Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Форма N 3

Договор №30от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №11
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.	1817203,16		3937268,16	194700,33	1817203,16	90860,15	1726343,01

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №30 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №11 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11		12
		НА внутреннего газоснабжение												
1.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1853,3	35,97		14826	288		9729	4804		21201
				✓	601,11	11,62		4809	93		--	1570		
2.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	27	444,7	--		12007	--		328	11446		25329
					432,57	--		11679	--		--	1876		
3.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	3	1854,43	113,26		5563	340		901	4298		10650
					1440,6	21,32		4322	64		--	789		

		стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%										
4.	2304-0910-0304 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--	--	1752	
		СП - 8%										
5.	2304-0910-0306 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33604	--	67208	--	67208	--	72585
					--	--	--	--	--	5377	
		СП - 8%										
6.	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2149	--	4298	--	4298	--	4642
					--	--	--	--	--	344	
		СП - 8%										
7.	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
					--	--	--	--	--	989	
		СП - 8%										
8.	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	-Счетчик газовый с корректором, диаметр 50 мм. Установка	счетчик	1	4100,85	113,26	4101	113	2728	1256	5785
					1260,26	21,32	1260	21	--	429	
		НР - 98%; СП - 8%										
9.	Перечень материалов п.4	-Счетчик газовый G16	комплект	1	72278,91	--	72279	--	--	--	72279
					--	--	--	--	72279	--	
10.	1119-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	устройство	1	14454,31	48,86	14454	49	3640	10571	27027
					10765,3	21,32	10765	21	--	2002	
		НР - 98%; СП - 8%									

11.	5104-0105 -0813 РСНБ РК 2015	-Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 1535 (MAXI 20 Gas), модель насоса А 1107180, мощность 174 кВт, отапливаемая площадь от 2400 м2 до 2850 м2 ГОСТ 30735-2001	комплект		1	950029 -- --	-- -- --	950029 -- --	-- -- --	-- 950029 --	-- -- --	950029
12.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		0,00627	864851,65 398379,8	447662,39 119682,68	5423 2498	2807 750	118 --	3216 691	9329
13.	2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.		3	164 -- --	-- -- --	492 -- --	-- -- --	492 -- --	-- 39 --	531
14.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.		2	276 -- --	-- -- --	552 -- --	-- -- --	552 -- --	-- 44 --	596
15.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.		4	417 -- --	-- -- --	1668 -- --	-- -- --	1668 -- --	-- 133 --	1801
16.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.		1	2728 -- --	-- -- --	2728 -- --	-- -- --	2728 -- --	-- 218 --	2946

		стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%									
17.	2302-0101 -1032 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1158 --	-- --	1158 --	-- --	1158 --	-- 93	1251
		СП - 8%									
18.	2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835 --	-- --	835 --	-- --	835 --	-- 67	902
		СП - 8%									
19.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,69	741,74 610,47	0,92 0,41	3479 2863	4 2	612 --	2292 462	6232
		НР - 80%; СП - 8%									
		Опоры под газопровод Д108х4мм.									
20.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,384	3070,17 3070,17	-- --	1179 1179	-- --	-- --	849 162	2190
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,168	631,01 631,01	-- --	106 106	-- --	-- --	76 15	197
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	1106-0101	-Фундаменты общего	м3	0,252	23392,01	1657,46	5895	418	4485	974	7419

	-0102 РСНБ РК 2015	назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство			3938,13	311,36	992	78	--	550	
		НР - 91%; СП - 8%									
23.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,009108	21788,15 9331,3	10325,42 2571,54	198 85	94 23	19 --	75 22	295
		НР - 69%; СП - 8%									
24.	2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0094723	445117 --	-- --	4216 --	-- --	4216 --	-- 337	4554
		СП - 8%									
25.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27324	88,17 35,72	2,22 0,21	24 10	1 --	13 --	7 2	33
		НР - 69%; СП - 8%									
26.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,54648	70,91 20,87	1,57 0,21	39 11	1 --	27 --	8 4	50
		НР - 69%; СП - 8%									
27.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,68	2083,96 491,4	40,57 5,86	3501 826	68 10	2607 --	777 342	4620
		НР - 93%; СП - 8%									
28.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.	2	419 --	-- --	838 --	-- --	838 --	-- 67	905
		СП - 8%									
		Контрольно-измерительный пункт									
29.	1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015	-Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	5592,56 2283,4	551,7 213,2	11185 4567	1103 426	5515 --	4943 1290	17419
		НР - 99%; СП - 8%									
30.	Коммерческое предложение	-Контрольно-измерительный пункт(КИП)	шт	2	59523,81 --	-- --	119048 --	-- --	-- 119048	-- --	119048

31.	1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98	1352,07 1352,07	-- --	1325 1325	-- --	-- --	954 182	2461
		НР - 72%; СП - 8%								
32.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,724	631,01 631,01	-- --	457 457	-- --	-- --	329 63	849
		НР - 72%; СП - 8%								
33.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5012,06 696,15	1442,16 592,28	401 56	115 47	230 --	96 40	537
		НР - 93%; СП - 8%								
34.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	22805,67 4375,7	1097,26 213,38	39910 7657	1920 373	30333 --	7308 3777	50995
		НР - 91%; СП - 8%								
35.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	86174,66 72128	6736 338,09	6894 5770	539 27	585 --	4000 872	11766
		НР - 69%; СП - 8%								
36.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540 --	-- --	40896 --	-- --	40896 --	-- 3272	44168
		СП - 8%								
37.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,07	141,83 41,75	3,13 0,43	152 45	3 --	104 --	31 15	198
		НР - 69%; СП - 8%								
38.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	313,96 117,26	144,84 38,85	3768 1407	1738 466	623 --	1349 409	5526
		НР - 72%; СП - 8%								
39.	2306-0112 -0601	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с	км	0,012	124547 --	-- --	1495 --	-- --	1495 --	-- 120	1614

	РСНБ РК 2015	резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012									
		СП - 8%									
40.											
	1125-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы. Укладка по опорам	км трубопровода	0,006	1939395,55	1100880,92	11636	6605	2581	3616	16472
		НР - 91%; СП - 8%			408278	253907,88	2450	1523	--	1220	
41.											
	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	902	--	5466	--	5466	--	5903
					--	--	--	--	--	437	
		СП - 8%									
42.											
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	741,74	0,92	1157	1	204	762	2073
					610,47	0,41	952	1	--	154	
		НР - 80%; СП - 8%									
43.											
	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1311,37	73,29	2623	147	340	2178	5184
					1067,86	31,98	2136	64	--	384	
		НР - 99%; СП - 8%									
44.											
	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	33206	--	66412	--	66412	--	71725
					--	--	--	--	--	5313	
		СП - 8%									
45.											
	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1637	--	6548	--	6548	--	7072
					--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									

Опознавательные знаки - 3 шт

46.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2091,6	--	627	--	--	452	1166
					2091,6	--	627	--	--	86	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	693,04	--	208	--	--	150	386
					693,04	--	208	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,048	3839,18	856,16	184	41	112	43	246
					638,82	325,78	31	16	--	18	
		НР - 93%; СП - 8%									
49.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33936	17452,63	1048,02	5923	356	5225	371	6797
					1008,45	193,27	342	66	--	504	
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,024	21788,15	10325,42	523	248	51	197	778
					9331,3	2571,54	224	62	--	58	
		НР - 69%; СП - 8%									
51.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02496	491540	--	12269	--	12269	--	13250
					--	--	--	--	--	982	
		СП - 8%									
52.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,17	741,74	0,92	868	1	153	572	1555
					610,47	0,41	714	--	--	115	
		НР - 80%; СП - 8%									

53.	1109-0701 -0107 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07584	304599,81 166313	128294,4 16067,3	23101 12613	9730 1219	758 --	9544 2612	35256
54.	2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,0806937	1264170 --	-- --	102011 --	-- --	102011 --	-- 8161	110171
55.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07584	79336,24 73315,3	4169,25 1524,45	6017 5560	316 116	141 --	3916 795	10728
56.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%	болт	12	117,35 116,62	0,73 0,32	1408 1399	9 4	-- --	968 190	2567
57.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,001776	404706 --	-- --	719 --	-- --	719 --	-- 58	776
58.	1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,3856	251,43 104,9	0,92 0,41	600 250	2 1	348 --	201 64	865

ИТОГО : Тенге 1515092

Непредвиденные работы и затраты-2% 30301,83
Итого непредвиденные работы и затраты-2% 1545393,71
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961 1622502,83
Итого без НДС 194700,33
НДС-12%

Итого с НДС 1817203,16

Сумма прописью: Один миллион восемьсот семнадцать тысяч двести три тенге шестнадцать тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1/4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Форма N 2в

Договор №30 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №4 от 30.07.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 30.07.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		НА внутреннего газоснабжение												
1.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	660,08	601,11	35,97 / 11,62	9901	9017	540 / 174	344 / --	9007 / 1513		20421
		НР - 98%; СП - 8%												
2.	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	201	--	-- / --	402	--	-- / --	402	-- / 32		434
		СП - 8%												
3.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	315	--	-- / --	2520	--	-- / --	2520	-- / 202		2722
		СП - 8%												
4.				5	487	--		2435	--		2435	--		2630

	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м									
					--	--	--	--	--	195		
		СП - 8%										
5.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопро вода	4	3560,03	63,14	14240	253	10835	3165		18798
					788,08	19,33	3152	77	--	1392		
		НР - 98%; СП - 8%										
6.	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны электромагнитные. Установка	клапан	1	5447,4	225,42	5447	225	2909	2330		8399
					2313,22	63,96	2313	64	--	622		
		НР - 98%; СП - 8%										
7.	Перечень материало в п.3	-Система контроля загазованности САКЗ-МК2-DN 50 НД с электромагнитным клапаном КЗЭУГ-50 НД диаметр. 50	комплект	1	72907,77	--	72908	--	--	--		72908
					--	--	--	--	72908	--		
8.	2304-0910 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк11 для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	849	--	849	--	849	--		917
					--	--	--	--	--	68		
		СП - 8%		2	1217	--	2434	--	2434	--		2629
9.	2304-0910	-Краны проходные Dy-32	шт.									
		Подземный газопровод		180,6	109,84	104,59	19838	18889	--	3713		25434
1.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5,25	23,3	948	4208	--	1884		
		НР - 72%; СП - 8%		58,2	631,01	--	36724	--	--	26442		68219
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		631,01	--	36724	--	--	5053		
		НР - 72%; СП - 8%		122,4	26,08	26,08	3192	3192	--	776		4285
3.												

	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	8,8	--	1078	--	317	
4.				122,4	129,77	62,27	15883	7621	--	8415	26242
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		67,5	27,98	8262	3425	--	1944	
5.				✓ 57,2	3323,03	147,95	190077	8462	133831	49419	258655
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		835,38	37,31	47784	2134	--	19160	
6.				0,006	289230,31	92219,99	1735	553	1	1315	3294
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		196910	24411,54	1181	146	--	244	
7.				0,22	254535,38	72800,22	55998	16016	11	43719	107694
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		181685	19045,1	39971	4190	--	7977	
8.				226	-69,15	-1,16	-15627	-261	-92	-14969	-33044
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		-67,58	--	-15274	--	--	-2448	
9.				✓ 6,06	2411	--	14611	--	14611	--	15780
	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1169	
10.				✓ 222,2	835	--	185537	--	185537	--	200380
	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	14843	
11.				6	1058,94	7,02	6354	42	914	5355	12645

	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре		899,7	1,81	5398	11	--	937	
12.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	964	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--	--	77	
13.	2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	521	--	9378	--	9378	--	10128
		СП - 8%			--	--	--	--	--	750	
14.	2302-0303 -2603 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1227	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	
15.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--	--	133	
		Контрольные трубки на врезке									
16.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	6097,67	1866,14	12195	3732	2802	6844	20562
					2830,42	625,93	5661	1252	--	1523	
17.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	15098	--	10569	--	10569	--	11414
		СП - 8%			--	--	--	--	--	845	
18.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,08	27555,83	--	2204	--	2204	--	2381
					--	--	--	--	--	176	

		СП - 8%									
19.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68766	817,85 222,6	19,67 2,13	562 153	14 1	395 --	144 56	763
		НР - 93%; СП - 8%									
20.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.	2	16505 --	-- --	33010 --	-- --	33010 --	-- 2641	35651
		СП - 8%									
		Контрольные трубки в местах поворотов и выхода из земли									
21.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6097,67 2830,42	1866,14 625,93	6098 2830	1866 626	1402 --	3422 762	10281
		НР - 99%; СП - 8%									
22.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	15098 --	-- --	5284 --	-- --	5284 --	-- 423	5707
		СП - 8%									
23.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.	1	16505 --	-- --	16505 --	-- --	16505 --	-- 1320	17825
		СП - 8%									
24.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	27555,83 --	-- --	1102 --	-- --	1102 --	-- 88	1190
		СП - 8%									
25.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,34383	817,85 222,6	19,67 2,13	281 77	7 1	197 --	72 28	381
		НР - 93%; СП - 8%									
26.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3323,03 835,38	147,95 37,31	199 50	9 2	140 --	52 20	271

	НР - 99%; СП - 8%									
	Контрольные трубки на футляре									
27.			1	6112,77	1866,14	6113	1866	1417	3422	10297
1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.		2830,42	625,93	2830	626	--	763	
	НР - 99%; СП - 8%									
28.			0,0005	289230,31	92219,99	145	46	1	110	275
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		196910	24411,54	98	12	--	20	
	НР - 99%; СП - 8%									
29.			0,505	1663	--	840	--	840	--	907
2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	67	
	СП - 8%									
30.			1	16505	--	16505	--	16505	--	17825
2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.		--	--	--	--	--	1320	
	СП - 8%									
31.			1	580	--	580	--	580	--	626
2302-0302 -8704 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	46	
	СП - 8%									
32.			0,04	27555,83	--	1102	--	1102	--	1190
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	88	
	СП - 8%									
33.			~~0,34383~~	817,85	19,67	281	7	197	72	381
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		222,6	2,13	77	1	--	28	
	НР - 93%; СП - 8%									
	Кран полиэтиленовый ПЭ 63мм									
51.			0,05	3805,03	1048,02	190	52	88	55	265
1106-0101	-Устройство бетонной	м3								

	-0101 РСНБ РК 2015	подготовки, под ковер НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	50	10	--	20		
52.	2104-9999	-Блоки и плиты	м3	0,05	27555,83	--	1378	--	1378	--		1488
	-9917 РСНБ РК 2015	фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%			--	--	--	--	--	110		
53.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 20-65 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6053,73 5745	226,28 23,4	6054 5745	226 23	83 --	3519 766		10338
54.	2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	1	80364 --	-- --	80364 --	-- --	80364 --	-- 6429		86793
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000										
55.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	1	24786,64 11368	900,2 255,85	24787 11368	900 256	12519 --	11391 2894		39072
56.	Перечень оборудования п.1	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт.	1	195578,23 --	-- --	195578 --	-- --	-- 195578	-- --		195578
57.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1830 1440,6	88,83 10,66	1830 1441	89 11	300 --	1422 260		3512
58.	2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1525 --	-- --	1525 --	-- --	1525 --	-- 122		1647
59.				1	7843,22	3060,11	7843	3060	1130	4519		13352

	1124-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	свеча		3652,68	912,26	3653	912	--	989	
60.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,5	201 --	-- --	503 --	-- --	503 --	-- 40	543
61.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	2091,6 2091,6	-- --	4183 4183	-- --	-- --	3012 576	7771
62.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	22805,67 4375,7	1097,26 213,38	7754 1488	373 73	5893 --	1420 734	9908
63.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08	21788,15 9331,3	10325,42 2571,54	1743 747	826 206	170 --	657 192	2592
64.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0832	491540 --	-- --	40896 --	-- --	40896 --	-- 3272	44168
65.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,2	70,91 20,87	1,57 0,21	156 46	3 --	107 --	32 15	203
66.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310	-Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации	км кабеля	0,22	25547,42 7106,4	18441,02 3494,23	5620 1563	4057 769	-- --	1679 584	7884

	подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%								
67.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.2	-Лента сигнальная ЛСГ200 СП - 8%	м	220	11,05 -- --	-- -- --	2432 -- --	-- -- --	2432 -- --	-- -- 195	2627
68.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,22	85158,08 23688	61470,08 11647,44	18735 5211	13523 2562	-- --	5597 1947	26278
69.	2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,22	124547 --	-- --	27400 --	-- --	27400 --	-- 2192	29592
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (1шт)									
70.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,01566	1208295,65 398379,8	447662,39 119682,68	18922 6239	7010 1874	5673 --	8032 2156	29110
71.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1,5	835 -- --	-- -- --	1253 -- --	-- -- --	1253 -- --	-- -- 100	1353
72.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1202,63 405,72	796,91 202,37	2405 811	1594 405	-- --	1204 289	3898
73.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1198 -- --	-- -- --	1198 -- --	-- -- --	1198 -- --	-- -- 96	1294
74.				1	964	--	964	--	964	--	1041

	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								
					--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
75.				0,005	23854	--	119	--	119	--	129
	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м								
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
76.				1	391	--	391	--	391	--	422
	2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг								
					--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
77.				0,005	16176,11	1128,69	81	6	71	5	93
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3								
					866,21	217,04	4	1	--	7	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Пневматическое испытание газопровода									
91.				0,226	801160,68	683590,05	181062	154491	1843	45753	244960
	1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода								
					109416	113052,1	24728	25550	--	18145	
		НР - 91%; СП - 8%									
92.				18	127,4	--	2293	--	--	1399	3987
	1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык								
					127,4	--	2293	--	--	295	
		НР - 61%; СП - 8%									
93.				18	549,66	19,8	9894	356	675	5407	16524
	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык								
					492,4	--	8863	--	--	1224	
		НР - 61%; СП - 8%									

94.											
	1124-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 63 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	5331,19 3728,41	939,65 --	5331 3728	940 --	663 --	3691 722	9744
95.											
	2101-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93 СП - 8%	т	0,00028	48910 --	-- --	14 --	-- --	14 --	-- 1	15

ИТОГО : Тенге 1767603

Непредвиденные работы и затраты-2% 35352
Итого непредвиденные работы и затраты-2% 1802955
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961 1892915
Итого без НДС 227150
НДС-12% 2120065
Итого с НДС

Сумма прописью: Два миллиона сто двадцать тысяч шестьдесят пять тенге 00 тиын.

Заказчик: .

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №30от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №4
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Бирлес в а.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области.	2 120 065		2 120 065	227 150	2 120 065	106 004	2 014 061

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Ермесов К.