2003020
Форма 2-В

Заказчик "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
(организация, адрес, телефон)

Технадзор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СтройЖолСервис Kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенном пункте Коксарай сельского округа Коксарай,Отырарского района,ЮКО
(наименование, адрес)

Объект ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 от 24.04.2019 г., доп. соглашение №3 от 16.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-2 на ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ(СУГЛИНОК)	м3	9954,39414	154,45	148,74	1537437	1480646	--	344544	2032540
			НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	56791	421743		150559	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ	м3	307,86786	1681,68	--	517735	--	--	372769	961745
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	517735	--		71240	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ	м3	117,57696	1681,68	--	197727	--	--	142363	367297
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	197727	--		27207	
4	4	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	945,39294	154,45	148,74	146014	140621	1	32722	193035
			НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	5394	40054		14299	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	16,83906	1681,68	--	28318	--	--	20389	52603
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	28318	--		3897	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	10687,71058	30,99	30,99	331220	331220	--	83421	447812
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	115862		33171	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	7712,78083	77,60	66,55	598535	513293	23139	121000	777098
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	62103	105952		57563	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	7712,78109	135,12	63,84	1042151	492384	--	559971	1730292
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	549767	227971		128170	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	533,291603	665,52	--	354916	--	--	255540	659292
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	354916	--		48836	
10	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	256,2358315	44,22	44,22	11330	11330	--	2854	15318
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	3963		1135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4765383	2969494	23140	1935573	7237032
								1772751	915545	--	536077	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4765383				
		Материалы		Тенге				23138				
		Всего заработная плата		Тенге					2688296			
			Накладные расходы	Тенге				1935573				
			Сметная прибыль	Тенге				536077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7237033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3024
			Сметная заработная плата	Тенге					2688296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7237033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3024
			Сметная заработная плата	Тенге					2688296			
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)									
11	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	293,928	3610,96	874,44	1061362	257022	605256	278268	1446801
			НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	198084	101129		107170	
12	12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Протаскивание -126,5м,14м	км трубопровода	0,8	406355,58	132580,26	325084	106064	10947	235186	605092
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	208073	29489		44822	
13	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Протаскивание -133м	км трубопровода	7,172	306773,03	93610,71	2200176	671376	37254	1659493	4168443
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	1491546	184710		308774	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
14	17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/Протаскивание -39,6м	км трубопровода	6,1524	268081,23	73879,07	1649343	454534	14237	1291144	3175725
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	1180572	123614		235239	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
15	29	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2646,37	175,21	31756	2103	5682	24667	60938
			НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	23971	946		4514	
16	30	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	71461,00	--	1429220	--	1429220	--	1543558
						--	--	--	--		114338	
17	31	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1429,39	125,50	34305	3012	2241	29029	68401
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	29052	270		5067	
18	32	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	40	3703,00	--	148120	--	148120	--	159970
						--	--	--	--		11850	
19	33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	50	1802,71	75,09	90136	3755	16521	70834	173847
			НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	69860	1689		12878	
20	35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	939,47	70,92	18789	1418	1231	15979	37549
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	16140	--		2781	
21	37	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1078,00	25,03	18326	426	2970	14970	35960
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	14930	191		2664	
22	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	34	487,08	35,46	16561	1206	721	14487	33532
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14634	--		2484	
23	41	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,1925	536984,54	213984,50	103370	41192	151	73126	190616
			НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	62027	11838		14120	
24	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ,КРЕСТОВИНА	т фасонных частей	0,1129	893724,56	454333,60	100902	51294	2124	61132	174996
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	47484	14265		12963	
25	52	ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ" стр.	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100х100	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
26	56	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	155	939,47	70,92	145618	10993	9540	123834	291008
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	125085	--		21556	
27	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	487,08	35,46	14613	1064	637	12783	29587
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	12912	--		2192	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
29	68	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м	км трубопровода	0,012	387159,73	62051,83	4646	745	152	3964	9298
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3749	254		689	
29	70	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м	км трубопровода	0,02	452373,47	98714,53	9047	1974	404	7295	17650
			НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	6669	700		1307	
30	71	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0004	2566,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
31	80	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	50	60306,00	--	3015300	--	3015300	--	3256524
						--	--	--	--		241224	
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (подводка к участкам)									
32	82	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /Протаскивание -228м	км трубопровода	13,876	252245,33	65337,85	3500156	906628	20141	2792231	6795778
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	2573387	247048		503391	
33	84	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР	км трубопровода	0,1	1746984,77	851148,91	174698	85115	7826	106665	303873
			НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	81757	25985		22509	
34	86	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	6029207,60	749238,53	602921	74924	488547	57115	712839
			НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	39450	18242		52803	
35	87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	453	1111,54	7,12	503527	3227	69794	427059	1005033
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	430506	867		74447	
			ФИТИНГИ									
36	90	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4058	12,00	--	48696	--	48696	--	52592
						--	--	--	--		3896	
37	91	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	918	13,00	--	11934	--	11934	--	12889
						--	--	--	--		955	
38	99	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	50	7597,32	6716,31	379866	335816	298	101936	520347
			НР - 99%; СП - 8%			875,05	1184,28	43752	59214		38544	
39	101	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	6029207,60	749238,53	301460	37462	244273	28557	356419
			НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	19725	9121		26401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15939935	3051348	6195218	7429754	25239266
								6693364	829573	--	1869578	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11286664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				1541951				
		Всего заработная плата		Тенге					7522937			
			Накладные расходы	Тенге				7429755				
			Сметная прибыль	Тенге				1497313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20213732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7022
			Сметная заработная плата	Тенге					7522937			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4653271				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4653271				
			Сметная прибыль	Тенге				372262				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5025533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25239265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7022
			Сметная заработная плата	Тенге					7522937			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
40	102	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,228	208227,04	46139,59	47476	10520	18325	21661	74668
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14250,78	18631	3249		5531	
41	103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/в колодцах	кг	238,5	542,00	--	129267	--	129267	--	139608
						--	--	--	--		10341	
42	104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6916,5	790,98	0,94	5470782	6533	1005126	3569689	9763708
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4459123	2988		723238	
			КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.1500мм -144шт									
43	105	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	143,52	32715,45	8219,90	4695321	1179720	2270717	1683166	6888766
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	1244884	455284		510279	
44	106	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	143,52	270,00	--	38750	--	38750	--	41850
						--	--	--	--		3100	
45	107	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	14182,00	--	1474928	--	1474928	--	1592922
						--	--	--	--		117994	
46	108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	15600,00	--	1622400	--	1622400	--	1752192
						--	--	--	--		129792	
47	109	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	208	13298,00	--	2765984	--	2765984	--	2987263
						--	--	--	--		221279	
48	110	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	2082,00	--	216528	--	216528	--	233850
						--	--	--	--		17322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	111	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	т	0,70848	131166,00	--	92928	--	92928	--	100363
						--	--	--	--		7434	
50	112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,54592	790,98	0,94	16251	19	2986	10604	29004
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	13246	9		2148	
51	114	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	768,96	239,82	28,10	184411	21605	115153	51956	255277
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	47653	7619		18909	
52	115	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5 НА ССЦ, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	115,344	20254,97	8,16	2336289	941	1970603	342861	2893482
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	364745	--		214332	
			КОЛОДЕЦ Мк -ДИАМ.1000мм -8шт									
53	127	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,72	51554,61	8334,20	243338	39337	133669	84520	354087
			НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	70332	15042		26229	
54	128	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,72	270,00	--	1274	--	1274	--	1376
						--	--	--	--		102	
55	129	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7299,00	--	29196	--	29196	--	31532
						--	--	--	--		2336	
56	130	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7691,00	--	30764	--	30764	--	33225
						--	--	--	--		2461	
57	131	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9150,00	--	73200	--	73200	--	79056
						--	--	--	--		5856	
58	132	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1997,00	--	7988	--	7988	--	8627
						--	--	--	--		639	
59	133	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
						--	--	--	--		666	
60	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
61	135	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
62	136	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23411,00	--	93644	--	93644	--	101136
						--	--	--	--		7492	
63	137	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
64	138	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5 НА ССЦ, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19605848	1258833	12125218	5767455	27403168
								6221797	484245	--	2029863	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19374034				
		Материалы		Тенге				5531134				
		Всего заработная плата		Тенге					6706042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92928				
		Местные материалы		Тенге				6269341				
			Накладные расходы	Тенге				5767454				
			Сметная прибыль	Тенге				2011319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27152807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6653
			Сметная заработная плата	Тенге					6706042			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8903				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8903				
			Сметная прибыль	Тенге				712				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9616				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				222911				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222911				
			Сметная прибыль	Тенге				17833				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240744				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27403167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6653
			Сметная заработная плата	Тенге					6706042			
			РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ НА ССЦ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -1шт									
65	145	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
66	146	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
67	147	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
						--	--	--	--		1873	
68	150	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
69	151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
70	152	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,00125	893724,56	454333,60	1117	568	23	677	1938
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	526	158		144	
71	153	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00	--	950	--	950	--	1026
						--	--	--	--		76	
72	154	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
73	155	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
						--	--	--	--		26	
74	156	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	399,00	--	399	--	399	--	431
						--	--	--	--		32	
75	157	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
76	158	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
						--	--	--	--		176	
77	159	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	1	1808,00	--	1808	--	1808	--	1953
						--	--	--	--		145	
78	160	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
79	161	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	694,00	--	694	--	694	--	750
						--	--	--	--		56	
80	162	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0018	387159,73	62051,83	697	112	23	595	1395
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	562	38		103	
81	163	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	164	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3012	322,00	--	97	--	97	--	105
						--	--	--	--		8	
83	165	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	52059,34	--	94	--	7	86	195
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	87	--		14	
84	166	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
85	167	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	185536,07	45798,06	223	55	70	114	363
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	98	17		27	
86	168	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
						--	--	--	--		79	
87	169	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
88	170	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
						--	--	--	--		216	
89	171	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370,00	--	370	--	370	--	400
						--	--	--	--		30	
90	172	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0002	503322,73	190852,69	101	38	1	73	187
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	62	11		14	
91	173	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,2	7291,00	--	1458	--	1458	--	1575
						--	--	--	--		117	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -15шт									
92	180	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,2562	521278,00	--	133551	--	133551	--	144236
						--	--	--	--		10684	
93	181	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,4298	790,98	0,94	5877	7	1080	3835	10488
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4790	3		777	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
94	182	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	15	23411,00	--	351165	--	351165	--	379258
						--	--	--	--		28093	
95	184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,38934	109661,00	--	42695	--	42695	--	46111
						--	--	--	--		3416	
96	185	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	80,1	239,82	28,10	19209	2251	11994	5412	26591
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	4964	794		1970	
97	186	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	12,015	20254,97	8,16	243363	98	205271	35715	301404
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	37994	--		22326	
			АРМАТУРА									
98	187	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,01875	893724,56	454333,60	16757	8519	352	10152	29063
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	7886	2369		2153	
99	188	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	950,00	--	14250	--	14250	--	15390
						--	--	--	--		1140	
100	189	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	30	174,00	--	5220	--	5220	--	5638
						--	--	--	--		418	
101	190	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д 32мм	шт.	15	319,00	--	4785	--	4785	--	5168
						--	--	--	--		383	
102	191	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	15	399,00	--	5985	--	5985	--	6464
						--	--	--	--		479	
103	192	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	487,08	35,46	14613	1064	637	12783	29587
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	12912	--		2192	
104	193	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1102,00	--	33060	--	33060	--	35705
						--	--	--	--		2645	
105	194	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	15	1808,00	--	27120	--	27120	--	29290
						--	--	--	--		2170	
106	195	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	15	1236,51	808,02	18548	12120	1	9533	30327

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6427	3202		2246	
107	196	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	694,00	--	10410	--	10410	--	11243
						--	--	--	--		833	
108	197	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0315	387159,73	62051,83	12196	1955	399	10405	24408
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	9842	668		1808	
109	198	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,59	524,00	--	11837	--	11837	--	12784
						--	--	--	--		947	
110	199	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	322,00	--	2910	--	2910	--	3142
						--	--	--	--		233	
111	200	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0315	52059,34	--	1640	--	112	1513	3405
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1528	--		252	
112	201	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0225	905212,80	31237,68	20367	703	14685	4942	27334
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	4979	13		2025	
113	202	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	185536,07	45798,06	3340	824	1045	1709	5452
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	1471	255		404	
114	203	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	986,00	--	29580	--	29580	--	31946
						--	--	--	--		2366	
115	204	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
116	205	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	2694,00	--	80820	--	80820	--	87286
						--	--	--	--		6466	
117	206	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	370,00	--	11100	--	11100	--	11988
						--	--	--	--		888	
118	207	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,003	503322,73	190852,69	1510	573	2	1088	2806
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	935	164		208	
119	208	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	3	7291,00	--	21873	--	21873	--	23623
						--	--	--	--		1750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -19шт									
120	215	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,32452	521278,00	--	169165	--	169165	--	182698
						--	--	--	--		13533	
121	216	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,41108	790,98	0,94	7444	9	1368	4857	13285
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	6067	4		984	
122	217	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	19	23411,00	--	444809	--	444809	--	480394
						--	--	--	--		35585	
123	220	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	101,46	239,82	28,10	24332	2851	15193	6855	33682
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	6288	1005		2495	
124	221	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	15,219	20254,97	8,16	308260	124	260010	45239	381779
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	48126	--		28280	
			АРМАТУРА									
125	222	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,02375	893724,56	454333,60	21226	10790	447	12860	36813
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	9989	3001		2727	
126	223	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	950,00	--	18050	--	18050	--	19494
						--	--	--	--		1444	
127	224	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	38	174,00	--	6612	--	6612	--	7141
						--	--	--	--		529	
128	225	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	19	319,00	--	6061	--	6061	--	6546
						--	--	--	--		485	
129	226	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	19	399,00	--	7581	--	7581	--	8187
						--	--	--	--		606	
130	227	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	38	487,08	35,46	18509	1347	807	16192	37477
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	16355	--		2776	
131	228	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38	1102,00	--	41876	--	41876	--	45226
						--	--	--	--		3350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	229	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	19	1808,00	--	34352	--	34352	--	37100
						--	--	--	--		2748	
133	230	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	19	1236,51	808,02	23494	15352	1	12075	38415
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8141	4056		2846	
134	231	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	694,00	--	13186	--	13186	--	14241
						--	--	--	--		1055	
135	232	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0456	387159,73	62051,83	17654	2830	576	15062	35334
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	14248	966		2617	
136	233	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,614	524,00	--	14994	--	14994	--	16193
						--	--	--	--		1199	
137	234	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	17,1684	322,00	--	5528	--	5528	--	5970
						--	--	--	--		442	
138	235	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0456	52059,34	--	2374	--	162	2190	4929
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2212	--		365	
139	236	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0285	905212,80	31237,68	25799	890	18603	6260	34623
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	6306	17		2565	
140	237	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0228	185536,07	45798,06	4230	1044	1323	2164	6906
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	1863	323		512	
141	238	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	986,00	--	56202	--	56202	--	60698
						--	--	--	--		4496	
142	239	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	57	490,46	25,03	27956	1427	1056	25593	57833
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	25473	642		4284	
143	240	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	57	2694,00	--	153558	--	153558	--	165843
						--	--	--	--		12285	
144	241	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	370,00	--	21090	--	21090	--	22777
						--	--	--	--		1687	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
145	242	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0038	503322,73	190852,69	1913	725	4	1378	3554
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1184	208		263	
146	243	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	3,8	7291,00	--	27706	--	27706	--	29922
						--	--	--	--		2216	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-4 -Д1500мм НА 4 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -9шт									
147	250	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,15372	521278,00	--	80131	--	80131	--	86541
						--	--	--	--		6410	
148	251	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	790,98	0,94	3526	4	648	2301	6293
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2874	2		466	
149	252	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	23411,00	--	210699	--	210699	--	227555
						--	--	--	--		16856	
150	255	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	48,06	239,82	28,10	11526	1350	7198	3247	15955
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	2978	476		1182	
151	256	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	7,209	20254,97	8,16	146018	59	123162	21429	180843
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	22797	--		13396	
			АРМАТУРА									
152	257	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,01125	893724,56	454333,60	10054	5111	211	6091	17438
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	4732	1421		1292	
153	258	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	950,00	--	8550	--	8550	--	9234
						--	--	--	--		584	
154	259	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	174,00	--	3132	--	3132	--	3383
						--	--	--	--		251	
155	260	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	9	319,00	--	2871	--	2871	--	3101
						--	--	--	--		230	
156	261	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	399,00	--	3591	--	3591	--	3878
						--	--	--	--		287	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
157	262	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	487,08	35,46	8768	638	383	7670	17752
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	7747	--		1315	
158	263	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1102,00	--	19836	--	19836	--	21423
						--	--	--	--		1587	
159	264	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	9	1808,00	--	16272	--	16272	--	17574
						--	--	--	--		1302	
160	265	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	1	5720	18196
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
161	266	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	694,00	--	6246	--	6246	--	6746
						--	--	--	--		500	
162	267	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0243	387159,73	62051,83	9408	1508	307	8027	18829
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	7593	515		1395	
163	268	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,554	524,00	--	7102	--	7102	--	7670
						--	--	--	--		568	
164	269	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	322,00	--	3492	--	3492	--	3771
						--	--	--	--		279	
165	270	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0243	52059,34	--	1265	--	86	1167	2627
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1179	--		195	
166	271	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135	905212,80	31237,68	12220	422	8811	2965	16400
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	2987	8		1215	
167	272	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0108	185536,07	45798,06	2004	495	626	1025	3271
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	883	153		242	
168	273	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	986,00	--	35496	--	35496	--	38336
						--	--	--	--		2840	
169	274	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	490,46	25,03	17657	901	668	16164	36526
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	16088	405		2706	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
170	275	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	36	2694,00	--	96984	--	96984	--	104743
						--	--	--	--		7759	
171	276	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	370,00	--	13320	--	13320	--	14386
						--	--	--	--		1066	
172	277	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0018	503322,73	190852,69	906	344	1	653	1683
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	561	98		125	
173	278	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	1,8	7291,00	--	13124	--	13124	--	14174
						--	--	--	--		1050	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-5 -Д1500мм НА 5 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д63мм -4шт									
174	285	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,06832	521278,00	--	35614	--	35614	--	38463
						--	--	--	--		2849	
175	286	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	790,98	0,94	1567	2	288	1023	2797
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1277	1		207	
176	287	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23411,00	--	93644	--	93644	--	101136
						--	--	--	--		7492	
177	290	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	21,36	239,82	28,10	5123	600	3199	1443	7091
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1324	212		525	
178	291	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	3,204	20254,97	8,16	64897	26	54739	9524	80374
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	10132	--		5954	
			АРМАТУРА									
179	292	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,005	893724,56	454333,60	4469	2272	94	2707	7750
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2103	632		574	
180	293	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	950,00	--	3800	--	3800	--	4104
						--	--	--	--		304	
181	294	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	174,00	--	1392	--	1392	--	1503
						--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
182	295	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
						--	--	--	--		102	
183	296	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	399,00	--	1596	--	1596	--	1724
						--	--	--	--		128	
184	297	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	487,08	35,46	3897	284	170	3409	7890
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3443	--		584	
185	298	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521
						--	--	--	--		705	
186	299	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	4	1808,00	--	7232	--	7232	--	7811
						--	--	--	--		579	
187	300	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
188	301	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	694,00	--	2776	--	2776	--	2998
						--	--	--	--		222	
189	302	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,012	387159,73	62051,83	4646	745	152	3964	9298
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3749	254		689	
190	303	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	524,00	--	3157	--	3157	--	3409
						--	--	--	--		253	
191	304	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	322,00	--	1940	--	1940	--	2095
						--	--	--	--		155	
192	305	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	52059,34	--	625	--	43	576	1297
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	582	--		96	
193	306	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	905212,80	31237,68	5431	187	3916	1318	7289
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1328	4		540	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
194	307	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	185536,07	45798,06	1113	275	348	570	1817
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	490	85		135	
195	308	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	986,00	--	19720	--	19720	--	21298
						--	--	--	--		1578	
196	309	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	490,46	25,03	9809	501	370	8980	20292
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8938	225		1503	
197	310	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	2694,00	--	53880	--	53880	--	58190
						--	--	--	--		4310	
198	311	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	370,00	--	7400	--	7400	--	7992
						--	--	--	--		592	
199	312	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0008	503322,73	190852,69	403	153	1	290	748
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	249	44		55	
200	313	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,8	7291,00	--	5833	--	5833	--	6299
						--	--	--	--		467	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-6 -Д1500мм НА 6 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д63мм -1шт									
201	320	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
202	321	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
203	322	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
						--	--	--	--		1873	
204	325	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
205	326	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									
206	327	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,00125	893724,56	454333,60	1117	568	23	677	1938
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	526	158		144	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
207	328	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00	--	950	--	950	--	1026
						--	--	--	--		76	
208	329	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
209	330	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
						--	--	--	--		26	
210	331	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	399,00	--	399	--	399	--	431
						--	--	--	--		32	
211	332	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
212	333	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
						--	--	--	--		176	
213	334	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	1	1808,00	--	1808	--	1808	--	1953
						--	--	--	--		145	
214	335	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
215	336	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	694,00	--	694	--	694	--	750
						--	--	--	--		56	
216	337	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0033	387159,73	62051,83	1278	205	42	1090	2557
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1031	70		189	
217	338	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	
218	339	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	322,00	--	582	--	582	--	628
						--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
219	340	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0033	52059 34	--	172	--	12	158	357
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	160	--		26	
220	341	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
221	342	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	185536,07	45798,06	278	69	86	142	454
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	123	21		34	
222	343	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
						--	--	--	--		473	
223	344	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	490,46	25,03	1471	75	55	1347	3044
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	1341	34		225	
224	345	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
						--	--	--	--		1293	
225	346	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	370,00	--	2220	--	2220	--	2398
						--	--	--	--		178	
226	347	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0002	503322,73	190852,69	101	38	1	73	187
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	62	11		14	
227	348	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,2	7291,00	--	1458	--	1458	--	1575
						--	--	--	--		117	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -1шт									
228	355	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА		0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
229	356	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
230	357	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
						--	--	--	--		1873	
231	360	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
232	361	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									
233	362	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,001	893724,56	454333,60	894	454	19	541	1550
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	421	126		115	
234	363	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00	--	950	--	950	--	1026
						--	--	--	--		76	
235	364	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
236	365	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
						--	--	--	--		26	
237	366	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	487,08	35,46	1461	106	64	1278	2959
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1291	--		219	
238	367	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
						--	--	--	--		264	
239	368	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1808,00	--	3616	--	3616	--	3905
						--	--	--	--		289	
240	369	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
241	370	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
						--	--	--	--		111	
242	371	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0018	387159,73	62051,83	697	112	23	595	1395
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	562	38		103	
243	372	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
244	373	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3012	322,00	--	97	--	97	--	105
						--	--	--	--		8	
245	374	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	52059,34	--	94	--	7	86	195
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	87	--		14	
246	375	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
247	376	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	185536,07	45798,06	223	55	70	114	363
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	98	17		27	
248	377	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
						--	--	--	--		79	
249	378	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
250	379	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
						--	--	--	--		216	
251	380	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370,00	--	370	--	370	--	400
						--	--	--	--		30	
252	381	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
253	382	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
						--	--	--	--		233	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -30шт									
254	389	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,5124	521278,00	--	267103	--	267103	--	288471
						--	--	--	--		21368	
255	390	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,8596	790,98	0,94	11754	14	2160	7669	20977
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	9580	6		1554	
256	391	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30	23411,00	--	702330	--	702330	--	758516
						--	--	--	--		56186	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
257	394	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	160,2	239,82	28,10	38419	4501	23990	10824	53183
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	9928	1587		3939	
258	395	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	24,03	20254,97	8,16	486727	196	410542	71429	602809
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	75989	--		44652	
			АРМАТУРА									
259	396	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,03	893724,56	454333,60	26812	13630	565	16244	46500
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	12617	3791		3444	
260	397	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	30	950,00	--	28500	--	28500	--	30780
						--	--	--	--		2280	
261	398	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	60	174,00	--	10440	--	10440	--	11275
						--	--	--	--		835	
262	399	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	30	319,00	--	9570	--	9570	--	10336
						--	--	--	--		766	
263	400	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	90	487,08	35,46	43838	3191	1911	38349	88761
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	38736	--		6575	
264	401	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	90	1102,00	--	99180	--	99180	--	107114
						--	--	--	--		7934	
265	402	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	60	1808,00	--	108480	--	108480	--	117158
						--	--	--	--		8678	
266	403	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	60	1236,51	808,02	74190	48481	--	38133	121309
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	25709	12809		8986	
267	404	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	694,00	--	41640	--	41640	--	44971
						--	--	--	--		3331	
268	405	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,063	387159,73	62051,83	24391	3909	797	20810	48817
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	19685	1335		3616	
269	406	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	524,00	--	23674	--	23674	--	25568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1894	
270	407	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,072	322,00	--	5819	--	5819	--	6285
						--	--	--	--		466	
271	408	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,063	52059,34	--	3280	--	224	3026	6810
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3056	--		504	
272	409	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	905212,80	31237,68	40735	1406	29372	9884	54668
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	9957	27		4049	
273	410	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	185536,07	45798,06	6679	1649	2088	3417	10904
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	2942	510		808	
274	411	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	986,00	--	59160	--	59160	--	63893
						--	--	--	--		4733	
275	412	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	60	490,46	25,03	29428	1502	1112	26940	60877
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	26814	676		4509	
276	413	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	2694,00	--	161640	--	161640	--	174571
						--	--	--	--		12931	
277	414	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	370,00	--	22200	--	22200	--	23976
						--	--	--	--		1776	
278	415	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,012	503322,73	190852,69	6040	2290	10	4352	11223
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	3740	656		831	
279	416	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	12	7291,00	--	87492	--	87492	--	94491
						--	--	--	--		6999	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -11шт									
280	423	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,18788	521278,00	--	97938	--	97938	--	105773
						--	--	--	--		7835	
281	424	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,44852	790,98	0,94	4310	5	792	2812	7691
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3513	2		570	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
282	425	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	23411,00	--	257521	--	257521	--	278123
						--	--	--	--		20602	
283	428	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,74	239,82	28,10	14087	1650	8797	3969	19500
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3640	582		1444	
284	429	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	8,811	20254,97	8,16	178467	72	150533	26191	221030
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	27862	--		16373	
			АРМАТУРА									
285	430	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,011	893724,56	454333,60	9831	4998	207	5956	17050
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	4626	1390		1263	
286	431	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	950,00	--	10450	--	10450	--	11286
						--	--	--	--		836	
287	432	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	22	174,00	--	3828	--	3828	--	4134
						--	--	--	--		306	
288	433	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	11	319,00	--	3509	--	3509	--	3790
						--	--	--	--		281	
289	434	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	33	487,08	35,46	16074	1170	701	14061	32546
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14203	--		2411	
290	435	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	33	1102,00	--	36366	--	36366	--	39275
						--	--	--	--		2909	
291	436	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	22	1808,00	--	39776	--	39776	--	42958
						--	--	--	--		3182	
292	437	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	22	1236,51	808,02	27203	17776	--	13982	44480
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	9427	4697		3295	
293	438	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	694,00	--	15268	--	15268	--	16489
						--	--	--	--		1221	
294	439	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0264	387159,73	62051,83	10221	1638	334	8720	20457
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	8249	559		1515	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
295	440	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,566	524,00	--	8681	--	8681	--	9375
						--	--	--	--		694	
296	441	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,9396	322,00	--	3201	--	3201	--	3457
						--	--	--	--		256	
297	442	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0264	52059,34	--	1374	--	93	1268	2854
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1281	--		211	
298	443	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0165	905212,80	31237,68	14936	515	10770	3624	20045
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	3651	10		1485	
299	444	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,0132	185536,07	45798,06	2449	605	765	1253	3998
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	1079	187		296	
300	445	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	33	986,00	--	32538	--	32538	--	35141
						--	--	--	--		2603	
301	446	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	33	490,46	25,03	16185	826	611	14817	33482
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	14748	372		2480	
302	447	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	33	2694,00	--	88902	--	88902	--	96014
						--	--	--	--		7112	
303	448	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	370,00	--	12210	--	12210	--	13187
						--	--	--	--		977	
304	449	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0044	503322,73	190852,69	2215	840	4	1596	4115
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1371	240		305	
305	450	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	4,4	7291,00	--	32080	--	32080	--	34647
						--	--	--	--		2566	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врх-4 -Д1500мм НА 4 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -6шт									
306	451	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,74	32715,45	8219,90	253218	63622	122460	90773	371510
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	67136	24553		27519	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
307	452	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение [illegible]зтостойкого цемента	м3	7,74	270,00	--	2090	--	2090	--	2257
						--	--	--	--		167	
308	453	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14182,00	--	85092	--	85092	--	91899
						--	--	--	--		6807	
309	454	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15600,00	--	93600	--	93600	--	101088
						--	--	--	--		7488	
310	455	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13298,00	--	159576	--	159576	--	172342
						--	--	--	--		12766	
311	456	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2082,00	--	12492	--	12492	--	13491
						--	--	--	--		999	
312	457	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
						--	--	--	--		4274	
313	458	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	790,98	0,94	2351	3	432	1534	4195
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1916	1		311	
314	459	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23411,00	--	140466	--	140466	--	151703
						--	--	--	--		11237	
315	460	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,17304	681916,20	6764,34	117999	1171	107865	10813	139116
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	8963	201		10305	
316	461	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17304	109661,00	--	18976	--	18976	--	20494
						--	--	--	--		1518	
317	462	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,04	239,82	28,10	7684	900	4798	2165	10637
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1986	317		788	
318	463	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ 150мм	м3 подстилающего слоя	4,806	20254,97	8,16	97345	39	82108	14286	120562
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15198	--		8930	
			АРМАТУРА									
319	464	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,006	893724,56	454333,60	5362	2726	113	3249	9300
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2523	758		689	
320	465	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	950,00	--	5700	--	5700	--	6156
						--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
321	466	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	174,00	--	2088	--	2088	--	2255
						--	--	--	--		167	
322	467	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	6	319,00	--	1914	--	1914	--	2067
						--	--	--	--		153	
323	468	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	487,08	35,46	8768	638	383	7670	17752
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	7747	--		1315	
324	469	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1102,00	--	19836	--	19836	--	21423
						--	--	--	--		1587	
325	470	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	12	1808,00	--	21696	--	21696	--	23432
						--	--	--	--		1736	
326	471	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
327	472	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	694,00	--	8328	--	8328	--	8994
						--	--	--	--		666	
328	473	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0162	387159,73	62051,83	6272	1005	205	5351	12553
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	5062	343		930	
329	474	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	524,00	--	4735	--	4735	--	5114
						--	--	--	--		379	
330	475	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	322,00	--	2328	--	2328	--	2514
						--	--	--	--		186	
331	476	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0162	52059,34	--	843	--	57	778	1751
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	786	--		130	
332	477	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	905212,80	31237,68	8147	281	5875	1977	10934
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1991	5		810	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
333	478	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	185536,07	45798,06	1336	330	418	683	2181
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	588	102		162	
334	479	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	986,00	--	23664	--	23664	--	25557
						--	--	--	--		1893	
335	480	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	490,46	25,03	11771	601	444	10776	24351
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	10726	270		1804	
336	481	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	24	2694,00	--	64656	--	64656	--	69828
						--	--	--	--		5172	
337	482	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	370,00	--	8880	--	8880	--	9590
						--	--	--	--		710	
338	483	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	748	131		166	
339	484	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,4	7291,00	--	17498	--	17498	--	18898
						--	--	--	--		1400	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-5 -Д1500мм НА 5 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д63мм -6шт									
340	485	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,74	32715,45	8219,90	253218	63622	122460	90773	371510
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	67136	24553		27519	
341	486	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,74	270,00	--	2090	--	2090	--	2257
						--	--	--	--		167	
342	487	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14182,00	--	85092	--	85092	--	91899
						--	--	--	--		6807	
343	488	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15600,00	--	93600	--	93600	--	101088
						--	--	--	--		7488	
344	489	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13298,00	--	159576	--	159576	--	172342
						--	--	--	--		12766	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
345	490	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 С[illegible] 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2082,00	--	12492	--	12492	--	13491
						--	--	--	--		999	
346	491	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
						--	--	--	--		4274	
347	492	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	790,98	0,94	2351	3	432	1534	4195
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1916	1		311	
348	493	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23411,00	--	140466	--	140466	--	151703
						--	--	--	--		11237	
349	494	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,17304	681916,20	6764,34	117999	1171	107865	10813	139116
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	8963	201		10305	
350	495	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17304	109661,00	--	18976	--	18976	--	20494
						--	--	--	--		1518	
351	496	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,04	239,82	28,10	7684	900	4798	2165	10637
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1986	317		788	
352	497	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	4,806	20254,97	8,16	97345	39	82108	14286	120562
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15198	--		8930	
			АРМАТУРА									
353	498	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,006	893724,56	454333,60	5362	2726	113	3249	9300
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2523	758		689	
354	499	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	950,00	--	5700	--	5700	--	6156
						--	--	--	--		456	
355	500	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	174,00	--	2088	--	2088	--	2255
						--	--	--	--		167	
356	501	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	6	319,00	--	1914	--	1914	--	2067
						--	--	--	--		153	
357	502	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	487,08	35,46	8768	638	383	7670	17752
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	7747	--		1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	503	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1102,00	--	19836	--	19836	--	21423
						--	--	--	--		1587	
359	504	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	12	1808,00	--	21696	--	21696	--	23432
						--	--	--	--		1736	
360	505	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
361	506	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	694,00	--	8328	--	8328	--	8994
						--	--	--	--		666	
362	507	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,018	387159,73	62051,83	6969	1117	228	5946	13948
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	5624	381		1033	
363	508	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	524,00	--	4735	--	4735	--	5114
						--	--	--	--		379	
364	509	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	322,00	--	2910	--	2910	--	3142
						--	--	--	--		233	
365	510	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	52059,34	--	937	--	64	865	1946
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	873	--		144	
366	511	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	905212,80	31237,66	8147	281	5875	1977	10934
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1991	5		810	
367	512	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	185536,07	45798,06	1670	412	523	854	2726
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	735	128		202	
368	513	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	986,00	--	29580	--	29580	--	31946
						--	--	--	--		2366	
369	514	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
370	515	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	2694,00	--	80820	--	80820	--	87286
						--	--	--	--		6466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
371	516	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	370,00	--	11100	--	11100	--	11988
						--	--	--	--		888	
372	517	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	748	131		166	
373	518	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,4	7291,00	--	17498	--	17498	--	18898
						--	--	--	--		1400	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-6 -Д1500мм НА 6 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д63мм -2шт									
374	519	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	32715,45	8219,90	84406	21207	40820	30258	123837
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	22379	8184		9173	
375	520	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,58	270,00	--	697	--	697	--	752
						--	--	--	--		56	
376	521	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14182,00	--	28364	--	28364	--	30633
						--	--	--	--		2269	
377	522	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15600,00	--	31200	--	31200	--	33696
						--	--	--	--		2496	
378	523	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13298,00	--	53192	--	53192	--	57447
						--	--	--	--		4255	
379	524	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
						--	--	--	--		333	
380	525	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
						--	--	--	--		1425	
381	526	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	790,98	0,94	784	1	144	511	1398
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	639	--		104	
382	527	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23411,00	--	46822	--	46822	--	50568
						--	--	--	--		3746	
383	528	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,05768	681916,20	6764,34	39333	390	35955	3604	46372
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2988	67		3435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	529	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05768	109661,00	--	6325	--	6325	--	6831
						--	--	--	--		506	
385	530	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	10,68	239,82	28,10	2561	300	1599	722	3546
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	662	106		263	
386	531	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	1,602	20254,97	8,16	32448	13	27369	4762	40187
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2977	
			АРМАТУРА									
387	532	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,002	893724,56	454333,60	1787	909	37	1083	3100
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	841	253		230	
388	533	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	950,00	--	1900	--	1900	--	2052
						--	--	--	--		152	
389	534	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	174,00	--	696	--	696	--	752
						--	--	--	--		56	
390	535	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
						--	--	--	--		51	
391	536	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
392	537	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
						--	--	--	--		529	
393	538	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	4	1808,00	--	7232	--	7232	--	7811
						--	--	--	--		579	
394	539	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
395	540	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	694,00	--	2776	--	2776	--	2998
						--	--	--	--		222	
396	541	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0066	387159,73	62051,83	2555	410	83	2180	5114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2062	140		379	
397	542	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	524,00	--	1578	--	1578	--	1705
						--	--	--	--		126	
398	543	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	322,00	--	1164	--	1164	--	1257
						--	--	--	--		93	
399	544	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0066	52059,34	--	344	--	24	317	713
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	320	--		53	
400	545	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	905212,80	31237,68	2716	94	1958	659	3645
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	664	2		270	
401	546	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	185536,07	45798,06	557	137	175	285	909
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	245	43		67	
402	547	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	986,00	--	11832	--	11832	--	12779
						--	--	--	--		947	
403	548	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
404	549	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	2694,00	--	32328	--	32328	--	34914
						--	--	--	--		2586	
405	550	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	370,00	--	4440	--	4440	--	4795
						--	--	--	--		355	
406	551	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0008	503322,73	190852,69	403	153	1	290	748
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	249	44		55	
407	552	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,8	7291,00	--	5833	--	5833	--	6299
						--	--	--	--		467	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -6шт									
408	559	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
						--	--	--	--		4274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	560	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	790,98	0,94	2351	3	432	1534	4195
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1916	1		311	
410	561	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23411,00	--	140466	--	140466	--	151703
						--	--	--	--		11237	
411	564	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,04	239,82	28,10	7684	900	4798	2165	10637
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1986	317		788	
412	565	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	4,806	20254,97	8,16	97345	39	82108	14286	120562
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15198	--		8930	
			АРМАТУРА									
413	566	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0186	893724,56	454333,60	16623	8451	349	10071	28830
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	7823	2350		2136	
414	567	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541,00	--	15246	--	15246	--	16466
						--	--	--	--		1220	
415	568	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	6	835,00	--	5010	--	5010	--	5411
						--	--	--	--		401	
416	569	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	174,00	--	2088	--	2088	--	2255
						--	--	--	--		167	
417	570	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	939,47	70,92	16910	1277	1107	14381	33795
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	14526	--		2503	
418	571	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2156,00	--	38808	--	38808	--	41913
						--	--	--	--		3105	
419	572	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	12	3019,00	--	36228	--	36228	--	39126
						--	--	--	--		2898	
420	573	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
421	574	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1485,00	--	17820	--	17820	--	19246
						--	--	--	--		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	575	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0108	387159,73	62051,83	4181	670	136	3567	8369
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3375	229		620	
423	576	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	524,00	--	4735	--	4735	--	5114
						--	--	--	--		379	
424	577	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	322,00	--	582	--	582	--	628
						--	--	--	--		47	
425	578	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0108	52059,34	--	562	--	38	519	1167
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	524	--		86	
426	579	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	905212,80	31237,68	8147	281	5875	1977	10934
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1991	5		810	
427	580	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	185536,07	45798,06	1336	330	418	683	2181
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	588	102		162	
428	581	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
						--	--	--	--		473	
429	582	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
430	583	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
						--	--	--	--		1293	
431	584	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	370,00	--	2220	--	2220	--	2398
						--	--	--	--		178	
432	585	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	748	131		166	
433	586	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,4	7291,00	--	17498	--	17498	--	18898
						--	--	--	--		1400	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -33шт									
434	593	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,56364	521278,00	--	293813	--	293813	--	317318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		23505	
435	594	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,34556	790,98	0,94	12929	15	2376	8436	23074
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	10538	7		1709	
436	595	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	33	23411,00	--	772563	--	772563	--	834368
						--	--	--	--		61805	
437	598	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	176,22	239,82	28,10	42261	4951	26389	11907	58501
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	10921	1746		4333	
438	599	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	26,433	20254,97	8,16	535400	216	451597	78572	663090
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	83587	--		49118	
			АРМАТУРА									
439	600	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,1023	893724,56	454333,60	91428	46478	1925	55392	158566
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	43025	12926		11746	
440	601	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	33	2541,00	--	83853	--	83853	--	90561
						--	--	--	--		6708	
441	602	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	33	835,00	--	27555	--	27555	--	29759
						--	--	--	--		2204	
442	603	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	66	174,00	--	11484	--	11484	--	12403
						--	--	--	--		919	
443	604	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	99	939,47	70,92	93008	7021	6094	79094	185870
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	79893	--		13768	
444	605	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	99	2156,00	--	213444	--	213444	--	230520
						--	--	--	--		17076	
445	606	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	66	3019,00	--	199254	--	199254	--	215194
						--	--	--	--		15940	
446	607	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	66	1236,51	808,02	81609	53329	--	41946	133440
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	28280	14090		9884	
447	608	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	1485,00	--	98010	--	98010	--	105851

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						--	--	--	--		7841	
448	609	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0693	387159,73	62051,83	26830	4300	877	22891	53698
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	21653	1469		3978	
449	610	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,698	524,00	--	26042	--	26042	--	28125
						--	--	--	--		2083	
450	611	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	19,8792	322,00	--	6401	--	6401	--	6913
						--	--	--	--		512	
451	612	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0693	52059,34	--	3608	--	246	3328	7491
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3362	--		555	
452	613	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0495	905212,80	31237,68	44808	1546	32309	10872	60135
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	10953	29		4454	
453	614	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0396	185536,07	45798,06	7347	1814	2297	3759	11995
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	3236	561		889	
454	615	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	66	986,00	--	65076	--	65076	--	70282
						--	--	--	--		5206	
455	616	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	66	490,46	25,03	32370	1652	1223	29634	66964
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	29495	743		4960	
456	617	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	66	2694,00	--	177804	--	177804	--	192028
						--	--	--	--		14224	
457	618	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	370,00	--	24420	--	24420	--	26374
						--	--	--	--		1954	
458	619	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0132	503322,73	190852,59	6644	2519	11	4787	12345
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	4114	721		914	
459	620	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	13,2	7291,00	--	96241	--	96241	--	103940
						--	--	--	--		7699	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -29шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
460	627	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, [illegible]арные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,49532	521278,00	--	258199	--	258199	--	278855
						--	--	--	--		20656	
461	628	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,36428	790,98	0,94	11362	14	2087	7414	20277
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	9261	6		1502	
462	632	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	154,86	239,82	28,10	37138	4351	23190	10463	51410
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	9597	1534		3808	
463	633	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	23,229	20254,97	8,16	470503	190	396857	69048	582715
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	73456	--		43164	
			АРМАТУРА									
464	634	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0899	893724,56	454333,60	80346	40845	1691	48678	139346
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	37810	11359		10322	
465	635	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	29	2541,00	--	73689	--	73689	--	79584
						--	--	--	--		5895	
466	636	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	29	835,00	--	24215	--	24215	--	26152
						--	--	--	--		1937	
467	637	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	58	174,00	--	10092	--	10092	--	10899
						--	--	--	--		807	
468	638	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	87	939,47	70,92	81734	6170	5355	69507	163340
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	70209	--		12099	
469	639	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	87	2156,00	--	187572	--	187572	--	202578
						--	--	--	--		15006	
470	640	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	58	3019,00	--	175102	--	175102	--	189110
						--	--	--	--		14008	
471	641	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	58	1236,51	808,02	71717	46865	--	36862	117266
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	24852	12382		8686	
472	642	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1485,00	--	86130	--	86130	--	93020

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						--	--	--	--		6890	
473	643	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0696	387159,73	62051,83	26946	4319	880	22990	53931
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	21747	1475		3995	
474	644	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,674	524,00	--	22885	--	22885	--	24716
						--	--	--	--		1831	
475	645	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	26,2044	322,00	--	8438	--	8438	--	9113
						--	--	--	--		675	
476	646	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0696	52059,34	--	3623	--	246	3343	7523
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3377	--		557	
477	647	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0435	905212,80	31237,68	39377	1359	28393	9554	52846
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	9625	26		3914	
478	648	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0348	185536,07	45798,06	6457	1594	2019	3303	10541
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	2844	493		781	
479	649	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	87	986,00	--	85782	--	85782	--	92645
						--	--	--	--		6863	
480	650	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	87	490,46	25,03	42670	2178	1612	39063	88271
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	38880	980		6539	
481	651	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	87	2694,00	--	234378	--	234378	--	253128
						--	--	--	--		18750	
482	652	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	370,00	--	32190	--	32190	--	34765
						--	--	--	--		2575	
483	653	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0116	503322,73	190852,69	5839	2214	9	4207	10849
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	3616	634		804	
484	654	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	11,6	7291,00	--	84576	--	84576	--	91342
						--	--	--	--		6766	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-4 -Д1500мм НА 4 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -11шт									

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
485	655	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,19	32715,45	8219,90	464232	116640	224509	166417	681101
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	123083	45014		50452	
486	656	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,19	270,00	--	3831	--	3831	--	4138
						--	--	--	--		307	
487	657	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14182,00	--	156002	--	156002	--	168482
						--	--	--	--		12480	
488	658	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	15600,00	--	171600	--	171600	--	185328
						--	--	--	--		13728	
489	659	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	13298,00	--	292556	--	292556	--	315960
						--	--	--	--		23404	
490	660	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2082,00	--	22902	--	22902	--	24734
						--	--	--	--		1832	
491	661	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,18788	521278,00	--	97938	--	97938	--	105773
						--	--	--	--		7835	
492	662	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,44852	790,98	0,94	4310	5	792	2812	7691
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3513	2		570	
493	663	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	23411,00	--	257521	--	257521	--	278123
						--	--	--	--		20602	
494	664	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,31724	681916,20	6764,34	216331	2146	197754	19823	255047
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	16431	368		18892	
495	665	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,31724	109661,00	--	34789	--	34789	--	37572
						--	--	--	--		2783	
496	666	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,74	239,82	28,10	14087	1650	8797	3969	19500
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3640	582		1444	
497	667	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	8,811	20254,97	8,16	178467	72	150533	26191	221030
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	27862	--		16373	
			АРМАТУРА									
498	668	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0341	893724,56	454333,60	30476	15493	641	18464	52855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	26353,89	14342	4309		3915	
499	669	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2541,00	--	27951	--	27951	--	30187
						--	--	--	--		2236	
500	670	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	11	835,00	--	9185	--	9185	--	9920
						--	--	--	--		735	
501	671	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	22	174,00	--	3828	--	3828	--	4134
						--	--	--	--		306	
502	672	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	33	939,47	70,92	31003	2340	2032	26365	61957
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	26631	--		4589	
503	673	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2156,00	--	71148	--	71148	--	76840
						--	--	--	--		5692	
504	674	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	22	3019,00	--	66418	--	66418	--	71731
						--	--	--	--		5313	
505	675	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	22	1236,51	808,02	27203	17776	--	13982	44480
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	9427	4697		3295	
506	676	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1485,00	--	32670	--	32670	--	35284
						--	--	--	--		2614	
507	677	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0297	387159,73	62051,83	11499	1843	376	9810	23014
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	9280	629		1705	
508	678	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,566	524,00	--	8681	--	8681	--	9375
						--	--	--	--		694	
509	679	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13,2528	322,00	--	4267	--	4267	--	4609
						--	--	--	--		341	
510	680	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0297	52059,34	--	1546	--	105	1426	3210
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1441	--		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
511	681	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесен... весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0165	905212,80	31237,68	14936	515	10770	3624	20045
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	3651	10		1485	
512	682	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0132	185536,07	45798,06	2449	605	765	1253	3998
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	1079	187		296	
513	683	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	44	986,00	--	43384	--	43384	--	46855
						--	--	--	--		3471	
514	684	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	44	490,46	25,03	21580	1101	815	19756	44643
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	19664	495		3307	
515	685	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	44	2694,00	--	118536	--	118536	--	128019
						--	--	--	--		9483	
516	686	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	370,00	--	16280	--	16280	--	17582
						--	--	--	--		1302	
517	687	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0044	503322,73	190852,69	2215	840	4	1596	4115
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1371	240		305	
518	688	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	4,4	7291,00	--	32080	--	32080	--	34647
						--	--	--	--		2566	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-5 -Д1500мм НА 5 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д110мм -3шт									
519	689	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,87	32715,45	8219,90	126609	31811	61230	45386	185755
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	33568	12277		13760	
520	690	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,87	270,00	--	1045	--	1045	--	1128
						--	--	--	--		84	
521	691	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14182,00	--	42546	--	42546	--	45950
						--	--	--	--		3404	
522	692	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15600,00	--	46800	--	46800	--	50544
						--	--	--	--		3744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
523	693	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.[illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13298,00	--	79788	--	79788	--	86171
						--	--	--	--		6383	
524	694	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
						--	--	--	--		500	
525	695	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	--	28847
						--	--	--	--		2137	
526	696	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	790,98	0,94	1175	1	216	767	2098
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	958	1		155	
527	697	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23411,00	--	70233	--	70233	--	75852
						--	--	--	--		5619	
528	698	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,08652	681916,20	6764,34	58999	585	53933	5406	69558
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4481	100		5152	
529	699	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08652	109661,00	--	9488	--	9488	--	10247
						--	--	--	--		759	
530	700	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,02	239,82	28,10	3842	450	2399	1082	5318
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	993	159		394	
531	701	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	2,403	20254,97	8,16	48673	20	41054	7143	60281
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	7599	--		4465	
			АРМАТУРА									
532	702	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0093	893724,56	454333,60	8312	4225	176	5036	14415
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3911	1175		1068	
533	703	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2541,00	--	7623	--	7623	--	8233
						--	--	--	--		610	
534	704	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	3	835,00	--	2505	--	2505	--	2705
						--	--	--	--		200	
535	705	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	174,00	--	1044	--	1044	--	1128
						--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
536	706	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9	939,47	70,92	8455	638	554	7190	16897
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	7263	--		1252	
537	707	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2156,00	--	19404	--	19404	--	20956
						--	--	--	--		1552	
538	708	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	6	3019,00	--	18114	--	18114	--	19563
						--	--	--	--		1449	
539	709	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
540	710	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1485,00	--	8910	--	8910	--	9623
						--	--	--	--		713	
541	711	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,009	387159,73	62051,83	3484	558	114	2973	6974
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2812	191		517	
542	712	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	524,00	--	2367	--	2367	--	2557
						--	--	--	--		189	
543	713	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,518	322,00	--	1455	--	1455	--	1571
						--	--	--	--		116	
544	714	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	52059,34	--	469	--	32	432	973
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	437	--		72	
545	715	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	905212,80	31237,68	4073	141	2936	988	5467
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	996	3		405	
546	716	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	185536,07	45798,06	835	206	261	427	1363
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	368	64		101	
547	717	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	986,00	--	14790	--	14790	--	15973
						--	--	--	--		1183	
548	718	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	490,46	25,03	7357	375	278	6735	15219
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	6704	169		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
549	719	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	15	2694,00	--	40410	--	40410	--	43643
						--	--	--	--		3233	
550	720	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	370,00	--	5550	--	5550	--	5994
						--	--	--	--		444	
551	721	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0012	503322,73	190852,69	604	229	1	435	1122
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	374	66		83	
552	722	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	1,2	7291,00	--	8749	--	8749	--	9449
						--	--	--	--		700	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-6 -Д1500мм НА 6 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д110мм -1шт									
553	723	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	32715,45	8219,90	42203	10604	20410	15129	61918
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	11189	4092		4587	
554	724	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
555	725	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
556	726	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	
557	727	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	
558	728	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
559	729	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
560	730	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
561	731	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1873	
562	732	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1494	33		1717	
563	733	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	109661,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
564	734	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
565	735	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									
566	736	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0031	893724,56	454333,60	2771	1408	59	1679	4805
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1304	392		356	
567	737	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541,00	--	2541	--	2541	--	2744
						--	--	--	--		203	
568	738	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
						--	--	--	--		67	
569	739	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
570	740	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	939,47	70,92	2818	213	184	2397	5632
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	2421	--		417	
571	741	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2156,00	--	6468	--	6468	--	6985
						--	--	--	--		517	
572	742	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	2	3019,00	--	6038	--	6038	--	6521
						--	--	--	--		483	
573	743	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
574	744	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		238	
575	745	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0033	387159,73	62051,83	1278	205	42	1090	2557
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1031	70		189	
576	746	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	
577	747	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	322,00	--	582	--	582	--	628
						--	--	--	--		47	
578	748	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0033	52059,34	--	172	--	12	158	357
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	160	--		26	
579	749	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
580	750	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	185536,07	45798,06	334	82	105	171	545
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	147	26		40	
581	751	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
						--	--	--	--		473	
582	752	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
583	753	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
						--	--	--	--		1293	
584	754	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	370,00	--	2220	--	2220	--	2398
						--	--	--	--		178	
585	755	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
586	756	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
						--	--	--	--		233	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-4, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
587	757	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,16	32715,45	8219,90	168812	42415	81639	60515	247673
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	44758	16369		18346	
588	758	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,16	270,00	--	1393	--	1393	--	1505
						--	--	--	--		111	
589	759	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14182,00	--	56728	--	56728	--	61266
						--	--	--	--		4538	
590	760	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15600,00	--	62400	--	62400	--	67392
						--	--	--	--		4992	
591	761	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13298,00	--	106384	--	106384	--	114895
						--	--	--	--		8511	
592	762	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
						--	--	--	--		666	
593	763	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,06832	521278,00	--	35614	--	35614	--	38463
						--	--	--	--		2849	
594	764	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	790,98	0,94	1567	2	288	1023	2797
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1277	1		207	
595	765	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23411,00	--	93644	--	93644	--	101136
						--	--	--	--		7492	
596	766	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,11536	681916,20	6764,34	78666	780	71911	7208	92744
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5975	134		6870	
597	767	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11536	109661,00	--	12650	--	12650	--	13663
						--	--	--	--		1012	
598	768	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	21,36	239,82	28,10	5123	600	3199	1443	7091
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1324	212		525	
599	769	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	3,204	20254,97	8,16	64897	26	54739	9524	80374
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	10132	--		5954	
			АРМАТУРА									
600	770	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0332	893724,56	454333,60	29672	15084	625	17977	51460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	26353,89	13963	4195		3812	
601	771	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	9943,00	--	39772	--	39772	--	42954
						--	--	--	--		3182	
602	772	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	4	2319,00	--	9276	--	9276	--	10018
						--	--	--	--		742	
603	773	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	174,00	--	1392	--	1392	--	1503
						--	--	--	--		111	
604	774	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1429,39	125,50	17153	1506	1121	14515	34201
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	14526	135		2533	
605	775	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3703,00	--	44436	--	44436	--	47991
						--	--	--	--		3555	
606	776	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	8	6669,00	--	53352	--	53352	--	57620
						--	--	--	--		4268	
607	777	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
608	778	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2815,00	--	22520	--	22520	--	24322
						--	--	--	--		1802	
609	779	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0084	387159,73	62051,83	3252	521	106	2775	6509
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2625	178		482	
610	780	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	524,00	--	3157	--	3157	--	3409
						--	--	--	--		253	
611	781	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	322,00	--	776	--	776	--	838
						--	--	--	--		62	
612	782	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0084	52059,34	--	437	--	29	403	908
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	408	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
613	783	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	905212,80	31237,68	5431	187	3916	1318	7289
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1328	4		540	
614	784	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	185536,07	45798,06	891	220	279	456	1454
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	392	68		108	
615	785	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	986,00	--	7888	--	7888	--	8519
						--	--	--	--		631	
616	786	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	490,46	25,03	3924	200	149	3592	8117
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	3575	90		601	
617	787	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	2694,00	--	21552	--	21552	--	23276
						--	--	--	--		1724	
618	788	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	370,00	--	2960	--	2960	--	3197
						--	--	--	--		237	
619	789	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0016	503322,73	190852,69	805	305	1	580	1496
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	499	87		111	
620	790	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	1,6	7291,00	--	11666	--	11666	--	12599
						--	--	--	--		933	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-4, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -7шт									
621	791	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,03	32715,45	8219,90	295420	74226	142868	105902	433428
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	78326	28646		32106	
622	792	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,03	270,00	--	2438	--	2438	--	2633
						--	--	--	--		195	
623	793	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14182,00	--	99274	--	99274	--	107216
						--	--	--	--		7942	
624	794	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15600,00	--	109200	--	109200	--	117936
						--	--	--	--		8736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
625	795	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13298,00	--	186172	--	186172	--	201066
						--	--	--	--		14894	
626	796	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2082,00	--	14574	--	14574	--	15740
						--	--	--	--		1166	
627	797	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,11956	521278,00	--	62324	--	62324	--	67310
						--	--	--	--		4986	
628	798	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	790,98	0,94	2743	3	505	1789	4895
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2235	1		363	
629	799	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23411,00	--	163877	--	163877	--	176987
						--	--	--	--		13110	
630	800	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,20188	681916,20	6764,34	137665	1366	125843	12615	162302
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	10456	234		12022	
631	801	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,20188	109661,00	--	22138	--	22138	--	23909
						--	--	--	--		1771	
632	802	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	37,38	239,82	28,10	8964	1050	5598	2526	12409
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	2316	370		919	
633	803	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	5,607	20254,97	8,16	113570	46	95793	16667	140655
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	17731	--		10419	
			АРМАТУРА									
634	804	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0581	893724,56	454333,60	51925	26397	1092	31459	90055
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	24436	7341		6671	
635	805	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	9943,00	--	69601	--	69601	--	75169
						--	--	--	--		5568	
636	806	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	7	2319,00	--	16233	--	16233	--	17532
						--	--	--	--		1299	
637	807	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	174,00	--	2436	--	2436	--	2631
						--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
638	808	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	21	1429,39	125,50	30017	2636	1960	25400	59851
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	25421	236		4433	
639	809	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	21	3703,00	--	77763	--	77763	--	83984
						--	--	--	--		6221	
640	810	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	14	6669,00	--	93366	--	93366	--	100835
						--	--	--	--		7469	
641	811	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	--	8898	28305
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5999	2989		2097	
642	812	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2815,00	--	39410	--	39410	--	42563
						--	--	--	--		3153	
643	813	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0168	387159,73	62051,83	6504	1042	213	5549	13018
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	5249	356		964	
644	814	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	524,00	--	5524	--	5524	--	5966
						--	--	--	--		442	
645	815	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3252	322,00	--	2037	--	2037	--	2200
						--	--	--	--		163	
646	816	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0168	52059,34	--	875	--	60	807	1816
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	815	--		135	
647	817	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0105	905212,80	31237,68	9505	328	6854	2306	12756
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	2323	6		945	
648	818	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	185536,07	45798,06	1559	385	488	797	2544
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	686	119		188	
649	819	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	986,00	--	20706	--	20706	--	22362
						--	--	--	--		1656	
650	820	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	490,46	25,03	10300	526	389	9429	21307
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	9385	236		1578	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
651	821	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	21	2694,00	--	56574	--	56574	--	61100
						--	--	--	--		4526	
652	822	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	370,00	--	7770	--	7770	--	8392
						--	--	--	--		622	
653	823	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0028	503322,73	190852,69	1409	534	2	1015	2619
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	873	153		194	
654	824	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,8	7291,00	--	20415	--	20415	--	22048
						--	--	--	--		1633	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-4, Врк-4 -Д1500мм НА 4 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -5шт									
655	825	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,45	32715,45	8219,90	211015	53018	102050	75644	309591
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	55947	20461		22933	
656	826	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,45	270,00	--	1742	--	1742	--	1881
						--	--	--	--		139	
657	827	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14182,00	--	70910	--	70910	--	76583
						--	--	--	--		5673	
658	828	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15600,00	--	78000	--	78000	--	84240
						--	--	--	--		6240	
659	829	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13298,00	--	132980	--	132980	--	143618
						--	--	--	--		10638	
660	830	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2082,00	--	10410	--	10410	--	11243
						--	--	--	--		833	
661	831	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,0854	521278,00	--	44517	--	44517	--	48079
						--	--	--	--		3561	
662	832	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	790,98	0,94	1959	2	360	1278	3496
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1597	1		259	
663	833	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23411,00	--	117055	--	117055	--	126419
						--	--	--	--		9364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
664	834	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,1442	681916,20	6764,34	98332	975	89888	9011	115930
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	7469	167		8587	
665	835	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1442	109661,00	--	15813	--	15813	--	17078
						--	--	--	--		1265	
666	836	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	26,7	239,82	28,10	6403	750	3998	1804	8864
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1655	265		657	
667	837	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	4,005	20254,97	8,16	81121	33	68423	11905	100468
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	12665	--		7442	
			АРМАТУРА									
668	838	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0415	893724,56	454333,60	37090	18855	781	22471	64325
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	17454	5244		4765	
669	839	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	9943,00	--	49715	--	49715	--	53692
						--	--	--	--		3977	
670	840	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	5	2319,00	--	11595	--	11595	--	12523
						--	--	--	--		928	
671	841	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	174,00	--	1740	--	1740	--	1879
						--	--	--	--		139	
672	842	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	15	1429,39	125,50	21441	1883	1400	18143	42751
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	18158	169		3167	
673	843	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3703,00	--	55545	--	55545	--	59989
						--	--	--	--		4444	
674	844	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	10	6669,00	--	66690	--	66690	--	72025
						--	--	--	--		5335	
675	845	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	
676	846	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2815,00	--	28150	--	28150	--	30402
						--	--	--	--		2252	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
677	847	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0135	387159,73	62051,83	5227	838	171	4459	10461
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	4218	286		775	
678	848	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	524,00	--	3946	--	3946	--	4261
						--	--	--	--		316	
679	849	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	322,00	--	1940	--	1940	--	2095
						--	--	--	--		155	
680	850	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0135	52059,34	--	703	--	48	648	1459
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	655	--		108	
681	851	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	905212,80	31237,68	6789	234	4895	1647	9111
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1660	4		675	
682	852	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	185536,07	45798,06	1113	275	348	570	1817
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	490	85		135	
683	853	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	986,00	--	19720	--	19720	--	21298
						--	--	--	--		1578	
684	854	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	490,46	25,03	9809	501	370	8980	20292
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8938	225		1503	
685	855	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	2694,00	--	53880	--	53880	--	58190
						--	--	--	--		4310	
686	856	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	370,00	--	7400	--	7400	--	7992
						--	--	--	--		592	
687	857	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,002	503322,73	190852,69	1007	382	2	725	1871
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	623	109		139	
688	858	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2	7291,00	--	14582	--	14582	--	15749
						--	--	--	--		1167	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-4, Врк-5 -Д1500мм НА 5 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д160мм -6шт									

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
689	859	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,74	32715,45	8219,90	253218	63622	122460	90773	371510
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	67136	24553		27519	
690	860	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,74	270,00	--	2090	--	2090	--	2257
						--	--	--	--		167	
691	861	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14182,00	--	85092	--	85092	--	91899
						--	--	--	--		6807	
692	862	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15600,00	--	93600	--	93600	--	101088
						--	--	--	--		7488	
693	863	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13298,00	--	159576	--	159576	--	172342
						--	--	--	--		12766	
694	864	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2082,00	--	12492	--	12492	--	13491
						--	--	--	--		999	
695	865	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
						--	--	--	--		4274	
696	866	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	790,98	0,94	2351	3	432	1534	4195
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1916	1		311	
697	867	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23411,00	--	140466	--	140466	--	151703
						--	--	--	--		11237	
698	868	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,17304	681916,20	6764,34	117999	1171	107865	10813	139116
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	8963	201		10305	
699	869	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17304	109661,00	--	18976	--	18976	--	20494
						--	--	--	--		1518	
700	870	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,04	239,82	28,10	7684	900	4798	2165	10637
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1986	317		788	
701	871	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ 150мм	м3 подстилающего слоя	4,806	20254,97	8,16	97345	39	82108	14286	120562
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15198	--		8930	
			АРМАТУРА									
702	872	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0498	893724,56	454333,60	44507	22626	936	26965	77190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	26353,89	20945	6292		5718	
703	873	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	9943,00	--	59658	--	59658	--	64431
						--	--	--	--		4773	
704	874	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	6	2319,00	--	13914	--	13914	--	15027
						--	--	--	--		1113	
705	875	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	174,00	--	2088	--	2088	--	2255
						--	--	--	--		167	
706	876	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1429,39	125,50	25729	2259	1681	21772	51301
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	21789	203		3800	
707	877	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3703,00	--	66654	--	66654	--	71986
						--	--	--	--		5332	
708	878	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	12	6669,00	--	80028	--	80028	--	86430
						--	--	--	--		6402	
709	879	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
710	880	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2815,00	--	33780	--	33780	--	36482
						--	--	--	--		2702	
711	881	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,018	387159,73	62051,83	6969	1117	228	5946	13948
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	5624	381		1033	
712	882	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	524,00	--	4735	--	4735	--	5114
						--	--	--	--		379	
713	883	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	322,00	--	2910	--	2910	--	3142
						--	--	--	--		233	
714	884	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	52059,34	--	937	--	64	865	1946
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	873	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
715	885	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	905212,80	31237,68	8147	281	5875	1977	10934
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1991	5		810	
716	886	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	185536,07	45798,06	1670	412	523	854	2726
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	735	128		202	
717	887	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	986,00	--	29580	--	29580	--	31946
						--	--	--	--		2366	
718	888	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
719	889	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	2694,00	--	80820	--	80820	--	87286
						--	--	--	--		6466	
720	890	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	370,00	--	11100	--	11100	--	11988
						--	--	--	--		888	
721	891	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0024	503322,73	190852,69	1208	458	2	870	2245
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	748	131		166	
722	892	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 литьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,4	7291,00	--	17498	--	17498	--	18898
						--	--	--	--		1400	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-4, Врк-6 -Д1500мм НА 6 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д160мм -1шт									
723	893	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	32715,45	8219,90	42203	10604	20410	15129	61918
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	11189	4092		4587	
724	894	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
725	895	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
726	896	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
727	897	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.[illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	
728	898	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
729	899	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
730	900	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
731	901	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
						--	--	--	--		1873	
732	902	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1494	33		1717	
733	903	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	109661,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
734	904	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
735	905	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									
736	906	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0083	893724,56	454333,60	7418	3771	156	4494	12865
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3491	1049		953	
737	907	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	9943,00	--	9943	--	9943	--	10738
						--	--	--	--		795	
738	908	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д 32мм	шт.	1	2319,00	--	2319	--	2319	--	2505
						--	--	--	--		186	
739	909	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
740	910	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1429,39	125,50	4288	377	279	3629	8550
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	3632	34		633	
741	911	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
						--	--	--	--		889	
742	912	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	2	6669,00	--	13338	--	13338	--	14405
						--	--	--	--		1067	
743	913	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
744	914	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
						--	--	--	--		450	
745	915	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0033	387159,73	62051,83	1278	205	42	1090	2557
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1031	70		189	
746	916	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	
747	917	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	322,00	--	582	--	582	--	628
						--	--	--	--		47	
748	918	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0033	52059,34	--	172	--	12	158	357
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	160	--		26	
749	919	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
750	920	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	185536,07	45798,06	334	82	105	171	545
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	147	26		40	
751	921	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
						--	--	--	--		473	
752	922	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
753	923	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
						--	--	--	--		1293	
754	924	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	370,00	--	2220	--	2220	--	2398
						--	--	--	--		178	
755	925	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
756	926	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
						--	--	--	--		233	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-5, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -5шт									
757	927	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,45	32715,45	8219,90	211015	53018	102050	75644	309591
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	55947	20461		22933	
758	928	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,45	270,00	--	1742	--	1742	--	1881
						--	--	--	--		139	
759	929	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14182,00	--	70910	--	70910	--	76583
						--	--	--	--		5673	
760	930	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15600,00	--	78000	--	78000	--	84240
						--	--	--	--		6240	
761	931	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13298,00	--	132980	--	132980	--	143618
						--	--	--	--		10638	
762	932	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2082,00	--	10410	--	10410	--	11243
						--	--	--	--		833	
763	933	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,0854	521278,00	--	44517	--	44517	--	48079
						--	--	--	--		3561	
764	934	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	790,98	0,94	1959	2	360	1278	3496
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1597	1		259	
765	935	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23411,00	--	117055	--	117055	--	126419

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						--	--	--	--		9364	
766	936	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,1442	681916,20	6764,34	98332	975	89888	9011	115930
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	7469	167		8587	
767	937	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1442	109661,00	--	15813	--	15813	--	17078
						--	--	--	--		1265	
768	938	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	26,7	239,82	28,10	6403	750	3998	1804	8864
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1655	265		657	
769	939	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	4,005	20254,97	8,16	81121	33	68423	11905	100468
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	12665	--		7442	
			АРМАТУРА									
770	940	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0415	893724,56	454333,60	37090	18855	781	22471	64325
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	17454	5244		4765	
771	941	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	9943,00	--	49715	--	49715	--	53692
						--	--	--	--		3977	
772	942	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	5	2319,00	--	11595	--	11595	--	12523
						--	--	--	--		928	
773	943	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	174,00	--	1740	--	1740	--	1879
						--	--	--	--		139	
774	944	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	15	1429,39	125,50	21441	1883	1400	18143	42751
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	18158	169		3167	
775	945	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3703,00	--	55545	--	55545	--	59989
						--	--	--	--		4444	
776	946	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	10	6669,00	--	66690	--	66690	--	72025
						--	--	--	--		5335	
777	947	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	
778	948	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2815,00	--	28150	--	28150	--	30402

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						--	--	--	--		2252	
779	949	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0105	387159,73	62051,83	4065	652	132	3468	8136
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3281	223		603	
780	950	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	524,00	--	3946	--	3946	--	4261
						--	--	--	--		316	
781	951	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	322,00	--	970	--	970	--	1047
						--	--	--	--		78	
782	952	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0105	52059,34	--	547	--	38	504	1135
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	509	--		84	
783	953	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	905212,80	31237,68	6789	234	4895	1647	9111
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1660	4		675	
784	954	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	185536,07	45798,06	1113	275	348	570	1817
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	490	85		135	
785	955	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	986,00	--	9860	--	9860	--	10649
						--	--	--	--		789	
786	956	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	490,46	25,03	4905	250	186	4490	10146
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4469	113		752	
787	957	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	2694,00	--	26940	--	26940	--	29095
						--	--	--	--		2155	
788	958	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	370,00	--	3700	--	3700	--	3996
						--	--	--	--		296	
789	959	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,002	503322,73	190852,69	1007	382	2	725	1871
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	623	109		139	
790	960	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2	7291,00	--	14582	--	14582	--	15749
						--	--	--	--		1167	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-5, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -7шт									

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
791	961	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,03	32715,45	8219,90	295420	74226	142868	105902	433428
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	78326	28646		32106	
792	962	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,03	270,00	--	2438	--	2438	--	2633
						--	--	--	--		195	
793	963	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14182,00	--	99274	--	99274	--	107216
						--	--	--	--		7942	
794	964	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15600,00	--	109200	--	109200	--	117936
						--	--	--	--		8736	
795	965	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13298,00	--	186172	--	186172	--	201066
						--	--	--	--		14894	
796	966	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2082,00	--	14574	--	14574	--	15740
						--	--	--	--		1166	
797	967	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,11956	521278,00	--	62324	--	62324	--	67310
						--	--	--	--		4986	
798	968	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	790,98	0,94	2743	3	505	1789	4895
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2235	1		363	
799	969	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23411,00	--	163877	--	163877	--	176987
						--	--	--	--		13110	
800	970	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,20188	681916,20	6764,34	137665	1366	125843	12615	162302
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	10456	234		12022	
801	971	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,20188	109661,00	--	22138	--	22138	--	23909
						--	--	--	--		1771	
802	972	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	37,38	239,82	28,10	8964	1050	5598	2526	12409
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	2316	370		919	
803	973	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	5,607	20254,97	8,16	113570	46	95793	16667	140655
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	17731	--		10419	
			АРМАТУРА									
804	974	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0581	893724,56	454333,60	51925	26397	1092	31459	90055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	53,89	24436	7341		6671	
805	975	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	9943,00	--	69601	--	69601	--	75169
						--	--	--	--		5568	
806	976	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	7	2319,00	--	16233	--	16233	--	17532
						--	--	--	--		1299	
807	977	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	174,00	--	2436	--	2436	--	2631
						--	--	--	--		195	
808	978	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	21	1429,39	125,50	30017	2636	1960	25400	59851
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	25421	236		4433	
809	979	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	21	3703,00	--	77763	--	77763	--	83984
						--	--	--	--		6221	
810	980	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	14	6669,00	--	93366	--	93366	--	100835
						--	--	--	--		7469	
811	981	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	--	8898	28305
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5999	2989		2097	
812	982	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2815,00	--	39410	--	39410	--	42563
						--	--	--	--		3153	
813	983	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0168	387159,73	62051,83	6504	1042	213	5549	13018
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	5249	356		964	
814	984	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	524,00	--	5524	--	5524	--	5966
						--	--	--	--		442	
815	985	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3252	322,00	--	2037	--	2037	--	2200
						--	--	--	--		163	
816	986	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0168	52059,34	--	875	--	60	807	1816
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	815	--		135	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
817	987	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0105	905212,80	31237,68	9505	328	6854	2306	12756
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	2323	6		945	
818	988	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	185536,07	45798,06	1559	385	488	797	2544
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	686	119		188	
819	989	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	986,00	--	20706	--	20706	--	22362
						--	--	--	--		1656	
820	990	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	490,46	25,03	10300	526	389	9429	21307
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	9385	236		1578	
821	991	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	21	2694,00	--	56574	--	56574	--	61100
						--	--	--	--		4526	
822	992	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	370,00	--	7770	--	7770	--	8392
						--	--	--	--		622	
823	993	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0028	503322,73	190852,69	1409	534	2	1015	2619
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	873	153		194	
824	994	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,8	7291,00	--	20415	--	20415	--	22048
						--	--	--	--		1633	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-5, Врк-4 -Д1500мм НА 4 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д160мм -1шт									
825	995	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	32715,45	8219,90	42203	10604	20410	15129	61918
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	11189	4092		4587	
826	996	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
827	997	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
828	998	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
829	999	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15. . РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	
830	1000	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
831	1001	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/СТРЕМЯНКА	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
832	1002	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		52	
833	1003	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
						--	--	--	--		1873	
834	1004	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1494	33		1717	
835	1005	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	109661,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
836	1006	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,34	239,82	28,10	1281	150	800	361	1773
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	331	53		131	
837	1007	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
			АРМАТУРА									
838	1008	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0083	893724,56	454333,60	7418	3771	156	4494	12865
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3491	1049		953	
839	1009	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	9943,00	--	9943	--	9943	--	10738
						--	--	--	--		795	
840	1010	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	2319,00	--	2319	--	2319	--	2505
						--	--	--	--		186	
841	1011	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
842	1012	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1429,39	125,50	4288	377	279	3629	8550
			НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	3632	34		633	
843	1013	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
						--	--	--	--		889	
844	1014	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	2	6669,00	--	13338	--	13338	--	14405
						--	--	--	--		1067	
845	1015	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
846	1016	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
						--	--	--	--		450	
847	1017	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	км трубопровода	0,0027	387159,73	62051,83	1045	168	33	892	2092
			НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	844	57		155	
848	1018	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	524,00	--	789	--	789	--	852
						--	--	--	--		63	
849	1019	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	322,00	--	388	--	388	--	419
						--	--	--	--		31	
850	1020	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	52059,34	--	141	--	10	130	292
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	131	--		22	
851	1021	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	905212,80	31237,68	1358	47	979	329	1822
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	332	1		135	
852	1022	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	185536,07	45798,06	223	55	70	114	363
			НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14171,96	98	17		27	
853	1023	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	986,00	--	3944	--	3944	--	4260
						--	--	--	--		316	
854	1024	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	490,46	25,03	1962	100	74	1796	4058
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	1788	45		301	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
855	1025	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	2694,00	--	10776	--	10776	--	11638
						--	--	--	--		862	
856	1026	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	370,00	--	1480	--	1480	--	1598
						--	--	--	--		118	
857	1027	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Установка/без гидравлического испытания	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
			НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125	22		28	
858	1028	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,2м	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
						--	--	--	--		233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28708719	1493778	24172325	3455669	34737539
								3042635	478631	--	2573157	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14343575				
		Материалы		Тенге				6043583				
		Всего заработная плата		Тенге					3223004			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248266				
		Местные материалы		Тенге				3822539				
			Накладные расходы	Тенге				3163367				
			Сметная прибыль	Тенге				1400555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18907498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2983
			Сметная заработная плата	Тенге					3223004			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1994368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1994368				
			Сметная прибыль	Тенге				159549				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2153917				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12370776				
		Материалы		Тенге				12063				
		Всего заработная плата		Тенге					298262			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12051486				
			Накладные расходы	Тенге				292297				
			Сметная прибыль	Тенге				1013046				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13676118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					298262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34737534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3256
			Сметная заработная плата	Тенге					3521267			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				69019885	8773453	42515901	18588451	94617005
								17730548	2707993	--	7008675	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49769656				
		Материалы		Тенге				13139807				
		Всего заработная плата		Тенге					20140279			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341194				
		Местные материалы		Тенге				10091880				
			Накладные расходы	Тенге				18296150				
			Сметная прибыль	Тенге				5445264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73511070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19682

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					20140279			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2003271				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2003271				
			Сметная прибыль	Тенге				160262				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2163533				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17246958				
		Материалы		Тенге				12063				
		Всего заработная плата		Тенге					298262			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16927668				
			Накладные расходы	Тенге				292297				
			Сметная прибыль	Тенге				1403140				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18942395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					298262			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				94616998				
			В том числе :									
			Накладные расходы					**8871826**				
			Сметная прибыль					**3644507**				
			Итого с временными			2,08 %	1968034	**96585031**				
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	676095	**97261127**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**99206349**				
			Итого без НДС с понижающим коэффициентом, К=0,9					**89 285 714,29**				
			НДС, 12%					**10 714 285,71**				
			Итого к оплате с НДС					**100 000 000**				

"Сдал":
Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис Kz"
(наименование организации)

Директор: Каримбаев О.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"Принял":
Заказчик:
ТОО "Жоба-Экспорт-Сервис-Жоба-Құрылыс Орталығы"

/Ахметов А/