**Заказчик:** **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района**

**Подрядчик: ТОО "ВИК"**

**Инженер-Технадзор: ТОО "Шаңырақ ордасы"**

**Наименование строительства: "Капитальный ремонт КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №14 | 22.04.2020г. | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за май), без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | по монтажу оборудования сначала года | В отчетном месяце | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Капитальный ремонт КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района" | **87 170 435,00** | **87 170 435,00** | 44 642 857,14 | | | | | | | 5 357 142,86 | **50 000 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района

_____ **Клушев Н.О.**

**Инженер-технадзор:**
Директор
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Кистауов А.Б.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "ВИК"

_____ **Шингисов Г.Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

**Заказчик :** **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик :** **ТОО "ВИК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Капитальный ремонт КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Капитальный ремонт КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**
( наименование)

**Договор подряда (контракт) №14 от 22.04.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 25.07.2020 | 01.07.2020 | 31.07.2020 |

# Акт приемки выполненных работ
# №3

**за июль 2020 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Архитектурно-строительная часть. Локальная смета 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛКА ФАСАДА (ЦОКОЛЬ) | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цемен тно-известковым раствором по камню | м2 оштукатурива емой поверхности | 66 | 1118,64 | 30,27 | 73830 | 1998 | 21264 | 41784 | 124864 |
| | | | | | 766,19 | 25,18 | 50569 | 1662 | | 9249 | |
| 2 | Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подгото вленной поверхности, кремнийорганическая | м2 окраши ваемой поверхности | 66 | 803,71 | 2,93 | 53045 | 193 | 45781 | 5729 | 63476 |
| | | | | | 107,13 | 1,38 | 7071 | 91 | | 4702 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительная часть. Локальная смета 2-1-1** | | | | | | | | | 188339 |
| | | **Раздел: 2. Забор** | | | | | | | | | |
| 3 | С121-030302-0203 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 548,703704 | 175 | | 96023 | | 96023 | | 103705 |
| | | | | | | | | | | 7682 | |
| 4 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В15 | м3 | 18,0144776 | 18215,01 | 1175,17 | 328134 | 21170 | 288634 | 20866 | 376920 |
| | | | | | 1017,53 | 255,31 | 18330 | 4599 | | 27920 | |
| 5 | Е11-100111-0301 | Установка кресел | изделие | 80 | 1157,53 | 101,07 | 92602 | 8085 | 34202 | 48820 | 152736 |
| | | | | | 628,93 | 49,12 | 50315 | 3930 | | 11314 | |
| 6 | Прайс лист | Кресло | шт | 80 | 4066,07 | | 325286 | | 325286 | | 325286 |
| | | | | | 4066 | | 325286 | | | | |
| | | Отпускная цена | | | | | *325286* | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-130301-1406 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 29,26622 | 223,05 | 3,3 | 6528 | 97 | 3559 | 1992 | 9202 |
| | | | | | 98,15 | 0,5 | 2872 | 15 | | 682 | |
| 8 | Е11-070111-0201 | Ворот а распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 28420,29 | 4847,44 | 28420 | 4847 | 824 | 28960 | 61970 |
| | | | | | 22748,4 | 1793,76 | 22748 | 1794 | | 4590 | |
| 9 | С121-060801-0301 | Отдельны е конструктивные элементы зданий и сооружений с пр еобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,48752 | 514897 | | 251023 | | 251023 | | 271104 |
| | | | | | | | | | | 20082 | |
| 10 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием толсто листовой стали, средняя масса сборочной единицы до0.5 т | т | 0,3768 | 463501 | | 174647 | | 174647 | | 188619 |
| | | | | | | | | | | 13972 | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10202 | 214266 | | 21859 | | 21859 | 1749 | 23608 |
| 12 | С121-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,68 | 14545 | | 9891 | | 9891 | 791 | 10682 |
| 13 | Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 427,72<br>409,96 | 1<br>0,48 | 1711<br>1640 | 4<br>2 | 67<br>28966 | 1313<br>242 | 3266<br>31283 |
| 14 | СПРАЙС лист | Краска светоотражающая | л | 0,8571429 | 33793,57 | | 28966 | | | 2317 | |
| 15 | Е11-070111-0201 | Ворот а распашные. Устройство с установкой столбов метал лических | шт. | 1 | 28420,29<br>22748,4 | 4847,44<br>1793,76 | 28420<br>22748 | 4847<br>1794 | 824 | 28960<br>4590 | 61970 |
| 16 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пре обладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,49824 | 514897 | | 256542 | | 256542 | 20523 | 277066 |
| 17 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием толсто листовой стали, средняя масса сборочной единицы до0.5 т | т | 0,2826 | 463501 | | 130985 | | 130985 | 10479 | 141464 |
| 18 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10202 | 214266 | | 21859 | | 21859 | 1749 | 23608 |
| 19 | С121-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,68 | 14545 | | 9891 | | 9891 | 791 | 10682 |
| 20 | Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 427,72<br>409,96 | 1<br>0,48 | 1711<br>1640 | 4<br>2 | 67<br>28966 | 1313<br>242 | 3266<br>31283 |
| 21 | СПРАЙС лист | Краска светоотражающая | л | 0,8571429 | 33793,57 | | 28966 | | | 2317 | |
| | | **Итого по разделу: 2. Забор** | | | | | | | | | 2107720 |
| | | **Раздел: 3. Яма для прыжков в длину** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,3 | 1560,02<br>1560,02 | 0<br>0 | 11388<br>11388 | 0<br>0 | 0 | 8199<br>1567 | 21155 |
| 23 | Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 5,1 | 18503,6<br>3017,4 | 1330,45<br>285,62 | 94368<br>15389 | 6785<br>1457 | 72194<br>41151 | 15329<br>8776 | 118473<br>101667 |
| 24 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 19 | 3899,63<br>751,14 | 982,64<br>383,18 | 74093<br>14272 | 18670<br>7280 | | 20043<br>7531 | 241294 |
| | | **Итого по разделу: 3. Яма для прыжков в длину** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. Электроснабжение и наружное освещение. Локальная смета 4-1-1** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные. Установка | опора | 2 | 6982,05<br>3338,46 | 2974,9<br>1456,14 | 13964<br>6677 | 5950<br>2912 | 1337 | 7671<br>1731 | 23366 |
| 26 | С121-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона кл асса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746 | | 51492 | | 51492 | 4119 | 55611 |
| 27 | С124-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3035 | | 6070 | | 6070 | 486 | 6556 |
| 28 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2 | 2815 | | 5630 | | 5630 | 450 | 6080 |
| 29 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928 | | 3856 | | 3856 | 308 | 4164 |
| 30 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182 | | 4364 | | 4364 | 349 | 4713 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574 | | 536 | | 536 | 43 | 578 |
| 32 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 14068,87<br>6524,18 | 6876<br>3367,2 | 14069<br>6524 | 6876<br>3367 | 669 | 7913<br>1759 | 23741 |
| 33 | С121-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона кл асса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746 | | 51492 | | 51492 | 4119 | 55611 |
| 34 | С124-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3139 | | 3139 | | 3139 | 251 | 3390 |
| 35 | С124-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522 | | 3522 | | 3522 | 282 | 3804 |
| 36 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2,6 | 410 | | 1066 | | 1066 | 85 | 1151 |
| 37 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 1 | 2815 | | 2815 | | 2815 | 225 | 3040 |
| 38 | С124-040207-3224 | Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 6394 | | 12788 | | 12788 | 1023 | 13811 |
| 39 | С124-040207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 4 | 1912 | | 7648 | | 7648 | 612 | 8260 |
| 40 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928 | | 1928 | | 1928 | 154 | 2082 |
| 41 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2182 | | 2182 | | 2182 | 175 | 2357 |
| 42 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 535574 | | 268 | | 268 | 21 | 289 |
| 43 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 1 | 799 | | 799 | | 799 | 64 | 863 |
| 44 | СПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 1 | 587,41 | | 587 | | 587 | 47 | 634 |
| 45 | СПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Кронштейн У3 | шт | 1 | 5079,05 | | 5079 | | 5079 | 406 | 5485 |
| 46 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 14068,87<br>6524,18 | 6876<br>3367,2 | 42207<br>19573 | 20628<br>10102 | 2006 | 23739<br>5276 | 71222 |
| 47 | С121-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрирован ные для опор воздушных линий электропередачи напря жением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746 | | 154476 | | 154476 | 12358 | 166834 |
| 48 | С124-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522 | | 10566 | | 10566 | 845 | 11411 |
| 49 | С124-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3139 | | 9417 | | 9417 | 753 | 10170 |
| 50 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1845 | | 5535 | | 5535 | 443 | 5978 |
| 51 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 7,8 | 410 | | 3198 | | 3198 | 256 | 3454 |
| 52 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 153 | | 918 | | 918 | 73 | 991 |
| 53 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 3 | 2815 | | 8445 | | 8445 | 676 | 9121 |
| 54 | С124-040207-3224 | Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 | | 6 | 6394 | | 38364 | | 38364 | | 41433 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | С124-040207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 12 | 1912 | | 22944 | | 22944 | 3069 | 24780 |
| 56 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1928 | | 5784 | | 5784 | 1836 | 6247 |
| 57 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182 | | 6546 | | 6546 | 463 | 7070 |
| 58 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535574 | | 803 | | 803 | 524 | 868 |
| 59 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 3 | 799 | | 2397 | | 2397 | 64 | 2589 |
| 60 | СПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3 | 587,41 | | 1762 | | 1762 | 192 | 1903 |
| 61 | С124-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3035 | | 9105 | | 9105 | 141 | 9833 |
| 62 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 3 | 2815 | | 8445 | | 8445 | 728 | 9121 |
| 63 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1928 | | 5784 | | 5784 | 676 | 6247 |
| 64 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182 | | 6546 | | 6546 | 463 | 7070 |
| 65 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535574 | | 803 | | 803 | 524 | 868 |
| 66 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14068,87<br>6524,18 | 6876<br>3367,2 | 28138<br>13048 | 13752<br>6734 | 1337 | 15826<br>3517 | 47481 |
| 67 | С121-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрирован ные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТРК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637 | | 130548 | | 130548 | 10444 | 140992 |
| 68 | С124-040207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522 | | 7044 | | 7044 | 564 | 7608 |
| 69 | С124-040207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139 | | 6278 | | 6278 | 502 | 6780 |
| 70 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1845 | | 3690 | | 3690 | 295 | 3985 |
| 71 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410 | | 2132 | | 2132 | 171 | 2303 |
| 72 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153 | | 612 | | 612 | 49 | 661 |
| 73 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2 | 2815 | | 5630 | | 5630 | 450 | 6080 |
| 74 | С124-040207-3224 | Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 6394 | | 25576 | | 25576 | 2046 | 27622 |
| 75 | С124-040207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 8 | 1912 | | 15296 | | 15296 | 1224 | 16520 |
| 76 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928 | | 3856 | | 3856 | 308 | 4164 |
| 77 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182 | | 4364 | | 4364 | 349 | 4713 |
| 78 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574 | | 536 | | 536 | 43 | 578 |
| 79 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | | 2 | 799 | | 1598 | | 1598 | | 1726 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | СПРАЙС лист"ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 2 | 587,41 | | 1175 | | 1175 | 128 | 1269 |
| 81 | С124-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2 | 3035 | | 6070 | | 6070 | 94 | 6556 |
| 82 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2 | 2815 | | 5630 | | 5630 | 486 | 6080 |
| 83 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928 | | 3856 | | 3856 | 450 | 4164 |
| 84 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182 | | 4364 | | 4364 | 308 | 4713 |
| 85 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574 | | 536 | | 536 | 349 | 578 |
| 86 | С124-040207-4917 | Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3035 | | 15175 | | 15175 | 43 | 16389 |
| 87 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 5 | 2815 | | 14075 | | 14075 | 1214 | 15201 |
| 88 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 1928 | | 9640 | | 9640 | 1126 | 10411 |
| 89 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2182 | | 10910 | | 10910 | 771 | 11783 |
| 90 | С123-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | 535574 | | 1339 | | 1339 | 873 | 1446 |
| 91 | Ц13-080304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установ ка | шт. | 5 | 4056,83<br>2604 | 1369,87<br>489,03 | 20284<br>13020 | 6849<br>2445 | 415 | 107<br>11135<br>2514 | 33933 |
| 92 | С123-070201-0501 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 5 | 8887 | | 44435 | | 44435 | 3555 | 47990 |
| 93 | Ц13-080305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 5 | 551,6<br>442,68 | 87,55<br>30,45 | 2758<br>2213 | 438<br>152 | 107 | 1703<br>357 | 4818 |
| 94 | С123-070501-0901 | Счетчики электронные однофазные ми оготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 5 | 6790 | | 33950 | | 33950 | 2716 | 36666 |
| 95 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 4735,88<br>2470 | 118,89<br>30,45 | 23679<br>12350 | 594<br>152 | 10735 | 9002<br>2614 | 35296 |
| 96 | С123-070204-0630 | Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1068 | | 5340 | | 5340 | 427 | 5767 |
| 97 | С124-040207-4939 | Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2394 | | 11970 | | 11970 | 958 | 12928 |
| 98 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 1845 | | 9225 | | 9225 | 738 | 9963 |
| 99 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 13 | 410 | | 5330 | | 5330 | 426 | 5756 |
| 100 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 153 | | 1530 | | 1530 | 122 | 1652 |
| 101 | С124-040207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 1254 | | 12540 | | 12540 | 1003 | 13543 |
| 102 | С124-040207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 20 | 1912 | | 38240 | | 38240 | 3059 | 41299 |
| 103 | Е11-330204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ из олированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | 0,387 | 68376,64 | 22672,38 | 26462 | 8774 | 1845 | 15528 | 45349 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | км линии | | 40937,7 | 9216,9 | 15843 | 3567 | | 3359 | |
| 104 | С123-061201-0918 | Провод самонесущий изолированн ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,387 | 623782 | | 241404 | | 241404 | | 260716 |
| | | | | | | | | | | 19312 | |
| 105 | Ц13-080304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4056,83 | 1369,87 | 4057 | 1370 | 83 | 2227 | 6787 |
| | | | | | 2604 | 489,03 | 2604 | 489 | | 503 | |
| 106 | С123-070201-0116 прим | Щиты распределительные навесн ые модели ЩРи-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001(КМПн2-13) | шт. | 1 | 2059 | | 2059 | | 2059 | | 2224 |
| | | | | | | | | | | 165 | |
| 107 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на сте не или колонне | шт. | 4 | 4735,88 | 118,89 | 18944 | 476 | 8588 | 7201 | 28236 |
| | | | | | 2470 | 30,45 | 9880 | 122 | | 2092 | |
| 108 | С123-070204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1550 | | 1550 | | 1550 | | 1674 |
| | | | | | | | | | | 124 | |
| 109 | С123-070204-0642 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1550 | | 4650 | | 4650 | | 5022 |
| | | | | | | | | | | 372 | |
| 110 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель гор изонтальный из стали круглой диаметром 12/16 мм. М онтаж оборудования | м | 160 | 441,58 | 18,45 | 70653 | 2953 | 36622 | 22868 | 101002 |
| | | | | | 194,24 | 4,26 | 31078 | 682 | | 7482 | |
| 111 | Ц13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 3068,97 | 172,86 | 49104 | 2766 | 32741 | 10281 | 64135 |
| | | | | | 849,8 | 42,63 | 13597 | 682 | | 4751 | |
| 112 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 53,82 | 1560,02 | 0 | 83960 | 0 | 0 | 60451 | 155965 |
| | | | | | 1560,02 | 0 | 83960 | 0 | | 11553 | |
| 113 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,36 | 741,63 | 0 | 27707 | 0 | 0 | 19949 | 51469 |
| | | | | | 741,63 | 0 | 27707 | 0 | | 3813 | |
| 114 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Разравнивание лишнего грунта) | м3грунта | 16,44 | 60,56 | 60,56 | 996 | 996 | 0 | 212 | 1304 |
| | | | | | 0 | 17,91 | 0 | 294 | | 97 | |
| 115 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Кабели волоконно-опт ические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,274 | 26975,92 | 18615,82 | 7391 | 5101 | 0 | 2460 | 10640 |
| | | | | | 8360,1 | 4109,69 | 2291 | 1126 | | 788 | |
| 116 | СПРАЙС лист | Сигнальная л ента ЛСЭ 250 | м | 274 | 94,35 | | 25852 | | 25852 | 2068 | 27920 |
| 117 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 290 | 338,82 | 155,44 | 98258 | 45078 | 13178 | 38334 | 147520 |
| | | | | | 137,94 | 45,65 | 40003 | 13239 | | 10927 | |
| 118 | С123-060137-0801 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,29 | 322482 | | 93520 | | 93520 | 7482 | 101001 |
| 119 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 196 | 317,77 | 147,15 | 62283 | 28842 | 8862 | 23813 | 92984 |
| | | | | | 125,4 | 43,35 | 24578 | 8496 | | 6888 | |
| 120 | С123-060144-0601 | Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,18 | 176722 | | 31810 | | 31810 | 2545 | 34355 |
| 121 | С123-060144-1003 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,016 | 712114 | | 11394 | | 11394 | 912 | 12305 |
| 122 | Ц13-080206-1701 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 19 | 427,5 | 55,03 | 8123 | 1046 | 1080 | 4514 | 13647 |
| | | | | | 315,64 | 14,31 | 5997 | 272 | | 1011 | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 123 | Ц13-080206-1702 | Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 60 | 566,19 / 424,9 | 84,36 / 24,36 | 33972 / 25494 | 5062 / 1462 | 3416 | 19408 / 4270 | 57650 |
| 124 | С123-010201-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 233 | | 699 | | 699 | 56 | 755 |
| 125 | С123-010201-0111 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16 | 297 | | 4752 | | 4752 | 380 | 5132 |
| 126 | С123-010201-0124 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 60 | 481 | | 28860 | | 28860 | 2309 | 31169 |
| 127 | Ц13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24 | 3068,97 / 849,8 | 172,86 / 42,63 | 73655 / 20395 | 4149 / 1023 | 49111 | 15421 / 7126 | 96203 |
| 128 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель гор изонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. М онтаж оборудования | м | 160 | 539,41 / 169,96 | 25,46 / 6,7 | 86305 / 27194 | 4073 / 1072 | 55038 | 20351 / 8532 | 115188 |
| 129 | Ц13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (МОЛНИЕПРИЕМНИК) | шт. | 4 | 3068,97 / 849,8 | 172,86 / 42,63 | 12276 / 3399 | 691 / 171 | 8185 | 2570 / 1188 | 16034 |
| | | **Итого по разделу: 4. Электроснабжение и наружное освещение. Локальная смета 4-1-1** | | | | | | | | | 2708599 |
| | | **Раздел: 5. Поливочный водопровод, Повысительная насосная станция. Локальная смета 6-2-1** | | | | | | | | | |
| 130 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 138 | 1560,02 / 1560,02 | 0 / 0 | 215283 / 215283 | 0 / 0 | 0 | 155004 / 29623 | 399909 |
| 131 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 91 | 814,54 / 814,54 | 0 / 0 | 74123 / 74123 | 0 / 0 | 0 | 53368 / 10199 | 137690 |
| 132 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание лишнего грунта | м3 грунта | 47 | 48,54 / 0 | 48,54 / 17,23 | 2281 / 0 | 2281 / 810 | 0 | 583 / 229 | 3094 |
| 133 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 64,9 | 3298,67 / 982,26 | 154,91 / 43,89 | 214084 / 63749 | 10054 / 2848 | 140281 | 65931 / 22401 | 302416 |
| 134 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,11 | 340537,6 / 231442 | 103361,72 / 28679,9 | 37459 / 25459 | 11370 / 3155 | 631 | 28327 / 5263 | 71049 |
| 135 | С123-010501-1311 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 111,1 | 700 | | 77770 | | 77770 | 6222 | 83992 |
| 136 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,351 | 297739,09 / 213547 | 81638,15 / 22374,3 | 104506 / 74955 | 28655 / 7853 | 896 | 81980 / 14919 | 201406 |
| 137 | С123-010501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 354,51 | 498 | | 176546 | | 176546 | 14124 | 190670 |
| 138 | Е11-221101-0104 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 12514 / 4068,88 | 6978,18 / 2091,24 | 12514 / 4069 | 6978 / 2091 | 1467 | 6099 / 1489 | 20102 |
| 139 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,008052 | 1326135,99 / 468424,6 | 497995,54 / 140727,04 | 10678 / 3772 | 4010 / 1133 | 2896 | 4856 / 1243 | 16777 |
| 140 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 536,12 / 479,36 | 35,64 / 0 | 1072 / 959 | 71 / 0 | 42 | 949 / 162 | 2183 |
| 141 | Е11-221201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 6 | 789 / 689,08 | 53,46 / 0 | 4734 / 4134 | 321 / 0 | 279 | 4093 / 706 | 9533 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 142 | Е11-221201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 4 | 1568,4<br>1348,2 | 127,28<br>12,54 | 6274<br>5393 | 509<br>50 | 372 | 5389<br>933 | 12595 |
| 143 | С123-020103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 4471 | | 17884 | | 17884 | 1431 | 19315 |
| 144 | С123-020103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1819 | | 10914 | | 10914 | 873 | 11787 |
| 145 | С123-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1369 | | 2738 | | 2738 | 219 | 2957 |
| 146 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Втулки | шт. | 5 | 1370,93<br>476,93 | 894<br>237,73 | 6855<br>2385 | 4470<br>1189 | 0 | 3538<br>831 | 11224 |
| 147 | С123-020303-7309 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 д150 | шт. | 2 | 3150 | | 6300 | | 6300 | 504 | 6804 |
| 148 | С123-020303-7304 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 738 | | 2214 | | 2214 | 177 | 2391 |
| 149 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Гильза | км трубопровода | 0,0021 | 651850,23<br>358938 | 238923,62<br>68482,38 | 1369<br>754 | 502<br>144 | 113 | 889<br>181 | 2438 |
| 150 | С123-010501-1121 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,121 | 10074 | | 21367 | | 21367 | 1709 | 23076 |
| 151 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1177,06<br>977,68 | 26,3<br>12,54 | 1177<br>978 | 26<br>13 | 173 | 980<br>173 | 2330 |
| 152 | С123-040101-0301 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 9677 | | 9677 | | 9677 | 774 | 10451 |
| 153 | Е11-220701-0201 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,351 | 23831,7<br>21609,4 | 0<br>0 | 8365<br>7585 | 0<br>0 | 780 | 7509<br>1270 | 17144 |
| 154 | Е11-220701-0202 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,11 | 26586,1<br>21609,4 | 0<br>0 | 2924<br>2377 | 0<br>0 | 547 | 2353<br>422 | 5700 |
| 155 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,122 | 21237,77<br>9666,26 | 8932,99<br>3533,17 | 23829<br>10846 | 10023<br>3964 | 2960 | 14662<br>3079 | 41570 |
| 156 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14992 | | 14992 | | 14992 | 1199 | 16191 |
| 157 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13793 | | 13793 | | 13793 | 1103 | 14896 |
| 158 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14058 | | 14058 | | 14058 | 1125 | 15183 |
| 159 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2169 | | 2169 | | 2169 | 174 | 2343 |
| 160 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3392 | | 3392 | | 3392 | 271 | 3663 |
| 161 | С123-030101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 28254 | | 28254 | | 28254 | 2260 | 30514 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 162 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 Стремянка | т | 0,0237 | 544347 | | 12901 | | 12901 | 1032 | 13933 |
| 163 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,6873 | 853,3<br>717,71 | 1<br>0,48 | 586<br>493 | 1<br>0 | 93 | 395<br>79 | 1060 |
| 164 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство Отмостка бетонная В7,5 толщ.150мм | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18706,19<br>3524,58 | 8,16<br>0 | 14984<br>2823 | 7<br>0 | 12154 | 2654<br>1411 | 19048 |
| 165 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,122 | 40315,16<br>16582,7 | 9051,72<br>3549,47 | 45234<br>18606 | 10156<br>3983 | 16472 | 22362<br>5408 | 73004 |
| 166 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14992 | | 14992 | | 14992 | 1199 | 16191 |
| 167 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13793 | | 13793 | | 13793 | 1103 | 14896 |
| 168 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14058 | | 14058 | | 14058 | 1125 | 15183 |
| 169 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2169 | | 2169 | | 2169 | 174 | 2343 |
| 170 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3392 | | 3392 | | 3392 | 271 | 3663 |
| 171 | С123-030101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20107 | | 20107 | | 20107 | 1609 | 21716 |
| 172 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 Стремянка | т | 0,0237 | 544347 | | 12901 | | 12901 | 1032 | 13933 |
| 173 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,6873 | 853,3<br>717,71 | 1<br>0,48 | 586<br>493 | 1<br>0 | 93 | 395<br>79 | 1060 |
| 174 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство Отмостка бетонная В7,5 толщ.150мм | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18706,19<br>3524,58 | 8,16<br>0 | 14984<br>2823 | 7<br>0 | 12154 | 2654<br>1411 | 19048 |
| 175 | Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,082 | 41426,38<br>9892,35 | 2750,39<br>1329,27 | 334808<br>79950 | 22229<br>10743 | 232629 | 89786<br>33968 | 458562 |
| 176 | С121-040302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 1,6 | 34599 | | 55358 | | 55358 | 4429 | 59787 |
| 177 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2169 | | 2169 | | 2169 | 174 | 2343 |
| 178 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3392 | | 3392 | | 3392 | 271 | 3663 |
| 179 | С123-030101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20107 | | 20107 | | 20107 | 1609 | 21716 |
| 180 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 Стремянка | т | 0,0237 | 544347 | | 12901 | | 12901 | 1032 | 13933 |
| 181 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,6873 | 853,3<br>717,71 | 1<br>0,48 | 586<br>493 | 1<br>0 | 93 | 395<br>79 | 1060 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 182 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство Отмостка бетонная В7.5 толщ.150мм | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18706,19 | 8,16 | 14984 | 7 | 12154 | 2654 | 19048 |
| | | | | | 3524,58 | 0 | 2823 | 0 | | 1411 | |
| 183 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона к л.В7.5/. Устройство | м3 | 0,032 | 19371,65 | 978,22 | 620 | 31 | 459 | 128 | 808 |
| | | | | | 4058,2 | 340,98 | 130 | 11 | | 60 | |
| 184 | Е11-060301-0404 | Болты анкер ные на поддерживаюшие конструкции. Установка при б етонировании | т | 0,00212 | 274635,83 | 2110,26 | 582 | 4 | 497 | 75 | 710 |
| | | | | | 38131,2 | 665,93 | 81 | 1 | | 53 | |
| 185 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,08 | 537 | | 1117 | | 1117 | | 1206 |
| | | | | | | | | | | 89 | |
| 186 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3,МС7 | т стальных элементов | 0,04284 | 711967,7 | 6916,4 | 30501 | 296 | 27733 | 2981 | 36161 |
| | | | | | 57687,7 | 1291,62 | 2471 | 55 | | 2679 | |
| | | **Итого по разделу: 5. Поливочный водопровод, Повысительная насосная станция. Локальная смета 6-2-1** | | | | | | | | | 2525471 |
| | | **Раздел: 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| 187 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/7 см. Устройство | м2 покрытия | 4 | 1134,29 | 2,82 | 4537 | 11 | 3839 | 746 | 5706 |
| | | | | | 171,79 | 0,99 | 687 | 4 | | 423 | |
| 188 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=8 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальт обетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см и зменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 4 | 1412,54 | 0 | 5650 | 0 | 4764 | 957 | 7135 |
| | | | | | 221,42 | 0 | 886 | 0 | | 529 | |
| | | **Итого по разделу: 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | 12842 |
| | | **Раздел: 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА** | | | | | | | | | |
| 189 | Е11-470112-0103 | Газоны партерные и обыкн овенные. Подготовка почвы механизированным способо м. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 95 | 253,86 | 9,62 | 24116 | 914 | 0 | 20617 | 48312 |
| | | | | | 244,23 | 2,38 | 23202 | 226 | | 3579 | |
| | | **Итого по разделу: 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА** | | | | | | | | | 48312 |
| | | **Раздел: 8. Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 190 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 24229,02 | 473,76 | 24229 | 474 | 13963 | 9705 | 36649 |
| | | | | | 9792 | 111,06 | 9792 | 111 | | 2715 | |
| 191 | С123-030301-0212 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 28650 | | 28650 | | 28650 | 2292 | 30942 |
| 192 | С123-020101-1404 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 2 | 313 | | 626 | | 626 | 50 | 676 |
| 193 | С123-020101-1011 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 392 | | 784 | | 784 | 63 | 847 |
| 194 | С123-020103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1819 | | 3638 | | 3638 | 291 | 3929 |
| 195 | С123-041013-1505 | Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа DAnfOss | шт. | 1 | 16818 | | 16818 | | 16818 | 1345 | 18163 |
| 196 | С123-040902-1026 | Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 КШФ-65 | шт. | 2 | 18625 | | 37250 | | 37250 | 2980 | 40230 |
| | | **Итого по разделу: 8. Водомерный узел** | | | | | | | | | 131436 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 9. Система управления поливом** | | | | | | | | | |
| 197 | Ц13-080304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, в высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установ ка | шт. | 1 | 4056,83 / 2604 | 1369,87 / 489,03 | 4057 / 2604 | 1370 / 489 | 83 / 112646 | 2227 / 503 | 6787 / 121658 |
| 198 | СПРАЙС лист | Пульт управления на 6 зон IC-600-PP | шт | 1 | 112646,25 | | 112646 | | | 9012 | |
| 199 | Ц13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(Модуль декодера) | шт. | 1 | 1400,74 / 1341,06 | 0 / 0 | 1401 / 1341 | 0 / 0 | 60 / 112646 | 1006 / 193 | 2599 / 121658 |
| 200 | СПРАЙС лист | Модуль декодера(DUAL-48) | шт | 1 | 112646,25 | | 112646 | | | 9012 | |
| 201 | Ц13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(Модуль декодера) | шт. | 6 | 1400,74 / 1341,06 | 0 / 0 | 8404 / 8046 | 0 / 0 | 358 / 172967 | 6035 / 1155 | 15594 / 186804 |
| 202 | СПРАЙС лист | Декодер(DUAL-1) | шт | 6 | 28827,75 | | 172967 | | | 13837 | |
| 203 | Ц13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(Ограничитель перенапряжен ия) | шт. | 1 | 1400,74 / 1341,06 | 0 / 0 | 1401 / 1341 | 0 / 0 | 60 / 23014 | 1006 / 193 | 2599 / 24855 |
| 204 | СПРАЙС лист | Ограничитель перен апряжения | шт | 1 | 23013,75 | | 23014 | | | 1841 | |
| 205 | Ц13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(Датчик дождя) | шт. | 1 | 1400,74 / 1341,06 | 0 / 0 | 1401 / 1341 | 0 / 0 | 60 / 9932 | 1006 / 193 | 2599 / 10727 |
| 206 | СПРАЙС лист | Датчик дождя | шт | 1 | 9932,25 | | 9932 | | | 795 | |
| 207 | Ц13-110301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(Электромагнитный клапан) | шт. | 6 | 658,91 / 651 | 0 / 0 | 3953 / 3906 | 0 / 0 | 47 / 119187 | 2930 / 551 | 7434 / 128722 |
| 208 | СПРАЙС лист | Электромагнитный клапан PGV201B | шт | 6 | 19864,5 | | 119187 | | | 9535 | |
| 209 | Ц13-080303-2508 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажим ов до 6. Установка на конструкции на стене или кол онне | шт. | 8 | 8924,32 / 4856 | 162,24 / 30,45 | 71395 / 38848 | 1298 / 244 | 31249 / 3279 | 28146 / 7963 | 107504 / 3541 |
| 210 | СПРАЙС лист | Короб круглый малый | шт | 2 | 1639,29 | | 3279 | | | 262 | |
| 211 | СПРАЙС лист | Короб для электромагнитных клапанов | шт | 6 | 15937,5 | | 95625 | | 95625 | 7650 | 103275 |
| 212 | Ц13-080206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 110 | 257,65 / 169,96 | 9,78 / 3,35 | 28341 / 18696 | 1076 / 368 | 8570 | 13726 / 3365 | 45433 |
| 213 | С123-010501-1303 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 110 | 129 | | 14190 | | 14190 | 1135 | 15325 |
| 214 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 110 | 317,77 / 125,4 | 147,15 / 43,35 | 34955 / 13794 | 16187 / 4768 | 4974 / 18935 | 13365 / 3866 | 52185 / 20450 |
| 215 | С123-060128-0205 | Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,11 | 172140 | | 18935 | | | 1515 | |
| 216 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 95 | 1370,93 / 476,93 | 894 / 237,73 | 130238 / 45308 | 84930 / 22584 | 0 | 67213 / 15796 | 213248 |
| 217 | С123-020301-1113 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 3200 | | 19200 | | 19200 | 1536 | 20736 |
| 218 | С123-020301-0921 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 75x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1761 | | 3522 | | 3522 | 282 | 3804 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 219 | С123-020301-0918 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x1 1/2. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 975 | | 17550 | | 17550 | 1404 | 18954 |
| 220 | С123-020301-0108 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 2287 | | 22870 | | 22870 | 1830 | 24700 |
| 221 | С123-020301-0107 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 32 | 1176 | | 37632 | | 37632 | 3011 | 40643 |
| 222 | С123-020301-1207 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 746 | | 5222 | | 5222 | 418 | 5640 |
| 223 | СПРАЙС лист | Подвижное соединение повышенной прочности | шт | 20 | 1868,79 | | 37376 | | 37376 | 2990 | 40366 |
| 224 | Ц13-120701-0505 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм. Монтаж оборудования дождеватели | шт. | 18 | 955,62<br>877,8 | 8,64<br>3,35 | 17201<br>15800 | 156<br>60 | 1245 | 9675<br>2150 | 29026 |
| 225 | СПРАЙС лист | Роторные дождеватели"HunTEr 1-40-06-SS" | шт | 14 | 40100,57 | | 561408 | | 561408 | 44913 | 606321 |
| 226 | СПРАЙС лист | Роторные дождеватели"HunTEr 1-40-06-SS-ON" | шт | 4 | 43309,02 | | 173236 | | 173236 | 13859 | 187095 |
| 227 | СПРАЙС лист | Насадка искуственный дерн для роторов"HunTEr 1-40" | шт | 18 | 13314,64 | | 239664 | | 239664 | 19173 | 258837 |
| 228 | Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6 | Основание под трубопроводы бетонное. Устройство | м3 основания | 0,016 | 18845,63<br>1457,98 | 1941,28<br>1016,17 | 302<br>23 | 31<br>16 | 247 | 39<br>27 | 368 |
| 229 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 2779,87<br>706,73 | 38,23<br>13,67 | 5560<br>1413 | 76<br>27 | 4070 | 1412<br>558 | 7529 |
| | | **Итого по разделу: 9. Система управления поливом** | | | | | | | | | 2437019 |
| | | **Раздел: 10. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 230 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 2779,87<br>706,73 | 38,23<br>13,67 | 22239<br>5654 | 306<br>109 | 16279 | 5648<br>2231 | 30118 |
| 231 | С123-020101-0154 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 659 | | 2636 | | 2636 | 211 | 2847 |
| 232 | С123-020101-0609 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 1091 | | 3273 | | 3273 | 262 | 3535 |
| 233 | С123-020101-1018 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 526 | | 1052 | | 1052 | 84 | 1136 |
| 234 | С123-040501-0106 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 2636 | | 15816 | | 15816 | 1265 | 17081 |
| 235 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Опора бетонная под насос В7.5/. Устройство | м3 | 0,012 | 19371,65<br>4058,2 | 978,22<br>340,98 | 232<br>49 | 12<br>4 | 172 | 48<br>22 | 303 |
| 236 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,00106 | 274635,83<br>38131,2 | 2110,26<br>665,93 | 291<br>40 | 2<br>1 | 248 | 37<br>26 | 355 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 237 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Монтажная прос тавка | т фасонных частей | 0,0021 | 1326135,99<br>468424,6 | 497995,54<br>140727,04 | 2785<br>984 | 1046<br>296 | 755 | 1266<br>324 | 4375 |
| 238 | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 1002 | | 1002 | | 1002 | 80 | 1082 |
| 239 | С123-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 1369 | | 9583 | | 9583 | 767 | 10350 |
| 240 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2113,22<br>1693,44 | 121,9<br>25,08 | 4226<br>3387 | 244<br>50 | 596 | 3368<br>608 | 8202 |
| 241 | С123-041001-0104 | Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 8109 | | 16218 | | 16218 | 1297 | 17515 |
| 242 | Е11-221201-0101 прим | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (виброкомпен сатор) | фланец | 5 | 536,12<br>479,36 | 35,64<br>0 | 2681<br>2397 | 178<br>0 | 106 | 2373<br>404 | 5458 |
| 243 | С123-051206-0303 | Компенсатор фланцевый (гибкая вста вка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 | комплект | 5 | 5902 | | 29510 | | 29510 | 2361 | 31871 |
| 244 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1370,93<br>476,93 | 894<br>237,73 | 4113<br>1431 | 2682<br>713 | 0 | 2123<br>499 | 6734 |
| 245 | С123-020303-7304 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 738 | | 1476 | | 1476 | 118 | 1594 |
| 246 | С123-020303-7303 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 674 | | 674 | | 674 | 54 | 728 |
| | | **Итого по разделу: 10. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ** | | | | | | | | | 143283 |
| | | **Раздел: 11. Благоустройство. Локальная смета 7-3-1** | | | | | | | | | |
| 247 | У86-010303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 26 | 26348<br>96 | 30<br>7 | 685048<br>2496 | 780<br>182 | 681772 | 2437<br>54999 | 742484 |
| 248 | У86-010202-0104 | Турник разновысокий | комплект | 8 | 110215<br>4846 | 313<br>71 | 881720<br>38768 | 2504<br>568 | 840448 | 35796<br>73401 | 990917 |
| 249 | У86-010213-0201 | Брусья параллельные | шт. | 1 | 76862<br>1245 | 142<br>33 | 76862<br>1245 | 142<br>33 | 75475 | 882<br>6220 | 83963 |
| | | **Итого по разделу: 11. Благоустройство. Локальная смета 7-3-1** | | | | | | | | | 1817365 |
| | | **Раздел: 12. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| 250 | Е11-110101-2305 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5/12 мм. Устройство | м2 покрытия | 1328,1952 | 20325,66<br>1106,14 | 84,41<br>61,08 | 26996441<br>1469169 | 112109<br>81121 | 25415164 | 1457272<br>2276297 | 30730010 |
| 251 | Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материал а основания в плотном теле | 33,25 | 2526,58<br>133,78 | 1052,44<br>225,67 | 84009<br>4448 | 34993<br>7503 | 44567 | 12908<br>7753 | 104670 |
| 252 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные при родные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 33,25 | 1097 | | 36475 | | 36475 | 2918 | 39393 |
| 253 | Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 п окрытия | 108 | 1297,19<br>42,13 | 96,72<br>28,8 | 140097<br>4551 | 10446<br>3111 | 125101 | 8274<br>11870 | 160241 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 254 | Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 108 | 576,01 | 0,08 | 62209 | 9 | 62152 | 53 | 67243 |
| | | | | | 0,45 | 0 | 49 | 0 | | 4981 | |
| 255 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 пок рытия | 108 | 1321,94 | 96,94 | 142769 | 10470 | 127749 | 8285 | 163138 |
| | | | | | 42,13 | 28,89 | 4551 | 3121 | | 12084 | |
| 256 | Е11-110101-2305 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия бесшовные эпокс идно-каучуковые толщиной 5/12 мм. Устройство | м2 по крытия | 108 | 20325,66 | 84,41 | 2195171 | 9116 | 2066592 | 118496 | 2498760 |
| | | | | | 1106,14 | 61,08 | 119463 | 6596 | | 185093 | |
| | | **Итого по разделу: 12. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | 33763455 |
| | | | | | | | 39766594 | 636740 | 35724453 | 2965951 | 46125127 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 3080124 | 251535 | 325286 | 3392589 | |
| | | | | | | | | | 325286 | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 1,2 % | | 549598 | | | | 46674725 |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | 0,7 % | | 324446 | | | | 46999171 |
| | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 2 % | | 933478 | | | | 47932649 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | 49603174 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 44642857 |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149** | | | 0,900 | | | | | | |
| | | **Итого с понижающим К согласно договора** | | | 12 % | | 5357142,86 | | | | 50000000 |
| | | **НДС** | | | | | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ВИК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Инженер-Технадзор)**

ТОО "Шаңырақ ордасы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Жанбирбаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)