Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового водоснабжения	207 378 040	103 972 551	180 472 224	101 340 800					12 476 706	116 449 257

м.п. Заказчик — Руководитель Жексембаев К.С., БИН 060240010847 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, СКО, Уалихановский район ,с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова,85, Тел.: 8-715-42-2-20-55

Подрядчик: ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Объект: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Договор о государственных закупках работ № 43 от 13 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)
за август 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-04-01 - Водовод									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10030,875	26,95	26,95	270332	270332	--	76863	374970
					--	10,64	--	106754		27776	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10030,875	93,30	93,30	935841	935841	--	266084	1298079
					--	36,84	--	369562		96154	
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	25499,525	123,17	116,49	3140666	2970547	--	666033	4111235
					6,67	29,61	170119	754926		304536	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	788,9	1550,52	--	1223205	--	--	880708	2272226
					1550,52	--	1223205	--		168313	

					1550,52	--	1223205	--		168313	
5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1733,625	135,48	128,14	234875	222153	--	49809	307460
					7,34	32,57	12722	56457		22775	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,475	1705,57	--	91205	--	--	65668	169423
					1705,57	--	91205	--		12550	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37513,575	155,38	146,95	5828759	5512627	--	1236308	7630272
					8,43	37,35	316131	1400963		565205	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1160,35	2023,56	--	2348038	--	--	1690587	4361715
					2023,56	--	2348038	--		323090	
9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11472,4	170,92	161,65	1960806	1854459	--	415896	2566838
					9,27	41,08	106347	471287		190136	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	354,775	2327,09	--	825595	--	--	594428	1533625
					2327,09	--	825595	--		113602	

11	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1801,1875	360,00	360,00	648428	648428		–	700302
					–	285,00	–	513338		51874	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1844,025	800,93	–	1476926	–	–	1063387	2743537
					800,93	–	1476926	–		203225	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28889,725	15,58	15,58	450160	450160	–	127992	624404
					–	6,15	–	177767		46252	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2765,75	879,66	–	2432920	–	–	1751702	4519392
					879,66	–	2432920	–		334770	
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	43334,3	18,62	18,62	806885	806885	–	229419	1119208
					–	7,35	–	318637		82904	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72224,025	162,72	76,97	11752077	5558722	–	6307471	19504312
					85,75	35,54	6193355	2567022		1444764	
17	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1743,4	42,27	42,27	73690	73690	–	18363	99417
					–	14,63	–	25504		7364	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	492,5112	5180,15	159,81	2551281	78708	1950117	540338	3338948
					1060,80	47,39	522456	23340		247330	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,191	362855,90	107542,46	2972153	880880	42982	2279195	5671455
					250066,00	31000,62	2048291	253926		420108	
20	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3827,91	1646,00	–	6300740	–	6300740	–	6804799
					–	–	–	–		504059	
26	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	20	46209,94	55,02	924199	1100	882761	40471	1041843
					2016,90	27,08	40338	542		77174	
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	33	2089,86	82,53	68965	2723	10802	56213	135192
					1680,00	40,62	55440	1340		10014	
29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1256,60	27,51	25132	550	3462	21177	50014
					1056,00	13,54	21120	271		3705	

31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,30254	1383049,56	517879,96	418428	156679	108585	197186	664863
					506261,30	152091,35	153164	46014		49249	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	56	1091,33	58,68	61114	3286	3430	53854	124166
					971,40	--	54398	--		9197	
34	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	фланец	20	568,54	29,34	11371	587	422	10258	23359
					518,08	--	10362	--		1730	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	65	1446,67	931,24	94033	60530	--	49705	155238
					515,43	256,99	33503	16704		11499	
41	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	12,322	4552,00	--	56090	--	56090	--	60577
					--	--	--	--		4487	
		Устройство колодцев									
44	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	железобетонных и бетонных	57,425	48473,03	9458,39	2783564	543148	1211527	1236576	4341751
					17917,10	3834,17	1028889	220177		321611	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,77468	578934,75	--	448489	--	448489	--	484368
					--	--	--	--		35879	
		Устройство мокрых колодцев									
60	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	железобетонн	18,675	48473,03	9458,39	905234	176635	393997	402143	1411967
					17917,10	3834,17	334602	71603		104590	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37212	578934,75	--	215433	--	215433	--	232668
					--	--	--	--		17235	
		Дюкер.Переход №01 методом ГНБ									
77	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	676	2655,99	2113,11	1795446	1428460	3273	783544	2785310
					538,04	632,76	363713	427746		206319	
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	756	1304,67	7,55	986332	5704	116689	857022	1990822
					1142,78	2,30	863939	1740		147468	
79	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	682,76	1646,00	--	1123823	--	1123823	--	1213729
					--	--	--	--		89906	
		Рабочий котлован и приемный котлован									

84	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	155,38	146,95	311	294	--	66	407
					8,43	37,35	17	75		30	
85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	18,62	18,62	37	37	--	11	52
					--	7,35	--	15		4	
		Переход №03 методом ГНБ									
88	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	464,6	1646,00	--	764732	--	764732	--	825910
					--	--	--	--		61179	
		Переход №04 методом ГНБ									
95	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	340	2655,99	2113,11	903035	718456	1646	394090	1400895
					538,04	632,76	182933	215138		103770	
96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	420	1304,67	7,55	547962	3169	64827	476123	1106012
					1142,78	2,30	479966	967		81927	
97	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	343,4	1646,00	--	565236	--	565236	--	610455
					--	--	--	--		45219	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
102	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	155,38	146,95	311	294	--	66	407
					8,43	37,35	17	75		30	
103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	18,62	18,62	37	37	--	11	52
					--	7,35	--	15		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59023893	23365123	14269063	22838767	88411674
							21389710	8041905	--	6549013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49549350				
	Материалы		Тенге				4794517				
	Всего заработная плата		Тенге					29431615			
		Накладные расходы	Тенге				22838767				
		Сметная прибыль	Тенге				5791049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78179167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26132
		Сметная заработная плата	Тенге					29431615			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				663922				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				663922				
		Сметная прибыль	Тенге				53114				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				717036				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8810621				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8810621				
		Сметная прибыль	Тенге				704850				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9515470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88411673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26132
		Сметная заработная плата	Тенге					29431615			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 07-01-02 - Благоустройство в с.Береке									
		Ограждения, ворота и калитка									
16	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	435	3220,00	--	1400700	--	1400700	--	1512756
					--	--	--	--		112056	
17	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9	4994,00	--	44946	--	44946	--	48542
					--	--	--	--		3596	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	5,9347	269876,70	--	1601637	--	16016237	--	1729768
					--	--	--	--		128131	
19	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0063	321917,10	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
20	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,066	656085,01	--	43302	--	43302	--	46766
					--	--	--	--		3464	
23	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	880,6	2264,00	--	1993678	--	1993678	--	2153173
					--	--	--	--		159494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5086284	--	5086285	--	5493188
							--	--	--	406903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5042983				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5042983				
		Сметная прибыль	Тенге				403439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5446421				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43302				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43302				
		Сметная прибыль	Тенге				3464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46766				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5493187				
	РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 07-02-03 - МАФ, ограждения, ворота и калитка в с.Каратал										
	Ограждения, ворота и калитка										
22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	309	3220,00	--	994980	--	994980	--	1074578
					--	--	--	--		79598	
23	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4994,00	--	44946	--	44946	--	48542
					--	--	--	--		3596	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,2475	269876,70	--	1146301	--	1146301	--	1238005
					--	--	--	--		91704	
25	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	321917,10	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
26	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,066	656085,01	--	43302	--	43302	--	46766
					--	--	--	--		3464	
29	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	628,6	2264,00	--	1423150	--	1423150	--	1537002
					--	--	--	--		113852	
	Площадка под мусорный контейнер										
35	2301-0201-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	2689,00	--	24739	--	24739	--	26718
					--	--	--	--		1979	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0784	269876,70	--	21158	--	21158	--	22851
					--	--	--	--		1693	
37	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,991	1625,88	--	14618	--	14618	--	15788

					–	–	–	–		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3715243**	–	**3715243**	–	**4012462**
							–	–	–	**297219**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3671941**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3671941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**293755**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3965696**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**43302**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**43302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3464**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**46766**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4012462**				
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 07-03-03 - МАФ, ограждения, ворота и калитка в с.Кулыколь									
		Ограждения, ворота и калитка									
22	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**261**	**3220,00**	–	**840420**	–	**840420**	–	**907654**
					–	–	–	–		**67234**	
23	**2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9**	**4994,00**	–	**44946**	–	**44946**	–	**48542**
					–	–	–	–		**3596**	
24	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,6048**	**269876,70**	–	**972852**	–	**972852**	–	**1050680**
					–	–	–	–		**77828**	
25	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0063**	**321917,10**	–	**2028**	–	**2028**	–	**2190**
					–	–	–	–		**162**	
26	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,066**	**656085,01**	–	**43302**	–	**43302**	–	**46766**
					–	–	–	–		**3464**	
29	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**532,6**	**2264,00**	–	**1205806**	–	**1205806**	–	**1302271**
					–	–	–	–		**96465**	
		Площадка под мусорный контейнер									
35	**2301-0201-0165 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,2**	**2689,00**	–	**24739**	–	**24739**	–	**26718**
					–	–	–	–		**1979**	

36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0784	269876,70	--	21158	--	21158	--	22851
					--	--	--	--		1693	
37	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,991	1625,88	--	14618	--	14618	--	15788
					--	--	--	--		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3169884	--	3169884	--	3423476
							--	--	--	253592	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126582				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3126582				
		Сметная прибыль	Тенге				250127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3376709				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43302				
		Сметная прибыль	Тенге				3464				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3423474				
		ИТОГО ПО АКТУ №2:	Тенге								101340800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21389710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23365123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8041905			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26240475		
		- Накладные расходы	Тенге							22838767	
		- Сметная прибыль	Тенге							7506727	
		Итого в текущих ценах с k=1,0259693164047	Тенге				103 972 551				
		НДС 12 %	Тенге				12 476 706				
		ВСЕГО ПО АКТУ № 2	Тенге				116 449 257				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза".

Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 _____

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Жексембаев К.С.**

М.П.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 _____

М.П.