Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО "СК РеалСтрой"

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы. Участки №1, №2, №3, №4, №5, №6

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№ 193	17.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	430 081 371	229 318 578,21							27 518 229,39	256 836 807,60

Принял (Заказчик)
КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима _____ **С.Б. Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор _____ **Шыналиев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №1.Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 10

(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-1-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Коктем 3,Д 9 ,10									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	14	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,25**	**2791,61**	**1102,52**	**31406**	**12403**	**17193**	**5250**	**39588**
			НР - 108%, СП - 8%			**160,85**	**271,25**	**1810**	**3052**		**2932**	

2	15	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	75	1216,31 206,64	3,03 1,18	91223 15498	227 89	75498	16834 8645	116702
3	16	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	75	763,09 133,17	-- --	57232 9988	-- --	47244	10787 5441	73460
	ТИП2											
4	19	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	612,5	960,60 61,14	95,14 33,43	588368 37447	58275 20476	492646	62557 52074	703000
5	20	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	612,5	1262,90 50,64	102,86 34,63	773526 31014	63003 21208	679509	56400 66394	896321
6	21	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	612,5	137,94 0,14	0,02 --	84489 83	12 --	84394	90 6766	91345
7	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	612,5	1417,41 50,64	103,11 34,74	868163 31014	63152 21276	773997	56473 73971	998607
8	23	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	612,5	-315,60 -0,27	-0,04 --	-193307 -166	-26 --	-193115	-179 -15479	-208965
	ТИП3											

9	24	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,525	2791,61 160,85	1102,52 271,25	1466 84	579 142	803	245 137	1847
10	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	4257 723	11 4	3523	786 403	5446
11	26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,5	763,09 133,17	-- --	2671 466	-- --	2205	503 254	3428
	ТИП5 ВОРКАУТ											
12	27	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	8,775	2791,61 160,85	1102,52 271,25	24496 1411	9675 2380	13410	4095 2287	30879
13	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	58,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	71154 12088	177 69	58889	13130 6743	91027
14	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	58,5	763,09 133,17	-- --	44641 7790	-- --	36851	8414 4244	57299
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2449786 149251	207488 68697	2093047 --	235385 214812	2899984

РАЗДЕЛ 3.Коктем 1 ,Д 2 ,5 ,6

Покрытия

ТИП1

15	84	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,275	2791,61	1102,52	28684	11328	15703	4795	36157
						160,85	271,25	1653	2787		2678	
16	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,5	1216,31	3,03	83317	207	68955	15375	106588
						206,64	1,18	14155	81		7895	
17	86	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,5	763,09	--	52272	--	43150	9852	67094
						133,17	--	9122	--		4970	
				ТИП2								
18	89	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	505,45	960,60	95,14	485536	48090	406544	51624	580133
						61,14	33,43	30902	16897		42973	
19	90	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	505,45	1262,90	102,86	638333	51992	560747	46543	739666
						50,64	34,63	25594	17502		54790	
20	91	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	505,45	137,94	0,02	69722	10	69643	74	75380
						0,14	--	69	--		5584	

21	92	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	505,45	1417,41	103,11	716429	52115	638720	46603	824075
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	25594	17557		61043	
22	93	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	505,45	-315,60	-0,04	-159521	-22	-159362	-148	-172443
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-137	--		-12774	
			ТИП3									
23	94	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	23,715	2791,61	1102,52	66203	26146	36242	11067	83452
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3815	6433		6182	
24	95	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	158,1	1216,31	3,03	192299	478	159151	35486	246007
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	32670	187		18223	
25	96	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	158,1	763,09	--	120645	--	99591	22738	154854
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	21054	--		11471	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
26	97	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1448	2441		2346	

27	98	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
						206,64	1,18	12398	71		6916	
28	99	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
						133,17	--	7990	--		4353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2437808	200449	2051033	270305	2924762
								186325	63957	--	216650	
			РАЗДЕЛ 4.Коктем 1 ,Д 1,1А									
			Покрытия									
			ТИП1									
29	127	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	20,4375	2791,61	1102,52	57054	22533	31234	9538	71918
						160,85	271,25	3287	5544		5327	
30	128	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	136,25	1216,31	3,03	165723	412	137156	30581	212008
						206,64	1,18	28155	161		15704	
31	129	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	136,25	763,09	--	103972	--	85828	19596	133453
						133,17	--	18144	--		9885	
			ТИП2									
32	132	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	703,1	960,60	95,14	675399	66895	565518	71810	806986

			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	42986	23505		59777	
33	133	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	703,1	1262,90	102,86	887945	72323	780020	64743	1028903
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	35602	24346		76215	
34	134	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	703,1	137,94	0,02	96986	14	96877	103	104856
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	95	--		7767	
35	135	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	703,1	1417,41	103,11	996580	72493	888485	64826	1146319
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	35602	24423		84913	
36	136	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	703,1	-315,60	-0,04	-221900	-30	-221679	-206	-239875
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-191	--		-17769	
				ТИП3								
37	137	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,6525	2791,61	1102,52	10196	4027	5582	1705	12853
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	587	991		952	
38	138	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,35	1216,31	3,03	29617	74	24511	5465	37889
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	5032	29		2807	
39	139	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	24,35	763,09	--	18581	--	15338	3502	23850

			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	3243	--		1767	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2820153**	**238740**	**2408870**	**271663**	**3339160**
								172542	**78998**	--	**247345**	
			РАЗДЕЛ 5.Коктем2.Д1									
			Покрытия									
					ТИП1							
40	**160**	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12**	**2791,61**	**1102,52**	**33499**	**13230**	**18339**	**5600**	**42227**
			НР - 108%; СП - 8%			**160,85**	**271,25**	**1930**	**3255**		**3128**	
41	**161**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**	**1216,31**	**3,03**	**97305**	**242**	**80532**	**17956**	**124482**
			НР - 108%; СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**16531**	**95**		**9221**	
42	**162**	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**80**	**763,09**	**--**	**61048**	**--**	**50395**	**11506**	**78357**
			НР - 108%; СП - 8%			**133,17**	**--**	**10653**	**--**		**5804**	
					ТИП2							
43	**165**	**Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**1343**	**960,60**	**95,14**	**1290088**	**127776**	**1080203**	**137166**	**1541434**
			НР - 108%; СП - 8%			**61,14**	**33,43**	**82109**	**44897**		**114180**	
44	**166**	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1343**	**1262,90**	**102,86**	**1696075**	**138144**	**1489928**	**123666**	**1965321**
			НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,63**	**68003**	**46503**		**145579**	
45	**167**	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**1343**	**137,94**	**0,02**	**185254**	**27**	**185045**	**197**	**200287**

			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	182	--		14836	
46	168	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343	1417,41 50,64	103,11 34,74	1903580 68003	138471 46650	1697106	123825 162192	2189598
47	169	Е11-270602-0401 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343	-315,60 -0,27	-0,04 --	-423855 -364	-58 --	-423433	-393 -33940	-458188
					ТИП3							
48	170	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,825	2791,61 160,85	1102,52 271,25	2303 133	910 224	1260	385 215	2903
49	171	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	6690 1137	17 7	5536	1234 634	8558
50	172	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,5	763,09 133,17	-- --	4197 732	-- --	3465	791 399	5387
					ТИП5 ВОРКАУТ							
51	173	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,075	2791,61 160,85	1102,52 271,25	16959 977	6698 1648	9284	2835 1584	21378

52	174	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	49261 8369	123 48	40769	9090 4668	63019
53	175	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,5	763,09 133,17	-- --	30905 5393	-- --	25512	5825 2938	39668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4953310 263788	425580 143326	4263941 --	439683 431438	5824431
			РАЗДЕЛ 6.КОКТЕМ 2 .Д21									
			Покрытия									
			ТИП1									
54	200	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	11,25	2791,61 160,85	1102,52 271,25	31406 1810	12403 3052	17193	5250 2932	39588
55	201	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	75	1216,31 206,64	3,03 1,18	91223 15498	227 89	75498	16834 8645	116702
56	202	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	75	763,09 133,17	-- --	57232 9988	-- --	47244	10787 5441	73460
			ТИП2									
57	205	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	352,5	960,60	95,14	338612	33538	283523	36002	404583

			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	21551	11784		29969	
58	206	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352,5	1262,90	102,86	445172	36259	391064	32459	515842
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	17849	12206		38211	
59	207	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	352,5	137,94	0,02	48624	7	48569	52	52570
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	48	--		3894	
60	208	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352,5	1417,41	103,11	499637	36345	445443	32501	574708
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	17849	12244		42571	
61	209	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	352,5	-315,60	-0,04	-111250	-15	-111139	-103	-120262
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-96	--		-8908	
				ТИП3								
62	210	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,975	2791,61	1102,52	19472	7690	10660	3255	24545
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1122	1892		1818	
63	211	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,5	1216,31	3,03	56559	141	46809	10437	72355
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9609	55		5360	
64	212	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	46,5	763,09	--	35484	--	29292	6688	45545

			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6192	--		3374	
					ТИП5 ВАРКАУТ							
65	213	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,75	2791,61	1102,52	18843	7442	10315	3150	23753
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1086	1831		1759	
66	214	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45	1216,31	3,03	54734	136	45299	10100	70021
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9299	53		5187	
67	215	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	45	763,09	--	34339	--	28346	6472	44076
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5993	--		3265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1620087	134173	1368116	173884	1937486
								117796	43206	--	143518	
					РАЗДЕЛ 7.УЛ.Маркова,Д. 13 ,УЛ.Римско-Корсакова,Д. 3,УЛ Бухар Жырау Д.10, 12							
			Покрытия									
					ТИП1							
68	242	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	49,5	2791,61	1102,52	138185	54575	75648	23100	174188
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	7962	13427		12903	
69	243	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	330	1216,31	3,03	401383	999	332193	74069	513488
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	68191	391		38036	

70	244	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	330	763,09	--	251821	--	207876	47461	323225
						133,17	--	43945	--		23943	
			ТИП2									
71	247	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1732,1	960,60	95,14	1663858	164796	1393165	176906	1988026
						61,14	33,43	105897	57905		147261	
72	248	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3464,2	1262,90	102,86	4374939	356336	3843193	318991	5069444
						50,64	34,63	175410	119951		375514	
73	249	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1732,1	137,94	0,02	238927	35	238657	254	258315
						0,14	--	235	--		19134	
74	250	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1732,1	1417,41	103,11	2455094	178589	2188800	159701	2823978
						50,64	34,74	87705	60166		209184	
75	251	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1732,1	-315,60	-0,04	-546656	-75	-546111	-507	-590936
						-0,27	--	-470	--		-43773	
			ТИП3									
76	252	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	21,5025	2791,61	1102,52	60027	23707	32861	10035	75666
						160,85	271,25	3459	5833		5605	

77	253	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	143,35	1216,31	3,03	174358	434	144302	32175	223056
						206,64	1,18	29622	170		16523	
78	254	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	143,35	763,09	--	109390	--	90300	20617	140407
						133,17	--	19090	--		10401	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
79	255	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
						160,85	271,25	2895	4883		4692	
80	256	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
						206,64	1,18	24797	142		13831	
81	257	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
						133,17	--	15980	--		8706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				9609104	799605	8224782	915395	11366457
								584719	262866	--	841960	
			РАЗДЕЛ 8.пр.Сейфулина, д.546									
			Покрытия									
			ТИП1									

82	288	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	30,75	2791,61	1102,52	85842	33902	46994	14350	108207
						160,85	271,25	4946	8341		8015	
83	289	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	205	1216,31	3,03	249344	620	206363	46012	318985
						206,64	1,18	42361	243		23629	
84	290	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	205	763,09	--	156434	--	129135	29483	200791
						133,17	--	27299	--		14873	
				ТИП2								
85	293	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1119	960,60	95,14	1074913	106465	900034	114288	1284337
						61,14	33,43	68414	37409		95136	
86	294	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1119	1262,90	102,86	1413185	115103	1241421	103040	1637523
						50,64	34,63	56661	38746		121298	
87	295	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1119	137,94	0,02	154356	23	154181	164	166881
						0,14	--	152	--		12362	
88	296	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1119	1417,41	103,11	1586080	115375	1414044	103173	1824393
						50,64	34,74	56661	38869		135140	

89	297	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1119	-315,60	-0,04	-353160	-48	-352808	-328	-381766
						-0,27	--	-304	--		-28279	
			ТИП3									
90	298	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,825	2791,61	1102,52	2303	910	1260	385	2903
						160,85	271,25	133	224		215	
91	299	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,5	1216,31	3,03	6690	17	5536	1234	8558
						206,64	1,18	1137	7		634	
92	300	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,5	763,09	--	4197	--	3465	791	5387
						133,17	--	732	--		399	
			ТИП5 футб. ПЛОЩАДКА									
93	301	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,99	2791,61	1102,52	19513	7707	10682	3262	24597
						160,85	271,25	1124	1896		1822	
94	302	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	46,6	1216,31	3,03	56680	141	46910	10459	72511
						206,64	1,18	9629	55		5371	

95	303	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	46,6	763,09	--	35560	--	29354	6702	45643
						133,17	--	6206	--		3381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				4491939	380214	3836571	433015	5318950
								275151	125790	--	393996	
			РАЗДЕЛ 9.Коктем-3 , д.12									
			Покрытия									
			ТИП1									
96	321	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
						160,85	271,25	1448	2441		2346	
97	322	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
						206,64	1,18	12398	71		6916	
98	323	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
						133,17	--	7990	--		4353	
			ТИП2									
99	326	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	410	960,60	95,14	393847	39008	329772	41875	470579
						61,14	33,43	25067	13706		34858	
100	327	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	410	1262,90	102,86	517789	42174	454855	37754	599986

			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	20760	14197		44443	
101	328	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	410	137,94	0,02	56556	8	56492	60	61145
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	56	--		4529	
102	329	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	410	1417,41	103,11	581138	42273	518105	37802	668455
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	20760	14242		49515	
103	330	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	410	-315,60	-0,04	-129397	-18	-129268	-120	-139879
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-111	--		-10361	
				ТИП3								
104	331	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,95	2791,61	1102,52	13818	5457	7565	2310	17419
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	796	1343		1290	
105	332	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33	1216,31	3,03	40138	100	33219	7407	51349
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	6819	39		3804	
106	333	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	33	763,09	--	25182	--	20787	4746	32322
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4395	--		2394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1642960	139108	1403476	158130	1945175
								100378	46039	--	144087	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								35556405
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения		1,04 %		369787			0		
			Итого с временными									35926192
			Зимние удорожания		1,35 %		485004					
			Итого с зимними удорожаниями									36411195
			Непредвиденные работы и затраты		2 %					728224		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37139419
			НДС		12 %		4456730					
			Итого с НДС									41596149
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									37 436 534,45
			в том числе НДС - 12%									*4 011 057,26*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима **С.Б. Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 3. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 16

(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-3-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.мкр.Алмагуль д27, 28 ,29 ,30 ,31, 33									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	195	1216,31	3,03	237181	590	196296	43768	303425
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	40295	231		22476	
2	63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	195	763,09	--	148803	--	122835	28045	190996
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	25968	--		14148	
			ТИП2									

3	66	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1343,5	960,60	95,14	1290568	127824	1080605	137217	1542008
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	82139	44914		114223	
4	67	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1343,5	1262,90	102,86	1696707	138196	1490483	123712	1966052
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	68028	46520		145634	
5	68	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1343,5	137,94	0,02	185323	27	185114	197	200362
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	182	--		14842	
6	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1343,5	1417,41	103,11	1904289	138522	1697739	123872	2190413
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	68028	46668		162253	
7	70	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1343,5	-315,60	-0,04	-424012	-58	-423590	-394	-458359
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-364	--		-33952	
	ТИП3											
8	72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
9	73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
	ТИП5 Воркаут											

10	75	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45	1216,31	3,03	54734	136	45299	10100	70021
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9299	53		5187	
11	76	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	45	763,09	--	34339	--	28346	6472	44076
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5993	--		3265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5246696	405419	4521322	495085	6201123
								319956	138456	--	459345	
			РАЗДЕЛ 4.ул.Витебская,д. 16 ,16/1									
			Покрытия									
			ТИП1									
12	139	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	126	1216,31	3,03	153255	381	126837	28281	196059
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	26037	149		14523	
13	140	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	126	763,09	--	96150	--	79371	18122	123413
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	16779	--		9142	
			ТИП2									
14	143	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	707,5	960,60	95,14	679626	67313	569058	72260	812036
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	43255	23652		60151	
15	144	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	707,5	1262,90	102,86	893502	72775	784903	65148	1035342
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	35824	24498		76692	

16	145	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	707,5	137,94	0,02	97593	14	97483	104	105512
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	96	--		7816	
17	146	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	707,5	1417,41	103,11	1002817	72947	894046	65232	1153493
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	35824	24576		85444	
18	147	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	707,5	-315,60	-0,04	-223289	-31	-223066	-207	-241376
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-192	--		-17880	
				ТИП3								
19	149	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	130	1216,31	3,03	158121	393	130865	29179	202283
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	26863	154		14984	
20	150	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	130	763,09	--	99202	--	81890	18697	127331
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	17312	--		9432	
				ТИП5 ВАРКАУТ								
21	152	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	108	1216,31	3,03	131362	327	108718	24241	168051
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	22317	128		12448	
22	153	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	108	763,09	--	82414	--	68032	15533	105783
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	14382	--		7836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3170752	214121	2718137	336590	3787927

							238498	73156	--	280588		
			РАЗДЕЛ 5.Казакфильм,д. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, Алматинская,д.38									
			Покрытия									
						ТИП1						
23	184	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	342	1216,31	3,03	415979	1035	344273	76762	532160
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	70671	405		39419	
24	185	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	342	763,09	--	260978	--	215435	49187	334978
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	45543	--		24813	
						ТИП2						
25	188	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2333,5	960,60	95,14	2241564	222015	1876883	238330	2678285
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	142666	78010		198391	
26	189	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2333,5	1262,90	102,86	2946978	240030	2588791	214873	3414800
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	118157	80800		252948	
27	190	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2333,5	137,94	0,02	321885	48	321521	342	348004
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	316	--		25778	
28	191	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2333,5	1417,41	103,11	3307523	240597	2948769	215150	3804488
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	118157	81056		281814	
29	192	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2333,5	-315,60	-0,04	-736459	-101	-735725	-684	-796114

			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-633	--		-58971	
					ТИП3							
30	194	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	472	1216,31	3,03	574100	1428	475138	105940	734443
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	97534	559		54403	
31	195	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	472	763,09	--	360180	--	297325	67884	462309
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	62855	--		34245	
					ТИП5 воркаут							
32	197	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	232,5	1216,31	3,03	282793	704	234045	52185	361776
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	48044	275		26798	
33	198	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	232,5	763,09	--	177419	--	146457	33438	227726
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	30962	--		16869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				10152940	705755	8712912	1053407	12102855
								734273	241105	--	896507	
					РАЗДЕЛ 6.Казакфильм,д. 31, 32, 33, 37							
			Покрытия									
					ТИП1							
34	231	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	85	1216,31	3,03	103387	257	85566	19078	132262
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	17564	101		9797	

35	232	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	85	763,09	--	64863	--	53544	12225	83255
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11319	--		6167	
					ТИП2							
36	235	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	903,75	960,60	95,14	868144	85985	726905	92304	1037283
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	55254	30213		76836	
37	236	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	903,75	1262,90	102,86	1141346	92962	1002622	83219	1322531
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	45762	31293		97965	
38	237	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	903,75	137,94	0,02	124664	18	124523	132	134780
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	123	--		9984	
39	238	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	903,75	1417,41	103,11	1280983	93182	1142039	83326	1473454
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	45762	31392		109145	
40	239	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	903,75	-315,60	-0,04	-285226	-39	-284942	-265	-308330
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-245	--		-22839	
					ТИП3							
41	240	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,38	2791,61	1102,52	28977	11444	15863	4844	36527
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1670	2816		2706	

42	241	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	69,2	1216,31	3,03	84169	209	69661	15532	107677
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	14299	82		7976	
43	242	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	69,2	763,09	--	52806	--	43591	9952	67779
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9215	--		5021	
				ТИП5 спорт.площадка								
44	243	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1448	2441		2346	
45	244	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
46	245	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3608001	294123	3091321	346643	4271017
								222558	98409	--	316373	
				РАЗДЕЛ 7.Казакфильм,д. 35, 35а, 36								
				Покрытия								
				ТИП1								
47	273	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	170	1216,31	3,03	206773	514	171130	38157	264524

			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	35129	201		19594	
48	274	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	170	763,09	--	129726	--	107087	24450	166510
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	22639	--		12334	
					ТИП2							
49	277	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	967	960,60	95,14	928902	92003	777778	98764	1109879
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	59121	32327		82213	
50	278	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	967	1262,90	102,86	1221225	99468	1072793	89043	1415089
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	48964	33483		104821	
51	279	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	967	137,94	0,02	133389	20	133238	142	144213
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	131	--		10682	
52	280	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	967	1417,41	103,11	1370634	99703	1221967	89158	1576576
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	48964	33589		116783	
53	281	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	967	-315,60	-0,04	-305188	-42	-304884	-283	-329909
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-262	--		-24438	
					ТИП3							
54	282	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,6	2791,61	1102,52	1675	662	916	280	2111
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	97	163		156	

55	283	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4	1216,31	3,03	4865	12	4026	898	6224
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	827	5		461	
56	284	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	4	763,09	--	3052	--	2519	575	3918
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	533	--		290	
					ТИП5 варкаутХ84=30							
57	285	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1448	2441		2346	
58	286	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
59	287	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3838942	302444	3298519	367480	4542934
								237977	102281	--	336511	
			РАЗДЕЛ 8.Алмагуль,ул. 43, 45, 46, 47, 48, 49									
			Покрытия									
					ТИП1							
60	317	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	125	1216,31	3,03	152039	378	125831	28056	194503

			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	25830	148		14408	
61	318	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	125	763,09	--	95387	--	78741	17978	122434
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	16646	--		9069	
					ТИП2							
62	321	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	628	960,60	95,14	603258	59750	505113	64140	720790
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	38395	20994		53392	
63	322	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	628	1262,90	102,86	793101	64598	696704	57828	919003
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	31799	21745		68074	
64	323	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	628	137,94	0,02	86627	13	86529	92	93656
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	85	--		6937	
65	324	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	628	1417,41	103,11	890133	64750	793584	57902	1023878
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	31799	21814		75843	
66	325	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	628	-315,60	-0,04	-198199	-27	-198002	-184	-214253
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-170	--		-15871	
					ТИП3							
67	327	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	112	1216,31	3,03	136227	339	112744	25138	174275
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	23144	133		12909	

68	328	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	112	763,09	--	85467	--	70552	16108	109700
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	14915	--		8126	
			ТИП5 воркаут									
69	330	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45	1216,31	3,03	54734	136	45299	10100	70021
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9299	53		5187	
70	331	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	45	763,09	--	34339	--	28346	6472	44076
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5993	--		3265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2733113	189937	2345441	283630	3258083
								197733	64887	--	241339	
			РАЗДЕЛ 9.ул Жарокова д271, 275, 277									
			Покрытия									
			ТИП1									
71	360	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	38,100171	2791,61	1102,52	106361	42006	58227	17780	134072
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6128	10335		9931	
72	361	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	131	1216,31	3,03	159337	396	131871	29403	203839
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	27070	155		15099	

73	362	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	131	763,09	--	99965	--	82520	18841	128310
			НР - 108%, СП - 8%			133,17	--	17445	--		9504	
					ТИП2							
74	365	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	697	960,60	95,14	669539	66314	560612	71187	799985
			НР - 108%, СП - 8%			61,14	33,43	42613	23301		59258	
75	366	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	697	1262,90	102,86	880242	71695	773254	64181	1019977
			НР - 108%, СП - 8%			50,64	34,63	35293	24134		75554	
76	367	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	697	137,94	0,02	96145	14	96036	102	103946
			НР - 108%, СП - 8%			0,14	--	95	--		7700	
77	368	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	697	1417,41	103,11	987934	71865	880776	64264	1136374
			НР - 108%, СП - 8%			50,64	34,74	35293	24211		84176	
78	369	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	697	-315,60	-0,04	-219975	-30	-219756	-204	-237794
			НР - 108%, СП - 8%			-0,27	--	-189	--		-17614	
					ТИП3							
79	370	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	16,8	2791,61	1102,52	46899	18522	25675	7840	59118
			НР - 108%, СП - 8%			160,85	271,25	2702	4557		4379	

80	371	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	56	1216,31	3,03	68114	169	56373	12569	87137
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	11572	66		6455	
81	372	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	56	763,09	--	42733	--	35276	8054	54850
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7457	--		4063	
			ТИП5 Воркаут									
82	373	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,6	2791,61	1102,52	26799	10584	14671	4480	33782
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1544	2604		2502	
83	374	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32	1216,31	3,03	38922	97	32213	7182	49793
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	6612	38		3688	
84	375	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	32	763,09	--	24419	--	20158	4602	31343
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4261	--		2322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3027434	281633	2547906	310281	3604732
								197897	89401	--	267017	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37768671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2148893				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2393433			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					807696			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27235558		
			- Накладные расходы	Тенге							3193116	
			- Сметная прибыль	Тенге							2797680	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**37768671**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения		**1,04 %**		**392794**				
			Итого с временными								**38161465**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**515180**				
			Итого с зимними удорожаниями								**38676645**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**773533**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**39450178**
			НДС		**12 %**		**4734021**				
			Итого с НДС								**44184199**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								**39 765 779**
			в том числе НДС - 12%								***4 260 619,21***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер для юридического лица индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алибаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2.Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 11

(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-2-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ул.Шашкина ,д 13									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	128	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,052**	**2791,61**	**1102,52**	**16895**	**6672**	**9250**	**2824**	**21297**
			НР - 108%; СП - 8%			**160,85**	**271,25**	**973**	**1642**		**1578**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**16895**	**6672**	**9250**	**2824**	**21297**
								973	**1642**	**–**	**1578**	
			РАЗДЕЛ 6.УЛ.Маркова ,д. 38 ,38а									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	205	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
3	206	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
4	207	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	–	68678	–	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	11985	–		6530	
				ТИП2								
5	210	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	440,05	960,60	95,14	422713	41867	353942	44944	505069
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	26904	14711		37413	
6	211	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	440,05	1262,90	102,86	555739	45265	488192	40521	643961
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	22282	15237		47701	
7	212	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	440,05	137,94	0,02	60701	9	60632	64	65626
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	–	60	–		4861	
8	213	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	440,05	1417,41	103,11	623731	45372	556077	40573	717448
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22282	15285		53144	
9	214	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	440,05	-315,60	-0,04	-138881	-19	-138743	-129	-150131
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	–	-119	–		-11121	
				ТИП3								
10	215	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,62	2791,61	1102,52	12897	5094	7060	2156	16258

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%, СП - 8%			160,85	271,25	743	1253		1204	
11	21о	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,8	1216,31	3,03	37462	93	31004	6913	47926
			НР - 108%, СП - 8%			206,64	1,18	6365	36		3550	
12	217	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	30,8	763,09	–	23503	–	19401	4430	30168
			НР - 108%, СП - 8%			133,17	–	4102	–		2235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1813699	152837	1545488	178917	2152025
								115372	50292	–	159409	
			РАЗДЕЛ 9.ул.Габдулина, д9									
			Покрытия									
			ТИП1									
13	310	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,8	2791,61	1102,52	30149	11907	16505	5040	38005
			НР - 108%, СП - 8%			160,85	271,25	1737	2930		2815	
14	311	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72	1216,31	3,03	87575	218	72479	16160	112034
			НР - 108%, СП - 8%			206,64	1,18	14878	85		8299	
15	312	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	72	763,09	–	54943	–	45355	10355	70522
			НР - 108%, СП - 8%			133,17	–	9588	–		5224	
			ТИП2									
16	315	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	275	960,60	95,14	264165	26164	221188	28087	315632
			НР - 108%, СП - 8%			61,14	33,43	16813	9193		23380	
17	316	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	275	1262,90	102,86	347298	28287	305086	25323	402430
			НР - 108%, СП - 8%			50,64	34,63	13925	9522		29810	
18	317	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	275	137,94	0,02	37934	6	37891	40	41012
			НР - 108%, СП - 8%			0,14	–	37	–		3038	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	318	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	275	1417,41 50,64	103,11 34,74	389787 13925	28354 9552	347508	25355 33211	448354
20	319	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	275	-315,60 -0,27	-0,04 --	-86791 -75	-12 --	-86704	-81 -6950	-93821
			ТИП3									
21	320	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	5,625	2791,61 160,85	1102,52 271,25	15703 905	6202 1526	8596	2625 1466	19794
22	321	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	37,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	45612 7749	113 44	37750	8417 4322	58351
23	322	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	37,5	763,09 133,17	-- --	28616 4994	-- --	23622	5393 2721	36730
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1214991 84476	101239 32853	1029276 --	126714 107336	1449043
			РАЗДЕЛ 10.пр.Абая,д. 54/1									
			Покрытия									
			ТИП1									
24	340	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61 160,85	1102,52 271,25	37687 2171	14884 3662	20632	6300 3519	47506
25	341	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	90	1216,31 206,64	3,03 1,18	109468 18598	272 107	90598	20201 10373	140042

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	342	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	–	68678	–	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	11985	–		6530	
				ТИП2								
27	345	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	219,45	960,60	95,14	210804	20879	176508	22413	251875
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	13417	7336		18657	
28	346	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219,45	1262,90	102,86	277143	22573	243458	20207	321139
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	11112	7599		23788	
29	347	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	219,45	137,94	0,02	30271	4	30237	32	32727
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	–	30	–		2424	
30	348	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219,45	1417,41	103,11	311050	22626	277312	20233	357787
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	11112	7623		26503	
31	349	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	219,45	-315,60	-0,04	-69259	-9	-69190	-64	-74869
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	–	-60	–		-5546	
				ТИП3								
32	350	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,3325	2791,61	1102,52	23261	9187	12734	3889	29322
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1340	2260		2172	
33	351	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	55,55	1216,31	3,03	67566	168	55919	12468	86437
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	11479	66		6403	
34	352	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	55,55	763,09	–	42390	–	34993	7989	54409
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	7397	–		4030	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1109060**	**90585**	**929894**	**126612**	**1334527**
								88582	**28652**	**–**	**98853**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4956892**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**51552**				
			Итого с временными									**5008444**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**67614**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5076058**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**101521**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5177579**
			НДС			**12 %**		**621309**				
			Итого с НДС									**5798888**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**5 218 999,45**
			в том числе НДС - 12%									***559 178,51***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер при наличии/индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок 3.Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 12
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-3-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Гагарина,д. 294, 294/1, 294/2, 294/3									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	18	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	54	2791,61	1102,52	150747	59536	82525	25200	190023
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	8686	14648		14076	
			ТИП3									
2	28	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	17,1	2791,61	1102,52	47737	18853	26133	7980	60174
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2751	4638		4457	
			ТИП5 варкаут									

	35	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие, выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	2 м3 материала основания в плотном теле	30	2791,61 160,85	1102,52 271,25	83748 4825	33075 8138	45848	14000 7820	105568
					Камни бортовые							
4	36	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	138	1560,46 864,82	32,92 13,74	215343 119345	4543 1896	91455	130940 27703	373986
5	37	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,208	43685,00 –	– –	96456 –	– –	96456	– 7717	104173
6	38	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	735	1667,78 864,82	32,92 13,74	1225818 635644	24196 10096	565978	697399 153857	2077075
7	39	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	33,075	43685,00 –	– –	1444881 –	– –	1444881	– 115591	1560472
8	40	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	90	1560,46 864,82	32,92 13,74	140441 77834	2963 1236	59644	85396 18067	243904
9	41	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,44	43685,00 –	– –	62906 –	– –	62906	– 5033	67939
					Отмостки							
10	42	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	464	1216,31 206,64	3,03 1,18	564369 95881	1404 549	467084	104145 53481	721995
11	43	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	672	1560,46 864,82	32,92 13,74	1048629 581160	22122 9231	445347	637622 134900	1821151
12	44	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	10,752	43685,00 –	– –	469701 –	– –	469701	– 37576	507277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5550779	166691	3857958	1702682	7833737

									1526127	50431	–	580278	

РАЗДЕЛ 2.мкр.Алмагуль д27, 28 ,29 ,30 ,31, 33

Покрытия

ТИП1

13	61	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	58,5	2791,61	1102,52	163309	64497	89402	27300	205858
						160,85	271,25	9410	15868		15249	
14	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195	1216,31	3,03	237181	590	196296	43768	303425
						206,64	1,18	40295	231		22476	
15	63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195	763,09	–	148803	–	122835	28045	190996
						133,17	–	25968	–		14148	

ТИП2

16	66	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1343,5	960,60	95,14	1290568	127824	1080605	137217	1542008
						61,14	33,43	82139	44914		114223	
17	67	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343,5	1262,90	102,86	1696707	138196	1490483	123712	1966052
						50,64	34,63	68028	46520		145634	
18	68	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343,5	137,94	0,02	185323	27	185114	197	200362
						0,14	–	182	–		14842	
19	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343,5	1417,41	103,11	1904289	138522	1697739	123872	2190413
						50,64	34,74	68028	46668		162253	
20	70	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1343,5	-315,60	-0,04	-424012	-58	-423590	-394	-458359
						-0,27	–	-364	–		-33952	

				ТИП3								
21	71	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
						160,85	271,25	2895	4883		4692	
22	72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
						206,64	1,18	12398	71		6916	
23	73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	763,09	–	45786	–	37796	8629	58768
						133,17	–	7990	–		4353	
				ТИП5 Воркаут								
24	74	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
						160,85	271,25	2171	3662		3519	
25	75	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	1216,31	3,03	54734	136	45299	10100	70021
						206,64	1,18	9299	53		5187	
26	76	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	763,09	–	34339	–	28346	6472	44076
						133,17	–	5993	–		3265	
				Камни бортовые								
27	79	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	111	1560,46	32,92	173211	3654	73562	105322	300815
						864,82	13,74	95995	1525		22283	
28	80	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,776	43685,00	–	77585	–	77585	–	83791
						–	–	–	–		6207	

29	81	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Уст[illegible]ка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м 5 бортового камня	800	1667,78 864,82	32,92 13,74	1334224 691858	26335 10989	616031	759074 167464	2260762
30	82	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	36	43685,00 –	– –	1572660 –	– –	1572660	– 125813	1698473
31	83	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	50	1560,46 864,82	32,92 13,74	78023 43241	1646 687	33136	47442 10037	135502
32	84	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,8	43685,00 –	– –	34948 –	– –	34948	– 2796	37744
33	85	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	38	1560,46 864,82	32,92 13,74	59297 32863	1251 522	25183	36056 7628	102982
34	86	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,608	43685,00 –	– –	26560 –	– –	26560	– 2125	28685
		Водоотводные сооружения										
35	87	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Лотки водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,162	2160008,74 1094286,00	987186,44 347913,16	349921 177274	159924 56362	12723	231300 46498	627719
36	88	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	162	32330,00 –	– –	5237460 –	– –	5237460	– 418997	5656457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				14441832 1375664	697456 232953	12368713 –	1716279 1292653	17450758
		РАЗДЕЛ 3.Жарокова,д. 296, 298, 302										
		Покрытия										
		ТИП1										
37	97	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	31,65	2791,61 160,85	1102,52 271,25	88355 5091	34895 8585	48369	14770 8250	111375
		ТИП3										

38	137	E11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	6 м3 материала основания в плотном теле	11,1	2791,61 160,85	1102,52 271,25	30987 1785	12238 3011	16964	5180 2893	39060
			Камни бортовые									
39	113	E11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	88	1560,46 864,82	32,92 13,74	137320 76104	2897 1209	58319	83498 17665	238484
40	114	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,408	43685,00 –	– –	61508 –	– –	61508	– 4921	66429
41	115	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	684	1667,78 864,82	32,92 13,74	1140762 591538	22517 9395	526707	649008 143182	1932952
42	116	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	30,78	43685,00 –	– –	1344624 –	– –	1344624	– 107570	1452194
43	117	E11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	49	1560,46 864,82	32,92 13,74	76463 42376	1613 673	32474	46493 9836	132792
44	118	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,784	43685,00 –	– –	34249 –	– –	34249	– 2740	36989
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2914268** **716895**	**74159** **22873**	**2123214** –	**798949** **297057**	**4010275**
			РАЗДЕЛ 4.ул.Витебская,д. 16 ,16/1									
			Покрытия									
			ТИП1									
45	138	E11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	37,8	2791,61 160,85	1102,52 271,25	105523 6080	41675 10253	57768	17640 9853	133016

46	139	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров [illegible]льтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	7 м2 покрытия	126	1216,31 206,64	3,03 1,18	153255 26037	381 149	126837	28281 14523	196059
47	140	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	126	763,09 133,17	-- --	96150 16779	-- --	79371	18122 9142	123413
				ТИП2								
48	143	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	707,5	960,60 61,14	95,14 33,43	679626 43255	67313 23652	569058	72260 60151	812036
49	144	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	707,5	1262,90 50,64	102,86 34,63	893502 35824	72775 24498	784903	65148 76692	1035342
50	145	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	707,5	137,94 0,14	0,02 --	97593 96	14 --	97483	104 7816	105512
51	146	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	707,5	1417,41 50,64	103,11 34,74	1002817 35824	72947 24576	894046	65232 85444	1153493
52	147	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	707,5	-315,60 -0,27	-0,04 --	-223289 -192	-31 --	-223066	-207 -17880	-241376
				ТИП3								
53	148	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	39	2791,61 160,85	1102,52 271,25	108873 6273	42998 10579	59602	18200 10166	137239
54	149	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	130	1216,31 206,64	3,03 1,18	158121 26863	393 154	130865	29179 14984	202283

55	150	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	8 м2 покрытия	130	763,09 133,17	– –	99202 17312	– –	81890	18697 9432	127331
			ТИП5 ВАРКАУТ									
56	151	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	32,4	2791,61 160,85	1102,52 271,25	90448 5211	35721 8789	49516	15120 8445	114014
57	152	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	108	1216,31 206,64	3,03 1,18	131362 22317	327 128	108718	24241 12448	168051
58	153	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	108	763,09 133,17	– –	82414 14382	– –	68032	15533 7836	105783
			Камни бортовые									
59	156	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	96	1560,46 864,82	32,92 13,74	149804 83023	3160 1319	63621	91089 19271	260164
60	157	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,536	43685,00 –	– –	67100 –	– –	67100	– 5368	72468
61	158	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1416	1667,78 864,82	32,92 13,74	2361577 1224588	46613 19450	1090376	1343561 296411	4001549
62	159	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	63,72	43685,00 –	– –	2783608 –	– –	2783608	– 222689	3006297
63	160	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	283	1560,46 864,82	32,92 13,74	441610 244745	9316 3887	187549	268522 56811	766943

64	161	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона кла[illegible]22,5 ГОСТ 6665-91	9								
			СП - 8%	м3	4,528	43685,00	–	197806	–	197806	–	213630
						–	–	–	–		15824	
65	162	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спорт.площадка									
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	84	1560,46	32,92	131079	2765	55669	79703	227644
						864,82	13,74	72645	1154		16863	
66	163	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			СП - 8%	м3	1,344	43685,00	–	58713	–	58713	–	63410
						–	–	–	–		4697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9666893**	**396371**	**7389465**	**2170425**	**12784301**
								1881063	**128587**	**–**	**946986**	
			РАЗДЕЛ 5.Казакфильм,д. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, Алматинская,д.38									
			Покрытия									
			ТИП1									
67	183	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3									
			НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	102,6	2791,61	1102,52	286420	113118	156799	47880	361044
						160,85	271,25	16503	27830		26744	
68	184	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	342	1216,31	3,03	415979	1035	344273	76762	532160
						206,64	1,18	70671	405		39419	
69	185	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	342	763,09	–	260978	–	215435	49187	334978
						133,17	–	45543	–		24813	
			ТИП2									
70	188	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2333,5	960,60	95,14	2241564	222015	1876883	238330	2678285
						61,14	33,43	142666	78010		198391	
71	189	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2333,5	1262,90	102,86	2946978	240030	2588791	214873	3414800
						50,64	34,63	118157	80800		252948	

72	190	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2333,5	137,94	0,02	321885	48	321521	342	348004
						0,14	--	316	--		25778	
73	191	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2333,5	1417,41	103,11	3307523	240597	2948769	215150	3804488
						50,64	34,74	118157	81056		281814	
74	192	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2333,5	-315,60	-0,04	-736459	-101	-735725	-684	-796114
						-0,27	--	-633	--		-58971	
			ТИП3									
75	193	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	141,6	2791,61	1102,52	395292	156116	216400	66080	498282
						160,85	271,25	22776	38409		36910	
76	194	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	472	1216,31	3,03	574100	1428	475138	105940	734443
						206,64	1,18	97534	559		54403	
77	195	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	472	763,09	--	360180	--	297325	67884	462309
						133,17	--	62855	--		34245	
			ТИП5 воркаут									
78	196	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	69,75	2791,61	1102,52	194715	76900	106596	32550	245446
						160,85	271,25	11219	18920		18181	
79	197	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	232,5	1216,31	3,03	282793	704	234045	52185	361776
						206,64	1,18	48044	275		26798	

80	199	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров [illegible]льтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	11 м2 покрытия	232,5	763,09	–	177419	–	146457	33438	227726
						133,17	–	30962	–		16869	
	Камни бортовые											
81	201	E11-270201-1902 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	194	1560,46	32,92	302729	6386	128568	184075	525749
						864,82	13,74	167775	2665		38944	
82	202	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,104	43685,00	–	135598	–	135598	–	146446
						–	–	–	–		10848	
83	203	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1815	1667,78	32,92	3027021	59748	1397621	1722150	5129104
						864,82	13,74	1569652	24931		379934	
84	204	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	81,675	43685,00	–	3567972	–	3567972	–	3853410
						–	–	–	–		285438	
85	205	E11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	747	1560,46	32,92	1165663	24591	495050	708786	2024405
						864,82	13,74	646022	10261		149956	
86	206	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	11,952	43685,00	–	522123	–	522123	–	563893
						–	–	–	–		41770	
87	207	E11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	148,5	1560,46	32,92	231728	4888	98414	140903	402442
						864,82	13,74	128426	2040		29811	
88	208	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,376	43685,00	–	103796	–	103796	–	112099
						–	–	–	–		8304	
	Отмостка											
89	209	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1060	1216,31	3,03	1289292	3208	1067046	237917	1649386
						206,64	1,18	219038	1255		122177	

90	210	E11-270214-0102 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Уста[illegible]а на отмостках *НР - 108%; СП - 8%*	12 м бортового камня	1540	1560,46 864,82	32,92 13,74	2403108 1331826	50695 21154	1020587	1461218 309146	4173472
91	211	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,464	43685,00 –	– –	107640 –	– –	107640	– 8611	116251
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**23886037** **4847511**	**1201407** **388569**	**17837122** –	**5654966** **2363281**	**31904284**
			РАЗДЕЛ 6.Казакфильм,д. 31, 32, 33, 37									
			Покрытия									
			ТИП1									
92	230	E11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	25,5	2791,61 160,85	1102,52 271,25	71186 4102	28114 6917	38970	11900 6647	89733
93	231	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	85	1216,31 206,64	3,03 1,18	103387 17564	257 101	85566	19078 9797	132262
94	232	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	85	763,09 133,17	– –	64863 11319	– –	53544	12225 6167	83255
			ТИП2									
95	235	E11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	903,75	960,60 61,14	95,14 33,43	868144 55254	85985 30213	726905	92304 76836	1037283
96	236	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	903,75	1262,90 50,64	102,86 34,63	1141346 45762	92962 31293	1002622	83219 97965	1322531
97	237	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	903,75	137,94 0,14	0,02 –	124664 123	18 –	124523	132 9984	134780

98	238	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	903,75	1417,41	103,11	1280983	93182	1142039	83326	1473454
						50,64	34,74	45762	31392		109145	
99	239	E11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	903,75	-315,60	-0,04	-285226	-39	-284942	-265	-308330
						-0,27	–	-245	–		-22839	
			ТИП3									
100	240	E11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,38	2791,61	1102,52	28977	11444	15863	4844	36527
						160,85	271,25	1670	2816		2706	
101	241	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	69,2	1216,31	3,03	84169	209	69661	15532	107677
						206,64	1,18	14299	82		7976	
102	242	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	69,2	763,09	–	52806	–	43591	9952	67779
						133,17	–	9215	–		5021	
			ТИП5 спорт.площадка									
103	243	E11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
						160,85	271,25	1448	2441		2346	
104	244	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
						206,64	1,18	12398	71		6916	
105	245	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	763,09	–	45786	–	37796	8629	58768
						133,17	–	7990	–		4353	
			Камни бортовые									

106	248	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Уст ка на детской площадке *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	131,2	1560,46 864,82	32,92 13,74	204732 113465	4319 1802	86948	124488 26338	355558
107	249	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,0992	43685,00 –	– –	91704 –	– –	91704	– 7336	99040
108	250	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	616,6	1667,78 864,82	32,92 13,74	1028353 533249	20298 8470	474806	585056 129073	1742482
109	251	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	27,747	43685,00 –	– –	1212128 –	– –	1212128	– 96970	1309098
110	252	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	118,2	1560,46 864,82	32,92 13,74	184446 102222	3891 1624	78333	112153 23728	320327
111	253	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,8912	43685,00 –	– –	82617 –	– –	82617	– 6609	89226
112	254	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спорт.площадка *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	44	1560,46 864,82	32,92 13,74	68660 38052	1448 604	29160	41749 8833	119242
113	255	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,704	43685,00 –	– –	30754 –	– –	30754	– 2460	33215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**6582582** **1013648**	**352194** **117826**	**5216741** –	**1221989** **624367**	**8428938**

РАЗДЕЛ 7.Казакфильм,д. 35, 35а, 36

Покрытия

ТИП1

114	272	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	51	2791,61 160,85	1102,52 271,25	142372 8203	56228 13834	77941	23800 13294	179466

115	275	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	170	1216,31	3,03	206773	514	171130	38157	264524
						206,64	1,18	35129	201		19594	
116	274	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	170	763,09	–	129726	–	107087	24450	166510
						133,17	–	22639	–		12334	
			ТИП2									
117	277	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	967	960,60	95,14	928902	92003	777778	98764	1109879
						61,14	33,43	59121	32327		82213	
118	278	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	967	1262,90	102,86	1221225	99468	1072793	89043	1415089
						50,64	34,63	48964	33483		104821	
119	279	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	967	137,94	0,02	133389	20	133238	142	144213
						0,14	–	131	–		10682	
120	280	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	967	1417,41	103,11	1370634	99703	1221967	89158	1576576
						50,64	34,74	48964	33589		116783	
121	281	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	967	-315,60	-0,04	-305188	-42	-304884	-283	-329909
						-0,27	–	-262	–		-24438	
			ТИП3									
122	282	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,6	2791,61	1102,52	1675	662	916	280	2111
						160,85	271,25	97	163		156	
123	283	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4	1216,31	3,03	4865	12	4026	898	6224
						206,64	1,18	827	5		461	

124	284	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4	763,09 133,17	– –	3052 533	– –	2519	575 290	3918
			ТИП5 варкаутХ84=30									
125	285	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61 160,85	1102,52 271,25	25125 1448	9923 2441	13754	4200 2346	31670
126	286	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	1216,31 206,64	3,03 1,18	72979 12398	182 71	60399	13467 6916	93361
127	287	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	763,09 133,17	– –	45786 7990	– –	37796	8629 4353	58768
			Камни бортовые									
128	290	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	126,65	1560,46 864,82	32,92 13,74	197632 109530	4169 1740	83933	120171 25424	343227
129	291	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,0264	43685,00 –	– –	88523 –	– –	88523	– 7082	95605
130	292	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	778	1667,78 864,82	32,92 13,74	1297533 672832	25611 10687	599090	738200 162859	2198591
131	293	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	35,01	43685,00 –	– –	1529412 –	– –	1529412	– 122353	1651765
132	294	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	8	1560,46 864,82	32,92 13,74	12484 6919	263 110	5302	7591 1606	21680

133	295	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класс 2,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	17 м3	0,128	43685,00 –	– –	5592 –	– –	5592	– 447	6039
134	296	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на варкаут *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	40	1560,46 864,82	32,92 13,74	62418 34593	1317 549	26508	37954 8030	108402
135	297	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,64	43685,00 –	– –	27958 –	– –	27958	– 2237	30195
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7202867 1070053	390033 129201	5742778 –	1295196 679843	9177904
			РАЗДЕЛ 8.Алмагуль,ул. 43, 45, 46, 47, 48, 49									
			Покрытия									
			ТИП1									
136	316	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	37,5	2791,61 160,85	1102,52 271,25	104686 6032	41344 10172	57310	17500 9775	131960
137	317	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	125	1216,31 206,64	3,03 1,18	152039 25830	378 148	125831	28056 14408	194503
138	318	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	125	762,09 133,17	– –	95387 16646	– –	78741	17978 9069	122434
			ТИП2									
139	321	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	628	960,60 61,14	95,14 33,43	603258 38395	59750 20994	505113	64140 53392	720790
140	322	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	628	1262,90 50,64	102,86 34,63	793101 31799	64598 21745	696704	57828 68074	919003

141	323	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	628	137,94 0,14	0,02 –	86627 85	13 –	86529	92 6937	93656
142	324	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	628	1417,41 50,64	103,11 34,74	890133 31799	64750 21814	793584	57902 75843	1023878
143	325	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	628	-315,60 -0,27	-0,04 –	-198199 -170	-27 –	-198002	-184 -15871	-214253
			ТИП3									
144	326	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	33,6	2791,61 160,85	1102,52 271,25	93798 5404	37045 9114	51349	15680 8758	118236
145	327	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	112	1216,31 206,64	3,03 1,18	136227 23144	339 133	112744	25138 12909	174275
146	328	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	112	763,09 133,17	– –	85467 14915	– –	70552	16108 8126	109700
			ТИП5 воркаут									
147	329	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61 160,85	1102,52 271,25	37687 2171	14884 3662	20632	6300 3519	47506
148	330	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	1216,31 206,64	3,03 1,18	54734 9299	136 53	45299	10100 5187	70021

149	333	Е11-270701-0402 Изм. и доп.) вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров [illegible]льтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	763,09	–	34339	–	28346	6472	44076
						133,17	–	5993	–		3265	
	Камни бортовые											
150	334	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	90	1560,46	32,92	140441	2963	59644	85396	243904
						864,82	13,74	77834	1236		18067	
151	335	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,44	43685,00	–	62906	–	62906	–	67939
						–	–	–	–		5033	
152	336	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	575	1667,78	32,92	958974	18928	442773	545585	1624923
						864,82	13,74	497273	7898		120365	
153	337	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	25,875	43685,00	–	1130349	–	1130349	–	1220777
						–	–	–	–		90428	
154	338	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	193	1560,46	32,92	301169	6353	127905	183127	523039
						864,82	13,74	166911	2651		38744	
155	339	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,088	43685,00	–	134899	–	134899	–	145691
						–	–	–	–		10792	
156	340	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
						864,82	13,74	32863	522		7628	
157	341	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,608	43685,00	–	26560	–	26560	–	28685
						–	–	–	–		2125	
	Сооружения водосбросные л1,л2											
158	345	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи *НР - 108%; СП - 8%*	м лотка	66	4078,00	1949,94	269148	128696	15047	193102	499231
						1900,08	808,99	125405	53393		36980	
159	346	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66	32330,00	–	2133780	–	2133780	–	2304482

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8186608**	**441401**	**6633778**	**1366376**	**10317438**
								1111627	**153536**	**–**	**764255**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**101907635**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1059839**				**102967474**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1390061**				**104357535**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2087151**		**106444686**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**12773362**				**119218048**
			Итого с НДС									**107 296 243,49**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									***11 496 026,09***
			в том числе НДС - 12%									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б. Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт Г.Е. Саркулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО "СК РеалСтрой"

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы. Участки №1, №2, №3, №4, №5, №6

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 193	**17.08.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	549 406 248	106 540 069,12							12 784 808,29	119 324 877

Принял (Заказчик)
КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) индивидуальный

Заместитель Акима _____ **С.Б. Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор _____ **Шыналиев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 4. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 17
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-4-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ул. Жандосова, д. 94/1, д. 94/2												
ТИП5												
1	18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45,20208	1216,31	3,03	54980	137	45502	10146	70336
						206,64	1,18	9341	54		5210	
2	19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45,20208	763,09	--	34493	--	28474	6501	44274
						133,17	--	6019	--		3280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89473	137	73976	16647	114610
								15360	54	--	8490	
РАЗДЕЛ 2. ул.Вахтангова , д21												
Покрытия												

			ТИП1									
3	45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
4	46	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
			ТИП2									
5	49	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания шебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	455	960,60	95,14	437074	43290	365966	46471	522228
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	27818	15211		38684	
6	50	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	455	1262,90	102,86	574620	46802	504779	41897	665838
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	23039	15755		49321	
7	51	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	455	137,94	0,02	62763	9	62692	67	67856
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	62	--		5026	
8	52	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	455	1417,41	103,11	644921	46913	574969	41951	741822
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	23039	15805		54950	
9	53	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	455	-315,60	-0,04	-143599	-20	-143456	-133	-155231
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-123	--		-11499	
			ТИП3									
10	55	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35,9	1216,31	3,03	43666	109	36139	8058	55861
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	7418	43		4138	

11	56	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	35,9	763,09	--	27395	--	22614	5163	35163
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4781	--		2605	
					ТИП5							
12	58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
13	59	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1943750	137558	1669189	198715	2313860
								137005	46991	--	171397	
			РАЗДЕЛ 3.ул. Сатпаева , д29а,29б,29в									
			Покрытия									
					ТИП1							
14	82	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	252	1216,31	3,03	306511	763	253675	56561	392118
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	52073	298		29046	
15	83	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	252	763,09	--	192300	--	158742	36243	246826
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	33558	--		18283	
					ТИП2							
16	86	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1687,2	960,60	95,14	1620727	160525	1357050	172321	1936491
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	103152	56404		143444	
17	87	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1687,2	1262,90	102,86	2130765	173550	1871783	155361	2469016
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	85432	58421		182890	

18	88	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1687,2	137,94	0,02	232733	34	232470	247	251619
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	229	--		18638	
19	89	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1687,2	1417,41	103,11	2391452	173960	2132060	155561	2750774
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	85432	58606		203761	
20	90	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1687,2	-315,60	-0,04	-532485	-73	-531954	-494	-575618
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-458	--		-42638	
			ТИП3									
21	92	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	166	1216,31	3,03	201908	502	167104	37259	258300
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	34302	197		19133	
22	93	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	166	763,09	--	126674	--	104568	23874	162592
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	22106	--		12044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6670585	509260	5745498	636933	7892118
								415827	173926	--	584601	
			РАЗДЕЛ 4.ул. Радостовцева 152д/1, д. 152д									
			Покрытия									
			ТИП1									
23	110	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	198	1216,31	3,03	240830	599	199316	44441	308093
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	40915	234		22822	
24	111	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	198	763,09	--	151093	--	124726	28477	193935
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	26367	--		14366	
			ТИП2									

25	114	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2062	960,60	95,14	1980760	196184	1658509	210600	2366670
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	126067	68933		175309	
26	115	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2062	1262,90	102,86	2604100	212103	2287587	189873	3017492
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	104410	71399		223518	
27	116	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2062	137,94	0,02	284434	42	284112	302	307515
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	280	--		22779	
28	117	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2062	1417,41	103,11	2922697	212603	2605684	190118	3361840
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	104410	71625		249025	
29	118	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2062	-315,60	-0,04	-650773	-89	-650125	-604	-703487
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-559	--		-52110	
			ТИП3									
30	120	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	186	1216,31	3,03	226234	563	187236	41748	289420
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	38435	220		21439	
31	121	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	186	763,09	--	141935	--	117166	26751	182181
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	24769	--		13495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				7901311	622005	6814211	731706	9323659
								465093	212412	--	690643	
			РАЗДЕЛ 5. ул. Гагарина,д135к									
		Покрытия										
			ТИП1									

32	145	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150	1216,31	3,03	182447	454	150997	33668	233404
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	30996	178		17289	
33	146	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	150	763,09	--	114464	--	94489	21573	146920
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	19975	--		10883	
					ТИП2							
34	149	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупролитка с применением битума	м2 основания	280	960,60	95,14	268968	26640	225209	28598	321371
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	17119	9361		23805	
35	150	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	280	1262,90	102,86	353612	28802	310632	25783	409747
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	14178	9695		30352	
36	151	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	280	137,94	0,02	38623	6	38579	41	41758
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	38	--		3093	
37	152	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	280	1417,41	103,11	396874	28870	353826	25816	456506
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	14178	9726		33815	
38	153	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	280	-315,60	-0,04	-88369	-12	-88281	-82	-95527
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-76	--		-7076	
					ТИП3							
39	155	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	44	1216,31	3,03	53518	133	44293	9876	68465
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9092	52		5071	

40	156	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	44	763,09	--	33576	--	27717	6328	43097
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5859	--		3192	
					ТИП4							
41	158	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
42	159	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
43	160	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
44	161	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2851877	87345	2555904	257657	3358296
								208625	29945	--	248761	
			РАЗДЕЛ 6.ул. Радостовцева д.152и,.д.152к,д.152л									
			Покрытия									
					ТИП1							
45	188	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	123	1216,31	3,03	149607	372	123818	27607	191391
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	25417	146		14177	
46	189	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	123	763,09	--	93861	--	77481	17690	120475
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	16380	--		8924	
47	190	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	246	4074,85	24,23	1002412	5961	814184	199290	1297839
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	182267	2261		96136	

48	191	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	246	10592,00	--	2605632	--	2605632	--	2814083
			СП - 8%			--	--	--	--		208451	
					ТИП2							
49	192	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	800	960,60	95,14	768481	76114	643456	81707	918204
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	48911	26744		68015	
50	193	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	1262,90	102,86	1010320	82290	887522	73666	1170705
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	40508	27701		86719	
51	194	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	800	137,94	0,02	110353	16	110228	117	119307
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	109	--		8838	
52	195	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	1417,41	103,11	1133927	82484	1010935	73761	1304303
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	40508	27789		96615	
53	196	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	800	-315,60	-0,04	-252482	-35	-252230	-234	-272934
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-217	--		-20217	
					ТИП3							
54	198	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	49	1216,31	3,03	59599	148	49326	10998	76245
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	10125	58		5648	
55	199	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	49	763,09	--	37392	--	30867	7047	47994
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6525	--		3555	
					ТИП4 ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ							
56	201	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	

57	202	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
58	203	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
59	204	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		152525	
			ТИП5 Воркаут									
60	206	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
61	207	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
62	208	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
63	209	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		152525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12355459	256621	11400409	849583	14261446
								698430	88221	--	1056405	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Радостовцева ,д185,д.187,д.189,д.187а									
			Покрытия									
			ТИП1									
64	236	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	144	1216,31	3,03	175149	436	144957	32321	224067
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	29756	171		16598	

65	237	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	144	763,09 133,17	-- --	109886 19176	-- --	90710	20710 10448	141043
66	238	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	144	4074,85 740,92	24,23 9,19	586778 106693	3490 1324	476595	116658 56275	759711
67	239	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м *СП - 8%*	м2	144	10592,00 --	-- --	1525248 --	-- --	1525248	-- 122020	1647268
				ТИП2								
68	240	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1457	960,60 61,14	95,14 33,43	1399597 89078	138623 48708	1171896	148809 123872	1672278
69	241	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1457	1262,90 50,64	102,86 34,63	1840046 73775	149871 50450	1616400	134164 157937	2132146
70	242	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1457	137,94 0,14	0,02 --	200980 198	30 --	200752	213 16095	217288
71	243	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1457	1417,41 50,64	103,11 34,74	2065165 73775	150225 50610	1841165	134336 175960	2375461
72	244	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1457	-315,60 -0,27	-0,04 --	-459833 -395	-63 --	-459375	-427 -36821	-497081
				ТИП3								
73	246	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	51	1216,31 206,64	3,03 1,18	62032 10539	154 60	51339	11447 5878	79357

74	247	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	51	763,09	--	38918	--	32126	7335	49953
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6792	--		3700	
					ТИП5 Воркаут							
75	249	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
76	250	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
77	251	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
78	252	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9042126	445218	8090256	711622	10534046
								506653	152257	--	780299	
					РАЗДЕЛ 8.ул. Радостовцева д.152/1,д.152/2, д.152з							
					Покрытия							
					ТИП1							
79	277	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	225	1216,31	3,03	273670	681	226495	50501	350105
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	46494	266		25934	
80	278	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	225	763,09	--	171696	--	141733	32360	220380
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	29963	--		16324	
81	279	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	225	4074,85	24,23	916841	5452	744682	182278	1187048
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	166707	2068		87929	

82	280	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	225	10592,00	--	2383200	--	2383200	--	2573856
			СП - 8%			--	--	--	--		190656	
					ТИП2							
83	281	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1993,4	960,60	95,14	1914863	189657	1603333	203594	2287934
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	121873	66640		169477	
84	282	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1993,4	1262,90	102,86	2517466	205046	2211484	183556	2917104
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	100936	69023		216082	
85	283	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1993,4	137,94	0,02	274971	41	274660	292	297284
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	270	--		22021	
86	284	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1993,4	1417,41	103,11	2825463	205530	2518997	183793	3249996
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	100936	69242		240740	
87	285	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1993,4	-315,60	-0,04	-629123	-86	-628496	-584	-680083
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-541	--		-50377	
					ТИП3							
88	287	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	115,4	1216,31	3,03	140363	349	116168	25902	179565
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	23846	137		13301	
89	288	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	115,4	763,09	--	88061	--	72693	16597	113031
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15368	--		8373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**10877470**	**606671**	**9664949**	**878289**	**12696220**
								605853	**207377**	**--**	**940460**	
			РАЗДЕЛ 9.ул. Родостовцова д.197,д.199,д.197а,д.199а									
			Покрытия									

					ТИП1							
90	310	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150	1216,31	3,03	182447	454	150997	33668	233404
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	30996	178		17289	
91	311	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	150	763,09	--	114464	--	94489	21573	146920
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	19975	--		10883	
92	312	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	4074,85	24,23	611227	3635	496454	121519	791365
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	111138	1379		58620	
93	313	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	150	10592,00	--	1588800	--	1588800	--	1715904
			СП - 8%			--	--	--	--		127104	
					ТИП2							
94	314	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	706	960,60	95,14	678185	67171	567850	72107	810315
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	43164	23602		60023	
95	315	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	706	1262,90	102,86	891608	72621	783239	65010	1033147
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	35748	24446		76529	
96	316	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	706	137,94	0,02	97386	14	97276	103	105289
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	96	--		7799	
97	317	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	706	1417,41	103,11	1000691	72792	892151	65094	1151047
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	35748	24523		85263	
98	318	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	706	-315,60	-0,04	-222816	-30	-222594	-207	-240864
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-192	--		-17842	
					ТИП3							

99	320	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	770	1216,31	3,03	936561	2330	775118	172827	1198139
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	159113	912		88751	
100	321	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	770	763,09	--	587582	--	485043	110743	754191
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	102539	--		55866	
			ТИП5 Воркаут									
101	323	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
102	324	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
103	325	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
104	326	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7964298	221440	7107266	768493	9431412
								635592	75973	--	698622	
			РАЗДЕЛ 10. ул. Гагарина ,д135е									
			Покрытия									
			ТИП1									
105	347	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	135	1216,31	3,03	164202	409	135897	30301	210063
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	27896	160		15560	
106	348	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	135	763,09	--	103018	--	85040	19416	132228

			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	17978	--		9795	
					ТИП2							
107	351	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	654,7	960,60	95,14	628906	62290	526589	66867	751435
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	40027	21887		55662	
108	352	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	654,7	1262,90	102,86	826821	67344	726326	60286	958076
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	33151	22670		70969	
109	353	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	654,7	137,94	0,02	90310	13	90208	96	97638
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	89	--		7232	
110	354	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	654,7	1417,41	103,11	927978	67503	827324	60364	1067409
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	33151	22742		79067	
111	355	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	654,7	-315,60	-0,04	-206625	-28	-206419	-192	-223362
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-178	--		-16545	
					ТИП3							
112	357	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,6	1216,31	3,03	18974	47	15703	3501	24274
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	3224	18		1798	
113	358	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	15,6	763,09	--	11904	--	9827	2244	15280
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	2077	--		1132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2565488	197578	2210495	242883	3033041
								157415	67476	--	224670	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								72958708
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**758771**				
			Итого с временными									**73717479**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**995186**				
			Итого с зимними удорожаниями									**74712665**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1494253**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76206918**
			НДС			**12 %**		**9144830**				
			Итого с НДС									**85351748**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**76 816 573**
			в том числе НДС - 12%									***8 230 347,12***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 13
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-4-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул. Жандосова, д. 94/1, д. 94/2									
			ТИП3									
1	14	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	54,825	2791,61	1102,52	153050	60445	83787	25585	192926
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	8818	14871		14291	
			ТИП5									
2	17	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
			Бортовые камни									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	22	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	185,4	1667,78	32,92	309206	6103	142765	175915	523932
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	160338	2547		38810	
4	23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,343	43685,00	--	364464	--	364464	--	393621
			СП - 8%			--	--	--	--		29157	
5	24	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	362,9	1560,46	32,92	566291	11946	240501	344335	983476
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	313844	4985		72850	
6	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,8064	43685,00	--	253653	--	253653	--	273945
			СП - 8%			--	--	--	--		20292	
7	26	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спортивной площадке	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
8	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1805365	99920	1178040	599779	2597557
								527407	27945	--	192412	
			РАЗДЕЛ 2. ул.Вахтангова , д21									
			Покрытия									
			ТИП1									
9	44	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27	2791,61	1102,52	75374	29768	41263	12600	95011
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4343	7324		7038	
10	45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
11	46	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
					ТИП2							
12	49	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	455	960,60	95,14	437074	43290	365966	46471	522228
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	27818	15211		38684	
13	50	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	455	1262,90	102,86	574620	46802	504779	41897	665838
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	23039	15755		49321	
14	51	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	455	137,94	0,02	62763	9	62692	67	67856
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	62	--		5026	
15	52	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	455	1417,41	103,11	644921	46913	574969	41951	741822
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	23039	15805		54950	
16	53	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	455	-315,60	-0,04	-143599	-20	-143456	-133	-155231
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-123	--		-11499	
					ТИП3							
17	54	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,77	2791,61	1102,52	30066	11874	16460	5026	37899
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1732	2921		2807	
18	55	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35,9	1216,31	3,03	43666	109	36139	8058	55861
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	7418	43		4138	
19	56	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	35,9	763,09	--	27395	--	22614	5163	35163
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4781	--		2605	
					ТИП5							

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	57	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
21	58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
22	59	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
		Камни бортовые										
23	62	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	54	1560,46	32,92	84265	1778	35787	51238	146343
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	46700	742		10840	
24	63	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,864	43685,00	--	37744	--	37744	--	40763
			СП - 8%			--	--	--	--		3020	
25	64	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	540	1667,78	32,92	900601	17776	415821	512375	1526015
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	467004	7417		113038	
26	65	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,3	43685,00	--	1061546	--	1061546	--	1146469
			СП - 8%			--	--	--	--		84924	
27	66	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	34,5	1560,46	32,92	53836	1136	22864	32735	93497
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	29836	474		6926	
28	67	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,552	43685,00	--	24114	--	24114	--	26043
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
29	68	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спортивной площадке	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
30	69	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4369996	221315	3417658	866633	5655557
								731027	71411	--	418931	
			РАЗДЕЛ 3.ул. Сатпаева , д29а,29б,29в									
			Покрытия									
			ТИП1									
31	81	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	37,8	2791,61	1102,52	105523	41675	57768	17640	133016
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6080	10253		9853	
			ТИП3									
32	91	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,035	2791,61	1102,52	69888	27601	38260	11683	88097
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4027	6791		6526	
			Камни бортовые									
33	94	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	100	1560,46	32,92	156046	3292	66272	94884	271005
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	86482	1374		20074	
34	95	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6	43685,00	--	69896	--	69896	--	75488
			СП - 8%			--	--	--	--		5592	
35	96	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	591,1	1667,78	32,92	985825	19458	455171	560861	1670421
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	511196	8119		123735	
36	97	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,595	43685,00	--	1161803	--	1161803	--	1254747
			СП - 8%			--	--	--	--		92944	
37	98	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	144,4	1560,46	32,92	225330	4754	95696	137013	391331
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	124880	1983		28987	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	99	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,3104	43685,00	--	100930	--	100930	--	109004
			СП - 8%			--	--	--	--		8074	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2875241	96780	2045796	822081	3993109
								732666	28521	--	295785	
			РАЗДЕЛ 4.ул. Родостовцова 152д/1, д. 152д									
			Покрытия									
			ТИП1									
39	109	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	29,7	2791,61	1102,52	82911	32745	45389	13860	104513
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4777	8056		7742	
			ТИП3									
40	119	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,9	2791,61	1102,52	77886	30760	42638	13020	98178
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4488	7568		7272	
			Камни бортовые									
41	122	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	78	1560,46	32,92	121716	2568	51692	74010	211384
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	67456	1071		15658	
42	123	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,248	43685,00	--	54519	--	54519	--	58880
			СП - 8%			--	--	--	--		4362	
43	124	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	700	1667,78	32,92	1167446	23043	539028	664190	1978167
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	605375	9615		146531	
44	125	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	31,5	43685,00	--	1376078	--	1376078	--	1486164
			СП - 8%			--	--	--	--		110086	
45	126	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	230	1560,46	32,92	358906	7571	152426	218234	623311
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	198909	3159		46171	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	127	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,68	43685,00	--	160761	--	160761	--	173622
			СП - 8%			--	--	--	--		12861	
			Лестница									
47	128	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
			НР - 118%; СП - 8%			1495,80	25,96	7479	130		1349	
48	129	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,225	43685,00	--	9829	--	9829	--	10615
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3417932	96968	2432481	992292	4763042
								888484	29600	--	352818	
			РАЗДЕЛ 5. ул. Гагарина,д135к									
			Покрытия									
			ТИП1									
49	144	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	22,5	2791,61	1102,52	62811	24807	34385	10500	79176
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3619	6103		5865	
			ТИП3									
50	154	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,6	2791,61	1102,52	18425	7277	10086	3080	23225
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1062	1790		1720	
			ТИП4									
51	157	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
			Камни бортовые									
52	162	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	43241	687		10037	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	163	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
54	164	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	280	1667,78	32,92	466978	9217	215611	265676	791267
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	242150	3846		58612	
55	165	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,6	43685,00	--	550431	--	550431	--	594465
			СП - 8%			--	--	--	--		44034	
56	166	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	37	1560,46	32,92	57737	1218	24521	35107	100272
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	31998	508		7428	
57	167	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,592	43685,00	--	25862	--	25862	--	27930
			СП - 8%			--	--	--	--		2069	
58	168	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спортивной площадке	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	32863	522		7628	
59	169	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,608	43685,00	--	26560	--	26560	--	28685
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1418760	60299	1001355	404161	1968754
								357105	17118	--	145833	
			РАЗДЕЛ 16.ул. Родостовцова д.152и,.д.152к,д.152л									
			Покрытия									
				ТИП1								
60	187	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	36,9	2791,61	1102,52	103011	40683	56393	17220	129849
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5935	10009		9618	
61	188	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	123	1216,31	3,03	149607	372	123818	27607	191391
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	25417	146		14177	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	189	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	123	763,09	–	93861	–	77481	17690	120475
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	16380	–		8924	
				ТИП2								
63	192	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	800	960,60	95,14	768481	76114	643456	81707	918204
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	48911	26744		68015	
64	193	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	1262,90	102,86	1010320	82290	887522	73666	1170705
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	40508	27701		86719	
65	194	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	800	137,94	0,02	110353	16	110228	117	119307
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	–	109	–		8838	
66	195	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	1417,41	103,11	1133927	82484	1010935	73761	1304303
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	40508	27789		96615	
67	196	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	800	-315,60	-0,04	-252482	-35	-252230	-234	-272934
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	–	-217	–		-20217	
				ТИП3								
68	197	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	14,7	2791,61	1102,52	41037	16207	22466	6860	51728
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2364	3987		3832	
69	198	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	49	1216,31	3,03	59599	148	49326	10998	76245
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	10125	58		5648	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	199	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	49	763,09	–	37392	–	30867	7047	47994
		НР - 108%; СП - 8%				133,17	–	6525	–		3555	
			ТИП4 ПОКРЫТИЕ ФУТБЛЬНОЙ ПЛАЩАДКИ									
71	200	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27	2791,61	1102,52	75374	29768	41263	12600	95011
		НР - 108%; СП - 8%				160,85	271,25	4343	7324		7038	
72	201	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
		НР - 108%; СП - 8%				206,64	1,18	18598	107		10373	
73	202	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	–	68678	–	56693	12944	88152
		НР - 108%; СП - 8%				133,17	–	11985	–		6530	
			ТИП5 Воркаут									
74	205	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27	2791,61	1102,52	75374	29768	41263	12600	95011
		НР - 108%; СП - 8%				160,85	271,25	4343	7324		7038	
75	206	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
		НР - 108%; СП - 8%				206,64	1,18	18598	107		10373	
76	207	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	–	68678	–	56693	12944	88152
		НР - 108%; СП - 8%				133,17	–	11985	–		6530	
			Камни бортовые									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	221	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,225	43685,00	–	9829	–	9829	–	10615
			СП - 8%			–	–	–	–		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6596196	387742	5170058	1255684	8480028
								1038398	123567	–	628152	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Родостовцева ,л185,д.187,д.189,д.187а									
			Покрытия									
				ТИП1								
89	235	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,25	2791,61	1102,52	56530	22326	30947	9450	71259
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3257	5493		5278	
				ТИП3								
90	245	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,65	2791,61	1102,52	21356	8434	11692	3570	26920
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1230	2075		1994	
				ТИП5 Воркаут								
91	248	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
				Камни бортовые								
92	253	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
93	254	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	–	33550	–	33550	–	36234
			СП - 8%			–	–	–	–		2684	
94	255	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	890	1667,78	32,92	1484324	29298	685334	844470	2515098
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	769692	12225		186304	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	210	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке**	м бортового камня	88	1560,46	32,92	137320	2897	58319	83498	238484
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	76104	1209		17665	
78	211	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,408	43685,00	-	61508	-	61508	-	66429
			СП - 8%			-	-	-	-		4921	
79	212	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка на проезде**	м бортового камня	596	1667,78	32,92	993997	19620	458943	565510	1684268
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	515434	8187		124761	
80	213	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	26,82	43685,00	-	1171632	-	1171632	-	1265362
			СП - 8%			-	-	-	-		93731	
81	214	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре**	м бортового камня	78	1560,46	32,92	121716	2568	51692	74010	211384
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	67456	1071		15658	
82	215	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,248	43685,00	-	54519	-	54519	-	58880
			СП - 8%			-	-	-	-		4362	
83	216	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на футбольной площадке**	м бортового камня	46	1560,46	32,92	71781	1514	30485	43647	124662
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	39782	632		9234	
84	217	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,736	43685,00	-	32152	-	32152	-	34724
			СП - 8%			-	-	-	-		2572	
85	218	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут**	м бортового камня	76	1560,46	32,92	118595	2502	50367	72112	205964
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	65726	1044		15257	
86	219	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,216	43685,00	-	53121	-	53121	-	57371
			СП - 8%			-	-	-	-		4250	
			Лестница									
87	220	Е11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней глядких. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
			НР - 118%; СП - 8%			1495,80	25,96	7479	130		1349	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	256	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40,05	43685,00	--	1749584	--	1749584	--	1889551
			СП - 8%			--	--	--	--		139967	
96	257	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	15	1560,46	32,92	23407	494	9941	14233	40651
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	12972	206		3011	
97	258	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	43685,00	--	10484	--	10484	--	11323
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
98	259	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	32863	522		7628	
99	260	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,608	43685,00	--	26560	--	26560	--	28685
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			Сооружения водосбросные л1									
100	261	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	333,66	4078,00	1949,94	1360667	650616	76070	976220	2523838
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	633981	269927		186951	
101	262	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	28,22	63506,00	--	1792139	--	1792139	--	1935510
			СП - 8%			--	--	--	--		143371	
102	263	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,96	81558,00	--	159854	--	159854	--	172642
			СП - 8%			--	--	--	--		12788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6890343	728883	4663781	1935843	9532281
								1497678	294769	--	706095	
			РАЗДЕЛ 8.ул. Родостовцова д.152/1,д.152/2, д.152з									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	276	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	33,75	2791,61	1102,52	94217	37210	51578	15750	118764
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5429	9155		8797	
			ТИП3									
104	286	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	17,31	2791,61	1102,52	48323	19085	26454	8078	60913
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2784	4695		4512	
			Камни бортовые									
105	289	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	68	1560,46	32,92	106111	2238	45065	64521	184283
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	58808	934		13651	
106	290	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,088	43685,00	--	47529	--	47529	--	51332
			СП - 8%			--	--	--	--		3802	
107	291	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	940	1667,78	32,92	1567713	30944	723836	891912	2656396
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	812933	12912		196770	
108	292	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	42,3	43685,00	--	1847876	--	1847876	--	1995706
			СП - 8%			--	--	--	--		147830	
109	293	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	49	1560,46	32,92	76463	1613	32474	46493	132792
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	42376	673		9836	
110	294	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,784	43685,00	--	34249	--	34249	--	36989
			СП - 8%			--	--	--	--		2740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3822481	91090	2809061	1026754	5237175
								922330	28369	--	387938	
			РАЗДЕЛ 9 ,ул. Родостовцова д.197,д.199,д.197а,д.199а									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	309	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	22,5	2791,61	1102,52	62811	24807	34385	10500	79176
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3619	6103		5865	
				ТИП3								
112	319	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	115,5	2791,61	1102,52	322431	127341	176512	53900	406438
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	18578	31329		30107	
				ТИП5 Воркаут								
113	322	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
				Камни бортовые								
114	327	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	43241	687		10037	
115	328	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
116	329	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	267	1667,78	32,92	445297	8789	205601	253341	754529
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	230907	3668		55891	
117	330	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,015	43685,00	--	524875	--	524875	--	566865
			СП - 8%			--	--	--	--		41990	
118	331	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	43241	687		10037	
119	332	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
120	333	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	32863	522		7628	
121	334	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,608	43685,00	--	26560	--	26560	--	28685
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			Сооружения водосбросные л1,л2									
122	335	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	241	4078,00	1949,94	982799	469935	54945	705116	1822948
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	457919	194966		135033	
123	336	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	118	32330,00	--	3814940	--	3814940	--	4120135
			СП - 8%			--	--	--	--		305195	
124	337	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	10,2	63506,00	--	647761	--	647761	--	699582
			СП - 8%			--	--	--	--		51821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7150402	650298	5667562	1160097	8975338
								832541	241624	--	664840	
			РАЗДЕЛ 10. ул. Гагарина ,л135е									
			Покрытия									
			ТИП1									
125	346	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,25	2791,61	1102,52	56530	22326	30947	9450	71259
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3257	5493		5278	
			ТИП3									
126	356	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2,34	2791,61	1102,52	6532	2580	3576	1092	8234
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	376	635		610	
			Камни бортовые									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	359	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
128	360	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
129	361	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	405,1	1667,78	32,92	675618	13336	311943	384376	1144793
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	350339	5564		84800	
130	362	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,2295	43685,00	--	796356	--	796356	--	860064
			СП - 8%			--	--	--	--		63708	
131	363	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	16	1560,46	32,92	24967	527	10603	15181	43361
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	13837	220		3212	
132	364	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,256	43685,00	--	11183	--	11183	--	12078
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
			Водоотводные сооружения									
133	365	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	46,5	4078,00	1949,94	189627	90672	10601	136049	351731
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	88354	37618		26054	
134	366	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	3,91	63506,00	--	248308	--	248308	--	268173
			СП - 8%			--	--	--	--		19865	
135	367	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализация, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,28	81558,00	--	22836	--	22836	--	24663
			СП - 8%			--	--	--	--		1827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2140411	131020	1511714	591692	2950672
								497675	50189	--	218569	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								54153513
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		563197				
			Итого с временными									54716710

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			1,35 %		738676				
			Итого с зимними удорожаниями									55455385
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1109108		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56564493
			НДС			12 %		6787739				
			Итого с НДС									63352232
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									57 017 008,75
			в том числе НДС - 12%									*6 108 965,22*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **С.Б. Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №5.Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 14
(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-5-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул. Темирязева, д. 103									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	14	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	25,2	2791,61	1102,52	70349	27783	38513	11760	88677
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4053	6836		6569	
2	15	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	168	1216,31	3,03	204341	508	169117	37708	261412
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	34716	199		19364	
3	16	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	168	763,09	--	128200	--	105828	24162	164551
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	22372	--		12189	
			ТИП2									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	19	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	539	960,60 61,14	95,14 33,43	517764 32953	51282 18019	433529	55050 45825	618640
5	20	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	539	1262,90 50,64	102,86 34,63	680703 27292	55443 18663	597968	49632 58427	788762
6	21	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	539	137,94 0,14	0,02 --	74350 73	11 --	74266	79 5954	80383
7	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	539	1417,41 50,64	103,11 34,74	763983 27292	55574 18723	681117	49696 65094	878774
8	23	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	539	-315,60 -0,27	-0,04 --	-170110 -146	-23 --	-169941	-158 -13621	-183889
				ТИП3								
9	24	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,6	2791,61 160,85	1102,52 271,25	10050 579	3969 977	5502	1680 938	12668
10	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	1216,31 206,64	3,03 1,18	29192 4959	73 28	24160	5387 2766	37345
11	26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	763,09 133,17	-- --	18314 3196	-- --	15118	3452 1741	23507
				ТИП5								
12	27	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
13	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
14	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
15	30	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	--	4074,85	24,23	--	--	--	--	--
						740,92	9,19	--	--		--	
16	31	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	--	10592,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
					Камни бортовые							
17	32	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	52	1560,46	32,92	81144	1712	34461	49340	140922
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	44971	714		10439	
18	33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,832	43685,00	--	36346	--	36346	--	39254
			СП - 8%			--	--	--	--		2908	
19	34	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	342	1667,78	32,92	570381	11258	263354	324504	966476
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	295769	4698		71591	
20	35	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,39	43685,00	--	672312	--	672312	--	726097
			СП - 8%			--	--	--	--		53785	
21	36	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	20	1560,46	32,92	31209	658	13255	18977	54201
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	17296	275		4015	
22	37	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	43685,00	--	13979	--	13979	--	15098
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
23	38	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на футбольной площадке	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	32863	522		7628	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	39	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,608	43685,00	--	26560	--	26560	--	28685
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			Водоотводные сооружения									
25	40	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Лотки водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	2160008,74	987186,44	103680	47385	3769	68533	185991
			НР - 99%; СП - 8%			1094286,00	347913,16	52526	16700		13777	
26	41	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	32330,00	--	1551840	--	1551840	--	1675987
			СП - 8%			--	--	--	--		124147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5689719	272040	4784159	775303	6982223
								633520	90121	--	517201	
			РАЗДЕЛ 2, ул. Гагарина ,д135и									
			Покрытия									
			ТИП1									
27	48	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,6	2791,61	1102,52	43549	17199	23841	7280	54896
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2509	4232		4066	
28	49	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	104	1216,31	3,03	126497	315	104691	23343	161827
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	21491	123		11987	
29	50	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	104	763,09	--	79362	--	65513	14957	101865
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	13849	--		7546	
			ТИП2									
30	53	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	435,937	960,60	95,14	418762	41476	350634	44524	500349
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	26652	14574		37063	
31	54	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435,937	1262,90	102,86	550545	44842	483629	40142	637942
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	22074	15095		47255	
32	55	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	435,937	137,94	0,02	60133	9	60065	64	65013
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	59	--		4816	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	56	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435,937	1417,41	103,11	617901	44947	550880	40194	710742
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22074	15143		52648	
34	57	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	435,937	-315,60	-0,04	-137583	-19	-137446	-128	-148728
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-118	--		-11017	
			Камни бортовые									
35	61	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	41	1560,46	32,92	63979	1350	27171	38903	111112
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	35458	563		8231	
36	62	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,656	43685,00	--	28657	--	28657	--	30950
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
37	63	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	369	1667,78	32,92	615411	12147	284145	350123	1042777
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	319119	5069		77243	
38	64	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,605	43685,00	--	725389	--	725389	--	783421
			СП - 8%			--	--	--	--		58031	
39	65	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	151	1560,46	32,92	235629	4971	100070	143275	409217
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	130588	2074		30312	
40	66	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	43685,00	--	105543	--	105543	--	113986
			СП - 8%			--	--	--	--		8443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3533775	167237	2772782	702677	4575369
								593755	56871	--	338917	
			РАЗДЕЛ 3. ул. Гагарина ,д135з									
			Покрытия									
			ТИП1									
41	74	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	22,5	2791,61	1102,52	62811	24807	34385	10500	79176
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3619	6103		5865	
			ТИП3									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	84	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	17,1	2791,61	1102,52	47737	18853	26133	7980	60174
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2751	4638		4457	
		Камни бортовые										
43	87	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детекой площадке	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	43241	687		10037	
44	88	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
45	89	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	295	1667,78	32,92	491995	9711	227162	279909	833656
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	255122	4052		61752	
46	90	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,275	43685,00	--	579918	--	579918	--	626312
			СП - 8%			--	--	--	--		46393	
47	91	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	100	1560,46	32,92	156046	3292	66272	94884	271005
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	86482	1374		20074	
48	92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6	43685,00	--	69896	--	69896	--	75488
			СП - 8%			--	--	--	--		5592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1521374	58309	1071850	440715	2119057
								391215	16854	--	156966	
						РАЗДЕЛ 4.пр.Гагарина 143А						
		Покрытия										
						ТИП1						
49	101	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	36,45	2791,61	1102,52	101754	40187	55704	17010	128265
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5863	9887		9501	
						ТИП3						

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	111	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2791,61	1102,52	20937	8269	11462	3500	26392
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1206	2034		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				122691	48456	67166	20510	154657
								7069	11921	--	11456	
			РАЗДЕЛ 5.ул.Жандосова ,д29в,29г									
		Покрытия										
			ТИП1									
51	131	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	39,75	2791,61	1102,52	110967	43825	60748	18550	139878
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6394	10782		10361	
			ТИП3									
52	141	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,95	2791,61	1102,52	38943	15380	21319	6510	49089
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2244	3784		3636	
			Камни бортовые									
53	144	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	91	1560,46	32,92	142002	2996	60307	86345	246614
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	78699	1250		18268	
54	145	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,456	43685,00	--	63605	--	63605	--	68694
			СП - 8%			--	--	--	--		5088	
55	146	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	285	1667,78	32,92	475317	9382	219461	270420	805397
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	246474	3915		59659	
56	147	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,825	43685,00	--	560260	--	560260	--	605081
			СП - 8%			--	--	--	--		44821	
57	148	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	95	1560,46	32,92	148244	3127	62959	90140	257454
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	82158	1305		19071	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	149	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,52	43685,00	--	66401	--	66401	--	71713
			СП - 8%			--	--	--	--		5312	
			Лестница									
59	150	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
			НР - 118%; СП - 8%			1495,80	25,96	7479	130		1349	
60	151	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,225	43685,00	--	9829	--	9829	--	10615
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1623449	74991	1125010	480943	2272743
								423448	21166	--	168351	
			РАЗДЕЛ 6.ул.Жандосова ,д29,29а,9б									
			Покрытия									
			ТИП1									
61	159	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12	2791,61	1102,52	33499	13230	18339	5600	42227
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1930	3255		3128	
			ТИП3									
62	169	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,9	2791,61	1102,52	44387	17530	24300	7420	55951
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2557	4313		4145	
			Камни бортовые									
63	172	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	36	1560,46	32,92	56177	1185	23858	34158	97562
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	31134	494		7227	
64	173	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,576	43685,00	--	25163	--	25163	--	27176
			СП - 8%			--	--	--	--		2013	
65	174	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	301	1667,78	32,92	502002	9909	231782	285602	850612
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	260311	4135		63008	
66	175	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,545	43685,00	--	591713	--	591713	--	639050
			СП - 8%			--	--	--	--		47337	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	176	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	65	1560,46	32,92	101430	2140	43077	61675	176153
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	56213	893		13048	
68	177	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	43685,00	--	45432	--	45432	--	49067
			СП - 8%			--	--	--	--		3635	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1399803	43994	1003664	394455	1937798
								352146	13090	--	143541	
			РАЗДЕЛ 7..Жандосова, д31,31а,31б									
			Покрытия									
			ТИП1									
69	185	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,6	2791,61	1102,52	43549	17199	23841	7280	54896
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2509	4232		4066	
			ТИП3									
70	195	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18,9	2791,61	1102,52	52761	20838	28883	8820	66508
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3040	5127		4927	
			Камни бортовые									
71	198	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	21	1560,46	32,92	32770	691	13918	19926	56911
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	18161	288		4216	
72	199	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,336	43685,00	--	14678	--	14678	--	15852
			СП - 8%			--	--	--	--		1174	
73	200	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	413	1667,78	32,92	688793	13596	318026	391872	1167118
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	357171	5673		86453	
74	201	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,585	43685,00	--	811886	--	811886	--	876837
			СП - 8%			--	--	--	--		64951	
75	202	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	64	1560,46	32,92	99869	2107	42413	60726	173443

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	55349	879		12848	
76	203	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,024	43685,00	--	44733	--	44733	--	48312
			СП - 8%			--	--	--	--		3579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1789040	54430	1298378	488624	2459877
								436231	16199	--	182214	
			РАЗДЕЛ 8.Сатпаева ,д64г,64в,64б									
			Покрытия									
			ТИП1									
77	218	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,25	2791,61	1102,52	56530	22326	30947	9450	71259
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3257	5493		5278	
			ТИП3									
78	228	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,65	2791,61	1102,52	4606	1819	2522	770	5806
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	265	448		430	
			ТИП5 Воркаут									
79	231	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
			Камни бортовые									
80	236	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детекой площадке	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
81	237	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
82	238	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	892,6	1667,78	32,92	1488661	29384	687337	846937	2522445
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	771940	12261		186848	
83	239	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40,167	43685,00	--	1754695	--	1754695	--	1895071
			СП - 8%			--	--	--	--		140376	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	240	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	11,2	1560,46	32,92	17477	369	7422	10627	30353
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	9686	154		2248	
85	241	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1792	43685,00	--	7828	--	7828	--	8455
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
86	242	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
87	243	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			Сооружения водосбросные л1,л2									
88	244	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	83,8	4078,00	1949,94	341737	163405	19105	245181	633872
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	159227	67793		46953	
89	245	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,31	63506,00	--	464229	--	464229	--	501367
			СП - 8%			--	--	--	--		37138	
90	246	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,88	81558,00	--	479561	--	479561	--	517926
			СП - 8%			--	--	--	--		38365	
91	247	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,84084	150180,02	7883,14	126277	6628	4339	80736	223574
			НР - 69%; СП - 8%			137137,00	2019,38	115310	1698		16561	
92	248	Е11-090601-0102	Решетки. Монтаж	т конструкций	0,84084	63817,87	1924,88	53661	1619	2593	34286	94982
			НР - 69%; СП - 8%			58809,20	286,33	49449	241		7036	
93	249	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,84084	249648,00	--	209914	--	209914	--	226707
			СП - 8%			--	--	--	--		16793	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5272330	248555	3828723	1327475	7127790
								1195053	94288	--	527984	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								27629514
			В том числе :									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		287347				27916861
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		376878				28293739
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				565875		28859613
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												32322767
			НДС			12 %		3463154				29 090 490,60
			Итого с НДС									*3 116 838,28*
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									
			в том числе НДС - 12%									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 6. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 18

(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-6-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Манаса,д. 24, 24а									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	102	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**50**	**1216,31**	**3,03**	**60816**	**151**	**50333**	**11223**	**77801**
			НР - 108%, СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**10332**	**59**		**5763**	

2	103	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	50	763,09	--	38155	--	31497	7191	48973
						133,17	--	6658	--		3628	
			ТИП2									
3	106	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	208,134094	960,60	95,14	199934	19802	167407	21258	238887
						61,14	33,43	12725	6958		17695	
4	107	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,074	1262,90	102,86	260251	21197	228619	18976	301565
						50,64	34,63	10435	7136		22338	
5	108	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,074	137,94	0,02	28426	4	28394	30	30733
						0,14	--	28	--		2276	
6	109	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,074	1417,41	103,11	292091	21247	260409	19000	335979
						50,64	34,74	10435	7158		24887	
7	110	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,074	-315,60	-0,04	-65038	-9	-64973	-60	-70306
						-0,27	--	-56	--		-5208	
			ТИП3									
8	112	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	18	1216,31	3,03	21894	54	18120	4040	28008
						206,64	1,18	3720	21		2075	

9	113	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	18	763,09	–	13736	–	11339	2589	17630
						133,17	–	2397	–		1306	
			Камни бортовые									
10	114	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	25,089	1560,46	32,92	39150	826	16626	23806	67992
						864,82	13,74	21698	345		5036	
11	115	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,401424	43685,00	–	17536	–	17536	–	18939
						–	–	–	–		1403	
12	116	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	298,44	1667,78	32,92	497732	9824	229811	283173	843377
						864,82	13,74	258097	4099		62472	
13	117	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	13,4298	43685,00	–	586681	–	586681	–	633615
						–	–	–	–		46934	
14	118	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	9,119	1560,46	32,92	14230	300	6044	8652	24713
						864,82	13,74	7886	125		1831	
15	119	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,145904	43685,00	–	6374	–	6374	–	6884
						–	–	–	–		510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2011967	73399	1594217	399878	2604791
								344354	25901	–	192946	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2604791
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**27090**			
			Итого с временными								**2631880**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**35530**			
			Итого с зимними удорожаниями								**2667411**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**53348**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**2720759**
			НДС			**12 %**		**326491**			
			Итого с НДС								**3047250**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								**2 742 525**
			в том числе НДС - 12%								***293 841,96***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Сакаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 6. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 15

(по ресурсному методу)

за **октябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-6-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Манаса,д.48									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	9	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	48	4074,85	24,23	195593	1163	158866	38886	253237
						740,92	9,19	35564	441		18758	
2	10	С122-060207-0105	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м** *СП - 8%*	м2	48	10592,00	--	508416	--	508416	--	549089
						--	--	--	--		40673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704009	1163	667282	38886	802326
								35564	441	--	59431	
			РАЗДЕЛ 2.ул Манаса 62 64 ул Тимирязева 59Б									
			Камни бортовые									
3	58	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	54	1560,46	32,92	84265	1778	35787	51238	146343
						864,82	13,74	46700	742		10840	

4	59	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,864	43685,00	--	37744	--	37744	--	40763
						--	--	--	--		3020	
5	60	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	904,6	1667,78	32,92	1508674	29779	696577	858323	2556357
						864,82	13,74	782318	12426		189360	
6	61	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	40,707	43685,00	--	1778285	--	1778285	--	1920548
						--	--	--	--		142263	
7	62	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	635,5	1560,46	32,92	991672	20920	421158	602990	1722235
						864,82	13,74	549594	8729		127573	
8	63	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	10,168	43685,00	--	444189	--	444189	--	479724
						--	--	--	--		35535	
9	64	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
						864,82	13,74	41511	659		9636	
10	65	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
						--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4953281	54056	3479101	1558095	7032286
								1420124	22556	--	520911	

РАЗДЕЛ 3. Мынбаева ,д. 85

Покрытия

ТИП1

11	78	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	1216,31	3,03	164202	409	135897	30301	210063
						206,64	1,18	27896	160		15560	
12	79	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	763,09	--	103018	--	85040	19416	132228
						133,17	--	17978	--		9795	
13	80	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	4074,85	24,23	550104	3271	446809	109367	712229
						740,92	9,19	100024	1241		52758	

14	81	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м *СП - 8%*	м2	135	10592,00 –	– –	1429920 –	– –	1429920	– 114394	1544314
					ТИП2							
15	82	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1089,6	960,60 61,14	95,14 33,43	1046671 66616	103667 36426	876388	111285 92637	1250593
16	83	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1089,6	1262,90 50,64	102,86 34,63	1376056 55172	112079 37728	1208805	100333 118111	1594500
17	84	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1089,6	137,94 0,14	0,02 –	150300 148	22 –	150130	160 12037	162497
18	85	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1089,6	1417,41 50,64	103,11 34,74	1544409 55172	112344 37848	1376893	100462 131590	1776460
19	86	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1089,6	-315,60 -0,27	-0,04 –	-343881 -296	-47 –	-343538	-319 -27536	-371736
					ТИП3							
20	88	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,7	1216,31 206,64	3,03 1,18	5717 971	14 6	4732	1055 542	7313
21	89	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,7	763,09 133,17	– –	3587 626	– –	2961	676 341	4604
					Камни бортовые							
22	90	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	48	1560,46 864,82	32,92 13,74	74902 41511	1580 659	31811	45544 9636	130082
23	91	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,768	43685,00 –	– –	33550 –	– –	33550	– 2684	36234

24	92	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	425,8	1667,78 864,82	32,92 13,74	710141 368241	14017 5849	327883	404017 89133	1203291
25	93	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	19,161	43685,00 --	-- --	837048 --	-- --	837048	-- 66964	904012
26	94	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	6	1560,46 864,82	32,92 13,74	9363 5189	198 82	3976	5693 1204	16260
27	95	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,096	43685,00 --	-- --	4194 --	-- --	4194	-- 336	4529
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7699301 739250	347554 119999	6612499	927990 690186	9317473
			РАЗДЕЛ 4.Манаса,д. 24, 24а									
			Камни бортовые									
28	114	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	4,911	1560,46 864,82	32,92 13,74	7663 4247	162 67	3254	4660 986	13309
29	115	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,078576	43685,00 --	-- --	3433 --	-- --	3433	-- 275	3707
30	116	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	61,56	1667,78 864,82	32,92 13,74	102669 53238	2026 846	47405	58411 12886	173966
31	117	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,7702	43685,00 --	-- --	121016 --	-- --	121016	-- 9681	130697
32	118	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1,881	1560,46 864,82	32,92 13,74	2935 1627	62 26	1246	1785 378	5098
33	119	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,030096	43685,00 --	-- --	1315 --	-- --	1315	-- 105	1420
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239031 59112	2250 939	177669	64856 24311	328197

РАЗДЕЛ 5.Абая,д. 62, 64, 66

Камни бортовые

34	157	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	107,2	1560,46 864,82	32,92 13,74	167281 92709	3529 1473	71043	101716 21520	290517
35	158	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,7152	43685,00 –	– –	74929 –	– –	74929	– 5994	80923
36	159	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	207,550753	1667,78 864,82	32,92 13,74	346149 179494	6832 2851	159823	196933 43447	586529
37	160	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	9,3398229	43685,00 –	– –	408010 –	– –	408010	– 32641	440651
38	161	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	148,8	1560,46 864,82	32,92 13,74	232196 128686	4898 2044	98612	141188 29871	403255
39	162	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,3808	43685,00 –	– –	104005 –	– –	104005	– 8320	112326
40	163	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спорт.площадка *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	98	1560,46 864,82	32,92 13,74	152925 84753	3226 1346	64946	92987 19673	265585
41	164	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,568	43685,00 –	– –	68498 –	– –	68498	– 5480	73978
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1553994 485641	18486 7714	1049866 –	532824 166946	2253764
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								19734046
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		205234				19939280
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		269180				20208461
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				404169		20612630
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2473516				

			Итого с НДС								**23086145**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								**20 777 530,85**
			в том числе НДС - 12%								***2 226 164,02***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б. Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)