Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО "СК РеалСтрой"

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы. Участки №1, №2, №3, №4, №5, №6

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 193	17.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 107 765 713	498 535 236,62							59 824 228,39	558 359 465

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **С.Б. Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор _____ **Шыналиев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 1. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 19
(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-1-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Коктем 3,Д 9 ,10									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	14	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,25**	**2791,61**	**1102,52**	**31406**	**12403**	**17193**	**5250**	**39588**
			НР - 108%; СП - 8%			**160,85**	**271,25**	**1810**	**3052**		**2932**	
2	15	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**75**	**1216,31**	**3,03**	**91223**	**227**	**75498**	**16834**	**116702**
			НР - 108%; СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**15498**	**89**		**8645**	
3	16	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**75**	**763,09**	**--**	**57232**	**--**	**47244**	**10787**	**73460**
			НР - 108%; СП - 8%			**133,17**	**--**	**9988**	**--**		**5441**	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	4074,85	24,23	611227	3635	496454	121519	791365
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	111138	1379		58620	
5	18	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	150	10592,00	--	1588800	--	1588800	--	1715904
			СП - 8%			--	--	--	--		127104	
				ТИП2								
6	19	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	612,5	960,60	95,14	588368	58275	492646	62557	703000
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	37447	20476		52074	
7	20	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	612,5	1262,90	102,86	773526	63003	679509	56400	896321
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	31014	21208		66394	
8	21	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	612,5	137,94	0,02	84489	12	84394	90	91345
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	83	--		6766	
9	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	612,5	1417,41	103,11	868163	63152	773997	56473	998607
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	31014	21276		73971	
10	23	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	612,5	-315,60	-0,04	-193307	-26	-193115	-179	-208965
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-166	--		-15479	
				ТИП3								
11	24	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,525	2791,61	1102,52	1466	579	803	245	1847
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	84	142		137	
12	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,5	1216,31	3,03	4257	11	3523	786	5446
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	723	4		403	
13	26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3,5	763,09	--	2671	--	2205	503	3428

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	466	--		254	
			ТИП5 ВОРКАУТ									
14	27	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,775	2791,61	1102,52	24496	9675	13410	4095	30879
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1411	2380		2287	
15	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,5	1216,31	3,03	71154	177	58889	13130	91027
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12088	69		6743	
16	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	58,5	763,09	--	44641	--	36851	8414	57299
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7790	--		4244	
17	30	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	117	4074,85	24,23	476757	2835	387234	94784	617265
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	86688	1076		45723	
18	31	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	117	10592,00	--	1239264	--	1239264	--	1338405
			СП - 8%			--	--	--	--		99141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6365834	213958	5804799	451688	7362923
								347077	71151	--	545400	
			РАЗДЕЛ 3.Коктем 1 ,Д 2 ,5 ,6									
19	67	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
20	68	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
21	69	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891,00	467,00	97891	467	78789	17095	124185
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
						18635,00	151,00	18635	151		9199	
22	70	86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297,00	498,00	56297	498	49420	5943	67219
			НР - 91%; СП - 8%			6379,00	152,00	6379	152		4979	
						6379,00	152,00	6379	152		4979	
23	71	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507,00	219,00	110507	219	102039	7566	127519
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
						8249,00	65,00	8249	65		9446	
24	72	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	17	45883,00	176,00	780011	2992	738208	36014	881307
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	38811	765		65282	
						2283,00	45,00	38811	765		65282	
25	73	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	17	24882,00	80,00	422994	1360	394077	25371	484234

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00 1621,00	19,00 19,00	27557 27557	323 323		35869 35869	
26	74	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,5 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	шт.	4	72128,00 12462,00 12462,00	161,00 61,00 61,00	288512 49848 49848	644 244 244	238020	45584 26728 26728	360823
27	75	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция	25,8	20365,00 1385,00 1385,00	73,00 36,00 36,00	525417 35733 35733	1883 929 929	487801	33362 44702 44702	603482
28	76	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	118584,00 5827,00 5827,00	322,00 83,00 83,00	118584 5827 5827	322 83 83	112435	5378 9917 9917	133879
29	77	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	169425,00 11051,00 11051,00	2306,00 737,00 737,00	169425 11051 11051	2306 737 737	156068	10727 14412 14412	194564
30	78	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	133942,00 8070,00 8070,00	1475,00 460,00 460,00	133942 8070 8070	1475 460 460	124397	7762 11336 11336	153041
31	79	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	192488,00 10733,00 10733,00	3249,00 1078,00 1078,00	192488 10733 10733	3249 1078 1078	178506	10748 16259 16259	219495
32	80	86-010216-0108	Тренажер "Скороход" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	174260,00 14975,00 14975,00	2625,00 812,00 812,00	174260 14975 14975	2625 812 812	156660	14366 15090 15090	203716
33	81	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	158177,00 16370,00 16370,00	540,00 140,00 140,00	158177 16370 16370	540 140 140	141267	15024 13856 13856	187057
34	82	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0432	77804,89 42165,10	26915,63 9485,38	3361 1822	1163 410	376	1540 392	5293
35	83	С121-060801-0101	Ограждение лестницы СП - 8%	т	0,0432	463327,00 --	-- --	20016 --	-- --	20016	-- 1601	21617
			Покрытия									
			ТИП1									
36	84	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	10,275	2791,61 160,85	1102,52 271,25	28684 1653	11328 2787	15703	4795 2678	36157
37	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	68,5	1216,31 206,64	3,03 1,18	83317 14155	207 81	68955	15375 7895	106588

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	86	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	68,5	763,09	--	52272	--	43150	9852	67094
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9122	--		4970	
39	87	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	137	4074,85	24,23	558254	3320	453428	110987	722780
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	101506	1259		53539	
40	88	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	137	10592,00	--	1451104	--	1451104	--	1567192
			СП - 8%			--	--	--	--		116088	
				ТИП2								
41	89	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	505,45	960,60	95,14	485536	48090	406544	51624	580133
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	30902	16897		42973	
42	90	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	505,45	1262,90	102,86	638333	51992	560747	46543	739666
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	25594	17502		54790	
43	91	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	505,45	137,94	0,02	69722	10	69643	74	75380
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	69	--		5584	
44	92	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	505,45	1417,41	103,11	716429	52115	638720	46603	824075
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	25594	17557		61043	
45	93	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	505,45	-315,60	-0,04	-159521	-22	-159362	-148	-172443
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-137	--		-12774	
				ТИП3								
46	94	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	23,715	2791,61	1102,52	66203	26146	36242	11067	83452
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3815	6433		6182	
47	95	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	158,1	1216,31	3,03	192299	478	159151	35486	246007

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	32670	187		18223	
48	96	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	158,1	763,09	--	120645	--	99591	22738	154854
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	21054	--		11471	
						ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА						
49	97	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1448	2441		2346	
50	98	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
51	99	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
52	100	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
53	101	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			Сооружения водосбросные л1									
54	109	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	99	4078,00	1949,94	403722	193044	22570	289653	748846
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	188108	80090		55470	
55	110	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,61	63506,00	--	356269	--	356269	--	384770
			СП - 8%			--	--	--	--		28501	
56	111	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,68	81558,00	--	137017	--	137017	--	147979
			СП - 8%			--	--	--	--		10961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11227547	421109	9928803	1058522	13268953
								877632	153246	--	982884	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Коктем 1 ,Д 1,1А									
57	112	86-010113-0103	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**695722,00**	**1157,00**	**695722**	**1157**	**658825**	**32855**	**786863**
						35740,00	**364,00**	**35740**	**364**		**58286**	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
59	113	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**175746,00**	**488,00**	**175746**	**488**	**152275**	**21027**	**212515**
						22983,00	**124,00**	**22983**	**124**		**15742**	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
60	114	86-010101-0106	**Карусель с сидениями, шестиместная**	**комплект**	**1**	**258342,00**	**4167,00**	**258342**	**4167**	**243294**	**8459**	**288146**
						10881,00	**1379,00**	**10881**	**1379**		**21344**	
			НР - 69%; СП - 8%			10881,00	1379,00	10881	1379		21344	
61	115	86-010109-0308	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**97891,00**	**467,00**	**97891**	**467**	**78789**	**17095**	**124185**
						18635,00	**151,00**	**18635**	**151**		**9199**	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
62	116	86-010104-0303	**Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**1**	**56297,00**	**498,00**	**56297**	**498**	**49420**	**5943**	**67219**
						6379,00	**152,00**	**6379**	**152**		**4979**	
			НР - 91%; СП - 8%			6379,00	152,00	6379	152		4979	
63	117	86-010104-0112	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**110507,00**	**219,00**	**110507**	**219**	**102039**	**7566**	**127519**
						8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**9446**	
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
64	118	86-010216-0103	**Тренажер "Штурвал большой"**	**комплект**	**1**	**91278,00**	**1489,00**	**91278**	**1489**	**84798**	**4991**	**103971**
						4991,00	**494,00**	**4991**	**494**		**7702**	
			НР - 91%; СП - 8%			4991,00	494,00	4991	494		7702	
65	119	86-010216-0110	**Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**168699,00**	**2170,00**	**168699**	**2170**	**156018**	**10195**	**193205**
						10511,00	**692,00**	**10511**	**692**		**14311**	
			НР - 91%; СП - 8%			10511,00	692,00	10511	692		14311	
66	120	86-010216-0109	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**182058,00**	**2385,00**	**182058**	**2385**	**168825**	**10566**	**208034**
						10848,00	**763,00**	**10848**	**763**		**15410**	
			НР - 91%; СП - 8%			10848,00	763,00	10848	763		15410	
67	121	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**169425,00**	**2306,00**	**169425**	**2306**	**156068**	**10727**	**194564**
						11051,00	**737,00**	**11051**	**737**		**14412**	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	11051	737		14412	
68	122	86-010216-0115	**Тренажер "Гимнастический лежак"**	**комплект**	**1**	**69933,00**	**1041,00**	**69933**	**1041**	**64459**	**4343**	**80218**
						4433,00	**339,00**	**4433**	**339**		**5942**	
			НР - 91%; СП - 8%			4433,00	339,00	4433	339		5942	
69	123	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**13**	**45883,00**	**176,00**	**596479**	**2288**	**564512**	**27540**	**673941**
						2283,00	**45,00**	**29679**	**585**		**49922**	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	29679	585		49922	
70	124	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**13**	**24882,00**	**80,00**	**323466**	**1040**	**301353**	**19401**	**370297**
						1621,00	**19,00**	**21073**	**247**		**27429**	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	21073	247		27429	
71	125	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,5 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**72128,00**	**161,00**	**144256**	**322**	**119010**	**22792**	**180412**
						12462,00	**61,00**	**24924**	**122**		**13364**	
			НР - 91%; СП - 8%			12462,00	61,00	24924	122		13364	
72	126	86-010602-0403	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**40,75**	**20365,00**	**73,00**	**829874**	**2975**	**770460**	**52694**	**953173**
						1385,00	**36,00**	**56439**	**1467**		**70605**	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	56439	1467		70605	
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	127	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,4375	2791,61	1102,52	57054	22533	31234	9538	71918
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3287	5544		5327	
74	128	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	136,25	1216,31	3,03	165723	412	137156	30581	212008
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	28155	161		15704	
75	129	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	136,25	763,09	–	103972	–	85828	19596	133453
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	18144	–		9885	
76	130	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	272,5	4074,85	24,23	1110396	6603	901892	220759	1437647
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	201901	2505		106492	
77	131	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	272,5	10592,00	–	2886320	–	2886320	–	3117226
			СП - 8%			–	–	–	–		230906	
				ТИП2								
78	132	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	703,1	960,60	95,14	675399	66895	565518	71810	806986
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	42986	23505		59777	
79	133	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	703,1	1262,90	102,86	887945	72323	780020	64743	1028903
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	35602	24346		76215	
80	134	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	703,1	137,94	0,02	96986	14	96877	103	104856
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	–	95	–		7767	
81	135	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	703,1	1417,41	103,11	996580	72493	888485	64826	1146319
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	35602	24423		84913	
82	136	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	703,1	-315,60	-0,04	-221900	-30	-221679	-206	-239875
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	–	-191	–		-17769	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТИП3								
83	137	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,6525	2791,61	1102,52	10196	4027	5582	1705	12853
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	587	991		952	
84	138	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,35	1216,31	3,03	29617	74	24511	5465	37889
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	5032	29		2807	
85	139	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	24,35	763,09	--	18581	--	15338	3502	23850
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	3243	--		1767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				10786841	268356	9867227	748616	12458295
								651259	89184	--	912836	
			РАЗДЕЛ 5.Коктем2.Д1									
			Покрытия									
				ТИП1								
86	160	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12	2791,61	1102,52	33499	13230	18339	5600	42227
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1930	3255		3128	
87	161	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80	1216,31	3,03	97305	242	80532	17956	124482
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	16531	95		9221	
88	162	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	80	763,09	--	61048	--	50395	11506	78357
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	10653	--		5804	
89	163	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	160	4074,85	24,23	651976	3877	529551	129620	844123
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	118548	1471		62528	
90	164	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	160	10592,00	--	1694720	--	1694720	--	1830298
			СП - 8%			--	--	--	--		135578	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТИП2								
91	165	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1343	960,60	95,14	1290088	127776	1080203	137166	1541434
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	82109	44897		114180	
92	166	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1343	1262,90	102,86	1696075	138144	1489928	123666	1965321
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	68003	46503		145579	
93	167	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1343	137,94	0,02	185254	27	185045	197	200287
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	182	--		14836	
94	168	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1343	1417,41	103,11	1903580	138471	1697106	123825	2189598
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	68003	46650		162192	
95	169	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1343	-315,60	-0,04	-423855	-58	-423433	-393	-458188
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-364	--		-33940	
				ТИП3								
96	170	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,825	2791,61	1102,52	2303	910	1260	385	2903
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	133	224		215	
97	171	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,5	1216,31	3,03	6690	17	5536	1234	8558
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	1137	7		634	
98	172	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,5	763,09	--	4197	--	3465	791	5387
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	732	--		399	
				ТИП5 ВОРКАУТ								

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	173	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,075	2791,61	1102,52	16959	6698	9284	2835	21378
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	977	1648		1584	
100	174	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40,5	1216,31	3,03	49261	123	40769	9090	63019
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	8369	48		4668	
101	175	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	40,5	763,09	--	30905	--	25512	5825	39668
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5393	--		2938	
102	176	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	81	4074,85	24,23	330063	1963	268085	65620	427337
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	60015	745		31655	
103	177	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	81	10592,00	--	857952	--	857952	--	926588
			СП - 8%			--	--	--	--		68636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8488020	431420	7614249	634923	9852777
								442351	145541	--	729835	
			РАЗДЕЛ 6.КОКТЕМ 2 ,Д21									
			Покрытия									
			ТИП1									
104	200	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	11,25	2791,61	1102,52	31406	12403	17193	5250	39588
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1810	3052		2932	
105	201	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	75	1216,31	3,03	91223	227	75498	16834	116702
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	15498	89		8645	
106	202	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	75	763,09	--	57232	--	47244	10787	73460
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9988	--		5441	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	203	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	4074,85	24,23	611227	3635	496454	121519	791365
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	111138	1379		58620	
108	204	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	150	10592,00	--	1588800	--	1588800	--	1715904
			СП - 8%			--	--	--	--		127104	
				ТИП2								
109	205	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	352,5	960,60	95,14	338612	33538	283523	36002	404583
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	21551	11784		29969	
110	206	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352,5	1262,90	102,86	445172	36259	391064	32459	515842
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	17849	12206		38211	
111	207	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	352,5	137,94	0,02	48624	7	48569	52	52570
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	48	--		3894	
112	208	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352,5	1417,41	103,11	499637	36345	445443	32501	574708
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	17849	12244		42571	
113	209	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	352,5	-315,60	-0,04	-111250	-15	-111139	-103	-120262
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-96	--		-8908	
				ТИП3								
114	210	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,975	2791,61	1102,52	19472	7690	10660	3255	24545
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1122	1892		1818	
115	211	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,5	1216,31	3,03	56559	141	46809	10437	72355
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9609	55		5360	
116	212	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	46,5	763,09	--	35484	--	29292	6688	45545

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6192	--		3374	
					ТИП5 ВАРКАУТ							
117	213	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,75	2791,61	1102,52	18843	7442	10315	3150	23753
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1086	1831		1759	
118	214	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45	1216,31	3,03	54734	136	45299	10100	70021
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9299	53		5187	
119	215	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	45	763,09	--	34339	--	28346	6472	44076
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	5993	--		3265	
120	216	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
121	217	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5140130	139989	4704522	368314	5949116
								295618	45412	--	440676	
			РАЗДЕЛ 7.УЛ.Маркова,Д. 13 ,УЛ.Римско-Корсакова,Д. 3,УЛ Бухар Жырау Д.10, 12									
			Покрытия									
					ТИП1							
122	242	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	49,5	2791,61	1102,52	138185	54575	75648	23100	174188
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	7962	13427		12903	
123	243	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	330	1216,31	3,03	401383	999	332193	74069	513488
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	68191	391		38036	
124	244	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	330	763,09	--	251821	--	207876	47461	323225

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	43945	--		23943	
125	245	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	660	4074,85	24,23	2689399	15994	2184396	534682	3482007
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	489009	6067		257926	
126	246	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	660	10592,00	--	6990720	--	6990720	--	7549978
			СП - 8%			--	--	--	--		559258	
				ТИП2								
127	247	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1732,1	960,60	95,14	1663858	164796	1393165	176906	1988026
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	105897	57905		147261	
128	248	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1732,1	1262,90	102,86	2187470	178168	1921597	159495	2534722
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	87705	59976		187757	
129	249	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1732,1	137,94	0,02	238927	35	238657	254	258315
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	235	--		19134	
130	250	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1732,1	1417,41	103,11	2455094	178589	2188800	159701	2823978
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	87705	60166		209184	
131	251	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1732,1	-315,60	-0,04	-546656	-75	-546111	-507	-590936
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-470	--		-43773	
				ТИП3								
132	252	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,5025	2791,61	1102,52	60027	23707	32861	10035	75666
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3459	5833		5605	
133	253	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	143,35	1216,31	3,03	174358	434	144302	32175	223056
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	29622	170		16523	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	254	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	143,35	763,09	--	109390	--	90300	20617	140407
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	19090	--		10401	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
135	255	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
136	256	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
137	257	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
138	258	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	240	4074,85	24,23	977963	5816	794326	194430	1266184
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	177821	2206		93791	
139	259	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	240	10592,00	--	2542080	--	2542080	--	2745446
			СП - 8%			--	--	--	--		203366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20621797	643246	18814708	1485011	23875350
								1163844	211164	--	1768544	
			РАЗДЕЛ 8.пр.Сейфулина, д.546									
140	274	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	175746,00	488,00	351492	976	304550	42055	425030
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	45966	248		31484	
						22983,00	124,00	45966	248		31484	
141	275	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
142	276	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	7	45883,00	176,00	321181	1232	303968	14829	362891
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	15981	315		26881	
						2283,00	45,00	15981	315		26881	
143	277	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	7	24882,00	80,00	174174	560	162267	10447	199390
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	11347	133		14770	
						1621,00	19,00	11347	133		14770	
144	278	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891,00	467,00	195782	934	157578	34191	248370
						18635,00	151,00	37270	302		18398	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	37270	302		18398	
145	279	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587,00	1176,00	42587	1176	36322	4971	51363
						5089,00	374,00	5089	374		3805	
			НР - 91%; СП - 8%			5089,00	374,00	5089	374		3805	
146	280	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507,00	219,00	110507	219	102039	7566	127519
						8249,00	65,00	8249	65		9446	
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
147	281	86-010102-0109	Горка "Дино"	комплект	1	309758,00	293,00	309758	293	301274	7527	342667
						8191,00	80,00	8191	80		25383	
			НР - 91%; СП - 8%			8191,00	80,00	8191	80		25383	
148	282	86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836,00	585,00	521836	585	504274	15636	580469
						16977,00	205,00	16977	205		42998	
			НР - 91%; СП - 8%			16977,00	205,00	16977	205		42998	
149	283	86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276,00	5240,00	283276	5240	265469	9870	316597
						12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
			НР - 69%; СП - 8%			12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
150	284	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	38,5	20365,00	73,00	784053	2811	727919	49785	900544
						1385,00	36,00	53323	1386		66707	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	53323	1386		66707	
151	285	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D	секция	20,5	39715,00	7610,00	814158	156005	535522	164388	1056829
						5982,00	2830,00	122631	58015		78284	
			НР - 91%; СП - 8%			5982,00	2830,00	122631	58015		78284	
152	286	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	109257,00	1851,00	218514	3702	201820	12938	249969
						6496,00	613,00	12992	1226		18516	
			НР - 91%; СП - 8%			6496,00	613,00	12992	1226		18516	
153	287	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	72128,00	161,00	72128	161	59505	11396	90206
						12462,00	61,00	12462	61		6682	
			НР - 91%; СП - 8%			12462,00	61,00	12462	61		6682	
			Покрытия									
				ТИП1								
154	288	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	30,75	2791,61	1102,52	85842	33902	46994	14350	108207
						160,85	271,25	4946	8341		8015	
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4946	8341		8015	
155	289	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	205	1216,31	3,03	249344	620	206363	46012	318985
						206,64	1,18	42361	243		23629	
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	42361	243		23629	
156	290	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	205	763,09	--	156434	--	129135	29483	200791
						133,17	--	27299	--		14873	
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	27299	--		14873	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	291	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	410	4074,85	24,23	1670687	9935	1356974	332151	2163065
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	303778	3769		160227	
158	292	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	410	10592,00	--	4342720	--	4342720	--	4690138
			СП - 8%			--	--	--	--		347418	
				ТИП2								
159	293	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1119	960,60	95,14	1074913	106465	900034	114288	1284337
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	68414	37409		95136	
160	294	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1119	1262,90	102,86	1413185	115103	1241421	103040	1637523
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	56661	38746		121298	
161	295	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1119	137,94	0,02	154356	23	154181	164	166881
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	152	--		12362	
162	296	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1119	1417,41	103,11	1586080	115375	1414044	103173	1824393
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	56661	38869		135140	
163	297	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1119	-315,60	-0,04	-353160	-48	-352808	-328	-381766
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-304	--		-28279	
				ТИП3								
164	298	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,825	2791,61	1102,52	2303	910	1260	385	2903
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	133	224		215	
165	299	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,5	1216,31	3,03	6690	17	5536	1234	8558
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	1137	7		634	
166	300	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,5	763,09	--	4197	--	3465	791	5387

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	732	--		399	
						ТИП5 футб. ПЛОЩАДКА						
167	301	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,99	2791,61	1102,52	19513	7707	10682	3262	24597
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1124	1896		1822	
168	302	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,6	1216,31	3,03	56680	141	46910	10459	72511
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9629	55		5371	
169	303	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	46,6	763,09	--	35560	--	29354	6702	45643
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6206	--		3381	
170	304	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	93,2	4074,85	24,23	379776	2259	308463	75504	491702
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	69054	857		36422	
171	305	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	93,2	10592,00	--	987174	--	987174	--	1066148
			СП - 8%			--	--	--	--		78974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16767464	567458	15153234	1259124	19468710
								1046768	194926	--	1442129	
						РАЗДЕЛ 9.Коктем-3 , д.12						
			Покрытия									
						ТИП1						
172	321	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	2791,61	1102,52	25125	9923	13754	4200	31670
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1448	2441		2346	
173	322	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1216,31	3,03	72979	182	60399	13467	93361
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	12398	71		6916	
174	323	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	763,09	--	45786	--	37796	8629	58768

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7990	--		4353	
175	324	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
176	325	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
				ТИП2								
177	326	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	410	960,60	95,14	393847	39008	329772	41875	470579
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	25067	13706		34858	
178	327	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	410	1262,90	102,86	517789	42174	454855	37754	599986
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	20760	14197		44443	
179	328	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	410	137,94	0,02	56556	8	56492	60	61145
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	56	--		4529	
180	329	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	410	1417,41	103,11	581138	42273	518105	37802	668455
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	20760	14242		49515	
181	330	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	410	-315,60	-0,04	-129397	-18	-129268	-120	-139879
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-111	--		-10361	
				ТИП3								
182	331	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,95	2791,61	1102,52	13818	5457	7565	2310	17419
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	796	1343		1290	
183	332	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33	1216,31	3,03	40138	100	33219	7407	51349
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	6819	39		3804	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	333	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	33	763,09	--	25182	--	20787	4746	32322
			НР - 108%, СП - 8%			133,17	--	4395	--		2394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3402981	142015	3071679	255345	3950990
								189289	47142	--	292666	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								96187114
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1000346				
			Итого с временными									97187460
			Зимние удорожания			1,35 %		1312031				
			Итого с зимними удорожаниями									98499491
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1969990		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									100469481
			НДС			12 %		12056338				
			Итого с НДС									112525818
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									101 273 236
			в том числе НДС - 12%									*10 850 703,89*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алимбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 2. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 20
(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-2-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул.Попова, д 1									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	11	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**142**	**1216,31**	**3,03**	**172716**	**430**	**142943**	**31872**	**220955**
			НР - 108%; СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**29343**	**168**		**16367**	
2	12	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**142**	**763,09**	**--**	**108359**	**--**	**89449**	**20423**	**139085**
			НР - 108%; СП - 8%			**133,17**	**--**	**18910**	**--**		**10303**	
3	13	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**142**	**4074,85**	**24,23**	**578628**	**3441**	**469976**	**115038**	**749159**
			НР - 108%; СП - 8%			**740,92**	**9,19**	**105211**	**1305**		**55493**	
4	14	**С122-060207-0105**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	**м2**	**142**	**10592,00**	**--**	**1504064**	**--**	**1504064**	**--**	**1624389**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120325**	
			ТИП2									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	447,5	960,60	95,14	429869	42576	359934	45705	513620
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	27359	14960		38046	
6	16	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	447,5	1262,90	102,86	565148	46031	496458	41207	654863
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	22659	15495		48508	
7	17	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	447,5	137,94	0,02	61728	9	61658	66	66738
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	61	--		4944	
8	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	447,5	1417,41	103,11	634290	46140	565491	41260	729594
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22659	15544		54044	
9	19	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	447,5	-315,60	-0,04	-141232	-19	-141092	-131	-152672
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-121	--		-11309	
				ТИП3								
10	21	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26,2	1216,31	3,03	31867	79	26374	5881	40768
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	5414	31		3020	
11	22	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	26,2	763,09	--	19993	--	16504	3768	25662
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	3489	--		1901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3965432	138687	3591759	305089	4612161
								234984	47504	--	341642	
				РАЗДЕЛ 2,ул.Сатпаева , д. 5а								
			Покрытия									
				ТИП1								
12	48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	225	1216,31	3,03	273670	681	226495	50501	350105
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	46494	266		25934	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	49	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	225	763,09	--	171696	--	141733	32360	220380
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	29963	--		16324	
14	50	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	225	4074,85	24,23	916841	5452	744682	182278	1187048
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	166707	2068		87929	
15	51	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	225	10592,00	--	2383200	--	2383200	--	2573856
			СП - 8%			--	--	--	--		190656	
					ТИП2							
16	52	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	574,7	960,60	95,14	552058	54678	462244	58696	659615
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	35136	19212		48860	
17	53	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	574,7	1262,90	102,86	725789	59115	637574	52920	841005
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	29100	19900		62297	
18	54	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	574,7	137,94	0,02	79275	12	79185	84	85707
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	78	--		6349	
19	55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	574,7	1417,41	103,11	814585	59255	726230	52988	936978
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	29100	19963		69406	
20	56	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	574,7	-315,60	-0,04	-181377	-25	-181196	-168	-196069
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-156	--		-14524	
					ТИП3							
21	58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,3	1216,31	3,03	76993	192	63721	14208	98496
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	13080	75		7296	
22	59	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	63,3	763,09	--	48304	--	39874	9104	62000
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	8430	--		4593	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА							
23	61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
24	62	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
25	63	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
26	64	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7858583	182631	7188334	594379	9129195
								487620	62730	--	676236	
					РАЗДЕЛ 3.пр.Абая,д12							
			Покрытия									
					ТИП1							
27	87	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	91,2	1216,31	3,03	110928	276	91806	20470	141909
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18846	108		10512	
28	88	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	91,2	763,09	--	69594	--	57449	13117	89328
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	12145	--		6617	
29	89	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	91,2	4074,85	24,23	371626	2210	301844	73883	481150
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	67572	838		35641	
30	90	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	91,2	10592,00	--	965990	--	965990	--	1043270
			СП - 8%			--	--	--	--		77279	
					ТИП2							
31	91	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	473,6	960,60	95,14	454941	45060	380926	48371	543577
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	28955	15833		40265	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	92	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	473,6	1262,90	102,86	598110	48716	525413	43610	693057
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	23981	16399		51338	
33	93	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	473,6	137,94	0,02	65329	10	65255	69	70630
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	64	--		5232	
34	94	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	473,6	1417,41	103,11	671285	48831	598473	43666	772147
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	23981	16451		57196	
35	95	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	473,6	-315,60	-0,04	-149470	-20	-149322	-139	-161577
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-128	--		-11969	
			ТИП3									
36	97	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,5	1216,31	3,03	4257	11	3523	786	5446
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	723	4		403	
37	98	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3,5	763,09	--	2671	--	2205	503	3428
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	466	--		254	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
38	100	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
39	101	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
40	102	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
41	103	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--	101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5162811**	**148363**	**4708154**	**385744**	**5992439**
								306292	**50878**	--	**443884**	
			РАЗДЕЛ 4.ул.Шашкина ,д 13									
			Покрытия									
			ТИП1									
42	**129**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**180**	**1216,31**	**3,03**	**218936**	**545**	**181196**	**40401**	**280084**
			НР - 108%; СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**37195**	**213**		**20747**	
43	**130**	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**180**	**763,09**	--	**137357**	--	**113387**	**25888**	**176304**
			НР - 108%; СП - 8%			**133,17**	--	**23970**	--		**13060**	
44	**131**	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**180**	**4074,85**	**24,23**	**733472**	**4362**	**595744**	**145822**	**949638**
			НР - 108%; СП - 8%			**740,92**	**9,19**	**133366**	**1655**		**70344**	
45	**132**	**С122-060207-0105**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	**м2**	**180**	**10592,00**	--	**1906560**	--	**1906560**	--	**2059085**
			СП - 8%			--	--	--	--		**152525**	
			ТИП2									
46	**133**	**Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**470,5**	**960,60**	**95,14**	**451963**	**44765**	**378432**	**48054**	**540018**
			НР - 108%; СП - 8%			**61,14**	**33,43**	**28766**	**15729**		**40001**	
47	**134**	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**470,5**	**1262,90**	**102,86**	**594195**	**48397**	**521974**	**43325**	**688521**
			НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,63**	**23824**	**16292**		**51002**	
48	**135**	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**470,5**	**137,94**	**0,02**	**64901**	**10**	**64827**	**69**	**70168**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,14**	--	**64**	--		**5198**	
49	**136**	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**470,5**	**1417,41**	**103,11**	**666891**	**48511**	**594556**	**43380**	**767093**
			НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**23824**	**16343**		**56822**	
50	**137**	**Е11-270602-0401 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**470,5**	**-315,60**	**-0,04**	**-148491**	**-20**	**-148343**	**-138**	**-160519**
			НР - 108%; СП - 8%			**-0,27**	--	**-128**	--		**-11890**	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТИП3								
51	138	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,17	2791,61	1102,52	20016	7905	10958	3346	25231
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1153	1945		1869	
52	139	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47,8	1216,31	3,03	58140	145	48118	10729	74378
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	9877	57		5509	
53	140	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	47,8	763,09	--	36476	--	30111	6875	46819
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6365	--		3468	
				ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА								
54	141	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
55	142	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
56	143	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
57	144	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
58	145	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6788215	177735	6189621	517559	7890235
								420860	58361	--	584463	
				РАЗДЕЛ 5.ул.Байсеитова д 45 , 47								
			Покрытия									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТИП1								
59	170	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	30	2791,61	1102,52	83748	33075	45848	14000	105568
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4825	8138		7820	
60	171	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200	1216,31	3,03	243263	605	201330	44890	311205
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	41328	237		23052	
61	172	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	200	763,09	--	152619	--	125985	28764	195894
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	26634	--		14511	
62	173	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	4074,85	24,23	814969	4847	661938	162025	1055154
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	148184	1839		78160	
63	174	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	200	10592,00	--	2118400	--	2118400	--	2287872
			СП - 8%			--	--	--	--		169472	
				ТИП2								
64	175	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1135	960,60	95,14	1090283	107987	912904	115922	1302701
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	69392	37943		96496	
65	176	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1135	1262,90	102,86	1433392	116749	1259172	104513	1660937
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	57471	39300		123032	
66	177	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1135	137,94	0,02	156563	23	156386	166	169267
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	154	--		12538	
67	178	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1135	1417,41	103,11	1608759	117025	1434263	104648	1850479
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	57471	39425		137073	
68	179	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1135	-315,60	-0,04	-358209	-49	-357852	-333	-387225

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-308	--		-28683	
					ТИП3							
69	180	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	11,145	2791,61	1102,52	31113	12288	17032	5201	39219
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1793	3023		2905	
70	181	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74,3	1216,31	3,03	90372	225	74794	16677	115613
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	15353	88		8564	
71	182	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	74,3	763,09	--	56698	--	46804	10686	72775
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9894	--		5391	
					ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА							
72	183	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
73	184	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
74	185	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
75	186	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
76	187	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9569768	415891	8589105	756967	11152874
								564775	136121	--	826139	

РАЗДЕЛ 6.УЛ.Маркова ,д. 38 ,38а

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Покрытия									
					ТИП1							
77	205	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
78	206	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
79	207	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
80	208	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
81	209	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		152525	
					ТИП2							
82	210	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	880,1	960,60	95,14	845425	83735	707882	89888	1010139
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	53808	29422		74825	
83	211	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	440,05	1262,90	102,86	555739	45265	488192	40521	643961
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	22282	15237		47701	
84	212	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	440,05	137,94	0,02	60701	9	60632	64	55626
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	60	--		4861	
85	213	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	440,05	1417,41	103,11	623731	45372	556077	40573	717448
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22282	15285		53144	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	214	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	440,05	-315,60	-0,04	-138881	-19	-138743	-129	-150131
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-119	--		-11121	
			ТИП3									
87	215	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,62	2791,61	1102,52	12897	5094	7060	2156	16258
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	743	1253		1204	
88	216	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,8	1216,31	3,03	37462	93	31004	6913	47926
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	6365	36		3550	
89	217	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	30,8	763,09	--	23503	--	19401	4430	30168
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4102	--		2235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4876444	199066	4401732	369683	5665818
								275641	66658	--	419690	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Сатпаева,д 20а									
			Покрытия									
			ТИП1									
90	233	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,1	2791,61	1102,52	22612	8930	12379	3780	28503
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1303	2197		2111	
91	234	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54	1216,31	3,03	65681	163	54359	12120	84025
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	11159	64		6224	
92	235	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	54	763,09	--	41207	--	34016	7766	52891
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7191	--		3918	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	236	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	54	4074,85	24,23	220042	1309	178723	43747	284892
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	40010	496		21103	
94	237	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	54	10592,00	--	571968	--	571968	--	617725
			СП - 8%			--	--	--	--		45757	
			ТИП2									
95	238	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	534	960,60	95,14	512961	50806	429507	54540	612901
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	32648	17852		45400	
96	239	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	534	1262,90	102,86	674389	54929	592421	49172	781445
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	27039	18490		57885	
97	240	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	534	137,94	0,02	73660	11	73577	78	79638
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	72	--		5899	
98	241	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	534	1417,41	103,11	756896	55058	674799	49235	870622
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	27039	18549		64491	
99	242	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	534	-315,60	-0,04	-168532	-23	-168364	-156	-182183
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-145	--		-13495	
			ТИП3									
100	243	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	58,65	2791,61	1102,52	163728	64663	89631	27370	206386
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	9434	15909		15288	
101	244	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	391	1216,31	3,03	475578	1183	393599	87760	608405
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	80796	463		45067	
102	245	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	391	763,09	--	298370	--	246301	56234	382972

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	52069	--		28368	
					ТИП5 футб.площадке							
103	246	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	37,65	2791,61	1102,52	105104	41510	57538	17570	132488
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6056	10213		9814	
104	247	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	251	1216,31	3,03	305295	760	252668	56337	390562
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	51867	297		28931	
105	248	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	251	763,09	--	191537	--	158112	36099	245847
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	33425	--		18211	
106	249	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	251	4074,85	24,23	1022787	6082	830734	203341	1324218
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	185971	2307		98090	
107	250	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	251	10592,00	--	2658592	--	2658592	--	2871279
			СП - 8%			--	--	--			212687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7991875	285381	7140560	704993	9392616
								565934	86837	--	695749	
					РАЗДЕЛ 9.ул.Габдулина, д9							
			Покрытия									
					ТИП1							
108	310	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,8	2791,61	1102,52	30149	11907	16505	5040	38005
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1737	2930		2815	
109	311	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72	1216,31	3,03	87575	218	72479	16160	112034
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	14878	85		8299	
110	312	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	72	763,09	--	54943	--	45355	10355	70522

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9588	--		5224	
111	313	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	144	4074,85	24,23	586778	3490	476595	116658	759711
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	106693	1324		56275	
112	314	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	144	10592,00	--	1525248	--	1525248	--	1647268
			СП - 8%			--	--	--	--		122020	
				ТИП2								
113	315	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	275	960,60	95,14	264165	26164	221188	28087	315632
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	16813	9193		23380	
114	316	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	275	1262,90	102,86	347298	28287	305086	25323	402430
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	13925	9522		29810	
115	317	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	275	137,94	0,02	37934	6	37891	40	41012
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	37	--		3038	
116	318	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	275	1417,41	103,11	389787	28354	347508	25355	448354
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	13925	9552		33211	
117	319	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	275	-315,60	-0,04	-86791	-12	-86704	-81	-93821
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-75	--		-6950	
				ТИП3								
118	320	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,625	2791,61	1102,52	15703	6202	8596	2625	19794
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	905	1526		1466	
119	321	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	37,5	1216,31	3,03	45612	113	37750	8417	58351
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	7749	44		4322	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	322	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	37,5	763,09	--	28616	--	23622	5393	36730
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	4994	--		2721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3327017	104729	3031119	243372	3856022
								191169	34177	--	285631	
			РАЗДЕЛ 10.пр.Абая,д. 54/1									
			Покрытия									
			ТИП1									
121		Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2791,61	1102,52	37687	14884	20632	6300	47506
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2171	3662		3519	
122		Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90	1216,31	3,03	109468	272	90598	20201	140042
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	18598	107		10373	
123		Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90	763,09	--	68678	--	56693	12944	88152
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11985	--		6530	
124		Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
125		С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		152525	
			ТИП2									
126		Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	219,45	960,60	95,14	210804	20879	176508	22413	251875
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	13417	7336		18657	
127		Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219,45	1262,90	102,86	277143	22573	243458	20207	321139
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	11112	7599		23788	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	219,45	137,94	0,02	30271	4	30237	32	32727
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	30	--		2424	
129		Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	219,45	1417,41	103,11	311050	22626	277312	20233	357787
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	11112	7623		26503	
130		Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	219,45	-315,60	-0,04	-69259	-9	-69190	-64	-74869
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-60	--		-5546	
			ТИП3									
131		Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,3325	2791,61	1102,52	23261	9187	12734	3889	29322
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1340	2260		2172	
132		Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	55,55	1216,31	3,03	67566	168	55919	12468	86437
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	11479	66		6403	
133		Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	55,55	763,09	--	42390	--	34993	7989	54409
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	7397	--		4030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3749093	94947	3432198	272434	4343250
								221948	30307	--	321722	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62034610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3269222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1747429			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573571			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48272582		
			- Накладные расходы	Тенге							4150220	
			- Сметная прибыль	Тенге							4595156	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62034610
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		645160				
			Итого с временными									62679770

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**846177**				
			Итого с зимними удорожаниями									**63525947**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1270519**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**64796466**
			НДС			**12 %**		**7775576**				
			Итого с НДС									**72572042**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**65 314 837**
			в том числе НДС - 12%									***6 998 018,30***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или типовой отраслевой идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 3. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 21
(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-3-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Гагарина,д. 294, 294/1, 294/2, 294/3									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	19	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**360**	**1216,31**	**3,03**	**437873**	**1089**	**362394**	**80802**	**560169**
			НР - 108%; СП - 8%			**206,64**	**1,18**	**74390**	**426**		**41494**	
2	20	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**360**	**763,09**	**--**	**274714**	**--**	**226774**	**51776**	**352609**
			НР - 108%; СП - 8%			**133,17**	**--**	**47940**	**--**		**26119**	
3	21	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**360**	**4074,85**	**24,23**	**1466945**	**8724**	**1191489**	**291645**	**1899277**
			НР - 108%; СП - 8%			**740,92**	**9,19**	**266732**	**3309**		**140687**	
4	22	**С122-060207-0105**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	**м2**	**360**	**10592,00**	**--**	**3813120**	**--**	**3813120**	**--**	**4118170**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**305050**	
			ТИП2									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	23	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2762	960,60	95,14	2653182	262784	2221534	282094	3170098
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	168864	92335		234822	
6	24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2762	1262,90	102,86	3488131	284106	3064171	254331	4041858
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	139854	95637		299397	
7	25	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2762	137,94	0,02	380992	56	380561	405	411908
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	375	--		30512	
8	26	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2762	1417,41	103,11	3914883	284777	3490252	254658	4503105
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	139854	95940		333563	
9	27	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2762	-315,60	-0,04	-871695	-119	-870827	-809	-942305
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-749	--		-69800	
			ТИП3									
10	29	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	114	1216,31	3,03	138660	345	114758	25587	177387
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	23557	135		13140	
11	30	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	114	763,09	--	86993	--	71812	16396	111659
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15181	--		8271	
			ТИП5 варкаут									
12	32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200	1216,31	3,03	243263	605	201330	44890	311205
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	41328	237		23052	
13	33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	200	763,09	--	152619	--	125985	28764	195894
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	26634	--		14511	
14	34	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	4074,85	24,23	814969	4847	661938	162025	1055154

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	148184	1839		78160	
15	35	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	200	10592,00	--	2118400	--	2118400	--	2287872
			СП - 8%			--	--	--	--		169472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19113047	847215	17173691	1492564	22254060
								1092145	289858	--	1648450	
			РАЗДЕЛ 2.мкр.Алмагуль д27, 28 ,29 ,30 ,31, 33									
			Покрытия									
			ТИП1									
16	64	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	390	4074,85	24,23	1589190	9451	1290779	315948	2057550
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	288960	3585		152411	
17	65	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	390	10592,00	--	4130880	--	4130880	--	4461350
			СП - 8%			--	--	--	--		330470	
			ТИП5 Воркаут									
18	77	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
19	78	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7040087	11632	6672811	388859	8023261
								355643	4412	--	594315	
			РАЗДЕЛ 3.Жарокова,д. 296, 298, 302									
20	89	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
21	90	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891,00	467,00	97891	467	78789	17095	124185
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
						18635,00	151,00	18635	151		9199	
22	91	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883,00	176,00	91766	352	86848	4237	103683
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	4566	90		7680	
						2283,00	45,00	4566	90		7680	
23	92	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882,00	80,00	49764	160	46362	2985	56969
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	3242	38		4220	
						1621,00	19,00	3242	38		4220	
24	93	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	110507,00	219,00	221014	438	204078	15131	255037
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	16498	130		18892	
						8249,00	65,00	16498	130		18892	
25	94	86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	2	283276,00	5240,00	566552	10480	530938	19740	633195
			НР - 69%; СП - 8%			12567,00	1737,00	25134	3474		46903	
						12567,00	1737,00	25134	3474		46903	
26	95	86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836,00	585,00	521836	585	504274	15636	580469
			НР - 91%; СП - 8%			16977,00	205,00	16977	205		42998	
						16977,00	205,00	16977	205		42998	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	96	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	42,5	20365,00	73,00	865513	3103	803547	54957	994107
						1385,00	36,00	58863	1530		73638	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	58863	1530		73638	
			Покрытия									
					ТИП1							
28	98	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	211	1216,31	3,03	256642	639	212402	47359	328321
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	43601	250		24320	
29	99	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	211	763,09	--	161013	--	132915	30346	206668
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	28098	--		15309	
30	100	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	211	4074,85	24,23	859793	5113	698345	170936	1113187
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	156335	1940		82458	
31	101	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	211	10592,00	--	2234912	--	2234912	--	2413705
			СП - 8%			--	--	--	--		178793	
					ТИП2							
32	102	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2141	960,60	95,14	2056648	203700	1722051	218669	2457342
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	130897	71574		182025	
33	103	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2141	1262,90	102,86	2703870	220229	2375231	197148	3133099
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	108410	74134		232081	
34	104	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2141	137,94	0,02	295331	44	294997	314	319296
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	290	--		23652	
35	105	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2141	1417,41	103,11	3034672	220749	2705513	197402	3490640
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	108410	74369		258566	
36	106	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2141	-315,60	-0,04	-675706	-92	-675033	-627	-730440
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-581	--		-54107	
					ТИП3							

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	108	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74	1216,31	3,03	90007	224	74492	16609	115146
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	15291	88		8529	
38	109	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	74	763,09	--	56469	--	46615	10643	72481
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	9854	--		5369	
			Отмостки									
39	110	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	500	1216,31	3,03	608157	1513	503324	112225	778012
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	103320	592		57631	
40	111	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках	м бортового камня	520	1560,46	32,92	811439	17118	344614	493398	1409224
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	449707	7143		104387	
41	112	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,32	43685,00	--	363459	--	363459	--	392536
			СП - 8%			--	--	--	--		29077	
			Лестница									
42	119	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
			НР - 118%; СП - 8%			1495,80	25,96	7479	130		1349	
43	120	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,225	43685,00	--	9829	--	9829	--	10615
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15464497	685589	13450898	1654208	18488200
								1328010	235962	--	1369497	
			РАЗДЕЛ 4.ул.Витебская,д. 16 ,16/1									
			Покрытия									
			ТИП1									
44	141	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	252	4074,85	24,23	1026861	6107	834042	204151	1329494
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	186712	2317		98481	
45	142	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	252	10592,00	--	2669184	--	2669184	--	2882719
			СП - 8%			--	--	--	--		213535	
			ТИП5 ВАРКАУТ									
46	154	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	216	4074,85	24,23	880167	5234	714894	174987	1139566

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	160039	1986		84412	
47	155	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	216	10592,00	--	2287872	--	2287872	--	2470902
			СП - 8%			--	--	--	--		183030	
			ОТМОСТКИ									
48	164	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288	1216,31	3,03	350298	872	289914	64642	448135
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	59512	341		33195	
49	165	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках	м бортового камня	286	1560,46	32,92	446291	9415	189537	271369	775073
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	247339	3929		57413	
50	166	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,416	43685,00	--	192913	--	192913	--	208346
			СП - 8%			--	--	--	--		15433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7853587	21627	7178356	715149	9254235
								653603	8572	--	685499	
			РАЗДЕЛ 5.Казакфильм,д. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, Алматинская,д.38									
51	167	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	4	175746,00	488,00	702984	1952	609100	84109	850061
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	91932	496		62967	
						22983,00	124,00	91932	496		62967	
52	168	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	4	695722,00	1157,00	2782888	4628	2635300	131419	3147451
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	142960	1456		233145	
						35740,00	364,00	142960	1456		233145	
53	169	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	53	45883,00	176,00	2431799	9328	2301472	112279	2747605
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	120999	2385		203526	
						2283,00	45,00	120999	2385		203526	
54	170	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	53	24882,00	80,00	1318746	4240	1228593	79097	1509671
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	85913	1007		111827	
						1621,00	19,00	85913	1007		111827	
55	171	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	5	97891,00	467,00	489455	2335	393945	85476	620926
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	93175	755		45995	
						18635,00	151,00	93175	755		45995	
56	172	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	5	42587,00	1176,00	212935	5880	181610	24857	256815
			НР - 91%; СП - 8%			5089,00	374,00	25445	1870		19023	
						5089,00	374,00	25445	1870		19023	
57	173	86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	5	273066,00	4109,00	1365330	20545	1284900	60670	1540080
			НР - 91%; СП - 8%			11977,00	1357,00	59885	6785		114080	
						11977,00	1357,00	59885	6785		114080	
58	174	86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836,00	585,00	521836	585	504274	15636	580469
			НР - 91%; СП - 8%			16977,00	205,00	16977	205		42998	
						16977,00	205,00	16977	205		42998	
59	175	86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276,00	5240,00	283276	5240	265469	9870	316597
			НР - 69%; СП - 8%			12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
						12567,00	1737,00	12567	1737		23452	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	176	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	97	20365,00	73,00	1975405	7081	1833979	125432	2268904
						1385,00	36,00	134345	3492		168067	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	134345	3492		168067	
61	177	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	4	118584,00	322,00	474336	1288	449740	21512	535516
						5827,00	83,00	23308	332		39668	
			НР - 91%; СП - 8%			5827,00	83,00	23308	332		39668	
62	178	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	4	133942,00	1475,00	535768	5900	497588	31049	612163
						8070,00	460,00	32280	1840		45345	
			НР - 91%; СП - 8%			8070,00	460,00	32280	1840		45345	
63	179	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	4	192488,00	3249,00	769952	12996	714024	42992	877980
						10733,00	1078,00	42932	4312		65036	
			НР - 91%; СП - 8%			10733,00	1078,00	42932	4312		65036	
64	180	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	4	174260,00	2625,00	697040	10500	626640	57465	814865
						14975,00	812,00	59900	3248		60360	
			НР - 91%; СП - 8%			14975,00	812,00	59900	3248		60360	
65	181	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	169425,00	2306,00	338850	4612	312136	21454	389128
						11051,00	737,00	22102	1474		28824	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	22102	1474		28824	
66	182	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	3	158177,00	540,00	474531	1620	423801	45072	561172
						16370,00	140,00	49110	420		41568	
			НР - 91%; СП - 8%			16370,00	140,00	49110	420		41568	
			Покрытия									
					ТИП1							
67	186	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	684	4074,85	24,23	2787195	16575	2263829	554125	3608626
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	506791	6288		267306	
68	187	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	684	10592,00	--	7244928	--	7244928	--	7824522
			СП - 8%			--	--	--	--		579594	
					ТИП5 воркаут							
69	199	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	465	4074,85	24,23	1894804	11268	1539007	376708	2453232
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	344529	4275		181721	
70	200	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	465	10592,00	--	4925280	--	4925280	--	5319302
			СП - 8%			--	--	--	--		394022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32227338	126574	30235615	1879222	36835085
								1865149	42376	--	2728524	
			РАЗДЕЛ 6.Казакфильм,д. 31, 32, 33, 37									
			Покрытия									
					ТИП1							
71	233	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	170	4074,85	24,23	692724	4120	562647	137721	896881
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	125957	1563		66436	
72	234	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	170	10592,00	--	1800640	--	1800640	--	1944691
			СП - 8%			--	--	--	--		144051	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП5 спорт.площадка							
73	246	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
74	247	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4253386	7028	4031490	234936	4847387
								214867	2666	--	359066	
			РАЗДЕЛ 7.Казакфильм,д. 35, 35а, 36									
			Покрытия									
			ТИП1									
75	275	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	340	4074,85	24,23	1385448	8239	1125296	275442	1793761
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	251913	3126		132871	
76	276	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	340	10592,00	--	3601280	--	3601280	--	3889382
			СП - 8%			--	--	--	--		288102	
			ТИП5 варкаутХ84=30									
77	288	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
78	289	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			Отмостки									
79	298	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	392	1216,31	3,03	476795	1186	394606	87984	609961
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	81003	464		45182	
80	299	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках	м бортового камня	392	1560,46	32,92	611700	12904	259786	371946	1062338
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	339010	5385		78692	
81	300	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,272	43685,00	--	273992	--	273992	--	295912
			СП - 8%			--	--	--	--		21919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8109237	25238	7323163	832587	9657169
								760837	10077	--	715345	
			РАЗДЕЛ 8.Алмагуль,ул. 43, 45, 46, 47, 48, 49									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	319	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	250	4074,85	24,23	1018712	6058	827423	202531	1318942
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	185231	2298		97699	
83	320	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	250	10592,00	--	2648000	--	2648000	--	2859840
			СП - 8%			--	--	--	--		211840	
			ТИП5 воркаут									
84	332	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	4074,85	24,23	366736	2181	297872	72911	474819
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	66683	827		35172	
85	333	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	90	10592,00	--	953280	--	953280	--	1029542
			СП - 8%			--	--	--	--		76262	
			ОТМОСТКИ									
86	342	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	540	1216,31	3,03	656809	1634	543589	121203	840253
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	111586	639		62241	
87	343	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках	м бортового камня	564	1560,46	32,92	880099	18566	373773	535147	1528466
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	487760	7747		113220	
88	344	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,024	43685,00	--	394213	--	394213	--	425751
			СП - 8%			--	--	--	--		31537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6917850	28440	6038150	931792	8477613
								851259	11512	--	627971	
			РАЗДЕЛ 9.ул Жарокова д271, 275, 277									
			Покрытия									
			ТИП1									
89	360	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,199829	2791,61	1102,52	3349	1323	1833	560	4222
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	193	325		313	
			ТИП5 Воркаут									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3349	1323	1833	560	4222
								193	325	--	313	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								117841232
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1225549				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**119066781**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1607402**				
			Итого с зимними удорожаниями									**120674182**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2413484**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**123087666**
			НДС			**12 %**		**14770520**				
			Итого с НДС									**137858186**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**124 072 367**
			в том числе НДС - 12%									***13 293 467,93***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 4. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 22

(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-4-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул. Жандосова, д. 94/1, д. 94/2									
			Покрытия									
			ТИП2									
1	9	**Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**373,6**	**960,60**	**95,14**	**358881**	**35545**	**300495**	**38157**	**428801**
			НР - 108%; СП - 8%			**61,14**	**33,43**	**22841**	**12490**		**31763**	
2	10	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**373,6**	**1262,90**	**102,86**	**471820**	**38429**	**414474**	**34402**	**546719**
			НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,63**	**18917**	**12936**		**40498**	
3	11	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**373,6**	**137,94**	**0,02**	**51535**	**8**	**51476**	**55**	**55717**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,14**	**--**	**51**	**--**		**4127**	
4	12	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**373,6**	**1417,41**	**103,11**	**529544**	**38520**	**472107**	**34446**	**609109**
			НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**18917**	**12977**		**45119**	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	13	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	373,6	-315,60	-0,04	-117909	-16	-117792	-109	-127460
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-101	--		-9441	
					ТИП3							
6	15	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	320,29792	1216,31	3,03	389583	969	322428	71891	498391
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	66186	379		36918	
7	16	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	320,29792	763,09	--	244417	--	201764	46066	313722
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	42653	--		23239	
					ТИП5							
8	18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
9	19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
10	20	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
11	21	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3925420	116727	3509544	366316	4635073
								299153	40028	--	343339	
					РАЗДЕЛ 2. ул.Вахтангова , д21							
			Покрытия									
					ТИП1							
12	47	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
13	48	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		132525	
					ТИП5							

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	07215	633092
		НР - 108%; СП - 8%				740,92	9,19	88911	1103		46896	
15	61	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	140	10592,00	--	1482880	--	1482880	--	1601510
		СП - 8%				--	--	--	--		118630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4611894	7270	4382347	243037	5243325
								222277	2758	--	388395	
			РАЗДЕЛ 3.ул. Сатпаева , д29а,29б,29в									
		Покрытия										
			ТИП1									
16	84	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	252	4074,85	24,23	1026861	6107	834042	204151	1329494
		НР - 108%; СП - 8%				740,92	9,19	186712	2317		98481	
17	85	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	252	10592,00	--	2669184	--	2669184	--	2882719
		СП - 8%				--	--	--	--		213535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3696045	6107	3503226	204151	4212213
								186712	2317	--	312016	
			РАЗДЕЛ 4.ул. Родостовцова 152д/1, д. 152д									
18	100	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
		НР - 91%; СП - 8%				22983,00	124,00	22983	124		15742	
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
19	101	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
		НР - 91%; СП - 8%				35740,00	364,00	35740	364		58286	
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
20	102	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	14	45883,00	176,00	642362	2464	607936	29659	725782
		НР - 91%; СП - 8%				2283,00	45,00	31962	630		53762	
						2283,00	45,00	31962	630		53762	
21	103	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	14	24882,00	80,00	348348	1120	324534	20894	398781
		НР - 91%; СП - 8%				1621,00	19,00	22694	266		29539	
						1621,00	19,00	22694	266		29539	
22	104	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891,00	467,00	97891	467	78789	17095	124185
		НР - 91%; СП - 8%				18635,00	151,00	18635	151		9199	
						18635,00	151,00	18635	151		9199	
23	105	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587,00	1176,00	42587	1176	36322	4971	51363
		НР - 91%; СП - 8%				5089,00	374,00	5089	374		3805	
						5089,00	374,00	5089	374		3805	
24	106	86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	273066,00	4109,00	273066	4109	256980	12134	308016
		НР - 91%; СП - 8%				11977,00	1357,00	11977	1357		22816	
						11977,00	1357,00	11977	1357		22816	
25	107	86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276,00	5240,00	283276	5240	265469	9870	316597
		НР - 69%; СП - 8%				12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
						12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
26	108	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	37,5	20365,00	73,00	763688	2738	709012	48492	877153
		НР - 91%; СП - 8%				1385,00	36,00	51938	1350		64974	
						1385,00	36,00	51938	1350		64974	
		Покрытия										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП1							
27	112	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	198	4074,85	24,23	806820	4798	655319	160405	1044602
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	146703	1820		77378	
28	113	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	198	10592,00	--	2097216	--	2097216	--	2264993
			СП - 8%			--	--	--	--		167777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6226721	23757	5842677	357402	7110850
								360287	8173	--	526730	
					РАЗДЕЛ 5. ул. Гагарина,д135к							
29	130	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
30	131	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883,00	176,00	229415	880	217120	10592	259208
						2283,00	45,00	11415	225		19201	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	11415	225		19201	
31	132	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882,00	80,00	124410	400	115905	7462	142422
						1621,00	19,00	8105	95		10550	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	8105	95		10550	
32	133	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587,00	1176,00	42587	1176	36322	4971	51363
						5089,00	374,00	5089	374		3805	
			НР - 91%; СП - 8%			5089,00	374,00	5089	374		3805	
33	134	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507,00	219,00	110507	219	102039	7566	127519
						8249,00	65,00	8249	65		9446	
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
34	135	86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891,00	467,00	97891	467	78789	17095	124185
						18635,00	151,00	18635	151		9199	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
35	136	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
36	137	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	23,5	20365,00	73,00	478578	1716	444314	30388	549683
						1385,00	36,00	32548	846		40717	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	32548	846		40717	
37	138	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584,00	322,00	118584	322	112435	5378	133879
						5827,00	83,00	5827	83		9917	
			НР - 91%; СП - 8%			5827,00	83,00	5827	83		9917	
38	139	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
						11051,00	737,00	11051	737		14412	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	11051	737		14412	
39	140	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
						8070,00	460,00	8070	460		11336	
			НР - 91%; СП - 8%			8070,00	460,00	8070	460		11336	
40	141	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
						10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
			НР - 91%; СП - 8%			10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
41	142	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260,00	2625,00	174260	2625	156660	14366	203716
						14975,00	812,00	14975	812		15090	
			НР - 91%; СП - 8%			14975,00	812,00	14975	812		15090	
42	143	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177,00	540,00	158177	540	141267	15024	187057
						16370,00	140,00	16370	140		13856	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			16370,00	140,00	16370	140		3856	
			Покрытия									
					ТИП1							
43	147	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	150	4074,85	24,23	611227	3635	496454	121519	791365
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	111138	1379		58620	
44	148	С122-060207-0105	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	м2	150	10592,00	--	1588800	--	1588800	--	1715904
			СП - 8%			--	--	--	--		127104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5101759	20654	4760176	317480	5852779
								320928	6933	--	433540	
					РАЗДЕЛ 6.ул. Родостовцова д.152и,.д.152к.д.152л							
45	170	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
46	171	86-010201-0112	**Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)**	комплект	1	521836,00	585,00	521836	585	504274	15636	580469
						16977,00	205,00	16977	205		42998	
			НР - 91%; СП - 8%			16977,00	205,00	16977	205		42998	
47	172	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	19	45883,00	176,00	871777	3344	825056	40251	984990
						2283,00	45,00	43377	855		72962	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	43377	855		72962	
48	173	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	19	24882,00	80,00	472758	1520	440439	28356	541203
						1621,00	19,00	30799	361		40089	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	30799	361		40089	
49	174	86-010102-0114	**Паровозик с горкой**	комплект	2	598981,00	514,00	1197962	1028	1170978	23878	1319588
						12978,00	142,00	25956	284		97747	
			НР - 91%; СП - 8%			12978,00	142,00	25956	284		97747	
50	175	86-010113-0104	**Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)**	комплект	1	396898,00	926,00	396898	926	367072	26563	457338
						28900,00	290,00	28900	290		33877	
			НР - 91%; СП - 8%			28900,00	290,00	28900	290		33877	
51	176	86-010109-0308	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	комплект	1	97891,00	467,00	97891	467	78789	17095	124185
						18635,00	151,00	18635	151		9199	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
52	177	86-010602-0403	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	секция	18	20365,00	73,00	366570	1314	340326	23276	421034
						1385,00	36,00	24930	648		31188	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	24930	648		31188	
53	178	86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	18,67	39715,00	7610,00	741347	142053	487630	149687	962316
						5982,00	2830,00	111664	52827		71283	
			НР - 91%; СП - 8%			5982,00	2830,00	111664	52827		71283	
54	179	86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**	комплект	2	109257,00	1851,00	218514	3702	201820	12938	249969
						6496,00	613,00	12992	1226		18516	
			НР - 91%; СП - 8%			6496,00	613,00	12992	1226		18516	
55	180	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	шт.	1	72128,00	161,00	72128	161	59505	11396	90206
						12462,00	61,00	12462	61		6682	
			НР - 91%; СП - 8%			12462,00	61,00	12462	61		6682	
56	181	86-010202-0105	**Двухсекционный турник с лестницей**	комплект	2	118584,00	322,00	237168	644	224870	10756	267758
						5827,00	83,00	11654	166		19834	
			НР - 91%; СП - 8%			5827,00	83,00	11654	166		19834	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	182	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	169425,00	2306,00	338850	4612	312136	21454	389128
						11051,00	737,00	22102	1474		28824	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	22102	1474		28824	
58	183	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942,00	1475,00	267884	2950	248794	15525	306081
						8070,00	460,00	16140	920		22673	
			НР - 91%; СП - 8%			8070,00	460,00	16140	920		22673	
59	184	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488,00	3249,00	384976	6498	357012	21496	438990
						10733,00	1078,00	21466	2156		32518	
			НР - 91%; СП - 8%			10733,00	1078,00	21466	2156		32518	
60	185	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	2	174260,00	2625,00	348520	5250	313320	28732	407433
						14975,00	812,00	29950	1624		30180	
			НР - 91%; СП - 8%			14975,00	812,00	29950	1624		30180	
61	186	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	2	158177,00	540,00	316354	1080	282534	30048	374114
						16370,00	140,00	32740	280		27712	
			НР - 91%; СП - 8%			16370,00	140,00	32740	280		27712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7027179	176622	6366830	498114	8127317
								483727	63652	--	602024	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Родостовцева ,д185,д.187,д.189,д.187а									
62	222	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
63	223	86-010102-0114	Паровозик с горкой	комплект	1	598981,00	514,00	598981	514	585489	11939	659794
						12978,00	142,00	12978	142		48874	
			НР - 91%; СП - 8%			12978,00	142,00	12978	142		48874	
64	224	86-010201-0114	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	384870,00	362,00	384870	362	374683	9053	425436
						9825,00	123,00	9825	123		31514	
			НР - 91%; СП - 8%			9825,00	123,00	9825	123		31514	
65	225	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
66	226	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	13	45883,00	176,00	596479	2288	564512	27540	673941
						2283,00	45,00	29679	585		49922	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	29679	585		49922	
67	227	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	13	24882,00	80,00	323466	1040	301353	19401	370297
						1621,00	19,00	21073	247		27429	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	21073	247		27429	
68	228	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	21,75	20365,00	73,00	442939	1588	411227	28125	508749
						1385,00	36,00	30124	783		37685	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	30124	783		37685	
69	229	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584,00	322,00	118584	322	112435	5378	133879
						5827,00	83,00	5827	83		9917	
			НР - 91%; СП - 8%			5827,00	83,00	5827	83		9917	
70	230	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
						11051,00	737,00	11051	737		14412	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	11051	737		14412	
71	231	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
						8070,00	460,00	8070	460		11336	
			НР - 91%; СП - 8%			8070,00	460,00	8070	460		11336	
72	232	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
						10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
			НР - 91%; СП - 8%			10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
73	233	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260,00	2625,00	174260	2625	156660	14366	203716

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						14975,00	**812,00**	**14975**	**812**		**15090**	
			НР - 91%; СП - 8%			14975,00	812,00	14975	812		15090	
74	**234**	**86-010203-0105**	**Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**1**	**158177,00**	**540,00**	**158177**	**540**	**141267**	**15024**	**187057**
						16370,00	**140,00**	**16370**	**140**		**13856**	
			НР - 91%; СП - 8%			16370,00	140,00	16370	140		13856	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4165079**	**17954**	**3917697**	**213945**	**4729347**
								229428	**5678**	**--**	**350322**	
			РАЗДЕЛ 8.ул. Родостовцова д.152/1,д.152/2, д.152з									
75	**264**	**86-010113-0103**	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**695722,00**	**1157,00**	**695722**	**1157**	**658825**	**32855**	**786863**
						35740,00	**364,00**	**35740**	**364**		**58286**	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
76	**265**	**86-010104-0208**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**175746,00**	**488,00**	**175746**	**488**	**152275**	**21027**	**212515**
						22983,00	**124,00**	**22983**	**124**		**15742**	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
77	**266**	**86-010101-0106**	**Карусель с сидениями, шестиместная**	**комплект**	**1**	**258342,00**	**4167,00**	**258342**	**4167**	**243294**	**8459**	**288146**
						10881,00	**1379,00**	**10881**	**1379**		**21344**	
			НР - 69%; СП - 8%			10881,00	1379,00	10881	1379		21344	
78	**267**	**86-010109-0308**	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**97891,00**	**467,00**	**97891**	**467**	**78789**	**17095**	**124185**
						18635,00	**151,00**	**18635**	**151**		**9199**	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
79	**268**	**86-010104-0303**	**Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**1**	**56297,00**	**498,00**	**56297**	**498**	**49420**	**5943**	**67219**
						6379,00	**152,00**	**6379**	**152**		**4979**	
			НР - 91%; СП - 8%			6379,00	152,00	6379	152		4979	
80	**269**	**86-010104-0112**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**110507,00**	**219,00**	**110507**	**219**	**102039**	**7566**	**127519**
						8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**9446**	
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
81	**270**	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**10**	**45883,00**	**176,00**	**458830**	**1760**	**434240**	**21185**	**518416**
						2283,00	**45,00**	**22830**	**450**		**38401**	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	22830	450		38401	
82	**271**	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**10**	**24882,00**	**80,00**	**248820**	**800**	**231810**	**14924**	**284844**
						1621,00	**19,00**	**16210**	**190**		**21100**	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	16210	190		21100	
83	**272**	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,5 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**72128,00**	**161,00**	**72128**	**161**	**59505**	**11396**	**90206**
						12462,00	**61,00**	**12462**	**61**		**6682**	
			НР - 91%; СП - 8%			12462,00	61,00	12462	61		6682	
84	**273**	**86-010602-0403**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**27**	**20365,00**	**73,00**	**549855**	**1971**	**510489**	**34914**	**631550**
						1385,00	**36,00**	**37395**	**972**		**46782**	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	37395	972		46782	
85	**274**	**86-010208-0103**	**Теннисный стол для детей**	**комплект**	**1**	**153431,00**	**272,00**	**153431**	**272**	**147258**	**7085**	**173357**
						5901,00	**103,00**	**5901**	**103**		**12841**	
			НР - 118%; СП - 8%			5901,00	103,00	5901	103		12841	
86	**275**	**86-010106-0307**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**273066,00**	**4109,00**	**273066**	**4109**	**256980**	**12134**	**308016**
						11977,00	**1357,00**	**11977**	**1357**		**22816**	
			НР - 91%; СП - 8%			11977,00	1357,00	11977	1357		22816	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3150635**	**16069**	**2924924**	**194583**	**3612836**
								209642	**5368**	**--**	**267618**	
			РАЗДЕЛ 10. ул. Гагарина ,д135е									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	349	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	135	4074,85	24,23	550104	3271	446809	109367	712229
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	100024	1241		52758	
88	350	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	135	10592,00	--	1429920	--	1429920	--	1544314
			СП - 8%			--	--	--	--		114394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1980024	3271	1876729	109367	2256543
								100024	1241	--	167152	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								45780283
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		476115				
			Итого с временными									46256398
			Зимние удорожания			1,35 %		624461				
			Итого с зимними удорожаниями									46880859
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				937617		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47818477
			НДС			12 %		5738217				
			Итого с НДС									53556694
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**48 201 024**
			в том числе НДС - 12%									***5 164 395,46***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: "AB Development"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 5. Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 23
(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-5-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул. Темирязева, д. 103									
1	1	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	1	**175746,00**	**488,00**	**175746**	**488**	**152275**	**21027**	**212515**
						22983,00	**124,00**	**22983**	**124**		**15742**	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
2	2	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	5	**45883,00**	**176,00**	**229415**	**880**	**217120**	**10592**	**259208**
						2283,00	**45,00**	**11415**	**225**		**19201**	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	11415	225		19201	
3	3	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	5	**24882,00**	**80,00**	**124410**	**400**	**115905**	**7462**	**142422**
						1621,00	**19,00**	**8105**	**95**		**10550**	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	8105	95		10550	
4	4	86-010101-0108	**Карусель с рулем**	**комплект**	1	**283276,00**	**5240,00**	**283276**	**5240**	**265469**	**9870**	**316597**
						12567,00	**1737,00**	**12567**	**1737**		**23452**	
			НР - 69%; СП - 8%			12567,00	1737,00	12567	1737		23452	
5	5	86-010109-0308	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	1	**97891,00**	**467,00**	**97891**	**467**	**78789**	**17095**	**124185**
						18635,00	**151,00**	**18635**	**151**		**9199**	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
6	6	86-010113-0103	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект**	1	**695722,00**	**1157,00**	**695722**	**1157**	**658825**	**32855**	**786863**
						35740,00	**364,00**	**35740**	**364**		**58286**	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
7	7	86-010602-0403	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	24,5	**20365,00**	**73,00**	**498943**	**1789**	**463221**	**31681**	**573074**
						1385,00	**36,00**	**33933**	**882**		**42450**	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	33933	882		42450	
8	8	86-010202-0105	**Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	1	**118584,00**	**322,00**	**118584**	**322**	**112435**	**5378**	**133879**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5827,00	**83,00**	**5827**	**83**		**9917**	
			НР - 91%; СП - 8%			5827,00	83,00	5827	83		9917	
9	9	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**169425,00**	**2306,00**	**169425**	**2306**	**156068**	**10727**	**194564**
						11051,00	**737,00**	**11051**	**737**		**14412**	
			НР - 91%; СП - 8%			11051,00	737,00	11051	737		14412	
10	10	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**133942,00**	**1475,00**	**133942**	**1475**	**124397**	**7762**	**153041**
						8070,00	**460,00**	**8070**	**460**		**11336**	
			НР - 91%; СП - 8%			8070,00	460,00	8070	460		11336	
11	11	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**192488,00**	**3249,00**	**192488**	**3249**	**178506**	**10748**	**219495**
						10733,00	**1078,00**	**10733**	**1078**		**16259**	
			НР - 91%; СП - 8%			10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
12	12	86-010216-0108	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**174260,00**	**2625,00**	**174260**	**2625**	**156660**	**14366**	**203716**
						14975,00	**812,00**	**14975**	**812**		**15090**	
			НР - 91%; СП - 8%			14975,00	812,00	14975	812		15090	
13	13	86-010203-0105	**Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**1**	**158177,00**	**540,00**	**158177**	**540**	**141267**	**15024**	**187057**
						16370,00	**140,00**	**16370**	**140**		**13856**	
			НР - 91%; СП - 8%			16370,00	140,00	16370	140		13856	
			Покрытия									
					ТИП1							
14	17	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**168**	**4074,85**	**24,23**	**684574**	**4071**	**556028**	**136101**	**886329**
			НР - 108%; СП - 8%			**740,92**	**9,19**	**124475**	**1544**		**65654**	
15	18	**С122-060207-0105**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	**м2**	**168**	**10592,00**	**--**	**1779456**	**--**	**1779456**	**--**	**1921812**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142356**	
					ТИП5							
16	30	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**90**	**4074,85**	**24,23**	**366736**	**2181**	**297872**	**72911**	**474819**
			НР - 108%; СП - 8%			**740,92**	**9,19**	**66683**	**827**		**35172**	
17	31	**С122-060207-0105**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	**м2**	**90**	**10592,00**	**--**	**953280**	**--**	**953280**	**--**	**1029542**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76262**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6836325**	**27190**	**6407573**	**403599**	**7819118**
								401561	**9260**	**--**	**579194**	
					РАЗДЕЛ 2. ул. Гагарина ,д135и								
18	42	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**5**	**45883,00**	**176,00**	**229415**	**880**	**217120**	**10592**	**259208**
						2283,00	**45,00**	**11415**	**225**		**19201**	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	11415	225		19201	
19	43	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**5**	**24882,00**	**80,00**	**124410**	**400**	**115905**	**7462**	**142422**
						1621,00	**19,00**	**8105**	**95**		**10550**	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	8105	95		10550	
20	44	**86-010109-0308**	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**97891,00**	**467,00**	**97891**	**467**	**78789**	**17095**	**124185**
						18635,00	**151,00**	**18635**	**151**		**9199**	
			НР - 91%; СП - 8%			18635,00	151,00	18635	151		9199	
21	45	**86-010113-0104**	**Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)**	**комплект**	**1**	**396898,00**	**926,00**	**396898**	**926**	**367072**	**26563**	**457338**
						28900,00	**290,00**	**28900**	**290**		**33877**	
			НР - 91%; СП - 8%			28900,00	290,00	28900	290		33877	
22	46	**86-010104-0112**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**110507,00**	**219,00**	**110507**	**219**	**102039**	**7566**	**127519**
						8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**9446**	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
23	47	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	19	20365,00	73,00	386935	1387	359233	24569	444424
						1385,00	36,00	26315	684		32920	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	26315	684		32920	
			Покрытия									
					ТИП1							
24	51	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	104	4074,85	24,23	423784	2520	344208	84253	548680
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	77056	956		40643	
25	52	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	104	10592,00	--	1101568	--	1101568	--	1189693
			СП - 8%			--	--	--	--		88125	
					ТИП2							
26	53	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	109,063	960,60	95,14	104766	10377	87721	11139	125178
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	6668	3646		9272	
27	54	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109,063	1262,90	102,86	137736	11218	120996	10043	159601
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	5522	3776		11822	
28	55	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	109,063	137,94	0,02	15044	2	15027	16	16265
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	15	--		1205	
29	56	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109,063	1417,41	103,11	154587	11245	137820	10056	177814
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	5522	3788		13171	
30	57	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	109,063	-315,60	-0,04	-34421	-5	-34386	-32	-37209
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-30	--		-2756	
					ТИП3							
31	58	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	16,05	2791,61	1102,52	44805	17695	24528	7490	56479
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2582	4354		4184	
32	59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	107	1216,31	3,03	130146	324	107712	24016	166495
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	22110	127		12333	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	107	763,09	--	81651	--	67402	15389	104803
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	14249	--		7763	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3505722	57656	3212754	256217	4062895
								235314	18157	--	300955	
			РАЗДЕЛ 3. ул. Гагарина ,д135з									
34	67	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883,00	176,00	229415	880	217120	10592	259208
						2283,00	45,00	11415	225		19201	
			НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	11415	225		19201	
35	68	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882,00	80,00	124410	400	115905	7462	142422
						1621,00	19,00	8105	95		10550	
			НР - 91%; СП - 8%			1621,00	19,00	8105	95		10550	
36	69	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587,00	1176,00	42587	1176	36322	4971	51363
						5089,00	374,00	5089	374		3805	
			НР - 91%; СП - 8%			5089,00	374,00	5089	374		3805	
37	70	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722,00	1157,00	695722	1157	658825	32855	786863
						35740,00	364,00	35740	364		58286	
			НР - 91%; СП - 8%			35740,00	364,00	35740	364		58286	
38	71	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507,00	219,00	110507	219	102039	7566	127519
						8249,00	65,00	8249	65		9446	
			НР - 91%; СП - 8%			8249,00	65,00	8249	65		9446	
39	72	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746,00	488,00	175746	488	152275	21027	212515
						22983,00	124,00	22983	124		15742	
			НР - 91%; СП - 8%			22983,00	124,00	22983	124		15742	
40	73	86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	23	20365,00	73,00	468395	1679	434861	29742	537987
						1385,00	36,00	31855	828		39851	
			НР - 91%; СП - 8%			1385,00	36,00	31855	828		39851	
			Покрытия									
			ТИП1									
41	75	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150	1216,31	3,03	182447	454	150997	33668	233404
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	30996	178		17289	
42	76	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	150	763,09	--	114464	--	94489	21573	146920
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	19975	--		10883	
43	77	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	4074,85	24,23	611227	3635	496454	121519	791365
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	111138	1379		58620	
44	78	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	150	10592,00	--	1588800	--	1588800	--	1715904
			СП - 8%			--	--	--	--		127104	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП2							
45	79	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	753	960,60	95,14	723333	71642	605654	76907	864259
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	46037	25173		64019	
46	80	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	753	1262,90	102,86	950964	77455	835381	69338	1101926
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	38128	26073		81624	
47	81	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменении толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	753	137,94	0,02	103869	15	103752	110	112298
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	102	--		8318	
48	82	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	753	1417,41	103,11	1067309	77638	951543	69427	1227675
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	38128	26156		90939	
49	83	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	753	-315,60	-0,04	-237649	-33	-237412	-221	-256899
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-204	--		-19030	
					ТИП3							
50	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	114	1216,31	3,03	138660	345	114758	25587	177387
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	23557	135		13140	
51	86	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	114	763,09	--	86993	--	71812	16396	111659
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15181	--		8271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7177199	237152	6493575	548519	8343775
								446475	81169	--	618058	
					РАЗДЕЛ 4.пр.Гагарина 143А							
			Покрытия									
					ТИП1							
52	102	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	243	1216,31	3,03	295564	735	244615	54541	378114
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	50214	288		28008	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	103	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	243	763,09	--	185432	--	153072	34949	238011
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	32360	--		17630	
54	104	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	243	4074,85	24,23	990188	5889	804255	196860	1282012
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	180044	2234		94964	
55	105	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	243	10592,00	--	2573856	--	2573856	--	2779764
			СП - 8%			--	--	--	--		205908	
				ТИП2								
56	106	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	818	960,60	95,14	785772	77827	657934	83546	938863
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	50011	27346		69545	
57	107	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	818	1262,90	102,86	1033052	84142	907490	75323	1197046
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	41420	28324		88670	
58	108	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	818	137,94	0,02	112835	17	112707	120	121992
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	111	--		9036	
59	109	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	818	1417,41	103,11	1159440	84340	1033680	75420	1333649
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	41420	28414		98789	
60	110	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	818	-315,60	-0,04	-258163	-35	-257906	-240	-279075
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-222	--		-20672	
				ТИП3								
61	112	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	50	1216,31	3,03	60816	151	50333	11223	77801
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	10332	59		5763	
62	113	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	50	763,09	--	38155	--	31497	7191	48973
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	6658	--		3628	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Камни бортовые									
63	114	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке**	м бортового камня	52	1560,46	32,92	81144	1712	34461	49340	140922
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	44971	714		10439	
64	115	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,832	43685,00	--	36346	--	36346	--	39254
			СП - 8%			--	--	--	--		2908	
65	116	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка на проезде**	м бортового камня	280	1667,78	32,92	466978	9217	215611	265676	791267
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	242150	3846		58612	
66	117	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,6	43685,00	--	550431	--	550431	--	594465
			СП - 8%			--	--	--	--		44034	
67	118	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре**	м бортового камня	42	1560,46	32,92	65539	1383	27833	39851	113822
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	36323	577		8431	
68	119	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,672	43685,00	--	29356	--	29356	--	31705
			СП - 8%			--	--	--	--		2349	
			Лестница									
69	120	Е11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
			НР - 118%; СП - 8%			1495,80	25,96	7479	130		1349	
70	121	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,225	43685,00	--	9829	--	9829	--	10615
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8224452	265658	7215521	902778	9857408
								743270	91932	--	730177	
			РАЗДЕЛ 5.ул.Жандосова ,д29в,29г									
			Покрытия									
			ТИП1									
71	132	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	265	1216,31	3,03	322323	802	266761	59479	412346
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	54760	314		30544	
72	133	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	265	763,09	--	202220	--	166930	38113	259559
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	35290	--		19227	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	134	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	265	4074,85	24,23	1079835	6422	877069	214683	1398079
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	196344	2436		103561	
74	135	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	265	10592,00	--	2806880	--	2806880	--	3031430
			СП - 8%			--	--	--	--		224550	
			ТИП2									
75	136	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	784	960,60	95,14	753112	74592	630588	80073	899840
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	47932	26209		66655	
76	137	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	784	1262,90	102,86	990114	80644	869772	72192	1147291
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	39698	27147		84984	
77	138	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	784	137,94	0,02	108145	16	108023	115	116921
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	106	--		8661	
78	139	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	784	1417,41	103,11	1111249	80835	990716	72285	1278217
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	39698	27233		94683	
79	140	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	784	-315,60	-0,04	-247433	-34	-247186	-230	-267475
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-213	--		-19813	
			ТИП3									
80	142	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	93	1216,31	3,03	113117	281	93618	20874	144710
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	19218	110		10719	
81	143	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	93	763,09	--	70968	--	58583	13375	91091
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	12385	--		6747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7310529	243558	6621754	570959	8512009
								445218	83449	--	630518	
			РАЗДЕЛ 6,ул.Жандосова ,д29,29а,9б									
			Покрытия									
			ТИП1									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	160	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80	1216,31	3,03	97305	242	80532	17956	124482
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	16531	95		9221	
83	161	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	80	763,09	--	61048	--	50395	11506	78357
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	10653	--		5804	
84	162	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	80	4074,85	24,23	325988	1939	264775	64810	422061
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	59274	735		31264	
85	163	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	80	10592,00	--	847360	--	847360	--	915149
			СП - 8%			--	--	--	--		67789	
				ТИП2								
86	164	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	878	960,60	95,14	843408	83535	706194	89674	1007728
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	53679	29352		74647	
87	165	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	878	1262,90	102,86	1108826	90313	974055	80848	1284849
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	44458	30402		95174	
88	166	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	878	137,94	0,02	121112	18	120975	129	130940
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	119	--		9699	
89	167	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	878	1417,41	103,11	1244485	90527	1109500	80952	1431472
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	44458	30498		106035	
90	168	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	878	-315,60	-0,04	-277099	-38	-276823	-257	-299545
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-238	--		-22189	
				ТИП3								
91	170	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	106	1216,31	3,03	128929	321	106704	23792	164939
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	21904	126		12218	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	171	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	106	763,09	--	80888	--	66772	15245	103824
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	14116	--		7691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4582250	266857	4050439	384655	5364256
								264954	91207	--	397353	
			РАЗДЕЛ 7..Жандосова, д31,31а,31б									
			Покрытия									
			ТИП1									
93	186	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	104	1216,31	3,03	126497	315	104691	23343	161827
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	21491	123		11987	
94	187	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	104	763,09	--	79362	--	65513	14957	101865
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	13849	--		7546	
95	188	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	104	4074,85	24,23	423784	2520	344208	84253	548680
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	77056	956		40643	
96	189	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	104	10592,00	--	1101568	--	1101568	--	1189693
			СП - 8%			--	--	--	--		88125	
			ТИП2									
97	190	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2018	960,60	95,14	1938494	191998	1623119	206107	2316169
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	123377	67463		171568	
98	191	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2018	1262,90	102,86	2548533	207577	2238774	185822	2953103
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	102182	69875		218748	
99	192	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2018	137,94	0,02	278364	41	278049	296	300953
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	274	--		22293	
100	193	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2018	1417,41	103,11	2860331	208067	2550082	186061	3290103
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	102182	70097		243711	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	194	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2018	-315,60	-0,04	-636887	-87	-636253	-591	-688476
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-547	--		-50998	
					ТИП3							
102	196	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	126	1216,31	3,03	153255	381	126837	28281	196059
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	26037	149		14523	
103	197	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	126	763,09	--	96150	--	79371	18122	123413
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	16779	--		9142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8969451	610811	7875959	746651	10493389
								482679	208663	--	777288	
					РАЗДЕЛ 8.Сатпаева ,д64г,64в,64б							
			Покрытия									
					ТИП1							
104	219	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	135	1216,31	3,03	164202	409	135897	30301	210063
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	27896	160		15560	
105	220	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	135	763,09	--	103018	--	85040	19416	132228
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	17978	--		9795	
106	221	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	135	4074,85	24,23	550104	3271	446809	109367	712229
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	100024	1241		52758	
107	222	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	135	10592,00	--	1429920	--	1429920	--	1544314
			СП - 8%			--	--	--	--		114394	
					ТИП2							
108	223	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	3762,9	960,60	95,14	3614648	358012	3026579	384320	4318885
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	230057	125795		319917	
109	224	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3762,9	1262,90	102,86	4752168	387061	4174572	346496	5506556
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	190535	130294		407893	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	225	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3762,9	137,94	0,02	519057	77	518470	551	561177
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	510	--		41569	
111	226	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3762,9	1417,41	103,11	5333568	387976	4755057	346942	6134950
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	190535	130707		454441	
112	227	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3762,9	-315,60	-0,04	-1187582	-163	-1186398	-1102	-1283779
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-1021	--		-95095	
			ТИП3									
113	229	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11	1216,31	3,03	13379	33	11073	2469	17116
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	2273	13		1268	
114	230	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	11	763,09	--	8394	--	6929	1582	10774
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	1465	--		798	
			ТИП5 Воркаут									
115	232	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
116	233	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
117	234	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
118	235	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				17298426	1139947	15268540	1381750	20174587
								889941	389456	--	1494414	

РАЗДЕЛ 9.ул. Габдуллина д. 78, 70 ,ул.Тимирязева , д. 57В

Покрытия

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТИП1								
119	263	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	31,5	2791,61	1102,52	87936	34729	48140	14700	110847
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5067	8544		8211	
120	264	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	210	1216,31	3,03	255426	636	211396	47135	326765
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	43394	249		24205	
121	265	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	210	763,09	--	160250	--	132285	30203	205688
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	27965	--		15236	
122	266	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	210	4074,85	24,23	855718	5089	695035	170126	1107911
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	155594	1930		82068	
123	267	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	210	10592,00	--	2224320	--	2224320	--	2402266
			СП - 8%			--	--	--	--		177946	
				ТИП2								
124	268	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1320	960,60	95,14	1267994	125588	1061704	134817	1515036
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	80702	44128		112225	
125	269	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1320	1262,90	102,86	1667028	135779	1464411	121548	1931663
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	66838	45706		143086	
126	270	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1320	137,94	0,02	182082	27	181876	193	196857
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	179	--		14582	
127	271	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1320	1417,41	103,11	1870980	136099	1668043	121705	2152099
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	66838	45851		159415	
128	272	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1320	-315,60	-0,04	-416596	-57	-416181	-387	-450341

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-358	--		-33359	
					ТИП3							
129	273	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	24	2791,61	1102,52	66999	26460	36679	11200	84455
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3860	6510		6256	
130	274	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160	1216,31	3,03	194610	484	161064	35912	248964
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	33062	189		18442	
131	275	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	160	763,09	--	122095	--	100788	23011	156715
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	21307	--		11609	
					ТИП5 варкаут							
132	276	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,6	2791,61	1102,52	35174	13892	19255	5880	44339
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2027	3418		3284	
133	277	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	84	1216,31	3,03	102170	254	84558	18854	130706
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	17358	99		9682	
134	278	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	84	763,09	--	64100	--	52914	12081	82275
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	11186	--		6094	
135	279	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	84	4074,85	24,23	342287	2036	278014	68050	443165
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	62237	772		32827	
136	280	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	84	10592,00	--	889728	--	889728	--	960906
			СП - 8%			--	--	--	--		71178	
					Камни бортовые							

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	281	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	90	1560,46	32,92	140441	2963	59644	85396	243904
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	77834	1236		18067	
138	282	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,44	43685,00	--	62906	--	62906	--	67939
			СП - 8%			--	--	--	--		5033	
139	283	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	633	1667,78	32,92	1055705	20838	487435	600617	1788828
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	547432	8695		132506	
140	284	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,485	43685,00	--	1244367	--	1244367	--	1343917
			СП - 8%			--	--	--	--		99549	
141	285	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	147	1560,46	32,92	229388	4839	97420	139480	398377
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	127129	2019		29509	
142	286	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,352	43685,00	--	102747	--	102747	--	110967
			СП - 8%			--	--	--	--		8220	
143	287	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на варкауте	м бортового камня	40	1560,46	32,92	62418	1317	26508	37954	108402
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	34593	549		8030	
144	288	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,64	43685,00	--	27958	--	27958	--	30195
			СП - 8%			--	--	--	--		2237	
			Сооружения водосбросные л1,л2									
145	289	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	70	4078,00	1949,94	285460	136496	15958	204806	529487
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	133006	56629		39221	
146	290	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70	32330,00	--	2263100	--	2263100	--	2444148
			СП - 8%			--	--	--	--		181048	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15446792	647467	13282072	1883281	18716480
								1517252	226527	--	1386407	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								93343917
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		970777				
			Итого с временными									94314694
			Зимние удорожания			1,35 %		1273248				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**95587942**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1911759**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**97499701**
			НДС			**12 %**		**11699964**				
			Итого с НДС									**109199665**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**98 279 699**
			в том числе НДС - 12%									***10 529 967,70***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор _____ Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима _____ **С.Б.Адилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 556

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 6. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 24

(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-6-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ул Манаса 62 64 ул Тимирязева 59Б									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	43	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	180	4074,85	24,23	733472	4362	595744	145822	949638
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	133366	1655		70344	
2	44	С122-060207-0105	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м**	м2	180	10592,00	--	1906560	--	1906560	--	2059085
			СП - 8%			--	--	--	--		152525	
			ТИП2									
3	45	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	2047,42875	960,60	95,14	1966763	194798	1646789	209112	2349946
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	125176	68446		174070	
4	46	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, Устройство**	м2 покрытия	2128,77	1262,90	102,86	2688424	218971	2361662	196022	3115202
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	107791	73711		230756	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	47	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2128,77	137,94	0,02	293644	43	293312	312	317472
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	289	--		23516	
6	48	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2128,77	1417,41	103,11	3017337	219488	2690058	196274	3470700
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	107791	73944		257089	
7	49	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2128,77	-315,60	-0,04	-671846	-92	-671177	-624	-726267
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-577	--		-53798	
			ТИП3									
8	51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	627,1	1216,31	3,03	762750	1898	631268	140753	975783
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	129584	743		72280	
9	52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	627,1	763,09	--	478536	--	395026	90190	614225
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	83510	--		45498	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
10	54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
11	55	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
12	56	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
13	57	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			Сооружения водосбросные л1,л2									
14	66	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	93,9	4078,00	1949,94	382925	183099	21408	274732	710269
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	178418	75964		52613	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	67	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,44	63506,00	--	345473	--	345473	--	373110
			СП - 8%			--	--	--	--		27638	
16	68	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,84	81558,00	--	68509	--	68509	--	73989
			СП - 8%			--	--	--	--		5481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13970098	825837	12149224	1394001	16593226
								995033	295708	--	1229128	
			РАЗДЕЛ 4.Манаса,д. 24, 24а									
			Покрытия									
			ТИП2									
17	106	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	437,865906	960,60	95,14	420615	41660	352185	44721	502563
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	26770	14638		37227	
18	107	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	439,926	1262,90	102,86	555583	45252	488055	40509	643779
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	22276	15233		47687	
19	108	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	439,926	137,94	0,02	60684	9	60615	64	65608
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	60	--		4860	
20	109	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	439,926	1417,41	103,11	623555	45359	555920	40561	717246
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22276	15281		53129	
21	110	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	439,926	-315,60	-0,04	-138842	-19	-138704	-129	-150088
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-119	--		-11118	
			Сооружения водосбросные л1									
22	120	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	60	4078,00	1949,94	244680	116996	13679	175548	453846
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	114005	48539		33618	
23	121	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	32330,00	--	1939800	--	1939800	--	2094984
			СП - 8%			--	--	--	--		155184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3706074	249256	3271550	301274	4327938
								185267	93691	--	320587	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Абая,д. 62, 64, 66									
			Покрытия									
			ТИП1									
24	139	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	37,17	2791,61 160,85	1102,52 271,25	103764 5979	40980 10082	56805	17346 9689	130799
25	140	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	312	1216,31 206,64	3,03 1,18	379490 64472	944 369	314074	70028 35961	485480
26	141	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	312	763,09 133,17	-- --	238085 41548	-- --	196537	44872 22637	305594
27	142	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	312	4074,85 740,92	24,23 9,19	1271352 231168	7561 2868	1032623	252759 121929	1646040
28	143	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м *СП - 8%*	м2	312	10592,00 --	-- --	3304704 --	-- --	3304704	-- 264376	3569080
			ТИП2									
29	144	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1802,6	960,60 61,14	95,14 33,43	1731580 110208	171504 60262	1449868	184107 153255	2068942
30	145	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1802,6	1262,90 50,64	102,86 34,63	2276504 91275	185420 62417	1999809	165987 195399	2637891
31	146	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1802,6	137,94 0,14	0,02 --	248652 244	37 --	248371	264 19913	268829
32	147	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1802,6	1417,41 50,64	103,11 34,74	2555021 91275	185858 62615	2277888	166201 217698	2938920

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	148	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1802,6	-315,60	-0,04	-568906	-78	-568339	-528	-614989
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-489	--		-45555	
				ТИП3								
34	149	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,87	2791,61	1102,52	61053	24112	33423	10206	76959
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3518	5932		5701	
35	150	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	145,8	1216,31	3,03	177338	441	146769	32725	226868
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	30128	173		16805	
36	151	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	145,8	763,09	--	111259	--	91843	20969	142807
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	19416	--		10578	
				ТИП5 спорт.площадка								
37	152	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
38	153	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
39	154	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
40	155	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
41	156	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Камни бортовые									
42	159	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка на проезде**	м бортового камня	658,749247	1667,78	32,92	1098649	21685	507263	625049	1861594
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	569701	9049		137896	
43	160	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	29,6436771	43685,00	--	1294984	--	1294984	--	1398583
			СП - 8%			--	--	--	--		103599	
			Сооружения водосбросные л1									
44	165	Е11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	45,5	4078,00	1949,94	185549	88722	10373	133124	344167
			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	86454	36809		25494	
45	166	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	3,91	63506,00	--	248308	--	248308	--	268173
			СП - 8%			--	--	--	--		19865	
46	167	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	1,4	81558,00	--	114181	--	114181	--	123316
			СП - 8%			--	--	--	--		9134	
47	168	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,68796	150180,02	7883,14	103318	5423	3550	66056	182924
			НР - 69%; СП - 8%			137137,00	2019,38	94345	1389		13550	
48	169	Е11-090601-0102	**Решетки. Монтаж**	т конструкций	0,68796	63817,87	1924,88	43904	1324	2122	28052	77713
			НР - 69%; СП - 8%			58809,20	286,33	40458	197		5757	
49	170	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,68796	249648,00	--	171748	--	171748	--	185488
			СП - 8%			--	--	--	--		13740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				17198339	757051	14829005	1967025	20698593
								1612282	258289	--	1533229	
			РАЗДЕЛ 6.ул.Байзакова, Абая.д. 52а,ул. Биокомбинатская.д. 20									
			Покрытия									
			ТИП1									
50	187	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	43,2	2791,61	1102,52	120598	47629	66020	20160	152018
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6949	11718		11261	
51	188	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	288	1216,31	3,03	350298	872	289914	64642	448135

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	59512	341		33195	
52	189	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	288	763,09	--	219771	--	181419	41421	282087
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	38352	--		20895	
53	190	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	288	4074,85	24,23	1173556	6979	953191	233316	1519421
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	213386	2647		112550	
54	191	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	288	10592,00	--	3050496	--	3050496	--	3294536
			СП - 8%			--	--	--	--		244040	
				ТИП2								
55	192	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1529,6	960,60	95,14	1469336	145530	1230289	156224	1755605
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	93517	51135		130045	
56	193	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1529,6	1262,90	102,86	1931732	157339	1696941	140849	2238388
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	77452	52964		165806	
57	194	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1529,6	137,94	0,02	210994	31	210756	224	228116
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	207	--		16897	
58	195	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1529,6	1417,41	103,11	2168069	157710	1932907	141030	2493827
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	77452	53132		184728	
59	196	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1529,6	-315,60	-0,04	-482746	-66	-482265	-448	-521850
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-415	--		-38656	
				ТИП3								
60	197	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,165	2791,61	1102,52	33960	13412	18591	5677	42808
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1957	3300		3171	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	198	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	81,1	1216,31	3,03	98643	245	81639	18203	126194
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	16759	96		9348	
62	199	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	81,1	763,09	--	61887	--	51087	11664	79435
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	10800	--		5884	
			ТИП5 спорт.площадка									
63	200	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	36	2791,61	1102,52	100498	39691	55016	16800	126682
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5791	9765		9384	
64	201	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240	1216,31	3,03	291915	726	241595	53868	373446
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	49594	284		27663	
65	202	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	240	763,09	--	183143	--	151183	34517	235072
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	31960	--		17413	
66	203	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	240	4074,85	24,23	977963	5816	794326	194430	1266184
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	177821	2206		93791	
67	204	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	240	10592,00	--	2542080	--	2542080	--	2745446
			СП - 8%			--	--	--	--		203366	
			Камни бортовые									
68	205	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	96	1560,46	32,92	149804	3160	63621	91089	260164
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	83023	1319		19271	
69	206	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,536	43685,00	--	67100	--	67100	--	72468
			СП - 8%			--	--	--	--		5368	
70	207	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	863,1	1667,78	32,92	1439461	28412	664621	818946	2439080
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	746428	11856		180673	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	208	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	38,8395	43685,00	--	1696704	--	1696704	--	1832440
			СП - 8%			--	--	--	--		135736	
72	209	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	92,1	1560,46	32,92	143718	3032	61036	87388	249595
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	79650	1265		18489	
73	210	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,4736	43685,00	--	64374	--	64374	--	69524
			СП - 8%			--	--	--	--		5150	
74	211	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спорт.площадка	м бортового камня	88	1560,46	32,92	137320	2897	58319	83498	238484
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	76104	1209		17665	
75	212	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,408	43685,00	--	61508	--	61508	--	66429
			СП - 8%			--	--	--	--		4921	
			Ремонт отмостки 295м2									
76	213	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	136,5	1216,31	3,03	166027	413	137408	30637	212397
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	28206	162		15733	
77	214	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостки	м бортового камня	136,5	1560,46	32,92	213003	4493	90462	129517	369921
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	118048	1875		27402	
78	215	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,184	43685,00	--	95408	--	95408	--	103041
			СП - 8%			--	--	--	--		7633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18736621	618321	16125746	2373652	22799093
								1992552	205273	--	1688822	
			РАЗДЕЛ 7.Сатпаева,д. 30в, 32а									
			Покрытия									
			ТИП1									
79	236	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	39,39	2791,61	1102,52	109962	43428	60198	18382	138611
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6336	10685		10267	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	237	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	262,6	1216,31	3,03	319404	795	264345	58941	408612
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	54264	311		30268	
81	238	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	262,6	763,09	--	200388	--	165418	37768	257208
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	34970	--		19052	
82	239	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	262,6	4074,85	24,23	1070055	6364	869125	212739	1385417
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	194566	2414		102623	
83	240	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	262,6	10592,00	--	2781459	--	2781459	--	3003976
			СП - 8%			--	--	--	--		222517	
				ТИП2								
84	241	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	3762,9	960,60	95,14	3614648	358012	3026579	384320	4318885
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	230057	125795		319917	
85	242	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3762,9	1262,90	102,86	4752168	387061	4174572	346496	5506556
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	190535	130294		407893	
86	243	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3762,9	137,94	0,02	519057	77	518470	551	561177
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	510	--		41569	
87	244	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3762,9	1417,41	103,11	5333568	387976	4755057	346942	6134950
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	190535	130707		454441	
88	245	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3762,9	-315,60	-0,04	-1187582	-163	-1186398	-1102	-1283779
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-1021	--		-95095	
				ТИП3								
89	246	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,65	2791,61	1102,52	4606	1819	2522	770	5806

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	265	448		430	
90	247	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11	1216,31	3,03	13379	33	11073	2469	17116
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	2273	13		1268	
91	248	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	11	763,09	--	8394	--	6929	1582	10774
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	1465	--		798	
			ТИП5 спорт.площадка									
92	249	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
93	250	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
94	251	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
95	252	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
96	253	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
			Камни бортовые									
97	254	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	115,2	1560,46	32,92	179765	3792	76346	109307	312197
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	99627	1582		23126	
98	255	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8432	43685,00	--	80520	--	80520	--	86962
			СП - 8%			--	--	--	--		6442	
99	256	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	892,6	1667,78	32,92	1488661	29384	687337	846937	2522445
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	771940	12261		186848	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	257	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40,167	43685,00	--	1754695	--	1754695	--	1895071
			СП - 8%			--	--	--	--		140376	
101	258	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	11,2	1560,46	32,92	17477	369	7422	10627	30353
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	9686	154		2248	
102	259	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1792	43685,00	--	7828	--	7828	--	8455
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
103	260	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на спорт.площадка	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
104	261	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23224704	1243643	20020959	2572081	27860523
								1960104	421451	--	2063742	
			РАЗДЕЛ 9.пр.Назарбаева ,д 241 ,243, 245, 247, 247а									
			Покрытия									
			ТИП1									
105	324	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,425	2791,61	1102,52	70977	28031	38856	11865	89469
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4090	6897		6627	
106	325	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	169,5	1216,31	3,03	206165	513	170627	38044	263746
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	35025	201		19537	
107	326	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	169,5	763,09	--	129344	--	106772	24378	166020
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	22572	--		12298	
108	327	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	169,5	4074,85	24,23	690687	4107	560994	137316	894243
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	125586	1558		66240	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	328	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	169,5	10592,00	--	1795344	--	1795344	--	1938972
			СП - 8%			--	--	--	--		143628	
			ТИП2									
110	329	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1667,5	960,60	95,14	1601803	158650	1341205	170309	1913881
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	101948	55745		141769	
111	330	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1667,5	1262,90	102,86	2105886	171523	1849929	153547	2440188
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	84434	57739		180755	
112	331	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1667,5	137,94	0,02	230016	34	229756	244	248681
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	--	226	--		18421	
113	332	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1667,5	1417,41	103,11	2363529	171928	2107167	153745	2718656
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	84434	57922		201382	
114	333	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1667,5	-315,60	-0,04	-526268	-72	-525744	-489	-568897
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-452	--		-42141	
			ТИП3									
115	334	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	48,105	2791,61	1102,52	134291	53037	73516	22449	169279
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	7738	13049		12539	
116	335	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	320,7	1216,31	3,03	390072	971	322832	71981	499017
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	66269	380		36964	
117	336	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	320,7	763,09	--	244724	--	202017	46124	314116
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	42707	--		23268	
			ТИП4 футбольная,баскедбольная ПЛОЩАДКА									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		101683	
					Камни бортовые							
128	347	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	61,5	1560,46	32,92	95968	2025	40756	58354	166668
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	53187	845		12346	
129	348	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,984	43685,00	--	42986	--	42986	--	46425
			СП - 8%			--	--	--	--		3439	
130	349	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	501,2	1667,78	32,92	835891	16499	385943	475560	1416368
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	433449	6885		104916	
131	350	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,554	43685,00	--	985271	--	985271	--	1064093
			СП - 8%			--	--	--	--		78822	
132	351	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	263,6	1560,46	32,92	411337	8677	174693	250115	714368
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	227967	3621		52916	
133	352	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,2176	43685,00	--	184246	--	184246	--	198986
			СП - 8%			--	--	--	--		14740	
134	353	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка футбольная,баскедбольная ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	94,2	1560,46	32,92	146995	3101	62428	89381	255286
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	81466	1294		18910	
135	354	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5072	43685,00	--	65842	--	65842	--	71109
			СП - 8%			--	--	--	--		5267	
136	355	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	44	1560,46	32,92	68660	1448	29160	41749	119242
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	38052	604		8833	
137	356	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,704	43685,00	--	30754	--	30754	--	33215
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18929154	695255	16396295	2229299	22851129
								1837604	226561	--	1692676	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								115130502
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	337	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	40,23	2791,61	1102,52	112307	44354	61482	18774	141567
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6471	10912		10486	
119	338	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	268,2	1216,31	3,03	326215	812	269982	60197	417326
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	55421	318		30913	
120	339	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	268,2	763,09	--	204662	--	168946	38573	262693
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	35716	--		19459	
121	340	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	268,2	4074,85	24,23	1092874	6499	887660	217275	1414961
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	198715	2465		104812	
122	341	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	268,2	10592,00	--	2840774	--	2840774	--	3068036
			СП - 8%			--	--	--	--		227262	
						ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА						
123	342	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
124	343	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31	3,03	145958	363	120798	26934	186723
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	24797	142		13831	
125	344	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	120	763,09	--	91571	--	75591	17259	117536
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	--	15980	--		8706	
126	345	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	88911	1103		46896	
127	346	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	120	10592,00	--	1271040	--	1271040	--	1372723

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1197357**				
			Итого с временными									**116327859**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1570426**				
			Итого с зимними удорожаниями									**117898285**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2357966**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**120256251**
			НДС			**12 %**		**14430750**				
			Итого с НДС									**134687001**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**121 218 301**
			в том числе НДС - 12%									***12 987 675,11***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор _____ Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима _____ **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)