Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 3. Благоустройства двора.**

(наименование)

17.08.2020 № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №25

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-3-5 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Гагарина д.294, 294,1,294/2,294/3									
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,400676	3795,72	1068,41	5317	1496	2556	1775	7659
					902,46	460,55	1264	645		567	
2	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,466892	5606,26	1821,66	2618	851	1308	791	3681
					983,45	837,3	459	391		273	
3	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,400676	23732,88	1778,77	33242	2491	22955	7655	44169
					5565,42	440,17	7795	617		3272	
4	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,400676	13939		19524		19524		21086
										1562	
5	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2504035	81718,16	1388,16	20463	348	0	18450	42026
					80330	639,42	20115	160		3113	
6	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	29,8810883	2057		61465		61465		66383
										4917	
7	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	18,6756802	8237,8	5253,94	153847	98121	0	80382	252967
					2983,86	2396,28	55726	44752		18738	
8	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	18,6756802	48153		899290		899290		971233
										71943	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,8941468	12069,8	6306,28	131490	68702	5728	60446	207292
					5237,76	2468,53	57061	26893		15355	

10	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	10,8941468	3241		35308		35308		38133
										2825	
11	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,8907667	15068,98	7458,42	58630	29019	2419	27756	93297
					6988,8	2919,36	27192	11359		6911	
12	С124-040207-2306	Кронштейны стальные КГ-2-0,8	шт.	3,8907667	5637		21932		21932		23687
										1755	
13	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	18,6756802	5305,35	1706,28	99081	31866	31091	34985	144792
					1934,3	667,53	36124	12467		10725	
14	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	18,6756802	32933		615046		615046		664250
										49204	
15	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2879167	39134,08	15185,72	11267	4372	359	6770	19480
					22701	6691,08	6536	1926		1443	
16	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2879167	314821		90642		90642		97894
										7251	
17	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,6756802	349,45	154,31	6526	2882	830	2727	9994
					150,7	52,13	2814	974		740	
18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0186757	171889		3210		3210		3467
										257	
19	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	7,7815334	1790,32	0	13931	0	0	11145	27083
					1790,32	0	13931	0		2006	
20	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,2353669	156		4249		4249		4589
										340	
21	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	38,1295137	485		18493		18493		19972
										1479	
22	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68,4774939	44		3013		3013		3254
										241	
23	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,4707338	377		20535		20535		22178
										1643	
24	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3060		50004		50004		54004
										4000	
25	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3538		57815		57815		62440
										4625	
26	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	787		12861		12861		13889
										1029	
27	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	1171		19136		19136		20666
										1531	
28	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,4538335	1208		23500		23500		25380
										1880	
29	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	720		10085		10085		10892
										807	
30	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	1689		23657		23657		25550
										1893	
		Итого по разделу: 1. Гагарина д.294, 294,1,294/2,294/3									2526177,36

		Раздел: 2. мкр.Алмагуль д.27,28,29,30,31,33									
31	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,400676	3795,72	1068,41	5317	1496	2556	1775	7659
			м3 основания		902,46	460,55	1264	645		567	
32	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,466892	5606,26	1821,66	2618	851	1308	791	3681
			м3 основания		983,45	837,3	459	391		273	
33	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,400676	23732,88	1778,77	33242	2491	22955	7655	44169
			м3		5565,42	440,17	7795	617		3273	
34	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1,400676	13939		19524		19524		21086
			м3							1562	
35	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,208669	81718,16	1388,16	17052	290	0	15375	35022
			т		80330	639,42	16762	133		2594	
36	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		24,900906	2057		51221		51221		55319
			м							4098	
37	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		15,563066	8237,8	5253,94	128205	81767	0	66985	210806
			опора		2983,86	2396,28	46438	37293		15615	
38	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		15,563066	48153		749408		749408		809361
			шт.							59953	
39	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		14,784913	12069,8	6306,28	178451	93238	7773	82035	281324
			шт.		5237,76	2468,53	77440	36497		20839	
40	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		14,784913	3241		47918		47918		51751
			шт.							3833	
41	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников		0,778153	15068,98	7458,42	11726	5804	484	5551	18659
			шт.		6988,8	2919,36	5438	2272		1382	
42	С124-040207-2306	Кронштейны стальные КГ-2-0,8		0,778153	5637		4386		4386		4737
			шт.							351	
43	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		16,341220	5305,35	1706,28	86696	27883	27204	30612	126693
			шт.		1934,3	667,53	31609	10908		9385	
44	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		16,341220	32933		538165		538165		581219
			шт.							43053	
45	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,295698	39134,08	15185,72	11572	4490	369	6953	20007
			км линии		22701	6691,08	6713	1979		1482	
46	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,295698	314821		93092		93092		100539
			км							7447	
47	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		16,341220	349,45	154,31	5710	2522	726	2386	8745
			м кабеля		150,7	52,13	2463	852		648	
48	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,016341	171889		2809		2809		3034
			км							225	
49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		27,235366	156		4249		4249		4589
			шт.							340	
50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		38,129513	485		18493		18493		19972
			м							1479	
51	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		68,477493	44		3013		3013		3254
			шт.							241	
52	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		54,470733	377		20535		20535		22178
			шт.							1643	

53	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3060		50004		50004		54004
										4000	
54	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3538		57815		57815		62440
										4625	
55	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	787		12861		12861		13889
										1029	
56	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	1171		19136		19136		20666
										1531	
57	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,4538335	1208		23500		23500		25380
										1880	
58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	720		10085		10085		10892
										807	
59	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	1689		23657		23657		25550
										1893	
		Итого по разделу: 2. мкр.Алмагуль д.27,28,29,30,31,33									2230460,98
		Раздел: 3. ул.Жарокова д.296,298,302									
60	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,400676	3795,72	1068,41	5317	1496	2556	1775	7659
					902,46	460,55	1264	645		567	
61	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0466892	5606,26	1821,66	262	85	131	79	368
					983,45	837,3	46	39		27	
62	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,400676	23732,88	1778,77	33242	2491	22955	7655	44169
					5565,42	440,17	7795	617		3272	
63	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,400676	13939		19524		19524		21086
										1562	
64	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2086696	81718,16	1388,16	17052	290	0	15375	35022
					80330	639,42	16762	133		2594	
65	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	24,9009069	2057		51221		51221		55319
										4098	
66	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	15,5630668	8237,8	5253,94	128205	81767	0	66985	210806
					2983,86	2396,28	46438	37293		15615	
67	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	15,5630668	48153		749408		749408		809361
										59953	
68	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15,5630668	12069,8	6306,28	187843	98145	8182	86352	296131
					5237,76	2468,53	81516	38418		21936	
69	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	15,5630668	3241		50440		50440		54475
										4035	
70	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	15,5630668	5305,35	1706,28	82567	26555	25909	29155	120660
					1934,3	667,53	30104	10389		8938	
71	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	15,5630668	32933		512538		512538		553542
										41003	
72	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2863604	39134,08	15185,72	11206	4349	357	6733	19375
					22701	6691,08	6501	1916		1435	
73	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,2863604	314821		90152		90152		97364

			км								7213	
74	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1,5563067	349,45 150,7	154,31 52,13	544 235	240 81	69	227 62	833
75	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0155631	171889		2675		2675	214	2889
76	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	3,8907667	1790,32 1790,32	0 0	6966 6966	0 0	0	5573 1003	13541
77	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,2353669	156		4249		4249	340	4589
78	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	38,1295137	485		18493		18493	1479	19972
79	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68,4774939	44		3013		3013	241	3254
80	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,4707338	377		20535		20535	1643	22178
81	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3060		50004		50004	4000	54004
82	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	3538		57815		57815	4625	62440
83	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	787		12861		12861	1029	13889
84	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,3412201	1171		19136		19136	1531	20666
85	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,4538335	1208		23500		23500	1880	25380
86	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	720		10085		10085	807	10892
87	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	1689		23657		23657	1893	25550
		Итого по разделу: 3. ул.Жарокова д.296,298,302									2192511,86
		Раздел: 4. мкр.Казахфильм д.25,26,27,28									
88	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,7003383	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2658 632	748 323	1278	888 284	3830
89	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1050507	5606,26 983,45	1821,66 837,3	589 103	191 88	294	178 61	828
90	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7003383	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	16621 3898	1246 308	11478	3827 1636	22084
91	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7003383	13939		9762		9762	781	10543
92	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4382062	81718,16 80330	1388,16 639,42	35809 35201	608 280	0	32288 5448	73545
93	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	52,2919044	2057		107564		107564	8605	116170

94	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	32,6824403	8237,8	5253,94	269231	171712	0	140669	442692
					2983,86	2396,28	97520	78316		32792	
95	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	32,6824403	48153		1573758		1573758		1699658
										125901	
96	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	32,6824403	12069,8	6306,28	394471	206105	17183	181339	621875
					5237,76	2468,53	171183	80678		46065	
97	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	32,6824403	3241		105924		105924		114398
										8474	
98	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	32,6824403	5305,35	1706,28	173392	55765	54409	61225	253386
					1934,3	667,53	63218	21817		18769	
99	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	32,6824403	32933		1076331		1076331		1162437
										86106	
100	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,634195	39134,08	15185,72	24819	9631	791	14912	42909
					22701	6691,08	14397	4243		3178	
101	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,634195	314821		199658		199658		215631
										15973	
102	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32,6824403	349,45	154,31	11421	5043	1452	4773	17489
					150,7	52,13	4925	1704		1295	
103	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0326824	171889		5618		5618		6067
										449	
104	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93,3784008	156		14567		14567		15732
										1165	
105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	87,1531741	485		42269		42269		45651
										3382	
106	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	233,446002	44		10272		10272		11093
										822	
107	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186,7568016	377		70407		70407		76040
										5633	
108	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	3060		133344		133344		144012
										10668	
109	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	3538		154174		154174		166508
										12334	
110	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	787		34295		34295		37038
										2744	
111	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1171		51028		51028		55110
										4082	
112	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93,3784008	1208		112801		112801		121825
										9024	
113	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	720		31375		31375		33885
										2510	
114	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1689		73601		73601		79489
										5888	
		Итого по разделу: 4. мкр.Казахфильм д.25,26,27,28									4735758,66

		Раздел: 5. мкр.Казахфильм д.29,30,38,40									
115	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,700338	3795,72	1068,41	2658	748	1278	885	3830
			м3 основания		902,46	460,55	632	323		284	
116	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,1050507	5606,26	1821,66	589	191	294	178	828
			м3 основания		983,45	837,3	103	88		61	
117	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,700338	23732,88	1778,77	16621	1246	11478	3827	22084
			м3		5565,42	440,17	3898	308		1636	
118	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,700338	13939		9762		9762		10543
			м3							781	
119	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,4382062	81718,16	1388,16	35809	608	0	32288	73545
			т		80330	639,42	35201	280		5448	
120	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		52,2919044	2057		107564		107564		116170
			м							8605	
121	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		32,6824403	8237,8	5253,94	269231	171712	0	140669	442692
			опора		2983,86	2396,28	97520	78316		32792	
122	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		32,6824403	48153		1573758		1573758		1699658
			шт.							125901	
123	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		32,6824403	12069,8	6306,28	394471	206105	17183	181339	621875
			шт.		5237,76	2468,53	171183	80678		46065	
124	C124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		32,6824403	3241		105924		105924		114398
			шт.							8474	
125	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		32,6824403	5305,35	1706,28	173392	55765	54409	61225	253386
			шт.		1934,3	667,53	63218	21817		18769	
126	C123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		32,6824403	32933		1076331		1076331		1162437
			шт.							86106	
127	E11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,634195	39134,08	15185,72	24819	9631	791	14912	42909
			км линии		22701	6691,08	14397	4243		3178	
128	C123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,634195	314821		199658		199658		215631
			км							15973	
129	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		32,6824403	349,45	154,31	11421	5043	1452	4773	17489
			м кабеля		150,7	52,13	4925	1704		1295	
130	C123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0326824	171889		5618		5618		6067
			км							449	
131	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		93,3784008	156		14567		14567		15732
			шт.							1165	
132	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		87,1531741	485		42269		42269		45651
			м							3382	
133	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		233,446002	44		10273		10272		11093
			шт.							822	
134	C124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		186,7568016	377		70407		70407		76040
			шт.							5633	
135	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		43,576587	3060		133344		133344		144012
			шт.							10668	
136	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		43,576587	3538		154174		154174		166508

			шт.								12334	
137	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	787		34295		34295		2744	37038
138	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1171		51028		51028		4082	55110
139	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93,3784008	1208		112801		112801		9024	121825
140	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	720		31375		31375		2510	33885
141	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1689		73601		73601		5888	79489
		Итого по разделу: 5. мкр.Казахфильм д.29,30,38,40										4735758,66
		Раздел: 6. мкр.Казахфильм д.31,32,33,37										
142	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5291443	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2008 478	565 244	966	671 214		2894
143	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1245045	5606,26 983,45	1821,66 837,3	698 122	227 104	349	211 73		982
144	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7937164	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	18837 4417	1412 349	13008	4338 1854		25029
145	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7937164	13939		11064		11064		885	11949
146	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1460687	81718,16 80330	1388,16 639,42	11936 11734	203 93	0	10763 1816		24515
147	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,4306348	2057		35855		35855		2868	38723
148	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	10,8941468	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	89744 32507	57237 26105	0	46890 10931		147564
149	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	10,8941468	48153		524586		524586		41967	566553
150	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,8941468	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	131490 57061	68702 26893	5728	60446 15355		207292
151	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	10,8941468	3241		35308		35308		2825	38133
152	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	10,8941468	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	57797 21073	18588 7272	18136	20408 6256		84462
153	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,8941468	32933		358777		358777		28702	387479
154	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2062106	39134,08 22701	15185,72 6691,08	8070 4681	3131 1380	257	4849 1033		13952
155	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2062106	314821		64919		64919		5194	70113
156	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,8941468	349,45 150,7	154,31 52,13	3807 1642	1681 568	484	1591 432		5830

157	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0108941	171889		1873		1873		2022
										150	
158	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	7,0033801	1790,32	0	12538	0	0	10031	24374
					1790,32	0	12538	0		1806	
159	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	156		2185		2185		2360
										175	
160	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19,4538335	485		9435		9435		10190
										755	
161	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,238747	44		1507		1507		1627
										121	
162	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,2353669	377		10268		10268		11089
										821	
163	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3060		40480		40480		43718
										3238	
164	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3538		46803		46803		50547
										3744	
165	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	787		10411		10411		11244
										833	
166	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1171		15491		15491		16730
										1239	
167	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1208		15980		15980		17259
										1278	
168	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	720		5042		5042		5446
										403	
169	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	1689		11829		11829		12775
										946	
		Итого по разделу: 6. мкр.Казахфильм д.31,32,33,37									1538737,22
		Раздел: 7. мкр.Алмагуль д.43,45,46,47,48,49									
170	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5291443	3795,72	1068,41	2008	565	966	671	2894
					902,46	460,55	478	244		214	
171	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1245045	5606,26	1821,66	698	227	349	211	982
					983,45	837,3	122	104		73	
172	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7937164	23732,88	1778,77	18837	1412	13008	4338	25029
					5565,42	440,17	4417	349		1854	
173	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7937164	13939		11064		11064		11949
										885	
174	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1460687	81718,16	1388,16	11936	203	0	10763	24515
					80330	639,42	11734	93		1816	
175	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,4306348	2057		35855		35855		38723
										2868	
176	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	10,8941468	8237,8	5253,94	89744	57237	0	46890	147564
					2983,86	2396,28	32507	26105		10931	
177	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	10,8941468	48153		524586		524586		566553
										41967	

178	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,8941468	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	131490 57061	68702 26893	5728	60446 15355	207292
179	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	10,8941468	3241		35308		35308	2825	38133
180	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	10,8941468	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	57797 21073	18588 7272	18136	20408 6256	84462
181	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,8941468	32933		358777		358777	28702	387479
182	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2023199	39134,08 22701	15185,72 6691,08	7918 4593	3072 1354	252	4757 1014	13689
183	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2023199	314821		63695		63695	5096	68790
184	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,8941468	349,45 150,7	154,31 52,13	3807 1642	1681 568	484	1591 432	5830
185	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0108941	171889		1873		1873	150	2022
186	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	156		2185		2185	175	2360
187	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19,4538335	485		9435		9435	755	10190
188	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,238747	44		1507		1507	121	1627
189	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,2353669	377		10268		10268	821	11089
190	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3060		40480		40480	3238	43718
191	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3538		46803		46803	3744	50547
192	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	787		10411		10411	833	11244
193	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1171		15491		15491	1239	16730
194	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1208		15980		15980	1278	17259
195	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	720		5042		5042	403	5446
196	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	1689		11829		11829	946	12775
		Итого по разделу: 7. мкр.Алмагуль д.43,45,46,47,48,49									1524821,82
		Раздел: 8. мкр.Казахфильм д.35,35А,36									
197	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5291443	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2008 478	565 244	966	671 214	2894
198	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,1245045	5606,26	1821,66	698	227	349	211	982

			м3 основания		983,45	837,3	122	104		73	
199	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7937164	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	18837 4417	1412 349	13008	4338 1854	25029
200	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7937164	13939		11064		11064	885	11949
201	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1669357	81718,16 80330	1388,16 639,42	13642 13410	232 107	0	12300 2075	28017
202	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	19,9207255	2057		40977		40977	3278	44255
203	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	12,4504534	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	102564 37150	65414 29835	0	53588 12492	168645
204	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	12,4504534	48153		599527		599527	47962	647489
205	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12,4504534	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	150274 65212	78516 30734	6546	69082 17548	236905
206	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	12,4504534	3241		40352		40352	3228	43580
207	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12,4504534	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	66054 24083	21244 8311	20727	23324 7150	96528
208	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12,4504534	32933		410031		410031	32802	442833
209	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2334446	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9136 5299	3545 1562	291	5485 1170	15795
210	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2334446	314821		73494		73494	5879	79373
211	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,4504534	349,45 150,7	154,31 52,13	4351 1876	1921 649	553	1818 494	6663
212	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0124505	171889		2140		2140	171	2311
213	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	7,7815334	1790,32 1790,32	0 0	13931 13931	0 0	0	11145 2006	27083
214	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0067601	156		2185		2185	175	2360
215	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19,4538335	485		9435		9435	755	10190
216	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,238747	44		1507		1507	121	1627
217	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,2353669	377		10268		10268	821	11089
218	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3060		40480		40480	3238	43718
219	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	3538		46803		46803	3744	50547

220	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	787		10411		10411		11244
										833	
221	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1171		15491		15491		16730
										1239	
222	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,2286068	1208		15980		15980		17259
										1278	
223	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	720		5042		5042		5446
										403	
224	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0033801	1689		11829		11829		12775
										946	
		Итого по разделу: 8. мкр.Казахфильм д.35,35А,36									1728509,44
		Раздел: 9. ул.Витебская 16,16/1									
225	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,700338	3795,72	1068,41	2658	748	1278	888	3830
					902,46	460,55	632	323		284	
226	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1050507	5606,26	1821,66	589	191	294	178	828
					983,45	837,3	103	88		61	
227	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,700338	23732,88	1778,77	16621	1246	11478	3827	22084
					5565,42	440,17	3898	308		1636	
228	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,700338	13939		9762		9762		10543
										781	
229	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4590731	81718,16	1388,16	37515	637	0	33826	77047
					80330	639,42	36877	294		5707	
230	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	54,7819951	2057		112687		112687		121701
										9015	
231	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	34,238747	8237,8	5253,94	282052	179888	0	147367	463773
					2983,86	2396,28	102164	82046		34354	
232	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	34,238747	48153		1648698		1648698		1780594
										131896	
233	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	34,238747	12069,8	6306,28	413255	215919	18001	189975	651488
					5237,76	2468,53	179334	84519		48258	
234	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	34,238747	3241		110968		110968		119845
										8877	
235	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	34,238747	5305,35	1706,28	181648	58421	57000	64140	265452
					1934,3	667,53	66228	22855		19663	
236	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	34,238747	32933		1127585		1127585		1217791
										90207	
237	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6847749	39134,08	15185,72	26798	10399	854	16102	46332
					22701	6691,08	15545	4582		3432	
238	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,6847749	314821		215582		215582		232828
										17247	
239	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34,238747	349,45	154,31	11965	5284	1521	5000	18322
					150,7	52,13	5160	1785		1357	
240	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0342387	171889		5885		5885		6356

			км								471	
241	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	21,0101402	1790,32 1790,32	0 0	37615 37615	0 0	0	30092 5417	73123
242	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93,3784008	156		14567		14567	1165	15732
243	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	87,1531741	485		42269		42269	3382	45651
244	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	233,446002	44		10272		10272	822	11093
245	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186,7568016	377		70407		70407	5633	76040
246	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	3060		133344		133344	10668	144012
247	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	3538		154174		154174	12334	166508
248	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	787		34295		34295	2744	37038
249	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1171		51028		51028	4082	55110
250	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93,3784008	1208		112801		112801	9024	121825
251	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	720		31375		31375	2510	33885
252	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,576587	1689		73601		73601	5888	79489
		Итого по разделу: 9. ул.Витебская 16,16/1									4970015,43
		Раздел: 10. ул.Жарокова 271,275,277										
253	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5291443	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2008 478	565 244	966	671 214	2894
254	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1245045	5606,26 983,45	1821,66 837,3	698 122	227 104	349	211 73	982
255	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7937164	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	18837 4417	1412 349	13008	4338 1854	25029
256	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7937164	13939		11064		11064	885	11949
257	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1773692	81718,16 80330	1388,16 639,42	14494 14248	246 113	0	13069 2205	29768
258	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	21,1657708	2057		43538		43538	3483	47021
259	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	13,2286068	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	108975 39472	69502 31699	0	56937 13273	179185
260	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	13,2286068	48153		636997		636997	50960	687957
261	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		13,2286068	12069,8	6306,28	159667	83423	6955	73399	251711

			шт.		5237,76	2468,53	69288	32655		18645	
262	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		13,2286068	3241		42874		42874		46304
			шт.							3430	
263	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		13,2286068	5305,35	1706,28	70183	22572	22023	24781	102561
			шт.		1934,3	667,53	25588	8830		7597	
264	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		13,2286068	32933		435658		435658		470510
			шт.							34853	
265	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,2225519	39134,08	15185,72	8709	3380	278	5233	15058
			км линии		22701	6691,08	5052	1489		1115	
266	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,2225519	314821		70064		70064		75669
			км							5605	
267	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		13,2286068	349,45	154,31	4623	2041	588	1932	7079
			м кабеля		150,7	52,13	1994	690		524	
268	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0132280	171889		2274		2274		2456
			км							182	
269	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		3,8907667	1790,32	0	6966	0	0	5573	13541
			опора		1790,32	0	6966	0		1003	
270	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		14,0067601	156		2185		2185		2360
			шт.							175	
271	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		19,4538335	485		9435		9435		10190
			м							755	
272	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		34,238747	44		1507		1507		1627
			шт.							121	
273	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	377		4987		4987		5386
			шт.							399	
274	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	3060		40480		40480		43718
			шт.							3238	
275	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	3538		46803		46803		50547
			шт.							3744	
276	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	787		10411		10411		11244
			шт.							833	
277	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	1171		15491		15491		16730
			шт.							1239	
278	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		13,2286068	1208		15980		15980		17259
			шт.							1278	
279	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		7,0033801	720		5042		5042		5446
			шт.							403	
280	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		7,0033801	1689		11829		11829		12775
			шт.							946	
		Итого по разделу: 10. ул.Жарокова 271,275,277									1801776,65
		ИТОГО:					27984532	2711106	22807209	2742885	33185610
							2466218	1127674		2458190	
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		345130				
		Итого с временными									33530737
		Зимние удорожания			1,35 %		452665				
		Итого с зимними удорожаниями									33983402
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				679668		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									34663070
		НДС			12 %		4159568				
		Итого с НДС									38822638
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									30 000 000,00
		в том числе НДС - 12%									*3 214 285,71*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алибаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 1. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №26

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-1-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Коктем 3,Д 9 ,10									
1	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
					22983	124	22983	124		15742	
2	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
3	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883	176	137649	528	130272	6355	155525
					2283	45	6849	135		11520	
4	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882	80	74646	240	69543	4477	85453
					1621	19	4863	57		6330	
5	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
6	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
					8249	65	8249	65		9446	
7	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	24,25	20365	73	493851	1770	458495	31358	567226
					1385	36	33586	873		42017	
8	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
					5827	83	5827	83		9917	
9	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
					11051	737	11051	737		14412	
10	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
					8070	460	8070	460		11336	
11	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
					10733	1078	10733	1078		16259	
12	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716

			комплект		14975	812	14975	812		15090	
13	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 1. Коктем 3,Д 9 ,10									2732888,25
		Раздел: 2. Коктем 1 ,Д 2 ,5 ,6									
14	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
15	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
16	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
17	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
18	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
19	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		17	45883	176	780011	2992	738208	36014	881307
			шт		2283	45	38811	765		65282	
20	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		17	24882	80	422994	1360	394077	25371	484234
			шт		1621	19	27557	323		35869	
21	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		4	72128	161	288512	644	238020	45584	360823
			шт		12462	61	49848	244		26728	
22	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		25,8	20365	73	525417	1883	487801	33362	603482
			секция		1385	36	35733	929		44702	
23	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
24	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
25	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
26	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
27	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
28	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж		0,0432	77804,89	26915,63	3361	1163	377	1540	5293
			т конструкций		42165,1	9485,38	1822	410		392	
30	С121-060801-0101	Ограждение лестницы		0,0432	463327		20016		20016		21617
			т							1601	
		Итого по разделу: 2. Коктем 1 ,Д 2 ,5 ,6									4123349,9
		Раздел: 3. Коктем 1 ,Д 1,1А									
31	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
32	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
33	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
34	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
35	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	

36	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507 8249	219 65	110507 8249	219 65	102039	7566 9446	127519
37	У86-010216-0103	Тренажер "Штурвал большой"	комплект	1	91278 4991	1489 494	91278 4991	1489 494	84798	4991 7702	103971
38	У86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168699 10511	2170 692	168699 10511	2170 692	156018	10195 14311	193205
39	У86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	182058 10848	2385 763	182058 10848	2385 763	168825	10566 15410	208034
40	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
41	У86-010216-0115	Тренажер "Гимнастический лежак"	комплект	1	69933 4433	1041 339	69933 4433	1041 339	64459	4343 5942	80218
42	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	13	45883 2283	176 45	596479 29679	2288 585	564512	27540 49922	673941
43	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	13	24882 1621	80 19	323466 21073	1040 247	301353	19401 27429	370297
44	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	72128 12462	161 61	144256 24924	322 122	119010	22792 13364	180412
45	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	40,75	20365 1385	73 36	829874 56439	2975 1467	770460	52694 70605	953173
		Итого по разделу: 3. Коктем 1 ,Д 1,1А									3969972,75
		Раздел: 4. Коктем2,Д1									
46	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
47	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722 35740	1157 364	695722 35740	1157 364	658825	32855 58286	786863
48	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	12	45883 2283	176 45	550596 27396	2112 540	521088	25422 46081	622099
49	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	12	24882 1621	80 19	298584 19452	960 228	278172	17909 25319	341812
50	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891 18635	467 151	195782 37270	934 302	157578	34191 18398	248370
51	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587 5089	1176 374	42587 5089	1176 374	36322	4971 3805	51363
52	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	25	20365 1385	73 36	509125 34625	1825 900	472675	32328 43316	584769
53	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
54	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
55	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
56	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
57	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
		Итого по разделу: 4. Коктем2,Д1									3256841
		Раздел: 5. КОКТЕМ 2 ,Д21									
58	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
59	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185

			комплект		18635	151	18635	151		9199		
60	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863	
			комплект		35740	364	35740	364		58286		
61	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683	
			шт.		2283	45	4566	90		7680		
62	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969	
			шт.		1621	19	3242	38		4220		
63	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519	
			комплект		8249	65	8249	65		9446		
64	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363	
			комплект		5089	374	5089	374		3805		
65	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		22,9	20365	73	466359	1672	432970	29612	535648	
			секция		1385	36	31717	824		39678		
66	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879	
			комплект		5827	83	5827	83		9917		
67	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
			комплект		11051	737	11051	737		14412		
68	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
			комплект		8070	460	8070	460		11336		
69	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
70	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716	
			комплект		14975	812	14975	812		15090		
71	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057	
			комплект		16370	140	16370	140		13856		
		Итого по разделу: 5. КОКТЕМ 2 ,Д21										**2677217,5**
		Раздел: 6. УЛ.Маркова,Д. 13 ,УЛ.Римско-Корсакова,Д. 3,УЛ Бухар Жырау Д.10, 12										
72	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		3	695722	1157	2087166	3471	1976475	98564	2360588	
			комплект		35740	364	107220	1092		174858		
73	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		3	175746	488	527238	1464	456825	63082	637546	
			комплект		22983	124	68949	372		47226		
74	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		3	258342	4167	775026	12501	729882	25378	864437	
			комплект		10881	1379	32643	4137		64032		
75	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		3	97891	467	293673	1401	236367	51286	372555	
			комплект		18635	151	55905	453		27597		
76	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		3	56297	498	168891	1494	148260	17830	201658	
			комплект		6379	152	19137	456		14938		
77	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		3	110507	219	331521	657	306117	22697	382556	
			комплект		8249	65	24747	195		28337		
78	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		9	45883	176	412947	1584	390816	19066	466574	
			шт.		2283	45	20547	405		34561		
79	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		9	24882	80	223938	720	208629	13432	256359	
			шт.		1621	19	14589	171		18990		
80	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		3	72128	161	216384	483	178515	34188	270618	
			шт.		12462	61	37386	183		20046		
81	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		91	20365	73	1853215	6643	1720537	117673	2128559	
			секция		1385	36	126035	3276		157671		
82	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		2	118584	322	237168	644	224870	10756	267758	
			комплект		5827	83	11654	166		19834		
83	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		2	169425	2306	338850	4612	312136	21454	389128	
			комплект		11051	737	22102	1474		28824		
84	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		2	133942	1475	267884	2950	248794	15525	306081	

			комплект		8070	460	16140	920		22673	
85	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		2	192488	3249	384976	6498	357012	21496	438990
			комплект		10733	1078	21466	2156		32518	
86	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		2	174260	2625	348520	5250	313320	28732	407433
			комплект		14975	812	29950	1624		30180	
87	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		2	158177	540	316354	1080	282534	30048	374114
			комплект		16370	140	32740	280		27712	
		Итого по разделу: 6. УЛ.Маркова,Д. 13 ,УЛ.Римско-Корсакова,Д. 3,УЛ Бухар Жырау Д.10, 12									8783751
		Раздел: 7. пр.Сейфулина, д.546									
88	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
			комплект		22983	124	45966	248		31484	
89	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
90	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		7	45883	176	321181	1232	303968	14829	362891
			шт.		2283	45	15981	315		26881	
91	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		7	24882	80	174174	560	162267	10447	199390
			шт.		1621	19	11347	133		14770	
92	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370
			комплект		18635	151	37270	302		18398	
93	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
			комплект		5089	374	5089	374		3805	
94	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
95	У86-010102-0109	Горка "Дино"		1	309758	293	309758	293	301274	7527	342667
			комплект		8191	80	8191	80		25383	
96	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
			комплект		16977	205	16977	205		42998	
97	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
98	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		38,5	20365	73	784053	2811	727920	49785	900544
			секция		1385	36	53323	1386		66707	
99	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		20,5	39715	7610	814158	156005	535522	164388	1056829
			секция		5982	2830	122631	58015		78284	
100	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые		2	109257	1851	218514	3702	201820	12938	249969
			комплект		6496	613	12992	1226		18516	
101	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206
			шт.		12462	61	12462	61		6682	
		Итого по разделу: 7. пр.Сейфулина, д.546									4895167
		Раздел: 8. Коктем-3 , д.12									
102	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		8	45883	176	367064	1408	347392	16948	414733
			шт.		2283	45	18264	360		30721	
103	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		8	24882	80	199056	640	185448	11939	227875
			шт.		1621	19	12968	152		16880	
104	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
105	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
106	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
107	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	

108	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	58,5	20365 1385	73 36	1191353 81023	4271 2106	1106060	75647 101360	1368359
		Итого по разделу: 8. Коктем-3 , д.12									2837338,5
		ИТОГО:					33276525 2455842	329774 116132	30490910	2326069 2848209	38450802
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		399888				
		Итого с временными									38850692
		Зимние удорожания			1,35 %		524484				
		Итого с зимними удорожаниями									39375176
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				787504		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									40162680
		НДС			12 %		4819522				
		Итого с НДС									44982202
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									34 759 771,81
		в том числе НДС - 12%									*3 724 261,27*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима С.Б.Адилбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ А. Алипбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ У.М. Куттымбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт Г.Е. Саркулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт Е.М.Скаков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 2. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №27

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-2-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул.Попова, д 1									
1	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
2	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
					16977	205	16977	205		42998	
3	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
4	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
					6379	152	6379	152		4979	
5	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
					8249	65	8249	65		9446	
6	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	7	45883	176	321181	1232	303968	14829	362891
					2283	45	15981	315		26881	
7	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	7	24882	80	174174	560	162267	10447	199390
					1621	19	11347	133		14770	
8	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	72128	161	144256	322	119010	22792	180412
					12462	61	24924	122		13364	
9	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	35	20365	73	712775	2555	661745	45259	818677
					1385	36	48475	1260		60643	
		Итого по разделу: 1. ул.Попова, д 1									2834639
		Раздел: 2. ул.Сатпаева , д. 5а									
10	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
11	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515

			комплект		22983	124	22983	124		15742		
12	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146	
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344		
13	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185	
			комплект		18635	151	18635	151		9199		
14	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219	
			комплект		6379	152	6379	152		4979		
15	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519	
			комплект		8249	65	8249	65		9446		
16	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	72128	161	144256	322	119010	22792	180412	
			шт.		12462	61	24924	122		13364		
17	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		30	20365	73	610950	2190	567210	38793	701723	
			секция		1385	36	41550	1080		51979		
18	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879	
			комплект		5827	83	5827	83		9917		
19	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
			комплект		11051	737	11051	737		14412		
20	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
			комплект		8070	460	8070	460		11336		
21	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
22	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716	
			комплект		14975	812	14975	812		15090		
23	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057	
			комплект		16370	140	16370	140		13856		
24	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		12	45883	176	550596	2112	521088	25422	622099	
			шт.		2283	45	27396	540		46081		
25	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		12	24882	80	298584	960	278172	17909	341812	
			шт.		1621	19	19452	228		25319		
		Итого по разделу: 2. ул.Сатпаева , д. 5а										3945767
		Раздел: 3. пр.Абая,д12										
26	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469	
			комплект		16977	205	16977	205		42998		
27	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515	
			комплект		22983	124	22983	124		15742		
28	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185	
			комплект		18635	151	18635	151		9199		
29	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		10	45883	176	458830	1760	434240	21185	518416	
			шт.		2283	45	22830	450		38401		
30	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		10	24882	80	248820	800	231810	14924	284844	
			шт.		1621	19	16210	190		21100		
31	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		4	72128	161	288512	644	238020	45584	360823	
			шт.		12462	61	49848	244		26728		
32	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		19,6	20365	73	399154	1431	370577	25345	458459	
			секция		1385	36	27146	706		33960		
33	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879	
			комплект		5827	83	5827	83		9917		
34	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
			комплект		11051	737	11051	737		14412		
35	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
			комплект		8070	460	8070	460		11336		
36	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
37	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716	

			комплект		14975	812	14975	812		15090	
38	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 3. пр.Абая,д12									3137665
		Раздел: 4. ул.Шашкина ,д 13									
39	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
40	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
41	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
42	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
43	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
44	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
45	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		13	45883	176	596479	2288	564512	27540	673941
			шт.		2283	45	29679	585		49922	
46	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		13	24882	80	323466	1040	301353	19401	370297
			шт.		1621	19	21073	247		27429	
47	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206
			шт.		12462	61	12462	61		6682	
48	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		27	20365	73	549855	1971	510489	34914	631550
			секция		1385	36	37395	972		46782	
49	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
50	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
51	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
52	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
53	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
54	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 4. ул.Шашкина ,д 13									3883309
		Раздел: 5. ул.Байсеитова д 45 , 47									
55	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
56	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
57	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
58	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
59	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
60	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
			комплект		16977	205	16977	205		42998	
61	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		6	45883	176	275298	1056	260544	12711	311050
			шт.		2283	45	13698	270		23041	
62	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		6	24882	80	149292	480	139086	8954	170906

			шт.		1621	19	9726	114		12660	
63	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	72128	161	144256	322	119010	22792	180412
			шт.		12462	61	24924	122		13364	
64	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		40,75	20365	73	829874	2975	770460	52694	953173
			секция		1385	36	56439	1467		70605	
65	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
66	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
67	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
68	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
69	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
70	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 5. ул.Байсеитова д 45 , 47									4151429,75
		Раздел: 6. У.Л.Маркова ,д. 38 ,38а									
71	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
72	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
73	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
74	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
75	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
76	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		10	45883	176	458830	1760	434240	21185	518416
			шт.		2283	45	22830	450		38401	
77	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		10	24882	80	248820	800	231810	14924	284844
			шт.		1621	19	16210	190		21100	
78	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	72128	161	144256	322	119010	22792	180412
			шт.		12462	61	24924	122		13364	
79	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		27	20365	73	549855	1971	510489	34914	631550
			секция		1385	36	37395	972		46782	
		Итого по разделу: 6. У.Л.Маркова ,д. 38 ,38а									2685759
		Раздел: 7. ул.Сатпаева,д 20а									
80	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
81	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		12	45883	176	550596	2112	521088	25422	622099
			шт.		2283	45	27396	540		46081	
82	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		12	24882	80	298584	960	278172	17909	341812
			шт.		1621	19	19452	228		25319	
83	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
84	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила		1	273066	4109	273066	4109	256980	12134	308016
			шт.		11977	1357	11977	1357		22816	
85	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		13,8	20365	73	281037	1007	260917	17845	322792
			секция		1385	36	19113	497		23911	
86	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		33,6	39715	7610	1334424	255696	877733	269436	1732168

			секция		5982	2830	200995	95088		128309		
87	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые		2	109257	1851	218514	3702	201820	12938	249969	
			комплект		6496	613	12992	1226		18516		
88	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206	
			шт.		12462	61	12462	61		6682		
		Итого по разделу: 7. ул.Сатпаева,д 20а										3821962
		Раздел: 8. ул.Габдулина 28										
89	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863	
			комплект		35740	364	35740	364		58286		
90	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030	
			комплект		22983	124	45966	248		31484		
91	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146	
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344		
92	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370	
			комплект		18635	151	37270	302		18398		
93	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219	
			комплект		6379	152	6379	152		4979		
94	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		2	110507	219	221014	438	204078	15131	255037	
			комплект		8249	65	16498	130		18892		
95	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469	
			комплект		16977	205	16977	205		42998		
96	У86-010208-0103	Теннисный стол для детей		1	153431	272	153431	272	147258	7085	173357	
			комплект		5901	103	5901	103		12841		
97	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		16	45883	176	734128	2816	694784	33896	829466	
			шт.		2283	45	36528	720		61442		
98	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		16	24882	80	398112	1280	370896	23878	455750	
			шт.		1621	19	25936	304		33759		
99	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206	
			шт.		12462	61	12462	61		6682		
100	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		34	20365	73	692410	2482	642838	43966	795286	
			секция		1385	36	47090	1224		58910		
101	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879	
			комплект		5827	83	5827	83		9917		
102	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
			комплект		11051	737	11051	737		14412		
103	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
			комплект		8070	460	8070	460		11336		
104	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
105	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716	
			комплект		14975	812	14975	812		15090		
106	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057	
			комплект		16370	140	16370	140		13856		
107	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		37,125	2791,61	1102,52	103639	40931	56736	17325	130641	
			м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	5971	10070		9677		
108	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		247,5	1216,31	3,03	301037	749	249145	55551	385116	
			м2 покрытия		206,64	1,18	51143	293		28527		

109	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	247,5	763,09 133,17	0 0	188866 32959	0 0	155907	35596 17957	242418
110	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	247,5	4074,85 740,92	24,23 9,19	1008525 183378	5998 2275	819149	200506 96722	1305753
111	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	247,5	10592		2621520		2621520	209722	2831242
112	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупрошитка с применением битума	м2 основания	1096,5	960,6 61,14	95,14 33,43	1053300 67038	104324 36656	881938	111990 93223	1258513
113	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1096,5	1262,9 50,64	102,86 34,63	1384770 55521	112789 37967	1216460	100968 118859	1604597
114	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1096,5	137,94 0,14	0,02 0	151252 149	22 0	151081	161 12113	163526
115	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1096,5	1417,41 50,64	103,11 34,74	1554189 55521	113055 38088	1385612	101098 132423	1787710
116	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1096,5	315,6 0,27	0,04 0	-346059 -297	-47 0	-345714	-321 -27710	-374090
117	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	23,535	2791,61 160,85	1102,52 271,25	65701 3786	25948 6384	35967	10983 6135	82818
118	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	156,9	1216,31 206,64	3,03 1,18	190840 32422	475 186	157943	35216 18084	244140
119	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	156,9	763,09 133,17	0 0	119729 20894	0 0	98835	22566 11384	153679
120	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61 160,85	1102,52 271,25	50249 2895	19845 4883	27509	8400 4692	63341
121	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1216,31 206,64	3,03 1,18	145958 24797	363 142	120798	26934 13831	186723
122	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		120	763,09	0	91571	0	75591	17259	117536

			м2 покрытия		133,17	0	15980	0		8706	
123	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание		120	4074,85	24,23	488982	2908	397163	97215	633092
			м2 покрытия		740,92	9,19	88911	1103		46896	
124	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м		120	10592		1271040		1271040		1372723
			м2							101683	
		Итого по разделу: 8. ул.Габдулина 28									15742677,71
		Раздел: 9. ул.Габдулина, д9									
125	У86-010109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик"		1	293954	560	293954	560	269203	22181	341426
			комплект		24191	184	24191	184		25291	
126	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
127	У86-010201-0114	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)		1	384870	362	384870	362	374683	9053	425436
			комплект		9825	123	9825	123		31514	
128	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
129	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		1	45883	176	45883	176	43424	2118	51842
			шт.		2283	45	2283	45		3840	
130	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		1	24882	80	24882	80	23181	1492	28484
			шт.		1621	19	1621	19		2110	
131	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		24,5	20365	73	498943	1789	463222	31681	573074
			секция		1385	36	33933	882		42450	
		Итого по разделу: 9. ул.Габдулина, д9									2227529,5
		Раздел: 10. пр.Абая,д. 54/1									
132	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
133	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
134	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
135	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
136	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
137	У86-010208-0103	Теннисный стол для детей		1	153431	272	153431	272	147258	7085	173357
			комплект		5901	103	5901	103		12841	
138	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила		1	273066	4109	273066	4109	256980	12134	308016
			шт.		11977	1357	11977	1357		22816	
139	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		9	45883	176	412947	1584	390816	19066	466574
			шт.		2283	45	20547	405		34561	
140	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		9	24882	80	223938	720	208629	13432	256359
			шт.		1621	19	14589	171		18990	
141	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206
			шт.		12462	61	12462	61		6682	
142	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		27	20365	73	549855	1971	510489	34914	631550
			секция		1385	36	37395	972		46782	
		Итого по разделу: 10. пр.Абая,д. 54/1									2969363
		ИТОГО:					45400102	852669	41403835	3240284	52531617
							3143596	289288		3891232	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		546329				

		Итого с временными									**53077948**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**716552**				
		Итого с зимними удорожаниями									**53794500**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1075890**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**54870390**
		НДС			**12 %**		**6584447**				
		Итого с НДС									**61454837**
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**47 488 918,19**
		в том числе НДС - 12%									***5 088 098,38***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, местонахождение)

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 3. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №28

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-3-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Гагарина,д. 294, 294/1, 294/2, 294/3									
1	У86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	110777	322	110777	322	104628	5378	125448
					5827	83	5827	83		9292	
2	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
					22983	124	45966	248		31484	
3	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	2	42587	1176	85174	2352	72644	9943	102726
					5089	374	10178	748		7609	
4	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	21	45883	176	963543	3696	911904	44488	1088674
					2283	45	47943	945		80642	
5	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт	21	24882	80	522522	1680	486801	31340	598171
					1621	19	34041	399		44309	
6	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
					8249	65	8249	65		9446	
7	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370
					18635	151	37270	302		18398	
8	У86-010113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1	396898	926	396898	926	367072	26563	457338
					28900	290	28900	290		33877	
9	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
					12567	1737	12567	1737		23452	
10	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
11	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		67,2	20365	73	1368528	4906	1270550	86897	1571859

			секция		1385	36	93072	2419		116434	
12	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
13	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
14	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
15	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
16	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
17	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 1. Гагарина,д. 294, 294/1, 294/2, 294/3									6031097
		Раздел: 2. мкр.Алмагуль д27, 28 ,29 ,30 ,31, 33									
18	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
19	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
20	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		2	695722	1157	1391444	2314	1317650	65709	1573726
			комплект		35740	364	71480	728		116572	
21	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683
			шт		2283	45	4566	90		7680	
22	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969
			шт		1621	19	3242	38		4220	
23	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
24	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
			комплект		5089	374	5089	374		3805	
25	У86-010101-0108	Карусель с рулем		2	283276	5240	566552	10480	530938	19740	633195
			комплект		12567	1737	25134	3474		46903	
26	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
			комплект		16977	205	16977	205		42998	
27	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		53,5	20365	73	1089528	3906	1011525	69181	1251406
			секция		1385	36	74098	1926		92697	
28	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
29	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
30	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
31	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
32	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
33	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 2. мкр.Алмагуль д27, 28 ,29 ,30 ,31, 33									5084496,5
		Раздел: 3. ул.Витебская,д. 16 ,16/1									
34	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	

35	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
36	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	8	45883	176	367064	1408	347392	16948	414733
					2283	45	18264	360		30721	
37	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт	8	24882	80	199056	640	185448	11939	227875
					1621	19	12968	152		16880	
38	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
					12567	1737	12567	1737		23452	
39	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
					5089	374	5089	374		3805	
40	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
					16977	205	16977	205		42998	
41	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
					8249	65	8249	65		9446	
42	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
43	У86-010102-0109	Горка "Дино"	комплект	1	309758	293	309758	293	301274	7527	342667
					8191	80	8191	80		25383	
44	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	85	20365	73	1731025	6205	1607095	109914	1988214
					1385	36	117725	3060		147275	
45	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
					5827	83	5827	83		9917	
46	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	169425	2306	338850	4612	312136	21454	389128
					11051	737	22102	1474		28824	
47	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942	1475	267884	2950	248794	15525	306081
					8070	460	16140	920		22673	
48	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488	3249	384976	6498	357012	21496	438990
					10733	1078	21466	2156		32518	
49	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	2	174260	2625	348520	5250	313320	28732	407433
					14975	812	29950	1624		30180	
50	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
					16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 3, ул.Витебская,д. 16 ,16/1									6151459
		Раздел: 4. Казакфильм,д. 31, 32, 33, 37									
51	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
52	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
					22983	124	45966	248		31484	
53	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
					10881	1379	10881	1379		21344	
54	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370
					18635	151	37270	302		18398	
55	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
					6379	152	6379	152		4979	
56	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	110507	219	331521	657	306117	22697	382556
					8249	65	24747	195		28337	
57	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
					16977	205	16977	205		42998	
58	У86-010208-0103	Теннисный стол для детей	комплект	1	153431	272	153431	272	147258	7085	173357
					5901	103	5901	103		12841	
59	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	31	45883	176	1422373	5456	1346144	65673	1607090
					2283	45	70773	1395		119044	

60	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт	31	24882 1621	80 19	771342 50251	2480 589	718611	46264 65409	883015
61	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт	4	72128 12462	161 61	288512 49848	644 244	238020	45584 26728	360823
62	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	65,6	20365 1385	73 36	1335944 90856	4789 2362	1240299	84828 113662	1534434
63	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
64	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
65	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
66	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
67	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
68	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177 16370	540 140	158177 16370	540 140	141267	15024 13856	187057
		Итого по разделу: 4. Казакфильм,л. 31, 32, 33, 37									7329470
		Раздел: 5. Казакфильм,л. 35, 35а, 36									
69	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
70	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891 18635	467 151	195782 37270	934 302	157578	34191 18398	248370
71	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	5	45883 2283	176 45	229415 11415	880 225	217120	10592 19201	259208
72	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт	5	24882 1621	80 19	124410 8105	400 95	115905	7462 10550	142422
73	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507 8249	219 65	110507 8249	219 65	102039	7566 9446	127519
74	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	2	283276 12567	5240 1737	566552 25134	10480 3474	530938	19740 46903	633195
75	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836 16977	585 205	521836 16977	585 205	504274	15636 42998	580469
76	У86-010113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1	396898 28900	926 290	396898 28900	926 290	367072	26563 33877	457338
77	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587 5089	1176 374	42587 5089	1176 374	36322	4971 3805	51363
78	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	59,6	20365 1385	73 36	1213754 82546	4351 2146	1126857	77069 103266	1394089
79	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
80	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
81	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
82	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
83	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	8	174260 14975	2625 812	1394080 119800	21000 6496	1253280	114929 120721	1629730
84	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057

			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 5. Казакфильм,д. 35, 35а, 36									5744183
		Раздел: 6. Алмагуль,ул. 43, 45, 46, 47, 48, 49									
85	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
			комплект		22983	124	45966	248		31484	
86	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
87	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		14	45883	176	642362	2464	607936	29659	725782
			шт		2283	45	31962	630		53762	
88	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		14	24882	80	348348	1120	324534	20894	398781
			шт		1621	19	22694	266		29539	
89	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
90	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
			комплект		5089	374	5089	374		3805	
91	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
			комплект		16977	205	16977	205		42998	
92	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
93	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		42,75	20365	73	870604	3121	808274	55280	999955
			секция		1385	36	59209	1539		74071	
94	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
95	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
96	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
97	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
98	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
99	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 6. Алмагуль,ул. 43, 45, 46, 47, 48, 49									4813609,75
		Раздел: 7. ул Жарокова д271, 275, 277									
100	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
			комплект		22983	124	45966	248		31484	
101	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
			комплект		5089	374	5089	374		3805	
102	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		14	45883	176	642362	2464	607936	29659	725782
			шт		2283	45	31962	630		53762	
103	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		14	24882	80	348348	1120	324534	20894	398781
			шт		1621	19	22694	266		29539	
104	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
105	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
106	У86-010113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)		1	396898	926	396898	926	367072	26563	457338
			комплект		28900	290	28900	290		33877	
107	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	

108	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		49,5	20365	73	1008068	3614	935897	64009	1157843
			секция		1385	36	68558	1782		85766	
109	У86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"		1	168699	2170	168699	2170	156018	10195	193205
			комплект		10511	692	10511	692		14311	
110	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"		1	159160	2392	159160	2392	146275	10247	182959
			комплект		10493	767	10493	767		13553	
111	У86-010216-0111	Тренажер "Гребля"		1	118789	1358	118789	1358	112156	5211	133920
			комплект		5275	451	5275	451		9920	
112	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
113	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		131	1216,31	3,03	159337	396	131871	29403	203839
			м2 покрытия		206,64	1,18	27070	155		15099	
114	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		131	763,09	0	99965	0	82520	18841	128310
			м2 покрытия		133,17	0	17445	0		9504	
115	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание		262	4074,85	24,23	1067610	6349	867139	212252	1382251
			м2 покрытия		740,92	9,19	194122	2408		102389	
116	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м		262	10592		2775104		2775104		2997112
			м2							222008	
117	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума		697	960,6	95,14	669539	66314	560612	71187	799985
			м2 основания		61,14	33,43	42613	23301		59258	
118	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		697	1262,9	102,86	880242	71695	773254	64181	1019977
			м2 покрытия		50,64	34,63	35293	24134		75554	
119	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		697	137,94	0,02	96145	14	96036	102	103946
			м2 покрытия		0,14	0	95	0		7700	
120	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		697	1417,41	103,11	987934	71865	880777	64264	1136374
			м2 покрытия		50,64	34,74	35293	24211		84176	
121	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		697	315,6	0,04	-219975	-30	-219756	-204	-237794
			м2 покрытия		0,27	0	-189	0		-17614	
122	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		56	1216,31	3,03	68114	169	56372	12569	87137
			м2 покрытия		206,64	1,18	11572	66		6455	
123	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		56	763,09	0	42733	0	35276	8054	54850
			м2 покрытия		133,17	0	7457	0		4063	

124	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32	1216,31 206,64	3,03 1,18	38922 6612	97 38	32213	7182 3688	49793
125	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	32	763,09 133,17	0 0	24419 4261	0 0	20158	4602 2322	31343
126	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	64	4074,85 740,92	24,23 9,19	260790 47419	1551 588	211820	51848 25011	337649
127	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м	м2	64	10592		677888		677888	54231	732119
128	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	295	1216,31 206,64	3,03 1,18	358812 60959	893 349	296961	66213 34002	459027
129	Е11-270201-1002 #ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	110	1560,46 864,82	32,92 13,74	171651 95130	3621 1511	72899	104373 22082	298105
130	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,76	43685		76886		76886	6151	83036
131	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	523	1667,78 864,82	32,92 13,74	872249 452302	17217 7184	402730	496245 109480	1477973
132	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,535	43685		1028126		1028126	82250	1110377
133	Е11-270201-1002 #ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	45	1560,46 864,82	32,92 13,74	70221 38917	1481 618	29822	42698 9033	121952
134	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,72	43685		31453		31453	2516	33969
135	Е11-270201-1002 #ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на воркаут	м бортового камня	32	1560,46 864,82	32,92 13,74	49935 27674	1053 440	21207	30363 6424	86721
136	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,512	43685		22367		22367	1789	24156
137	Е11-270201-1002 #ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на отмостках	м бортового камня	175	1560,46 864,82	32,92 13,74	273080 151344	5761 2404	115976	166047 35130	474258
138	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,8	43685		122318		122318	9785	132103
		Итого по разделу: 7. ул Жарокова д271, 275, 277									15020646,79

		ИТОГО:					50174964	479786	45762628	3933617	58437258
							3932550	164643		4328690	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		607748				
		Итого с временными									59045012
		Зимние удорожания			1,35 %		797108				
		Итого с зимними удорожаниями									59842120
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1196842		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									61038962
		НДС			12 %		7324675				
		Итого с НДС									68363637
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									52 827 658,86
		в том числе НДС - 12%									*5 660 106,31*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алилбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 4. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №29

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-4-1 Благоустройство дворов

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул. Жандосова, д. 94/1, д. 94/2									
1	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883	176	137649	528	130272	6355	155525
					2283	45	6849	135		11520	
2	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882	80	74646	240	69543	4477	85453
					1621	19	4863	57		6330	
3	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
					5827	83	5827	83		9917	
4	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхния"	комплект	1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
					11051	737	11051	737		14412	
5	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
					8070	460	8070	460		11336	
6	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
					10733	1078	10733	1078		16259	
7	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
					14975	812	14975	812		15090	
8	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
					16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 1. ул. Жандосова, д. 94/1, д. 94/2									1159171
		Раздел: 2. ул.Вахтангова , д21									
9	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
10	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
					22983	124	22983	124		15742	

11	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	258342 10881	4167 1379	258342 10881	4167 1379	243294	8459 21344	288146
12	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891 18635	467 151	97891 18635	467 151	78789	17095 9199	124185
13	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297 6379	498 152	56297 6379	498 152	49420	5943 4979	67219
14	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507 8249	219 65	110507 8249	219 65	102039	7566 9446	127519
15	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	15	45883 2283	176 45	688245 34245	2640 675	651360	31777 57602	777624
16	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	15	24882 1621	80 19	373230 24315	1200 285	347715	22386 31649	427265
17	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	72128 12462	161 61	144256 24924	322 122	119010	22792 13364	180412
18	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	27	20365 1385	73 36	549855 37395	1971 972	510489	34914 46782	631550
19	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
20	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
21	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
22	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
23	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
24	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177 16370	540 140	158177 16370	540 140	141267	15024 13856	187057
		Итого по разделу: 2. ул.Вахтангова , д21									4096967
		Раздел: 3. ул. Сатпаева , д29а,29б,29в									
25	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	2	695722 35740	1157 364	1391444 71480	2314 728	1317650	65709 116572	1573726
26	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
27	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	258342 10881	4167 1379	258342 10881	4167 1379	243294	8459 21344	288146
28	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	97891 18635	467 151	195782 37270	934 302	157578	34191 18398	248370
29	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507 8249	219 65	110507 8249	219 65	102039	7566 9446	127519
30	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	273066 11977	4109 1357	273066 11977	4109 1357	256980	12134 22816	308016
31	У86-010208-0103	Теннисный стол для детей	комплект	1	153431 5901	272 103	153431 5901	272 103	147258	7085 12841	173357
32	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	24	45883 2283	176 45	1101192 54792	4224 1080	1042176	50844 92163	1244198
33	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	24	24882 1621	80 19	597168 38904	1920 456	556344	35818 50639	683624
34	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	4	72128 12462	161 61	288512 49848	644 244	238020	45584 26728	360823
35	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	50	20365 1385	73 36	1018250 69250	3650 1800	945350	64650 86632	1169538

		Итого по разделу: 3. ул. Сатпаева , д29а,29б,29в									5563440
		Раздел: 4. ул. Родостовцова д.197,д.199,д.197а,д.199а									
36	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
37	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
38	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
39	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683
			шт.		2283	45	4566	90		7680	
40	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969
			шт.		1621	19	3242	38		4220	
41	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
42	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		1	42587	1176	42587	1176	36322	4971	51363
			комплект		5089	374	5089	374		3805	
43	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		22,9	20365	73	466359	1672	432970	29612	535648
			секция		1385	36	31717	824		39678	
44	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
45	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
46	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
47	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
48	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
49	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 4. ул. Родостовцова д.197,д.199,д.197а,д.199а									2677217,5
		Раздел: 5. ул. Гагарина ,д135е									
50	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
51	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
52	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
53	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
54	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		5	45883	176	229415	880	217120	10592	259208
			шт.		2283	45	11415	225		19201	
55	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		5	24882	80	124410	400	115905	7462	142422
			шт.		1621	19	8105	95		10550	
56	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	72128	161	72128	161	59505	11396	90206
			шт.		12462	61	12462	61		6682	
57	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		24	20365	73	488760	1752	453768	31035	561378
			секция		1385	36	33240	864		41584	
		Итого по разделу: 5. ул. Гагарина ,д135е									1940369
		ИТОГО:					15437164	79882	14260031	1018487	17772105

							1097250	26115		1316453	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		184830				
		Итого с временными									17956936
		Зимние удорожания			1,35 %		242419				
		Итого с зимними удорожаниями									18199355
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				363987		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									18563342
		НДС			12 %		2227601				
		Итого с НДС									20790943
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									16 066 097,31
		в том числе НДС - 12%									*1 721 367,57*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алилбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 5. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №30

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-5-1 Благоустройство дворов

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. пр.Гагарина 143А									
1	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
					22983	124	22983	124		15742	
2	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
					12567	1737	12567	1737		23452	
3	У86-010201-0114	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	384870	362	384870	362	374683	9053	425436
					9825	123	9825	123		31514	
4	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
5	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683
					2283	45	4566	90		7680	
6	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969
					1621	19	3242	38		4220	
7	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
8	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	26	20365	73	529490	1898	491582	33621	608160
					1385	36	36010	936		45049	
		Итого по разделу: 1. пр.Гагарина 143А									2308525
		Раздел: 2. ул.Жандосова ,д29в,29г									
9	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	9	45883	176	412947	1584	390816	19066	466574
					2283	45	20547	405		34561	
10	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	9	24882	80	223938	720	208629	13432	256359
					1621	19	14589	171		18990	
11	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185

			комплект		18635	151	18635	151		9199	
12	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"		2	42587	1176	85174	2352	72644	9943	102726
			комплект		5089	374	10178	748		7609	
13	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
14	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
15	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
16	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
17	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		48	20365	73	977520	3504	907536	62069	1122756
			секция		1385	36	66480	1728		83167	
		Итого по разделу: 2. ул.Жандосова ,д29в,29г									**3062721**
		Раздел: 3. ул.Жандосова ,д29,29а,9б									
18	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		11	45883	176	504713	1936	477664	23303	570258
			шт.		2283	45	25113	495		42241	
19	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		11	24882	80	273702	880	254991	16416	313328
			шт.		1621	19	17831	209		23209	
20	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370
			комплект		18635	151	37270	302		18398	
21	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила		1	273066	4109	273066	4109	256980	12134	308016
			шт.		11977	1357	11977	1357		22816	
22	У86-010102-0109	Горка "Дино"		1	309758	293	309758	293	301274	7527	342667
			комплект		8191	80	8191	80		25383	
23	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
24	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		17,25	20365	73	351296	1259	326146	22306	403491
			секция		1385	36	23891	621		29888	
		Итого по разделу: 3. ул.Жандосова ,д29,29а,9б									**2191593,25**
		Раздел: 4. .Жандосова, д31,31а,31б									
25	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		12	45883	176	550596	2112	521088	25422	622099
			шт.		2283	45	27396	540		46081	
26	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		12	24882	80	298584	960	278172	17909	341812
			шт.		1621	19	19452	228		25319	
27	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
28	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила		1	273066	4109	273066	4109	256980	12134	308016
			шт.		11977	1357	11977	1357		22816	
29	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
30	У86-010101-0108	Карусель с рулем		1	283276	5240	283276	5240	265469	9870	316597
			комплект		12567	1737	12567	1737		23452	
31	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		17	20365	73	346205	1241	321419	21983	397643
			секция		1385	36	23545	612		29455	
		Итого по разделу: 4. .Жандосова, д31,31а,31б									**2545340**
		Раздел: 5. Сатпаева ,д64г,64в,64б									
32	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
33	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
34	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	

35	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297 6379	498 152	56297 6379	498 152	49420	5943 4979	67219
36	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883 2283	176 45	183532 9132	704 180	173696	8474 1536	207366
37	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882 1621	80 19	99528 6484	320 76	92724	5970 8440	113937
38	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	72128 12462	161 61	72128 12462	161 61	59505	11396 6682	90206
39	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	24	20365 1385	73 36	488760 33240	1752 864	453768	31035 41584	561378
40	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
41	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
42	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
43	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
44	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
45	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177 16370	540 140	158177 16370	540 140	141267	15024 13856	187057
		Итого по разделу: 5. Сатпаева ,д64г,64в,64б									2816480
		Раздел: 6. ул. Габдуллина д. 78, 70 ,ул.Тимирязева , д. 57В									
46	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
47	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722 35740	1157 364	695722 35740	1157 364	658825	32855 58286	786863
48	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	14	45883 2283	176 45	642362 31962	2464 630	607936	29659 53762	725782
49	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	14	24882 1621	80 19	348348 22694	1120 266	324534	20894 29539	398781
50	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891 18635	467 151	97891 18635	467 151	78789	17095 9199	124185
51	У86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42587 5089	1176 374	42587 5089	1176 374	36322	4971 3805	51363
52	У86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	273066 11977	4109 1357	273066 11977	4109 1357	256980	12134 22816	308016
53	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	28	20365 1385	73 36	570220 38780	2044 1008	529396	36207 48514	654941
54	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
55	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
56	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
57	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
58	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177 16370	540 140	158177 16370	540 140	141267	15024 13856	187057
		Итого по разделу: 6. ул. Габдуллина д. 78, 70 ,ул.Тимирязева , д. 57В									3623393
		ИТОГО:					16548052 1095604	93092 30975	15359356	1012601 1404852	18965499

		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**197241**				
		Итого с временными									**19162745**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**258697**				
		Итого с зимними удорожаниями									**19421442**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**388429**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19809871**
		НДС			**12 %**		**2377185**				
		Итого с НДС									**22187056**
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**17 144 936,65**
		в том числе НДС - 12%									***1 836 957,50***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Адилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 6. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №31

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 2-6-1 Благоустройство дворов

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Манаса,д.48									
1	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
					22983	124	22983	124		15742	
2	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
3	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт	2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683
					2283	45	4566	90		7680	
4	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт	2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969
					1621	19	3242	38		4220	
5	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	13	20365	73	264745	949	245791	16810	304080
					1385	36	18005	468		22524	
		Итого по разделу: 1. Манаса,д.48									679912
		Раздел: 2. ул Манаса 62 64 ул Тимирязева 59Б									
6	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
					35740	364	35740	364		58286	
7	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
					10881	1379	10881	1379		21344	
8	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
					18635	151	18635	151		9199	
9	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
					6379	152	6379	152		4979	
10	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
					8249	65	8249	65		9446	

11	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	17	45883 2283	176 45	780011 38811	2992 765	738208	36014 65282	881307
12	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	17	24882 1621	80 19	422994 27557	1360 323	394077	25371 35869	484234
13	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	72128 12462	161 61	144256 24924	322 122	119010	22792 13364	180412
14	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	27	20365 1385	73 36	549855 37395	1971 972	510489	34914 46782	631550
15	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
16	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564
17	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041
18	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495
19	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
20	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	158177 16370	540 140	158177 16370	540 140	141267	15024 13856	187057
		Итого по разделу: 2. ул Манаса 62 64 ул Тимирязева 59Б									4062751
		Раздел: 3. Мынбаева ,д. 85									
21	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722 35740	1157 364	695722 35740	1157 364	658825	32855 58286	786863
22	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
23	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891 18635	467 151	97891 18635	467 151	78789	17095 9199	124185
24	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	258342 10881	4167 1379	258342 10881	4167 1379	243294	8459 21344	288146
25	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	11	45883 2283	176 45	504713 25113	1936 495	477664	23303 42241	570258
26	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	11	24882 1621	80 19	273702 17831	880 209	254991	16416 23209	313328
27	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	72128 12462	161 61	72128 12462	161 61	59505	11396 6683	90206
28	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	24	20365 1385	73 36	488760 33240	1752 864	453768	31035 41584	561378
		Итого по разделу: 3. Мынбаева ,д. 85									2567004
		Раздел: 4. Манаса,д. 24, 24а									
29	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883 2283	176 45	229415 11415	880 225	217120	10592 19201	259208
30	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882 1621	80 19	124410 8105	400 95	115905	7462 10550	142422
31	У86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	1	283276 12567	5240 1737	283276 12567	5240 1737	265469	9870 23452	316597
32	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891 18635	467 151	97891 18635	467 151	78789	17095 9199	124185
33	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	13	20365 1385	73 36	264745 18005	949 468	245791	16810 22524	304080
34	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой крошки. Устройство на бетонное основание		50	4074,85	24,23	203742	1212	165485	40506	263788

			м2 покрытия		740,92	9,19	37046	460		19540	
35	С122-060207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 0,04 м		50	10592		529600		529600		571968
			м2							42368	
		Итого по разделу: 4. Манаса,д. 24, 24а									1733079,36
		Раздел: 5. Абая,д. 62, 64, 66									
36	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
37	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
			комплект		22983	124	45966	248		31484	
38	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
39	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		2	97891	467	195782	934	157578	34191	248370
			комплект		18635	151	37270	302		18398	
40	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
41	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		2	110507	219	221014	438	204078	15131	255037
			комплект		8249	65	16498	130		18892	
42	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	521836	585	521836	585	504274	15636	580469
			комплект		16977	205	16977	205		42998	
43	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		18	45883	176	825894	3168	781632	38133	933149
			шт.		2283	45	41094	810		69122	
44	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		18	24882	80	447876	1440	417258	26863	512718
			шт.		1621	19	29178	342		37979	
45	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		5	72128	161	360640	805	297525	56980	451029
			шт.		12462	61	62310	305		33410	
46	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		53,6	20365	73	1091564	3913	1013415	69311	1253745
			секция		1385	36	74236	1930		92870	
47	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
48	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
49	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
50	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
51	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
52	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 5. Абая,д. 62, 64, 66									5973335
		Раздел: 6. ул.Байзакова, Абая,д. 52а,ул. Биокомбинатская,д. 20									
53	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		2	695722	1157	1391444	2314	1317650	65709	1573726
			комплект		35740	364	71480	728		116572	
54	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	175746	488	351492	976	304550	42055	425030
			комплект		22983	124	45966	248		31484	
55	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
56	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
57	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
58	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	

59	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883 2283	176 45	229415 11415	880 225	217120	10592 19201	259208
60	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882 1621	80 19	124410 8105	400 95	115905	7462 10550	142422
61	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	72128 12462	161 61	144256 24924	322 122	119010	22792 13364	180412
62	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	48	20365 1385	73 36	977520 66480	3504 1728	907536	62069 83167	1122756
63	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	118584 5827	322 83	237168 11654	644 166	224870	10756 19834	267758
64	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	169425 11051	2306 737	338850 22102	4612 1474	312136	21454 28824	389128
65	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942 8070	1475 460	267884 16140	2950 920	248794	15525 22673	306081
66	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488 10733	3249 1078	384976 21466	6498 2156	357012	21496 32518	438990
67	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	2	174260 14975	2625 812	348520 29950	5250 1624	313320	28732 30180	407433
68	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	2	158177 16370	540 140	316354 32740	1080 280	282534	30048 27712	374114
		Итого по разделу: 6. ул.Байзакова, Абая,д. 52а,ул. Биокомбинатская,д. 20									5635326
		Раздел: 7. Сатпаева,д. 30в, 32а									
69	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	521836 16977	585 205	521836 16977	585 205	504274	15636 42998	580469
70	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	695722 35740	1157 364	695722 35740	1157 364	658825	32855 58286	786863
71	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	175746 22983	488 124	175746 22983	488 124	152275	21027 15742	212515
72	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	97891 18635	467 151	97891 18635	467 151	78789	17095 9199	124185
73	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	56297 6379	498 152	56297 6379	498 152	49420	5943 4979	67219
74	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	110507 8249	219 65	110507 8249	219 65	102039	7566 9446	127519
75	У86-010208-0103	Теннисный стол для детей	комплект	1	153431 5901	272 103	153431 5901	272 103	147258	7085 12841	173357
76	У86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	182058 10848	2385 763	182058 10848	2385 763	168825	10566 15410	208034
77	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174260 14975	2625 812	174260 14975	2625 812	156660	14366 15090	203716
78	У86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168699 10511	2170 692	168699 10511	2170 692	156018	10195 14311	193205
79	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	12	45883 2283	176 45	550596 27396	2112 540	521088	25422 46081	622099
80	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	12	24882 1621	80 19	298584 19452	960 228	278172	17909 25319	341812
81	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	5	72128 12462	161 61	360640 62310	805 305	297525	56980 33410	451029
82	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	41,1	20365 1385	73 36	837002 56924	3000 1480	777078	53147 71212	961360
83	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118584 5827	322 83	118584 5827	322 83	112435	5378 9917	133879
84	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564

			комплект		11051	737	11051	737		14412	
85	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
86	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
87	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		2	174260	2625	348520	5250	313320	28732	407433
			комплект		14975	812	29950	1624		30180	
88	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 7. Сатпаева,д. 30в, 32а									5504404,5
		Раздел: 8. пр.Назарбаева ,д 241 ,243, 245, 247, 247а									
89	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	695722	1157	695722	1157	658825	32855	786863
			комплект		35740	364	35740	364		58286	
90	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	175746	488	175746	488	152275	21027	212515
			комплект		22983	124	22983	124		15742	
91	У86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная		1	258342	4167	258342	4167	243294	8459	288146
			комплект		10881	1379	10881	1379		21344	
92	У86-010109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка"		1	97891	467	97891	467	78789	17095	124185
			комплект		18635	151	18635	151		9199	
93	У86-010104-0303	Качалка на пружине "Машинка"		1	56297	498	56297	498	49420	5943	67219
			комплект		6379	152	6379	152		4979	
94	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	110507	219	110507	219	102039	7566	127519
			комплект		8249	65	8249	65		9446	
95	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		24	45883	176	1101192	4224	1042176	50844	1244198
			шт.		2283	45	54792	1080		92163	
96	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		24	24882	80	597168	1920	556344	35818	683624
			шт.		1621	19	38904	456		50639	
97	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		6	72128	161	432768	966	357030	68376	541235
			шт.		12462	61	74772	366		40091	
98	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		30,75	20365	73	626224	2245	581390	39763	719266
			секция		1385	36	42589	1107		53279	
99	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		47,1	39715	7610	1870577	358431	1230393	377691	2428129
			секция		5982	2830	281752	133293		179861	
100	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые		2	109257	1851	218514	3702	201820	12938	249969
			комплект		6496	613	12992	1226		18516	
101	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом		2	170320	2591	340640	5182	314968	15297	384412
			комплект		10245	840	20490	1680		28475	
102	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей		1	118584	322	118584	322	112435	5378	133879
			комплект		5827	83	5827	83		9917	
103	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564
			комплект		11051	737	11051	737		14412	
104	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041
			комплект		8070	460	8070	460		11336	
105	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495
			комплект		10733	1078	10733	1078		16259	
106	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	174260	2625	174260	2625	156660	14366	203716
			комплект		14975	812	14975	812		15090	
107	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		1	158177	540	158177	540	141267	15024	187057
			комплект		16370	140	16370	140		13856	
		Итого по разделу: 8. пр.Назарбаева ,д 241 ,243, 245, 247, 247а									7528463,25
		ИТОГО:					33684275	534690	30578315	2500244	39079283
							2571272	191106		2894760	

		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**406425**				
		Итого с временными									**39485711**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**533057**				
		Итого с зимними удорожаниями									**40018768**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**800375**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**40819143**
		НДС			**12 %**		**4898297**				
		Итого с НДС									**45717440**
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**35 327 923,30**
		в том числе НДС - 12%									***3 785 134,64***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 1. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №32

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-1-1 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. мкр.Коктем- 1, д.1, 1А									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
					902,46	460,55	812	414		365	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
					983,45	837,3	133	113		79	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
					5565,42	440,17	5009	396		2102	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545		13549
										1004	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16	1388,16	12052	205	0	10867	24753
					80330	639,42	11848	94		1834	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203		39099
										2896	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8	5253,94	90616	57793	0	47345	148998
					2983,86	2396,28	32822	26359		11037	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	11	48153		529683		529683		572058
										42375	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	11	12069,8	6306,28	132768	69369	5783	61034	209306
					5237,76	2468,53	57615	27154		15504	
10	C124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	11	3241		35651		35651		38503
										2852	

11	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	11	5305,35	1706,28	58359	18769	18312	20606	85283
					1934,3	667,53	21277	7343		6317	
12	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	11	32933		362263		362263	28981	391244
13	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,19	39134,08	15185,72	7435	2885	237	4468	12855
					22701	6691,08	4313	1271		952	
14	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	314821		59816		59816	4785	64601
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45	154,31	3844	1697	489	1606	5886
					150,7	52,13	1658	573		436	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
17	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	156		4680		4680	374	5054
18	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
19	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	75	44		3300		3300	264	3564
20	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	60	377		22620		22620	1810	24430
21	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3060		42840		42840	3427	46267
22	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3538		49532		49532	3963	53495
23	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	787		11018		11018	881	11899
24	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1171		16394		16394	1312	17706
25	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1208		36240		36240	2899	39139
26	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	720		10080		10080	806	10886
27	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 1. мкр.Коктем- 1, д.1, 1А									1602588,93
		Раздел: 2. ул.Маркова 13, ул.Римского-Корсакова,3									
28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,7	3795,72	1068,41	10248	2885	4927	3423	14765
					902,46	460,55	2437	1243		1094	
29	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,405	5606,26	1821,66	2271	738	1134	686	3193
					983,45	837,3	398	339		237	
30	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,7	23732,88	1778,77	64079	4803	44249	14756	85141
					5565,42	440,17	15027	1188		6307	
31	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	13939		37635		37635	3011	40646
32	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4022	81718,16	1388,16	32870	558	0	29638	67509
					80330	639,42	32312	257		5001	

33	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	48	2057		98736		98736		106635
										7899	
34	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	30	8237,8	5253,94	247134	157618	0	129123	406358
					2983,86	2396,28	89516	71888		30101	
35	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	30	48153		1444590		1444590		1560157
										115567	
36	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	30	12069,8	6306,28	362094	189188	15773	166456	570834
					5237,76	2468,53	157133	74056		42284	
37	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	30	3241		97230		97230		105008
										7778	
38	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	30	5305,35	1706,28	159160	51188	49943	56200	232589
					1934,3	667,53	58029	20026		17229	
39	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	30	32933		987990		987990		1067029
										79039	
40	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,61	39134,08	15185,72	23872	9263	761	14343	41272
					22701	6691,08	13848	4082		3057	
41	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,61	314821		192041		192041		207405
										15363	
42	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	349,45	154,31	1048	463	133	438	1605
					150,7	52,13	452	156		119	
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	171889		5157		5157		5569
										413	
44	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	21	1790,32	0	37597	0	0	30077	73088
					1790,32	0	37597	0		5414	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	90	156		14040		14040		15163
										1123	
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	84	485		40740		40740		43999
										3259	
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	225	44		9900		9900		10692
										792	
48	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	180	377		67860		67860		73289
										5429	
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	3060		128520		128520		138802
										10282	
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	3538		148596		148596		160484
										11888	
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	787		33054		33054		35698
										2644	
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	1171		49182		49182		53117
										3935	
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	90	1208		108720		108720		117418
										8698	
54	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	720		30240		30240		32659
										2419	
55	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		42	1689		70938		70938		76613

			шт							5675	
		Итого по разделу: 2. ул.Маркова 13, ул.Римского-Корсакова,3									4505542,11
		Раздел: 3. мкр.Коктем-3,д9,10									
56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
57	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
58	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
59	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
60	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,120672	81718,16	1388,16	9861	168	0	8891	20253
			т		80330	639,42	9694	77		1500	
61	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		14,4	2057		29621		29621		31990
			м							2370	
62	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		9	8237,8	5253,94	74140	47285	0	38737	121907
			опора		2983,86	2396,28	26855	21567		9030	
63	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		9	48153		433377		433377		468047
			шт							34670	
64	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		9	2134,82	173,46	19213	1561	156	14648	36570
			светильник		1944,03	90,42	17496	814		2709	
65	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		9	32933		296397		296397		320109
			шт							23712	
66	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		9	12069,8	6306,28	108628	56757	4732	49937	171250
			шт		5237,76	2468,53	47140	22217		12685	
67	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		9	3241		29169		29169		31503
			шт							2334	
68	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,165	39134,08	15185,72	6457	2506	206	3880	11164
			км линии		22701	6691,08	3746	1104		827	
69	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,165	314821		51945		51945		56101
			км							4156	
70	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		9	349,45	154,31	3145	1389	400	1314	4816
			м кабеля		150,7	52,13	1356	469		357	
71	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,09	171889		15470		15470		16708
			км							1238	
72	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		2	1790,32	0	3581	0	0	2865	6961
			опора		1790,32	0	3581	0		516	
73	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	156		4680		4680		5054
			шт							374	
74	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28	485		13580		13580		14666
			м							1086	
75	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		75	44		3300		3300		3564
			шт							264	
76	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		60	377		22620		22620		24430
			шт							1810	
77	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		14	3060		42840		42840		46267
			шт							3427	

78	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3538		49532		49532		53495
										3963	
79	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	787		11018		11018		11899
										881	
80	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
81	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1208		36240		36240		39139
										2899	
82	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	720		10080		10080		10886
										806	
83	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 3. мкр.Коктем-3,д9,10									1353012,59
		Раздел: 4. мкр.Коктем-2 дом.21									
84	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
					902,46	460,55	812	414		365	
85	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
					983,45	837,3	133	113		79	
86	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14756	4919	28380
					5565,42	440,17	5009	396		2102	
87	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545		13549
										1004	
88	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,107264	81718,16	1388,16	8765	149	0	7903	18002
					80330	639,42	8617	69		1334	
89	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	12,8	2057		26330		26330		28436
										2106	
90	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	8	8237,8	5253,94	65902	42032	0	34433	108362
					2983,86	2396,28	23871	19170		8027	
91	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	8	48153		385224		385224		416042
										30818	
92	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	8	12069,8	6306,28	96558	50450	4206	44388	152222
					5237,76	2468,53	41902	19748		11276	
93	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	8	3241		25928		25928		28002
										2074	
94	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	8	5305,35	1706,28	42443	13650	13318	14987	62024
					1934,3	667,53	15474	5340		4594	
95	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	8	32933		263464		263464		284541
										21077	
96	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	39134,08	15185,72	5870	2278	187	3527	10149
					22701	6691,08	3405	1004		752	
97	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	314821		47223		47223		51001
										3778	
98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	349,45	154,31	2796	1235	355	1168	4281
					150,7	52,13	1206	417		317	
99	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08	171889		13751		13751		14851

			км							1100	
100	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	5	1790,32 1790,32	0 0	8952 8952	0 0	0	716 1289	17402
101	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	156		4680		4680 	374	5054
102	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580 	1086	14666
103	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	75	44		3300		3300 	264	3564
104	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	60	377		22620		22620 	1810	24430
105	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3060		52020		52020 	4162	56182
106	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3538		49532		49532 	3963	53495
107	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	787		11018		11018 	881	11899
108	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1171		16394		16394 	1312	17706
109	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1208		36240		36240 	2899	39139
110	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	720		10080		10080 	806	10886
111	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1689		23646		23646 	1892	25538
		Итого по разделу: 4. мкр.Коктем-2 дом.21									1274393,83
		Раздел: 5. мкр.Коктем-2 дом.1									
112	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3795,72 902,46	1068,41 460,55	6832 1624	1923 829	3285 	2282 729	9843
113	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	5606,26 983,45	1821,66 837,3	3364 590	1093 502	1681 	1010 350	4730
114	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	42719 10018	3202 792	29500 	9837 4205	56761
115	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	13939		25090		25090 	2007	27097
116	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,241344	81718,16 80330	1388,16 639,42	19722 19387	335 154	0 	17783 3000	40505
117	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	28,8	2057		59242		59242 	4739	63981
118	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	18	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	148280 53709	94571 43133	0 	77474 18060	243815
119	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	18	48153		866754		866754 	69340	936094
120	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	18	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	217256 94280	113513 44434	9464 	99874 25370	342500
121	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	18	3241		58338		58338 	4667	63005

122	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	18	5305,35	1706,28	95496	30713	29966	33720	139553
					1934,3	667,53	34817	12016		10337	
123	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	18	32933		592794		592794		640218
										47424	
124	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	39134,08	15185,72	11740	4556	374	7054	20298
					22701	6691,08	6810	2007		1504	
125	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3	314821		94446		94446		102002
										7556	
126	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	349,45	154,31	6290	2778	800	2629	9632
					150,7	52,13	2713	938		714	
127	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	171889		3094		3094		3342
										248	
128	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2	1790,32	0	3581	0	0	2865	6961
					1790,32	0	3581	0		516	
129	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	35	156		5460		5460		5897
										437	
130	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49	485		23765		23765		25666
										1901	
131	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	88	44		3872		3872		4182
										310	
132	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	70	377		26390		26390		28501
										2111	
133	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	3060		64260		64260		69401
										5141	
134	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	3538		74298		74298		80242
										5944	
135	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	787		16527		16527		17849
										1322	
136	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	21	1171		24591		24591		26558
										1967	
137	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	25	1208		30200		30200		32616
										2416	
138	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	720		12960		12960		13997
										1037	
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	1689		30402		30402		32834
										2432	
		Итого по разделу: 5. мкр.Коктем-2 дом.1									2567764,51
		Раздел: 6. ул.Сейфулина д.546									
140	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72	1068,41	2581	727	1241	862	3719
					902,46	460,55	614	313		275	
141	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26	1821,66	897	291	448	271	1261
					983,45	837,3	157	134		93	
142	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88	1778,77	24208	1814	16716	5574	32164
					5565,42	440,17	5677	449		2383	
143	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1,02	13939		14218		14218		15355

			м3							1137	
144	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,174304	81718,16 80330	1388,16 639,42	14244 14002	242 111	0	12843 2167	2925
145	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	20,8	2057		42786		42786	3423	46208
146	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	13	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	107091 38790	68301 31152	0	55953 13044	176088
147	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	13	48153		625989		625989	50079	676068
148	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	14	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	168977 73329	88288 34559	7361	77679 19733	266389
149	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	14	3241		45374		45374	3630	49004
150	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	13	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	68970 25146	22182 8678	21642	24353 7466	100788
151	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	13	32933		428129		428129	34250	462379
152	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,23	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9001 5221	3493 1539	287	5408 1153	15562
153	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23	314821		72409		72409	5793	78202
154	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	349,45 150,7	154,31 52,13	4543 1959	2006 678	578	1899 515	6957
155	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	171889		2235		2235	179	2413
156	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	156		2808		2808	225	3033
157	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125	970	13095
158	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	44	44		1936		1936	155	2091
159	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	35	377		13195		13195	1056	14251
160	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3060		52020		52020	4162	56182
161	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3538		60146		60146	4812	64958
162	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	787		13379		13379	1070	14449
163	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	1171		19907		19907	1593	21500
164	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	1208		20536		20536	1643	22179
165	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	720		6480		6480	518	6998
166	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		9	1689		15201		15201		16417

			шт							1216	
		Итого по разделу: 6. ул.Сейфулина д.546									1849382,99
		Раздел: 7. мкр.Коктем -1,2,5,6									
167	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
168	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
169	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
170	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
171	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,13408	81718,16	1388,16	10957	186	0	9879	22503
			т		80330	639,42	10771	86		1667	
172	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		16	2057		32912		32912		35545
			м							2633	
173	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		10	8237,8	5253,94	82378	52539	0	43041	135453
			опора		2983,86	2396,28	29839	23963		10034	
174	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		10	48153		481530		481530		520052
			шт							38522	
175	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		10	12069,8	6306,28	120698	63063	5258	55485	190278
			шт		5237,76	2468,53	52378	24685		14095	
176	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		10	3241		32410		32410		35003
			шт							2593	
177	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		10	5305,35	1706,28	53053	17063	16648	18733	77530
			шт		1934,3	667,53	19343	6675		5743	
178	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		10	32933		329330		329330		355676
			шт							26346	
179	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,34	39134,08	15185,72	13306	5163	424	7995	23004
			км линии		22701	6691,08	7718	2275		1704	
180	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,34	314821		107039		107039		115602
			км							8563	
181	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483	9097
			м кабеля		150,7	52,13	2562	886		674	
182	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,017	171889		2922		2922		3156
			км							234	
183	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		4	1790,32	0	7161	0	0	5729	13921
			опора		1790,32	0	7161	0		1031	
184	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	156		4680		4680		5054
			шт							374	
185	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28	485		13580		13580		14666
			м							1086	
186	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		75	44		3300		3300		3564
			шт							264	
187	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		60	377		22620		22620		24430
			шт							1810	
188	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		14	3060		42840		42840		46267
			шт							3427	

189	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3538		49532		49532		53495
										3963	
190	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	787		11018		11018		11899
										881	
191	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
192	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1208		36240		36240		39139
										2899	
193	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	720		10080		10080		10886
										806	
194	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 7. мкр.Коктем -1,2,5,6									1551644,65
		Раздел: 8. ул.Бухар -Жырау 10,12									
195	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72	1068,41	2581	727	1241	862	3719
					902,46	460,55	614	313		275	
196	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26	1821,66	897	291	448	271	1261
					983,45	837,3	157	134		93	
197	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88	1778,77	24208	1814	16716	5574	32164
					5565,42	440,17	5677	449		2383	
198	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218		15355
										1137	
199	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,227936	81718,16	1388,16	18627	316	0	16795	38255
					80330	639,42	18310	146		2834	
200	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	27,2	2057		55950		55950		60426
										4476	
201	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	17	8237,8	5253,94	140043	89317	0	73170	230270
					2983,86	2396,28	50726	40737		17057	
202	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	17	48153		818601		818601		884089
										65488	
203	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	17	12069,8	6306,28	205187	107207	8938	94325	323473
					5237,76	2468,53	89042	41965		23961	
204	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	17	3241		55097		55097		59505
										4408	
205	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846	131800
					1934,3	667,53	32883	11348		9763	
206	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	17	32933		559861		559861		604650
										44789	
207	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,34	39134,08	15185,72	13306	5163	424	7995	23004
					22701	6691,08	7718	2275		1704	
208	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,34	314821		107039		107039		115602
										8563	
209	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483	9097
					150,7	52,13	2562	886		674	
210	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,017	171889		2922		2922		3156

			км							234	
211	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	156		2808		2808	225	3033
212	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125	970	13095
213	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	44	44		1936		1936	155	2091
214	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	35	377		13195		13195	1050	14251
215	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3060		52020		52020	4162	56182
216	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3538		60146		60146	4812	64958
217	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	787		13379		13379	1070	14449
218	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	1171		19907		19907	1593	21500
219	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	1208		20536		20536	1643	22179
220	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	720		6480		6480	518	6998
221	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	1689		15201		15201	1216	16417
		Итого по разделу: 8. ул.Бухар -Жырау 10,12									2332399,89
		Раздел: 9. мкр.Коктем 3, дом 12									
222	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
223	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
224	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
225	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
226	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,120672	81718,16 80330	1388,16 639,42	9861 9694	168 77	0	8891 1500	20253
227	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	14,4	2057		29621		29621	2370	31990
228	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	9	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	74140 26855	47285 21567	0	38737 9030	121907
229	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт	9	48153		433377		433377	34670	468047
230	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	9	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	108628 47140	56757 22217	4732	49937 12685	171250
231	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт	9	3241		29169		29169	2334	31503
232	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	9	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	47748 17409	15357 6008	14983	16860 5169	69777

233	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт	9	32933		296397		296397		320109
										23712	
234	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17	39134,08	15185,72	6653	2582	213	3997	11502
					22701	6691,08	3859	1137		852	
235	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17	314821		53520		53520		57801
										4282	
236	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	349,45	154,31	3145	1389	400	1314	4816
					150,7	52,13	1356	469		357	
237	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	171889		15470		15470		16708
										1238	
238	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	3	1790,32	0	5371	0	0	4297	10441
					1790,32	0	5371	0		773	
239	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	156		4680		4680		5054
										374	
240	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580		14666
										1086	
241	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	75	44		3300		3300		3564
										264	
242	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт	60	377		22620		22620		24430
										1810	
243	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	3060		52020		52020		56182
										4162	
244	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	3538		49532		49532		53495
										3963	
245	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	787		11018		11018		11899
										881	
246	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
247	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1208		36240		36240		39139
										2899	
248	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	720		10080		10080		10886
										806	
249	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 9. мкр.Коктем 3. дом 12									**1394287.47**
		ИТОГО:					18431020	1741584	15068513	1796425	21845630
							1620916	723356		1618207	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		227195				
		Итого с временными									**22072828**
		Зимние удорожания			1,35 %		297983				
		Итого с зимними удорожаниями									**22370811**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				447416		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**22818227**

		НДС			12 %		2738187				
		Итого с НДС									25556414
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									19 748 591,21
		в том числе НДС - 12%									*2 115 920,49*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и наименование)

Заместитель Акима **С.Б.Алибаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 2. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №33

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-2-3 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул.Попова 1									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72	1068,41	1139	321	547	380	1641
					902,46	460,55	271	138		122	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26	1821,66	252	82	126	76	355
					983,45	837,3	44	38		26	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88	1778,77	7120	534	4917	1640	9460
					5565,42	440,17	1670	132		701	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182		4516
										335	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,053632	81718,16	1388,16	4383	74	0	3952	9001
					80330	639,42	4308	34		667	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	6,4	2057		13165		13165		14218
										1053	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	4	8237,8	5253,94	32951	21016	0	17216	54181
					2983,86	2396,28	11935	9585		4013	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	4	48153		192612		192612		208021
										15409	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	12069,8	6306,28	48279	25225	2103	22194	76111
					5237,76	2468,53	20951	9874		5638	
10	C124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	4	3241		12964		12964		14001
										1037	
11	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		4	5305,35	1706,28	21221	6825	6659	7493	31012

			шт.		1934,3	667,53	7737	2670		2297	
12	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		4	32933		131732		131732		142271
			шт.							10539	
13	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,085	39134,08	15185,72	3326	1291	106	1999	5751
			км линии		22701	6691,08	1930	569		426	
14	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,085	314821		26760		26760		28901
			км							2141	
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4	349,45	154,31	1398	617	178	584	2141
			м кабеля		150,7	52,13	603	209		159	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04	171889		6876		6876		7426
			км							550	
17	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		10	156		1560		1560		1685
			шт.							125	
18	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		14	485		6790		6790		7333
			м							543	
19	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		25	44		1100		1100		1188
			шт.							88	
20	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		20	377		7540		7540		8143
			шт.							603	
21	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		5	3060		15300		15300		16524
			шт.							1224	
22	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		5	3538		17690		17690		19105
			шт.							1415	
23	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		5	787		3935		3935		4250
			шт.							315	
24	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		5	1171		5855		5855		6323
			шт.							468	
25	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		10	1208		12080		12080		13046
			шт.							966	
26	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		5	720		3600		3600		3888
			шт.							288	
27	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		5	1689		8445		8445		9121
			шт.							676	
		Итого по разделу: 1. ул.Попова 1									592254,4
		Раздел: 2. ул.Сатпаева д.5а									
28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,3	3795,72	1068,41	1139	321	547	380	1641
			м3 основания		902,46	460,55	271	138		122	
29	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,045	5606,26	1821,66	253	82	126	76	355
			м3 основания		983,45	837,3	44	38		26	
30	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,3	23732,88	1778,77	7120	534	4917	1640	9460
			м3		5565,42	440,17	1670	132		701	
31	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,3	13939		4182		4182		4516
			м3							335	
32	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,080448	81718,16	1388,16	6574	112	0	5928	13502
			т		80330	639,42	6462	51		1000	
33	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		9,6	2057		19747		19747		21327

			м							1580	
34	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		6	8237,8	5253,94	49427	31524	0	25825	81272
			опора		2983,86	2396,28	17903	14378		6020	
35	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		6	48153		288918		288918		312031
			шт.							23113	
36	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		6	12069,8	6306,28	72419	37838	3155	33291	114167
			шт.		5237,76	2468,53	31427	14811		8457	
37	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		6	3241		19446		19446		21002
			шт.							1556	
38	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		6	5305,35	1706,28	31832	10238	9989	11240	46518
			шт.		1934,3	667,53	11606	4005		3446	
39	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		6	32933		197598		197598		213406
			шт.							15808	
40	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,011	39134,08	15185,72	430	167	14	259	744
			км линии		22701	6691,08	250	74		55	
41	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,011	314821		3463		3463		3740
			км							277	
42	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6	349,45	154,31	2097	926	267	876	3211
			м кабеля		150,7	52,13	904	313		238	
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,06	171889		10313		10313		11138
			км							825	
44	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		10	156		1560		1560		1685
			шт.							125	
45	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		14	485		6790		6790		7333
			м							543	
46	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		25	44		1100		1100		1188
			шт.							88	
47	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		20	377		7540		7540		8143
			шт.							603	
48	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		5	3060		15300		15300		16524
			шт.							1224	
49	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		5	3538		17690		17690		19105
			шт.							1415	
50	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		5	787		3935		3935		4250
			шт.							315	
51	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		5	1171		5855		5855		6323
			шт.							468	
52	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		10	1208		12080		12080		13046
			шт.							966	
53	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		5	720		3600		3600		3888
			шт.							288	
54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		5	1689		8445		8445		9121
			шт.							676	
		Итого по разделу: 2. ул.Сатпаева д.5а									798852,05
		Раздел: 3. ул.Габдулина д.28									

55	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
					902,46	460,55	812	414		365	
56	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
					983,45	837,3	133	113		79	
57	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
					5565,42	440,17	5009	396		2102	
58	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545		13549
										1004	
59	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,093856	81718,16	1388,16	7670	130	0	6916	15752
					80330	639,42	7539	60		1167	
60	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	11,2	2057		23038		23038		24881
										1843	
61	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	7	8237,8	5253,94	57665	36778	0	30129	94817
					2983,86	2396,28	20887	16774		7023	
62	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	7	48153		337071		337071		364037
										26966	
63	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	12069,8	6306,28	84489	44144	3680	38840	133195
					5237,76	2468,53	36664	17280		9866	
64	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	7	3241		22687		22687		24502
										1815	
65	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	7	5305,35	1706,28	37137	11944	11653	13113	54271
					1934,3	667,53	13540	4673		4020	
66	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7	32933		230531		230531		248973
										18442	
67	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,135	39134,08	15185,72	5283	2050	168	3174	9134
					22701	6691,08	3065	903		677	
68	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,135	314821		42501		42501		45901
										3400	
69	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	349,45	154,31	2446	1080	311	1022	3746
					150,7	52,13	1055	365		277	
70	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	171889		1203		1203		1299
										96	
71	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32	0	7161	0	0	5729	13921
					1790,32	0	7161	0		1031	
72	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680		5054
										374	
73	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580		14666
										1086	
74	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300		3564
										264	
75	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620		24430
										1810	
76	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840		46267
										3427	
77	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532		53495
										3963	

78	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018		11899
										881	
79	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
80	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240		39139
										2899	
81	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080		10886
										806	
82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 3. ул.Габдулина д.28									1130890,02
		Раздел: 4. ул.Шашкина д.13									
83	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72	1068,41	1139	321	547	380	1641
					902,46	460,55	271	138		122	
84	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26	1821,66	252	82	126	76	355
					983,45	837,3	44	38		26	
85	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88	1778,77	7120	534	4917	1640	9460
					5565,42	440,17	1670	132		701	
86	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182		4516
										335	
87	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,080448	81718,16	1388,16	6574	112	0	5928	13502
					80330	639,42	6462	51		1000	
88	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	9,6	2057		19747		19747		21327
										1580	
89	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	6	8237,8	5253,94	49427	31524	0	25825	81272
					2983,86	2396,28	17903	14378		6020	
90	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	6	48153		288918		288918		312031
										23113	
91	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	12069,8	6306,28	72419	37838	3155	33291	114167
					5237,76	2468,53	31427	14811		8457	
92	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	6	3241		19446		19446		21002
										1556	
93	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	6	5305,35	1706,28	31832	10238	9989	11240	46518
					1934,3	667,53	11606	4005		3446	
94	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6	32933		197598		197598		213406
										15808	
95	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,135	39134,08	15185,72	5283	2050	168	3174	9134
					22701	6691,08	3065	903		677	
96	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,135	314821		42501		42501		45901
										3400	
97	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	349,45	154,31	2097	926	267	876	3211
					150,7	52,13	904	313		238	
98	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171889		10313		10313		11138
										825	
99	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		4	1790,32	0	7161	0	0	5729	13921

			опора		1790,32	0	7161	0		1031	
100	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156		1560		1560	125	1685
101	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	485		6790		6790	543	7333
102	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	44		1100		1100	88	1188
103	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	377		7540		7540	603	8143
104	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300	1224	16524
105	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3538		17690		17690	1415	19105
106	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	787		3935		3935	315	4250
107	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1171		5855		5855	468	6323
108	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1208		12080		12080	966	13046
109	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720		3600		3600	288	3888
110	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689		8445		8445	676	9121
		Итого по разделу: 4. ул.Шашкина д.13									849903,74
		Раздел: 5. пр.Абая д.12									
111	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72 902,46	1068,41 460,55	1139 271	321 138	547	380 122	1641
112	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26 983,45	1821,66 837,3	252 44	82 38	126	76 26	355
113	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	7120 1670	534 132	4917	1640 701	9460
114	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182	335	4516
115	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,053632	81718,16 80330	1388,16 639,42	4383 4308	74 34	0	3952 667	9001
116	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	6,4	2057		13165		13165	1053	14218
117	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	4	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	32951 11935	21016 9585	0	17216 4013	54181
118	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	4	48153		192612		192612	15409	208021
119	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	48279 20951	25225 9874	2103	22194 5638	76111
120	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	4	3241		12964		12964	1037	14001
121	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	4	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	21221 7737	6825 2670	6659	7493 2297	31012

122	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4	32933		131732		131732		142271
										10539	
123	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	39134,08	15185,72	2739	1063	87	1646	4736
					22701	6691,08	1589	468		351	
124	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07	314821		22037		22037		23800
										1763	
125	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	349,45	154,31	1747	772	222	730	2676
					150,7	52,13	754	261		198	
126	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	171889		8594		8594		9282
										688	
127	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32	0	7161	0	0	5729	13921
					1790,32	0	7161	0		1031	
128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156		1560		1560		1685
										125	
129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	485		6790		6790		7333
										543	
130	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	44		1100		1100		1188
										88	
131	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	377		7540		7540		8143
										603	
132	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300		16524
										1224	
133	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3538		17690		17690		19105
										1415	
134	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	787		3935		3935		4250
										315	
135	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1171		5855		5855		6323
										468	
136	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1208		12080		12080		13046
										966	
137	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720		3600		3600		3888
										288	
138	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689		8445		8445		9121
										676	
		Итого по разделу: 5. пр.Абая д.12									596174,67
		Раздел: 6. ул.Габдулина 9									
139	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72	1068,41	1139	321	547	380	1641
					902,46	460,55	271	138		122	
140	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26	1821,66	252	82	126	76	355
					983,45	837,3	44	38		26	
141	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88	1778,77	7120	534	4917	1640	9460
					5565,42	440,17	1670	132		701	
142	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182		4516
										335	
143	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,080448	81718,16	1388,16	6574	112	0	5928	13502

			т		80330	639,42	6462	51		1000	
144	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	9,6	2057		19747		19747		21327
										1580	
145	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	6	8237,8	5253,94	49427	31524	0	25825	81272
					2983,86	2396,28	17903	14378		6020	
146	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	6	48153		288918		288918		312031
										23113	
147	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	12069,8	6306,28	72419	37838	3155	33291	114167
					5237,76	2468,53	31427	14811		8457	
148	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	6	3241		19446		19446		21002
										1556	
149	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	6	5305,35	1706,28	31832	10238	9989	11240	46518
					1934,3	667,53	11606	4005		3446	
150	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6	32933		197598		197598		213406
										15808	
151	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	39134,08	15185,72	4305	1670	137	2587	7443
					22701	6691,08	2497	736		551	
152	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,11	314821		34630		34630		37401
										2770	
153	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	349,45	154,31	2097	926	267	876	3211
					150,7	52,13	904	313		238	
154	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171889		10313		10313		11138
										825	
155	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156		1560		1560		1685
										125	
156	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	485		6790		6790		7333
										543	
157	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	44		1100		1100		1188
										88	
158	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	377		7540		7540		8143
										603	
159	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300		16524
										1224	
160	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3538		17690		17690		19105
										1415	
161	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	787		3935		3935		4250
										315	
162	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1171		5855		5855		6323
										468	
163	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1208		12080		12080		13046
										966	
164	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720		3600		3600		3888
										288	
165	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689		8445		8445		9121
										676	
		Итого по разделу: 6. ул.Габдулина 9									833893,6

		Раздел: 7. ул.Маркова 38,38А									
166	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
167	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
168	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
169	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
170	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,107264	81718,16	1388,16	8765	149	0	7903	18002
			т		80330	639,42	8617	69		1334	
171	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		12,8	2057		26330		26330		28436
			м							2106	
172	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		8	8237,8	5253,94	65902	42032	0	34433	108362
			опора		2983,86	2396,28	23871	19170		8027	
173	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		8	48153		385224		385224		416042
			шт.							30818	
174	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		8	12069,8	6306,28	96558	50450	4206	44388	152222
			шт.		5237,76	2468,53	41902	19748		11276	
175	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КТ-1-0,8		8	3241		25928		25928		28002
			шт.							2074	
176	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		8	5305,35	1706,28	42443	13650	13318	14987	62024
			шт.		1934,3	667,53	15474	5340		4594	
177	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		8	32933		263464		263464		284541
			шт.							21077	
178	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,15	39134,08	15185,72	5870	2278	187	3527	10149
			км линии		22701	6691,08	3405	1004		752	
179	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,15	314821		47223		47223		51001
			км							3778	
180	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	349,45	154,31	2796	1235	355	1168	4281
			м кабеля		150,7	52,13	1206	417		317	
181	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,008	171889		1375		1375		1485
			км							110	
182	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		5	1790,32	0	8952	0	0	7161	17402
			опора		1790,32	0	8952	0		1289	
183	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	156		4680		4680		5054
			шт.							374	
184	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28	485		13580		13580		14666
			м							1086	
185	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		75	44		3300		3300		3564
			шт.							264	
186	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		60	377		22620		22620		24430
			шт.							1810	
187	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		14	3060		42840		42840		46267
			шт.							3427	
188	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		14	3538		49532		49532		53495

			шт.							3963	
189	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		14	787		11018		11018		11899
			шт.							881	
190	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		14	1171		16394		16394		17706
			шт.							1312	
191	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		30	1208		36240		36240		39139
			шт.							2899	
192	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		14	720		10080		10080		10886
			шт.							806	
193	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		14	1689		23646		23646		25538
			шт.							1892	
		Итого по разделу: 7. ул.Маркова 38,38А									1252837,82
		Раздел: 8. ул.Байсеитова 45,47									
194	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	813	414		365	
195	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
196	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
197	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
198	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,13408	81718,16	1388,16	10957	186	0	9879	22503
			т		80330	639,42	10771	86		1667	
199	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		16	2057		32912		32912		35545
			м							2633	
200	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		10	8237,8	5253,94	82378	52539	0	43041	135453
			опора		2983,86	2396,28	29839	23963		10034	
201	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		10	48153		481530		481530		520052
			шт.							38522	
202	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		10	12069,8	6306,28	120698	63063	5258	55485	190278
			шт.		5237,76	2468,53	52378	24685		14095	
203	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КТ-1-0,8		10	3241		32410		32410		35003
			шт.							2593	
204	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		10	5305,35	1706,28	53053	17063	16648	18733	77530
			шт.		1934,3	667,53	19343	6675		5743	
205	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		10	32933		329330		329330		355676
			шт.							26346	
206	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,18	39134,08	15185,72	7044	2733	225	4232	12179
			км линии		22701	6691,08	4086	1204		902	
207	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,18	314821		56668		56668		61201
			км							4533	
208	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1	349,45	154,31	349	154	44	146	535
			м кабеля		150,7	52,13	151	52		40	
209	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	171889		1719		1719		1856
			км							138	

210	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	7	1790,32 1790,32	0 0	12532 12532	0 0	0	10026 1805	24363
211	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
212	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
213	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
214	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
215	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
216	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
217	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
218	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
219	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
220	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
221	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 8. ул.Байсеитова 45,47									1493588,42
		Раздел: 9. пр.Абая 54/1									
222	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72 902,46	1068,41 460,55	1139 271	321 138	547	380 122	1641
223	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26 983,45	1821,66 837,3	252 44	82 38	126	76 26	355
224	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	7120 1670	534 132	4917	1640 701	9460
225	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182	335	4516
226	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06704	81718,16 80330	1388,16 639,42	5478 5385	93 43	0	4940 833	11251
227	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	8	2057		16456		16456	1316	17772
228	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	5	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	41189 14919	26270 11981	0	21521 5017	67726
229	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	5	48153		240765		240765	19261	260026
230	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	60349 26189	31531 12343	2629	27743 7047	95139
231	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	5	3241		16205		16205	1296	17501
232	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		5	5305,35	1706,28	26527	8531	8324	9367	38765

			шт.		1934,3	667,53	9672	3338		2871	
233	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		5	32933		164665		164665		177838
			шт.							13173	
234	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,095	39134,08	15185,72	3718	1443	118	2234	6428
			км линии		22701	6691,08	2157	636		476	
235	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,095	314821		29908		29908		32301
			км							2393	
236	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	349,45	154,31	1747	772	222	730	2676
			м кабеля		150,7	52,13	754	261		198	
237	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,05	171889		8594		8594		9282
			км							688	
238	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		4	1790,32	0	7161	0	0	5729	13921
			опора		1790,32	0	7161	0		1031	
239	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		10	156		1560		1560		1685
			шт.							125	
240	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		14	485		6790		6790		7333
			м							543	
241	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		25	44		1100		1100		1188
			шт.							88	
242	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		20	377		7540		7540		8143
			шт.							603	
243	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		5	3060		15300		15300		16524
			шт.							1224	
244	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		5	3538		17690		17690		19105
			шт.							1415	
245	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		5	787		3935		3935		4250
			шт.							315	
246	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		5	1171		5855		5855		6323
			шт.							468	
247	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		10	1208		12080		12080		13046
			шт.							966	
248	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		5	720		3600		3600		3888
			шт.							288	
249	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		5	1689		8445		8445		9121
			шт.							676	
		Итого по разделу: 9. пр.Абая 54/1									719350,37
		Раздел: 10. ул.Сатпаева 20А									
250	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	813	414		365	
251	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
252	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
253	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	

254	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16 80330	1388,16 639,42	12052 11848	205 94	0	10867 1834	24753
255	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203	2896	39099
256	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	90616 32822	57793 26359	0	47345 11037	148998
257	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	11	48153		529683		529683	42375	572058
258	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	132768 57615	69369 27154	5783	61034 15504	209306
259	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	11	3241		35651		35651	2852	38503
260	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	58359 21277	18769 7343	18312	20606 6317	85283
261	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	11	32933		362263		362263	28981	391244
262	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	39134,08 22701	15185,72 6691,08	7827 4540	3037 1338	249	4703 1002	13532
263	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2	314821		62964		62964	5037	68001
264	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45 150,7	154,31 52,13	3844 1658	1697 573	489	1606 436	5886
265	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
266	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
267	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
268	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
269	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
270	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
271	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
272	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
273	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
274	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
275	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
276	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538

		Итого по разделу: 10. ул.Сатпаева 20А									1606128,49
		ИТОГО:					9873873	933831	8066095	965816	11706859
							873939	387691		867177	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения		1,04 %			121751				
		Итого с временными									11828612
		Зимние удорожания		1,35 %			159686				
		Итого с зимними удорожаниями									11988298
		Непредвиденные работы и затраты		2 %					239766		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12228064
		НДС		12 %			1467368				
		Итого с НДС									13695432
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									10 583 076,64
		в том числе НДС - 12%									*1 133 901,07*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима С.Б.Адилбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ А. Алипбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ У.М. Куттымбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт Г.Е. Саркулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт С.М.Скаков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 3. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №34

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-3-5 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Гагарина д.294, 294,1,294/2,294/3									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,399324	3795,72	1068,41	1516	427	729	506	2184
					902,46	460,55	360	184		162	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,133108	5606,26	1821,66	746	242	373	225	1049
					983,45	837,3	131	111		78	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,399324	23732,88	1778,77	9477	710	6544	2182	12592
					5565,42	440,17	2223	176		933	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,399324	13939		5566		5566		6011
										445	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0713885	81718,16	1388,16	5834	99	0	5260	11981
					80330	639,42	5735	46		888	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	8,5189117	2057		17523		17523		18925
										1402	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	5,3243198	8237,8	5253,94	43861	27974	0	22916	72119
					2983,86	2396,28	15887	12759		5342	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	5,3243198	48153		256382		256382		276893
										20511	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,1058532	12069,8	6306,28	37487	19586	1633	17233	59098
					5237,76	2468,53	16268	7667		4378	

10	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	3,1058532	3241		10066		10066		805	10871
11	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,1092333	15068,98 6988,8	7458,42 2919,36	16715 7752	8273 3238	690	7913 1970		26598
12	С124-040207-2306	Кронштейны стальные КГ-2-0,8	шт.	1,1092333	5637		6253		6253		500	6753
13	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5,3243198	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	28247 10299	9085 3554	8864	9974 3058		41279
14	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,3243198	32933		175346		175346		14028	189373
15	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0820833	39134,08 22701	15185,72 6691,08	3212 1863	1246 549	102	1930 411		5554
16	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0820833	314821		25842		25842		2067	27909
17	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,3243198	349,45 150,7	154,31 52,13	1861 802	822 278	237	778 211		2849
18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0053243	171889		915		915		73	988
19	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2,2184666	1790,32 1790,32	0 0	3972 3972	0 0	0	3177 572		7721
20	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	156		1211		1211		97	1308
21	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,8704863	485		5272		5272		422	5694
22	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,5225061	44		859		859		69	928
23	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,5292662	377		5855		5855		468	6323
24	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587795	3060		14256		14256		1140	15396
25	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587795	3538		16483		16483		1319	17801
26	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587795	787		3666		3666		293	3960
27	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587795	1171		5455		5455		436	5892
28	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,5461665	1208		6700		6700		536	7236
29	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932395	720		2875		2875		230	3105
30	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932395	1689		6745		6745		540	7284
		Итого по разделу: 1. Гагарина д.294, 294,1,294/2,294/3										720197,41

		Раздел: 2. мкр.Алмагуль д.27,28,29,30,31,33									
31	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,399324	3795,72	1068,41	1516	427	729	506	2184
					902,46	460,55	360	184		162	
32	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,133108	5606,26	1821,66	746	242	373	225	1049
					983,45	837,3	131	111		78	
33	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,399324	23732,88	1778,77	9477	710	6544	2182	12592
					5565,42	440,17	2222	176		933	
34	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,399324	13939		5566		5566		6011
										445	
35	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0594904	81718,16	1388,16	4861	83	0	4383	9984
					80330	639,42	4779	38		740	
36	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	7,0990931	2057		14603		14603		15771
										1168	
37	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	4,4369332	8237,8	5253,94	36551	23311	0	19097	60099
					2983,86	2396,28	13239	10632		4452	
38	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	4,4369332	48153		213652		213652		230744
										17092	
39	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,2150865	12069,8	6306,28	50875	26582	2216	23388	80204
					5237,76	2468,53	22078	10405		5941	
40	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	4,2150865	3241		13661		13661		14754
										1093	
41	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	0,2218467	15068,98	7458,42	3343	1655	138	1583	5320
					6988,8	2919,36	1550	648		394	
42	С124-040207-2306	Кронштейны стальные КГ-2-0,8	шт.	0,2218467	5637		1251		1251		1351
										100	
43	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	4,6587795	5305,35	1706,28	24716	7949	7756	8727	36119
					1934,3	667,53	9011	3110		2676	
44	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,6587795	32933		153428		153428		165702
										12274	
45	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0843017	39134,08	15185,72	3299	1280	105	1982	5704
					22701	6691,08	1914	564		423	
46	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0843017	314821		26540		26540		28663
										2123	
47	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,6587795	349,45	154,31	1628	719	207	680	2493
					150,7	52,13	702	243		185	
48	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0046588	171889		801		801		865
										64	
49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	156		1211		1211		1308
										97	
50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,8704863	485		5272		5272		5694
										422	
51	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,5225061	44		859		859		928
										69	
52	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,5292662	377		5855		5855		6323
										468	

53	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	3060		14256		14256		15396
										1140	
54	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	3538		16483		16483		17801
										1319	
55	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	787		3666		3666		3960
										293	
56	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	1171		5455		5455		5892
										436	
57	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,5461665	1208		6700		6700		7236
										536	
58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	720		2875		2875		3105
										230	
59	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	1689		6745		6745		7284
										540	
		Итого по разделу: 2. мкр.Алмагуль д.27,28,29,30,31,33									635890,5
		Раздел: 3. ул.Жарокова д.296,298,302									
60	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,399324	3795,72	1068,41	1516	427	729	506	2184
					902,46	460,55	360	184		162	
61	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0133108	5606,26	1821,66	75	24	37	23	105
					983,45	837,3	13	11		8	
62	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,399324	23732,88	1778,77	9477	710	6544	2182	12592
					5565,42	440,17	2222	176		933	
63	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,399324	13939		5566		5566		6011
										445	
64	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0594904	81718,16	1388,16	4861	83	0	4383	9984
					80330	639,42	4779	38		740	
65	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	7,0990931	2057		14603		14603		15771
										1168	
66	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	4,4369332	8237,8	5253,94	36551	23311	0	19097	60099
					2983,86	2396,28	13239	10632		4452	
67	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	4,4369332	48153		213652		213652		230744
										17092	
68	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,4369332	12069,8	6306,28	53553	27981	2333	24618	84425
					5237,76	2468,53	23240	10953		6254	
69	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	4,4369332	3241		14380		14380		15531
										1150	
70	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	4,4369332	5305,35	1706,28	23539	7571	7386	8313	34399
					1934,3	667,53	8582	2962		2548	
71	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,4369332	32933		146122		146122		157811
										11690	
72	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0816396	39134,08	15185,72	3195	1240	102	1920	5524
					22701	6691,08	1853	546		409	
73	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0816396	314821		25702		25702		27758

			км								2056	
74	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,4436933	349,45 150,7	154,31 52,13	155 67	68 23	20	65 18	237
75	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0044369	171889		763		763 61		824
76	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	1,1092333	1790,32 1790,32	0 0	1986 1986	0 0	0	1589 286	3861
77	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	156		1211		1211 97		1308
78	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,8704863	485		5272		5272 422		5694
79	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,5225061	44		859		859 69		928
80	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,5292662	377		5855		5855 468		6323
81	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	3060		14256		14256 1140		15396
82	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	3538		16483		16483 1319		17801
83	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	787		3666		3666 293		3960
84	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6587799	1171		5455		5455 436		5892
85	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,5461665	1208		6700		6700 536		7236
86	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	720		2875		2875 230		3105
87	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	1689		6745		6745 540		7284
		Итого по разделу: 3. ул.Жарокова д.296,298,302										625071,45
		Раздел: 4. мкр.Казахфильм д.25.26.27.28										
88	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,199662	3795,72 902,46	1068,41 460,55	758 180	213 92	364	253 81	1092
89	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0299493	5606,26 983,45	1821,66 837,3	168 29	55 25	84	51 17	236
90	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,199662	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	4739 1111	355 88	3272	1091 466	6296
91	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,199662	13939		2783		2783 223		3006
92	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1249298	81718,16 80330	1388,16 639,42	10209 10036	173 80	0	9209 1553	20967
93	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	14,9080956	2057		30666		30666 2453		33119

94	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	9,3175597	8237,8	5253,94	76756	48954	0	40104	126209
					2983,86	2396,28	27802	22327		9349	
95	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	9,3175597	48153		448668		448668		484562
										35893	
96	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,3175597	12069,8	6306,28	112461	58759	4899	51699	177293
					5237,76	2468,53	48803	23001		13133	
97	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	9,3175597	3241		30198		30198		32614
										2416	
98	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	9,3175597	5305,35	1706,28	49433	15898	15512	17455	72239
					1934,3	667,53	18023	6220		5351	
99	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,3175597	32933		306855		306855		331404
										24548	
100	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,180805	39134,08	15185,72	7076	2746	226	4251	12233
					22701	6691,08	4104	1210		906	
101	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,180805	314821		56921		56921		61475
										4554	
102	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,3175597	349,45	154,31	3256	1438	414	1361	4986
					150,7	52,13	1404	486		369	
103	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0093176	171889		1602		1602		1730
										128	
104	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	156		4153		4153		4485
										332	
105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,8468259	485		12051		12051		13015
										964	
106	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,553998	44		2928		2928		3163
										234	
107	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,2431984	377		20073		20073		21679
										1606	
108	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	3060		38016		38016		41057
										3041	
109	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	3538		43954		43954		47470
										3516	
110	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	787		9777		9777		10559
										782	
111	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1171		14548		14548		15712
										1164	
112	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	1208		32159		32159		34732
										2573	
113	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	720		8945		8945		9660
										716	
114	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1689		20983		20983		22662
										1679	
		Итого по разделу: 4. мкр.Казахфильм д.25,26,27,28									1350135,22

		Раздел: 5. мкр.Казахфильм д.29,30,38,40									
115	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,199662	3795,72	1068,41	758	213	364	253	1092
					902,46	460,55	180	92		81	
116	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0299493	5606,26	1821,66	168	55	84	51	236
					983,45	837,3	29	25		17	
117	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,199662	23732,88	1778,77	4739	355	3272	1091	6296
					5565,42	440,17	1111	88		466	
118	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,199662	13939		2783		2783		3006
										223	
119	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1249298	81718,16	1388,16	10209	173	0	9205	20967
					80330	639,42	10036	80		1553	
120	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	14,9080956	2057		30666		30666		33119
										2453	
121	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	9,3175597	8237,8	5253,94	76756	48954	0	40104	126209
					2983,86	2396,28	27802	22327		9349	
122	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	9,3175597	48153		448668		448668		484562
										35893	
123	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,3175597	12069,8	6306,28	112461	58759	4899	51699	177293
					5237,76	2468,53	48803	23001		13133	
124	C124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	9,3175597	3241		30198		30198		32614
										2416	
125	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	9,3175597	5305,35	1706,28	49433	15898	15512	17455	72239
					1934,3	667,53	18023	6220		5351	
126	C123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,3175597	32933		306855		306855		331404
										24548	
127	E11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,180805	39134,08	15185,72	7076	2746	226	4251	12233
					22701	6691,08	4104	1210		906	
128	C123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,180805	314821		56921		56921		61475
										4554	
129	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,3175597	349,45	154,31	3256	1438	414	1361	4986
					150,7	52,13	1404	486		369	
130	C123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0093176	171889		1602		1602		1730
										128	
131	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	156		4153		4153		4485
										332	
132	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,8468259	485		12051		12051		13015
										964	
133	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,553998	44		2928		2928		3163
										234	
134	C124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,2431984	377		20073		20073		21679
										1606	
135	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	3060		38016		38016		41057
										3041	
136	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		12,423413	3538		43954		43954		47470

			шт.								3516	
137	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	787		9777		9777		782	10559
138	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1171		14548		14548		1164	15712
139	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	1208		32159		32159		2573	34732
140	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	720		8945		8945		716	9660
141	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1689		20983		20983		1679	22662
		Итого по разделу: 5. мкр.Казахфильм д.29,30,38,40										1350135,22
		Раздел: 6. мкр.Казахфильм д.31,32,33,37										
142	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1508557	3795,72 902,46	1068,41 460,55	573 136	161 69	275	191 61		825
143	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0354955	5606,26 983,45	1821,66 837,3	199 35	65 30	99	60 21		280
144	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2262836	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	5370 1259	403 100	3708	1237 529		7136
145	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2262836	13939		3154		3154		252	3407
146	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0416433	81718,16 80330	1388,16 639,42	3403 3345	58 27	0	3068 518		6989
147	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	4,9693652	2057		10222		10222		818	11040
148	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	3,1058532	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	25585 9267	16318 7442	0	13368 3116		42070
149	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	3,1058532	48153		149556		149556		11964	161521
150	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,1058532	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	37487 16268	19586 7667	1633	17233 4378		59098
151	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	3,1058532	3241		10066		10066		805	10871
152	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	3,1058532	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	16478 6008	5299 2073	5171	5818 1784		24080
153	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,1058532	32933		102285		102285		8183	110468
154	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0587894	39134,08 22701	15185,72 6691,08	2301 1335	893 393	73	1382 295		3978
155	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0587894	314821		18508		18508		1481	19989
156	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,1058532	349,45 150,7	154,31 52,13	1085 468	479 162	138	454 123		1662

157	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0031059	171889		534		534		577
										43	
158	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	1,9966199	1790,32	0	3575	0	0	2860	6949
					1790,32	0	3575	0		515	
159	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	156		623		623		673
										50	
160	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,5461665	485		2690		2690		2905
										215	
161	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,761253	44		429		429		464
										34	
162	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	377		2927		2927		3161
										234	
163	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3060		11540		11540		12464
										923	
164	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3538		13343		13343		14411
										1067	
165	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	787		2968		2968		3206
										237	
166	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1171		4416		4416		4770
										353	
167	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1208		4556		4556		4920
										364	
168	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	720		1438		1438		1553
										115	
169	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	1689		3372		3372		3642
										270	
		Итого по разделу: 6. мкр.Казахфильм д.31,32,33,37									438684,4
		Раздел: 7. мкр.Алмагуль д.43,45,46,47,48,49									
170	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1508557	3795,72	1068,41	573	161	275	191	825
					902,46	460,55	136	69		61	
171	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0354955	5606,26	1821,66	199	65	99	60	280
					983,45	837,3	35	30		21	
172	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2262836	23732,88	1778,77	5370	403	3708	1237	7136
					5565,42	440,17	1259	100		529	
173	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2262836	13939		3154		3154		3407
										252	
174	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0416433	81718,16	1388,16	3403	58	0	3068	6989
					80330	639,42	3345	27		518	
175	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	4,9693652	2057		10222		10222		11040
										818	
176	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	3,1058532	8237,8	5253,94	25585	16318	0	13368	42070
					2983,86	2396,28	9267	7442		3116	
177	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	3,1058532	48153		149556		149556		161521
										11964	

178	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,1058532	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	37487 16268	19586 7667	1633	17233 4378	59098
179	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	3,1058532	3241		10066		10066	805	10871
180	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	3,1058532	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	16478 6008	5299 2073	5171	5818 1784	24080
181	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,1058532	32933		102285		102285	8183	110468
182	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0576801	39134,08 22701	15185,72 6691,08	2257 1309	876 386	72	1356 289	3903
183	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0576801	314821		18159		18159	1453	19612
184	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,1058532	349,45 150,7	154,31 52,13	1085 468	479 162	138	454 123	1662
185	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0031059	171889		534		534	43	577
186	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	156		623		623	50	673
187	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,5461665	485		2690		2690	215	2905
188	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,761253	44		429		429	34	464
189	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	377		2927		2927	234	3161
190	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3060		11540		11540	923	12464
191	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3538		13343		13343	1067	14411
192	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	787		2968		2968	237	3206
193	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1171		4416		4416	353	4770
194	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1208		4556		4556	364	4920
195	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	720		1438		1438	115	1553
196	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	1689		3372		3372	270	3642
		Итого по разделу: 7. мкр.Алмагуль д.43,45,46,47,48,49									434717,18
		Раздел: 8. мкр.Казахфильм д.35,35А,36									
197	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1508557	3795,72 902,46	1068,41 460,55	573 136	161 69	275	191 61	825
198	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,0354955	5606,26	1821,66	199	65	99	60	280

			м3 основания		983,45	837,3	35	30		21	
199	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2262836	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	5370 1259	403 100	3708	1237 529	7136
200	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2262836	13939		3154		3154	252	3407
201	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0475923	81718,16 80330	1388,16 639,42	3889 3823	66 30	0	3507 592	7988
202	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	5,6792745	2057		11682		11682	935	12617
203	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	3,5495466	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	29240 10591	18649 8506	0	15278 3561	48080
204	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	3,5495466	48153		170921		170921	13674	184595
205	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,5495466	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	42842 18592	22384 8762	1866	19695 5003	67540
206	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	3,5495466	3241		11504		11504	920	12424
207	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	3,5495466	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	18832 6866	6057 2369	5909	6649 2038	27519
208	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,5495466	32933		116897		116897	9352	126249
209	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0665554	39134,08 22701	15185,72 6691,08	2605 1511	1011 445	83	1565 334	4503
210	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0665554	314821		20953		20953	1676	22629
211	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,5495466	349,45 150,7	154,31 52,13	1240 535	548 185	158	518 141	1899
212	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0035495	171889		610		610	49	659
213	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2,2184666	1790,32 1790,32	0 0	3972 3972	0 0	0	3177 572	7721
214	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	156		623		623	50	673
215	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,5461665	485		2690		2690	215	2905
216	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,761253	44		429		429	34	464
217	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,7646331	377		2927		2927	234	3161
218	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3060		11540		11540	923	12464
219	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3538		13343		13343	1067	14411

220	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	787		2968		2968		237	3206
221	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1171		4416		4416		353	4770
222	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1208		4556		4556		364	4920
223	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	720		1438		1438		115	1553
224	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966199	1689		3373		3372		270	3642
		Итого по разделу: 8. мкр.Казахфильм д.35,35А,36										**492787,25**
		Раздел: 9. ул.Витебская 16,16/1										
225	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,199662	3795,72	1068,41	758	213	364	253	81	1092
226	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0299493	5606,26	1821,66	168	55	84	51	17	236
227	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,199662	23732,88	1778,77	4739	355	3272	1091	466	6296
228	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,199662	13939		2783		2783		223	3006
229	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1308789	81718,16	1388,16	10695	182	0	9643	1627	21966
230	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	15,6180049	2057		32126		32126		2570	34696
231	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	9,761253	8237,8	5253,94	80411	51285	0	42014	9794	132219
232	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	9,761253	48153		470034		470034		37603	507636
233	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,761253	12069,8	6306,28	117816	61557	5132	54161	13758	185735
234	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	9,761253	3241		31636		31636		2531	34167
235	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	9,761253	5305,35	1706,28	51787	16655	16250	18286	5606	75679
236	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,761253	32933		321467		321467		25717	347185
237	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1952251	39134,08	15185,72	7640	2965	244	4590	978	13209
238	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1952251	314821		61461		61461		4917	66378
239	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,761253	349,45	154,31	3411	1506	434	1426	387	5223
240	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0097613	171889		1678		1678			1812

			км								134	
241	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	5,9898598	1790,32 1790,32	0 0	10724 10724	0 0	0	0	8579 1544	20847
242	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	156		4153		4153		332	4485
243	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,8468259	485		12051		12051		964	13015
244	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,553998	44		2928		2928		234	3163
245	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,2431984	377		20073		20073		1606	21679
246	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	3060		38016		38016		3041	41057
247	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	3538		43954		43954		3516	47470
248	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	787		9777		9777		782	10559
249	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1171		14548		14548		1164	15712
250	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,6215992	1208		32159		32159		2573	34732
251	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	720		8945		8945		716	9660
252	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,423413	1689		20983		20983		1679	22662
		Итого по разделу: 9. ул.Витебская 16,16/1										1416920,4
		Раздел: 10. ул.Жарокова 271,275,277										
253	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1508557	3795,72 902,46	1068,41 460,55	573 136	161 69	275	191 61		825
254	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,0354955	5606,26 983,45	1821,66 837,3	199 35	65 30	99	60 21		280
255	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2262836	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	5370 1259	403 100	3708	1237 529		7136
256	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2262836	13939		3154		3154		252	3407
257	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0505668	81718,16 80330	1388,16 639,42	4132 4062	70 32	0	3726 629		8487
258	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	6,0342292	2057		12413		12412		993	13405
259	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	3,7713932	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	31068 11253	19815 9037	0	16232 3784		51085
260	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	3,7713932	48153		181604		181604		14528	196132
261	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		3,7713932	12069,8	6306,28	45520	23783	1983	20926		71761

			шт.		5237,76	2468,53	19754	9310		5316	
262	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	3,7713932	3241		12223		12223	978	13201
263	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	3,7713932	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	20009 7295	6435 2518	6278	7065 2166	29239
264	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,7713932	32933		124203		124203	9936	134140
265	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0634481	39134,08 22701	15185,72 6691,08	2483 1440	964 425	79	1492 318	4293
266	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0634481	314821		19975		19975	1598	21573
267	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,7713932	349,45 150,7	154,31 52,13	1318 568	582 197	168	551 149	2018
268	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0037714	171889		648		648	52	700
269	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	1,1092333	1790,32 1790,32	0 0	1986 1986	0 0	0	1589 286	3861
270	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,9932399	156		623		623	50	673
271	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,5461665	485		2690		2690	215	2905
272	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,761253	44		429		429	34	464
273	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	377		1422		1422	114	1536
274	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3060		11540		11540	923	12464
275	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	3538		13343		13343	1067	14411
276	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	787		2968		2968	237	3206
277	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1171		4416		4416	353	4770
278	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7713932	1208		4556		4556	364	4920
279	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966195	720		1438		1438	115	1553
280	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9966195	1689		3372		3372	270	3642
		Итого по разделу: 10. ул.Жарокова 271,275,277									513675,25
		ИТОГО:					7978212	772917	6502184	781978	9461027
							703096	321496		700810	
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		98395				
		Итого с временными									9559404
		Зимние удорожания			1,35 %		129052				
		Итого с зимними удорожаниями									9688456
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				193769		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9882225
		НДС			12 %		1185867				
		Итого с НДС									11068092
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									8 552 812,29
		в том числе НДС - 12%									*916 372,75*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и наименование)

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алилбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 4. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №35

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-1-4 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул.Гагарина 135К									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,107264	81718,16	1388,16	8765	149	0	7903	18002
			т		80330	639,42	8617	69		1334	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		12,8	2057		26330		26330		28436
			м							2106	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		8	8237,8	5253,94	65902	42032	0	34433	108362
			опора		2983,86	2396,28	23871	19170		8027	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		8	48153		385224		385224		416042
			шт.							30818	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		8	12069,8	6306,28	96558	50450	4206	44388	152222

			шт.		5237,76	2468,53	41902	19748		11276	
10	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		8	3241		25928		25928		28002
			шт.							2074	
11	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		8	5305,35	1706,28	42443	13650	13318	14987	62024
			шт.		1934,3	667,53	15474	5340		4594	
12	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		8	32933		263464		263464		284541
			шт.							21077	
13	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,135	39134,08	15185,72	5283	2050	168	3174	9134
			км линии		22701	6691,08	3065	903		677	
14	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,135	314821		42501		42501		45901
			км							3400	
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	349,45	154,31	2796	1235	355	1168	4281
			м кабеля		150,7	52,13	1206	417		317	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08	171889		13751		13751		14851
			км							1100	
17	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		3	1790,32	0	5371	0	0	4297	10441
			опора		1790,32	0	5371	0		773	
18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	156		4680		4680		5054
			шт.							374	
19	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28	485		13580		13580		14666
			м							1086	
20	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		75	44		3300		3300		3564
			шт.							264	
21	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		60	377		22620		22620		24430
			шт.							1810	
22	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		14	3060		42840		42840		46267
			шт.							3427	
23	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		14	3538		49532		49532		53495
			шт.							3963	
24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		14	787		11018		11018		11899
			шт.							881	
25	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		14	1171		16394		16394		17706
			шт.							1312	
26	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		30	1208		36240		36240		39139
			шт.							2899	
27	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		14	720		10080		10080		10886
			шт.							806	
28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		14	1689		23646		23646		25538
			шт.							1892	
		Итого по разделу: 1. ул.Гагарина 135К									1256323,87
		Раздел: 2. ул.Родостовцева,152к									
29	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
30	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064

			м3 основания		983,45	837,3	135	113		79	
31	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
32	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
33	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,160896	81718,16 80330	1388,16 639,42	13148 12925	223 103	0	11855 2000	27004
34	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	19,2	2057		39494		39494	3160	42654
35	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	12	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	98854 35806	63047 28755	0	51649 12040	162543
36	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	12	48153		577836		577836	46227	624063
37	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	144838 62853	75675 29622	6309	66582 16914	228334
38	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	12	3241		38892		38892	3111	42003
39	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	63664 23212	20475 8010	19977	22480 6892	93036
40	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12	32933		395196		395196	31616	426812
41	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,239	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9353 5426	3629 1599	298	5620 1198	16171
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,239	314821		75242		75242	6019	81262
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	349,45 150,7	154,31 52,13	4193 1808	1852 626	533	1752 476	6422
44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	171889		2063		2063	165	2228
45	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	6	1790,32 1790,32	0 0	10742 10742	0 0	0	8594 1547	20882
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
48	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
49	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899

53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394		1312	17706
54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240		2895	39139
55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080		806	10886
56	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646		1892	25538
		Итого по разделу: 2. ул.Родостовцева,152к										1745522,79
		Раздел: 3. ул.Родостовцева,152и										
57	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365		4922
58	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79		1064
59	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102		28380
60	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004		13549
61	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,160896	81718,16 80330	1388,16 639,42	13148 12925	223 103	0	11855 2000		27004
62	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	19,2	2057		39494		39494	3160		42654
63	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	12	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	98854 35806	63047 28755	0	51649 12040		162543
64	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	12	48153		577836		577836	46227		624063
65	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	144838 62853	75675 29622	6309	66582 16914		228334
66	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	12	3241		38892		38892	3111		42003
67	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	63664 23212	20475 8010	19977	22480 6892		93036
68	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12	32933		395196		395196	31616		426812
69	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,239	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9353 5426	3629 1599	298	5620 1198		16171
70	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,239	314821		75242		75242	6019		81262
71	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	349,45 150,7	154,31 52,13	4193 1808	1852 626	533	1752 476		6422
72	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	171889		2063		2063	165		2228
73	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	6	1790,32 1790,32	0 0	10742 10742	0 0	0	8594 1547		20882

74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
76	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
77	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
78	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
79	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
80	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
81	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
82	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
83	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
84	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 3. ул.Родостовцева,152и									1745522,79
		Раздел: 4. ул.Родостовцева, д.197,199,197а,199а									
85	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3795,72 902,46	1068,41 460,55	6832 1624	1923 829	3285	2282 729	9843
86	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	5606,26 983,45	1821,66 837,3	3364 590	1093 502	1681	1016 350	4730
87	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	42719 10018	3202 792	29500	9837 4205	56761
88	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	13939		25090		25090	2007	27097
89	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,348608	81718,16 80330	1388,16 639,42	28488 28004	484 223	0	25686 4334	58508
90	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	41,6	2057		85571		85571	6846	92417
91	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	26	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	214183 77580	136602 62303	0	111907 26087	352177
92	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	26	48153		1251978		1251978	100158	1352136
93	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	313815 136182	163963 64182	13670	144262 36646	494723
94	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	26	3241		84266		84266	6741	91007
95	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	26	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	137939 50292	44363 17356	43284	48706 14932	201577

96	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	26	32933		856258		856258		68501	924759
97	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,52	39134,08 22701	15185,72 6691,08	20350 11805	7897 3479	649	12227 2606		35183
98	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,52	314821		163707		163707		13097	176803
99	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	349,45 150,7	154,31 52,13	9086 3918	4012 1355	1155	3797 1031		13913
100	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	171889		4469		4469		358	4827
101	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	6	1790,32 1790,32	0 0	10742 10742	0 0	0	8594 1547		20882
102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	156		5460		5460		437	5897
103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49	485		23765		23765		1901	25666
104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	44		3872		3872		310	4182
105	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	377		26390		26390		2111	28501
106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3060		64260		64260		5141	69401
107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3538		74298		74298		5944	80242
108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	787		16527		16527		1322	17849
109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1171		24591		24591		1967	26558
110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1208		30200		30200		2416	32616
111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	720		12960		12960		1037	13997
112	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1689		30402		30402		2433	32834
		Итого по разделу: 4. ул.Родостовцева, д.197,199,197а,199а										**3571581,19**
		Раздел: 5. ул.Радостовца, 152/1,152/2,152з										
113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2581 614	727 313	1241	862 275		3719
114	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26 983,45	1821,66 837,3	897 157	291 134	448	271 93		1261
115	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	24208 5677	1814 449	16716	5574 2383		32164
116	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218		1137	15355

117	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,227936	81718,16	1388,16	18627	316	0	16795	38255
					80330	639,42	18310	146		2834	
118	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	27,2	2057		55950		55950		60426
										4476	
119	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	17	8237,8	5253,94	140043	89317	0	73170	230270
					2983,86	2396,28	50726	40737		17057	
120	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	17	48153		818601		818601		884089
										65488	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	12069,8	6306,28	205187	107207	8938	94325	323473
					5237,76	2468,53	89042	41965		23961	
122	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	17	3241		55097		55097		59505
										4408	
123	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846	131800
					1934,3	667,53	32883	11348		9763	
124	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	17	32933		559861		559861		604650
										44789	
125	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,33	39134,08	15185,72	12914	5011	412	7760	22328
					22701	6691,08	7491	2208		1654	
126	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,33	314821		103891		103891		112202
										8311	
127	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483	9097
					150,7	52,13	2562	886		674	
128	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	171889		2922		2922		3156
										234	
129	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	10	1790,32	0	17903	0	0	14323	34804
					1790,32	0	17903	0		2578	
130	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156		2808		2808		3033
										225	
131	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125		13095
										970	
132	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	44		1936		1936		2091
										155	
133	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	377		13195		13195		14251
										1056	
134	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020		56182
										4162	
135	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3538		60146		60146		64958
										4812	
136	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	787		13379		13379		14449
										1070	
137	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1171		19907		19907		21500
										1593	
138	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1208		20536		20536		22179
										1643	

139	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720		6480		6480	518	6998
140	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689		15201		15201	1216	16417
		Итого по разделу: 5. ул.Радостовца, 152/1,152/2,152з									2346763,5
		Раздел: 6. ул.Вахтангова,д.21									
141	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
142	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
143	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
144	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
145	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16 80330	1388,16 639,42	12052 11848	205 94	0	10867 1834	24753
146	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203	2896	39099
147	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	90616 32822	57793 26359	0	47345 11037	148998
148	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	11	48153		529683		529683	42375	572058
149	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	132768 57615	69369 27154	5783	61034 15504	209306
150	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	11	3241		35651		35651	2852	38503
151	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	58359 21277	18769 7343	18312	20606 6317	85283
152	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	11	32933		362263		362263	28981	391244
153	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	39134,08 22701	15185,72 6691,08	8609 4994	3341 1472	274	5173 1103	14885
154	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22	314821		69261		69261	5541	74801
155	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45 150,7	154,31 52,13	3844 1658	1697 573	489	1606 436	5886
156	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
157	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32 1790,32	0 0	7161 7161	0 0	0	5729 1031	13921
158	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
159	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
160	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564

161	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
162	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
163	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
164	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
165	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
166	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
167	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
168	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 6. ул.Вахтангова,д.21									1620368,85
		Раздел: 7. ул.Сатпаева д.29А, 29Б, 29В									
169	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2581 614	727 313	1241	862 275	3719
170	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26 983,45	1821,66 837,3	897 157	291 134	448	271 93	1261
171	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	24208 5677	1814 449	16716	5574 2383	32164
172	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218	1137	15355
173	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,187712	81718,16 80330	1388,16 639,42	15339 15079	261 120	0	13831 2334	31504
174	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	22,4	2057		46077		46077	3686	49763
175	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	14	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	115329 41774	73555 33548	0	60258 14047	189634
176	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	14	48153		674142		674142	53931	728073
177	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	168977 73329	88288 34559	7361	77679 19733	266389
178	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	14	3241		45374		45374	3630	49004
179	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	14	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	74275 27080	23888 9345	23307	26226 8040	108541
180	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14	32933		461062		461062	36885	497947
181	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,29	39134,08 22701	15185,72 6691,08	11349 6583	4404 1940	362	6819 1453	19621

182	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29	314821		91298		91298	7304	98602
183	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	349,45 150,7	154,31 52,13	4892 2110	2160 730	622	2045 555	7492
184	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	171889		2406		2406	193	2599
185	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	10	1790,32 1790,32	0 0	17903 17903	0 0	0	14323 2578	34804
186	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156		2808		2808	225	3033
187	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125	970	13095
188	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	44		1936		1936	155	2091
189	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	377		13195		13195	1056	14251
190	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020	4162	56182
191	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3538		60146		60146	4812	64958
192	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	787		13379		13379	1070	14449
193	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1171		19907		19907	1593	21500
194	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1208		20536		20536	1643	22179
195	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720		6480		6480	518	6998
196	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689		15201		15201	1216	16417
		Итого по разделу: 7. ул.Сатпаева д.29А, 29Б, 29В									1988060,81
		Раздел: 8. ул.Радостовца д.152л/1,152д									
197	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3795,72 902,46	1068,41 460,55	6832 1624	1923 829	3285	2282 729	9843
198	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	5606,26 983,45	1821,66 837,3	3364 590	1093 502	1681	1016 350	4730
199	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	42719 10018	3202 792	29500	9837 4205	56761
200	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	13939		25090		25090	2007	27097
201	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,281568	81718,16 80330	1388,16 639,42	23009 22618	391 180	0	20747 3500	47256
202	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	33,6	2057		69115		69115	5529	74644

203	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	21	8237,8	5253,94	172994	110333	0	90386	284451
					2983,86	2396,28	62661	50322		21070	
204	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	21	48153		1011213		1011213		1092110
										80897	
205	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	21	2134,82	173,46	44831	3643	364	34179	85331
					1944,03	90,42	40825	1899		6321	
206	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	21	32933		691593		691593		746920
										55327	
207	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	21	3241		68061		68061		73506
										5445	
208	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,38	39134,08	15185,72	14871	5771	474	8935	25711
					22701	6691,08	8626	2543		1904	
209	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,38	314821		119632		119632		129203
										9571	
210	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	349,45	154,31	7338	3241	933	3067	11238
					150,7	52,13	3165	1095		832	
211	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	171889		3610		3610		3898
										289	
212	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	7	1790,32	0	12532	0	0	10026	24363
					1790,32	0	12532	0		1805	
213	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	156		5460		5460		5897
										437	
214	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49	485		23765		23765		25666
										1901	
215	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	44		3872		3872		4182
										310	
216	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	377		26390		26390		28501
										2111	
217	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3060		64260		64260		69401
										5141	
218	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3538		74298		74298		80242
										5944	
219	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	787		16527		16527		17849
										1322	
220	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1171		24591		24591		26558
										1967	
221	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1208		30200		30200		32616
										2416	
222	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	720		12960		12960		13997
										1037	
223	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118	1689		199302		199302		215246
										15944	
		Итого по разделу: 8. ул.Радостовца д.152д/1,152д									2798430,01
		Раздел: 9. ул.Гагарина д.135Е									

224	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	812	414		365	
225	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
226	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
227	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
228	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,147488	81718,16	1388,16	12052	205	0	10867	24753
			т		80330	639,42	11848	94		1834	
229	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		17,6	2057		36203		36203		39099
			м							2896	
230	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		11	8237,8	5253,94	90616	57793	0	47345	148998
			опора		2983,86	2396,28	32822	26359		11037	
231	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		11	48153		529683		529683		572058
			шт.							42375	
232	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		11	12069,8	6306,28	132768	69369	5783	61034	209306
			шт.		5237,76	2468,53	57615	27154		15504	
233	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		11	3241		35651		35651		38503
			шт.							2852	
234	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		11	5305,35	1706,28	58359	18769	18312	20606	85283
			шт.		1934,3	667,53	21277	7343		6317	
235	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		11	32933		362263		362263		391244
			шт.							28981	
236	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,195	39134,08	15185,72	7631	2961	243	4585	13194
			км линии		22701	6691,08	4427	1305		977	
237	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,195	314821		61390		61390		66301
			км							4911	
238	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		11	349,45	154,31	3844	1697	489	1606	5886
			м кабеля		150,7	52,13	1658	573		436	
239	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,011	171889		1891		1891		2042
			км							151	
240	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		3	1790,32	0	5371	0	0	4297	10441
			опора		1790,32	0	5371	0		773	
241	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	156		4680		4680		5054
			шт.							374	
242	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28	485		13580		13580		14666
			м							1086	
243	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98		75	44		3300		3300		3564
			шт.							264	
244	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		60	377		22620		22620		24430
			шт.							1810	
245	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		14	3060		42840		42840		46267
			шт.							3427	
246	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		14	3538		49532		49532		53495

			шт.							3963	
247	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		14	787		11018		11018		11899
			шт.							881	
248	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		14	1171		16394		16394		17706
			шт.							1312	
249	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		30	1208		36240		36240		39139
			шт.							2899	
250	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		14	720		10080		10080		10886
			шт.							806	
251	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		14	1689		23646		23646		25538
			шт.							1893	
		Итого по разделу: 9. ул.Гагарина д.135Е									1609729,66
		Раздел: 10. ул.Родостовцева 185,187,189,187А									
252	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,8	3795,72	1068,41	6832	1923	3285	2282	9843
			м3 основания		902,46	460,55	1624	829		729	
253	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,6	5606,26	1821,66	3364	1093	1681	1016	4730
			м3 основания		983,45	837,3	590	502		350	
254	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,8	23732,88	1778,77	42719	3202	29500	9837	56761
			м3		5565,42	440,17	10018	792		4205	
255	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1,8	13939		25090		25090		27097
			м3							2007	
256	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,227936	81718,16	1388,16	18627	316	0	16795	38255
			т		80330	639,42	18310	146		2834	
257	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		27,3	2057		55950		55950		60426
			м							4476	
258	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		17	8237,8	5253,94	140043	89317	0	73170	230270
			опора		2983,86	2396,28	50726	40737		17057	
259	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		17	48153		818601		818601		884089
			шт.							65488	
260	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		17	12069,8	6306,28	205187	107207	8938	94325	323473
			шт.		5237,76	2468,53	89042	41965		23961	
261	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		17	3241		55097		55097		59505
			шт.							4408	
262	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846	131800
			шт.		1934,3	667,53	32883	11348		9763	
263	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		17	32933		559861		559861		604650
			шт.							44789	
264	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,33	39134,08	15185,72	12914	5011	412	7760	22328
			км линии		22701	6691,08	7491	2208		1654	
265	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,33	314821		103891		103891		112202
			км							8311	
266	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483	9097
			м кабеля		150,7	52,13	2562	886		674	
267	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,017	171889		2922		2922		3156

			км							234	
268	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	156		5460		5460	437	5897
269	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49	485		23765		23765	1901	25666
270	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	44		3872		3872	310	4182
271	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	377		26390		26390	2111	28501
272	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3060		64260		64260	5141	69401
273	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3538		74298		74298	5944	80242
274	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	787		16527		16527	1322	17849
275	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1171		24591		24591	1967	26558
276	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1208		30200		30200	2416	32616
277	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	720		12960		12960	1037	13997
278	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1689		30402		30402	2432	32834
		Итого по разделу: 10. ул.Родостовцева 185,187,189,187А									2459954,37
		Раздел: 11. ул.Жандосова д.94/1,94/2									
279	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
280	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
281	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
282	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
283	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,120672	81718,16 80330	1388,16 639,42	9861 9694	168 77	0	8891 1500	20253
284	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	14,4	2057		29621		29621	2370	31990
285	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	9	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	74140 26855	47285 21567	0	38737 9030	121907
286	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	9	48153		433377		433377	34670	468047
287	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	108628 47140	56757 22217	4732	49937 12685	171250
288	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	9	3241		29169		29169	2334	31503
289	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		9	5305,35	1706,28	47748	15357	14983	16860	69777

			шт.		1934,3	667,53	17409	6008		5169	
290	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9	32933		296397		296397		320109
										23712	
291	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,165	39134,08	15185,72	6457	2506	206	3880	11164
					22701	6691,08	3746	1104		827	
292	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,165	314821		51945		51945		56101
										4156	
293	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	349,45	154,31	3145	1389	400	1314	4816
					150,7	52,13	1356	469		357	
294	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	171889		1547		1547		1671
										124	
295	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	10	1790,32	0	17903	0	0	14323	34804
					1790,32	0	17903	0		2578	
296	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680		5054
										374	
297	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580		14666
										1086	
298	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300		3564
										264	
299	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620		24430
										1810	
300	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840		46267
										3427	
301	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532		53495
										3963	
302	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018		11899
										881	
303	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
304	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240		39139
										2899	
305	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080		10886
										806	
306	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 11. ул.Жандосова д.94/1,94/2									1381946,89
		ИТОГО:					22524206	2046174	18518414	2165390	26664760
							1959601	853800		1975175	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		277313				
		Итого с временными									26942069
		Зимние удорожания			1,35 %		363718				

		Итого с зимними удорожаниями									**27305787**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**546116**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**27851903**
		НДС			**12 %**		**3342228**				
		Итого с НДС									**31194131**
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**24 105 108,84**
		в том числе НДС - 12%									***2 582 690,23***

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК РеалСтрой"
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и наименование юридический

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алилбеков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 5. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №36

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-5-1 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул.Темирязева 103									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
			м3 основания		902,46	460,55	813	414		365	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
			м3		5565,42	440,17	5009	396		2102	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,9	13939		12545		12545		13549
			м3							1004	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,13408	81718,16	1388,16	10957	186	0	9879	22503
			т		80330	639,42	10771	86		1667	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		16	2057		32912		32912		35545
			м							2633	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		10	8237,8	5253,94	82378	52539	0	43041	135453
			опора		2983,86	2396,28	29839	23963		10034	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		10	48153		481530		481530		520052
			шт.							38522	

9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	120698 52378	63063 24685	5258	55485 14095	190278
10	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	10	3241		32410		32410	2593	35003
11	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	10	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	53053 19343	17063 6675	16648	18733 5743	77530
12	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10	32933		329330		329330	26346	355676
13	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17	39134,08 22701	15185,72 6691,08	6653 3859	2582 1137	212	3997 852	11502
14	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17	314821		53520		53520	4282	57801
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	349,45 150,7	154,31 52,13	349 151	154 52	44	146 40	535
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171889		1719		1719	138	1856
17	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	1	1790,32 1790,32	0 0	1790 1790	0 0	0	1432 258	3480
18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
19	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
20	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
21	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
22	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
23	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
25	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
26	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
27	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 1. ул.Темирязева 103									1479306,97
		Раздел: 2. ул.Гагарина 135И									

29	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
30	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	225 79	1064
31	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
32	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
33	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16 80330	1388,16 639,42	12052 11848	205 94	0	10867 1834	24753
34	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203	2896	39099
35	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	90616 32822	57793 26359	0	47345 11037	148998
36	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	11	48153		529683		529683	42375	572058
37	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	132768 57615	69369 27154	5783	61034 15504	209306
38	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	11	3241		35651		35651	2852	38503
39	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	58359 21277	18769 7343	18312	20606 6317	85283
40	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	11	32933		362263		362263	28981	391244
41	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,19	39134,08 22701	15185,72 6691,08	7435 4313	2885 1271	237	4468 952	12855
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	314821		59816		59816	4785	64601
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45 150,7	154,31 52,13	3844 1658	1697 573	489	1606 436	5886
44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
45	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2	1790,32 1790,32	0 0	3581 3581	0 0	0	2865 516	6961
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
48	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
49	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267

51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532		53495
										3963	
52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018		11899
										881	
53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394		17706
										1312	
54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1208		36240		36240		39139
										2899	
55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080		10886
										806	
56	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646		25538
										1892	
		Итого по разделу: 2. ул.Гагарина 135И									1606169,57
		Раздел: 3. ул.Гагарина 135з									
57	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141	4922
					902,46	460,55	812	414		365	
58	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229	1064
					983,45	837,3	133	113		79	
59	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88	1778,77	21360	1601	14750	4919	28380
					5565,42	440,17	5009	396		2102	
60	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545		13549
										1004	
61	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10726	81718,16	1388,16	8765	149	0	7903	18002
					80330	639,42	8617	69		1334	
62	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	12,8	2057		26330		26330		28436
										2106	
63	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	8	8237,8	5253,94	65902	42032	0	34433	108362
					2983,86	2396,28	23871	19170		8027	
64	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	8	48153		385224		385224		416042
										30818	
65	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12069,8	6306,28	96558	50450	4206	44388	152222
					5237,76	2468,53	41902	19748		11276	
66	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	8	3241		25928		25928		28002
										2074	
67	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	8	5305,35	1706,28	42443	13650	13318	14987	62024
					1934,3	667,53	15474	5340		4594	
68	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8	32933		263464		263464		284541
										21077	
69	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	39134,08	15185,72	5870	2278	187	3527	10149
					22701	6691,08	3405	1004		752	
70	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	314821		47223		47223		51001
										3778	
71	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	349,45	154,31	2796	1235	355	1168	4281

			м кабеля		150,7	52,13	1206	417		317	
72	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	171889		13751		13751	1100	14851
73	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	5	1790,32 1790,32	0 0	8952 8952	0 0	0	716 1289	17402
74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
76	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
77	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
78	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
79	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
80	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
81	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
82	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
83	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
84	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 3. ул.Гагарина 135з									1265213,83
		Раздел: 4. ул.Родостовцева, д.152л									
85	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
86	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
87	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
88	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
89	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,160896	81718,16 80330	1388,16 639,42	13148 12925	223 103	0	11855 2000	27004
90	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	19,2	2057		39494		39494	3160	42654
91	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	12	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	98854 35806	63047 28755	0	51649 12040	162543
92	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		12	48153		577836		577836		624063

			шт.								46227	
93	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	144838 62853	75675 29622	6309	66582 16914	228334
94	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	12	3241		38892		38892	3111	42003
95	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	63664 23212	20475 8010	19977	22480 6892	93036
96	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12	32933		395196		395196	31616	426812
97	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,239	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9353 5426	3629 1599	298	5620 1198	16171
98	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,239	314821		75242		75242	6019	81262
99	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	349,45 150,7	154,31 52,13	4193 1808	1852 626	533	1752 476	6422
100	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	171889		2063		2063	165	2228
101	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	6	1790,32 1790,32	0 0	10742 10742	0 0	0	8594 1547	20882
102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
105	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
112	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 4. ул.Родостовцева, д.152л									1745522,79

		Раздел: 5. ул.Гагарина 143А									
113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3795,72 902,46	1068,41 460,55	1139 271	321 138	547	380 122	1641
114	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,045	5606,26 983,45	1821,66 837,3	252 44	82 38	126	76 26	355
115	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	7120 1670	534 132	4917	1640 701	9460
116	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13939		4182		4182	335	4516
117	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06704	81718,16 80330	1388,16 639,42	5478 5385	93 43	0	4940 833	11251
118	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	8	2057		16456		16456	1316	17772
119	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	5	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	41189 14919	26270 11981	0	21521 5017	67726
120	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	5	48153		240765		240765	19261	260026
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	60349 26189	31531 12343	2629	27743 7047	95139
122	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	5	3241		16205		16205	1296	17501
123	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	26527 9672	8531 3338	8324	9367 2871	38765
124	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	5	32933		164665		164665	13173	177838
125	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	39134,08 22701	15185,72 6691,08	4109 2384	1595 703	131	2469 526	7104
126	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,105	314821		33056		33056	2644	35701
127	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	349,45 150,7	154,31 52,13	1747 754	772 261	222	730 198	2676
128	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	171889		8594		8594	688	9282
129	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156		1560		1560	125	1685
130	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	485		6790		6790	543	7333
131	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	44		1100		1100	88	1188
132	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	377		7540		7540	603	8143
133	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300	1224	16524
134	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3538		17690		17690	1415	19105

135	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	787		3935		3935	315	4250
136	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1171		5855		5855	468	6323
137	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1208		12080		12080	966	13046
138	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720		3600		3600	288	3888
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689		8445		8445	676	9121
		Итого по разделу: 5. ул.Гагарина 143А									715728,66
		Раздел: 6. ул.Жандосова, дом 29В, 29Г									
140	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
141	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
142	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
143	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
144	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10726	81718,16 80330	1388,16 639,42	8765 8617	149 69	0	7903 1334	18002
145	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	12,8	2057		26330		26330	2106	28436
146	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	8	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	65902 23871	42032 19170	0	34433 8027	108362
147	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	8	48153		385224		385224	30818	416042
148	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	96558 41902	50450 19748	4206	44388 11276	152222
149	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	8	3241		25928		25928	2074	28002
150	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	8	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	42443 15474	13650 5340	13318	14987 4594	62024
151	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8	32933		263464		263464	21077	284541
152	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,13	39134,08 22701	15185,72 6691,08	5087 2951	1974 870	162	3057 652	8796
153	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,13	314821		40927		40927	3274	44201
154	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	349,45 150,7	154,31 52,13	2796 1206	1235 417	355	1168 317	4281
155	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08	171889		13751		13751		14851

			км							1100	
156	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	3	1790,32 1790,32	0 0	5371 5371	0 0	0	4297 773	10441
157	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
158	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
159	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
160	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
161	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020	4162	56182
162	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
163	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
164	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
165	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
166	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
167	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1893	25538
		Итого по разделу: 6. ул.Жандосова, дом 29В, 29Г									1263734,1
		Раздел: 7. ул.Сатпаева д.64г,64в,64б									
168	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2581 614	727 313	1241	862 275	3719
169	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26 983,45	1821,66 837,3	897 157	291 134	448	271 93	1261
170	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	24208 5677	1814 449	16716	5574 2383	32164
171	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218	1137	15355
172	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,227930	81718,16 80330	1388,16 639,42	18627 18310	316 146	0	16795 2834	38255
173	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	27,2	2057		55950		55950	4476	60426
174	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	17	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	140043 50726	89317 40737	0	73170 17057	230270
175	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	17	48153		818601		818601	65488	884089
176	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		17	12069,8	6306,28	205187	107207	8938	94325	323473

			шт.		5237,76	2468,53	89042	41965		23961		
177	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		17	3241		55097		55097			59505
			шт.							4408		
178	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846		131800
			шт.		1934,3	667,53	32883	11348		9763		
179	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		17	32933		559861		559861			604650
			шт.							44789		
180	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,34	39134,08	15185,72	13306	5163	424	7995		23004
			км линии		22701	6691,08	7718	2275		1704		
181	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,34	314821		107039		107039			115602
			км							8563		
182	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483		9097
			м кабеля		150,7	52,13	2562	886		674		
183	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,017	171889		2922		2922			3156
			км							234		
184	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		18	156		2808		2808			3033
			шт.							225		
185	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		25	485		12125		12125			13095
			м							970		
186	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		44	44		1936		1936			2091
			шт.							155		
187	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98		35	377		13195		13195			14251
			шт.							1056		
188	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		17	3060		52020		52020			56182
			шт.							4162		
189	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		17	3538		60146		60146			64958
			шт.							4812		
190	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		17	787		13379		13379			14449
			шт.							1070		
191	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		17	1171		19907		19907			21500
			шт.							1593		
192	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		17	1208		20536		20536			22179
			шт.							1643		
193	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		9	720		6480		6480			6998
			шт.							518		
194	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		9	1689		15201		15201			16417
			шт.							1216		
		Итого по разделу: 7. ул.Сатпаева д.64г,64в,64б										2332399,89
		Раздел: 8. ул.Жандосова, дом 31, 31А,31Б										
195	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,9	3795,72	1068,41	3416	962	1642	1141		4922
			м3 основания		902,46	460,55	813	414		365		
196	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229		1064
			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79		

197	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
198	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
199	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16 80330	1388,16 639,42	12052 11848	205 94	0	10867 1834	24753
200	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203	2896	39099
201	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	90616 32822	57793 26359	0	47345 11037	148998
202	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	11	48153		529683		529683	42375	572058
203	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	132768 57615	69369 27154	5783	61034 15504	209306
204	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	11	3241		35651		35651	2852	38503
205	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	58359 21277	18769 7343	18312	20606 6317	85283
206	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	11	32933		362263		362263	28981	391244
207	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,205	39134,08 22701	15185,72 6691,08	8022 4654	3113 1372	256	4820 1027	13870
208	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	314821		64538		64538	5163	69701
209	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45 150,7	154,31 52,13	3844 1658	1697 573	489	1606 436	5886
210	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
211	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32 1790,32	0 0	7161 7161	0 0	0	5729 1031	13921
212	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
213	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
214	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
215	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
216	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
217	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
218	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		14	787		11018		11018		11899

			шт.							881	
219	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
220	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
221	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
222	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 8, ул.Жандосова, дом 31, 31А,31Б									1615059,53
		Раздел: 9. ул.Жандосова, дом 29, 29А, 29Б									
223	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
224	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
225	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
226	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
227	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,080448	81718,16 80330	1388,16 639,42	6574 6462	112 51	0	5928 1000	13502
228	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	9,6	2057		19747		19747	1580	21327
229	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	6	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	49427 17903	31524 14378	0	25825 6020	81272
230	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	6	48153		288918		288918	23113	312031
231	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	72419 31427	37838 14811	3155	33291 8457	114167
232	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	6	3241		19446		19446	1556	21002
233	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	6	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	31832 11606	10238 4005	9989	11240 3446	46518
234	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6	32933		197598		197598	15808	213406
235	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,115	39134,08 22701	15185,72 6691,08	4500 2611	1746 769	143	2704 576	7781
236	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,115	314821		36204		36204	2896	39101
237	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	349,45 150,7	154,31 52,13	2097 904	926 313	267	876 238	3211
238	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171889		10313		10313	825	11138

239	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32 1790,32	0 0	7161 7161	0 0	0	5729 1031	13921
240	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
241	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
242	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
243	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
244	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840	3427	46267
245	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
246	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
247	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
248	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
249	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
250	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 9. ул.Жандосова, дом 29, 29А, 29Б									1018244,76
		Раздел: 10. ул.Габдулина д78,80, ул.Темиризева д.57В									
251	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3795,72 902,46	1068,41 460,55	6832 1624	1923 829	3285	2282 729	9843
252	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	5606,26 983,45	1821,66 837,3	3364 590	1093 502	1681	1016 350	4730
253	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,8	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	42719 10018	3202 792	29500	9837 4205	56761
254	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	13939		25090		25090	2007	27097
255	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20112	81718,16 80330	1388,16 639,42	16435 16156	279 129	0	14819 2500	33754
256	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	24	2057		49368		49368	3949	53317
257	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	15	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	123567 44758	78809 35944	0	64562 15050	203179
258	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	15	48153		722295		722295	57784	780079
259	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	156907 68091	81982 32091	6835	72131 18323	247361

260	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	13	3241		42133		42133		45504
										3371	
261	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	15068,98	7458,42	30138	14917	1244	14268	47958
					6988,8	2919,36	13978	5839		3552	
262	С124-040207-2306	Кронштейны стальные КГ-2-0,8	шт.	2	5637		11274		11274		12176
										902	
263	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846	131800
					1934,3	667,53	32883	11348		9763	
264	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	17	32933		559861		559861		604650
										44789	
265	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,27	39134,08	15185,72	10566	4100	337	6349	18268
					22701	6691,08	6129	1807		1353	
266	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,27	314821		85002		85002		91802
										6800	
267	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	349,45	154,31	5242	2315	666	2191	8027
					150,7	52,13	2261	782		595	
268	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	171889		2578		2578		2785
										206	
269	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2	1790,32	0	3581	0	0	2865	6961
					1790,32	0	3581	0		516	
270	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	156		5460		5460		5897
										437	
271	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49	485		23765		23765		25666
										1901	
272	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	44		3872		3872		4182
										310	
273	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	377		26390		26390		28501
										2111	
274	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3060		64260		64260		69401
										5141	
275	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3538		74298		74298		80242
										5944	
276	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	787		16527		16527		17849
										1322	
277	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1171		24591		24591		26558
										1967	
278	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1208		30200		30200		32616
										2416	
279	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	720		12960		12960		13997
										1037	
280	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1689		30402		30402		32834
										2432	
		Итого по разделу: 10. ул.Габдулина д78,80, ул.Темирязева д.57В									2299868,43

		ИТОГО:					15341245	1447289	12561279	1479812		18166735
							1332668	600445		1345687		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,04 %		188934					
		Итого с временными										18355673
		Зимние удорожания			1,35 %		247802					
		Итого с зимними удорожаниями										18603475
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				372069			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										18975544
		НДС			12 %		2277065					
		Итого с НДС										21252609
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%										**16 422 847,40**
		в том числе НДС - 12%										***1 759 590,79***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алилбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок № 6. Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ №37

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на № 4-1-6 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ул.Манаса 48									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,3	3795,72	1068,41	1139	321	547	380	1641
			м3 основания		902,46	460,55	271	138		122	
2	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,045	5606,26	1821,66	252	82	126	76	355
			м3 основания		983,45	837,3	44	38		26	
3	E11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,3	23732,88	1778,77	7120	534	4917	1640	9460
			м3		5565,42	440,17	1670	132		701	
4	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,3	13939		4182		4182		4516
			м3							335	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,06704	81718,16	1388,16	5478	93	0	4940	11251
			т		80330	639,42	5385	43		833	
6	C123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		8	2057		16456		16456		17772
			м							1316	
7	E11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		5	8237,8	5253,94	41189	26270	0	21521	67726
			опора		2983,86	2396,28	14919	11981		5017	
8	C123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		5	48153		240765		240765		260026
			шт.							19261	
9	E11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		5	2134,82	173,46	10674	867	87	8138	20317
			светильник		1944,03	90,42	9720	452		1505	

10	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5	32933		164665		164665		177838
										13173	
11	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	53	12069,8	6306,28	639699	334233	27865	294072	1008473
					5237,76	2468,53	277601	130832		74702	
12	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	53	3241		171773		171773		185515
										13742	
13	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,091	39134,08	15185,72	3561	1382	114	2140	6157
					22701	6691,08	2066	609		456	
14	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,091	314821		28649		28649		30941
										2292	
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,05	349,45	154,31	17	8	2	7	27
					150,7	52,13	8	3		2	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	171889		8594		8594		9282
										688	
17	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	3	1790,32	0	5371	0	0	4297	10441
					1790,32	0	5371	0		773	
18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156		1560		1560		1685
										125	
19	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	485		6790		6790		7333
										543	
20	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	44		1100		1100		1188
										88	
21	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	377		7540		7540		8143
										603	
22	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300		16524
										1224	
23	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3538		17690		17690		19105
										1415	
24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	787		3935		3935		4250
										315	
25	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1171		5855		5855		6323
										468	
26	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1208		12080		12080		13046
										966	
27	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720		3600		3600		3888
										288	
28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689		8445		8445		9121
										676	
		Итого по разделу: 1. ул.Манаса 48									1433480,28
		Раздел: 2. ул.Манаса 62,64, ул.Тимирязева,59Б									
29	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	3795,72	1068,41	13665	3846	6569	4563	19686
					902,46	460,55	3249	1658		1458	
30	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,54	5606,26	1821,66	3027	984	1513	914	4257

			м3 основания		983,45	837,3	531	452		315	
31	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	85438 20036	6404 1585	58999	19674 8409	113522
32	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	13939		50180		50180	4014	54195
33	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,388832	81718,16 80330	1388,16 639,42	31775 31235	540 249	0	28650 4834	65259
34	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	46,4	2057		95445		95445	7636	103080
35	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	29	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	238896 86532	152364 69492	0	124819 29097	392813
36	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	29	48153		1396437		1396437	111715	1508152
37	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	29	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	350024 151895	182882 71587	15247	160907 40875	551806
38	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	29	3241		93989		93989	7519	101508
39	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	29	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	153855 56095	49482 19358	48278	54320 16655	224836
40	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	29	32933		955057		955057	76405	1031462
41	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,57	39134,08 22701	15185,72 6691,08	22306 12940	8656 3814	711	13403 2857	38566
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,57	314821		179448		179448	14356	193804
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29	349,45 150,7	154,31 52,13	10134 4370	4475 1512	1289	4235 1150	15519
44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,029	171889		4985		4985	399	5384
45	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32 1790,32	0 0	7161 7161	0 0	0	5729 1031	13921
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	156		18720		18720	1498	20218
47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	112	485		54320		54320	4346	58666
48	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	300	44		13200		13200	1056	14256
49	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	240	377		90480		90480	7238	97718
50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	3060		208080		208080	16646	224726
51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3538		198128		198128	15850	213978
52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		56	787		44072		44072		47598

			шт.							3520	
53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1171		65576		65576	5246	70822
54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	1208		144960		144960	11597	156557
55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	720		40320		40320	3226	43546
56	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1689		94584		94584	7567	102151
		Итого по разделу: 2, ул.Манаса 62,64, ул.Тимирязева,59Б									4664263,1
		Раздел: 3, пр.Абая 62,64,66									
57	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2581 614	727 313	1241	862 275	3719
58	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26 983,45	1821,66 837,3	897 157	291 134	448	271 93	1261
59	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	24208 5677	1814 449	16716	5574 2383	32164
60	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218	1137	15355
61	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,187712	81718,16 80330	1388,16 639,42	15339 15079	261 120	0	13831 2334	31504
62	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	22,4	2057		46077		46077	3686	49763
63	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	14	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	115329 41774	73555 33548	0	60258 14047	189634
64	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	14	48153		674142		674142	53931	728073
65	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	168977 73329	88288 34559	7361	77675 19733	266389
66	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	14	3241		45374		45374	3630	49004
67	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	14	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	74275 27080	23888 9345	23307	26226 8040	108541
68	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14	32933		461062		461062	36885	497947
69	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	39134,08 22701	15185,72 6691,08	11740 6810	4556 2007	374	7054 1504	20298
70	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3	314821		94446		94446	7556	102002
71	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	349,45 150,7	154,31 52,13	4892 2110	2160 730	622	2045 555	7492
72	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	171889		2406		2406	193	2599

73	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	9	1790,32 1790,32	0 0	16113 16113	0 0	0	12890 2320	31323
74	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156		2808		2808	225	3033
75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125	970	13095
76	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	44		1936		1936	155	2091
77	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	377		13195		13195	1056	14251
78	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020	4162	56182
79	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3538		60146		60146	4812	64958
80	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	787		13379		13379	1070	14449
81	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1171		19907		19907	1593	21500
82	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1208		20536		20536	1643	22179
83	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720		6480		6480	518	6998
84	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689		15201		15201	1216	16417
		Итого по разделу: 3. пр.Абая 62,64,66									1989810,05
		Раздел: 4. ул.Мынбаева,85									
85	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
86	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
87	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
88	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
89	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,107264	81718,16 80330	1388,16 639,42	8765 8617	149 69	0	7903 1334	18002
90	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	12,8	2057		26330		26330	2106	28436
91	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	8	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	65902 23871	42032 19170	0	34433 8027	108362
92	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	8	48153		385224		385224	30818	416042
93	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	96558 41902	50450 19748	4206	44388 11276	152222

94	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	8	3241		25928		25928		2074	28002
95	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	8	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	42443 15474	13650 5340	13318	14987 4594		62024
96	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8	32933		263464		263464		21077	284541
97	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,145	39134,08 22701	15185,72 6691,08	5674 3292	2202 970	181	3409 727		9811
98	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,145	314821		45649		45649		3652	49301
99	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	349,45 150,7	154,31 52,13	2796 1206	1235 417	355	1165 317		4281
100	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	171889		1375		1375		110	1485
101	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	1	1790,32 1790,32	0 0	1790 1790	0 0	0	1432 258		3480
102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680		374	5054
103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580		1086	14666
104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300		264	3564
105	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620		1810	24430
106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840		3427	46267
107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532		3963	53495
108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018		881	11899
109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394		1312	17706
110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240		2899	39139
111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080		806	10886
112	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646		1892	25538
		Итого по разделу: 4. ул.Мынбаева,85										1243906,79
		Раздел: 5. ул.Байзакова,289, ул.Биокомбинатская,20										
113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365		4922
114	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,135	5606,26	1821,66	757	246	378	229		1064

			м3 основания		983,45	837,3	133	113		79	
115	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
116	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
117	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147488	81718,16 80330	1388,16 639,42	12052 11848	205 94	0	10867 1834	24753
118	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	17,6	2057		36203		36203	2896	39099
119	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	11	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	90616 32822	57793 26359	0	47345 11037	148998
120	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	11	48153		529683		529683	42375	572058
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	132768 57615	69369 27154	5783	61034 15504	209306
122	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	11	3241		35651		35651	2852	38503
123	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	11	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	58359 21277	18769 7343	18312	20606 6317	85283
124	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	11	32933		362263		362263	28981	391244
125	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,21	39134,08 22701	15185,72 6691,08	8218 4767	3189 1405	262	4938 1052	14209
126	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21	314821		66112		66112	5289	71401
127	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	349,45 150,7	154,31 52,13	3844 1658	1697 573	489	1606 436	5886
128	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171889		1891		1891	151	2042
129	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	156		9360		9360	749	10109
130	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	56	485		27160		27160	2173	29333
131	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	44		6600		6600	528	7128
132	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	377		45240		45240	3619	48859
133	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3060		85680		85680	6854	92534
134	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3538		99064		99064	7925	106989
135	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	787		22036		22036	1763	23799
136	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		28	1171		32788		32788		35411

			шт.							2623	
137	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		60	1208		72480		72480		78278
			шт.							5798	
138	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		28	720		20160		20160		21773
			шт.							1613	
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		28	1689		47292		47292		51075
			шт.							3783	
		Итого по разделу: 5. ул.Байзакова,289, ул.Биокомбинатская,20									1843598,04
		Раздел: 6. ул.Сатпаева, 30В,32А									
140	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,8	3795,72	1068,41	6832	1923	3285	2282	9843
			м3 основания		902,46	460,55	1624	829		729	
141	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,27	5606,26	1821,66	1514	492	756	457	2129
			м3 основания		983,45	837,3	266	226		158	
142	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,8	23732,88	1778,77	42719	3202	29500	9837	56761
			м3		5565,42	440,17	10018	792		4205	
143	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1,8	13939		25090		25090		27097
			м3							2007	
144	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,227936	81718,16	1388,16	18627	316	0	16795	38255
			т		80330	639,42	18310	146		2834	
145	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80		27,2	2057		55950		55950		60426
			м							4476	
146	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов		17	8237,8	5253,94	140043	89317	0	73170	230270
			опора		2983,86	2396,28	50726	40737		17057	
147	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м		17	48153		818601		818601		884089
			шт.							65488	
148	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		17	12069,8	6306,28	205187	107207	8938	94325	323473
			шт.		5237,76	2468,53	89042	41965		23961	
149	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8		17	3241		55097		55097		59505
			шт.							4408	
150	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий		17	5305,35	1706,28	90191	29007	28301	31846	131800
			шт.		1934,3	667,53	32883	11348		9763	
151	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50		17	32933		559861		559861		604650
			шт.							44789	
152	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов		0,34	39134,08	15185,72	13306	5163	424	7995	23004
			км линии		22701	6691,08	7718	2275		1704	
153	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,34	314821		107039		107039		115602
			км							8563	
154	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	349,45	154,31	5941	2623	755	2483	9097
			м кабеля		150,7	52,13	2562	886		674	
155	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,017	171889		2922		2922		3156
			км							234	
156	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой		3	1790,32	0	5371	0	0	4297	10441
			опора		1790,32	0	5371	0		773	
157	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		60	156		9360		9360		10109

			шт.							749	
158	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	56	485		27160		27160	2173	29333
159	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	44		6600		6600	528	7128
160	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	377		45240		45240	3619	48859
161	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3060		85680		85680	6854	92534
162	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3538		99064		99064	7925	106989
163	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	787		22036		22036	1763	23799
164	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1171		32788		32788	2623	35411
165	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1208		72480		72480	5798	78278
166	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	720		20160		20160	1613	21773
167	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.рул.манаса д.24,24в	28	1689		47292		47292	3783	51075
168	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3795,72 902,46	1068,41 460,55	3416 812	962 414	1642	1141 365	4922
169	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,135	5606,26 983,45	1821,66 837,3	757 133	246 113	378	229 79	1064
170	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	21360 5009	1601 396	14750	4919 2102	28380
171	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	13939		12545		12545	1004	13549
172	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,107264	81718,16 80330	1388,16 639,42	8765 8617	149 69	0	7903 1334	18002
173	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	12,8	2057		26330		26330	2100	28436
174	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	8	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	65902 23871	42032 19170	0	34433 8027	108362
175	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	8	48153		385224		385224	30818	416042
176	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	96558 41902	50450 19748	4206	44388 11276	152222
177	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	8	3241		25928		25928	2074	28002
178	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	8	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	42443 15474	13650 5340	13318	14987 4594	62025
179	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8	32933		263464		263464	21077	284541

180	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,145	39134,08 22701	15185,72 6691,08	5674 3292	2202 970	181	3409 727	9811
181	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,145	314821		45649		45649	3652	49301
182	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	349,45 150,7	154,31 52,13	2796 1206	1235 417	355	1168 317	4281
183	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	171889		1375		1375	110	1485
184	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	2	1790,32 1790,32	0 0	3581 3581	0 0	0	2865 516	6961
185	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	156		4680		4680	374	5054
186	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485		13580		13580	1086	14666
187	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	44		3300		3300	264	3564
188	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	377		22620		22620	1810	24430
189	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020	4162	56182
190	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3538		49532		49532	3963	53495
191	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	787		11018		11018	881	11899
192	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1171		16394		16394	1312	17706
193	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1208		36240		36240	2899	39139
194	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720		10080		10080	806	10886
195	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689		23646		23646	1892	25538
		Итого по разделу: 6. ул.Сатпаева, 30В,32А									3877026,9
		Раздел: 7. пр.Назарбаева д.241,243,245,247,247А									
196	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	3795,72 902,46	1068,41 460,55	2581 614	727 313	1241	862 275	3719
197	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5606,26 983,45	1821,66 837,3	897 157	291 134	448	271 93	1261
198	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23732,88 5565,42	1778,77 440,17	7120 1670	534 132	4917	1640 701	9460
199	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13939		14218		14218	1137	15355
200	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,160896	81718,16	1388,16	13148	223	0	11855	27004

			т		80330	639,42	12925	103		2000		
201	С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	19,2	2057		39494		39494	3160		42654
202	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, Установка с бурением котлованов	опора	12	8237,8 2983,86	5253,94 2396,28	98854 35806	63047 28755	0	51649 12040		162543
203	С123-080306-0601	Опора металлическая трубчатая 6 м	шт.	12	48153		577836		577836	46227		624063
204	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12069,8 5237,76	6306,28 2468,53	144838 62853	75675 29622	6309	66582 16914		228334
205	С124-040207-2305	Кронштейны стальные КГ-1-0,8	шт.	12	3241		38892		38892	3111		42003
206	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12	5305,35 1934,3	1706,28 667,53	63664 23212	20475 8010	19977	22480 6892		93036
207	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12	32933		395196		395196	31616		426812
208	Е11-330204-0101	Провода СИП. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,24	39134,08 22701	15185,72 6691,08	9392 5448	3645 1606	299	5643 1203		16238
209	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,24	314821		75557		75557	6045		81602
210	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	349,45 150,7	154,31 52,13	4193 1808	1852 626	533	1752 476		6422
211	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	171889		2063		2063	165		2228
212	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры металлической трубчатой	опора	4	1790,32 1790,32	0 0	7161 7161	0 0	0	5729 1031		13921
213	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156		2808		2808	225		3033
214	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	485		12125		12125	970		13095
215	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	44		1936		1936	155		2091
216	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	377		13195		13195	1056		14251
217	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3060		52020		52020	4162		56182
218	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3538		60146		60146	4812		64958
219	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	787		13379		13379	1070		14449
220	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1171		19907		19907	1593		21500
221	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1208		20536		20536	1643		22179

222	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720		6480		6480	518	6998
223	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689		15201		15201	1216	16417
		Итого по разделу: 7. пр.Назарбаева д.241,243,245,247,247А									**1712837,17**
		ИТОГО:					16764919	1753553	13419397	1755207	20001742
							1591960	720770		1481618	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		208018				
		Итого с временными									**20209759**
		Зимние удорожания			1,35 %		272832				
		Итого с зимними удорожаниями									**20482591**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				409652		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**20892243**
		НДС			12 %		2507069				
		Итого с НДС									**23399312**
		Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**18 081 701,42**
		в том числе НДС - 12%									***1 937 325,15***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима **С.Б.Алилбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)