ТОО "SMARTECH"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Строительство повысительной насосной станции для водоснабжения северо-восточной части г. Уральск"

ГИП _____ Курмангали Н.С.

Директор _____ Байхатов Ж.А.

Г. Уральск 2020г.

Содержание

№	№ сметы	Наименование сметы	№ стр
1		**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**	
2		**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**	
3		**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**	
4	01-01	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	
5	02-01	**ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)**	
6	02-01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
7	02-01-02	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
8	02-01-03	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	
9	02-01-04	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	
10	02-01-05	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	
11	02-01-06	ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	
12	02-01-07	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
13	04-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
14	04-02	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
15	06-01	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
16	06-02	РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ 500 М3 - 2 ШТ.	
17	06-03	СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/СУТКИ	
18	06-04	СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3/СУТКИ	
19	07-01	БЛАГОУСТРОЙСТВО	
20		ПРИЛОЖЕНИЕ (К) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	
21		СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство повысительной насосной станции для водоснабжения Северо-Восточной части г.Уральск»

Сметная документация составлена на основании:
-рабочего проекта SM 00-20-01;
-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 и монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2018 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 2020.3.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

В локальных сметах приняты:
-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестиции и развития Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк;
-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;
- территориальный район - 07.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:
- затраты на строительство временных зданий и сооружений принята в размере 2% согласно п.40, таблицы 1, НДЗ РК 8.04-05-2015;
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время принята в размере 4,4% х 0,9 согласно гл.VIII, п.4 г), таблицы 3, НДЗ РК 8.04-06-2015;
- средства на непредвиденные работы и затраты подрядных работ приняты в размере 2% согласно приказа Комитета по делам строительства, ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года №249-нк (п.72 приложения 1).
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;
- сметная документация пересчитана на 2021 г.-100%, согласно письма Заказчика о начале строительства объекта и расчета продолжительности строительства.

Главный инженер проекта _____ **Курмангали Н.**

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 218847,59 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 23447,96 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЕЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			827,03	827,03
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			165,07	165,07
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			992,1	992,1
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	124340,62	61939,97	4,9	186285,48
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 186285,485.3,24% = 6035,65			6035,65	6035,65
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -186285,485.1,12% = 2086,397			2086,4	2086,4
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			8122,05	8122,05
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	124340,62	61939,97	9119,05	195399,63
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	23447,96	23447,96
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	124340,62	61939,97	32567,01	218847,59

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Байхотов Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Кедрхожагали Н.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 208639,742 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 22354,258 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	4,668	4,668
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	4,668	4,668
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	23215,735	44938,392	-	68154,127
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	23215,735	44938,392	-	68154,127
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	04-01	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	19315,115	-	-	19315,115
4.	04-02	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4467,076	14042,486	-	18509,562
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	23782,191	14042,486	-	37824,677
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
5.	06-01	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	11205,584	-	-	11205,584
6.	06-02	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 500 М3	33152,023	-	-	33152,023
7.	06-03	-СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,0 М3/СУТКИ	888,453	-	-	888,453
8.	06-04	-СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3/СУТКИ	443,626	-	-	443,626
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	45689,686	-	-	45689,686
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
9.	07-01	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	16794,259	7,544	-	16801,803
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	16794,259	7,544	-	16801,803
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	109481,871	58988,422	4,668	168474,961
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
10.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2%	2189,637	-	-	2189,637
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2189,637	-	-	2189,637
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	111671,508	58988,422	4,668	170664,598
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
11.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,4.0,9%	4422,192	-	-	4422,192
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4422,192	-	-	4422,192
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	116093,7	58988,422	4,668	175086,79
12.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	2321,874	-	-	2321,874
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	118415,574	58988,422	4,668	177408,664
13.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036	124340,616	61939,967	4,902	186285,484
14.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	22354,258	22354,258
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	124340,616	61939,967	22359,16	208639,742

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Байхатов Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Курмангали Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ, ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: СЦИ РК 8.03-04-2019

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,668 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2019,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.16 01-0204-20,П.7	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 50 М: I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ ХОДА	0,04028	115890,6	--	4668	--	--	--	4668
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 4668

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 4668

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ТСЦИ РК 8.03-04-2019,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-20,П.7	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 50 М: I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ ХОДА	0,04028	115890,6 / -	- / -	- / -	4668
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	4668
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 02-01
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 68154,127 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,615 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3207,497 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	13212,774	-	-	13212,774	1,849	2194,158	-
2.	02-01-02	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	696,551	-	-	696,551	0,03	39,47	-
3.	02-01-03	-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	6774,688	44445,946	-	51220,634	0,48	641,751	-
4.	02-01-04	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	140,217	-	-	140,217	0,01	8,87	-
5.	02-01-05	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	399,152	-	-	399,152	0,03	35,667	-
6.	02-01-06	-ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	282,481	-	-	282,481	0,06	76,123	-
7.	02-01-07	-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1709,872	492,446	-	2202,318	0,16	211,458	-
		ИТОГО	23215,735	44938,392	-	68154,127	2,615	3207,497	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Курмангалиев Н.

СОСТАВИЛ Садыков Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13212,774 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2194,158 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,849 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01010-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	130,95	275,95	270,43	36136	35413	--	4267	43636
					5,52	39,74	723	5204	--	3232	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	4,05	1988,45	--	8053	--	--	5798	14959
					1988,45	--	8053	--	--	1108	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01020-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	3,5	786,76	--	2754	--	--	1983	5116
					786,76	--	2754	--	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01010-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	41,5	35,1	35,1	1457	1457	--	383	1987
					--	12,82	--	532	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	48400	36870	--	12431	65698
			ТЕНГЕ		--	--	11530	5736	--	4866	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				48400				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					17266			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12431				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4866				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				65697				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					17266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				65697				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					17266			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
5.	E11-08010-0201 1-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3,5	3917,94	1021,58	13713	3576	7347	3919	19042
					797,16	406,79	2790	1424	--	1411	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	3,85						
						1895		7296			
6.	E11-07010-1-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	16	2234,11	1260,61	35746	20170	--	27070	67841
					973,5	460,3	15576	7365	--	5025	
		НР - 118%; СП - 8%									
7.	C121-0499-99-9917 2104-9999-9917	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И	М3	6,4	54906	--	351398	--	351398	--	379510
					--	--	--	--	--	28112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		СП - 8%									
8.				28	2649,44	1285,47	74184	35993	18425	33938	116772
	E11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		705,93	321,26	19766	8995	--	8650	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	С 102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0418 М3	1,1704		12971		15181			
9.				2	2088,86	1009,1	4178	2018	1233	1690	6337
	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		463,74	252,19	927	504	--	469	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	С 102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,034 М3	0,068		12971		882			
10.				33	1829,27	1029,1	60366	33960	13180	25621	92866
	E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		400,78	257,19	13226	8487	--	6879	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	С 102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,023 М3	0,759		12971		9845			
11.				5,469	34903	--	190885	--	190885	--	206156
	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	15271	
		СП - 8%									
12.				15,204	33128	--	503678	--	503678	--	543972
	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	40294	
		СП - 8%									
13.				1,5	29636,11	1293,02	44454	1940	37199	5264	53696
	E11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ /МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/. УСТРОЙСТВО	М3		3543,48	313,12	5315	470	--	3977	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	С 100775	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	1,53		23120		35374			
14.				0,19728	356647,73	2234,73	70359	441	56789	12342	89317
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	13129	142	--	6616	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	С 279860	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,19728		287861		56789			
15.				14	2006,52	44,2	28091	618	24338	3037	33618
	E11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		223,91	9,32	3135	130	--	2490	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	С 135545	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	2,2 М2	30,8		226		6961			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2.			4,2	58,8							
	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		13112			
С											
16.				155	874,07	19,81	135481	3070	89332	40447	190002
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	43079	412	--	14074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			2,4	372							
	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		82956			
С											
17.				3	34897,69	1004,64	104693	3014	88748	12756	126845
	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		4310,36	362,12	12931	1086	--	9396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,02	3,06							
	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 ОТМОСТКА	М3			27687		84722			
С											
18.				6,8025	11611,18	1737,08	78985	11817	61259	10174	96292
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		868,7	739,54	5909	5031	--	7133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,15	7,822875							
	100080	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7818		61159			
С											
19.				2,721	28460,62	1097,59	77441	2987	71030	3713	87646
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	3424	657	--	6492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,02	2,77542							
	100797	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			23894		66316			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	1773652	119604	1514841	179971	2109912
			ТЕНГЕ		--	--	139207	34703	--	156289	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1773652				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				468879				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					173910			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1045961				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				179971				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				156289				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2109912				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					173910			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				2109912				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					173910			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
20.				57,2	33205,75	1576,29	1899369	90164	1441979	361125	2441334
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	367226	21081	--	180840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,24	13,728							
	102642	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			15069		206867			
С											
20.2.			0,38	21,736							
	102907	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.			56812		1234866			
С											
21.				19,5	5533,69	116,6	107907	2273	66695	36718	156195
	E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1996,88	27,82	38939	542	--	11570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,023	0,4485							
	102642	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			15069		6758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98									
21.2.	102907	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 ШТ.	0,9828		56812		55835			
С											
21.3.	279845	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,0009 Т	0,01755		233333		4095			
С											
22.				21	559,94	240,92	11759	5059	3106	5557	18701
Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		171,15	53,11	3594	1115	--	1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 М3	0,2394		12971		3105			
С											
23.				0,885	99087	--	87692	--	87692	--	94707
С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	7015	
24.				3,4	172,08	2,57	585	8	26	382	1044
Е11-09030 6-0501 1109-0306 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ УГОЛКА 125Х125Х10. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М		162,18	0,67	551	2	--	77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	290063	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	0,0075 КГ	0,0255		977		25			
С											
25.				0,06494	264340	--	17166	--	17166	--	18539
С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1373	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2124478 410310	97504 22740	1616664 --	403782 202260	2730520
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2123893				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1511778				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					432497			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17166				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				87692				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				403400				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				202183				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2729476				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								363
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					432497			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				585				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				25				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					553			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				382				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				77				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1044				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					553			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				2730520				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								363
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					433050			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ									
26.				8	7405,69	1516,84	59246	12135	16977	38583	105656
Е11-07050 5-0107 1107-0505 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3766,73	320,5	30134	2564	--	7826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	130010	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,0025 Т	0,02		686920		13738			
С											
27.				4,88	76053	--	371139	--	371139	--	400830
С121-0403		-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-9903 2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%				--	--	--	--	--	29691	
28.	E11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		18	1745,69 1259,69	57,96 12,78	31422 22674	1043 230	7705 --	27027 4676	63125
28.1.	102636 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,033	0,594		12971		7705			
29.	С121-0401 02-0101 2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.		18	2411 --	-- --	43398 --	-- --	43398 --	-- 3472	46870
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			-- --	-- --	505205 52808	13178 2794	439219 --	65610 45665	616481
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					505205				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					24682				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						55602			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					414537				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					65610				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					45665				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					616480				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						55602			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					616480				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						55602			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
30.	E11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		30	15778,75 2525,72	1724,24 452,54	473362 75772	51727 13576	345863 --	82200 44445	600007
30.1.	100299 С	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	1,03	30,9		11193		345864			
31.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		145	574,59 226,48	102,35 25,82	83316 32840	14841 3744	35635 --	33657 9358	126331
31.1.	102635 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0153	2,2185		12277		27237			
32.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		145	223,13 12,6	22,69 5,99	32354 1827	3291 869	27236 --	2480 2787	37621
32.1.	102635 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0153	2,2185		12277		27237			
33.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		0,62205	15118,46 13688	1399,1 596,98	9404 8515	870 371	19 --	8086 1399	18889
33.1.	128064 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,174174		112		20			
34.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		0,62205	254068 --	-- --	158043 --	-- --	158043 --	-- 12643	170686
35.	E11-12010 1-0212	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	М2 КРОВЛИ		145	2004,87 143,24	14,66 5,09	290706 20770	2126 738	267810 --	19787 24839	335333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	135674 С	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	1,15 М2	166,75		657		109555				
35.2.	135682 С	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	1,15 М2	166,75		776		129398				
35.3.	135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,24 КГ	34,8		446		15521			
35.4.	146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	91,35		146		13337			
36.	Е11-12010 1-0408 1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПРИМЫКАНИЙ	12	2759,42 512,11	28,09 6,87	33113 6145	337 82	26631 --	5730 3107	41950
36.1.	135674 С	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	0,65 М2	7,8		657		5125				
36.2.	135682 С	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	0,85 М2	10,2		776		7915				
36.3.	135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,24 КГ	2,88		446		1284			
36.4.	135870 С	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	0,067 КГ	0,804		2248		1807			
36.5.	279796 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	0,002 Т	0,024		339877		8157			
37.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	21	3060,62 1082,81	13,99 3,59	64273 22739	293 75	41241 --	20989 6821	92083
37.1.	279796 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	0,0057 Т	0,1197		339877		40683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.				0,21	96075,8	1039,88	20176	219	14873	4666	26830
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		24210	479,16	5084	101	--	1987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,1953	56082		10953			
38.2.	286119 С	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	7,5	1,575	1052		1657			
39.				0,21	8202,16	41,8	1722	9	1256	415	2308
	E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		2177,04	18,25	457	4	--	171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	272117 С	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ	9,8	2,058	600		1235			
40.				32	1123,32	13,99	35946	448	848	31984	73364
	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	34650	115	--	5434	
41.				35,392	2888	--	102212	--	102212	--	110389
	С121-1001 05-0309 2110-0105 -0309 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	8177	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	1304627	74161	1021667	209994	1635791
			ТЕНГЕ		--	--	208799	19675	--	121168	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1304627				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				761416				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					228474			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				260255				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				209994				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				121168				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1635789				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								218
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					228474			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				1635789				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								218
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					228474			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
42.				3,6	17764,64	1620,18	63953	5833	44324	14863	85121
	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		3832,16	559,89	13796	2016	--	6305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	100299 С	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	1,1	3,96	11193		44324			
43.				42	501,27	1,64	21053	69	7989	12247	35964
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		309,4	0,8	12995	34	--	2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	102636 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0016	0,0672	12971		872			
43.2.	287796 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001 ТИП 1	М2	0,101	4,242	1678		7118			
44.				4,3	5786,2	993,16	24881	4271	7470	13965	41954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3055,78	399,3	13140	1717	--	3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	100328	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	1,12 М3	4,816		1538		7407			
С											
45.				2,15	29389,64	7,2	63188	15	55131	7560	76407
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	8042	--	--	5660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	100775	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	2,193		23120		50702			
С											
46.				43	662,22	29,11	28475	1251	12406	14501	46414
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	14818	608	--	3438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	102637	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,8772		13974		12258			
С											
47.				43	387,68	1,09	16670	47	13318	3128	21382
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		76,86	0,53	3305	23	--	1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	147201	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000784 Т	0,033712		395063		13318			
С											
48.				6,45	29389,64	7,2	189563	46	165391	22679	229221
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	24126	--	--	16979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	100775	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	6,579		23120		152106			
С											
49.				43	3281,86	74,25	141120	3193	85145	50995	207484
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	52782	1468	--	15369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,559		12971		7251			
С											
49.2.	248387	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	1,3158		3143		4136			
С											
49.3.	287796	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	43,86		1678		73597			
С											
		ТИП 2									
50.				1,7	29389,64	7,2	49962	12	43591	5977	60415
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	6359	--	--	4475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	100775	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	1,734		23120		40090			
С											
51.				17	662,22	29,11	11258	495	4905	5733	18350
	E11-11010 1-1101 1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	5858	241	--	1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	102637	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,3468		13974		4846			
52.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	17	3281,86 1227,48	74,25 34,14	55792 20867	1262 580	33663 --	20161 6076	82029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. С	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,221		12971		2867			
52.2. С	248387	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,5202		3143		1635			
52.3. С	287796	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	17,34		1678		29097			
		ТИП 3									
53.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	8,6	662,22 344,61	29,11 14,15	5695 2964	251 122	2480 --	2900 688	9283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. С	102637	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,17544		13974		2452			
54.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	8,6	3281,86 1227,48	74,25 34,14	28224 10556	639 294	17029 --	10199 3074	41497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. С	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,1118		12971		1450			
54.2. С	248387	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,26316		3143		827			
54.3. С	287796	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	8,772		1678		14719			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	699834 189608	17384 7103	492842 --	184908 70779	955521
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				699834				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				492841				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					196711			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				184908				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				70779				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				955521				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					196711			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	ТЕНГЕ				955521				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					196711			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
55.	E11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2	7,35	2739,39 1119,26	544,72 141,21	20135 8227	4004 1038	7904 --	8338 2278	30751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. С	135545	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,89 М2	6,5415		226		1478			
55.2. С	135963	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,432 ШТ.	3,1752		1630		5176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.				2,73	44388	--	121179	--	121179	--	130873
	С121-0901 02-0302 2109-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	9694	
		СП - 8%									
57.				2,73	39007	--	106489	--	106489	--	115008
	С121-0901 02-0304 2109-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	8519	
		СП - 8%									
58.				1,89	15132	--	28599	--	28599	--	30887
	С121-0901 02-0217 2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	2288	
		СП - 8%									
59.				3	3580	--	10740	--	10740	--	11599
	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	859	
		СП - 8%									
60.				5,25	1673,19	77,05	8784	404	2451	5499	15426
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		1129,4	34,38	5929	180	--	1143	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,24	1,26							
С	135963	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		2054			
61.				3,78	4459	--	16855	--	16855	--	18203
	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	1348	
		СП - 8%									
62.				1,47	5643	--	8295	--	8295	--	8959
	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	664	
		СП - 8%									
63.				15,4	265	--	4081	--	4081	--	4407
	С121-0901 05-0501 2109-0105 -0501 РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИКИ ДВЕРНЫЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М		--	--	--	--	--	326	
		СП - 8%									
64.				3	3580	--	10740	--	10740	--	11599
	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	859	
		СП - 8%									
		ОКНА									
65.				3,4104	3267,89	167,7	11145	572	5114	5162	17611
	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2		1600,59	81,16	5459	277	--	1305	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,92	3,137568							
С	135963	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		5114			
66.				3,4104	16723	--	57032	--	57032	--	61595
	С121-0902 01-0201 2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	4563	
		СП - 8%									
67.				2,5172	3540,49	173,42	8912	436	4678	3602	13515
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ,	М2		1508,87	81,16	3798	204	--	1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	135963	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,14 ШТ.	2,869608		1630		4677			
С											
68.	С121-0902 01-0403 2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	1,7052	24590 ---	-- --	41931 --	-- --	41931 --	-- 3354	45285
69.	С121-0902 01-0203 2109-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	0,812	29776 ---	-- --	24178 --	-- --	24178 --	-- 1934	26112
70.	Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	4	1470,04 454,52	5,56 1,14	5880 1818	23 5	4039 --	1458 587	7925
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	131308	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	4,2		260		1092			
С											
70.2.	147770	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	4,2		656		2755			
С											
71.	Е11-15010 8-1901 1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	17,6	2071,69 454,52	5,56 1,14	36462 8000	98 20	28364 --	6416 3430	46308
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	131308	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	18,48		260		4805			
С											
71.2.	147464	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	18,48		724		13380			
С											
71.3.	147470	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	1,05 М	18,48		505		9332			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	521437 33231	5537 1724	482669 --	30475 44152	596063
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				499957				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				52549				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34955			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				408639				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				30475				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				42434				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				572866				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34955			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21480				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21480				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1718				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23198				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				596064				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34955			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ									
72.				230,5	1008,5	57,71	232459	13302	59600	136541	398520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-15020 3-0101 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		692,22	48,24	159557	11119	--	29520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. C	102685	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,014 М3	3,227		16355		52778			
72.2. C	128234	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	0,0264 М2	6,0852		861		5239			
73.				69	87,46	1,04	6035	72	1408	3672	10483
	E11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		66,01	0,51	4555	35	--	777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. C	135940	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	0,007 КГ	0,483		1182		571			
73.2. C	146880	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 19347-2014	0,000004 Т	0,000276		820626		226			
73.3. C	147634	ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1	0,00022 Т	0,01518		24729		375			
73.4. C	249440	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	0,017 КГ	1,173		126		148			
74.				26,3	333,85	2,67	8780	70	3842	3922	13718
	E11-15040 5-0102 1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		185,11	1,31	4868	34	--	1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. C	149589	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 Т	0,014991		246608		3697			
75.				215,6	301,52	2,4	65008	517	28727	28815	101328
	E11-15040 5-0101 1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		165,88	1,18	35764	254	--	7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. C	149589	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 Т	0,112112		246608		27648			
76.				7,8	4485,22	19,97	34985	156	15407	15598	54630
	E11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2490	9,69	19422	76	--	4047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. C	287772	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	1 М2	7,8		1710		13338			
77.				42	1516,52	1,64	63694	69	50630	12247	82016
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		309,4	0,8	12995	34	--	6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. C	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 М3	0,0672		12971		872			
77.2. C	279916	КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ПЛИНТУС МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ СТ РК 1954-2010	1,01 М	42,42		1173		49759			
		ФАСАД									
78.				174	3643,58	14,09	633983	2452	283174	279046	986071
	E11-15010	-ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ.	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9-0501 1115-0109 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2002,05	2,59	348357	451	--	73042	
78.1. С	131489	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	2,2 М	382,8		266		101825			
78.2. С	145787	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	5 ШТ.	870		26		22620			
78.3. С	146059	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	2,6 ШТ.	452,4		73		33025			
78.4. С	272060	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х160 ММ	8,4 ШТ.	1461,6		17		24847			
78.5. С	290060	САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1147-80	0,312 КГ	54,288		1061		57600			
79.	С121-1101 02-0108 2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 200 СП - 8%	М3	10,962	35770 ---	-- --	392111 --	-- --	392111 --	-- 31369	423480
80.	Е11-10010 2-0605 1110-0102 -0605 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ПЛЕНКОЙ НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	174	96,97 95,88	1,09 0,53	16873 16683	189 92	-- --	15098 2558	34528
81.	С121-1004 04-0103 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2 СП - 8%	М2	200,1	91 ---	-- --	18209 --	-- --	18209 --	-- 1457	19666
82.	С121-0501 09-0107 2105-0109 -0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-САЙДИНГ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦИНКОВАННОГО ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	191,4	1772 ---	-- --	339161 --	-- --	339161 --	-- 27133	366294
83.	Е11-15010 9-0503 1115-0109 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА, МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЛЕСОВ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	201,5	2664,59 1465,64	10,77 1,62	536915 295326	2170 326	239419 --	236522 61875	835312
83.1. С	147470	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	1,05 М	211,575		505		106845			
83.2. С	290060	САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1147-80	0,312 КГ	62,868		1061		66703			
84.	С121-1001 05-0304 2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	М2	40,3	1793 ---	-- --	72258 --	-- --	72258 --	-- 5781	78039
85.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	37,25	1123,32 1082,81	13,99 3,59	41844 40335	521 134	988 --	37231 6326	85401
86.				41,1985	1793	--	73869	--	73869	--	79779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1001 05-0304 2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	5910	
87.			0,0864	96075,8	1039,88	8301	89	6120	1920	11038
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		24210	479,16	2092	41	--	818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,93	0,080352							
С	131542	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			56082		4506			
87.2.			7,5	0,648							
С	286119	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ			1052		682			
88.				0,0864	8202,16	41,8	709	4	517	171	950
	E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		2177,04	18,25	188	2	--	70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			9,8	0,84672							
С	272117	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ			600		508			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	2545194	19611	1585440	770783	3581253
			ТЕНГЕ		--	--	940142	12598	--	265280	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2545194				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				689831				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					952740			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				895608				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				770783				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				265280				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3581257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								782
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					952740			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				3581257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								782
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					952740			

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ПРИЯМОК

89.			0,1	3525,24	1021,58	353	102	171	112	502
	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	797,16	406,79	80	41	--	37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
89.1.			1,1	0,11						
С	100328	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3		1538		169			
90.			1	50428,96	3470,11	50429	3470	33489	13392	68926
	E11-06130 1-0102 1106-1301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	13470,05	1245,9	13470	1246	--	5106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
90.1.			1,015	1,015						
С	100841	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3		28134		28556			
90.2.			0,0456	0,0456						
С	131600	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3		50384		2298			
91.			0,0009	3766967,35	1939809,45	3390	1746	80	2081	5909
	E11-22030 1-0113 1122-0301 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРИЯМОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 700 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	1737400	598458,4	1564	539	--	438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			80	0,072							
С	127966	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ			556		40			
92.				0,9	63298	--	56968	--	56968	--	61525
	С123-0102 01-0304 2301-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10706-76	М		--	--	--	--	--	4557	
		СП - 8%									
		МОНОРЕЛЬС									
93.				8,25	4007,04	2583,03	33058	21310	963	13153	49908
	Е11-09030 1-0601 1109-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ И МОНОРЕЛЬСЫ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, НОМЕРА БАЛОК 24 М. МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	М РЕЛЬСА В ОДНУ НИТКУ		1307,25	1003,39	10785	8278	--	3697	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,00002	0,000165							
С	131019	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			473435		78			
93.2.			0,000019	0,000154							
С	144746	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		98			
93.3.			0,0838	0,69135							
С	146649	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		196			
93.4.			0,000004	0,000035							
С	147074	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863677		66			
93.5.			0,00004	0,00033							
С	147347	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		72			
93.6.			0,000083	0,000688							
С	279826	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		287			
94.				0,25131	477641	--	120036	--	120036	--	129639
	С121-0604 08-0901 2106-0408 -0901 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ СО СТЕНКОЙ, УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ПРОЛЕТОМ ДО 12 М, МАССА 1 М ДО 0,1 Т СТВ 1328-2002	Т		--	--	--	--	--	9603	
		СП - 8%									
95.				0,25131	10504	--	2640	--	2640	--	2851
	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 6,П.3	-НАДБАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	Т		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
96.				0,25131	18434	--	4633	--	4633	--	5004
	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА									
97.				0,08982	75309,35	26098,09	6764	2345	1073	2828	10359
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	3346	753	--	767	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,0134	0,001204							
С	144746	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		763			
97.2.			0,004	0,000359							
С	147347	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		79			
97.3.			0,00194	0,000174							
С	279826	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		73			
98.				0,08982	581949	--	52271	--	52271	--	56453
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	4182	
		СП - 8%									
99.				0,08982	10504	--	943	--	943	--	1018
	ССЦ РК 8.04-08-2	-НАДБАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	Т		--	--	--	--	--	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020,ТАБЛ. 6,П.3	СП - 8%									
100.	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,08982	18434 -- --	-- -- --	1656 -- --	-- -- --	1656 -- --	-- 132	1788
		ОГРАЖДЕНИЕ									
101.	Е11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ НР - 92%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	5,3	100,14 69,62	23,54 6,35	531 369	125 34	37 --	370 72	974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	147674 С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	0,0052 КГ	0,02756		1143		32			
102.	С121-0605 10-0101 2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ (МОСТОВЫХ КРАНОВ), ДЛЯ УСТАНОВКИ КАЛОРИФЕРОВ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П., МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	0,088826	699866 -- --	-- -- --	62166 -- --	-- -- --	62166 -- --	-- 4973	67139
103.	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 6,П.3	-НАДБАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255 СП - 8%	Т	0,088826	10504 -- --	-- -- --	933 -- --	-- -- --	933 -- --	-- 75	1008
104.	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,088826	18434 -- --	-- -- --	1637 -- --	-- -- --	1637 -- --	-- 131	1768
		КОЗЫРЕК ФАСАДА									
105.	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1323	114616,22 102070	1547,72 481,01	15164 13504	205 64	1455 --	9362 1962	26488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,016 Т	0,002117		633854		1342			
106.	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,1323	643471 -- --	-- -- --	85131 -- --	-- -- --	85131 -- --	-- 6810	91941
107.	ССЦ РК 8.04-08-2 020,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,1323	18434 -- --	-- -- --	2439 -- --	-- -- --	2439 -- --	-- 195	2634
108.	Е11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ Н21 БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	5,6	5890,98 1942,56	99,82 27,61	32989 10878	559 155	21552 --	10150 3451	46591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0054 М3	0,03024		53013		1603			
108.2.	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,005 М3	0,028		54846		1536			
108.3.	135110 С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	1,106 М2	6,1936		2660		16475			
108.4.	146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,000106 Т	0,000594		1588643		943			
109.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ	2,85	3060,62 1082,81	13,99 3,59	8723 3086	40 10	5597 --	2849 926	12497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	279796	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	0,0057 Т	0,016245		339877		5521			
С											
		ОКОННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ									
110.				0,09091	114616,22	1547,72	10420	141	1000	6433	18201
	E11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		102070	481,01	9279	44	--	1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	144746	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,016 Т	0,001455		633854		922			
С											
111.				0,09091	762981	--	69363	--	69363	--	74912
	С121-0604 05-0701 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ ГОСТ 7511-73 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5549	
112.				0,09091	18434	--	1676	--	1676	--	1810
	ССЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	134	
		КРЫЛЬЦО									
113.				3,7	26125,24	1186,34	96663	4390	88275	4551	109311
	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1080,58	270,99	3998	1003	--	8097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	100775	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	3,774		23120		87255			
С											
114.				15	3281,86	74,25	49228	1114	29702	17789	72378
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	18412	512	--	5361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,195		12971		2529			
С											
114.2.	248387	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,459		3143		1443			
С											
114.3.	287796	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	15,3		1678		25673			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	770204	35547	645886	83070	921534
					--	--	88771	12679	--	68260	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	242306	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	178905	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		55397
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	51294	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	23488	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	317088	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		55397
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	470930	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4492	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46053
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	405524	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	31776	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	40215	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	542921	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46053
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	56968	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	56968	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4557	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	61525	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	921534	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		101450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13212773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2074406				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				419396				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					119752			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7799228				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1941024				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				978719				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1770,832897 48	1171,43 -	- -	- -	2074405
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	84,45355896	1417,95 -	- -	- -	(119751)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2074405
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	10,8949	4544 -	- -	1331 14501,11	49506
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,20286	5506 -	- -	1591 322,75	1117
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	3,422	171 -	- -	- -	585
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,33449	4355 -	- -	1591 532,17	1457
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,011088	6284 -	- -	1901 21,08	70
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,2665538	299 -	- -	- -	379
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,70406	40 -	- -	- -	68
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	12,4721	15 -	- -	- -	187
11	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,0772452	24 -	- -	- -	2
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,1496735	13 -	- -	- -	41
13	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,93835	2830 -	- -	1331 6572,94	13976
14	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,3045	102 -	- -	- -	31
15	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1026	6364 -	- -	1331 136,56	653
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	24,4792344	6038 -	- -	1331 32581,86	147806
17	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,033	6116 -	- -	1591 52,5	202
18	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,8932772	4992 -	- -	1901 1698,12	4459
19	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,3974234	4449 -	- -	1591 8587,3	24013
20	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,2275	6104 -	- -	1591 3543,95	13597
21	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,05112	8302 -	- -	1901 97,18	424
22	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	9,4505	1285 -	- -	1114 10527,86	12144
23	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	7,92272812	9091 -	- -	2272 18000,44	72026
24	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,756	29 -	- -	- -	22
25	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2166228	28 -	- -	- -	6
26	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,9865882	91 -	- -	- -	90
27	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,631465	736 -	- -	- -	2673
28	1484С	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	4,0425	1711 -	- -	1114 4503,35	6917
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,27525352	2185 -	- -	1114 4762,63	9341
30	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,097812	165 -	- -	- -	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
31	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	10,0911	16	-	-	161
32	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,58717	178	-	-	817
33	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	113,66745232	16	-	-	1819
34	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,1088298	183	-	-	20
35	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,072765	1668	-	1331	121
36	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,4 М3	МАШ.-Ч	3,271131	10826	-	96,85 1591	35413
37	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,02063832	2729	-	5204,37 1331	13701
38	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	7,6943	4	-	6682,47 -	31
39	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9362976	27	-	-	25
40	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,378	217	-	-	82
41	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,2142	43	-	-	9
42	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	56,31656892	18	-	-	1014
43	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,8322	5257	-	1591 1324,03	4375
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				119749,53	419395
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
44	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,822875	7818	6991	-	61159
45	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	34,86	11193	10781	-	390188
46	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	12,556	1538	750	-	19311
47	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	3,85	1895	1050	-	7296
48	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,2811	24649	22604	-	6929
49	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	3,06	27687	25582	-	84722
50	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	15,81	23120	21179	-	365527
51	100797С	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	2,77542	23894	21937	-	66316
52	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	28134	26094	-	28556
53	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,35	10539	8968	-	3689
54	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	4,437	12277	10672	-	54473
55	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	4,1372	12971	11353	-	53664
56	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	1,39944	13974	12336	-	19556
57	102642С	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	14,1765	15069	13410	-	213626
58	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,117	16744	14928	-	1959
59	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,0077175	17916	16077	-	138
60	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0922	16608	14794	-	1531
61	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	3,227	16355	14546	-	52778
62	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	22,7188	56812	53849	-	1290700
63	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00119884	216144	211906	-	259
64	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00056	309851	303775	-	174
65	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,072	556	545	-	40
66	128061С	2105-0307-	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ	КГ	11,172	105	103	-	1173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1004 РСНБ РК 2015	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74			-	-	-	
67	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,174174	112 -	110 -	- -	20
68	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	2,2184659	70 -	68 -	- -	155
69	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	М2	6,0852	861 -	844 -	- -	5239
70	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00948366	4800 -	4706 -	- -	46
71	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,08982	581949 -	577206 -	- -	52271
72	129698С	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,1323	643471 -	638270 -	- -	85131
73	129985С	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ ГОСТ 7511-73	Т	0,09091	762981 -	756817 -	- -	69363
74	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,02	686920 -	681395 -	- -	13738
75	130720С	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ (МОСТОВЫХ КРАНОВ), ДЛЯ УСТАНОВКИ КАЛОРИФЕРОВ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П., МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,088826	699866 -	694245 -	- -	62166
76	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00025482	473435 -	469500 -	- -	121
77	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	22,68	260 -	258 -	- -	5897
78	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	139,2	58 -	57 -	- -	8074
79	131489С	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	М	594,375	266 -	264 -	- -	158104
80	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00073492	63598 -	61700 -	- -	47
81	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,03024	53013 -	51323 -	- -	1603
82	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,275652	56082 -	54331 -	- -	15459
83	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003711	25046 -	23904 -	- -	93
84	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,063568	54846 -	53120 -	- -	3486
85	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01784	48073 -	46480 -	- -	858
86	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,04988	45762 -	44214 -	- -	2283
87	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08068	50384 -	48745 -	- -	4065
88	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00525	30771 -	29517 -	- -	162
89	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002964	19309 -	18280 -	- -	57
90	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0103	16440 -	15467 -	- -	169
91	133761С	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2	1,47	5643 -	5479 -	- -	8295
92	133762С	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	3,78	4459 -	4319 -	- -	16855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТ РК 943-92						
93	133803С	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	М2	1,89	15132 -	14768 -	- -	28599
94	133839С	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	3,4104	16723 -	16342 -	- -	57032
95	133841С	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	0,812	29776 -	29139 -	- -	24178
96	133851С	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	1,7052	24590 -	24054 -	- -	41931
97	135110С	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	6,1936	2660 -	2601 -	- -	16475
98	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	6,38	161 -	157 -	- -	1027
99	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	37,77128	226 -	222 -	- -	8536
100	135674С	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	174,55	657 -	641 -	- -	114679
101	135682С	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	176,95	776 -	757 -	- -	137313
102	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2	200,1	91 -	89 -	- -	18209
103	135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ	37,68	446 -	436 -	- -	16805
104	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	20,6	766 -	750 -	- -	15780
105	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	430,8	223 -	218 -	- -	96068
106	135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	0,804	2248 -	2203 -	- -	1807
107	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	11,0038	952 -	933 -	- -	10476
108	135940С	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,483	1182 -	1158 -	- -	571
109	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	10,442376	1630 -	1597 -	- -	17021
110	136011С	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 200	М3	10,962	35770 -	34641 -	- -	392111
111	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,00312	25113 -	23995 -	- -	78
112	144574С	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00149386	20500 -	19472 -	- -	31
113	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00344	21529 -	20154 -	- -	74
114	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,02704	176526 -	172588 -	- -	4773
115	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00567922	633854 -	620463 -	- -	3600
116	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	19,92	4 -	4 -	- -	80
117	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	15,9075	14 -	14 -	- -	223
118	145787С	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	870	26 -	25 -	- -	22620
119	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	3,87835	348 -	340 -	- -	1350
120	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0005936	1588643 -	1556586 -	- -	943
121	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	29,592	2 -	2 -	- -	59
122	146059С	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	452,4	73 -	71 -	- -	33025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,8144034	283 -	259 -	- -	230
124	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	98,6763762	146 -	141 -	- -	14407
125	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000696	336755 -	329031 -	- -	234
126	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,04056	53700 -	52647 -	- -	2178
127	146880С	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 19347-2014	Т	0,000276	820626 -	803362 -	- -	226
128	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,28353	90 -	87 -	- -	26
129	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,80805	6931 -	6792 -	- -	5601
130	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00006678	1863677 -	1826336 -	- -	124
131	147201С	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,033712	395063 -	386380 -	- -	13318
132	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,73359	170 -	167 -	- -	125
133	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0003039	211192 -	206114 -	- -	64
134	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00068928	219516 -	214275 -	- -	151
135	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0075165	207969 -	202955 -	- -	1563
136	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,75625	200 -	195 -	- -	551
137	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	18,48	724 -	709 -	- -	13380
138	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА Т-0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 ММ	М	230,055	505 -	495 -	- -	116178
139	147634С	2113-0816-1704 РСНБ РК 2015	ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1	Т	0,01518	24729 -	24244 -	- -	375
140	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,02756	1143 -	1119 -	- -	32
141	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00249931	80163 -	77655 -	- -	200
142	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	4,2	656 -	643 -	- -	2755
143	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	0,69	127 -	124 -	- -	88
144	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00020594	438655 -	428493 -	- -	90
145	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00020762	623096 -	609318 -	- -	129
146	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,127103	246608 -	240212 -	- -	31345
147	150696С	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10706-76	М	0,9	63298 -	61985 -	- -	56968
148	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-2016	М3	0,885	99087 -	96066 -	- -	87692
149	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	5,469	34633 -	32918 -	- -	189408
150	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	15,204	32858 -	31178 -	- -	499573
151	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	6,4	54636 -	52486 -	- -	349670
152	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0303	44511 -	42881 -	- -	1349
153	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	2,56596	3143 -	2813 -	- -	8065
154	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	19,713692	98 -	98 -	- -	1932
155	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00089216	605477 -	592809 -	- -	540
156	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,696	448 -	438 -	- -	312
157	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,173	126 -	124 -	- -	148
158	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	12,2265	88 -	85 -	- -	1076
159	269376С	2104-0102-	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕ-	ШТ.	18	2411	2343	-	43398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	РАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92			-	-	-	
160	271930С	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	М2	2,73	44388	43434	-	121179
161	271932С	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	М2	2,73	39007	38169	-	106489
162	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	6	3580	3552	-	21480
163	271975С	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	81,4985	1793	1754	-	146127
164	271980С	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	35,392	2888	2825	-	102212
165	272056С	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х90 ММ	ШТ.	581,16	13	13	-	7555
166	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х160 ММ	ШТ.	1461,6	17	17	-	24847
167	272117С	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ	2,90472	600	587	-	1743
168	274500С	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ СО СТЕНКОЙ, УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ПРОЛЕТОМ ДО 12 М, МАССА 1 М ДО 0,1 Т СТБ 1328-2002	Т	0,25131	477641	473674	-	120036
169	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,085	759	719	-	1583
170	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,1332	1068	1007	-	142
171	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,162185	339877	332781	-	55123
172	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00156	278683	272787	-	435
173	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,06494	264340	258726	-	17166
174	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0008623	417326	408711	-	360
175	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01755	233333	228327	-	4095
176	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,19728	287861	281708	-	56789
177	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,62205	254068	248603	-	158043
178	279916С	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ПЛИНТУС МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ СТ РК 1954-2010	М	42,42	1173	1148	-	49759
179	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 481-80	КГ	12,6672	1607	1575	-	20356
180	282014С	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ ДВЕРНЫЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	15,4	265	259	-	4081
181	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	2,223	1052	1030	-	2339
182	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	4,2673878	326	319	-	1391
183	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2	7,8	1710	1661	-	13338
184	287796С	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	89,514	1678	1628	-	150204
185	290060С	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1147-80	КГ	117,156	1061	1039	-	124303
186	290061С	2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 1147-80	КГ	7,4907	971	951	-	7273
187	290062С	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,0680616	1423	1394	-	97
188	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,0255	977	957	-	25
189		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	М3	4,88	76053	73535	-	371139
190		2105-0109-0107 РСНБ РК 2015	САЙДИНГ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦИНКОВАННОГО ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	191,4	1772	1735	-	339161
191		ТССЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.6,П.3	НАДБАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	Т	0,429956	10504	-	-	4516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192		ТССЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,653166	18434 -	- -	- -	12040
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7791922

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 696,551 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 39,47 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,027 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
1.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	5	2185,29 1797,81	89,59 13,31	10926 8989	448 67	1489 --	8874 1584	21385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	144730 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,0011 Т	0,0055		186919		1028			
1.2.	187338 С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,01		31711		317			
2.	С123-0405 02-1403 2304-0502 -1403 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	16460 --	-- --	32920 --	-- --	32920 --	-- 2634	35554
3.	С123-0405 02-1401 2304-0502 -1401 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 15, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	3	11839 --	-- --	35517 --	-- --	35517 --	-- 2841	38358
4.	С123-0201 03-0304 2302-0103 -0304 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	4	680 --	-- --	2720 --	-- --	2720 --	-- 218	2938
5.	С123-0201 03-0302 2302-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	6	393 --	-- --	2358 --	-- --	2358 --	-- 189	2547
6.	E11-16060 2-0301 1116-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	684,56 612,03	2,24 0,59	685 612	3 1	70 --	600 103	1388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	187490 С	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,09 КГ	0,09		537		48			
6.2.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,02		445		9			
7.	С123-0410 10-0503 2304-1010	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" AVD, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 1	ШТ.	1	381605 --	-- --	381605 --	-- --	381605 --	-- 30528	412133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0503 РСНБ РК 2015	БАР ДО 5 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ - НАРУЖНОЕ G 1 1/4А, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 8 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 СП - 8%									
8.				10	2058,1	20,71	20581	207	15888	4477	27062
	E11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		448,55	8,25	4486	82	--	2005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	10							
С	157968	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М			1577		15770			
9.				12	1724,93	20,71	20699	249	15067	5372	28157
	E11-16030 1-0201 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		448,55	8,25	5383	99	--	2086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	12							
С	157966	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1245		14940			
10.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	C123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	86	
11.				22	88,67	1,16	1951	26	68	1820	4073
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		84,42	--	1857	--	--	302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,0002	0,0044							
С	149395	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		3			
11.2.			0,01	0,22							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		59			
11.3.			0,0005	0,011							
С	278579	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		5			
12.				1	20039,96	--	20040	--	19641	391	22066
	E11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КРАН		399,3	--	399	--	--	1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			20	20							
С	187944	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М			972		19440			
13.				1	16460	--	16460	--	16460	--	17777
	C123-0405 02-1403 2304-0502 -1403 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1317	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	547536 21726	933 249	524877 --	21534 45528	614598

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	547536	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	52224	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		21975
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	472654	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	21534	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	45528	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	614598	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		21975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				614598				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					21975			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
14.				1	3621,44	176,61	3621	177	534	2938	7084
	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		2910,42	87,56	2910	88	--	525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	135925	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,4 КГ	0,4		357		143			
С											
14.2.	135947	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	0,00008 Т	0,00008		1176843		94			
С											
14.3.	147076	КАБОЛКА	0,0001 Т	0,0001		1358560		136			
С											
14.4.	147640	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 КГ	0,08		1252		100			
С											
15.				1	18181	--	18181	--	18181	--	19635
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1454	
16.				1	2355,87	80,52	2356	81	292	1983	4686
	E11-17010 1-0105 1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		1983,19	39,77	1983	40	--	347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	127727	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00036		216144		78			
С											
16.2.	135925	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	0,2		357		71			
С											
16.3.	147076	КАБОЛКА	0,00007 Т	0,00007		1358560		95			
С											
17.				1	10288	--	10288	--	10288	--	11111
	С123-0301 02-3210 2303-0102 -3210 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 650 ММ ДО 700 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	823	
18.				1	6758	--	6758	--	6758	--	7299
	С123-0301 02-3331 2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	541	
19.				1	1100	--	1100	--	1100	--	1188
	С123-0301 02-1302 2303-0102 -1302 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2 ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	88	
20.				14	787,05	3,36	11019	47	129	10640	23392
	E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		774,48	1,05	10843	15	--	1733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	144732	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000027 Т	0,000372		188483		70			
С											
20.2.	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	0,2198		267		59			
С											
21.				2	812,35	1,38	1625	3	7	1584	3466
	E11-16050	-ТРУБОПРОВОДЫ	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	ТРУБОПРО ВОДА		807,67	0,46	1615	1	--	257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. С	144732	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000012 Т	0,000024		188483		5			
21.2. С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,0078		267		2			
22.				14	122	--	1708	--	1708	--	1845
	С123-0206 01-1203 2302-0601 -1203 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	137	
23.				2	38	--	76	--	76	--	82
	С123-0206 01-1201 2302-0601 -1201 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 50 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6	
24.				2	300	--	600	--	600	--	648
	С123-0206 01-0203 2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48	
25.				1	84	--	84	--	84	--	91
	С123-0206 01-0201 2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7	
26.				2	466	--	932	--	932	--	1007
	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	75	
27.				1	176	--	176	--	176	--	190
	С123-0206 01-0602 2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14	
28.				1	212	--	212	--	212	--	229
	С123-0206 01-0801 2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	58736	308	41077	17145	81953
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	17351	144	--	6072	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				58736				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				962				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17495			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				40115				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17145				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6072				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				81953				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17495			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				81953				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17495			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								696551
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				39077				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1241				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					393			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				565954				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				38679				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				51600				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,311	1333,2	-	-	39077
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29364	1333,57	-	-	(392)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	39077
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	13	-	-	0,52
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,022	6038	-	1331	133
						-	-	29,28	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0184	4992	-	1901	92
						-	-	34,98	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,045	2185	-	1114	98
						-	-	50,13	
7	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,33	77	-	-	25
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,75	178	-	-	312
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,20824	2729	-	1331	568
						-	-	277,17	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,3058	27	-	-	8
						-	-	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,058	18	-	-	1
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				391,56	1238
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	216144	211906	-	78
						-	-	-	
13	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,088	556	545	-	49
						-	-	-	
14	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,6	357	350	-	214
						-	-	-	
15	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008	1176843	1153768	-	94
						-	-	-	
16	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0055	186919	182458	-	1028
						-	-	-	
17	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0003964	188483	183992	-	75
						-	-	-	
18	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000418	622621	608926	-	26
						-	-	-	
19	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,07524	283	259	-	21
						-	-	-	
20	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0516	320	313	-	17
						-	-	-	
21	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00017	1358560	1331123	-	231
						-	-	-	
22	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 75 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,0007	206090	201113	-	144
						-	-	-	
23	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,08	1252	1226	-	100
						-	-	-	
24	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,171	656	641	-	112
						-	-	-	
25	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	12	1245	1219	-	14940
						-	-	-	
26	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	10	1577	1544	-	15770
						-	-	-	
27	158908С	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-	ШТ.	6	393	384	-	2358
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2015						
28	158910С	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	680 -	666 -	- -	2720
29	182840С	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	1	84 -	80 -	- -	84
30	182842С	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	2	300 -	289 -	- -	600
31	182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X100X100	ШТ.	2	466 -	456 -	- -	932
32	182889С	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50	ШТ.	1	176 -	172 -	- -	176
33	182901С	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50	ШТ.	1	212 -	207 -	- -	212
34	182929С	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 50	ШТ.	2	38 -	37 -	- -	76
35	182931С	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100	ШТ.	14	122 -	119 -	- -	1708
36	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	31711 -	31080 -	- -	317
37	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	2,09	537 -	526 -	- -	1122
38	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	1	18181 -	17797 -	- -	18181
39	187899С	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2 ГОСТ 23289-94	ШТ.	1	1100 -	1078 -	- -	1100
40	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	2	91 -	89 -	- -	182
41	187944С	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	20	972 -	953 -	- -	19440
42	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,5466	267 -	267 -	- -	146
43	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,06	448 -	438 -	- -	27
44	252576С	2304-0502-1401 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 15, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	11839 -	11603 -	- -	35517
45	252578С	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	16460 -	16132 -	- -	49380
46	256145С	2304-1010-0503 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" AVD, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 1 БАР ДО 5 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ - НАРУЖНОЕ G 1 1/4A, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 8 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	381605 -	374118 -	- -	381605
47	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,1478	445 -	435 -	- -	66
48	286218С	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 650 ММ ДО 700 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.	1	10288 -	10053 -	- -	10288
49	286243С	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	1	6758 -	6624 -	- -	6758
50	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,07608	809 -	792 -	- -	62
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	565956

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51220,634 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 641,751 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,485 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗП РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗП РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Ц13-07040-1-0102-1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,17 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	39060,46 36092	1508,74 323,2	234363 216552	9052 1939	8759 --	133280 29411	397054				
2.	ПРАЙС	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ "LOWARA" GHV30/92SVG220T/4 (RU1013301100801)(2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /24500000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	22137500 --	-- --	22137500 --	-- --	-- 22137500	-- --	22137500				
3.	ПРАЙС	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "LOWARA" GFF320/46SV3G10T (RU1503201080801) (2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /16800000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	15180000 --	-- --	15180000 --	-- --	-- 15180000	-- --	15180000				
4.	Е11-18050-1-0101-1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	НАСОС	2	18588,45 16965,13	436,75 139,03	37177 33930	873 278	2374 --	33524 5656	76357				
4.1.	145198	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	233975		1029						
5.	Ц13-08030-1-0120-1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,15 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	2721,06 1383	18,88 --	5442 2766	38 --	2638 --	1992 595	8028				
6.	ПРАЙС	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ "DIWA 11/B" ELP220-240-50	ШТ	2	414375 --	-- --	828750 --	-- --	828750 --	-- 66300	895050					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(107680030)									
		СП - 8%									
7.					1	23133,81	10879,81	23134	10880	--	9831	35602
	Ц13-03011	-ТАЛЬ РУЧНАЯ	ШТ.								
	0-0114	ПЕРЕДВИЖНАЯ,				12254	3862,57	12254	3863	--	2637	
	1303-0110	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т,									
	-0114	ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6 М.									
	РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	2015										
		НР - 61%; СП - 8%									
8.					1	49985	--	49985	--	--	--	49985
	51-100401	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ	ШТ.								
	-0107	СТАЦИОНАРНАЯ ТРШС,				--	--	--	--	49985	--	
	5110-0401	ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 3,2 Т,									
	-0107	ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6 М									
	РСНБ РК										
	2015										
9.					6	27099,61	12091,97	162598	72552	10825	64223	244967
	Ц13-12110	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С	ШТ.								
	1-0309	ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ				13203,52	4343,83	79221	26063	--	18146	
	1312-1101	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО										
	-0309	4 МПА, ДИАМЕТР										
	РСНБ РК	УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200										
	2015	ММ. МОНТАЖ										
		ОБОРУДОВАНИЯ										
		НР - 61%; СП - 8%										
10.					6	75575	--	453450	--	453450	--	489726
	С123-0401	-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ	ШТ.								
	03-0308	ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ				--	--	--	--	--	36276	
	2304-0103	МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ										
	-0308	ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО										
	РСНБ РК	ЧУГУНА, Т ДО +130°С,										
	2015	PN 16, DN 200, ТИПА FAF										
		ГОСТ 13547-79										
		СП - 8%										
11.					6	242183	--	1453098	--	1453098	--	1569346
	С123-0512	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ.								
	07-2311	ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ AMB 182				--	--	--	--	--	116248	
	2305-1207	С АНАЛОГОВЫМ										
	-2311	УПРАВЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ										
	РСНБ РК	ПИТАНИЯ 24 В, УСЛОВНЫЙ										
	2015	ДИАМЕТР УПРАВЛЯЕМОГО										
	ПРИМ.	КЛАПАНА ОТ 125 ММ ДО										
		150 ММ, ВРЕМЯ ПОВОРОТА										
		НА 90° - 140 С,										
		КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 15 Н										
		Х М, ТИПА DANFOSS										
		СП - 8%										
12.					4	12001,7	859,39	48007	3437	5242	39443	94446
	Е11-16060	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ,	ШТ.								
	1-0106	ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ				9831,92	230,06	39328	920	--	6996	
	1116-0601	ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ										
	-0106	ПРОХОДНЫЕ НА										
	РСНБ РК	ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ										
	2015	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ										
		ДО 200 ММ. УСТАНОВКА										
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			0,00504	0,02016							
	144734	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И	Т			193094		3893			
С		ШАЙБАМИ ДЛЯ									
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ									
		РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ									
		ГОСТ 1759.0-87									
12.2.			0,002	0,008							
	187340	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА	1000 ШТ.			87194		698			
С		МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ,									
		D=150 ММ ГОСТ 15180-86									
13.					4	160933	--	643732	--	643732	--	695231
	С123-0401	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С	ШТ.								
	02-0308	ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ				--	--	--	--	--	51499	
	2304-0102	МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ,										
	-0308	КОРПУС ИЗ										
	РСНБ РК	ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С										
	2015	ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN										
		10/16, DN 200, ТИПА										
		FAF ГОСТ 5762-2002										
		СП - 8%										
14.					8	7573	--	60584	--	60584	--	65431
	С123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.								
	03-0313	ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ				--	--	--	--	--	4847	
	2302-0103	УГЛЕРОДИСТОЙ И										
	-0313	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ										
	РСНБ РК	PN 16, DN 200 ГОСТ										
	2015	12816-80										
		СП - 8%										
15.					2	13322,96	246,68	26646	494	19320	6773	36093
	Е11-16090	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ),	СЧЕТЧИК								
	1-0505	ДИАМЕТР ДО 150 ММ.	(ВОДОМЕР			3415,85	39,93	6832	80	--	2674	
	1116-0901	УСТАНОВКА	)								
	-0505										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			2		4						
	158889	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.			4233		16932			
С		ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ									
		УГЛЕРОДИСТОЙ И									
		НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ									
		PN 10, DN 150 ГОСТ									
		33259-2015									
16.					2	250986	--	501972	--	501972	--	542130
	С123-0303	-СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ	ШТ.								
	01-0416	МОДЕЛИ WP-DYNAMIC, DN				--	--	--	--	--	40158	
	2303-0301	150, QNOM 150 М3/Ч,										
	-0416	TMAX 130°С, ТИПА										
	РСНБ РК	SENSUS										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ПРИМ.	СП - 8%									
17.	С123-0201 01-0636 2302-0101 -0636 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	3	13157	--	39471	--	39471	--	42629
					--	--	--	--	--	3158	
		СП - 8%									
18.	С123-0201 01-1114 2302-0101 -1114 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	4	4977	--	19908	--	19908	--	21501
					--	--	--	--	--	1593	
		СП - 8%									
19.	С123-0201 01-0259 2302-0101 -0259 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	25	10469	--	261725	--	261725	--	282663
					--	--	--	--	--	20938	
		СП - 8%									
20.	Е11-16040 1-0407 1116-0401 -0407 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	13	4454,77	307,34	57912	3995	9868	43507	109532
					3388,35	26,62	44049	346	--	8113	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.	С123-0201 03-0313 2302-0103 -0313 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	ШТ.	26	7573	--	196898	--	196898	--	212650
					--	--	--	--	--	15752	
		СП - 8%									
22.	Е11-16040 1-0406 1116-0401 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	2	4212,29	307,34	8425	614	1034	6693	16328
					3388,35	26,62	6777	53	--	1209	
		НР - 98%; СП - 8%									
23.	С123-0201 03-0312 2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	4779	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--	--	1529	
		СП - 8%									
24.	Е11-16040 1-0208 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	41	10629,48	142,14	435809	5828	340754	88704	566474
					2176,26	31,41	89227	1288	--	41961	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	150651 С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	0,93 М	38,13		8784		334934			
25.	Е11-16110 1-0103 1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	41	129,52	1,16	5310	48	1801	3392	9398
					84,42	--	3461	--	--	696	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0082		656		5			
25.2.	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,163 М3	6,683		267		1784			
25.3.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,0205		445		9			
26.	Е11-16040 1-0207	-ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,	М ТРУБОПРО	1	8176,59	93,59	8177	93	6721	1366	10306
					1363,44	30,27	1363	30	--	763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	ВОДА								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	278608 С	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	1	1	6580		6580				
27.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,25	31376,53	1153,64	7844	289	6190	1302	9878
					5458,6	266,42	1365	67	--	732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	100467 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,255	22773		5807			
		РАЗДЕЛ 1. ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
28.	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	3576	8641
					1797,81	26,62	3596	53	--	640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	144730 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0022	186919		411			
28.2.	187338 С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	31711		127			
29.	С123-0405 02-1405 2304-0502 -1405 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	1	30257	--	30257	--	30257	--	32678
					--	--	--	--	--	2421	
30.	С123-0410 01-0205 2304-1001 -0205 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	1	21832	--	21832	--	21832	--	23579
					--	--	--	--	--	1747	
31.	С123-0201 03-0306 2302-0103 -0306 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	4	1302	--	5208	--	5208	--	5625
					--	--	--	--	--	417	
32.	С123-0201 01-1505 2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-КОНТРГАЙКИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	ШТ.	1	246	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--	--	20	
33.	С123-0201 01-1405 2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ ПРЯМЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	ШТ.	1	257	--	257	--	257	--	278
					--	--	--	--	--	21	
34.	С123-0201 01-1305 2302-0101 -1305 РСНБ РК 2015	-СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) СП - 8%	ШТ.	2	265	--	530	--	530	--	572
					--	--	--	--	--	42	
35.	С123-0201	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ	ШТ.	4	469	--	1876	--	1876	--	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0143 2302-0101 -0143 РСНБ РК 2015	ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
36.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	6	2869,66 / 750,42	39,46 / 14,51	17218 / 4503	237 / 87	12478 / --	4498 / 1737	23453
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	278603 С	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	6	2051		12306			
37.	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	6	88,67 / 84,42	1,16 / --	532 / 507	7 / --	18 / --	496 / 82	1111
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0012	656		0,79			
37.2.	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	0,06	267		16			
37.3.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,003	445		1			
38.	С123-0301 03-0403 2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008	М	5	1145 / --	-- / --	5725 / --	-- / --	5725 / --	-- / 458	6183
		СП - 8%									
39.	С123-0301 03-0201 2303-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	1	861 / --	-- / --	861 / --	-- / --	861 / --	-- / 69	930
		СП - 8%									
40.	Ц13-37010 1-0202 1337-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 0,05 Т. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ.	1	33259,73 / 23032,5	750,34 / 66,55	33260 / 23032	751 / 67	9477 / --	14090 / 3788	51138
		НР - 61%; СП - 8%									
41.	ПРАЙС	-СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-УФТ-АМ-6-500"	ШТ	1	7012003,43 / --	-- / --	7012003 / --	-- / --	-- / 7012003	-- / --	7012003
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК									
42.	Ц13-11020 1-0101 1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	1	1491,98 / 1424,49	-- / --	1492 / 1424	-- / --	68 / --	1068 / 205	2765
		НР - 75%; СП - 8%									
43.	Ц13-08010 3-3603 1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,00169	709180,62 / 69212	16760,92 / 5623,68	1199 / 117	29 / 10	1053 / --	91 / 103	1393
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
44.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	1,7	354,35 / 283,58	14,57 / 3,56	602 / 482	25 / 6	95 / --	351 / 76	1030
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
45.	С123-0108 02-9901 2301-0802 -9901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ГОСТ Р 51613-2000	КГ	0,119	1746 / --	-- / --	208 / --	-- / --	208 / --	-- / 17	225
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.				2	567	--	1134	--	1134	--	1225
	С123-0512	-ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С	ШТ.								
	06-1001	ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА			--	--	--	--	--	91	
	2305-1206										
	-1001	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
47.				0,14008	355485,15	95254,17	49796	13343	1424	24712	80469
	Е11-09070	-КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т								
	1-0131	МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ,	КОНСТРУК		250066	5609	35029	786	--	5961	
	1109-0701	ТЕЧКИ, ВОРОНКИ,	ЦИЙ								
	-0131	ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.).									
	РСНБ РК	СБОРКА С ПОМОЩЬЮ									
	2015	ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С									
	ИЗМ. И	УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ									
	ДОП. ВЫП.	В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ									
	17	ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ									
		ДЕТАЛЕЙ)									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,0476	0,006668							
	147341	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42	Т			206090		1374			
С		ГОСТ 9466-75									
48.				0,8	63298	--	50638	--	50638	--	54689
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0304	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	4051	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ,									
	-0304	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10706-76									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ		--	--	7239299	14626	5038210	482912	51129229
			ТЕНГЕ		--	--	68690	1009	44379488	499983	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				7012003				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				7012003				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				36553				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				10693				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25138			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				15600				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4172				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				56325				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25138			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				49796				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1424				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					35815			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				24712				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5961				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				80469				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					35815			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				140947				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				13094				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8746			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				118772				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8570				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				11963				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				161480				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8746			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		ТЕНГЕ				7310277				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					69699			

РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРЬ

49.				1	28046,86	--	28047	--	--	--	28047
	ПРАЙС	-СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ								
		ДВУХТУМБОВЫЙ			--	--	--	--	28047	--	
		(1500Х700Х750)									
50.				2	5132,29	--	10265	--	--	--	10265
	ПРАЙС	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ								
					--	--	--	--	10265	--	
51.				1	28146,25	--	28146	--	--	--	28146
	ПРАЙС	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ								
		(800Х500Х2000)			--	--	--	--	28146	--	
52.				2	8834	--	17668	--	17668	--	19081
	С123-0803	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ	ШТ.								
	05-0106	ОП-10 СТ РК ГОСТ Р			--	--	--	--	--	1413	
	2308-0305	51057-2005									
	-0106										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
53.				1	5433	--	5433	--	5433	--	5868
	С123-0803	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ	ШТ.								
	05-0104	ОП-5 СТ РК ГОСТ Р			--	--	--	--	--	435	
	2308-0305	51057-2005									
	-0104										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ		--	--	89559	--	23101	--	91407
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	66458	1848	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				66458				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				66458				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				23101				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				23101				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1848				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				24949				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		ТЕНГЕ				91407				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								51220636
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				605815				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				122819				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					35936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5061311				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				44445946				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				482912				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				501831				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	466,4951	1298,65	-	-	605814
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,4963912	1753,24	-	-	(35935)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	605814
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	9,287304	1235	-	-	11470
						-	-	-	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000675	4544	-	1331	3
						-	-	0,9	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0729	40	-	-	3
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,028016	13	-	-	0,36
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,572425	6038	-	1331	3456
						-	-	761,9	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,31665	4992	-	1901	1581
						-	-	601,95	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,8108506	5359	-	1901	74012
						-	-	26254,43	
10	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ.-Ч	0,196112	238	-	-	47
						-	-	-	
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,322024	28	-	-	569
						-	-	-	
12	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,5119096	91	-	-	411
						-	-	-	
13	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,294168	467	-	-	137
						-	-	-	
14	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	2,314	4506	-	1591	10427
						-	-	3681,57	
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,705	77	-	-	54
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	62,020019	178	-	-	11040
						-	-	-	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,9915106	2729	-	1331	8164
						-	-	3981,7	
18	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07004	3686	-	1331	258
						-	-	93,22	
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,502744	27	-	-	149
						-	-	-	
20	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,22	26	-	-	6
						-	-	-	
21	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,42024	2451	-	1331	1030
						-	-	559,34	
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,08228	18	-	-	1
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				35935,01	122818
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
23	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,255	22773	20764	-	5807
						-	-	-	
24	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,028	11933	10335	-	334
						-	-	-	
25	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,05328	12971	11353	-	691
						-	-	-	
26	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0357	335	328	-	12
						-	-	-	
27	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,019	556	545	-	11
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,1905	70 --	68 --	- -	13
29	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,00169	599275 --	594403 --	- -	1013
30	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00175	50384 --	48745 --	- -	88
31	131644С	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	19309 --	18280 --	- -	386
32	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,0034	234 --	229 --	- -	0,8
33	144477С	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0003042	27997 --	26791 --	- -	9
34	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,000205	21529 --	20154 --	- -	4
35	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0022	186919 --	182458 --	- -	411
36	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,01008	188483 --	183992 --	- -	1900
37	144734С	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0229	193094 --	188401 --	- -	4422
38	144735С	2113-0201-0511 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,03224	193094 --	188401 --	- -	6225
39	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,01564563	633854 --	620463 --	- -	9917
40	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00254	309583 --	302606 --	- -	786
41	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	233975 --	228592 --	- -	1029
42	145783С	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100 ШТ.	0,001352	994 --	974 --	- -	1
43	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0283	5717 --	5603 --	- -	162
44	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	10,025088	283 --	259 --	- -	2837
45	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,722024	146 --	141 --	- -	251
46	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00062	618339 --	605148 --	- -	383
47	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0094	320 --	313 --	- -	3
48	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,01875	6931 --	6792 --	- -	130
49	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	1,6	304 --	297 --	- -	486
50	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,008	652 --	638 --	- -	5
51	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00018342	234282 --	228752 --	- -	43
52	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,02452	247708 --	241915 --	- -	6074
53	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02620781	206090 --	201113 --	- -	5401
54	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,56	446 --	437 --	- -	1142
55	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0094	656 --	641 --	- -	6
56	150651С	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	38,13	8784 --	8598 --	- -	334934
57	150696С	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10706-76	М	0,8	63298 --	61985 --	- -	50638
58	158050С	2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	469 --	459 --	- -	1876
59	158157С	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	25	10469 --	10250 --	- -	261725
60	158396С	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	3	13157 --	12889 --	- -	39471
61	158653С	2302-0101-	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ШТ.	4	4977	4875	-	19908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1114 РСНБ РК 2015	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ X 6 ММ - 159 ММ X 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			-	-	-	
62	158719С	2302-0101-1305 РСНБ РК 2015	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	ШТ.	2	265	259	-	530
63	158736С	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	МУФТЫ ПРЯМЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	ШТ.	1	257	252	-	257
64	158759С	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	КОНТРГАЙКИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	ШТ.	1	246	241	-	246
65	158889С	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	4233	4143	-	16932
66	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	31711	31080	-	127
67	187340С	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=150 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	87194	85453	-	872
68	187341С	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=200 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,013	115338	113032	-	1499
69	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	15,2	537	526	-	8162
70	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,0306	1527	1496	-	47
71	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	1	861	844	-	861
72	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,1139	227	223	-	26
73	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,306	12	12	-	4
74	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,017	159	155	-	3
75	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2	636	624	-	1272
76	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	57	17	17	-	969
77	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	25,1789	267	267	-	6723
78	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00106	98	98	-	0,1
79	250223С	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ГОСТ Р 51613-2000	КГ	0,119	1746	1711	-	208
80	251662С	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 200, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002	ШТ.	4	160933	157735	-	643732
81	252580С	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	30257	29654	-	30257
82	261747С	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА	ШТ.	2	567	555	-	1134
83	267059С	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	1	5433	5320	-	5433
84	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	8834	8648	-	17668
85	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,16275	759	719	-	124
86	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0235	445	435	-	10
87	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6	2051	2007	-	12306
88	278608С	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	1	6580	6444	-	6580
89	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 481-80	КГ	0,042	1607	1575	-	67
90	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,075	326	319	-	24
91	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,062	1092	1071	-	68
92		ТПРАЙС	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ "DIWA 11/B" ELP220-240-50 (107680030)	ШТ	2	414375	-	-	828750
93		2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1302	1275	-	5208
94		2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ	ШТ.	4	4779	4678	-	19116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12816-80						
95		2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	ШТ.	34	7573 -	7415 -	- -	257482
96		2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008	М	5	1145 -	1122 -	- -	5725
97		2303-0301-0416 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ МОДЕЛИ WP-DYNAMIC, DN 150, QNOM 150 М3/Ч, TMAX 130°С, ТИПА SENSUS	ШТ.	2	250986 -	246027 -	- -	501972
98		2304-0103-0308 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 200, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.	6	75575 -	74080 -	- -	453450
99		2304-1001-0205 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	ШТ.	1	21832 -	21394 -	- -	21832
100		2305-1207-2311 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ АМВ 182 С АНАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР УПРАВЛЯЕМОГО КЛАПАНА ОТ 125 ММ ДО 150 ММ, ВРЕМЯ ПОВОРОТА НА 90° - 140 С, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 15 Н Х М, ТИПА DANFOSS	ШТ.	6	242183 -	237434 -	- -	1453098
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5061312
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
101	51-1004-01-0107	5110-0401-0107 РСНБ РК 2015	ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ТРШС, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 3,2 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6 М	ШТ.	1	49985 -	49985 -	- -	49985
102		ТПРАЙС	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ "LOWARA" GHV30/92SVG220T/4 (RU1013301100801)(2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /24500000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	22137500 -	22137500 -	- -	22137500
103		ТПРАЙС	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "LOWARA" GFF320/46SV3G10T (RU1503201080801) (2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /16800000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	15180000 -	15180000 -	- -	15180000
104		ТПРАЙС	СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-УФТ-АМ-6-500"	ШТ	1	7012003,43 -	7012003,43 -	- -	7012003
105		ТПРАЙС	СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ (1500Х700Х750)	ШТ	1	28046,86 -	28046,86 -	- -	28047
106		ТПРАЙС	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	2	5132,29 -	5132,29 -	- -	10265
107		ТПРАЙС	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (800Х500Х2000)	ШТ	1	28146,25 -	28146,25 -	- -	28146
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	44445946

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 140,217 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,87 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,006 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ "ПЭТ-4-1,0" N=1,0 КВТ	ШТ	6	6010,71	--	36064	--	36064	--	38949
					--	--	--	--	--	2885	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	36064	--	36064	--	38949
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	2885	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				36064				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				36064				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2885				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				38949				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				38949				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
2.	Е11-20160 1-0101 1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	9897,21	1128,97	9897	1129	1738	7337	18613
					7029,68	457,15	7030	457	--	1379	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	144748	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0028	526699		1475			
3.	Ц13-08030 1-0120 1308-0301 -0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,15 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.	1	2721,06	18,88	2721	19	1319	996	4014
					1383	--	1383	--	--	297	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	С123-0504 11-0104 2305-0411 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР-4, Р 0,37 КВТ, N 1000 ОБ/МИН ГОСТ 24814-81	КОМПЛЕКТ	1	72816	--	72816	--	72816	--	78641
					--	--	--	--	--	5825	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	85434	1148	75873	8333	101268
			ТЕНГЕ		--	--	8413	457	--	7501	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2721				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1319				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1383			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				996				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				297				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4014				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1383			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				82713				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1739				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7487			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				72816				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				389				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7337				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7204				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				97254				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7487			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				101268				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8870			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								140217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				8413				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				1148				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					457			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				111937				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				8333				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				10386				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,2815	1339,28	-	-	8413
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,294	1554,93	-	-	(457)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	8413
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1155	4992	-	1901	577
						-	-	219,57	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,1655	56	-	-	65
						-	-	-	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,09	178	-	-	16
						-	-	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1785	2729	-	1331	487
						-	-	237,58	
7	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,11	26	-	-	3
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				457,15	1148
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
8	131644С	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	19309	18280	-	193
						-	-	-	
9	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00007	633854	620463	-	44
						-	-	-	
10	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	526699	515575	-	1475
						-	-	-	
11	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00031	618339	605148	-	192
						-	-	-	
12	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,8	304	297	-	243
						-	-	-	
13	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,004	652	638	-	3
						-	-	-	
14	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	234282	228752	-	19
						-	-	-	
15	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	446	437	-	219
						-	-	-	
16	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	636	624	-	636
						-	-	-	
17	259883С	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВКР-4, Р 0,37 КВТ, N 1000 ОБ/МИН ГОСТ 24814-81	КОМПЛЕКТ	1	72816	71243	-	72816
						-	-	-	
18	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,031	1092	1071	-	34
						-	-	-	
19		ТПРАЙС	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ "ПЭТ-4-1,0" N=1,0 КВТ	ШТ	6	6010,71	-	-	36064
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	111938

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 399,152 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 35,667 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,026 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Ц13-10040 8-0623 1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ (ВИДЕОРЕГИСТРАТОР). МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3227,44	45,44	3227	45	--	1949	5590
					3182	13,31	3182	13	--	414	
2.	Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	2	4871,21	10,28	9742	21	--	5930	16926
					4860,93	--	9722	--	--	1254	
3.	Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ (МОНИТОР) НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1550,64	436,64	1551	437	--	995	2750
					1114	212,96	1114	213	--	204	
4.	Ц13-08010 5-0101 1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2662	--	2662	--	--	1917	4945
					2662	--	2662	--	--	366	
5.	Ц13-11040 1-0701 1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (ЖЕСТКИЙ ДИСК), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	2	1163,29	27,29	2327	55	--	1724	4375
					1136	13,31	2272	27	--	324	
6.	Е11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	45	288,72	2,38	12992	107	585	8859	23600
					273,34	0,1	12300	4	--	1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	181698 С	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,97 ШТ.	43,65	10		437				
6.2.	287729 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004074 КГ	0,18333	809		148				
7.	Е11-21020 1-0103 1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8%	М	45	104,26	1,21	4692	55	480	2994	8301
					92,38	0,02	4157	1	--	615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	286292 С	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,18	1868		336				
7.2.	287729 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,0945	809		76				
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
8.	ПРАЙС	-IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х ШТ КАНАЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ POE RVI-1NR04120-P		1	53094,64	--	53095	--	53095	--	57343
					--	--	--	--	--	4248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	ПРАЙС	-УЛИЧНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИК-ПОДСТВЕТКОЙ RVI-1NCT2020 (2.8)	ШТ	2	29461,61	--	58923	--	58923	--	63637
					--	--	--	--	--	4714	
		СП - 8%									
10.	ПРАЙС	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-BW3	ШТ	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
					--	--	--	--	--	845	
		СП - 8%									
11.	С123-0805 05-1001 2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--	--	5271	
		СП - 8%									
12.	С123-0803 06-0305 2308-0306 -0305 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.	1	18213	--	18213	--	18213	--	19670
					--	--	--	--	--	1457	
		СП - 8%									
13.	С123-0803 06-0209 2308-0306 -0209 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4437	--	8874	--	8874	--	9584
					--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
14.	С123-0805 05-0702 2308-0505 -0702 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ	ШТ.	2	43287	--	86574	--	86574	--	93500
					--	--	--	--	--	6926	
		СП - 8%									
15.	С123-0604 09-0102 2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,04635	88013	--	4079	--	4079	--	4405
					--	--	--	--	--	326	
		СП - 8%									
16.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45,45	40	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				399153
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	35409			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	720			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		258		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	309089			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	24368			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	29567			

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,6165	1330,35 -	- -	- -	35409
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19333	1336,01 -	- -	- -	(258)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	35409
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	4544 -	- -	1331 13,31	45
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00225	4992 -	- -	1901 4,28	11
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,2274	16 -	- -	- -	20
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,18108	2729 -	- -	1331 241,02	494
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,5199	18 -	- -	- -	27
8	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,216	120 -	- -	- -	26
9	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	1,44	66 -	- -	- -	95
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				258,6	719
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,000945	292 -	286 -	- -	0,28
11	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,072	448 -	438 -	- -	32
12	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,00027	76261 -	73970 -	- -	21
13	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45,45	40 -	39 -	- -	1818
14	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	43,65	10 -	10 -	- -	436
15	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,0153	951 -	932 -	- -	15
16	271346С	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,04635	88013 -	86235 -	- -	4079
17	271532С	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4437 -	4350 -	- -	8874
18	271540С	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.	1	18213 -	17856 -	- -	18213
19	274209С	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ	ШТ.	2	43287 -	42438 -	- -	86574
20	274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	65884 -	64588 -	- -	65884
21	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,18	1868 -	1831 -	- -	336
22	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,27783	809 -	792 -	- -	225
23		ТПРАЙС	IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х КАНАЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ POE RVI-1NR04120-P	ШТ	1	53094,64 -	- -	- -	53095
24		ТПРАЙС	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-BW3	ШТ	2	5282,14 -	- -	- -	10564
25		ТПРАЙС	УЛИЧНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИК-ПОДСТВЕТКОЙ RVI-1NCT2020 (2.8)	ШТ	2	29461,61 -	- -	- -	58923
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	309090
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ОПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 282,481 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 76,123 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,058 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	Ц13-10070 1-0701 1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	4298,15	6,11	8596	12	102	5176	14873				
					4241,07	1,2	8482	2	--	1102					
2.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1395,68	--	2791	--	25	1992	5165				
					1383	--	2766	--	--	383					
3.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	5	2731,81	2,08	13659	10	339	8119	23520				
					2662	--	13310	--	--	1742					
4.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	18	1370,57	0,78	24670	14	698	14614	42427				
					1331	--	23958	--	--	3143					
5.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1395,68	--	1396	--	13	996	2583				
					1383	--	1383	--	--	191					
6.	Ц13-10070 1-0601 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	759,23	4,27	3037	17	42	1820	5245				
					744,44	1,33	2978	5	--	389					
7.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	60	259,94	3,48	15596	208	874	10452	28132				
					241,9	0,04	14514	2	--	2084					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	287729 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	1,08		809		874							
8.	Е11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	10	288,72	2,38	2887	24	130	1969	5244				
					273,34	0,1	2733	1	--	388					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	181698 С	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,97 ШТ.	9,7		10		97							
8.2.			0,004074	0,04074											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		33			
С											
9.				40	92,14	1,17	3686	46	423	2317	6483
	E11-21020 1-0101 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		80,43	0,01	3217	--	--	480	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,004	0,16							
	286292	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		299			
С											
9.2.			0,0021	0,084							
	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		68			
С											
10.				30	104,26	1,21	3128	37	320	1996	5534
	E11-21020 1-0103 1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		92,38	0,02	2771	1	--	410	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,004	0,12							
	286292	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		224			
С											
10.2.			0,0021	0,063							
	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		51			
С											
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
11.				2	20863	--	41726	--	41726	--	45064
	С123-0803 03-0105 2308-0303 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.		--	--	--	--	--	3338	
		СП - 8%									
12.				2	19116	--	38232	--	38232	--	41291
	С123-0803 06-0311 2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.		--	--	--	--	--	3059	
		СП - 8%									
13.				2	2218	--	4436	--	4436	--	4791
	С123-0803 06-0208 2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР GP 12-7 S 12В, 7 А/Ч	ШТ.		--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%									
14.				5	1653	--	8265	--	8265	--	8926
	С123-0803 02-0304 2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.		--	--	--	--	--	661	
		СП - 8%									
15.				1	1349	--	1349	--	1349	--	1457
	С123-0803 02-0604 2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.		--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
16.				10	2352	--	23520	--	23520	--	25402
	С123-0803 01-0103 2308-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ МОДЕЛИ ИО-102-20 А2М	ШТ.		--	--	--	--	--	1882	
		СП - 8%									
17.				2	1642	--	3284	--	3284	--	3547
	С123-0803 04-0501 2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
18.				2	1575	--	3150	--	3150	--	3402
	С123-0803 04-0313 2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	252	
		СП - 8%									
19.				0,0412	23748	--	978	--	978	--	1056
	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
20.				0,0206	91750	--	1890	--	1890	--	2041
	С123-0604 10-0112 2306-0410 -0112	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80	КМ		--	--	--	--	--	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8% ПРИМ.									
21.				0,0103	153812	--	1584	--	1584	--	1711
	С123-0601 45-0303 -0303 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
22.				10,3	40	--	412	--	412	--	445
	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
23.				61,8	62	--	3832	--	3832	--	4139
	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	307	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				282478
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	76112			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	368			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		11		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	135624			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	49451			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	20926			

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,3934	1303,45	-	-	76113
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00878	1380,41	-	-	(12)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	76113
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,5	13	-	-	46
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00082	4992	-	1901	4
						-	-	1,56	
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,178	29	-	-	63
						-	-	-	
6	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,6472	16	-	-	74
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00796	2729	-	1331	22
						-	-	10,59	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	5,5152	18	-	-	99
						-	-	-	
9	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,336	120	-	-	40
						-	-	-	
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,32	66	-	-	21
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				12,15	370
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00021	292	286	-	0,06
						-	-	-	
12	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,09	2345	2298	-	211
						-	-	-	
13	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,00023	23006	21488	-	5
						-	-	-	
14	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00006	633854	620463	-	38
						-	-	-	
15	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000061	1196560	1171764	-	7
						-	-	-	
16	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,112	448	438	-	50
						-	-	-	
17	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000061	4804999	4709821	-	293
						-	-	-	
18	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000352	76261	73970	-	27
						-	-	-	
19	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10,3	40	39	-	412
						-	-	-	
20	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	9,7	10	10	-	97
						-	-	-	
21	197201С	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0103	153812	150692	-	1584
						-	-	-	
22	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,0238	951	932	-	23
						-	-	-	
23	266880С	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ МОДЕЛИ ИО-102-20 А2М	ШТ.	10	2352	2306	-	23520
						-	-	-	
24	266960С	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	5	1653	1620	-	8265
						-	-	-	
25	266980С	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	1	1349	1322	-	1349
						-	-	-	
26	267000С	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	2	20863	20453	-	41726
						-	-	-	
27	267049С	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	2	1642	1610	-	3284
						-	-	-	
28	271330С	2306-0408-	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНА-	КМ	0,0412	23748	23268	-	978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0511 РСНБ РК 2015	ЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5			-	-	-	
29	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-7 S 12В, 7 А/Ч	ШТ.	2	2218	2174	-	4436
30	273981С	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИ-ЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80	КМ	0,0206	91750	89898	-	1890
31	273993С	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	61,8	62	59	-	3832
32	274178С	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	2	1575	1544	-	3150
33	274195С	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	2	19116	18741	-	38232
34	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,28	1868	1831	-	523
35	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕ-НОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	2,08874	809	792	-	1690
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	135623

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2202,318 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211,458 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,164 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
1.				20	363,65	2,63	7273	52	255	5019	13275
	E11-21010 1-0202 1121-0101 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		348,31	0,21	6966	4	--	983	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,73	14,6							
С	181699	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.			14		204			
2.				20,2	59	--	1192	--	1192	--	1287
	C123-0105 04-0104 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
3.				180	288,72	2,38	51970	428	2341	35438	94400
	E11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		273,34	0,1	49201	18	--	6993	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,97	174,6							
С	181698	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		1746			
3.2.			0,004074	0,73332							
С	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		593			
4.				181,8	40	--	7272	--	7272	--	7854
	C123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%									
5.				70	104,26	1,21	7298	84	747	4657	12911
	E11-21020 1-0103 1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		92,38	0,02	6467	1	--	956	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,004	0,28							
С	286292	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		523			
5.2.			0,0021	0,147							
С	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		119			
6.				110	126,03	1,28	13863	140	1767	8612	24273
	E11-21020 1-0105 1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		108,69	0,05	11956	5	--	1798	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,004	0,44							
С	286295	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.			2952		1299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.			0,0021	0,231							
С	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		187			
7.				120	162,19	6,47	19463	777	3218	11361	33290
	Ц13-08020 6-2204 1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%	М		128,9	2,59	15468	311	--	2466	
8.				20	578,96	32,35	11579	647	1909	6683	19723
	Ц13-08020 6-2208 1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%	М		451,15	12,93	9023	259	--	1461	
9.				0,0721	206746	--	14906	--	14906	--	16099
	С123-0601 45-0503 2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	1193	
10.				0,0618	321250	--	19853	--	19853	--	21441
	С123-0601 45-0504 2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	1588	
11.				0,0515	516961	--	26623	--	26623	--	28753
	С123-0601 45-0902 2306-0145 -0902 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	2130	
12.				0,0206	1902717	--	39196	--	39196	--	42332
	С123-0601 45-0905 2306-0145 -0905 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	3136	
13.				0,0206	8260168	--	170159	--	170159	--	183772
	С123-0601 45-0909 2306-0145 -0909 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	13613	
14.				0,0103	12424209	--	127969	--	127969	--	138207
	С123-0601 45-1022 2306-0145 -1022 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	10238	
15.				0,103	1095251	--	112811	--	112811	--	121836
	С123-0602 01-0504 2306-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 14Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	9025	
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
16.				15	553,23	3,86	8298	58	1026	5212	14590
	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		480,94	1,62	7214	24	--	1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0204	0,306							
С	242795	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			951		291			
16.2.			0,102	1,53							
С	264229	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.			460		704			
17.				5	5371	--	26855	--	26855	--	29003
	С123-0701 06-0107 2307-0106 -0107 РСНБ РК	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 1Х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	2148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
18.				10	5489	--	54890	--	54890	--	59281
	С123-0701 06-0108 2307-0106 -0108 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 2Х22 LPO LED CT РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	4391	
		СП - 8%									
19.				1	4476	--	4476	--	4476	--	4834
	С123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.		--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%									
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
20.				3	18648,06	653,56	55944	1961	30579	17427	79241
	Е11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Е. МОНТАЖ	ШКАФ		7801,41	266,64	23404	800	--	5870	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,015	0,045							
С	129995	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т			599275		26967			
21.				1	176196,43	--	176196	--	--	--	176196
	ПРАЙС	-ВРУ1-26-60 УХЛ4	КОМПЛ		--	--	--	--	176196	--	
22.				2	158125	--	316250	--	--	--	316250
	ПРАЙС	-ШКАФ ШАВР3-200-2-31 УХЛ4	КОМПЛ		--	--	--	--	316250	--	
23.				1	4973,85	111,82	4974	112	1878	2180	7726
	Е11-21050 2-0101 1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		2983,65	43,96	2984	44	--	572	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,0004	0,0004							
С	144746	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		254			
23.2.			1	1							
С	242966	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			636		636			
23.3.			0,58	0,58							
С	249502	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ			1010		586			
23.4.			0,001	0,001							
С	279804	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т			264340		264			
24.				1	5165	--	5165	--	5165	--	5578
	С123-0705 06-0101 2307-0506 -0101 РСНБ РК 2015	-ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ-П10-1Н-000-00 ПУСТОЙ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В	ШТ.		--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
25.				4	1395,68	--	5583	--	51	3983	10331
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		1383	--	5532	--	--	765	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				3	3182	--	9546	--	9546	--	10310
	С123-0705 03-0116 2307-0503 -0116 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-А 200/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	764	
		СП - 8%									
27.				1	13519	--	13519	--	13519	--	14601
	С123-0702 04-1125 2307-0204 -1125 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-125 3Р 160А 15 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		--	--	--	--	--	1082	
		СП - 8%									
28.				1	1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1203,21	32,32	1203	32	--	176	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				1	21284	--	21284	--	21284	--	22987
	С123-0705 01-0324 2307-0501 -0324 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-02 RS, 3X230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.		--	--	--	--	--	1703	
		СП - 8%									
30.				1	1787,89	79,42	1788	79	116	1170	3195
	Е11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.		1593,2	32,32	1593	32	--	237	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,041	0,041							
С	145785	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		18			
30.2.			0,0002	0,0002							
С	249387	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т			448277		90			
31.				1	11237	--	11237	--	11237	--	12136
	С123-0702 03-0603 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	ШТ.		--	--	--	--	--	899	
		СП - 8%									
32.				7	1395,68	--	9770	--	89	6970	18080
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		1383	--	9681	--	--	1339	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				6	31875	--	191250	--	191250	--	206550
	ПРАЙС	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БУЭП-1	ШТ		--	--	--	--	--	15300	
		СП - 8%									
34.				1	1202,14	--	1202	--	1202	--	1298
	ПРАЙС	-ФОТОРЕЛЕ ФР-1	ШТ		--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
35.				16	181,75	0,19	2908	3	155	1981	5280
	Е11-21020 2-0202 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		171,89	0,08	2750	1	--	391	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0204	0,3264							
С	145785	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		147			
36.				9	827	--	7443	--	7443	--	8038
	С123-0702 18-1801 2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	595	
		СП - 8%									
37.				7	1377	--	9639	--	9639	--	10410
	С123-0702 20-0801 2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	771	
		СП - 8%									
38.				30	130	--	3900	--	3900	--	4212
	С123-0702 02-0522 2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
39.				16	26	--	416	--	416	--	449
	С123-0702 02-0705 2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
40.				36	1900,87	3,51	68431	126	49330	13696	88697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-21010 3-0102 1121-0103 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ. ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ НА КРОНШТЕЙНАХ НР - 72%; СП - 8%	М ЛОТКОВ		527,07	1,33	18975	48	--	6570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. С	287641	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ ДЛИНОЙ 150 ММ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ	ШТ.	2	72	577		41544			
41. С123-0617 10-1503 2306-1710 -1503 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ СП - 8%	М	36	2387 --	-- --	85932 --	-- --	85932 --	-- 6875	92807
42. С123-0617 10-1812 2306-1710 -1812 РСНБ РК 2015		-ПОВОРОТ (45° И 90°) ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ СП - 8%	ШТ.	4	3770 --	-- --	15080 --	-- --	15080 --	-- 1206	16286
43. С123-0617 10-0601 2306-1710 -0601 РСНБ РК 2015		-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1150 У3 СП - 8%	ШТ.	36	558 --	-- --	20088 --	-- --	20088 --	-- 1607	21695
44. С123-0617 10-0407 2306-1710 -0407 РСНБ РК 2015		-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1163 У3 СП - 8%	ШТ.	36	675 --	-- --	24300 --	-- --	24300 --	-- 1944	26244
45. ПРАЙС		-КОЛОДЕЦ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ 250Х200Х215 ММ. СП - 8%	ШТ	2	13565,09 --	-- --	27130 --	-- --	27130 --	-- 2170	29300
46. ПРАЙС		-ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДОВ ПЛАСТИКОВЫЕ 9-064 СП - 8%	ШТ	40	455,36 --	-- --	18214 --	-- --	18214 --	-- 1457	19671
47. ПРАЙС		-ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДА К ВОДОСТОЧНОМУ ЖЕЛОБУ 1-136 СП - 8%	ШТ	2	91,07 --	-- --	182 --	-- --	182 --	-- 15	197
48. ПРАЙС		-ЗАЖИМ 1270 СП - 8%	ШТ	10	227,68 --	-- --	2277 --	-- --	2277 --	-- 182	2459
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
49. Ц13-08020 8-0207 1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	45	648,56 232,02	26,2 8,08	29185 10441	1179 364	17565 --	7779 2957	39921
50. Ц13-08020 8-0206 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	50	478,16 206,24	21,35 6,14	23908 10312	1067 307	12529 --	7646 2524	34078
51. Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3359,48 902,3	158,44 45,25	13438 3609	634 181	9195 --	2729 1293	17460
52. Ц13-08020 8-0208 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	55	363,18 219,13	14,88 3,56	19975 12052	819 196	7104 --	8819 2303	31097

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		2202317
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	208831	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	8247	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	2627	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1213886	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	492446	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	152252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				126656				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	164,5343	1269,23	-	-	208831
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,63164	1610,58	-	-	(2628)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	208831
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,96	13	-	-	12
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2903	4992	-	1901	1449
						-	-	551,86	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,51	5359	-	1901	2733
						-	-	969,51	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0612	29	-	-	2
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	6,316	178	-	-	1124
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,121	16	-	-	34
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,83134	2729	-	1331	2269
						-	-	1106,51	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	5,4748	18	-	-	99
						-	-	-	
11	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,864	120	-	-	104
						-	-	-	
12	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	6,4	66	-	-	422
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				2627,88	8248
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0042	292	286	-	1
						-	-	-	
14	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,045	599275	594403	-	26967
						-	-	-	
15	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,0004725	23006	21488	-	11
						-	-	-	
16	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00215	633854	620463	-	1363
						-	-	-	
17	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,4084	450	441	-	184
						-	-	-	
18	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,7401	448	438	-	332
						-	-	-	
19	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,464	652	638	-	303
						-	-	-	
20	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,002367	234282	228752	-	555
						-	-	-	
21	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,003281	76261	73970	-	250
						-	-	-	
22	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	181,8	40	39	-	7272
						-	-	-	
23	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	20,2	59	58	-	1192
						-	-	-	
24	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	174,6	10	10	-	1746
						-	-	-	
25	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.	14,6	14	14	-	204
						-	-	-	
26	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0721	206746	202546	-	14906
						-	-	-	
27	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5	КМ	0,0618	321250	314752	-	19853
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80						
28	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0515	516961 -	506475 -	- -	26623
29	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0206	1902717 -	1864432 -	- -	39196
30	197597С	2306-0145-1022 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0103	12424209 -	12174658 -	- -	127969
31	200351С	2306-0201-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 14Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,103	1095251 -	1073044 -	- -	112811
32	238448С	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	6	162 -	159 -	- -	972
33	238455С	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	1	1518 -	1488 -	- -	1518
34	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,25	227 -	223 -	- -	511
35	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	17,08	12 -	12 -	- -	205
36	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,434	4265 -	4128 -	- -	1851
37	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,3672	951 -	932 -	- -	349
38	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	1,12	121 -	119 -	- -	136
39	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4	636 -	624 -	- -	2544
40	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0258	261611 -	256070 -	- -	6750
41	249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0004	448277 -	438000 -	- -	179
42	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,58	1010 -	989 -	- -	586
43	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,8	1655 -	1621 -	- -	1324
44	249516С	2204-0501-1202 РСНБ РК 2015	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,00936	669 -	654 -	- -	6
45	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	1,53	460 -	449 -	- -	704
46	264238С	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 1Х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	ШТ.	5	5371 -	5263 -	- -	26855
47	264239С	2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 2Х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	ШТ.	10	5489 -	5377 -	- -	54890
48	264486С	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	30	130 -	127 -	- -	3900
49	264510С	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	16	26 -	25 -	- -	416
50	264672С	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	11237 -	11009 -	- -	11237
51	266062С	2307-0501-0324 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-02 RS, 3Х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.	1	21284 -	20866 -	- -	21284
52	266667С	2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-А 200/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015	ШТ.	3	3182 -	3119 -	- -	9546
53	274053С	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1163 У3	ШТ.	36	675 -	661 -	- -	24300
54	274059С	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476 -	4387 -	- -	4476
55	275747С	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0206	8260168 -	8093982 -	- -	170159
56	275770С	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1150 У3	ШТ.	36	558 -	546 -	- -	20088
57	275809С	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	9	827 -	811 -	- -	7443
58	275839С	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	ШТ.	7	1377 -	1350 -	- -	9639
59	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,099	278683 -	272787 -	- -	27590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,001	264340	258726	-	264
						-	-	-	
61	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0022	233333	228327	-	513
						-	-	-	
62	282251С	2306-1710-1503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ	М	36	2387	2337	-	85932
						-	-	-	
63	282344С	2306-1710-1812 РСНБ РК 2015	ПОВОРОТ (45° И 90°) ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ	ШТ.	4	3770	3694	-	15080
						-	-	-	
64	282834С	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ-П10-1Н-000-00 ПУСТОЙ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В	ШТ.	1	5165	5062	-	5165
						-	-	-	
65	283746С	2306-1710-2671 РСНБ РК 2015	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8Х85 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС, НЕСУЩИХ КОНСОЛЕЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ	1000 ШТ.	0,11124	56413	55307	-	6275
						-	-	-	
66	283758С	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОДИНАРНЫЙ ТИПА MS20 М6Х20 ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ И АКСЕССУАРОВ МЕЖДУ СОБОЙ	ШТ.	12,1356	124	122	-	1505
						-	-	-	
67	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0324	240675	235525	-	7798
						-	-	-	
68	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,28	1868	1831	-	523
						-	-	-	
69	286295С	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,44	2952	2893	-	1299
						-	-	-	
70	287641С	2306-1710-2686 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ ДЛИНОЙ 150 ММ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ	ШТ.	72	577	565	-	41544
						-	-	-	
71	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	1,17264	809	792	-	949
						-	-	-	
72	287780С	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХС-720 СТ РК 3262-2018	Т	0,00045	1139741	1115520	-	513
						-	-	-	
73	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,003163	484042	472584	-	1531
						-	-	-	
74	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,03	854	836	-	26
						-	-	-	
75		ТПРАЙС	ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДА К ВОДОСТОЧНОМУ ЖЕЛОБУ 1-136	ШТ	2	91,07	-	-	182
						-	-	-	
76		ТПРАЙС	ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДОВ ПЛАСТИКОВЫЕ 9-064	ШТ	40	455,36	-	-	18214
						-	-	-	
77		ТПРАЙС	ЗАЖИМ 1270	ШТ	10	227,68	-	-	2277
						-	-	-	
78		ТПРАЙС	КОЛОДЕЦ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ 250Х200Х215 ММ.	ШТ	2	13565,09	-	-	27130
						-	-	-	
79		ТПРАЙС	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БУЭП-1	ШТ	6	31875	-	-	191250
						-	-	-	
80		ТПРАЙС	ФОТОРЕЛЕ ФР-1	ШТ	1	1202,14	-	-	1202
						-	-	-	
81		2307-0204-1125 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-125 3Р 160А 15 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	13519	13253	-	13519
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1213887
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
82		ТПРАЙС	ВРУ1-26-60 УХЛ4	КОМПЛ	1	176196,43	176196,43	-	176196
						-	-	-	
83		ТПРАЙС	ШКАФ ШАВР3-200-2-31 УХЛ4	КОМПЛ	2	158125	158125	-	316250
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	492446

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭС1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19315,115 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3241,909 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,229 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.				180,9	167,82	167,82	30359	30358	--	5589	38824						
	E11-01010 7-0902 1101-0107 -0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	42,91	--	7762	--	2876						
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				200	11244,42	8190,48	2248884	1638096	2852	1501107	4049991						
	E11-22140 1-0215 1122-1401 -0215 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М	М ПРОДАВЛИВАНИЯ		3039,68	4541,67	607936	908334	--	299999						
		НР - 99%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
2.1.	146645	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,00056 М3	0,112		5717		640									С
2.2.	146649	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,0137 М3	2,74		283		775									С
2.3.	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000034 Т	0,0068		211192		1436									С
3.				72	8881,51	6387,89	639469	459928	743	436516	1162064						
	E11-22140 1-0201 1122-1401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 10 М	М ПРОДАВЛИВАНИЯ		2483,31	3640,65	178798	262127	--	86079						
		НР - 99%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
3.1.	146645	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0003 М3	0,0216		5717		123									С
3.2.	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000038 Т	0,002736		211192		578									С
4.				60	9610,97	6981,23	576658	418874	643	385045	1038639						
	E11-22140 1-0208 1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М	М ПРОДАВЛИВАНИЯ		2619,01	3863,23	157141	231794	--	76936						
		НР - 99%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
4.1.	146645	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,00044 М3	0,0264		5717		151									С
4.2.	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000035 Т	0,0021		211192		444									С
5.				332	1646	--	546472	--	546472	--	590190						
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	43718						
		СП - 8%															
6.				0,04	1793189,92	--	71728	--	65908	4423	82243						
	E11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		145502	--	5820	--	--	6092						
		НР - 76%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
6.1.			0,08	0,0032													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	131568	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			19309		62			
6.2.			1000	40							
С	154272	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			1646		65840			
7.				1820	610,66	324,41	1111401	590427	84938	456229	1693040
	Ц13-08020 1-0204 1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ		239,58	108,58	436036	197616	--	125410	
8.				40	743,8	379	29752	15160	1814	12777	45931
	Ц13-08020 1-0904 1308-0201 -0904 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ		319,44	124,2	12778	4968	--	3402	
9.				100	1290,79	826,04	129079	82604	13200	44196	187138
	Ц13-08020 1-0705 1308-0201 -0705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ		332,75	281,09	33275	28109	--	13862	
10.				1,9992	4343467	--	8683459	--	8683459	--	9378136
	С123-0601 37-0736 2306-0137 -0736 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 4Х185 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	694677	
11.				1,82	28302,24	19431,84	51510	35366	--	14691	71497
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ		8870,4	4362,07	16144	7939	--	5296	
12.				1820	47	--	85540	--	85540	--	92383
	С121-1308 09-1611 2113-0809 -1611 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	6843	
13.				8	32103,92	24062,04	256831	192497	446	94936	379908
	Ц13-08020 1-2503 1308-0201 -2503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 185 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		7986	8495,94	63888	67968	--	28141	
14.				8	33446	--	267568	--	267568	--	288973
	С123-0617 03-1803 2306-1703 -1803 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, С БРОНЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА EKS-1CT-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	21405	
15.				120,6	35,1	35,1	4233	4233	--	1113	5774
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	1546	--	428	
16.				60,3	35,1	35,1	2117	2116	--	557	2887
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА ПЕСКОМ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	773	--	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				60,3	1538	--	92741	--	92741	--	100160
	С121-0104	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ	М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	8736-2014			--	--	--	--	--	7419	
	2101-0401										
	-0101	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
18.				6	1566,14	165,14	9397	991	108	6254	16903
	Ц13-08030	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	5-1301	ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ			1383	64,64	8298	388	--	1252	
	1308-0305	ОБОРУДОВАНИЯ									
	-1301										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	17										
19.				6	5892	--	35352	--	35352	--	38180
	С123-0705	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	03-0420	МАРКИ ТТИ-30 300/5А			--	--	--	--	--	2828	
	2307-0503	5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ									
	-0420	0,5S ГОСТ 7746-2015									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
20.				2	1309,71	80,88	2619	162	51	1779	4750
	Ц13-08030	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ.	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	5-1002	УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ			1203,21	32,32	2406	65	--	352	
	1308-0305	ОСНОВАНИИ									
	-1002										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	19										
21.				2	21993	--	43986	--	43986	--	47505
	С123-0705	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0306	ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА			--	--	--	--	--	3519	
	2307-0501	АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ									
	-0306	ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И									
	РСНБ РК	ТРАНСФОРМАТОРНОГО									
	2015	ВКЛЮЧЕНИЯ,									
		МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА									
		МЕРКУРИЙ 230 ART-01									
		C(R)N, 3X230/400 В,									
		5(60) А, ЖКИ,									
		A/R-1,0/2,0									
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				19315116
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1522520			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3470812			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1719389		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	9925821			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2965212			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1430748			

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 04-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1130,286	1347,02	-	-	1522520
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1097,758367	1566,27	-	-	(1719388)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1522520
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	21,044	629	-	-	13237
4	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,4024	10814	-	1901	25980
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,458054	4355	-	1591	6350
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	13	-	-	20
7	607С	3206-0101-0501 РСНБ РК 2015	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	4,86621	6222	-	1591	30278
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	2,53344	3030	-	1331	7676
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	6,64	4992	-	1901	33147
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	32,552	5359	-	1901	174446
11	864С	3105-0305-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ, 1 Т	МАШ.-Ч	205,536	1465	-	1114	301110
12	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	99,8	3835	-	1114	382733
13	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	99,8	15	-	-	1497
14	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,012663	195	-	-	2
15	1830С	3304-0101-0203 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,012663	6164	-	1591	78
16	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	2,53344	675	-	-	1710
17	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	52	4506	-	1591	234312
18	2004С	3204-0101-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ ДЛИНОЙ ПРОДАВЛИВАНИЯ ДО 20 М (УПК2,5)	МАШ.-Ч	38,52	3315	-	2715	127694
19	2005С	3204-0101-0502 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ ДЛИНОЙ ПРОДАВЛИВАНИЯ БОЛЕЕ 20 М (УПК20)	МАШ.-Ч	167,88	3680	-	2715	617798
20	2350С	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 30 КВТ	МАШ.-Ч	451,0056	3157	-	1331	1423825
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32,552	2729	-	1331	88834
22	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,2444	27	-	-	88
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1719392,48	3470815
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
23	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	60,3	1538	750	-	92741
24	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,844	335	328	-	283
25	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,01648	1812342	1776395	-	29867
26	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0032	19309	18280	-	62
27	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,24	450	441	-	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,16	5717 -	5603 -	- -	915
29	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,058	283 -	259 -	- -	865
30	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,00008	1186726 -	1162390 -	- -	95
31	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,22226	1755 -	1719 -	- -	390
32	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,011636	211192 -	206114 -	- -	2457
33	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,0007	5897856 -	5781250 -	- -	4128
34	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	372	1646 -	1611 -	- -	612312
35	193975С	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х185 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	1,9992	4343467 -	4252518 -	- -	8683459
36	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	10,2	245 -	240 -	- -	2499
37	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,191872	380 -	372 -	- -	73
38	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,032	179 -	175 -	- -	6
39	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0032	70268 -	67823 -	- -	225
40	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	3,996	1655 -	1621 -	- -	6613
41	266044С	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 ART-01 C(R)N, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.	2	21993 -	21560 -	- -	43986
42	266752С	2307-0503-0420 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-30 300/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5S ГОСТ 7746-2015	ШТ.	6	5892 -	5776 -	- -	35352
43	278928С	2306-1703-1803 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, С БРОНЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА EKS-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	8	33446 -	32783 -	- -	267568
44	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0182	275572 -	269758 -	- -	5015
45	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,182	264340 -	258726 -	- -	48110
46	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,82884	1092 -	1071 -	- -	905
47	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,00455	484042 -	472584 -	- -	2202
48	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,06	854 -	836 -	- -	51
49	290075С	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15	М	1820	47 -	43 -	- -	85540
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9925830

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭС2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18509,562 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 445,067 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,341 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ									
1.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		2	7365,81	3105,23	14732	6210	1435	8142	24704
					3543,48	1545,57	7087	3091	--	1830	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	146693	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1550	310				
1.2.	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	12	45	540				
1.3.	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	448	358				
2.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		4	14819,94	7178	59280	28712	2869	33596	100306
					6924,84	3574	27699	14296	--	7430	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	146693	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,4	1550	620				
2.2.	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	24	45	1080				
2.3.	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,6	448	717				
3.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		4	14819,94	7178	59280	28712	2869	33596	100306
					6924,84	3574	27699	14296	--	7430	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	146693	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,4	1550	620				
3.2.	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	24	45	1080				
3.3.	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,6	448	717				
4.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		1	14819,94	7178	14820	7178	717	8399	25077
					6924,84	3574	6925	3574	--	1858	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	146693	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,1	1550	155				
4.2.	242810	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	45	270				
4.3.	249408	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	448	179				
5.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	ШТ.	20	56641	--	1132820	--	1132820	--	1223446
					--	--	--	--	--	90626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
6.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	0,8	54636 -- 3497	-- -- --	43709 -- --	-- -- --	43709 -- --	-- -- 3497	47206
7.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ	70	874,07 277,93	19,81 2,66	61185 19455	1386 186	40344 --	18266 6356	85808
7.1.	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	168	223		37464			
С											
8.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	154 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- -- 99	1331
9.	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М	10,4	501 -- --	-- -- --	5210 -- --	-- -- --	5210 -- --	-- -- 417	5627
10.	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	3327 -- --	-- -- --	13308 -- --	-- -- --	13308 -- --	-- -- 1065	14373
11.	С124-0402 07-2810 2404-0207 -2810 РСНБ РК 2015	-КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	16	372 -- --	-- -- --	5952 -- --	-- -- --	5952 -- --	-- -- 476	6428
12.	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	866 -- --	-- -- --	7794 -- --	-- -- --	7794 -- --	-- -- 624	8418
13.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	16	1889 -- --	-- -- --	30224 -- --	-- -- --	30224 -- --	-- -- 2418	32642
14.	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	11	1889 -- --	-- -- --	20779 -- --	-- -- --	20779 -- --	-- -- 1662	22441
15.	С124-0402 07-3123 2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	11	2295 -- --	-- -- --	25245 -- --	-- -- --	25245 -- --	-- -- 2020	27265
16.	С124-0402 02-0811 2404-0202 -0811 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ С БАРАШКОМ SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	7	3645 -- --	-- -- --	25515 -- --	-- -- --	25515 -- --	-- -- 2041	27556
17.	С124-0402 07-3228 2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	6913 -- --	-- -- --	82956 -- --	-- -- --	82956 -- --	-- -- 6636	89592
18.	С124-0402 07-5317 2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	2493 -- --	-- -- --	9972 -- --	-- -- --	9972 -- --	-- -- 798	10770
19.	С124-0402 07-4910 2404-0207	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	3605 -- --	-- -- --	32445 -- --	-- -- --	32445 -- --	-- -- 2596	35041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-4910 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.				2	2923	--	5846	--	5846	--	6314
	С124-0402 07-4918 2404-0207 -4918 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 468	
21.				4	1798	--	7192	--	7192	--	7767
	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 575	
22.				16	7621	--	121936	--	121936	--	131691
	С124-0402 07-0794 2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г 1, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 9755	
23.				1	5577	--	5577	--	5577	--	6023
	С124-0402 07-1301 2404-0207 -1301 РСНБ РК 2015	-ПОЛОСА В СБОРЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 446	
24.				47,7	537	--	25615	--	25615	--	27664
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 2049	
25.				6	13004	--	78024	--	78024	--	84266
	С124-0402 07-4312 2404-0207 -4312 РСНБ РК 2015	-ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ПРОКАЛЫВАЮЩИМ ЗАЖИМОМ SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 6242	
26.				4	654,19	362,47	2617	1449	529	807	3697
	Ц13-08020 1-0701 1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ		159,72	120,35	639	481	--	274	
27.				0,00408	605014	--	2468	--	2468	--	2665
	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 197	
28.				4	5670	--	22680	--	22680	--	24494
	С124-0402 04-2103 2404-0204 -2103 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ SJ4.47 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1814	
29.				4	2493	--	9972	--	9972	--	10770
	С124-0402 07-5317 2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 798	
30.				6	2357	--	14142	--	14142	--	15273
	С124-0402 07-3124 2404-0207 -3124 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1131	
31.				4	1889	--	7556	--	7556	--	8160
	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 604	
32.				72	248,64	49,19	17902	3541	183	12109	32412
	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕН ИЯ		196,92	13,31	14178	958	--	2401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000012 Т	0,000864		211192		182			
33.				0,0095	234460	--	2227	--	2227	--	2405
	С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
34.				0,04	240675	--	9627	--	9627	--	10397
	С121-0503	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	04-0402	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ			--	--	--	--	--	770	
	2105-0304	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ									
	-0402	ОБЫКНОВЕННОЙ И									
	РСНБ РК	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ									
	2015	ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ									
		ГОСТ 535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
35.				2	6655,68	273,79	13311	548	10185	1996	16531
	Ц13-08020	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	8-0102	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ			1289	96,96	2578	194	--	1225	
	1308-0208	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 75Х75Х5									
	-0102	ММ. МОНТАЖ									
	РСНБ РК	ОБОРУДОВАНИЯ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	17										
36.				0,225	118722,58	593,53	26713	134	12026	11687	41472
	Е11-33020	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ	КМ ЛИНИИ		---	---	---	---	---	---	
	4-0104	ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД			64682,15	243,4	14553	55	--	3072	
	1133-0204	ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ									
	-0104	ЛИНИИ). ПОДВЕСКА									
	РСНБ РК	ВРУЧНУЮ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 80%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			3	0,675							
	147589	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО	КОМПЛЕКТ			3666		2475			
С		АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ									
		ЕА1500-3 В СОСТАВЕ:									
		КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ									
		РА1500									
36.2.			17	3,825							
	147591	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ	КОМПЛЕКТ			1597		6109			
С		ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E									
36.3.			4	0,9							
	242831	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С	ШТ.			1823		1641			
С		ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ									
		(СИП) Р95 ГОСТ Р									
		51177-2017									
37.				0,2295	227491	--	52209	--	52209	--	56386
	С123-0612	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	01-0903	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	4177	
	2306-1201	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ									
	-0903	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4									
	РСНБ РК	2Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р									
	2015	52373-2005									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2072072	77870	1873389	128598	2376724
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	120813	37131	--	176055	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				70605				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				10714				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3892			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				54677				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2803				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5873				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				79281				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3892			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1975852				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				60438				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					154052			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				545411				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1176529				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				125795				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				168133				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2269780				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					154052			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25615				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				25615				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2049				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				27664				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				2376725				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					157944			

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

38.				11	1899,65	163,74	20896	1801	208	15812	39645
	Е11-33020	-СВЕТИЛЬНИКИ	СВЕТИЛЬН		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	СВЕТОДИОДНЫЕ.	ИК		1716,99	79,86	18887	878	--	2937	
	1133-0207	УСТАНОВКА									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 80%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,01	0,11							
	146693	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ			1550		171			
С											
39.				11	26357	--	289927	--	289927	--	313121
	С123-0701	-СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	06-0351	СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ			--	--	--	--	--	23194	
	2307-0106	LL-ДКУ-050-124,									
	-0351	МОЩНОСТЬ 51 ВТ,									
	РСНБ РК	СВЕТОВОЙ ПОТОК 6800 ЛМ,									
	2015	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА									
		4000-6000 К, IP 67 СТ									
		РК 2595-2014									
		СП - 8%									
40.				11	5744	--	63184	--	63184	--	68239
	С123-0704	-КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	05-0304 2307-0405 -0304 РСНБ РК 2015	КРГ1,0/15-0,83 ВЫСОТОЙ 830 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1000 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ СП - 8%			--	--	--	--	--	5055	
41.	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ Т ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	0,0055	643471 ---	-- --	3539 --	-- --	3539 --	-- 283	3822
42.	С124-0402 07-3140 2404-0207 -3140 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	22 ШТ.	1340 ---	-- --	29480 --	-- --	29480 --	-- 2358	31838
43.	Ц13-08020 1-0701 1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	49,5 М КАБЕЛЯ	654,19 159,72	362,47 120,35	32382 7906	17942 5957	6534 --	9982 3389	45753
44.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	0,05049 КМ	605014 ---	-- --	30547 --	-- --	30547 --	-- 2444	32991
45.	С124-0402 07-5910 2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	9 ШТ.	2405 ---	-- --	21645 --	-- --	21645 --	-- 1732	23377
46.	Ц13-08020 5-1001 1308-0205 -1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП. УСТАНОВКА В ОБХВАТ КОЛОНН НР - 72%; СП - 8%	2 ШТ.	3018,34 1604,88	1051,44 420,16	6037 3210	2103 840	724 --	2916 716	9669
47.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 СП - 8%	2 ШТ.	6030 ---	-- --	12060 --	-- --	12060 --	-- 965	13025
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ ТЕНГЕ	-- ---	-- --	509697 30003	21846 7675	457848 --	28710 43073	581480

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	434137
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	7258
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	17913
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	395718
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	12898
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	35763
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	482798
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	17913
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	72021
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	208
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	19765
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	51125
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	15812
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	7027
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	94860
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	19765
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3539
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3539
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	283
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3822
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	581480
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	37678

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,23 КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	Е11-01010 7-0902 1101-0107 -0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	16 М3 ГРУНТА	167,82 ---	167,82 42,91	2685 --	2686 687	-- --	494 254	3434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.					1234189,92		8639		7620		10166
				0,007		--		--		774	
	E11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		145502	--	1019	--	--	753	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	131568	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,08 М3	0,00056		19309		11			
С											
49.2.	154171	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	1000 М	7		1087		7609			
С											
50.				46	224,51	97,38	10327	4480	2173	3693	15142
	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ		79,86	31,65	3674	1456	--	1122	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				14	325,5	147,04	4557	2058	636	1806	6872
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ		133,1	46,02	1863	644	--	509	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				26	453,96	181,15	11803	4710	1902	4760	17889
	Ц13-08020 1-0810 1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ	М КАБЕЛЯ		199,65	54,65	5191	1421	--	1325	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				0,08772	644684	--	56552	--	56552	--	61076
	С123-0601 37-0506 2306-0137 -0506 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 2Х25 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	4524	
		СП - 8%									
54.				210	224,51	97,38	47147	20449	9927	16860	69128
	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ		79,86	31,65	16771	6646	--	5121	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				25	654,19	362,47	16355	9062	3300	5041	23108
	Ц13-08020 1-0701 1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ		159,72	120,35	3993	3009	--	1712	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				0,1632	395116	--	64483	--	64483	--	69642
	С123-0602 01-3204 2306-0201 -3204 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 2Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ		--	--	--	--	--	5159	
		СП - 8%									
57.				0,0765	1312314	--	100392	--	100392	--	108423
	С123-0602 01-3604 2306-0201 -3604 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 14Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ		--	--	--	--	--	8031	
		СП - 8%									
58.				256	422,79	342,93	108234	87790	--	39979	160070
	Ц13-08020 1-0401 1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		79,86	137,04	20444	35082	--	11857	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				0,9	54690	--	49221	--	49221	--	53159
	С121-0301 01-0103 2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	3938	
		СП - 8%									
60.				16	786,76	--	12588	--	--	9063	23384
	E11-01020 5-0501	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	М3 ГРУНТА		786,76	--	12588	--	--	1732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	492983	131235	296206	82470	621493
			ТЕНГЕ		--	--	65543	48945	--	46037	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				419850				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17938				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					100194			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				221427				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				72139				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39360				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				531349				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					100194			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				73133				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7621				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14294			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				49221				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				10331				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6677				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				90141				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				621490				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					114488			
		РАЗДЕЛ 4. ДЭС-120 КВТ									
61.	Ц13-37010 -1-0108 1337-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 3 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	159699,41	37367,28	159699	37367	18250	69666	247715
					104082	10124,99	104082	10125	--	18349	
62.	51-080103 -0101 5108-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА FG WILSON, МОДЕЛЬ P150-4CAE, 120 КВТ, С АВР В ЗАВОДСКОМ КОЖУХЕ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	ШТ.	1	14042486	--	14042486	--	--	--	14042486
					--	--	--	--	14042486	--	
63.	Е11-01010 -7-0902 1101-0107 -0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,8	167,82	167,82	302	302	--	56	386
					--	42,91	--	77	--	29	
64.	Ц13-08020 -1-0204 1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	25	610,66	324,41	15266	8110	1166	6267	23256
					239,58	108,58	5990	2714	--	1723	
65.	Ц13-08020 -1-0705 1308-0201 -0705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	5	1290,79	826,04	6454	4130	660	2210	9357
					332,75	281,09	1664	1405	--	693	
66.	С123-0601 -33-0924 2306-0133 -0924 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВБШВ 4Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,0306	17322550	--	530070	--	530070	--	572476
					--	--	--	--	--	42406	
67.	Е11-01020 -5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,8	786,76	--	1416	--	--	1020	2631
					786,76	--	1416	--	--	195	
68.	Ц13-08020 -8-0103 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	2474,48	109,92	4949	220	2924	1337	6788
					902,3	25,86	1805	52	--	503	
69.	Ц13-08020 -8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	30	629,45	23,36	18884	701	12769	4052	24770
					180,46	7,11	5414	213	--	1835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	14779526	50830	565839	84608	14929865
			ТЕНГЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	120371	14586	14042486	65733	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				14042486				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				14042486				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				735322				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				35771				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					133464			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				530070				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				83532				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				65509				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				884363				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					133464			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1718				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1493			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1076				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				224				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3018				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				14929867				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					134957			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								18509562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				336730				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				281781				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					108337			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3193282				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				14042486				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				324386				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				330898				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 04-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	274,4545225	1226,9	-	-	336729
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	68,200536	1588,55	-	-	(108340)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	336729
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	3,6	438	-	-	1577
4	607С	3206-0101-0501 РСНБ РК 2015	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	0,47882	6222	-	1591	2979
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,011385	4992	-	1901	57
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,0618	5359	-	1901	69998
7	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,46	5048	-	1591	7370
8	812С	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,11	8077	-	1901	25119
9	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	10,2042	3835	-	1114	39133
10	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,113625	6	-	-	0,68
11	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	10,2042	15	-	-	153
12	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	0,738	11	-	-	8
13	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	15,76	3804	-	1901	59951
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4	28	-	-	112
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,365	736	-	-	1005
16	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,001246	195	-	-	0,24
17	1830С	3304-0101-0203 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,001246	6164	-	1591	8
18	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	4,1064	4506	-	1591	18503
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	6,747	178	-	-	1201
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	20,006685	2729	-	1331	54598
21	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,35	27	-	-	9
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				108340,3	281783
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,9	54690	52076	-	49221
23	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2,8	239	234	-	669
24	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,2275	335	328	-	76
25	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,003904	1812342	1776395	-	7075
26	129698С	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,0055	643471	638270	-	3539
27	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00056	19309	18280	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	168	223	218	-	37464
						-	-	-	
29	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0112	176526	172588	-	1977
						-	-	-	
30	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0006	633854	620463	-	380
						-	-	-	
31	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,6	283	259	-	1019
						-	-	-	
32	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,4	146	141	-	58
						-	-	-	
33	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00033	336755	329031	-	111
						-	-	-	
34	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	1,21	1550	1519	-	1876
						-	-	-	
35	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0168	53700	52647	-	902
						-	-	-	
36	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,22	90	87	-	20
						-	-	-	
37	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	0,2925	483	470	-	141
						-	-	-	
38	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,02	652	638	-	13
						-	-	-	
39	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,2763315	1755	1719	-	485
						-	-	-	
40	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000864	211192	206114	-	182
						-	-	-	
41	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000556	234282	228752	-	130
						-	-	-	
42	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0064	247708	241915	-	1585
						-	-	-	
43	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	КОМПЛЕКТ	0,675	3666	3582	-	2475
						-	-	-	
44	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	3,825	1597	1556	-	6109
						-	-	-	
45	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,0018325	5897856	5781250	-	10808
						-	-	-	
46	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00066	56923	55806	-	38
						-	-	-	
47	154171С	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	7	1087	1064	-	7609
						-	-	-	
48	192888С	2306-0133-0924 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВБШВ 4Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0306	17322550	16974291	-	530070
						-	-	-	
49	193805С	2306-0137-0506 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 2Х25 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,08772	644684	631038	-	56552
						-	-	-	
50	200551С	2306-0201-3604 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 14Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,0765	1312314	1285837	-	100392
						-	-	-	
51	237241С	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,05457	605014	592937	-	33016
						-	-	-	
52	239311С	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	ШТ.	2,8	5328	5156	-	14918
						-	-	-	
53	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	11,169	245	240	-	2736
						-	-	-	
54	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4,5	48	47	-	216
						-	-	-	
55	242705С	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА В СБОРЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	5577	5464	-	5577
						-	-	-	
56	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4,5	130	127	-	585
						-	-	-	
57	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	66	45	44	-	2970
						-	-	-	
58	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4,5	191	187	-	860
						-	-	-	
59	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,9	1823	1772	-	1641
						-	-	-	
60	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,04732	380	372	-	18
						-	-	-	
61	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,0056	179	175	-	1
						-	-	-	
62	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,8	54636	52486	-	43709
						-	-	-	
63	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4,4	448	438	-	1971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
64	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,1	1010	989	-	1111
65	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	4,739	1655	1621	-	7843
66	267891С	2404-0204-2103 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ SJ4.47 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4	5670	5558	-	22680
67	267969С	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	2357	2311	-	14142
68	268167С	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4	1889	1852	-	7556
69	268223С	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	4	2493	2444	-	9972
70	274101С	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2	ШТ.	2	6030	5909	-	12060
71	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,039	278683	272787	-	10869
72	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00145	275572	269758	-	400
73	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0379	264340	258726	-	10018
74	282716С	2307-0106-0351 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ LL-ДКУ-050-124, МОЩНОСТЬ 51 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 6800 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	ШТ.	11	26357	25835	-	289927
75	286032С	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0095	234460	229431	-	2227
76	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0494	240675	235525	-	11889
77	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,116659	1092	1071	-	127
78	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0000625	484042	472584	-	30
79	289321С	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,0/15-0,83 ВЫСОТОЙ 830 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1000 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	ШТ.	11	5744	5625	-	63184
80	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,1612	977	957	-	157
81	290574С	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА Г 1, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	16	7621	7464	-	121936
82	290731С	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	2405	2357	-	21645
83		2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	20	56641	55023	-	1132820
84		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	47,7	537	526	-	25615
85		2306-0201-3204 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 2Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,1632	395116	387108	-	64483
86		2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,2295	227491	222734	-	52209
87		2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ С БАРАШКОМ SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	7	3645	3573	-	25515
88		2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	8	154	151	-	1232
89		2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	16	372	365	-	5952
90		2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	11	2295	2250	-	25245
91		2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	866	849	-	7794
92		2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	22	1340	1314	-	29480
93		2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12	6913	6776	-	82956
94		2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ПРОКАЛЫВАЮЩИМ ЗАЖИМОМ SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	13004	12749	-	78024
95		2404-0207-	ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37	М	10,4	501	491	-	5210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4402 РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51177-98			-	-	-	
96		2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	3605	3533	-	32445
97		2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	2923	2865	-	5846
98		2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	1798	1762	-	7192
99		2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	3327	3261	-	13308
100		2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	16	1889	1852	-	30224
101		2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	11	1889	1852	-	20779
102		2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	2493	2444	-	9972
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3193281
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
103	51-0801 03-0101	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА FG WILSON, МОДЕЛЬ P150-4CAE, 120 КВТ, С АВР В ЗАВОДСКОМ КОЖУХЕ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	ШТ.	1	14042486	14042486	-	14042486
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	14042486

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11205,584 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1704,106 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,351 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
		В1,В1/1									
1.				103,5	26,64	26,64	2757	2758	--	779	3819
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	10,46	--	1083	--	283	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				103,5	26,64	26,64	2757	2758	--	779	3819
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	10,46	--	1083	--	283	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				621,48	204,72	194	127229	120567	--	26060	165553
	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,72	47,52	6662	29533	--	12263	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				19,22	1988,45	--	38218	--	--	27517	70994
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	38218	--	--	5259	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				54,7	17764,64	1620,18	971726	88624	673483	225830	1293361
	Е11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ		3832,16	559,89	209619	30626	--	95804	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100299	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	1,1 М3	60,17		11193		673483			
С											
6.				28,24	864,11	--	24402	--	--	17570	45330
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	24402	--	--	3358	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				612,46	35,1	35,1	21497	21498	--	5653	29322
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	7852	--	2172	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				0,0325	4803425,39	239192,83	156111	7773	131256	19526	189688
	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		525600	81275,23	17082	2641	--	14051	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			40	1,3							
С	127966	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ			556		723			
8.2.			0,08	0,0026							
С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		549			
8.3.			1004	32,63							
С	150637	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			3969		129508			
8.4.			36	1,17							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		312			
9.				0,0325	99631,53	--	3238	--	1001	2215	5889
	E11-22070 1-0105 1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		68845,2	--	2237	--	--	436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			108	3,51							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		937			
10.				0,0325	2323749,11	212244,83	75522	6898	57900	11839	94350
	E11-22060 1-0305 1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		329984	37972,55	10724	1234	--	6989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			4830	156,975							
С	135874	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		41284			
10.2.			120	3,9							
С	136328	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		14570			
11.				1,34	38006,2	1140,31	50928	1528	15124	26606	83737
	E11-26010 1-1002 1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		25579,45	545,71	34276	731	--	6203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,0096	0,012864							
С	125919	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985		1698			
11.2.			0,0265	0,03551							
С	279797	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т			331271		11763			
12.				2,211	13106	--	28977	--	28977	--	31295
	С121-1102 03-0106 2111-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2318	
13.				28,5	544,6	27,35	15521	779	4388	8004	25407
	E11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		363,29	6,26	10354	178	--	1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,000473	0,01348							
С	125919	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985		1779			
13.2.			0,3	8,55							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		1907			
14.				0,032775	460528	--	15094	--	15094	--	16302
	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 М2		--	--	--	--	--	1208	
15.				0,087	8085233,33	525617,57	703415	45729	609926	61822	826456
	E11-22030 1-0106 1122-0301 -0106	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		548960	168813,44	47760	14687	--	61219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	4,35	556	2419				
15.2.	147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,01131	211192	2389				
15.3.	150649 С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	87,348	6906	603225				
15.4.	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	5,4636	267	1459				
16.	E11-22070 1-0106 1122-0701 -0106	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,087	122550,25	--	10662	--	4672	5930	17919
					68845,2	--	5990	--	--	1327	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	188,4	16,3908	267	4376				
17.	E11-22060 1-0306 1122-0601 -0306	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,087	3052453,49	239615,49	265563	20847	213540	34440	324003
					358342	41514,14	31176	3612	--	24000	
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	135874 С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	6630	576,81	263	151701				
17.2.	136328 С	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	168	14,616	3736	54605				
18.	E11-26010 1-1002 1126-0101 -1002	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	4,6	38006,2	1140,31	174829	5245	51919	91334	287456
					25579,45	545,71	117665	2510	--	21293	
	РСНБ РК 2015	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	125919 С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,04416	131985	5828				
18.2.	279797 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,1219	331271	40382				
19.	С121-1102 03-0106 2111-0203 -0106	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-50 ГОСТ 10499-95	М3	7,59	13106	--	99475	--	99475	--	107433
					--	--	--	--	--	7958	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.	E11-26030 1-0701 1126-0301 -0701	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	92,65	544,6	27,35	50457	2534	14264	26021	82597
					363,29	6,26	33659	580	--	6118	
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	125919 С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,043823	131985	5784				
20.2.	135867 С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	27,795	223	6198				
21.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,1065475	460528	--	49068	--	49068	--	52993
					--	--	--	--	--	3925	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
22.				0,1416	6037560,91	195847,73	854919	27732	776767	57885	985828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		356070	56849,39	50420	8050	--	73024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. С	154277	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 200X11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	1010 М	143,016		5411		773860			
22.2. С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	74 М3	10,4784		267		2798			
23.				0,1416	122550,25	--	17353	--	7605	9651	29164
	E11-22070 1-0106 1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		68845,2	--	9748	--	--	2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	188,4 М3	26,67744		267		7123			
		В10									
24.				137,81	204,72	194	28212	26735	--	5779	36710
	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		10,72	47,52	1477	6549	--	2719	
25.				4,26	1988,45	--	8471	--	--	6099	15736
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1988,45	--	8471	--	--	1166	
26.				54,7	17764,64	1620,18	971726	88624	673483	225830	1293361
	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		3832,16	559,89	209619	30626	--	95804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. С	100299	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	1,1 М3	60,17		11193		673483			
27.				6,26	864,11	--	5409	--	--	3895	10048
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		864,11	--	5409	--	--	744	
28.				135,82	35,1	35,1	4767	4767	--	1254	6502
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	1741	--	482	
29.				0,026	4803425,39	239192,83	124889	6219	105004	15621	151751
	E11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		525600	81275,23	13666	2113	--	11241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. С	127966	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	40 КГ	1,04		556		578			
29.2. С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,00208		211192		439			
29.3. С	150637	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	1004 М	26,104		3969		103607			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.4.			36	0,936							
	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		250			
С											
30.				0,0265	99631,53	--	2640	--	816	1806	4802
	Е11-22070 1-0105 1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		68845,2	--	1824	--	--	356	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			108	2,862							
	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		764			
С											
31.					2323749,11		61579		47210		76931
				0,0265		212244,83		5624		9653	
	Е11-22060 1-0305 1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		329984	37972,55	8745	1006	--	5699	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			4830	127,995							
	135874	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		33663			
С											
31.2.			120	3,18							
	136328	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		11880			
С											
32.				1,1	38006,2	1140,31	41807	1254	12416	21841	68739
	Е11-26010 1-1002 1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		25579,45	545,71	28137	600	--	5092	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,0096	0,01056							
	125919	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985		1394			
С											
32.2.			0,0265	0,02915							
	279797	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т			331271		9657			
С											
33.				1,815	13106	--	23787	--	23787	--	25690
	С121-1102 03-0106 2111-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-50 ГОСТ 10499-95	М3		--	--	--	--	--	1903	
		СП - 8%									
34.				23,2	544,6	27,35	12635	634	3573	6516	20683
	Е11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		363,29	6,26	8428	145	--	1532	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,000473	0,010974							
	125919	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985		1448			
С											
34.2.			0,3	6,96							
	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		1552			
С											
35.				0,02668	460528	--	12287	--	12287	--	13270
	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2		--	--	--	--	--	983	
		СП - 8%									
36.				2	3020,83	191,03	6042	382	939	4858	11772
	Е11-22090 1-0105 1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2360,39	93,17	4721	186	--	872	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0022	0,0044							
	144734	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			193094		850			
С											
37.				2	78580	--	157160	--	157160	--	169733
	С123-0401 01-0404 2304-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	12573	
		СП - 8%									
38.				5	6383,87	2027,13	31919	10135	2860	21812	58029
	Е11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0106 1122-0901 -0106 РСНБ РК 2015	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ИЛИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. КЛАПАН УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3784,8	621,66	18924	3108	--	4299	
38.1. С	144735	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,0025 Т	0,0125		193094		2414			
39.	С123-0401 01-0405 2304-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	5	128223 -- 954,6	-- -- --	641115 -- 9546	-- -- --	641115 -- --	-- 51289 1620	692404
40.	Е11-22120 1-0103 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ФЛАНЕЦ	10	1079,93 954,6	64,08 --	10799 9546	641 --	612 --	9451 1620	21870
40.1. С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 Т	0,0029		211192		612			
41.	С123-0201 03-0110 2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	10	2202 -- --	-- -- --	22020 -- --	-- -- --	22020 -- --	-- 1762 --	23782
42.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	10	1428,31 506,32	921,99 252,46	14283 5063	9220 2525	-- --	7512 1744	23539
43.	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	ШТ.	10	1444 -- --	-- -- --	14440 -- --	-- -- --	14440 -- --	-- 1155 --	15595
44.	Е11-22120 1-0105 1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ФЛАНЕЦ	15	1642,89 1431,9	118,07 13,31	24643 21478	1771 200	1394 --	21461 3688	49793
44.1. С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00044 Т	0,0066		211192		1394			
45.	С123-0201 03-0112 2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	15	3389 -- --	-- -- --	50835 -- --	-- -- --	50835 -- --	-- 4067 --	54902
46.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	15	1428,31 506,32	921,99 252,46	21425 7595	13830 3787	-- --	11268 2615	35308
47.	С123-0203 02-8013 2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СП - 8%	ШТ.	15	3032 -- --	-- -- --	45480 -- --	-- -- --	45480 -- --	-- 3638 --	49118
48.	Е11-22120 1-0106 1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ФЛАНЕЦ	33	2592,23 2275,13	194,61 13,31	85544 75079	6422 439	4043 --	74763 12825	173132
48.1. С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00058 Т	0,01914		211192		4042			
49.	С123-0201 03-0113 2302-0103 -0113 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	33	4547 -- --	-- -- --	150051 -- --	-- -- --	150051 -- --	-- 12004 --	162055
50.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	33	1428,31 506,32	921,99 252,46	47134 16709	30425 8331	-- --	24789 5754	77677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
51.				33	5816	--	191928	--	191928	--	207282
	С123-0203 02-8016 2302-0302 -8016 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	ШТ.		--	--	--	--	--	15354	
		СП - 8%									
52.				4	1428,31	921,99	5713	3688	--	3005	9415
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		506,32	252,46	2025	1010	--	697	
		НР - 99%; СП - 8%									
53.				1	16391	--	16391	--	16391	--	17702
	С123-0203 04-2225 2302-0304 -2225 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	ШТ.		--	--	--	--	--	1311	
		СП - 8%									
54.				1	21368	--	21368	--	21368	--	23077
	С123-0203 04-2229 2302-0304 -2229 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	ШТ.		--	--	--	--	--	1709	
		СП - 8%									
55.				2	16391	--	32782	--	32782	--	35405
	С123-0203 04-2225 2302-0304 -2225 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160X110, PN 16	ШТ.		--	--	--	--	--	2623	
		СП - 8%									
56.				1029357,08			188990		3437		331112
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,1836	497505,7	513134,17 149461,9	91342	94211 27441	--	117595 24527	
		НР - 99%; СП - 8%									
57.				3	5789	--	17367	--	17367	--	18756
	С123-0201 01-0632 2302-0101 -0632 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	1389	
		СП - 8%									
58.				2	13157	--	26314	--	26314	--	28419
	С123-0201 01-0636 2302-0101 -0636 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	2105	
		СП - 8%									
59.				3	1463	--	4389	--	4389	--	4740
	С123-0201 01-0201 2302-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
60.				2	4165	--	8330	--	8330	--	8996
	С123-0201 01-0233 2302-0101 -0233 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	666	
		СП - 8%									
61.				10	9074	--	90740	--	90740	--	97999
	С123-0201 01-0258 2302-0101 -0258 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	7259	
		СП - 8%									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 ММ.-2 ШТ.									
62.				131,2	204,72	194	26859	25453	--	5502	34949
	Е11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	ГРУНТА		10,72	47,52	1406	6235	--	2589	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				4	1988,45	--	7954	--	--	5727	14775
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	7954	--	--	1094	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				99,4	35,1	35,1	3489	3489	--	918	4759
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	1274	--	353	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				12	786,76	--	9441	--	--	6798	17538
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		786,76	--	9441	--	--	1299	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				3,09	22931,97	9256,75	70860	28603	10554	42858	122816
	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		10259,88	3750,16	31703	11588	--	9097	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 М3	0,41097		22773		9359			
С											
67.				2	28074	--	56148	--	56148	--	60640
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	4492	
		СП - 8%									
68.				4	23325	--	93300	--	93300	--	100764
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	7464	
		СП - 8%									
69.				2	22550	--	45100	--	45100	--	48708
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	3608	
		СП - 8%									
70.				3	3882	--	11646	--	11646	--	12578
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%									
71.				2	3847	--	7694	--	7694	--	8310
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	616	
		СП - 8%									
72.				2	21720	--	43440	--	43440	--	46915
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	3475	
		СП - 8%									
73.				12	595	--	7140	--	7140	--	7711
	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
74.				33,368	874,07	19,81	29166	661	19231	8707	40903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	9274	89	--	3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 80,0832		223		17859			
С											
75.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,1	27317,2	1097,59	30049	1207	27458	1501	34074
					1258,2	241,31	1384	265	--	2524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02 1,122		22773		25551			
С											
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-1 ШТ.									
76.	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,4	22931,97	9256,75	55037	22216	8197	33288	95391
					10259,88	3750,16	24624	9000	--	7066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133 0,3192		22773		7269			
С											
77.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	1	41760	--	41760	--	41760	--	45101
					--	--	--	--	--	3341	
78.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	35206	--	70412	--	70412	--	76045
					--	--	--	--	--	5633	
79.	С121-0403 02-0115 2104-0302 -0115 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 2ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
80.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	3882	--	7764	--	7764	--	8385
					--	--	--	--	--	621	
81.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	3847	--	3847	--	3847	--	4155
					--	--	--	--	--	308	
82.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	21720	--	21720	--	21720	--	23458
					--	--	--	--	--	1738	
83.	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	ШТ.	6	595	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--	--	286	
84.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	24,136	874,07	19,81	21097	478	13911	6298	29587
					277,93	2,66	6708	64	--	2192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 57,9264		223		12918			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.				0,55	27317,2	1097,59	15024	604	13728	751	17037
	E11-06010 -БЕТОННАЯ ОТМОСТКА.	М3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 УСТРОЙСТВО				1258,2	241,31	692	133	--	1262	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1.			1,02	0,561							
С	100467 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3				22773		12776			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			--	--	7667646	742563	5643650	1366617	9757005
		ТЕНГЕ			---	---	---	---	---	---	
					--	--	1281436	222855	--	722741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					6111776				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					3510706				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1504291			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					239398				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					337671				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1366617				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					598273				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					8076666				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1504291			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1555870				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1555870				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					124468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1680338				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					9757004				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1504291			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

К1, К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.				379,65	204,72	194	77722	73652	--	15920	101133
	E11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3			---	---	---	---	---	---	
	1-0314 РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА			10,72	47,52	4070	18041	--	7491	
	1101-0101 ЭКСКАВАТОРАМИ -0314 "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ										
	РСНБ РК 2015 ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3										
	НР - 72%; СП - 8%										
87.				11,74	1988,45	--	23344	--	--	16808	43364
	E11-01020 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3			---	---	---	---	---	---	
	5-0302 РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА			1988,45	--	23344	--	--	3212	
	1101-0205 ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 -0302 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С										
	РСНБ РК 2015 ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И										
	ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И										
	КЗТР=1,2 ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ										
	СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2										
	НР - 72%; СП - 8%										
88.				17,25	864,11	--	14906	--	--	10732	27689
	E11-01020 -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3			---	---	---	---	---	---	
	5-0502 КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА			864,11	--	14906	--	--	2051	
	1101-0205 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА -0502 ГРУНТОВ 2										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
89.				374,14	35,1	35,1	13132	13132	--	3453	17912
	E11-01010 -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3			---	---	---	---	---	---	
	4-0402 ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА			--	12,82	--	4796	--	1327	
	1101-0104 МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л -0402 С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ										
	РСНБ РК 2015 ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2										
	НР - 72%; СП - 8%										
90.				0,036	3862816,78	150806,34	139061	5429	122561	12513	163700
	E11-22050 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ			---	---	---	---	---	---	
	1-0105 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО			307515	43589,54	11071	1569	--	12126	
	1122-0501 ДИАМЕТР 150 ММ. -0105 УКЛАДКА	ВОДА									
	РСНБ РК 2015 НР - 99%; СП - 8%										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			1010	36,36							
С	154239 ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 160Х9,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М				3358		122097			
90.2.			48	1,728							
С	249131 ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				267		461			
91.				0,036	44817,4	--	1613	--	622	981	2801
	E11-22070 -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ			---	---	---	---	---	---	
	1-0205 150 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ	ТРУБОПРО			27515,8	--	991	--	--	208	
	1122-0701 ДЕЗИНФЕКЦИИ -0205	ВОДА									
	РСНБ РК 2015 НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1.			64,8	2,3328							
С	249131 ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				267		623			
92.				0,037	5287353,39	239192,83	195632	8850	167335	22230	235291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		525600	81275,23	19447	3007	--	17429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. С	127966	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40 1,48		556		823			
92.2. С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08 0,00296		211192		625			
92.3. С	150638	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004 37,148		4451		165346			
92.4. С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36 1,332		267		356			
93.				0,037	99631,53	--	3686	--	1139	2522	6704
	E11-22070 1-0105 1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		68845,2	--	2547	--	--	497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	108 3,996		267		1067			
94.				0,037	2323749,11 212244,83		85979 7853		65917	13478	107414
	E11-22060 1-0305 1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		329984	37972,55	12209	1405	--	7957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. С	135874	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	4830 178,71		263		47001			
94.2. С	136328	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	120 4,44		3736		16588			
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 ММ.-2 ШТ.									
95.				2,77	36382,27	7159,18	100779	19831	48240	40365	152436
	E11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		11808,06	2911,39	32708	8065	--	11292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. С	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,52 1,4404		27687		39880			
95.2. С	279119	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0019 0,005263		901885		4747			
96.				2	28074	--	56148	--	56148	--	60640
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4492	
97.				2	23325	--	46650	--	46650	--	50382
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3732	
98.				2	15497	--	30994	--	30994	--	33474
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2480	
99.				2	22550	--	45100	--	45100	--	48708
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК	ШТ.		--	--	--	--	--	3608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
100.				2	3882	--	7764	--	7764	--	8385
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	621	
		СП - 8%									
101.				2	3847	--	7694	--	7694	--	8310
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	616	
		СП - 8%									
102.				2	21720	--	43440	--	43440	--	46915
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	3475	
		СП - 8%									
103.				0,1	34339,85	2173,68	3434	217	2525	689	4452
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.9 КЗТР=1,1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ		6924,61	479,16	692	48	--	330	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,4	0,04							
С	102867	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.			54690		2188			
104.				0,0258	581949	--	15014	--	15014	--	16215
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-СТРЕМЯНКИ С1-01	Т		--	--	--	--	--	1201	
		СП - 8%									
105.				0,0129	18434	--	238	--	238	--	257
	ССЦ РК 8.04-08-2 019,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
106.				28,672	874,07	19,81	25061	568	16524	7482	35146
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	7969	76	--	2603	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			2,4	68,8128							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		15345			
107.				1,1	27317,2	1097,59	30049	1207	27458	1501	34074
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		1258,2	241,31	1384	265	--	2524	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.			1,02	1,122							
С	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		25551			
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000 ММ.-1 ШТ.									
108.				1,23	41908,16	10796,56	51547	13279	17405	25825	83562
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		16961,79	4246,6	20863	5223	--	6190	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,41	0,5043							
С	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		13963			
108.2.			0,0017	0,002091							
С	279119	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т			901885		1886			
109.				1	12547	--	12547	--	12547	--	13551
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
110.				4	10951	--	43804	--	43804	--	47308
	С121-0403 -01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	3504	
		СП - 8%									
111.				1	13972	--	13972	--	13972	--	15090
	С121-0403 -01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	1118	
		СП - 8%									
112.				1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
	С121-0403 -02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
113.				1	3882	--	3882	--	3882	--	4193
	С121-0403 -01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
114.				1	3847	--	3847	--	3847	--	4155
	С121-0403 -01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
115.				1	21720	--	21720	--	21720	--	23458
	С123-0301 -01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1738	
116.				0,0097	581949	--	5645	--	5645	--	6097
	С121-0602 -08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ С1-01 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	452	
117.				0,0097	18434	--	179	--	179	--	193
	ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ. 7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	14	
118.				15,302	874,07	19,81	13375	303	8819	3993	18757
	Е11-08010 -1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	4253	41	--	1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			2,4	36,7248							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		8190			
119.				0,55	27317,2	1097,59	15024	604	13728	751	17037
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	692	133	--	1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.			1,02	0,561							
С	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		12776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	1162032	144925	859961	179243	1448577
			ТЕНГЕ		--	--	157146	42669	--	107305	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1075796				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				492274				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					199815			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				281452				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				179243				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				100406				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1355445				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					199815			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				21076				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				21076				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1686				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				22762				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				65160				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				65160				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5213				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				70373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1448580				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					199815			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								11205582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1438582				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				887488				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					265524			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				6503611				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1545860				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				830046				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 06-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1177,299556	1221,94 -	- -	- -	1438585
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	176,5505592	1503,96 -	- -	- -	(265526)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1438585
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	29,79529	4544 -	- -	1331 39657,53	135390
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	21,40984	4084 -	- -	1114 23850,56	87438
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	25,047201	5506 -	- -	1591 39850,1	137910
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,8478692	4355 -	- -	1591 15667,96	42887
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1385	4844 -	- -	1901 2164,29	5515
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,29062	6284 -	- -	1901 552,47	1826
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,584	15 -	- -	- -	24
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,63	6038 -	- -	1331 838,53	3804
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,1166	4992 -	- -	1901 24934,66	65478
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,124616	4449 -	- -	1591 198,26	554
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	6,9641	7169 -	- -	1901 13238,75	49926
14	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	11,50647	1202 -	- -	- -	13831
15	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2846	226 -	- -	- -	64
16	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	4,45335	11 -	- -	- -	49
17	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,234625	28 -	- -	- -	147
18	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,310826	736 -	- -	- -	1701
19	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	4,4352	34 -	- -	- -	151
20	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	1,81881	1018 -	- -	- -	1852
21	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	19,692	2185 -	- -	1114 21936,89	43027
22	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	10,196	77 -	- -	- -	785
23	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	42,27	178 -	- -	- -	7524
24	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	31,7535	7760 -	- -	1901 60363,4	246407
25	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,01285	183 -	- -	- -	185
26	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,396923	1668 -	- -	1331 5852,3	7334
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12,3435	2729 -	- -	1331 16429,2	33685
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				265534,91	887494
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
28	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	120,34	11193 -	10781 -	- -	1346966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,59845	1538 -	750 -	- -	920
30	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	4,09617	22773 -	20764 -	- -	93282
31	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,9447	27687 -	25582 -	- -	53843
32	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,024	11933 -	10335 -	- -	286
33	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,37675	12971 -	11353 -	- -	4887
34	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,04	54690 -	52076 -	- -	2188
35	115599С	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	8	3882 -	3750 -	- -	31056
36	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	15497 -	14909 -	- -	30994
37	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	6	23325 -	22436 -	- -	139950
38	115615С	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	35206 -	33881 -	- -	70412
39	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	6	3847 -	3750 -	- -	23082
40	115670С	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	4	28074 -	27118 -	- -	112296
41	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	41760 -	40307 -	- -	41760
42	115677С	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	4	22550 -	21828 -	- -	90200
43	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,13586155	131985 -	128986 -	- -	17932
44	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	3,9424	1530 -	1500 -	- -	6032
45	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00023	216144 -	211906 -	- -	50
46	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	8,17	556 -	545 -	- -	4543
47	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	7,04	158 -	155 -	- -	1112
48	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	8,6592	132 -	129 -	- -	1143
49	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,05846	25046 -	23904 -	- -	1464
50	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,501528	226 -	222 -	- -	113
51	135811С	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,1660025	460528 -	451223 -	- -	76449
52	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	286,8522	223 -	218 -	- -	63968
53	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1040,49	263 -	257 -	- -	273649
54	136265С	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-50 ГОСТ 10499-95	М3	11,616	13106 -	12799 -	- -	152239
55	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	26,136	3736 -	3661 -	- -	97644
56	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,002923	25113 -	23995 -	- -	73
57	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0006039	21529 -	20154 -	- -	13
58	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00267181	361173 -	353184 -	- -	965
59	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,01623648	176526 -	172588 -	- -	2866
60	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНIV	Т	0,0181881	94511 -	92077 -	- -	1719
61	144734С	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0044	193094 -	188401 -	- -	850
62	144735С	2113-0201-	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ СА-	Т	0,0125	193094	188401	-	2414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0511 РСНБ РК 2015	НИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
63	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002816	1588643	1556586	-	447
64	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,02435472	53700	52647	-	1308
65	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,22512	16978	16610	-	3822
66	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,2196	262	256	-	58
67	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,88173	6931	6792	-	6111
68	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04759	211192	206114	-	10051
69	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,016524	207969	202955	-	3436
70	147499С	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.	18	595	582	-	10710
71	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,2	446	437	-	535
72	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,017598	395780	386533	-	6965
73	150637С	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	58,734	3969	3884	-	233115
74	150638С	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	37,148	4451	4357	-	165346
75	150649С	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	87,348	6906	6760	-	603225
76	154239С	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17,6 - 160X9,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	36,36	3358	3289	-	122097
77	154277С	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 200X11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	143,016	5411	5300	-	773860
78	158099С	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	3	1463	1432	-	4389
79	158131С	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	4165	4078	-	8330
80	158156С	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	10	9074	8884	-	90740
81	158392С	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	3	5789	5671	-	17367
82	158396С	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	2	13157	12889	-	26314
83	158858С	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	10	2202	2156	-	22020
84	158860С	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	15	3389	3318	-	50835
85	158861С	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	33	4547	4453	-	150051
86	168154С	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	ШТ.	10	1444	1415	-	14440
87	168157С	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	ШТ.	15	3032	2971	-	45480
88	168160С	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	ШТ.	33	5816	5699	-	191928
89	173078С	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160X110, PN 16	ШТ.	2	16391	16068	-	32782
90	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	6	21720	21233	-	130320
91	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,04575	44511	42881	-	2036
92	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	76,87704	267	267	-	20526
93	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0129019	98	98	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,81881	1010 -	989 -	- -	1837
95	251583С	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2	78580 -	76961 -	- -	157160
96	251584С	2304-0101-0405 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	5	128223 -	125613 -	- -	641115
97	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,6588	1068 -	1007 -	- -	704
98	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,007354	901885 -	894752 -	- -	6632
99	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,18656	331271 -	324344 -	- -	61802
100	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,4392	326 -	319 -	- -	143
101	287735С	2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 2ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	0 -	- -	- -	-
102		2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	10951 -	10564 -	- -	43804
103		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	13972 -	13439 -	- -	13972
104		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	12547 -	12111 -	- -	12547
105		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	9050 -	8769 -	- -	9050
106		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ С1-01	Т	0,0355	581949 -	577206 -	- -	20659
107		2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	ШТ.	1	16391 -	16068 -	- -	16391
108		2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	ШТ.	1	21368 -	20943 -	- -	21368
109		ТССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,0226	18434 -	- -	- -	417
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	6503606

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 500 М3

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 500 М3-2 ШТ.

ОСНОВАНИЕ: ТП 901-4-63.83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	33152,023 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4349,578 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3,389 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.				3840	205,76	196,3	790118	753792	1113	175316		1042669
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		9,17	54,24	35213	208282	--	77235		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	100081	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,1536		7216		1108				
С												
2.				6144	281	--	1726464	--	--	--		1864581
	С341-0201 03-1015 4102-0103 -1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		--	--	--	--	--	138117		
		СП - 8%										
3.				3840	21,14	17,76	81178	68199	1113	27814		117711
	E11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		3,09	6,97	11866	26765	--	8719		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	100081	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,1536		7216		1108				
С												
4.				446	154,17	145,89	68760	65067	--	14441		89857
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		8,28	36,69	3693	16364	--	6656		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.				14	1988,45	--	27838	--	--	20044		51712
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	27838	--	--	3831		
		НР - 72%; СП - 8%										
6.				1090	86,38	20,86	94154	22737	--	55344		161458
	E11-01020 3-0109 1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		65,52	5	71417	5450	--	11960		
		НР - 72%; СП - 8%										
7.				2330	47,21	21,96	109999	51167	--	50328		173153
	E11-01020 3-0112 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	58832	11068	--	12826		
		НР - 72%; СП - 8%										
8.				2224	48,02	21,18	106796	47104	67	81521		203383
	E11-27040	-ПРОСЛОЙКА ИЗ НЕТКАНОГО	М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-1204 1127-0403 -1204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) СПЛОШНАЯ. УСТРОЙСТВО В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ НР - 108%; СП - 8%	ПОВЕРХНО СТИ		26,81	7,13	59625	15857	--	15065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	127727	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0 Т	0,000289		216144		62			
9.	E11-01020 4-0202 1101-0204 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НР - 72%; СП - 8%	М2	2224	330,87 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	100581 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,193 М3	10,99328		32211		354105			
15.2.	102638 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	0,03 М3	1,7088		15586		26633			
15.3.	130010 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,0018 Т	0,102528		686920		70429			
16.	С121-0412 02-9902 2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	56,96	70155	--	3996029	--	3996029	--	4315711
					--	--	--	--	--	319682	
		СП - 8%									
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
17.	Е11-07050 4-0109 1107-0504 -0109 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	28	3692,01	1686,93	103376	47234	4434	73496	191022
					1846,73	377,74	51708	10577	--	14150	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	102636 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0076 М3	0,2128		12971		2760			
17.2.	249431 С	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	0,087 КГ	2,436		448		1091			
18.	С121-0403 02-9903 2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	М3	32,12	76053	--	2442822	--	2442822	--	2638248
					--	--	--	--	--	195426	
		СП - 8%									
19.	Е11-07010 2-0101 1107-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-РИГЕЛИ МАССОЙ ДО 5 Т. УКЛАДКА ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	10401,11	4984,28	41604	19937	2899	28178	75365
					4691,96	1278,01	18768	5112	--	5583	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	0,0173 М3	0,0692		27687		1916			
19.2.	147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0008 Т	0,0032		207969		666			
20.	С121-0401 07-9919 2104-0107 -9919 РСНБ РК 2015	-РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3, НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 60 КН/М ГОСТ 18980-90	М3	7,32	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОННУ 2ФР									
21.	Е11-07010 1-0107 1107-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	8904,99	5563,43	17810	11127	--	11316	31456
					3341,56	1453,4	6683	2907	--	2330	
		НР - 118%; СП - 8%									
22.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	3,34	54636	--	182484	--	182484	--	197083
					--	--	--	--	--	14599	
		СП - 8%									
		КОЛОННЫ									
23.	Е11-07010 3-0102 1107-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 2 Т. УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ. ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ КОЛОНН ДО 0,7 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	12504,85	3056,45	25010	6113	6445	17344	45743
					6225,87	1123,44	12452	2247	--	3388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	100615 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	0,086 М3	0,172		35558		6116			
24.	С121-0499 99-0101 2104-9999 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ, СТОЙКИ, ОПОРЫ, РАМЫ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	М3	0,96	--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ									
25.	С121-07020 1-0202 1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-КОЛПАКИ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	8374,17 3666,55	4379,04 1631,72	33497 14666	17516 6527	1315 --	25008 4680	63185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	102636 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,017 М3	0,068		12971		882			
25.2.	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,0005 Т	0,002		216144		432			
26.	С121-0403 01-0501 2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	М3	2,6	59279 --	-- --	154125 --	-- --	154125 --	-- 12330	166455
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	14757501 1913325	926123 329989	11918053 --	2229190 1358935	18345627
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14757501				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3800392				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2243314			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1342201				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6775460				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2229190				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1358935				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18345626				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1727
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2243314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				18345626				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1727
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2243314			
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
27.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,188	75309,35 37252,1	26098,09 8379,13	14158 7003	4906 1575	2249 --	5919 1606	21683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0134 Т	0,002519		633854		1597			
27.2.	147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,000752		219516		165			
27.3.	279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,000365		417326		152			
28.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т	0,188	581949 --	-- --	109406 --	-- --	109406 --	-- 8753	118159
29.	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ СП - 8%	Т	0,00776	614966 --	-- --	4772 --	-- --	4772 --	-- 382	5154
30.	ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ.7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,19576	18434 --	-- --	3609 --	-- --	3609 --	-- 289	3898
31.	Е11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,356	98078,37 91459,4	4700,97 1903,12	34916 32560	1674 678	682 --	22934 4628	62478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,5	0,178							
С	146649	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		50			
31.2.			0,0001	0,000036							
С	147074	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863677		66			
31.3.			0,0007	0,000249							
С	147347	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		55			
31.4.			0,0006	0,000214							
С	149375	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т			623096		133			
31.5.			0,00194	0,000691							
С	279826	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		288			
32.				0,356	583491	--	207723	--	207723	--	224341
	С121-0608 05-0102 2106-0805 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	16618	
33.				0,356	18434	--	6563	--	6563	--	7088
	ССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	525	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	381147	6580	335004	28853	442801
			ТЕНГЕ		--	--	39563	2253	--	32801	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				381147				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2931				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41816			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				332073				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				28853				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				32801				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				442801				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41816			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				442801				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41816			
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОНЫЕ РАБОТЫ									
34.				860	6178,81	22,27	5313777	19152	4643915	453019	6228140
	Е11-13100 1-0301 1113-1001 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОВЕРХНОСТИ СТЕН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ НР - 69%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		756,64	6,79	650710	5839	--	461344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			3,89	3345,4							
С	149900	СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ			1340		4482836			
34.2.			1,01	868,6							
С	280106	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			155		134633			
35.				36	408,05	0,82	14690	29	813	12615	29489
	Е11-06140 1-0104 1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-СООРУЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР - 91%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		384,66	0,4	13848	14	--	2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0007	0,0252							
С	144476	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т			25113		633			
35.2.			0,05	1,8							
С	147047	ВЕТОШЬ	КГ			90		162			
36.				161,4	2966,63	84,45	478814	13630	310114	111203	637219
	Е11-13050 1-0303 1113-0501 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2		960,78	37,76	155070	6094	--	47201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,005	0,807							
С	144635	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т			176526		142456			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.2.			1,09	175,926							
С	147061	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, МАРКА Т-11 ГОСТ 19170-2001	М2			953		167657			
37.				24,8	2327,03	12,01	57710	298	40785	19791	83701
	E11-07070 1-0103 1107-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ. УСТРОЙСТВО ПО СТАЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ КАРКАСА	М2 СТЕН ЗА (ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		670,43	5,86	16627	145	--	6200	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,35	33,48							
С	135408	ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ, ГОСТ 30340-2012	М2			1152		38569			
38.				860	874,07	19,81	751700	17037	495643	224416	1054205
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	239020	2288	--	78089	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			2,4	2064							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		460272			
39.				2,616	866,3	198,34	2266	519	1229	767	3275
	E11-07051 6-0106 1107-0516 -0106 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	М ШВА		198,13	50,18	518	131	--	243	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,209	0,546744							
С	135870	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ			2248		1229			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	6618957	50665	5492499	821811	8036029
			ТЕНГЕ		--	--	1075793	14511	--	595261	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6618957				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5492500				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1090304			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				821811				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				595261				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8036029				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								832
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1090304			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				8036029				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								832
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1090304			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
40.				1000	279,28	2,46	279280	2460	197810	72991	380453
	E11-06140 1-0501 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3 ЕМКОСТИ		79,01	1,2	79010	1200	--	28182	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0004	0,4							
С	144572	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т			182309		72924			
40.2.			1,25	1250							
С	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		122500			
41.				1000	602,58	0,82	602580	820	436100	151115	813990
	E11-06140 1-0502 1106-1401 -0502 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ	М3 ЕМКОСТИ		165,66	0,4	165660	400	--	60296	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0003	0,3							
С	144603	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т			361173		108352			
41.2.			3,32	3320							
С	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		325360			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	881860	3280	633910	224106	1194443
			ТЕНГЕ		--	--	244670	1600	--	88478	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				881860				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				633910				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					246270			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				224106				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				88478				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1194444				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								245
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					246270			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				1194444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					246270			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И СИГНАЛИЗАЦИЯ									
42.				10,4	5234,37	68,93	54437	717	43488	10273	69887
	E11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		983,82	24,13	10232	251	--	5177	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1	10,4							
С	278606	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110		42744			
43.				38	8176,59	93,59	310710	3556	255343	51902	391621
	E11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1363,44	30,27	51811	1150	--	29009	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	38							
С	278608	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М			6580		250040			
44.				48,4	129,52	1,16	6269	56	2127	4004	11095
	E11-16110 1-0103 1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		84,42	--	4086	--	--	822	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0002	0,00968							
С	149395	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		6			
44.2.			0,163	7,8892							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		2106			
44.3.			0,0005	0,0242							
С	278579	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		11			
45.				2	1911,69	27,29	3823	55	558	3171	7554
	E11-16080 1-0104 1116-0801 -0104 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1604,8	13,31	3210	27	--	560	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,0006	0,0012							
С	146099	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т			194294		233			
45.2.			0,00012	0,00024							
С	147076	КАБОЛКА	Т			1358560		326			
46.				2	1220,14	--	2440	--	481	1920	4708
	E11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		979,4	--	1959	--	--	349	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0004	0,0008							
С	146099	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т			194294		155			
46.2.			0,00012	0,00024							
С	147076	КАБОЛКА	Т			1358560		326			
47.				0,0144	340191	--	4899	--	4899	--	5291
	С123-0211 99-9910 2302-1199 -9910 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ /ВОРОНКИ/	Т		--	--	--	--	--	392	
		СП - 8%									
48.				0,0144	18434	--	265	--	265	--	286
	ССЦ РК 8.04-08-2 019,ТАБЛ. 7,П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
49.				2,58	537	--	1385	--	1385	--	1496
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
50.				2	2224,97	--	4450	--	135	3236	8301
	Ц13-11020 1-0102	-ПРИБОР, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ	ШТ.		2157,48	--	4315	--	--	615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0201 -0102 РСНБ РК 2015	СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%									
51.				2	567	--	1134	--	1134	--	1225
	С123-0512 06-1001 2305-1206 -1001 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	91	
52.				2	5212,91	1788,26	10426	3576	626	5734	17453
	Ц13-11020 3-0201 1311-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЕМЕР ПЕРВИЧНЫЙ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОТАЮЩЕМ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.		3111,75	711,04	6224	1422	--	1293	
53.				2	20491,07	--	40982	--	40982	--	44261
	ПРАЙС	-ДАТЧИК УРОВНЯ "РОС-301" СП - 8%	КОМПЛ		---	---	---	---	---	---	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	441220	7960	351423	80240	563178
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	81837	2850	--	41719	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				55858				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				761				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					11961			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				40982				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				8970				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5187				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				70015				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					11961			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				265				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				265				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				286				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				385097				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				301999				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					72726			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7418				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				71270				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				36511				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				492878				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					72726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				563179				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					84687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								33152023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				3623672				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				2378307				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					725906			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				19093404				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				1726464				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3874468				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2455708				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 06-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2953,938312	1226,73	-	-	3623670
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	434,5200752	1670,59	-	-	(725905)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3623670
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,3144	10365	-	1901	44719
						-	-	8201,67	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	2,613938	4544	-	1331	11878
						-	-	3479,15	
5	117С	3202-0302-0102 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВОСЕЯНИЯ НА ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	МАШ.-Ч	8,4512	1987	-	-	16793
						-	-	-	
6	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ	МАШ.-Ч	66,0736	257	-	27	16981
						-	-	1783,99	
7	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,3072	3362	-	1331	1033
						-	-	408,88	
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,3344	4355	-	1591	5811
						-	-	2123,03	
9	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	48,28438	4844	-	1901	233890
						-	-	91788,61	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,88548	299	-	-	564
						-	-	-	
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	58,2048	40	-	-	2328
						-	-	-	
12	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	16,032	15	-	-	240
						-	-	-	
13	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,16168	24	-	-	4
						-	-	-	
14	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,44	13	-	-	45
						-	-	-	
15	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,26848	7996	-	1901	18139
						-	-	4312,38	
16	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,58	2815	-	1331	7263
						-	-	3433,98	
17	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	66,1938072	2830	-	1331	187328
						-	-	88103,96	
18	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,118	6364	-	1331	7115
						-	-	1488,06	
19	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	13,84608	6038	-	1331	83603
						-	-	18429,13	
20	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,291864	4992	-	1901	6449
						-	-	2455,83	
21	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,44	5359	-	1901	2358
						-	-	836,44	
22	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	4,86896	7069	-	1901	34419
						-	-	9255,89	
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	119,72976	4449	-	1591	532678
						-	-	190490,05	
24	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,806	6104	-	1591	23232
						-	-	6055,35	
25	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	1,614	1144	-	1114	1846
						-	-	1798	
26	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,012408	9091	-	2272	113
						-	-	28,19	
27	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	1,614	28	-	-	45
						-	-	-	
28	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12572	28	-	-	4
						-	-	-	
29	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	16,77	736	-	-	12343
						-	-	-	
30	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,0962	16	-	-	2
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 15 Т	МАШ.-Ч	1,1344	4613 -	- -	1591 1804,83	5233
32	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,726	77 -	- -	- -	56
33	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	46,00414	178 -	- -	- -	8189
34	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	ШПРИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ.-Ч	9,60072	25 -	- -	- -	240
35	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	140,4268	7559 -	- -	1901 266951,35	1061486
36	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,09468	183 -	- -	- -	17
37	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	17,013726	2729 -	- -	1331 22645,27	46430
38	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	22,97632	27 -	- -	- -	620
39	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ, 40 Т	МАШ.-Ч	1,1344	1718 -	- -	- -	1949
40	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	19,78	144 -	- -	- -	2848
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				725874,04	2378289
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
41	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	351,392	768 -	768 -	- -	269869
42	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,3072	7216 -	6401 -	- -	2217
43	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	6,2656	1538 -	750 -	- -	9636
44	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	27,132	18032 -	16116 -	- -	489244
45	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0692	27687 -	25582 -	- -	1916
46	100581С	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010	М3	10,99328	32211 -	30017 -	- -	354105
47	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	0,172	35558 -	33299 -	- -	6116
48	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,326304	12971 -	11353 -	- -	4232
49	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	1,7088	15586 -	13916 -	- -	26633
50	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	6,936	16744 -	14928 -	- -	116136
51	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00228912	216144 -	211906 -	- -	495
52	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,005952	309851 -	303775 -	- -	1844
53	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,318	556 -	545 -	- -	177
54	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	83,19632	70 -	68 -	- -	5824
55	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0101728	4800 -	4706 -	- -	49
56	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,188	581949 -	577206 -	- -	109406
57	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,102528	686920 -	681395 -	- -	70429
58	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,000188	473435 -	469500 -	- -	89
59	131207С	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,356	583491 -	578736 -	- -	207723
60	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00019364	63598 -	61700 -	- -	12
61	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2848	25046 -	23904 -	- -	7133
62	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,006	54846 -	53120 -	- -	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,223722	45762 -	44214 -	- -	10238
64	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,74574	50384 -	48745 -	- -	37573
65	131609С	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,345248	25046 -	23904 -	- -	8647
66	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,206	25046 -	23904 -	- -	5159
67	135408С	2110-0202-0101 РСНБ РК 2015	ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ, ГОСТ 30340-2012	М2	33,48	1152 -	1113 -	- -	38569
68	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2064	223 -	218 -	- -	460272
69	135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	0,546744	2248 -	2203 -	- -	1229
70	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0252	25113 -	23995 -	- -	633
71	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,4	182309 -	178108 -	- -	72924
72	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,1135182	21529 -	20154 -	- -	2444
73	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,3	361173 -	353184 -	- -	108352
74	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,807	176526 -	172588 -	- -	142456
75	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1376	176526 -	172588 -	- -	24290
76	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0029192	633854 -	620463 -	- -	1850
77	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т	0,002	194294 -	189417 -	- -	389
78	146309С	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	68,8	381 -	374 -	- -	26213
79	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,40924	5717 -	5603 -	- -	2340
80	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,88524	283 -	259 -	- -	251
81	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,13048	146 -	141 -	- -	19
82	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000384	336755 -	329031 -	- -	129
83	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,2064	53700 -	52647 -	- -	11084
84	146878С	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	КАЛИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (ИЗ НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ) НАСЫПЬЮ ГОСТ 4145-74	Т	0,075616	96660 -	94765 -	- -	7309
85	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,00968	320 -	313 -	- -	3
86	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	1,8	90 -	87 -	- -	162
87	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	8,35	6931 -	6792 -	- -	57874
88	147061С	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, МАРКА Т-11 ГОСТ 19170-2001	М2	175,926	953 -	934 -	- -	167657
89	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0000544	1863677 -	1826336 -	- -	101
90	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00048	1358560 -	1331123 -	- -	652
91	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 75 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,00008	211192 -	206114 -	- -	17
92	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 75 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-	Т	0,0010012	219516 -	214275 -	- -	220
93	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 75 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,07801918	207969 -	202955 -	- -	16226
94	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00016864	438655 -	428493 -	- -	74
95	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0003264	623096 -	609318 -	- -	203
96	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,00968	656 -	641 -	- -	6
97	149900С	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	3345,4	1340 -	1312 -	- -	4482836
98	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	2,58	537 -	526 -	- -	1385
99	187950С	2303-0103-	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСА-	М	4	1195	1172	-	4780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0603 РСНБ РК 2015	СЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), D 25 ММ ГОСТ 18698-79			-	-	-	
100	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	60,048	1383	1355	-	83046
						-	-	-	
101	244669С	2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ ГОСТ 7372-79	КГ	3	118	115	-	354
						-	-	-	
102	246939С	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	М3	32,12	76053	73535	-	2442822
						-	-	-	
103	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	3,34	54636	52486	-	182484
						-	-	-	
104	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	1,07718	44511	42881	-	47946
						-	-	-	
105	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	19,28956	267	267	-	5150
						-	-	-	
106	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4570,58818 32	98	98	-	447918
						-	-	-	
107	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	2,436	448	438	-	1091
						-	-	-	
108	261747С	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА	ШТ.	2	567	555	-	1134
						-	-	-	
109	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,7444	759	719	-	33961
						-	-	-	
110	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0242	445	435	-	11
						-	-	-	
111	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	10,4	4110	4021	-	42744
						-	-	-	
112	278608С	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	38	6580	6444	-	250040
						-	-	-	
113	279221С	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	84,1029	28940	26885	-	2433938
						-	-	-	
114	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00105536	417326	408711	-	440
						-	-	-	
115	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,4394	287861	281708	-	126486
						-	-	-	
116	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	4,785	254068	248603	-	1215715
						-	-	-	
117	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	868,6	155	150	-	134633
						-	-	-	
118	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 481-80	КГ	0,084	1607	1575	-	135
						-	-	-	
119	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	165,41384	326	319	-	53925
						-	-	-	
120	290056С	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 11371-78	КГ	0,002	683	669	-	1
						-	-	-	
121		ТПРАЙС	ДАТЧИК УРОВНЯ "РОС-301"	КОМПЛ	2	20491,07	-	-	40982
						-	-	-	
122		2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3, НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 60 КН/М ГОСТ 18980-90	М3	7,32	0	-	-	-
						-	-	-	
123		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	2,6	59279	57089	-	154125
						-	-	-	
124		2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	56,96	70155	67701	-	3996029
						-	-	-	
125		2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ, СТОЙКИ, ОПОРЫ, РАМЫ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	М3	0,96	0	-	-	-
						-	-	-	
126		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,00776	614966	609977	-	4772
						-	-	-	
127		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ /ВОРОНКИ/	Т	0,0144	340191	333521	-	4899
						-	-	-	
128		ТССЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,56616	18434	-	-	10437
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	19093402
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
129		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	6144	281	-	281	1726464
						-	-	1726464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1726464	1726464

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,0 М3/СУТКИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,0 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 902-3-73.1.87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 888,453 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 101,157 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,078 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		СЕПТИК СКС-3 /СХЕМА 2/, ДИАМ.2000 ММ., КОЛ-ВО ОБСЛУЖ.НАСЕЛ.20 ЧЕЛ.													
1.	E11-23060 1-0107 1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,9	35841,54	7110,02	175624	34839	92472	61848	256470				
					9859,83	2889,72	48313	14160	--	18998					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,573	2,8077	27687		77737							
1.2.	279119 С	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0021	0,01029	901885		9280							
2.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	41760	--	83520	--	83520	--	90202				
					--	--	--	--	--	6682					
3.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	4	35206	--	140824	--	140824	--	152090				
					--	--	--	--	--	11266					
4.	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	51100	--	102200	--	102200	--	110376				
					--	--	--	--	--	8176					
5.	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	9981	--	19962	--	19962	--	21559				
					--	--	--	--	--	1597					
6.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	3847	--	7694	--	7694	--	8310				
					--	--	--	--	--	616					
7.	E11-15020 3-0201 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,6	1274,24	73,94	28798	1671	9161	15444	47781				
					794,95	59,26	17966	1339	--	3539					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0151	0,34126	16744		5714							
8.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,	М2 ПОВЕРХНОСТИ	30	874,07	19,81	26222	594	17290	7828	36775				
					277,93	2,66	8338	80	--	2724					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			2,4	72							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		16056			
9.				0,55	3917,94	1021,58	2155	562	1155	616	2992
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		797,16	406,79	438	224	--	222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1,1	0,605							
С	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3			1895		1146			
10.				0,55	27317,2	1097,59	15024	604	13728	751	17037
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	692	133	--	1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1,02	0,561							
С	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		12776			
11.				2	21720	--	43440	--	43440	--	46915
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	3475	
12.				0,8	33114	--	26491	--	26491	--	28610
	С121-0901 02-0305 2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2119	
13.				20	347	--	6940	--	6940	--	7495
	С121-1308 14-2209 2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	555	
14.				4	2104,88	1357,63	8420	5430	--	4432	13880
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		747,25	371,87	2989	1487	--	1028	
15.				4	3228	--	12912	--	12912	--	13945
	С123-0203 02-3310 2302-0302 -3310 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1033	
16.				0,012	1450319,12	106551,68	17404	1278	13176	3282	22341
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		245798	30455,73	2950	365	--	1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1010	12,12							
С	154171	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			1087		13174			
17.				0,0021	1406573,01	5991,39	2954	13	2235	706	3953
	Е11-22010 1-0101 1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		336150	3641,09	706	8	--	293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,66	0,001386							
С	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		18			
17.2.			1008	2,1168							
С	157331	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М			1046		2214			
18.				2	3100,24	43,29	6200	87	5172	950	7722
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ		470,61	13,98	941	28	--	572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	188186	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.			2464		4928			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								888453
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				83333				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				45078				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					17824			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				598372				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				95857				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				65812				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 06-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,8203	1228,73	-	-	83333
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,605434	1535,81	-	-	(17824)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	83333
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0735	4544	-	1331	334
						-	-	97,83	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,6152	4084	-	1114	6596
						-	-	1799,33	
5	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,264	15	-	-	4
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,1155	2830	-	1331	327
						-	-	153,73	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,099	6038	-	1331	598
						-	-	131,77	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	5,219214	4992	-	1901	26054
						-	-	9921,73	
9	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,00784	4449	-	1591	35
						-	-	12,47	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,189	56	-	-	11
						-	-	-	
11	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1127	226	-	-	25
						-	-	-	
12	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,0622	1285	-	1114	1365
						-	-	1183,29	
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,585	736	-	-	431
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,14012	2185	-	1114	306
						-	-	156,09	
15	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,231	16	-	-	4
						-	-	-	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,144	77	-	-	11
						-	-	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,105	178	-	-	19
						-	-	-	
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,079134	1668	-	1331	132
						-	-	105,33	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,149726	2729	-	1331	8596
						-	-	4192,29	
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,044	5257	-	1591	231
						-	-	70	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				17823,86	45078
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,6468	1538	750	-	995
						-	-	-	
22	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	0,605	1895	1050	-	1146
						-	-	-	
23	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,561	22773	20764	-	12776
						-	-	-	
24	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	2,8077	27687	25582	-	77737
						-	-	-	
25	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,339486	12971	11353	-	4403
						-	-	-	
26	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,34126	16744	14928	-	5714
						-	-	-	
27	115601С	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	9981	9622	-	19962
						-	-	-	
28	115615С	2104-0301-0117 РСНБ РК	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	ШТ.	4	35206	33881	-	140824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			-	-	-	
29	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	3847 -	3750 -	- -	7694
30	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	41760 -	40307 -	- -	83520
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000126	25046 -	23904 -	- -	3
32	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,00528	226 -	222 -	- -	1
33	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	72	223 -	218 -	- -	16056
34	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,00294	25113 -	23995 -	- -	74
35	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,001356	23006 -	21488 -	- -	31
36	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0048	176526 -	172588 -	- -	847
37	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00036	633854 -	620463 -	- -	228
38	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0072	53700 -	52647 -	- -	387
39	146831С	2113-0704-1201 РСНБ РК 2015	СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ) ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 5100-85	Т	0,0226	150909 -	146830 -	- -	3411
40	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,1375	6931 -	6792 -	- -	953
41	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	206090 -	201113 -	- -	16
42	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	20	347 -	339 -	- -	6940
43	154171С	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	12,12	1087 -	1064 -	- -	13174
44	157331С	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	2,1168	1046 -	1018 -	- -	2214
45	165261С	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х110Х110, PN 16	ШТ.	4	3228 -	3162 -	- -	12912
46	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	21720 -	21233 -	- -	43440
47	188186С	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.	2	2464 -	2410 -	- -	4928
48	246782С	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	51100 -	49503 -	- -	102200
49	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0836	98 -	98 -	- -	8
50	271933С	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	0,8	33114 -	32378 -	- -	26491
51	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,01029	901885 -	894752 -	- -	9280
52	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,01582	326 -	319 -	- -	5
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	598372

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3/СУТКИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-04

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 902-3-73.1.87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 443,626 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 50,58 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,038 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП: ЧИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		СЕПТИК СКС-3 /СХЕМА 1/, ДИАМ.2000 ММ., КОЛ-ВО ОБСЛУЖ.НАСЕЛ.10 ЧЕЛ.													
1.	E11-23060 1-0107 1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,45	35841,54 9859,83	7110,02 2889,72	87812 24157	17420 7080	46235 --	30924 9499	128235				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. С	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,573 1,40385		27687		38868							
1.2. С	279119	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0021 0,005145		901885		4640							
2.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	1	41760 --	-- --	41760 --	-- --	41760 --	-- 3341	45101				
3.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	35206 --	-- --	70412 --	-- --	70412 --	-- 5633	76045				
4.	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	1	51100 --	-- --	51100 --	-- --	51100 --	-- 4088	55188				
5.	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	1	9981 --	-- --	9981 --	-- --	9981 --	-- 798	10779				
6.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	3847 --	-- --	3847 --	-- --	3847 --	-- 308	4155				
7.	Е11-15020 3-0201 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11,3	1274,24 794,95	73,94 59,26	14399 8983	836 670	4580 --	7722 1770	23891				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1. С	102671	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0151 0,17063		16744		2857							
8.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,	М2 ПОВЕРХНОСТИ	15	874,07 277,93	19,81 2,66	13111 4169	297 40	8645 --	3914 1362	18387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4	36							
С			КГ			223		8028			
9.				0,275	3917,94	1021,58	1077	281	577	308	1496
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		797,16	406,79	219	112	--	111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	1,1	0,3025							
С			М3			1895		573			
10.				0,275	27317,2	1097,59	7512	301	6865	375	8518
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	346	66	--	631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02	0,2805							
С			М3			22773		6388			
11.				1	21720	--	21720	--	21720	--	23458
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1738	
12.				0,4	33114	--	13246	--	13246	--	14306
	С121-0901 02-0305 2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1060	
13.				8,4	347	--	2915	--	2915	--	3148
	С121-1308 14-2209 2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	233	
14.				2	2104,88	1357,63	4210	2716	--	2216	6940
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		747,25	371,87	1494	744	--	514	
15.				2	3228	--	6456	--	6456	--	6972
	С123-0203 02-3310 2302-0302 -3310 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	516	
16.				0,006	1450319,12	106551,68	8702	640	6587	1641	11170
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	КМ ТРУБОПРОВОДА		245798	30455,73	1475	183	--	827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	154171	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	1010	6,06							
С			М			1087		6587			
17.				0,00105	1406573,01	5991,39	1477	6	1118	353	1977
	Е11-22010 1-0101 1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТКАНАЛ ИЗ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		336150	3641,09	353	4	--	146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	102636	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,66	0,000693							
С			М3			12971		9			
17.2.	157331	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	1008	1,0584							
С			М			1046		1107			
18.				1	3100,24	43,29	3100	43	2586	475	3861
	Е11-20070 1-0301 1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ		470,61	13,98	471	14	--	286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	188186	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ	1	1							
			ШТ.			2464		2464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								443627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				41667				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				22540				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					8913			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				298630				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				47928				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				32861				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 06-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,91015	1228,73	-	-	41667
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,802717	1535,81	-	-	(8912)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	41667
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,03675	4544	-	1331	167
						-	-	48,91	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,8076	4084	-	1114	3298
						-	-	899,67	
5	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,132	15	-	-	2
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,05775	2830	-	1331	163
						-	-	76,87	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0495	6038	-	1331	299
						-	-	65,88	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,609607	4992	-	1901	13027
						-	-	4960,86	
9	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,00392	4449	-	1591	17
						-	-	6,24	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,0945	56	-	-	5
						-	-	-	
11	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05635	226	-	-	13
						-	-	-	
12	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,5311	1285	-	1114	682
						-	-	591,65	
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,2925	736	-	-	215
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,07006	2185	-	1114	153
						-	-	78,05	
15	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,1155	16	-	-	2
						-	-	-	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,072	77	-	-	6
						-	-	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	178	-	-	9
						-	-	-	
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,039567	1668	-	1331	66
						-	-	52,66	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,574863	2729	-	1331	4298
						-	-	2096,14	
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,022	5257	-	1591	116
						-	-	35	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				8911,93	22539
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,3234	1538	750	-	497
						-	-	-	
22	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	0,3025	1895	1050	-	573
						-	-	-	
23	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,2805	22773	20764	-	6388
						-	-	-	
24	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,40385	27687	25582	-	38868
						-	-	-	
25	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,169743	12971	11353	-	2202
						-	-	-	
26	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,17063	16744	14928	-	2857
						-	-	-	
27	115601С	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	9981	9622	-	9981
						-	-	-	
28	115615С	2104-0301-0117 РСНБ РК	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	ШТ.	2	35206	33881	-	70412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			-	-	-	
29	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	3847 -	3750 -	- -	3847
30	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	41760 -	40307 -	- -	41760
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000063	25046 -	23904 -	- -	2
32	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,00264	226 -	222 -	- -	0,6
33	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	36	223 -	218 -	- -	8028
34	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,00147	25113 -	23995 -	- -	37
35	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,000678	23006 -	21488 -	- -	16
36	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0024	176526 -	172588 -	- -	424
37	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	633854 -	620463 -	- -	114
38	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0036	53700 -	52647 -	- -	193
39	146831С	2113-0704-1201 РСНБ РК 2015	СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ) ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 5100-85	Т	0,0113	150909 -	146830 -	- -	1705
40	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,06875	6931 -	6792 -	- -	477
41	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	206090 -	201113 -	- -	8
42	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	8,4	347 -	339 -	- -	2915
43	154171С	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	6,06	1087 -	1064 -	- -	6587
44	157331С	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	1,0584	1046 -	1018 -	- -	1107
45	165261С	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х110Х110, PN 16	ШТ.	2	3228 -	3162 -	- -	6456
46	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	21720 -	21233 -	- -	21720
47	188186С	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.	1	2464 -	2410 -	- -	2464
48	246782С	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	51100 -	49503 -	- -	51100
49	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0418	98 -	98 -	- -	4
50	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,005145	901885 -	894752 -	- -	4640
51	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,00791	326 -	319 -	- -	3
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	285385
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
52		2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	М2	0,4	33114 -	32378 -	- -	13246
		ВСЕГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		ТЕНГЕ				--	13246

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16801,803 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1544,176 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,287 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОБОРУДОВАНИЕ,	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО															
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-947 М2															
1.				50	42,85	42,85	2142	2143	--	564	2922						
	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	15,66	--	783	--	217							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				80	50,08	50,08	4006	4006	--	1054	5465						
	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	18,3	--	1464	--	405							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.				94,7	3120,37	1076,53	295499	101948	180105	39018	361279						
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		141,98	239,52	13446	22683	--	26761							
		НР - 108%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
3.1.				1	94,7												
С	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3			1895		179457									
3.2.				0,07	6,629												
С	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		650									
4.				947	1554,6	173,62	1472206	164418	1275846	85789	1682635						
	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		33,73	50,15	31942	47492	--	124640							
		НР - 108%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
4.1.				0,189	178,983												
С	100064	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			6538		1170191									
4.2.				0,03	28,41												
С	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			98		2784									
5.				947	2050,05	125,94	1941397	119265	1779782	77106	2179983						
	E11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		44,72	30,67	42350	29044	--	161480							
		НР - 108%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
5.1.				0,0958	90,7226												
С	102729	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т			19553		1773899									
5.2.				0,000006	0,005871												
С	127727	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		1269									
5.3.				0,00015	0,14205												
С	131548	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	М3			25046		3558									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86									
5.4			0,000011	0,010228							
С	144640	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			103211		1056			
6				947	469,84	0,04	444938	38	444673	245	480798
	E11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,24	--	227	--	--	35615	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1			0,024	22,728							
С	102729	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т			19553		444401			
6.2			0,000003	0,002652							
С	144640	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			103211		274			
7				7,1025	108097,79	1790,46	767765	12717	755048	7078	836831
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	922,78	--	6554	--	61987	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1			1,03	7,315575							
С	144640	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			103211		755048			
8				947	2391,72	125,94	2264959	119265	2103344	77106	2529430
	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		44,72	30,67	42350	29044	--	187365	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1			0,0966	91,4802							
С	102737	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т			22928		2097458			
8.2			0,000006	0,005871							
С	127727	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		1269			
8.3			0,00015	0,14205							
С	131548	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		3558			
8.4			0,000011	0,010228							
С	144640	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			103211		1056			
9				947	555,43	0,04	525992	38	525727	245	568336
	E11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,24	--	227	--	--	42099	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1			0,0242	22,9174							
С	102737	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т			22928		525450			
9.2			0,000003	0,002652							
С	144640	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			103211		274			
10				138	2467,67	31,54	340538	4353	230807	115616	492647
	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		763,61	12,13	105378	1674	--	36492	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1			0,059	8,142							
С	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		225428			
11				21,114	56907	--	1201534	--	1201534	--	1297657
	С121-0405 08-9902 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	96123	
		СП - 8%									
12				4	4200	--	16800	--	16800	--	18144
	С123-0102 01-0211	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ НА ФУТЛЯР, D 133 ММ,	М		--	--	--	--	--	1344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0211 РСНБ РК 2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
13.	E11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	8,64	2609,6 2609,6	-- --	22547 22547	-- --	-- --	16234 3102	41883
14.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	4,8	27317,2 1258,2	1097,59 241,31	131123 6039	5268 1158	119816 --	6550 11014	148687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	100467 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	4,896		22773		111497			
15.	E11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ (СТОЙКИ). МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,89504	101711,76 90012,8	6476,57 422,07	192748 170578	12274 800	9896 --	118251 24880	335878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 Т	0,026531		219516		5824			
15.2.	279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,003676		417326		1534			
16.	С123-0102 01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	302,4	1621 --	-- --	490190 --	-- --	490190 --	-- 39215	529405
17.	E11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,0736	104940,43 102070	1547,72 481,01	217604 211652	3209 997	2743 --	146728 29147	393479
18.	С121-0502 01-0701 2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 25 ДО 56 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	2,0736	264320 --	-- --	548094 --	-- --	548094 --	-- 43848	591942
19.	E11-09050 1-0101 1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ НР - 69%; СП - 8%	М2	633,6	378,32 352,82	11,72 4,81	239704 223547	7426 3048	8731 --	156350 31684	427738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,000003 Т	0,001901		1588643		3020			
19.2.	146019 С	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,000003 Т	0,001901		3005665		5713			
20.	С121-1001 04-0222 2110-0104 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	671,616	2660 --	-- --	1786499 --	-- --	1786499 --	-- 142920	1929419
21.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	205,4675	90,77 44,57	2,41 0,27	18650 9158	495 55	8997 --	6357 2001	27008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	149219	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,018492		438655		8112			
С											
22.				205,4675	154,89	3,41	31825	701	20419	7461	42429
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2		52,1	0,53	10705	109	--	3143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	287782	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 Т	0,036984		484042		17902			
С											
23.				0,01248	104940,43	1547,72	1310	19	17	883	2369
	E11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		102070	481,01	1274	6	--	175	
24.				0,01248	264320	--	3299	--	3299	--	3563
	С121-0502 01-0701 2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 25 ДО 56 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	264	
25.				1160	31,02	0,27	35983	313	835	34636	76268
	E11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ ШПАЛЕРНЫХ ОПОР НР - 99%; СП - 8%	М ПРОВОЛОКИ		30,03	0,13	34835	151	--	5650	
26.				120,64	641	--	77330	--	77330	--	83516
	С121-0503 07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	6186	
		ВОРОТА									
27.				1	30302,07	5009,67	30302	5010	1137	30749	65935
	E11-07011 1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.		24154,6	1903,99	24155	1904	--	4884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	144746	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0016 Т	0,0016		633854		1014			
С											
28.				0,052	27317,2	1097,59	1420	58	1297	71	1610
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	65	13	--	119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,05304		22773		1208			
С											
29.				0,01	15118,46	1399,1	151	14	--	130	303
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		13688	596,98	137	6	--	22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	128064	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,0028		112		0,31			
С											
30.				0,01	287861	--	2879	--	2879	--	3109
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	230	
31.				6,3	1621	--	10212	--	10212	--	11029
	С123-0102 01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
32.				0,03944	104940,43	1547,72	4139	61	52	2791	7484
	E11-09030	-МОНТАЖ КАРКАСА	Т		---	---	---	---	---	---	
	5-0401	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	КОНСТРУК		102070	481,01	4026	19	--	554	
	1109-0305		ЦИЙ								
	-0401	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	16										
33.				0,04218	264320	--	11149	--	11149	--	12041
	C121-0502	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	892	
	2105-0201	НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ									
	-0701	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,									
	2015	ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ									
		ОТ 25 ДО 56 ММ,									
		ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ									
		ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
34.				8	378,32	11,72	3027	93	111	1974	5401
	E11-09050	-ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ			352,82	4,81	2823	38	--	400	
	1109-0501										
	-0101	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,000003	0,000024							
	146016	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т			1588643		38			
С		ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ									
		1759.0-87									
34.2.			0,000003	0,000024							
	146019	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ	Т			3005665		72			
С		ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ									
		ПРОФИЛИРОВАННОГО									
		СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И									
		РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ									
		ДЕТАЛЕЙ									
35.				8,48	2660	--	22557	--	22557	--	24362
	C121-1001	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ	М2		---	---	---	---	---	---	
	04-0222	ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ			--	--	--	--	--	1805	
	2110-0104	ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
	-0222	СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
	РСНБ РК	ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ									
	2015	22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК									
		EN 508-1-2012									
		СП - 8%									
36.				4,22	90,77	2,41	383	10	185	131	555
	E11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.			44,57	0,27	188	1	--	41	
	1113-0301	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ									
	-0406	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00009	0,00038							
	149219	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ,	Т			438655		167			
С		ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р									
		51693-2003									
37.				4,22	154,89	3,41	654	14	420	153	872
	E11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			52,1	0,53	220	2	--	65	
	1113-0301	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА									
	-1406	ЭМАЛЯМИ ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,00018	0,00076							
	287782	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ	Т			484042		368			
С		ПФ-115 ГОСТ 6465-76									
38.				2	1307	--	2614	--	2614	--	2823
	C121-0904	-СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	04-0804	ВОРОТ			--	--	--	--	--	209	
	2109-0404										
	-0804	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		КАЛИТКА									
39.				1	862,46	29,93	862	30	41	939	1945
	E11-07011	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	1-0209	УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ			790,94	4,53	791	5	--	144	
	1107-0111	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И									
	-0209	ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,0002	0,0002							
	147348	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42	Т			207969		42			
С		ГОСТ 9466-75									
40.				3,15	1621	--	5106	--	5106	--	5514
	C123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-0160	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	408	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ,									
	-0160	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
41.				0,04214	104940,43	1547,72	4422	65	56	2982	7996
	E11-09030	-МОНТАЖ КАРКАСА	Т		---	---	---	---	---	---	
	5-0401	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	КОНСТРУК		102070	481,01	4301	20	--	592	
	1109-0305		ЦИЙ								
	-0401	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16										
42.				0,04214	264320	--	11138	--	11138	--	12029
	С121-0502 01-0701 2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 25 ДО 56 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	891	
		СП - 8%									
43.				6	378,32	11,72	2270	70	83	1481	4051
	Е11-09050 1-0101 1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		352,82	4,81	2117	29	--	300	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	146016	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,000003 Т	0,000018		1588643		29			
С											
43.2.	146019	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,000003 Т	0,000018		3005665		54			
С											
44.				6,36	2660	--	16918	--	16918	--	18271
	С121-1001 04-0222 2110-0104 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	1353	
		СП - 8%									
45.				3,48	90,77	2,41	316	8	153	108	458
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	155	1	--	34	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	149219	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000313		438655		137			
С											
46.				3,48	154,89	3,41	539	12	346	126	719
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		52,1	0,53	181	2	--	53	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	287782	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 Т	0,000626		484042		303			
С											
47.				1	1307	--	1307	--	1307	--	1412
	С121-0904 04-0804 2109-0404 -0804 РСНБ РК 2015	-СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ	ШТ.		--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
		ЩИТ С ПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ									
48.				0,145	69714,35	1972,33	10109	286	7564	2140	13229
	Е11-10011 4-0101 1110-0114 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОПОРЫ ПОД ЩИТ ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 1,5 М. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		15578,8	821,07	2259	119	--	980	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	131502	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 2 СОРТА ГОСТ 9463-88	0,19 М3	0,02755		44511		1226			
С											
48.2.	248314	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	0,8 М3	0,116		44511		5163			
С											
49.				1	1858,14	28,3	1858	29	18	1786	3936
	Е11-16140 1-0102 1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ.		1811,23	11,71	1811	12	--	292	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	287729	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,023 КГ	0,023		809		19			
С											
50.	С123-0803 07-0106 2308-0307 -0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОК/НОБ СП - 8%	ШТ.	1	22452	--	22452	--	22452	--	24248
					--	--	--	--	--	1796	
51.	С123-0803 05-0203 2308-0305 -0203 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	14178	--	28356	--	28356	--	30624
					--	--	--	--	--	2268	
52.	С123-0803 05-0104 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	5433	--	10866	--	10866	--	11735
					--	--	--	--	--	869	
53.	ПРАЙС	-ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ	1	1536,07	--	1536	--	--	--	1536
					--	--	--	--	1536	--	
54.	ПРАЙС	-ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ	1	1536,07	--	1536	--	--	--	1536
					--	--	--	--	1536	--	
55.	ПРАЙС	-БАГОР	ШТ	1	1879,43	--	1879	--	--	--	1879
					--	--	--	--	1879	--	
56.	ПРАЙС	-ЛОМ	ШТ	1	1373,43	--	1373	--	--	--	1373
					--	--	--	--	1373	--	
57.	ПРАЙС	-ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	ШТ	1	1219,82	--	1220	--	--	--	1220
					--	--	--	--	1220	--	
58.	С121-1308 05-0202 2113-0805 -0202 РСНБ РК 2015	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ /КОШМА/ СП - 8%	100 М2	0,04	98532	--	3941	--	3941	--	4256
					--	--	--	--	--	315	
		ЯЩИК С ПЕСКОМ									
59.	С121-0603 03-0101 2106-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА СП - 8%	Т	0,047	624724	--	29362	--	29362	--	31711
					--	--	--	--	--	2349	
60.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-93 СП - 8%	М3	0,5	1538	--	769	--	769	--	831
					--	--	--	--	--	62	
		ОГРАЖДЕНИЕ МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКИ									
61.	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,5	2609,6	--	1305	--	--	939	2424
					2609,6	--	1305	--	--	180	
62.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,5	3917,94	1021,58	1959	510	1050	560	2720
					797,16	406,79	399	203	--	202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	1,1 М3	0,55		1895		1042			
С											
63.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,5	34456,18	1097,59	17228	549	16050	682	19343
					1258,2	241,31	629	121	--	1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	279236	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,51		29772		15184			
С											
64.	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,42	32076,73	1686,75	13472	708	11926	911	15533
					1994,06	388,65	838	163	--	1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	100533	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,4263		27687		11803			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				0,032	287861	--	9212	--	9212	--	9949
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
66.				0,13352	104940,43	1547,72	14012	206	178	9448	25337
	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	Т КОНСТРУКЦИЙ		102070	481,01	13628	64	--	1877	
		НР - 69%; СП - 8%									
67.				0,09128	283427	--	25871	--	25871	--	27941
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
68.				0,04224	294801	--	12452	--	12452	--	13448
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	996	
		СП - 8%									
69.				9	378,32	11,72	3405	105	125	2221	6076
	Е11-09050 1-0101 1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		352,82	4,81	3175	43	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,000003 Т	0,000027		1588643		43			
69.2.	146019 С	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,000003 Т	0,000027		3005665		81			
70.				10,35	2116	--	21901	--	21901	--	23653
	С121-0501 08-0210 2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	1752	
		СП - 8%									
71.				6,724728	90,77	2,41	610	16	294	208	884
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	300	2	--	65	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000605		438655		265			
72.				6,724728	154,89	3,41	1042	23	669	244	1389
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		52,1	0,53	350	4	--	103	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	287782 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 Т	0,00121		484042		586			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	13444774	565773	11881349	958045	15554442
			ТЕНГЕ		--	--	990108	147833	7545	1151622	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				7544				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				7544				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				61674				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				61674				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4933				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				66607				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12135465				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				7486532				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					493933			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2553240				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1202303				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				513150				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1011891				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13660506				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								382
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					493933			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				715924				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				21990				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					642185			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				33283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				443109				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				92722				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1251755				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					642185			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				524166				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				19				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1823			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				522308				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1786				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				42076				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				568028				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				15554440				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								922
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1137941			
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ДЕРЕВЬЯ									
73.				85	2290,39	--	194683	--	31965	143192	364905
	E11-47010 4-0108 1147-0104 -0108 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		1914,33	--	162718	--	--	27030	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,236	20,06							
С	100005	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3			768		15406			
73.2.			0,079	6,715							
С	244573	ПЕРЕГНОЙ	М3			2466		16559			
74.				85	2672,78	870,98	227186	74033	11282	146333	403401
	E11-47010 3-0103 1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.		1669,07	287,26	141871	24417	--	29882	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,015	1,275							
С	147049	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2			6931		8837			
75.				0,425	9042	--	3843	--	--	--	4150
	С342-0106 02-1553 4201-0602 -1553 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 1901 ДО 2000 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 53 Т	Т		--	--	--	--	--	307	
		СП - 8%									
76.				85	1393	--	118405	--	118405	--	127877
	С125-0102 02-0103 2501-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ ГОСТ 24909-81	ШТ.		--	--	--	--	--	9472	
		СП - 8%									
		КУСТАРНИКИ									
77.				85	87,44	--	7432	--	--	6541	15090
	E11-47010 1-0103 1147-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-УЧАСТОК ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. РАЗБИВКА УЧАСТКА	М2		87,44	--	7432	--	--	1118	
		НР - 88%; СП - 8%									
78.				85	430,6	39,16	36601	3328	8161	23405	64806
	E11-47010 8-0103 1147-0108 -0103 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	М ТРАНШЕИ		295,44	17,46	25112	1484	--	4800	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,125	10,625							
С	100005	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3			768		8160			
79.				85	588,61	96,83	50032	8231	524	38016	95092
	E11-47010 9-0101 1147-0109 -0101 РСНБ РК	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		485,61	22,63	41277	1924	--	7044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. С	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,063 М3	5,355		98		525			
80.	С342-0106 02-1553 4201-0602 -1553 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 1901 ДО 2000 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 53 Т СП - 8%	Т	1,536	9042 ---	-- ---	13889 ---	-- ---	-- ---	-- ---	15000
					-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	1111 ---	
81.	С125-0103 01-0102 2501-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 4 ГОДА ГОСТ 24835-81 СП - 8%	ШТ.	256	568 ---	-- ---	145408 ---	-- ---	145408 ---	-- ---	157041
					-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	11633 ---	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- ---	797479 ---	85592 ---	315745 ---	357487 ---	1247362
					-- ---	-- ---	378410 ---	27825 ---	-- ---	92397 ---	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				797479				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				51931				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					406235			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				263813				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17731				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				357487				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				92397				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1247363				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								365
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					406235			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				1247363				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								365
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					406235			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								16801804
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1368518				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				651365				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					175658			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				12197094				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				17732				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				7545				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1315532				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1244019				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1188,12736364	1151,83	-	-	1368518
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	101,09509554	1737,56	-	-	(175658)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1368518
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,80877	10365	-	1901	18748
						-	-	3438,47	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	4,57482167	4544	-	1331	20788
						-	-	6089,09	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,412	4355	-	1591	6149
						-	-	2246,49	
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,22545	4844	-	1901	10780
						-	-	4230,58	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	30,889152	299	-	-	9236
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,282882	40	-	-	11
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,56896	15	-	-	39
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,590397	13	-	-	424
						-	-	-	
11	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	13,10648	5055	-	1591	66253
						-	-	20852,41	
12	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	33,9026	6721	-	1901	227859
						-	-	64448,84	
13	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	6,70476	9149	-	1901	61342
						-	-	12745,75	
14	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,105	2830	-	1331	297
						-	-	139,75	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,072812	6038	-	1331	6478
						-	-	1427,91	
16	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	12,749852	4992	-	1901	63647
						-	-	24237,47	
17	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,06596767	28	-	-	2
						-	-	-	
18	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	10,01263	5696	-	1331	57032
						-	-	13326,81	
19	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	17,1828636	91	-	-	1564
						-	-	-	
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,01015	736	-	-	7
						-	-	-	
21	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,059725	6174	-	3182	12717
						-	-	6554,04	
22	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,3145	120	-	-	398
						-	-	-	
23	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,53979	6969	-	1591	3762
						-	-	858,81	
24	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0232	165	-	-	4
						-	-	-	
25	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,21	16	-	-	3
						-	-	-	
26	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	5,3032	13526	-	1901	71731
						-	-	10081,38	
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,53736	178	-	-	96
						-	-	-	
28	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,11	16	-	-	2
						-	-	-	
29	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,1011	4141	-	1591	419
						-	-	160,85	
30	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ, 45 Л	МАШ.-Ч	0,425	7831	-	3492	3328
						-	-	1484,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	2,2550976	183 -	- -	- -	413
32	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,46637987	2729 -	- -	1331 3282,75	6731
33	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	5,32139191	150 -	- -	- -	798
34	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,3964928	27 -	- -	- -	119
35	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,14	18 -	- -	- -	3
36	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,04	5257 -	- -	1591 63,64	210
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				175669,16	651388
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
37	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	30,685	768 -	768 -	- -	23566
38	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	14,205	7242 -	6427 -	- -	102873
39	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	178,983	6538 -	5736 -	- -	1170191
40	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	95,25	1895 -	1050 -	- -	180499
41	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	4,94904	22773 -	20764 -	- -	112704
42	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	8,5683	27687 -	25582 -	- -	237231
43	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00031	10539 -	8968 -	- -	3
44	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0828	12971 -	11353 -	- -	1074
45	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	113,4506	19553 -	18965 -	- -	2218300
46	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	114,3976	22928 -	22264 -	- -	2622908
47	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00106	54690 -	52076 -	- -	58
48	125956С	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	10,35	2116 -	2072 -	- -	21901
49	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0127868	216144 -	211906 -	- -	2764
50	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0028	112 -	110 -	- -	0,31
51	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,0996912	70 -	68 -	- -	7
52	128077С	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ	120,64	641 -	628 -	- -	77330
53	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 2 СОРТА ГОСТ 9463-88	М3	0,02755	44511 -	42881 -	- -	1226
54	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2841	25046 -	23904 -	- -	7116
55	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2346	16440 -	15467 -	- -	3857
56	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000168	50384 -	48745 -	- -	8
57	135110С	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	686,456	2660 -	2601 -	- -	1825973
58	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,000042	21529 -	20154 -	- -	0,9
59	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	7,3413334	103211 -	100606 -	- -	757706
60	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0016	633854 -	620463 -	- -	1014
61	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0019698	1588643 -	1556586 -	- -	3129
62	146019С	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0019698	3005665 -	2945823 -	- -	5921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,695328	283 -	259 -	- -	1046
64	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,1180736	146 -	141 -	- -	163
65	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00329838	287565 -	281927 -	- -	948
66	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	2,6256	6931 -	6792 -	- -	18198
67	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001895	1863677 -	1826336 -	- -	353
68	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,00255	240081 -	234474 -	- -	612
69	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000021	211192 -	206114 -	- -	4
70	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,02653056	219516 -	214275 -	- -	5824
71	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0005	207969 -	202955 -	- -	104
72	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00029	80163 -	77655 -	- -	23
73	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,02109113	438655 -	428493 -	- -	9252
74	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00615698	437485 -	427420 -	- -	2694
75	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00251773	623096 -	609318 -	- -	1569
76	150583С	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	311,85	1621 -	1584 -	- -	505509
77	244573С	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГНОЙ	М3	6,715	2466 -	1148 -	- -	16559
78	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	21,114	56907 -	54755 -	- -	1201534
79	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,116	44511 -	42881 -	- -	5163
80	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	59,18277	98 -	98 -	- -	5800
81	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00145	605477 -	592809 -	- -	878
82	267059С	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	5433 -	5320 -	- -	10866
83	267065С	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	14178 -	13889 -	- -	28356
84	271551С	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОК/НОБ	ШТ.	1	22452 -	21992 -	- -	22452
85	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,01512	1068 -	1007 -	- -	16
86	279236С	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	0,51	29772 -	27700 -	- -	15184
87	279809С	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 25 ДО 56 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	2,1704	264320 -	258726 -	- -	573680
88	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00814067	417326 -	408711 -	- -	3397
89	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,09128	283427 -	277438 -	- -	25871
90	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,04224	294801 -	288589 -	- -	12452
91	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,003596	233333 -	228327 -	- -	839
92	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,042	287861 -	281708 -	- -	12090
93	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	1,5753622	326 -	319 -	- -	514
94	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,023	809 -	792 -	- -	19
95	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0395806	484042 -	472584 -	- -	19159
96		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-93	М3	0,5	1538 -	750 -	- -	769
97		2106-0303-0101 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,047	624724 -	619589 -	- -	29362
98		2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ.	2	1307 -	1297 -	- -	2614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99		2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ	ШТ.	1	1307 -	1297 -	- -	1307
100		2113-0805-0202 РСНБ РК 2015	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ /КОШМА/	100 М2	0,04	98532 -	96293 -	- -	3941
101		2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ НА ФУТЛЯР, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4	4200 -	4111 -	- -	16800
102		2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ ГОСТ 24909-81	ШТ.	85	1393 -	- -	- -	118405
103		2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 4 ГОДА ГОСТ 24835-81	ШТ.	256	568 -	- -	- -	145408
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	12197095
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
104		ТПРАЙС	БАГОР	ШТ	1	1879,43 -	1879,43 -	- -	1879
105		ТПРАЙС	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	ШТ	1	1219,82 -	1219,82 -	- -	1220
106		ТПРАЙС	ЛОМ	ШТ	1	1373,43 -	1373,43 -	- -	1373
107		ТПРАЙС	ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ	1	1536,07 -	1536,07 -	- -	1536
108		ТПРАЙС	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ	1	1536,07 -	1536,07 -	- -	1536
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	7545
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
109		4201-0602-1553 РСНБ РК 2015	ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 1901 ДО 2000 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 53 Т	Т	1,961	9042 -	- -	9042 17731,36	17731
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				17731,36	17731

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.