Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
465	**23.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	104 411 716,00	104 411 716,00
				Итого	1	x	104 411 716,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сарыбекен Т.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурашев Х.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	110 569 770					13 268 373	**123 838 143**
в том числе за отчетный месяц:		93 224 746	93 224 746			11 186 970	**104 411 716**
Итого к оплате за текущий месяц	**104 411 716**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №2

приемкт выполненных работ за август 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Подземная строительная часть (Блок Б)										
	Раздел 2 Фундаменты										
	Сваи										
12	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %**	**яма**	**130**	837,86	687,14	108922	89328	–	40285	161144
					150,72	279,67	19594	36357	–	11937	
1	1113-0301-1202	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %**	**м2**	**773,4**	829,33	3,64	641405	2816	610496	19736	714032
					36,32	0,66	28093	510	–	52891	
13	1105-0101-0202	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**58,34**	21642,11	17020,68	1262601	992986	15224	461363	1861881
					4360,46	3627,61	254389	211634	–	137917	

14	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	-21	3665		-76965		-76965	–	-83122
					–		–		–	-6157	
15	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.6.5	Добавка на сульфатостойкость	м3	85,636	270		23122		23122	–	24972
					–		–		–	1850	
16	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	85,636	474,33		40619		40619	–	43869
					–		–		–	3250	
17	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	145	2892,78	1536,02	419453	222723	6892	288814	764928
					1309,22	702,72	189837	101894	–	56661	
	Ростверк										
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	33,778	7552,9	1476,4	255122	49870	112993	105899	389903
					2731,33	603,91	92259	20399	–	28882	
3	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	168,89	651,36	43,35	110008	7321	49745	50464	173310
					313,47	4,4	52942	743	–	12838	
4	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2 изолируемой поверхности	168,89	4192,99	380,23	708154	64217	340229	292115	1080291
					1798,26	41,76	303708	7053	–	80022	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	16,89	19839,95	1054,54	335097	17811	299752	19016	382442

				1038,15	199,07	17534	3362	–	28329	
20 1106-101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /добавка на сульфатостойкость/ НР = 91 %	м3	34,65	7068,28	1931,92	244916	66941	56603	121242	395451
				3502,8	342,31	121372	11861	–	29293	
21 2102-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	35,16975	21003,4		738684		738684	–	797779
				–		–		–	59095	
22 2105-301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,19292	227538		498973		498973	–	538890
				–		–		–	39918	
23 2105-301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8106	211541		171475		171475	–	185193
				–		–		–	13718	
24 2105-301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1509	206623		237802		237802	–	256827
				–		–		–	19024	
25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00667	243223		1622		1622	–	1752
				–		–		–	130	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Подземная строительная часть (Блок В)

Раздел 2 Фундаменты

Сваи

12 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %	яма	161	837,86	687,14	134896	110629	–	49892	199572
				150,72	279,67	24266	45027	–	14784	
1 1113-0301-1202	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %	м2	962,4	829,33	3,64	798150	3505	759687	24558	888525
				36,32	0,66	34958	634	–	65817	
13 1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	74,44	21642,11	17020,67	1611039	1267020	19427	588686	2375703
				4360,46	3627,61	324593	270039	–	175977	
14 2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	867	3665		3177555		3177555	–	3431759,4
				–		–		–	254204	
2 СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.6.5	Добавка на сульфатостойкость	м3	112,96	270	–	30499	–	30499	–	32939
				–	–	–	–	–	2440	
16 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	105,22	474,33		49908	–	49908	–	53901
				–		–	–	–	3993	
17 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	176	2892,78	1536,02	509128	270340	8366	350560	928463
				1309,22	702,72	230423	123679	–	68775	
Ростверк										
3 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	38,446	7552,91	1476,43	290379	56763	128608	120532	443784

				2731,31	603,89	105008	23217	–	32873	
4 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	192,23	651,37	43,35	125213	8334	56621	57438	197263
				313,47	4,4	60258	846	–	14612	
5 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2 изолируемой поверхности	192,23	4193	380,24	806020	73093	387247	332484	1229584
				1798,26	41,75	345680	8026	–	91080	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	19,223	19839,95	1054,54	381383	20271	341156	21643	435268
				1038,15	199,07	19956	3827	–	32242	
20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /добавка на сульфатостойкость/ НР = 91 %	м3	85,3	7068,28	1931,92	602925	164792	139344	298469	973506
				3502,8	342,31	298789	29199	–	72112	
21 2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	86,5795	21003,4		1818463		1818463	–	1963941
				–		–		–	145477	
22 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1717	249245		541285		541285	–	584588
				–		–		–	43303	
23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4772	221092		547689		547689	–	591504
				–		–		–	43815	

24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00667	243223		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0281	227538		6394		6394	–	6905
					–		–		–	512	
Фундаментные блоки (лист КС-8)											
26	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	93	1445,71	745,21	134451	69304	22871	78337	229812
					454,58	259,26	42276	24112	–	17023	
27	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	203	2045,6	1045,7	415257	212277	73478	240279	707978
					637,94	365,14	129502	74124	–	52443	
28	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	81	3099,95	1654,38	251096	134004	41878	144540	427287
					928,57	583,68	75214	47278	–	31651	
29	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	88	4382,16	2474,53	385630	217759	64966	214602	648251
					1169,38	897,28	102905	78961	–	48019	
30	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6-т 54шт/	м3	21,492	20381		438028		438028	–	473071
					–		–		–	35042	

31	2104-I201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6-т 88шт/**	**м3**	**71,72**	18851		1351994		1351994	–	1460153
					–		–		–	108159	
32	2104-I201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 81шт/**	**м3**	**43,983**	18851		829124		829124	–	895453
					–		–		–	66330	
33	2104-I201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 94шт/**	**м3**	**27,542**	21917		603638		603638	–	651929
					–		–		–	48291	
34	2104-I201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 55шт/**	**м3**	**14,575**	21917		319440		319440	–	344995
					–		–		–	25555	
35	2104-I201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 93шт/**	**м3**	**18,135**	21917		397465		397465	–	429262
					–		–		–	31797	
36	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатостойкость/**	**м3**	**180,425**	15955		2878681		2878681	–	3108975
					–		–		–	230294	
6	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатостойкость/**	**м3**	**17,022**	15955		271586		271586	–	293313
					–		–		–	21727	
7	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /заделки между блоками/ НР = 93 %**	**м3**	**7,03**	32976,1	2319,2	231822	16304	187655	28784	281454

				3963,44	439,26	27863	3088	–	20848	
39 1108-101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	443,8	2146,06	43,34	952421	19236	851207	79412	1114380
				184,72	7,69	81978	3411	–	82547	
Перемычки										
40 1107-512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1587,69	55,66	6351	223	1971	4955	12210
				1039,27	10,54	4157	42	–	904	
41 2104-102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2086		8344		8344	–	9012
				–		–		–	668	
42 1107-503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	3260,86	1292,06	16304	6460	602	12367	30965
				1848,42	247,71	9242	1239	–	2294	
43 2104-(106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,71	94922		162317		162317	–	175302
				–		–		–	12985	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1 Подземная строительная часть (Блок Д)										
Раздел 1 Земляные работы										
3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77	15,87	15,87	1222	1222	–	331	1677
				–	5,96	–	459	–	124	
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	648	30,73	30,73	19915	19915	–	4938	26841

				–	10,58	–	6858	–	1988	
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**72**	713,45	–	51368	–	–	36985	95422
				713,45	–	51368	–	–	7068	
8 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**61**	248,4	239,93	15153	14635	7	2959	19560
				8,37	58,99	511	3599	–	1449	
9 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**110,41**	411		45379		–	–	49009
				–		–		–	3630	
11 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**973,4**	132,66	63,11	129128	61426	–	68946	213920
				69,55	28,82	67702	28056	–	15846	

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>
Сваи

12 1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %**	**яма**	**148**	837,86	687,14	124004	101696	–	45863	183456
				150,72	279,67	22307	41391	–	13589	
1 1113-0301-1202	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %**	**м2**	**892,2**	829,33	3,64	739931	3249	704274	22767	823714
				36,32	0,66	32408	588	–	61016	
13 1105-0101-0202	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**68,46**	21642,11	17020,68	1481618	1165236	17866	541395	2184854
				4360,46	3627,61	298518	248345	–	161841	

14	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1039	3665		3807935		3807935	–	4112569,8
					–		–		–	304635	
15	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.6.5	Добавка на сульфатостойкость	м3	96,9	270		26163		26163	–	28256
					–		–		–	2093	
16	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	96,9	474,33		45963		45963	–	49639
					–		–		–	3676	
17	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	163	2892,78	1536,02	471522	250371	7748	324667	859884
					1309,22	702,72	213403	114543	–	63695	
Ростверк											
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 91 %	м2 покрытия	41,446	7552,89	1476,43	313037	61192	138643	129938	478413
					2731,31	603,92	113202	25030	–	35438	
3	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	207,23	651,36	43,35	134982	8984	61038	61920	212654
					313,47	4,4	64960	912	–	15752	
4	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2 изолируемой поверхности	207,23	4192,99	380,24	868914	78797	417464	358428	1325529
					1798,26	41,76	372653	8653	–	98187	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	21,723	19839,95	1054,54	430983	22908	385523	24457	491876

				1038,15	199,07	22552	4324	–	36435	
20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /добавка на сульфатостойкость/ НР = 91 %	м3	82	7068,28	1931,92	579599	158417	133952	286922	935844
				3502,8	342,31	287230	28070	–	69322	
21 2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	83,23	21003,4		1748113		1748113	–	1887962
				–		–		–	139849	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6853	227538		611008		611008	–	659888
				–		–		–	48881	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8805	211541		186262		186262	–	201163
				–		–		–	14901	
24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1423	206623		236025		236025	–	254907
				–		–		–	18882	
Фундаментные блоки (лист КС-8)										
25 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	82	1445,71	745,21	118549	61107	20166	69072	202630
				454,58	259,26	37276	21260	–	15010	
26 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	221	2045,6	1045,7	452077	231100	79992	261584	770754
				637,94	365,14	140985	80697	–	57093	

27	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	3099,95	1654,38	198397	105880	33089	114205	337609
					928,57	583,68	59428	37355	–	25008	
28	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	94	4382,16	2474,53	411923	232606	69395	229234	692449
					1169,38	897,28	109922	84344	–	51293	
29	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6-т 56шт/	м3	19,502	20381		397470		397470	–	429268
					–		–		–	31798	
30	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6-т 95шт/	м3	76,61	18851		1444175		1444175	–	1559709
					–		–		–	115534	
31	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 77шт/	м3	34,752	18851		655110		655110	–	707519
					–		–		–	52409	
32	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 110шт/	м3	34,281	21917		751337		751337	–	811444
					–		–		–	60107	
33	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 60шт/	м3	14,575	21917		319440		319440	–	344995
					–		–		–	25555	

34	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 102шт/**	**м3**	**15,99**	21917		350453		350453	–	378489
					–		–		–	28036	
36	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатостойкость/**	**м3**	**195,71**	15955		3122553		3122553	–	3372357
					–		–		–	249804	
5	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /заделки между блоками/ НР = 93 %**	**м3**	**11,8**	32976,1	2319,24	389118	27367	314983	48314	472427
					3963,39	439,24	46768	5183	–	34995	
38	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**712,6**	823,76	19,83	587011	14130	409422	153472	799722
					229,38	2,2	163459	1565	–	59239	
39	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**443,8**	2146,06	43,34	952421	19236	851207	79412	1114380
					184,72	7,69	81978	3411	–	82547	
	Перемычки										
40	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**15**	422	243,33	6330	3650	560	3337	10441
					141,34	47,21	2120	708	–	773	
41	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,345**	74323		25641		25641	–	27693
					–		–		–	2051	
	Сечение 5-5,6-6										

42	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	21809,79	1613,99	41439	3067	35246	3399	48424
					1645,01	320,62	3126	609	–	3587	
43	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00667	243223		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	
	Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм.-0,6										
44	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	25,1	33904,12	4543,25	850993	114036	531746	204968	1140438
					8175,75	797,92	205211	20028	–	84477	
45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9578	227538		217936		217936	–	235371
					–		–		–	17435	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,571	206623		737851		737851	–	796879
					–		–		–	59028	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Подземная строительная часть (Блок Е)										
	Раздел 1 Земляные работы										
11	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %	яма	144	590,37	489,63	85013	70507	–	33707	128218
					100,74	224,37	14507	32309	–	9498	
	Раздел 2 Фундаменты КЖ.6, том 5.6										
1	1113-0301-1202	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %	м2	870,6	829,33	3,64	722018	3171	687223	22216	803773

				36,32	0,66	31624	573	–	59539	
12 1105-0101-0204	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	66,62	23178,29	18142,32	1544138	1208642	13286	569097	2282294
				4836,54	3792,19	322210	252635	–	169059	
13 2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	873	3665		3199545		3199545	–	3455509
				–		–		–	255964	
14 СТ14-3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	81,92	270		22118		22118	–	23888
				–		–		–	1769	
15 2102-0101-0701	Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010	м3	81,92	664,06		54399		54399	–	58751
				–		–		–	4352	
16 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	159	2892,78	1536,02	459951	244227	7559	316700	838783
				1309,22	702,72	208166	111732	–	62132	
2 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 91 %	м2 покрытия	44,68	7552,86	1476,41	337462	65966	149461	140076	515741
				2731,31	603,89	122035	26982	–	38203	
3 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	223,4	651,36	43,35	145514	9684	65801	66751	229246
				313,47	4,4	70029	983	–	16981	
4 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2 изолируемой поверхности	223,4	4192,99	380,23	936714	84944	450039	386395	1428958

				1798,26	41,75	401731	9328	–	105849	
18 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**22,34**	19839,95	1054,54	443225	23558	396475	25152	505847
				1038,15	199,07	23192	4447	–	37470	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 Ограждение территории школы										
1 1107-0111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**270**	3568,98	846,38	963625	228523	105306	837542	1945260
				2332,58	296,24	629797	79985	–	144093	
2 2102-0101-2403	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**18,68**	16176		302168		302168	–	326341
				–		–		–	24173	
Стойки										
3 2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	**т**	**3,4**	496304		1687434		1687434	–	1822428
				–		–		–	134995	
4 2106-0801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст245**	**т**	**0,276**	443468		122397		122397	–	132189
				–		–		–	9792	
5 2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	**т**	**2,67**	444036		1185576		1185576	–	1280422
				–		–		–	94846	
Звено ограждения О1										

6	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	т	**0,038**	496304	18860	18860	–	20368
					–	–	–	1509	
	Звено ограждения О2								
7	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	т	**0,0233**	496304	11564	11564	–	12489
					–	–	–	925	
	Звено ограждения О3								
8	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	т	**0,028**	496304	13897	13897	–	15008
					–	–	–	1112	
	Звено ограждения О4								
9	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	т	**0,017**	496304	8437	8437	–	9112
					–	–	–	675	
	Звено ограждения О5								
10	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	т	**0,006**	496304	2978	2978	–	3216

								–	238
	Звено ограждения О6								
11	**2106-0801-0301**								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,013**	496304		6452		6452	–	6968
				–		–		–	516
	Звено ограждения О7								
12	**2106-0801-0301**								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,025**	496304		12408		12408	–	13400
				–		–		–	993
	Звено ограждения О8								
13	**2106-0801-0301**								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,025**	496304		12408		12408	–	13400
				–		–		–	993
	Звено ограждения О								
14	**2106-0801-0301**								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**12,75**	496304		6327876		6327876	–	6834106
				–		–		–	506230
21	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**2310,5**	86,53	1,57	199928	3627	146626	34611	253302

	21,49	0,22	49653	508	–	18763
Всего по акту			**85 633 107**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 266 825			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8 867 403			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 416 032			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 554 044			
- перевозка грузов, тенге			45 379			
- Накладные расходы, тенге			9 556 234			
- Сметная прибыль, тенге			6 343 194			
Временные здания и сооружения (1,5 %)			1 284 497			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			1 912 187			
Непредвиденные работы и затраты - 2%			**1 776 596**			
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)			**95 127 292**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224			93 224 746			
НДС (12 %)			11 186 970			
Всего по акту с учетом НДС			**104 411 716**			

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
KZ30VJE00040300
KZ03VJE00040299
KZ03VJE00040301