Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4787936

Конкурстың № 5324657-1
Конкурстың атауы Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы ұстау, орнату және ағымдағы жөндеу.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-18 20:54:35 дейін 2021-01-25 20:54:35
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ҮНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	981240002464	КҚ жобасына ескерту	Согласно Правил осуществления государственных закупок РК, квалификационные требования к потенциальным поставщикам указываются исключительно в Приложениях 1-3, установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. В связи с изложенным просим внести изменения и исключить квалификационные требования в технической спецификации.	2021-01-25 15:36:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с ЗРК «О государственных закупках» Заказчиком установлены квалификационные требования в Приложении 1-3, в технической спецификации (Приложение 2-2) квалификационные требования к потенциальному поставщику в части наличия трудовых, материальных и иных ресурсов отсутствуют

2	981240002464	КҚ жобасына ескерту	1. Заказчик предъявляет требование о наличии специалистов техник-программист и техник-электронику разработчика системы диспетчерского управления наружным освещением «Радиус» (ТОО «КазЭнергоАльтернатива») . Однако данные требования ограничивают участие потенциальных поставщиков, во-первых ДУНО "Радиус" не был установлен в Костанае, согласно данных портала такая закупка не была произведена, заключать договора минуя сайт https://v3bl.goszakup.gov.kz/ запрещено, во-вторых в 2018 году в ЖКХ был предоставлен доступ к системе "Unilight", о чем было озвучено ГУ "Отделом активов и гос.закупок г.Костанай" при проведении закупок на обслуживание уличного освещения в 2019 году. Кроме того, при закупе системы уличного освещения для района Аэропорта в 2018 году в закупке не указано приобретение ПО, а только лишь предоставление доступа к системе и поставку оборудования, тем самым любой Поставщик вправе предложить свою систему.	2021-01-25 15:18:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в 2019-2020 годах ГУ «Отдел ЖКХ» были установлены шкафы управления уличным освещения АСУНО «Радиус» ТОО «КазЭнергоАльтернатива». На сегодняшний день более половины установленных шкафов управляются вышеназванной системой. Сами системы имеют сложную многоуровневую архитектуру состоящую из программного обеспечения и оборудования установленного на сетях уличного освещения г,Костанай, находящимися на балансе ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД акимата города Костаная". Программное обеспечение данной системы является неотъемлемой частью установленного оборудования, которое управляет удалённо посредством установленного оборудования существующими сетями уличного освещения. Для дальнейшего обслуживания и настройки существующих систем, оперативного устранения аварийных ситуаций, исключения рисков возникновения внештатных ситуаций необходимы квалифицированные специалисты, прошедшие обучение у разработчиков данных систем. Без прохождения специальной подготовки обслуживать системы не представляется возможным. Требование о наличии специалистов непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Данное требование не нарушает права участников, не противоречит нормам статьи 21 п.3 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V.

3	981240002464	КҚ жобасына ескерту	Манипулятор-самосвал используется на строительных площадках, но не при текущем содержании и текущем ремонте уличного освещения, вопрос, с какой целью необходимо иметь эту единицу техники, если можно иметь манипулятор (или автокран) и самосвал как отдельные единицы. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и влечет ограничение количества потенциальных поставщиков, в связи с чем просим исключить данное требование.	2021-01-25 15:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допускается предоставление документов и сведений на указанный транспорт как самостоятельную единицу манипулятор грузоподъемностью не менее 3 тонн с высотой подъема стрелы не менее 16 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности и самосвал отдельно. Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии Манипулятора-самосвала является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств, выполняемых по договору о государственных закупках работ
4	981240002464	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить в техническую спецификацию включено текущий ремонт малых панно из дюралайта, тогда как сама закупка работ предполагает обслуживание уличного освещения г.Костанай, считаем, что данные требования это предмет отдельной закупки, в связи с чем необходимо исключить данные требования, так как данные требования являются не однородными.	2021-01-25 15:39:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Светодиодные панно из дюралайта, гирлянды установлены на улицах города, и также являются предметами уличного освещения города. Требование, указанное в технической спецификации об их ремонте и замене запасных частей обосновано прямой необходимостью в поддержании их работоспособности. Требование о замене и поддержании функционирования светодиодных панно установлено согласно ст.21 ЗРК «О государственных закупках».

5	981240002464	КҚ жобасына ескерту	Трассоискатель, имеющий сертификат о прохождении поверки, если трассоискатель используется как индикатор, то не может быть поверен, т.к. не является средством измерения. Организатор не конкретизирует для какой цели необходимо данное оборудование. В 2020 году данное замечание было учтено и исключено из квалификационных требоаний.	2021-01-25 15:19:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к потенциальному поставщику установлены в пределах ст.9 п.1 п.п4) ЗРК «О государственных закупках», условие о наличии трассоискателя с сертификатом поверки является производственной необходимостью так как необходим трассоискатель определяющий точную глубину залегания коммуникаций, а также протянутых кабельных трасс, так в случае повреждения кабеля необходимо установить место повреждения, а также не задеть коммуникации находящиеся вблизи, кроме того согласно ст.22 ЗРК «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II трассоискатель является средством измерения и подлежит поверке на территории РК.
6	981240002464	КҚ жобасына ескерту	Манипулятор-полуприцеп для перевозки опор освещения, не видим необходимости наличия данного вида транспорта, т.к. можно использовать для перевозки опор другую технику типа Камаз с прицепом (опоровоз), а автокран или манипулятор для погрузки, выгрузки опоры.	2021-01-25 15:18:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допустимо предоставить взамен отдельно: манипулятор грузоподъемностью стрелы не менее 3 тонн с высотой подъема не менее 17 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности, полуприцеп грузоподъемностью кузова не менее 20 тонн - по отдельности имеющие аналогичные характеристики. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии данных вида материального ресурса непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках

7	981240002464	ҚҚ жобасына ескерту	Автовышка АГП 30, согласно СНИП РК 4.04-18-2003 типы светильников используемых в сетях уличного освещения города Костаная установлены на высоте не более 18 метров, для чего потенциальному поставщику иметь АГП с высотой подъема не менее 30 метров. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и влечет ограничение количества потенциальных поставщиков.	2021-01-25 15:23:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АГП с высотой подъёма 30 метров имеет соответствующий боковой вылет, данная техника необходима при обслуживании линий освещения, расположенных рядом с Железнодорожным Вокзалом г. Костанай, где имеются опоры освещения большой высоты, с удаленным расположением от проезжей части, данная потребность особенно актуальна в зимний период времени. С учетом бокового вылета высота подъёма АГП пропорционально уменьшается, по этой причине АГП с меньшей выстой подъёма не способна выполнить работу в труднодоступных участках расположения сетей уличного освещения. Установленное требование о наличии у потенциального поставщика данного вида техники непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках

8	981240002464	КҚ жобасына ескерту	Указанные квалификационные требования к потенциальному поставщику влекут за собой ограничение количества участников в данном конкурсе. 1. Вы заявляете в технической спецификации определенный тип дорожной техники, подгоняете под определенную марку, например, это относится к требованию иметь легковые автомобили с типом кузова «универсал». Если имеется ввиду, транспорт для перевозки персонала, то почему нельзя использовать подобные автомобили, типа пассажирская Газель, автобус или легковая автомашина типа «седан»., а также, для каких целей необходимо 6 транспортных единиц, если для объезда города достаточно 2 единиц.	2021-01-25 15:25:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии легкового автомобиля в количестве 6 ед. с типом кузова «универсал» является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств выполняемых по договору о государственных закупках работ для оперативного реагирования на аварийные ситуации, своевременного объезда, снятия показаний приборов учета эл.энергии, с учетом протяженности сетей освещения расположенными в г.Костанай в поселках Кунай, Дружба, Киевский, Северо-западный квартал, и т.д. 2 единицы дежурных объездных автомашин недостаточно. Кузов «универсал» не относится к определенной марке автомобиля, а указывает на функциональные особенности транспорта, количество обусловлено одновременным выполнением несколькими группами специалистов в разных точках города аналогичных и других работ согласно технической спецификации. Для сохранения максимальной работоспособности уличного освещения в городе необходимо 6 единиц обслуживающих легковых автомобилей с типом кузова «универсал» транспортируемый материалы и оборудование, людей

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	Лот сомасы	Хабарлама №	Хабарламаны жеткізу күні
40022287-ОК1	83495535.71	115324	2021-01-22 19:14:48

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Файзуллина Айгуль Бакытжановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4787936

№ конкурса 5324657-1
Название конкурса Текущее содержание, устройство и текущий ремонт сетей уличного освещения.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-18 20:54:35 по 2021-01-25 20:54:35
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	981240002464	Замечание к КД	Согласно Правил осуществления государственных закупок РК, квалификационные требования к потенциальным поставщикам указываются исключительно в Приложениях 1-3, установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. В связи с изложенным просим внести изменения и исключить квалификационные требования в технической спецификации.	2021-01-25 15:36:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с ЗРК «О государственных закупках» Заказчиком установлены квалификационные требования в Приложении 1-3, в технической спецификации (Приложение 2-2) квалификационные требования к потенциальному поставщику в части наличия трудовых, материальных и иных ресурсов отсутствуют

2	981240002464	Замечание к КД	1. Заказчик предъявляет требование о наличии специалистов техник-программист и техник-электронику разработчика системы диспетчерского управления наружным освещением «Радиус» (ТОО «КазЭнергоАльтернатива») . Однако данные требования ограничивают участие потенциальных поставщиков, во-первых ДУНО "Радиус" не был установлен в Костанае, согласно данных портала такая закупка не была произведена, заключать договора минуя сайт https://v3bl.goszakup.gov.kz/ запрещено, во-вторых в 2018 году в ЖКХ был предоставлен доступ к системе "Unilight", о чем было озвучено ГУ "Отделом активов и гос.закупок г.Костанай" при проведении закупок на обслуживание уличного освещения в 2019 году. Кроме того, при закупе системы уличного освещения для района Аэропорта в 2018 году в закупке не указано приобретение ПО, а только лишь предоставление доступа к системе и поставку оборудования, тем самым любой Поставщик вправе предложить свою систему.	2021-01-25 15:18:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в 2019-2020 годах ГУ «Отдел ЖКХ» были установлены шкафы управления уличным освещения АСУНО «Радиус» ТОО «КазЭнергоАльтернатива». На сегодняшний день более половины установленных шкафов управляются вышеназванной системой. Сами системы имеют сложную многоуровневую архитектуру состоящую из программного обеспечения и оборудования установленного на сетях уличного освещения г,Костанай, находящимися на балансе ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД акимата города Костаная". Программное обеспечение данной системы является неотъемлемой частью установленного оборудования, которое управляет удалённо посредством установленного оборудования существующими сетями уличного освещения. Для дальнейшего обслуживания и настройки существующих систем, оперативного устранения аварийных ситуаций, исключения рисков возникновения внештатных ситуаций необходимы квалифицированные специалисты, прошедшие обучение у разработчиков данных систем. Без прохождения специальной подготовки обслуживать системы не представляется возможным. Требование о наличии специалистов непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Данное требование не нарушает права участников, не противоречит нормам статьи 21 п.3 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V.

3	981240002464	Замечание к КД	Манипулятор-самосвал используется на строительных площадках, но не при текущем содержании и текущем ремонте уличного освещения, вопрос, с какой целью необходимо иметь эту единицу техники, если можно иметь манипулятор (или автокран) и самосвал как отдельные единицы. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и влечет ограничение количества потенциальных поставщиков, в связи с чем просим исключить данное требование.	2021-01-25 15:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допускается предоставление документов и сведений на указанный транспорт как самостоятельную единицу манипулятор грузоподъемностью не менее 3 тонн с высотой подъема стрелы не менее 16 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности и самосвал отдельно. Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии Манипулятора-самосвала является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств, выполняемых по договору о государственных закупках работ
4	981240002464	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить в техническую спецификацию включено текущий ремонт малых панно из дюралайта, тогда как сама закупка работ предполагает обслуживание уличного освещения г.Костанай, считаем, что данные требования это предмет отдельной закупки, в связи с чем необходимо исключить данные требования, так как данные требования являются не однородными.	2021-01-25 15:39:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Светодиодные панно из дюралайта, гирлянды установлены на улицах города, и также являются предметами уличного освещения города. Требование, указанное в технической спецификации об их ремонте и замене запасных частей обосновано прямой необходимостью в поддержании их работоспособности. Требование о замене и поддержании функционирования светодиодных панно установлено согласно ст.21 ЗРК «О государственных закупках».

5	981240002464	Замечание к КД	Трассоискатель, имеющий сертификат о прохождении поверки, если трассоискатель используется как индикатор, то не может быть поверен, т.к. не является средством измерения. Организатор не конкретизирует для какой цели необходимо данное оборудование. В 2020 году данное замечание было учтено и исключено из квалификационных требоаний.	2021-01-25 15:19:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к потенциальному поставщику установлены в пределах ст.9 п.1 п.п4) ЗРК «О государственных закупках», условие о наличии трассоискателя с сертификатом поверки является производственной необходимостью так как необходим трассоискатель определяющий точную глубину залегания коммуникаций, а также протянутых кабельных трасс, так в случае повреждения кабеля необходимо установить место повреждения, а также не задеть коммуникации находящиеся вблизи, кроме того согласно ст.22 ЗРК «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II трассоискатель является средством измерения и подлежит поверке на территории РК.
6	981240002464	Замечание к КД	Манипулятор-полуприцеп для перевозки опор освещения, не видим необходимости наличия данного вида транспорта, т.к. можно использовать для перевозки опор другую технику типа Камаз с прицепом (опоровоз), а автокран или манипулятор для погрузки, выгрузки опоры.	2021-01-25 15:18:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допустимо предоставить взамен отдельно: манипулятор грузоподъемностью стрелы не менее 3 тонн с высотой подъема не менее 17 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности, полуприцеп грузоподъемностью кузова не менее 20 тонн - по отдельности имеющие аналогичные характеристики. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии данных вида материального ресурса непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках

7	981240002464	Замечание к КД	Автовышка АГП 30, согласно СНИП РК 4.04-18-2003 типы светильников используемых в сетях уличного освещения города Костаная установлены на высоте не более 18 метров, для чего потенциальному поставщику иметь АГП с высотой подъема не менее 30 метров. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и влечет ограничение количества потенциальных поставщиков.	2021-01-25 15:23:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АГП с высотой подъёма 30 метров имеет соответствующий боковой вылет, данная техника необходима при обслуживании линий освещения, расположенных рядом с Железнодорожным Вокзалом г. Костанай, где имеются опоры освещения большой высоты, с удаленным расположением от проезжей части, данная потребность особенно актуальна в зимний период времени. С учетом бокового вылета высота подъёма АГП пропорционально уменьшается, по этой причине АГП с меньшей выстой подъёма не способна выполнить работу в труднодоступных участках расположения сетей уличного освещения. Установленное требование о наличии у потенциального поставщика данного вида техники непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках

8	981240002464	Замечание к КД	Указанные квалификационные требования к потенциальному поставщику влекут за собой ограничение количества участников в данном конкурсе. 1. Вы заявляете в технической спецификации определенный тип дорожной техники, подгоняете под определенную марку, например, это относится к требованию иметь легковые автомобили с типом кузова «универсал». Если имеется ввиду, транспорт для перевозки персонала, то почему нельзя использовать подобные автомобили, типа пассажирская Газель, автобус или легковая автомашина типа «седан»., а также, для каких целей необходимо 6 транспортных единиц, если для объезда города достаточно 2 единиц.	2021-01-25 15:25:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии легкового автомобиля в количестве 6 ед. с типом кузова «универсал» является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств выполняемых по договору о государственных закупках работ для оперативного реагирования на аварийные ситуации, своевременного объезда, снятия показаний приборов учета эл.энергии, с учетом протяженности сетей освещения расположенными в г.Костанай в поселках Кунай, Дружба, Киевский, Северо-западный квартал, и т.д. 2 единицы дежурных объездных автомашин недостаточно. Кузов «универсал» не относится к определенной марке автомобиля, а указывает на функциональные особенности транспорта, количество обусловлено одновременным выполнением несколькими группами специалистов в разных точках города аналогичных и других работ согласно технической спецификации. Для сохранения максимальной работоспособности уличного освещения в городе необходимо 6 единиц обслуживающих легковых автомобилей с типом кузова «универсал» транспортируемый материалы и оборудование, людей

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
40022287-ОК1	83495535.71	115324	2021-01-22 19:14:48

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Файзуллина Айгуль Бакытжановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»