Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76	060140015369
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214	000140000377
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
333	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	172 513 331,00	172 513 331,00
				Итого	1	x	172 513 331,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководителя / Бакенов В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

Технадзор:

ТОО "Курылыста экспертиза" Ребиков Д.В.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор:

ТОО "Промстройпроект" Едревский С.А.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть (Блок А)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Лестницы Л-1, Л-3 /2 шт/ КЖ.1-7										
41	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,6		223,08	27,85	1472	184	889	435	2060
		НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	399	64		153	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,66		21099,77	7,68	13926	5	11885	1914	17107
		НР - 94%; СП - 8%				3085,38	--	2036	--		1267	
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,32		22630,92	1613,99	29873	2130	25572	2361	34813
		НР - 91%; СП - 8%				1645,01	320,62	2171	423		2579	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0206		243223,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0555		223147,35	1171,35	12385	65	9072	2979	16593
		НР - 91%; СП - 8%				58522,00	465,93	3248	26		1229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					75984				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)										
		РАЗДЕЛ 4.Лестница в осях "5-10", "И-Л" (листы КЖ.1-53; КЖ.1-54)										

52	1105-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛП-1 лист АС.1-22**	т конструкций	0,04904	63529,87	23992,17	3116	1177	431	1274	4741
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	1508	339		351	
53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,04904	521279,00	--	25564	--	25564	--	27609
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
54	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	**Доплата на применение марки стали С245**	т	0,03544	5772,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,226	173,05	3,15	212	4	155	37	269
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	53	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32840				
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
127	1115-0107-0301 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором по камню**	м2 поверхности оштукатуренного основания	112	1575,50	17,34	176456	1943	44369	104865	303826
		НР - 80%; СП - 8%			1162,00	8,36	130144	937		22506	
128	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	112	5209,71	20,90	583488	2341	406140	141377	782854
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	175007	1714		57989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1086680				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
155	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,66805	22196,95	10408,62	14829	6953	1455	5652	22119
		НР - 69%; СП - 8%			9611,80	2649,94	6421	1770		1638	
158	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,99306	75895,94	19568,08	303057	78137	9464	161825	502073
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	215456	19073		37191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				524192				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)									
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									

		Двери внутренние									
32	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	14,94	38842,00 --	-- --	580299 --	-- --	580299	-- 46424	626723
34	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	комплект	1	6771,00 --	-- --	6771 --	-- --	6771	-- 542	7313
35	2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	комплект	4	8964,00 --	-- --	35856 --	-- --	35856	-- 2868	38724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				672760				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
153	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	552,6	1219,19 1090,60	128,59 57,27	673724 602666	71059 31647	--	507450 94494	1275669
161	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	734,993	378,70 228,92	2,67 1,19	278342 168255	1962 875	108127	135303 33092	446737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1722406				
		ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)									
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		2-й этаж									
		Тип 7 S=467,1 м2									
4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	467,1	4133,14 874,14	116,23 49,30	1930590 408311	54291 23028	1467989	405458 186884	2522932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2522932				
		ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)									
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		3-й этаж									
		Тип 7 S=447,6 м2									
1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	447,6	4133,14 874,14	116,23 49,30	1849993 391265	52025 22067	1406705	388532 179082	2417607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2417607				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутрение сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

58	С123-030102-0933 2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17	8709,00	--	148053	--	148053	--	159897
		СП - 8%			--	--	--	--		11844	
59	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	17	4056,00	--	68952	--	68952	--	74468
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
60	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	751,00	--	12767	--	12767	--	13788
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
62	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	12	6771,00	--	81252	--	81252	--	87752
		СП - 8%			--	--	--	--		6500	
63	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	12	6774,00	--	81288	--	81288	--	87791
		СП - 8%			--	--	--	--		6503	
66	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	10533,00	--	31599	--	31599	--	34127
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
67	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6663,00	--	19989	--	19989	--	21588
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
68	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1014,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
70	С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11122,00	--	22244	--	22244	--	24024
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
71	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	3998,00	--	7996	--	7996	--	8636

		СП - 8%			--	--	--	--		640		
72	С123-030102-1303 230-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	914,00	--	1828	--	1828	--	1974
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				517330				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутрение сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

Оборудование

126	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	4	72677,18	5088,01	290709	20352	29435	242193	575533
		НР - 98%; СП - 8%			60230,52	1553,33	240922	6213		42632	

Другие элементы систем

154	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2446,29	40,57	4893	81	4035	784	6131
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	777	23		454	
155	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3791,66	44,13	3792	44	3219	530	4667
		НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	529	12		346	
156	Е11-200701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4181,11	47,16	16724	189	14074	2457	20716
		НР - 98%; СП - 8%			615,26	11,53	2461	46		1535	
157	Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4983,67	49,83	4984	50	4103	826	6274
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	831	12		465	
158	Е11-200701-0106 1120-0701-0106 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5864,72	53,74	11729	107	9960	1652	14452
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	1662	23		1070	
159	Е11-200701-0108 1120-0701-0108 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7359,10	93,62	7359	94	5886	1374	9432
		НР - 98%; СП - 8%			1379,23	23,06	1379	23		699	
164	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	20	1297,65	53,39	25953	1068	2617	22048	51842
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	22268	231		3840	

165	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	29	1245,06	29,96	36107	869	2950	31970	73523
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	32288	334		5446	
166	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	61	1427,31	53,39	87066	3257	15892	67248	166659
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	67917	703		12345	
167	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	1297,65	53,39	25953	1068	2617	22048	51842
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	22268	231		3840	
168	Е11-200301-0104 1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	10	2968,43	150,30	29684	1503	6121	22006	55825
		НР - 98%; СП - 8%			2205,97	39,53	22060	395		4135	
169	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х100	шт	4	969,00	--	3876	--	3876	--	4186
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
170	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х150	шт	16	1142,04	--	18273	--	18273	--	19734
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
171	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х150	шт	29	1307,79	--	37926	--	37926	--	40960
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
172	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х200	шт	38	1549,13	--	58867	--	58867	--	63576
		СП - 8%			--	--	--	--		4709	
173	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 200х200	шт	23	1746,75	--	40175	--	40175	--	43389
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	

174	Прайс-лист Казахстан СТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AIRVENT Group стр.	Наружная решетка ДАР 800х700	шт	10	8915,89	--	89159	--	89159	--	96292
		СП - 8%			--	--	--	--		7133	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1305033				
	РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение установок П1,П6,П7,П8,П10										
		Оборудование									
180	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	17557,16	399,82	87786	1999	15757	69191	169535
		НР - 98%; СП - 8%			14005,94	114,73	70030	574		12558	
		Трубопроводная арматура									
182	Ц13-121305-0301 1312-1305-0301 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3572,27	122,53	10717	368	467	6103	18165
		НР - 61%; СП - 8%			3294,00	40,81	9882	122		1346	
183	Ц13-121401-0301 1312-1401-0301 РСНБ РК 2015	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	3	81011,55	39891,55	243035	119675	--	102337	373001
		НР - 61%; СП - 8%			41120,00	14801,85	123360	44406		27630	
184	Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3728,77	279,03	7458	558	312	4139	12525
		НР - 61%; СП - 8%			3294,00	98,95	6588	198		928	
185	Ц13-121401-0301 1312-1401-0301 РСНБ РК 2015	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	2	81011,55	39891,55	162023	79783	--	68225	248668
		НР - 61%; СП - 8%			41120,00	14801,85	82240	29604		18420	
186	С123-041005-1410 2304-1005-1410 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	212576,00	--	425152	--	425152	--	459164
		СП - 8%			--	--	--	--		34012	
187	С123-041005-1408 2304-1005-1408 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	181794,00	--	545382	--	545382	--	589013
		СП - 8%			--	--	--	--		43631	
188	С123-051207-2003 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	5	212709,00	--	1063545	--	1063545	--	1148629
		СП - 8%			--	--	--	--		85084	

189	Е11-160601-0101 1114-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	9	1873,66 1483,23	89,85 10,98	16863 13349	809 99	2705	13179 2403	32445
190	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	1898,41 1483,23	114,60 21,96	22781 17799	1375 264	3607	17701 3239	43720
191	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	3417,74 2623,40	268,10 48,63	27342 20987	2145 389	4210	20949 3863	52154
192	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	851,00 --	-- --	3404 --	-- --	3404	-- 272	3676
193	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	5	1402,00 --	-- --	7010 --	-- --	7010	-- 561	7571
194	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	9	8220,00 --	-- --	73980 --	-- --	73980	-- 5918	79898
195	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	6	13343,00 --	-- --	80058 --	-- --	80058	-- 6405	86463
196	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	3	6525,00 --	-- --	19575 --	-- --	19575	-- 1566	21141
197	С123-041001-0806 2304-1001-0806 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	22910,00 --	-- --	45820 --	-- --	45820	-- 3666	49486
198	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1899,72 1486,78	373,59 95,49	3799 2974	747 191	78	3101 552	7453
199	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	1213,70 980,42	212,57 58,97	3641 2941	638 177	62	3056 536	7233

200	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	3	39506,00 --	--	118518 --	--	118518	-- 9481	127999
201	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	2	39506,00 --	--	79012 --	--	79012	-- 6321	85333
202	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	400,88 339,74	--	4009 3397	--	612	3329 587	7925
203	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** *СП - 8%*	шт.	10	1698,00 --	--	16980 --	--	16980	-- 1358	18338
204	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	278,54 258,55	--	2785 2586	--	199	2534 426	5745
205	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО КазТехСнабЭнерг о стр.	**Манометр показывающий МПУ-У** *СП - 8%*	шт	10	1730,36 --	--	17304 --	--	17304	-- 1384	18688
206	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	10	1353,00 --	--	13530 --	--	13530	-- 1082	14612
		Трубопроводы									
207	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	813,40 734,72	43,65 13,99	28469 25715	1528 490	1226	25681 4332	58482
208	С123-010201-0151 2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	35	1042,00 --	--	36470 --	--	36470	-- 2918	39388

209	Е11-60401-0203 1114-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65	813,40	43,65	52871	2838	2276	47693	108609
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	47757	909		8045	
210	С123-010201-0158 2305-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65	1409,00	--	91585	--	91585	--	98912
		СП - 8%			--	--	--	--		7327	
211	Е11-60401-0204 1114-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2664,82	63,73	239834	5736	161018	73374	338265
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	73080	1792		25057	
212	Е11-60401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4309,90	86,97	172396	3479	123906	45090	234885
		НР - 98%; СП - 8%			1125,28	24,97	45011	999		17399	
213	Е11-30301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,5	88,32	2,22	5785	146	3229	1672	8054
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	2410	14		597	
214	Е11-30301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	131	86,53	1,57	11335	206	8314	1962	14361
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	2815	29		1064	
		Конструкции теплоизоляционные									
215	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	220	559,62	61,88	123115	13613	56537	44843	181395
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	52965	6039		13437	
216	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	494,00	--	13585	--	13585	--	14672
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
217	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	661,00	--	47262	--	47262	--	51042

		СП - 8%			--	--	--	--		3781		
218	С121-110403-0223 211-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99**	**825,00**	**--**	**81675**	**--**	**81675**	**--**	**88209**
		СП - 8%			--	--	--	--		6534		
219	С121-110403-0229 211-0403-0229 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44**	**1930,00**	**--**	**84920**	**--**	**84920**	**--**	**91714**
		СП - 8%			--	--	--	--		6794		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5016568**					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Слаботочные устройства (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**44917,37**	**2,24**	**134752**	**7**	**2277**	**80805**	**232802**
		НР - 61%; СП - 8%			**44156,00**	**--**	**132468**	**--**		**17245**	
2	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.172	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	**шт**	**1**	**40093,29**	**--**	**40093**	**--**	**40093**	**--**	**43301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3207**	
3	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.172	**Блок контроля и индикации С2000-БКИ**	**шт**	**1**	**26777,73**	**--**	**26778**	**--**	**26778**	**--**	**28920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2142**	
4	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.172	**Блок сигнально-пусковой С2000-СП1**	**шт**	**1**	**11474,09**	**--**	**11474**	**--**	**11474**	**--**	**12392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**918**	
6	С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**1**	**15483,00**	**--**	**15483**	**--**	**15483**	**--**	**16722**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1239**	

8	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
9	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
11	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	150	911,00	--	136650	--	136650	--	147582
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
13	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	51	428,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
15	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	825,00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
17	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	96	765,00	--	73440	--	73440	--	79315
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
18	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	135,00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
20	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.174	Коммутационное устройство УК-ВК/03	шт	1	2707,55	--	2708	--	2708	--	2924
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				633323				
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
31	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.176	FV/FM тюнер ITC Escort T-6222	шт	1	48240,54	--	48241	--	48241	--	52100
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	

32	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.176	CD/MP3 проигрыватель ITC Escort T-6221	шт	1	53446,18	--	53446	--	53446	--	57722
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	
33	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.175	Селектор зон ITC Escort T-6212	шт	1	84733,77	--	84734	--	84734	--	91512
		СП - 8%			--	--	--	--		6779	
34	С СТ Прайс-листРоссия Эскорт стр.104	Аварийный селектор ITC Escort T-6202	шт	1	91408,51	--	91409	--	91409	--	98721
		СП - 8%			--	--	--	--		7313	
36	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.	Цифровой модуль речевых сообщений ITC Escort T-6203	шт	1	85687,29	--	85687	--	85687	--	92542
		СП - 8%			--	--	--	--		6855	
38	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.48	Многозональный усилитель на 350Вт ITC Escort TI-350A	шт	1	140538,70	--	140539	--	140539	--	151782
		СП - 8%			--	--	--	--		11243	
39	С СТ Прайс-листРоссия ITC Escort стр.	Автоматический вентилятор ITC Escort T-6215	шт	1	88177,18	--	88177	--	88177	--	95231
		СП - 8%			--	--	--	--		7054	
41	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.176	Микрофонная консоль ITC Escort T-218	шт	1	39312,80	--	39313	--	39313	--	42458
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
43	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.54	Звуковая колонка EGA 118T	шт	52	7493,58	--	389666	--	389666	--	420840
		СП - 8%			--	--	--	--		31173	
44	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	36	135,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
50	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	47997,00	--	47997	--	47997	--	51837

		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
51	С123-080505-0512 2301-0505-0512 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА**	**шт.**	1	378064,00	--	378064	--	378064	--	408309
		СП - 8%			--	--	--	--		30245	
56	С123-080306-0312 2301-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	1	81979,00	--	81979	--	81979	--	88537
		СП - 8%			--	--	--	--		6558	
		Распределительный шкаф ==========									
57	Ц13-180304-0203 1301-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	3	10903,65	946,22	32711	2839	23026	5505	41273
		НР - 72%; СП - 8%			2282,00	266,70	6846	800		3057	
58	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Ящик антивандальный металлический АИТ-5**	**шт**	3	29142,86	--	87429	--	87429	--	94423
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
59	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Плинт с нормально замкнутыми контактами SNR-LSA-10**	**шт**	2	591,96	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1793815				
		РАЗДЕЛ 3. Спутниковое телевидение									
60	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Ресивер+карта доступа STB DVB S-2 Otau TV**	**шт**	16	25500,00	--	408000	--	408000	--	440640
		СП - 8%			--	--	--	--		32640	
61	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Конвертер типа Quad Inverto LNB IDLR-QUDFOO-Clasc-OPP**	**шт**	1	10017,86	--	10018	--	10018	--	10819
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
63	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Спутниковая антенна 1,2м с креплением Supral**	**шт**	1	26410,71	--	26411	--	26411	--	28524
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	

65	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Усилитель Terra SA 501	шт	1	48632,14	--	48632	--	48632	--	52523
		СП - 8%			--	--	--	--		3891	
66	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Линейный усилитель Terra SA001	шт	3	3460,71	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
67	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Делитель на 4 Terra SSQ508	шт	1	25682,14	--	25682	--	25682	--	27737
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
68	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Мультисвич Terra MSV504	шт	2	29689,29	--	59379	--	59379	--	64129
		СП - 8%			--	--	--	--		4750	
69	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Ответвитель Terra SS504	шт	1	12203,57	--	12204	--	12204	--	13180
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
70	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Телевизионный F-разъем	шт	16	45,54	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
72	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	16	351,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
73	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	575,60	51,76	2878	259	1076	1132	4331
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	5,87	1543	29		321	
74	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5,05	235,00	--	1187	--	1187	--	1282
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				661230				

РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация												
84	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.86	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	12	4644,64	--	55736	--	55736	--	60195
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60195				
РАЗДЕЛ 5. Структурированная кабельная система												
87	Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base марки WS-C3850-24S-S	шт	1	6260978,57	--	6260979	--		--	6260979
					--	--	--	--	6260979	--	
88	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X марки CON-SNT-WSC3854S	шт	1	333535,22	--	333535	--	333535	--	360218
		СП - 8%			--	--	--	--		26683	
89	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	50CM Type 1 Stacking Cable марки STACK-T1-50CM	шт	1	30691,07	--	30691	--	30691	--	33146
		СП - 8%			--	--	--	--		2455	
90	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	Catalyst Stack Power Cable 30 CM марки CAB-SPWR-30CM	шт	1	29156,52	--	29157	--	29157	--	31489
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
91	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	Трансивер 1000Base-LX/LH SFP марки GLC-LH-SMD	шт	2	305376,16	--	610752	--	610752	--	659613
		СП - 8%			--	--	--	--		48860	
92	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	Модуль 1000Base-T SFP GLC-T	шт	8	121229,73	--	969838	--	969838	--	1047425
		СП - 8%			--	--	--	--		77587	
93	Прайс-листКазахстан ТОО Fortis Group стр.48	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 48 Port GigE марки WS-C2960X-48TS-L	шт	4	581595,80	--	2326383	--		--	2326383
					--	--	--	--	2326383	--	

94	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Fortis Group стр.48	SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X марки CON-SNT-WSC248TS	шт	4	58942,20	--	235769	--	235769	--	254630
		СП - 8%			--	--	--	--		18862	
96	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	2	47997,00	--	95994	--	95994	--	103674
		СП - 8%			--	--	--	--		7680	
97	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	4420,00	--	30940	--	30940	--	33415
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
99	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	14	383,00	--	5362	--	5362	--	5791
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
102	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	110	934,36	--	102779	--	1689	61665	177600
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	101090	--		13156	
103	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	110	615,00	--	67650	--	67650	--	73062
		СП - 8%			--	--	--	--		5412	
104	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Патч-панель 19 UTP SNR-C5E-19-24	шт	7	4098,21	--	28688	--	28688	--	30983
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
105	С СТ Прайс-лист Казахстан стр.	Панель органайзер горизонтальная Toten SA.0020.030	шт	17	428,04	--	7277	--	7277	--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
106	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Патч-корд оптический SNR-PC-SC/UPC-1m	шт	1	428,04	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
109	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	

110	С СТ Прайс-лист Казахстан Белый ветер стр.158/1	Клавиатура	шт	1	3451,61	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
111	С СТ Прайс-лист Казахстан Белый ветер стр.158/2	Мышь	шт	1	1448,04	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
112	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81979,00	--	81979	--	81979	--	88537
		СП - 8%			--	--	--	--		6558	
113	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Патч-корд переходной SC/UPC-SC/APC,SM,Simplex	шт	2	428,04	--	856	--	856	--	925
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
114	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Оптическая полка на 16 волокон R19-16-SC/UPC-SM	шт	2	15482,14	--	30964	--	30964	--	33441
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
115	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Выдвижная полка 465 10	шт	1	10564,29	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
116	С СТ Прайс-лист Казахстан ТК "Energycom" стр.34	Сервер QUAD-Core XEON HP 470065-363 DL360G7	шт	1	227678,57	--	227679	--	227679	--	245893
		СП - 8%			--	--	--	--		18214	
117	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО IT Компания VSN стр.114	Системный блок IP-АТС KX-NS500UC	шт	1	254362,50	--	254363	--	254363	--	274712
		СП - 8%			--	--	--	--		20349	

118	С СТ Прайс-листКазахстан стр.	Блок расширения внутренних аналоговых абонентов KX-NS520RU	шт	1	267342,91	--	267343	--	267343	--	288730
		СП - 8%			--	--	--	--		21387	
119	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Alianza Trade стр.106	6-портовая карта аналоговых внешних линий LCOT6	шт	1	59456,89	--	59457	--	59457	--	64213
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
120	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО IT Компания VSN стр.114	Разъем Амнефол (универсальный) длина 3м	шт	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
121	С СТ Прайс-листРоссия ООО ВЭД стр.80	Монтажный кабель с разъемом Amphenol RJ-57 3m	шт	1	4344,08	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
122	С СТ Прайс-листКазахстан ТК "Energycom" стр.34	Коммутационный шнур СКС SNR-UTP-PC-15	шт	139	250,45	--	34812	--	34812	--	37597
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
123	С СТ Прайс-листКазахстан ТК "Energycom" стр.34	Коннектор RG-11	шт	4	9,56	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
124	С СТ Прайс-листКазахстан ТК "Energycom" стр.34	Коннектор RG-45	шт	2	12,29	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				12543030				
РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение											
144	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Устройство грозозащиты SP001	шт	6	6557,14	--	39343	--	39343	--	42490
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	

147	С СТ Прайс-листКазахстан стр.	Коммутатор на 8 портов DS-3E0109P-E	шт	1	122081,25	--	122081	--	122081	--	131848
		СП - 8%			--	--	--	--		9767	
148	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	71165,00	--	142330	--	142330	--	153716
		СП - 8%			--	--	--	--		11386	
149	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	6	81979,00	--	491874	--	491874	--	531224
		СП - 8%			--	--	--	--		39350	
150	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	23693,00	--	23693	--	23693	--	25588
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
152	С123-080306-0310 2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2x7-P БР	шт.	2	11445,00	--	22890	--	22890	--	24721
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
153	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	7	2858,00	--	20006	--	20006	--	21606
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
155	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Источник вторичного питания резервированный СКАТ-V16	шт	3	36428,57	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1049222				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Лифты (Блок А)

2	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1495519,00	--	2991038	--		--	2991038
					--	--	--	--	2991038	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2991038				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Другие элементы систем

==========

45	Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	5	4983,67 831,14	49,83 11,53	24918 4156	249 58	20513	4129 2324	31371
46	Е11-200701-0108 1120-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	7359,10 1379,23	93,62 23,06	7359 1379	94 23	5886	1374 699	9432
53	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	33	1297,65 1113,39	53,39 11,53	42823 36742	1762 380	4319	36380 6336	85539
54	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1245,06 1113,39	29,96 11,53	1245 1113	30 12	102	1102 188	2535
55	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	48	1427,31 1113,39	53,39 11,53	68511 53443	2563 553	12505	52916 9714	131141
56	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	20	1297,65 1113,39	53,39 11,53	25953 22268	1068 231	2617	22048 3840	51842
57	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	**Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х100** *СП - 8%*	шт	33	969,00 --	-- --	31977 --	-- --	31977	-- 2558	34535
58	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	**Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х150** *СП - 8%*	шт	1	1307,79 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1412
59	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	**Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х200** *СП - 8%*	шт	48	1549,13 --	-- --	74358 --	-- --	74358	-- 5949	80307
60	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	**Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 300х200** *СП - 8%*	шт	28	1931,63 --	-- --	54086 --	-- --	54086	-- 4327	58412

61	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 250х250	шт	10	1931,63	--	19316	--	19316	--	20862
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				507388				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Слаботочные устройства (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	44917,37	2,24	44917	2	759	26935	77601
		НР - 61%; СП - 8%			44156,00	--	44156	--		5748	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	48	2299,21	2,24	110362	108	4846	64299	188634
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	105408	--		13973	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	72	2943,00	2,66	211896	192	7800	124381	363180
		НР - 61%; СП - 8%			2832,00	--	203904	--		26902	
7	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	6	1156,01	--	6936	--	348	4019	11831
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	--	6588	--		876	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	2299,21	2,24	82772	81	3635	48224	141475
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	79056	--		10480	
12	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	21865,16	1,82	21865	2	173	13231	37904
		НР - 61%; СП - 8%			21690,00	--	21690	--		2808	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				820625				

РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре

21	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	28	2217,97	--	62103	--	5599	34467	104296
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	56504	--		7726	
22	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.54	Звуковая колонка EGA 118T	шт	28	7493,58	--	209820	--	209820	--	226606

		СП - 8%			--	--	--	--		16786		
23	С123-080306-0101 2302-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	16	135,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333235				
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система									
31	С123-080201-0201 2302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
32	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	2	934,36	--	1869	--	31	1121	3229
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	1838	--		239	
36	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	6	934,36	--	5606	--	92	3364	9687
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	5514	--		718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17690				
		РАЗДЕЛ 5. Звонковая сигнализация									
49	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2217,97	--	13308	--	1200	7386	22349
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	12108	--		1655	
50	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.86	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	6	4098,21	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				48905				
		РАЗДЕЛ 7. Спутниковое телевидение									
75	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Ресивер+ карта доступа STB DVB S-2 Otau TV	шт	12	25500,00	--	306000	--	306000	--	330480
		СП - 8%			--	--	--	--		24480	
76	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	18355,31	2342,45	55066	7027	771	29939	91805
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	47268	1812		6800	

77	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦНТ Спарк стр.163	Линейный усилитель Terra SA001	шт	3	3460,71	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
78	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦНТ Спарк стр.163	Делитель на 4 Terra SSQ508	шт	1	25682,14	--	25682	--	25682	--	27737
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
79	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦНТ Спарк стр.163	Мультисвич Terra MSV504	шт	3	29689,29	--	89068	--	89068	--	96193
		СП - 8%			--	--	--	--		7125	
80	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦНТ Спарк стр.163	Телевизионный F-разъем	шт	12	45,54	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
87	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	12	934,36	--	11212	--	184	6727	19375
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	11028	--		1435	
88	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	12	351,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				581942				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 2.Двери

Алюминиевые

29	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,45	2211,35	45,19	20897	427	3580	11769	35280
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	16891	166		2613	
30	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	9,45	46785,00	--	442118	--	442118	--	477488
		СП - 8%			--	--	--	--		35369	

32	Е11-090403-0501 1105-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1045,43	2,38	6273	14	--	4318	11438
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	6258	--		847	
33	С121-090404-0102 2105-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3820,00	--	22920	--	22920	--	24754
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				548960				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)									
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
34	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	-2	72677,18	5088,01	-145354	-10176	-14717	-121096	-287767
		НР - 98%; СП - 8%			60230,52	1553,33	-120461	-3107		-21316	
		Другие элементы систем ==========									
47	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3791,66	44,13	15167	177	12874	2119	18668
		НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	2116	46		1383	
48	Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	5	4983,67	49,83	24918	249	20513	4129	31371
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	4156	58		2324	
49	Е11-200701-0107 1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6587,91	61,74	6588	62	5586	932	8122
		НР - 98%; СП - 8%			939,92	11,53	940	12		602	
50	Е11-200701-0109 1120-0701-0109 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	2	7913,56	143,14	15827	286	12783	2781	20097
		НР - 98%; СП - 8%			1379,23	39,53	2758	79		1489	
60	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	30	1297,65	53,39	38930	1602	3926	33073	77762
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	33402	346		5760	
61	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1245,06	29,96	1245	30	102	1102	2535
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113	12		188	
62	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	77	1427,31	53,39	109903	4111	20061	84886	210372
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	85731	888		15583	

63	Е11-00301-0207 1120301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	66	1297,65	53,39	85645	3524	8637	72760	171077
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	73484	761		12672	
64	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х100	шт	30	969,00	--	29070	--	29070	--	31396
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
65	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х150	шт	1	1307,79	--	1308	--	1308	--	1412
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
66	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х200	шт	77	1549,13	--	119283	--	119283	--	128825
		СП - 8%			--	--	--	--		9543	
67	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 200х300	шт	66	2286,80	--	150929	--	150929	--	163003
		СП - 8%			--	--	--	--		12074	
68	Е11-200301-0104 1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2	2968,43	150,30	5937	301	1224	4401	11165
		НР - 98%; СП - 8%			2205,97	39,53	4412	79		827	
69	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AIRVENT Group стр.	Наружная решетка ДАР 500х900	шт	1	7555,29	--	7555	--	7555	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
70	Прайс-лист Казахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AIRVENT Group стр.	Наружная решетка ДАР 1200х900	шт	1	14392,93	--	14393	--	14393	--	15544
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				611742				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7 Слаботочные устройства (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре											
22	Ц13-00411-0207 1310411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	31	2217,97 2018,00	-- --	68757 62558	-- --	6199	38160 8553	115471
23	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Эгида Групп стр.54	**Звуковая колонка EGA 118T** *СП - 8%*	шт	31	7493,58 --	-- --	232301 --	-- --	232301	-- 18584	250885
24	С123-80306-0101 2308306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П** *СП - 8%*	шт.	24	135,00 --	-- --	3240 --	-- --	3240	-- 259	3499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				369855				
РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система											
32	С123-80201-0201 2308201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** *СП - 8%*	шт.	1	4420,00 --	-- --	4420 --	-- --	4420	-- 354	4774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4774				
РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация											
47	Ц13-00411-0207 1310411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	2217,97 2018,00	-- --	13308 12108	-- --	1200	7386 1655	22349
48	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Электротехника стр.86	**Звонок громкого боя МЗМ-1** *СП - 8%*	шт	6	4098,21 --	-- --	24589 --	-- --	24589	-- 1967	26556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48905				
РАЗДЕЛ 5. Распределительный шкаф											
51	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	10903,65 2282,00	946,22 266,70	32711 6846	2839 800	23026	5505 3057	41273

52	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-VPC-455330-P	шт	3	29142,86	--	87429	--	87429	--	94423
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
53	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Плинт с нормально замкнутыми контактами SNR-LSA-10	шт	1	591,96	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				136335				
		РАЗДЕЛ 7. Спутниковое телевидение									
76	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Ресивер+ карта доступа STB DVB S-2 Otau TV	шт	20	25500,00	--	510000	--	510000	--	550800
		СП - 8%			--	--	--	--		40800	
77	Ц13-10202-0207 1310202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8	18355,31	2342,45	146843	18740	2055	79836	244813
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	126048	4831		18134	
78	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Линейный усилитель Terra SA001	шт	8	3460,71	--	27686	--	27686	--	29901
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
79	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Делитель на 4 Terra SSQ508	шт	1	25682,14	--	25682	--	25682	--	27737
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
80	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Мультисвич Terra MSV508	шт	3	29689,29	--	89068	--	89068	--	96193
		СП - 8%			--	--	--	--		7125	
81	С СТ Прайс-лист Казахстан ЦИТ Спарк стр.163	Телевизионный F-разъем	шт	20	45,54	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
88	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	20	934,36	--	18687	--	307	11212	32291
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	18380	--		2392	

89	С123-0220-0701 230-7220-0701 РСН РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	20	351,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				990301				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)									
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
171	1115-107-0301 РСН РК 2015	Стены. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором по камню	м2 поверхности оштукатуренного основания	78,6	1575,50	17,34	123834	1363	31138	73592	213221
		НР - 80%; СП - 8%			1162,00	8,36	91333	657		15794	
172	1115-107-0105 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	78,6	5209,71	20,90	409483	1643	285023	99216	549396
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	122817	1203		40696	
173	1107-519-0104 РСН РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1 - ОГ-6 лист АС.4-20; АС.4-20.1	м ограждения	48,6	7357,39	72,73	357569	3535	332574	26914	415242
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	21460	1349		30759	
174	Т1 ССЦ РК 8.04-08-201 Тех.часть Р.21-6 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,52292	5772,00	--	3018	--	3018	--	3260
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
175	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерная порошковая окраска	м2	13,073	1785,71	--	23345	--	23345	--	25212
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1206331				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Вход в подвал №1 КЖ.4-23 ==========									
185	1108-201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-2,53	29355,46	2319,20	-74269	-5868	-58374	-10359	-91399
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	-10027	-1111		-6770	
		Навес									
228	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1	т конструкций	0,84328	22196,95	10408,62	18718	8777	1836	7135	27921
		НР - 69%; СП - 8%			9611,80	2649,94	8105	2235		2068	

229	1105-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,94587	49084,46	25450,00	46428	24072	4128	15764	67167
		НР - 69%; СП - 8%			19271,07	4883,28	18228	4619		4975	
230	2104-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,78915	461437,00	--	825580	--	825580	--	891626
		СП - 8%			--	--	--	--		66046	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	47,701405	173,05	3,15	8255	150	6055	1429	10459
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2050	21		775	
232	Т1 СПЦ РК 8.04-08-2007 Тех.часть Р.2 -06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	1,78915	5772,00	--	10327	--	10327	--	11153
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
236	1105-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж декоративного экрана	т конструкций	0,1099	75895,94	19568,08	8341	2151	260	4454	13818
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	5930	525		1024	
237	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1099	461437,00	--	50712	--	50712	--	54769
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,78065	173,05	3,15	827	15	607	143	1048
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	205	2		78	
		Навес									
267	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1	т конструкций	0,41625	22196,95	10408,62	9239	4333	905	3522	13782
		НР - 69%; СП - 8%			9611,80	2649,94	4001	1103		1021	
268	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43293	49084,46	25450,00	21250	11018	1889	7215	30743
		НР - 69%; СП - 8%			19271,07	4883,28	8343	2114		2277	
269	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,84918	461437,00	--	391843	--	391843	--	423191
		СП - 8%			--	--	--	--		31347	

270	111 -0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,522365	173,05	3,15	3898	71	2859	675	4938
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	968	10		366	
271	Т1 СЦ РК 8.04-08-2007 Тех.часть Р.2 -06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,84918	5772,00	--	4901	--	4901	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1464510				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4. Оборудование

61	С123-030102-0933 2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	33	8709,00	--	287397	--	287397	--	310389
		СП - 8%			--	--	--	--		22992	
62	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	33	4056,00	--	133848	--	133848	--	144556
		СП - 8%			--	--	--	--		10708	
63	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	33	751,00	--	24783	--	24783	--	26766
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
65	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	13	6771,00	--	88023	--	88023	--	95065
		СП - 8%			--	--	--	--		7042	
66	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	13	6774,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
71	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	6663,00	--	13326	--	13326	--	14392
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
74	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	8	9570,00	--	76560	--	76560	--	82685
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	

76	С123030102-1234 230[illegible]0102-1234 РС[illegible]Б РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	7627,00	--	83897	--	83897	--	90609
		СП - 8%			--	--	--	--		6712	
77	С123030102-1303 230[illegible]0102-1303 РС[illegible]Б РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	914,00	--	12796	--	12796	--	13820
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				873389				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-8 Технологическое оборудование (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж

Обеденный зал

1	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.127	Стол обеденный 6-ти местный С 94-17 ЛДСП	шт	50	14095,71	--	704786	--		--	704786
					--	--	--	--	704786	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704786				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-9 Лифты (Блок Г)

2	511О0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1495519,00	--	1495519	--		--	1495519
					--	--	--	--	1495519	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1495519				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 2.Двери

Алюминиевые

68	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,75	2211,35	45,19	34829	712	5966	19615	58800
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	28151	277		4356	
69	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	15,75	46785,00	--	736864	--	736864	--	795813
		СП - 8%			--	--	--	--		58949	

70	Е11—20403-0501 110▶20403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1045,43	2,38	5227	12	--	3599	9532
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	5215	--		706	
71	С12Е-20404-0102 210▶20404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	3820,00	--	19100	--	19100	--	20628
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				884773				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Материалы									
25	Е11-30301-0406 111▶30301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	88,32	2,22	6182	156	3451	1787	8607
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	2575	15		638	
26	Е11-30301-1406 111▶30301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	140	86,53	1,57	12114	220	8885	2097	15348
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	3009	31		1137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23955				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Другие элементы систем ==========									
42	Е11-20701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2446,29	40,57	4893	81	4035	784	6131
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	777	23		454	
43	Е11-20701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3791,66	44,13	3792	44	3219	530	4667
		НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	529	12		346	
44	Е11-20701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	6	4181,11	47,16	25087	283	21112	3686	31074
		НР - 98%; СП - 8%			615,26	11,53	3692	69		2302	
45	Е11-20701-0106 1120-0701-0106 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5864,72	53,74	11729	107	9960	1652	14452
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	1662	23		1070	
50	Е11-21101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	1	33337,68	319,98	33338	320	30534	2502	38707
		НР - 98%; СП - 8%			2484,30	69,17	2484	69		2867	

53	Е11-[illegible]00301-0205 1124-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	24	1297,65	53,39	31144	1281	3142	26458	62210
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	26721	277		4608	
54	Е11-[illegible]00301-0210 1124-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1245,06	29,96	1245	30	102	1102	2535
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113	12		188	
55	Е11-[illegible]00301-0203 1124-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	64	1283,07	53,39	82117	3417	7443	70555	164885
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	71257	738		12214	
56	Е11-[illegible]00301-0207 1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	23	1297,65	53,39	29846	1228	3010	25356	59618
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	25608	265		4416	
57	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х100	шт	24	969,00	--	23256	--	23256	--	25116
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
58	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х100	шт	1	1122,91	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
59	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 150х200	шт	64	1549,13	--	99144	--	99144	--	107076
		СП - 8%			--	--	--	--		7932	
60	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 200х300	шт	19	2286,80	--	43449	--	43449	--	46925
		СП - 8%			--	--	--	--		3476	
61	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТермоТехник" стр.	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 250х250	шт	4	2190,27	--	8761	--	8761	--	9462
		СП - 8%			--	--	--	--		701	

62	Е11-00301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2	2968,43	150,30	5937	301	1224	4401	11165
		НР - 98%; СП - 8%			2205,97	39,53	4412	79		827	
63	Прайс-лист Казахстан СТП ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AIRVENT Group стр.	Наружная решетка ДАР 800х900	шт	2	10951,34	--	21903	--	21903	--	23655
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				608891				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка

91	1115-0107-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором по камню	м2 поверхности оштукатуренного основания	74	1575,50	17,34	116587	1284	29315	69285	200742
		НР - 80%; СП - 8%			1162,00	8,36	85988	619		14870	
92	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	74	5209,71	20,90	385519	1547	268343	93410	517243
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	115629	1133		38314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				717985				

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Сцена лист АС.6-13

==========

97	1110-0109-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство	м2 горизонтальной проекции	3	18643,84	1009,17	55932	3028	27205	24256	86602
		НР - 90%; СП - 8%			8566,41	417,24	25699	1252		6415	
98	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	6,001	114566,33	1184,46	687513	7108	418281	238343	999924
		НР - 90%; СП - 8%			43680,00	450,24	262124	2702		74068	
99	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,25	2870,63	13,90	32295	156	28313	3506	38665
		НР - 90%; СП - 8%			340,13	6,15	3826	69		2864	
100	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	85,3	745,58	9,90	63598	845	37511	24089	94702
		НР - 94%; СП - 8%			295,92	4,51	25242	385		7015	
101	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	85,3	5085,39	43,03	433784	3671	383000	45815	517966

		НР - 94%; СП - 8%			552,32	19,06	47113	1626		38368	
102	111 0115-0102 РСН РК 2015 Изм. - доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	11,215	7984,62	37,18	89548	417	68996	18274	116447
		НР - 90%; СП - 8%			1795,40	15,06	20135	169		8626	
		Крыльцо №1 КЖ.6-17 (2 шт)									
154	1102 0101-0202 РСН РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,56	5374,90	1460,00	8385	2278	4989	1925	11134
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	1118	952		825	
155	1106 0101-0115 РСН РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,8	20610,06	1613,99	37098	2905	31232	3220	43543
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2961	577		3225	
156	2105 0309-0301 РСН РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,016016	243223,00	--	3895	--	3895	--	4207
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
159	1109 0302-0301 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2892	75895,94	19568,08	21949	5659	685	11720	36363
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	15605	1381		2694	
160	2106 0510-1601 РСН РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,2892	375398,00	--	108565	--	108565	--	117250
		СП - 8%			--	--	--	--		8685	
161	1113 0301-1406 РСН РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	12,3488	173,05	3,15	2137	39	1567	370	2708
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	531	5		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2069511				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)									
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
94	1115 0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1175,5	378,70	2,67	445162	3133	172932	216396	714483
		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	269097	1399		52925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				714483				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)									
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									

43	С123-030102-0934 2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8902,00	--	35608	--	35608	--	38457
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
44	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	4056,00	--	16224	--	16224	--	17522
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
45	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	751,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
47	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	4	6771,00	--	27084	--	27084	--	29251
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
48	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	4	6774,00	--	27096	--	27096	--	29264
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
54	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1014,00	--	5070	--	5070	--	5476
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123214				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

34	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	72677,18	5088,01	72677	5088	7358	60548	143883
		НР - 98%; СП - 8%			60230,52	1553,33	60231	1553		10658	
44	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	2446,29	40,57	7339	122	6051	1176	9196
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	1166	35		681	
45	Е11-200701-0102 1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3414,29	40,57	10243	122	8955	1176	12333
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	1166	35		914	
46	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3791,66	44,13	15167	177	12874	2119	18668

		НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	2116	46		1383	
47	Е11-00701-0208 1126-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12367,91	203,33	12368	203	9059	3094	16699
		НР - 98%; СП - 8%			3105,82	51,06	3106	51		1237	
54	Е11-00301-0205 1126-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	44	1297,65	53,39	57097	2349	5759	48506	114051
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	48989	507		8448	
55	Е11-00301-0206 1126-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	8	1297,65	53,39	10381	427	1047	8819	20737
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907	92		1536	
56	Прайс-лист Казахстан ТОО "Termo Teknik" стр.187	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 150х100	шт	1	1133,08	--	1133	--		--	1133
					--	--	--	--	1133	--	
57	Прайс-лист Казахстан ТОО "Termo Teknik" стр.187	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 200х150	шт	32	1384,27	--	44297	--		--	44297
					--	--	--	--	44297	--	
58	Прайс-лист Казахстан ТОО "Termo Teknik" стр.187	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 150х150	шт	11	1297,53	--	14273	--		--	14273
					--	--	--	--	14273	--	
59	Прайс-лист Казахстан ТОО "Termo Teknik" стр.187	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х200	шт	40	1916,48	--	76659	--		--	76659
					--	--	--	--	76659	--	
60	Е11-00301-0209 1126-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	1301,80	53,39	2604	107	270	2205	5193
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	2227	23		385	
61	Прайс-лист Казахстан ТОО "Termo Teknik" стр.188	Решетка вентиляционная регулируемая ДАР 500х400	шт	1	4888,32	--	4888	--		--	4888
					--	--	--	--	4888	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				482010				
	РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение установки П11										
	Оборудование										
67	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17557,16	399,82	17557	400	3151	13838	33907
		НР - 98%; СП - 8%			14005,94	114,73	14006	115		2512	

68	Прайс-лист Казахстан ТОО Энко стр.35	Циркуляционный насос WILO Star-RS 30/6	шт	1	33240,04	--	33240	--		--	33240
					--	--	--	--	33240	--	
		Трубопроводная арматура									
69	Ц13-21201-0501 1312-1201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22523,68	1345,89	45047	2692	8027	21103	71442
		НР - 61%; СП - 8%			17164,00	133,35	34328	267		5292	
70	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	132451,00	--	132451	--	132451	--	143047
		СП - 8%			--	--	--	--		10596	
71	С123-051207-2003 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	212709,00	--	212709	--	212709	--	229726
		СП - 8%			--	--	--	--		17017	
72	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	1873,66	89,85	5621	270	901	4393	10815
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	4450	33		801	
73	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1898,41	114,60	7594	458	1203	5900	14573
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	21,96	5933	88		1080	
74	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
75	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1402,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
76	С123-040501-0231 2304-0501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3469,00	--	10407	--	10407	--	11240
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
77	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6525,00	--	6525	--	6525	--	7047
		СП - 8%			--	--	--	--		522	

78	Е11-181001-0104 1113-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1213,70 980,42	212,57 58,97	2427 1961	425 118	41	2037 357	4822
79	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	2	39506,00 --	-- --	79012 --	-- --	79012	-- 6321	85333
80	Е11-181101-0104 1113-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	400,88 339,74	-- --	802 679	-- --	123	666 117	1585
81	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** *СП - 8%*	шт.	2	1698,00 --	-- --	3396 --	-- --	3396	-- 272	3668
82	Е11-181101-0102 1113-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	278,54 258,55	-- --	557 517	-- --	40	507 85	1149
83	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО КазТеплоСнабЭнерго стр.160	**Манометр МП4-У** *СП - 8%*	шт	2	1730,36 --	-- --	3461 --	-- --	3461	-- 277	3738
84	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	1353,00 --	-- --	2706 --	-- --	2706	-- 216	2922
		Трубопроводы									
85	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	94	1768,14 619,36	36,33 11,97	166205 58220	3415 1125	104570	58158 17949	242312
86	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	94,376	668,00 --	-- --	63043 --	-- --	63043	-- 5043	68087
		Конструкции теплоизоляционные									

87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14	88,32 36,79	2,22 0,22	1236 515	31 3	690	357 128	1721
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28	86,53 21,49	1,57 0,22	2423 602	44 6	1777	419 227	3070
89	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	86	1728,98 684,60	106,43 47,21	148692 58876	9153 4060	80663	47831 15722	212246
90	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	94	307,49 240,75	61,88 27,45	28904 22631	5816 2580	457	19160 3845	51909
91	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	103,4	363,00 --	-- --	37534 --	-- --	37534	-- 3003	40537
92	С121-100502-1824 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 *СП - 8%*	л	1	3890,00 --	-- --	3890 --	-- --	3890	-- 311	4201
93	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17	131,00 --	-- --	2227 --	-- --	2227	-- 178	2405
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1288094				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства

37	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	347,04 330,89	3,21 1,07	2776 2647	26 9	103	1912 375	5063
38	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	347,04 330,89	3,21 1,07	1388 1324	13 4	51	956 188	2532

39	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	386,68 376,53	3,31 0,80	2707 2636	23 6	48	1902 369	4977
43	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	412,93 387,94	3,21 1,07	3716 3491	29 10	196	2521 499	6736
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				19308				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-7 Слаботочные устройства (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	44917,37 44156,00	2,24 --	44917 44156	2 --	759	26935 5748	77601
2	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.57	**Прибор приемно-контрольный ППКОП "С2000-4** *СП - 8%*	шт	1	13260,00 --	-- --	13260 --	-- --	13260	-- 1061	14321
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	32	2299,21 2196,00	2,24 --	73575 70272	72 --	3231	42866 9315	125756
4	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45** *СП - 8%*	шт.	32	911,00 --	-- --	29152 --	-- --	29152	-- 2332	31484
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	2943,00 2832,00	2,66 --	38259 36816	35 --	1408	22458 4857	65574
6	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1** *СП - 8%*	шт.	13	428,00 --	-- --	5564 --	-- --	5564	-- 445	6009
7	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1156,01 1098,00	-- --	2312 2196	-- --	116	1340 292	3944
8	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782

		СП - 8%			--	--	--	--		132	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**2299,21**	**2,24**	**13795**	**13**	**606**	**8037**	**23579**
		НР - 61%; СП - 8%			**2196,00**	--	**13176**	--		**1747**	
10	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**6**	**765,00**	--	**4590**	--	**4590**	--	**4957**
		СП - 8%			--	--	--	--		**367**	
11	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**18**	**1291,88**	**53,39**	**23254**	**961**	**2252**	**19844**	**46545**
		НР - 98%; СП - 8%			**1113,39**	**11,53**	**20041**	**208**		**3448**	
12	С СТ Прайс-листРоссия ООО Gira стр.117	**Решетка защитная универсальная Gira 211600**	**шт**	**18**	**10745,87**	--	**193426**	--	**193426**	--	**208900**
		СП - 8%			--	--	--	--		**15474**	
13	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**12**	**135,00**	--	**1620**	--	**1620**	--	**1750**
		СП - 8%			--	--	--	--		**130**	
14	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**21865,16**	**1,82**	**21865**	**2**	**173**	**13231**	**37904**
		НР - 61%; СП - 8%			**21690,00**	--	**21690**	--		**2808**	
15	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.174	**Коммутационное устройство УК-ВК/03**	**шт**	**1**	**2707,55**	--	**2708**	--	**2708**	--	**2924**
		СП - 8%			--	--	--	--		**217**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**653030**				
		РАЗДЕЛ 4. Оповещение о пожаре									
29	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**6**	**2217,97**	--	**13308**	--	**1200**	**7386**	**22349**
		НР - 61%; СП - 8%			**2018,00**	--	**12108**	--		**1655**	
30	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.54	**Звуковая колонка EGA 118T**	**шт**	**6**	**7493,58**	--	**44962**	--	**44962**	--	**48558**

		СП - 8%			--	--	--	--		3597		
31	С123-080306-0101 2304-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**5**	**135,00**	--	**675**	--	**675**	--	**729**
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
39	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Tresor стр.68	**Трансляционный узел на 250 Вт EGA 2725**	**шт**	**1**	**153273,21**	--	**153273**	--	**153273**	--	**165535**
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
40	Ц13-100411-0207 1314-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**3**	**2217,97**	--	**6654**	--	**600**	**3693**	**11175**
		НР - 61%; СП - 8%			**2018,00**	--	**6054**	--		**828**	
41	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Эгида Групп стр.59	**Звуковая колонка EGA 454S**	**шт**	**3**	**15814,55**	--	**47444**	--	**47444**	--	**51239**
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
42	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Эгида Групп стр.60	**Микрофон динамический EGA 200**	**шт**	**1**	**19117,71**	--	**19118**	--	**19118**	--	**20647**
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**320232**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ (Технологическая часть) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8 Технологическое оборудование

5	**Прайс-лист**	**Стол ученический лингафонный 732*600*1105 мм**	**шт**	**72**	**20732,00**	--	**1492704**	--		--	**1492704**
					--	--	--	--	**1492704**	--	
58	**Прайс-лист**	**Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК-8/5С4Э-0,5 800х500х1850(1870) мм (полка нерж, каркас оцинк)**	**шт**	**6**	**50725,00**	--	**304350**	--		--	**304350**
					--	--	--	--	**304350**	--	
59	**Прайс-лист**	**Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК-10/4С4Э-0,5 1000х400х1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.)**	**шт**	**7**	**46163,00**	--	**323141**	--		--	**323141**
					--	--	--	--	**323141**	--	
60	**Прайс-лист**	**Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК-10/5С4Э-0,5 1000х500х1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.)**	**шт**	**10**	**46163,00**	--	**461630**	--		--	**461630**
					--	--	--	--	**461630**	--	
78	**Прайс-лист**	**Парта, регулируемая 2-х местная 1200*500*520/580/640 мм . (1-4 кл). ПР – 01.2.**	**шт**	**105**	**12186,00**	--	**1279530**	--		--	**1279530**
					--	--	--	--	**1279530**	--	
79	**Прайс-лист**	**Парта, не регулируемая 2-х местная 1200*500*760 мм. ПН – 01.2.**	**шт**	**182**	**12693,00**	--	**2310126**	--		--	**2310126**
					--	--	--	--	**2310126**	--	

80	Прайс-лист	Стул ученический не регулируемый 380*380*460 мм (9-11 кл) СУн – 001.	шт	24	7953,00	--	190872	--		--	190872
					--	--	--	--	190872	--	
81	Прайс-лист	Парта, не регулируемая 2-х местная 1200*500*760 мм. ПН – 01.2.	шт	12	12693,00	--	152316	--		--	152316
					--	--	--	--	152316	--	
84	Прайс-лист	Стул Б-200 -высокопрочный стальной каркас, покрытый полимерным покрытием "металлик"; исполнение сиденья - мягкое, обитое высококачественной искусственной кожей	шт	305	11230,00	--	3425150	--		--	3425150
					--	--	--	--	3425150	--	
85	Прайс-лист	Стул ученический не регулируемый 380*380*460 мм (9-11 кл) СУн – 001.	шт	476	7953,00	--	3785628	--		--	3785628
					--	--	--	--	3785628	--	
86	Прайс-лист	Стул ученический регулируемый 340*340*340/380/420 мм (1-4 кл) СУр – 001.	шт	210	7953,00	--	1670130	--		--	1670130
					--	--	--	--	1670130	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15395577				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 2. В1

37	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	0,3	27417,62	13873,11	8225	4162	769	4039	13246
					10980,00	3815,52	3294	1145		981	
38	Прайс-лист Россия ОДО "Предприятие Взлет" стр. 45	Жироуловитель Иртыш ЭКО-Ж-4-ПЭ	шт	1	1530345,79	--	1530346	--		--	1530346
					--	--	--	--	1530346	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1543592				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Наружные сети канализации

РАЗДЕЛ 2. К1

Колодцы канализационные д.1500 (14шт)
==========

27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	14	1520,18	173,25	21282	2426	1671	18078	42509
					1227,47	76,86	17185	1076		3149	

28	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	15982,00	--	127856	--	127856	--	138084
		СП - 8%			--	--	--	--		10228	
29	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	16147,00	--	113029	--	113029	--	122071
		СП - 8%			--	--	--	--		9042	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	118,8	823,76	19,83	97863	2356	68256	25586	133324
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	27251	261		9876	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	109,4	249,21	19,83	27264	2169	--	23561	54891
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	25095	240		4066	
32	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	201	1647,00	--	331047	--	331047	--	357531
		СП - 8%			--	--	--	--		26484	
33	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	110,8	2025,06	43,34	224377	4802	199108	19826	263739
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	20467	852		19536	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1112149				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1 (S=3304 м2)

1	Е11-70401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ-27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	148,68	2619,91 117,22	955,59 189,65	389528 17428	142077 28197	230023	49275 35104	473908
2	Е11-70403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	991,2	652,94 24,11	143,79 43,52	647194 23898	142525 43137	480778	72398 57567	777159
3	Е11-70403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	991,2	860,10 27,82	227,48 66,27	852531 27575	225478 65687	599478	100723 76260	1029514
4	Е11-70403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	991,2	-480,33 --	-107,37 -33,27	-476103 --	-106425 -32977	-369678	-35615 -40937	-552656
		Устройство бортового камня БР100.30.15 (1002 м) ==========									
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	135,27	760,30 27,82	208,67 63,64	102846 3763	28227 8609	70856	13362 9297	125504
8	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	135,27	-215,16 --	-53,69 -16,64	-29105 --	-7263 -2251	-21842	-2431 -2523	-34059
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	300,6	1799,73 630,29	27,49 10,01	540999 189465	8263 3009	343270	207872 59910	808781

10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	43,086	35717,00	--	1538903	--	1538903	--	1662015
		СП - 8%			--	--	--	--		123112	
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (140 м)									
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	42	1238,40	27,49	52013	1155	24386	29044	87541
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	26472	420		6485	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	2,24	35717,00	--	80006	--	80006	--	86407
		СП - 8%			--	--	--	--		6400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4464115				
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов из плит бетонных тротуарных тип 2 (S=1073 м2)									
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	8,944	35717,00	--	319453	--	319453	--	345009
		СП - 8%			--	--	--	--		25556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345009				
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие проездов из плит бетонных тротуарных тип 3 (S=4766,1 м2)									
22	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	1429,83	841,29	208,67	1202902	298363	864761	141234	1451667
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	63,64	39778	90994		107531	
23	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	1429,83	-144,10	-32,21	-206039	-46055	-159981	-15411	-239166
		НР - 108%; СП - 8%			--	-9,98	--	-14270		-17716	
24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	142,983	2619,91	955,59	374603	136633	221209	47387	455749

		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	16760	27117		33759	
25	Е11-110101-2501 111 -0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. я доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1429,83	1066,84	120,53	1525400	172337	9782	1304445	3056232
		НР - 94%; СП - 8%			939,47	31,07	1343282	44425		226388	
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (2125 м) ==========									
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	637,5	1238,40	27,49	789480	17525	370144	440847	1328753
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	401810	6381		98426	
28	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	34	35717,00	--	1214378	--	1214378	--	1311528
		СП - 8%			--	--	--	--		97150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7364763				
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие из резиновой крошки на асфальтобетонном основании тип 4 (S=7238,5 м2)									
34	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2171,55	18902,07	21,99	41046790	47752	39826407	1282138	45715242
		НР - 108%; СП - 8%			539,99	6,70	1172615	14549		3386314	
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (912 м) ==========									
36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,592	35717,00	--	521182	--	521182	--	562877
		СП - 8%			--	--	--	--		41695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46278119				
		ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов из плит бетонных тротуарных тип 2 (S=1073 м2)									
1	С121-040509-0113 2104-0509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	1073	2964,00	--	3180372	--	3180372	--	3434802
		СП - 8%			--	--	--	--		254430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3434802				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 Ограждение территории школы

1	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	441	3568,98	846,38	1573920	373254	171999	1367985	3177258
		НР - 118%; СП - 8%			2332,58	296,24	1028668	130642		235352	
2	С121-020101-2403 2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	30,5	16176,00	--	493368	--	493368	--	532837
		СП - 8%			--	--	--	--		39469	
16	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,60552	496304,00	--	300522	--	300522	--	324564
		СП - 8%			--	--	--	--		24042	
17	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
19	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,25473	496304,00	--	126424	--	126424	--	136537
		СП - 8%			--	--	--	--		10114	
20	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1913,00	--	5739	--	5739	--	6198
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4181526**				

Всего по акту	**138 416 515**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 702 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 148 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	660 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 327 032
- Оборудование, тенге	30 879 118
- Накладные расходы, тенге	10 397 048
- Сметная прибыль, тенге	7 965 338

Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 613 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 401 310
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**2 231 035**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**157 173 225**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	154 029 760
НДС (12 %)	18 483 571
Всего по акту с учетом НДС	**172 513 331**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект" **Едревский С.А.**