Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4790305

Конкурстың № 5310362-1
Конкурстың атауы Дәрі-дәрмектер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-13 16:52:43 дейін 2021-01-20 16:52:43
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	091240011209	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы тендера, в технической спецификации лота №39654004-ОК1 конкурса 5310362-1, указано, что при поставке наборов «Поставщик обязуется установить соответствующее программное обеспечение завода-изготовителя, включая протоколы и скрипты». В то же время указано, что предлагаемый Поставщиком набор «должен работать на различных автоматических станциях выделения, таких как Auto-Pure96, Auto-Mag96, Tecan Freedom Evo», которые выпускают различные заводы-изготовители. Доводим до Вашего сведения, что Программное обеспечение завода-изготовителя и/или скрипты для вышеперЕчисленных станций выделения может устанавливать только сам завод-изготовитель этих же станций. В противном случае станции выделения могут работать не корректно или вообще не работать. Для работы на этих станциях выделения, которые могут работать с наборами различных производителей, не требуется специального программного обеспечения и скриптов. Для корректной работы выше названных станций выделения требуется только введение протокола программы конкретного набора, вводимый (программируемый) в прибор Пользователем (Покупателем), который работает на станции выделения или Поставщиком наборов. В связи с вышеперечисленными доводами, просим изменить в технической спецификации требование на установление «программного обеспечение и/или скриптов завода-изготовителя на станций для выделения», и вместо этого добавить требование о предоставления при поставке наборов Поставщиком соответсТвующего протокола программы на предлагаемые наборы, который должен работать на различных автоматических станциях выделения, таких как Auto-Pure96, Auto-Mag96, Tecan Freedom Evo и введение данные протоколы в станции выделения у Конечных Пользователей.	2021-01-20 12:49:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию касательно программного обеспечения

2	730213302165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указан набор для выделения РНК. В следующей части уже указано РНК и ДНК. Просьба уточнить для каких точно исследований предназначен набор.	2021-01-20 14:51:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по предназначению набора для выделения РНК
3	730213302165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не указаны размеры планшета и лунок.	2021-01-20 14:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены дополнения в техническую спецификацию по размерам планшетов и лунок
4	730213302165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указан набор для выделения РНК. В следующей части уже указано РНК и ДНК. Просьба уточнить для каких точно исследований предназначен набор.	2021-01-20 14:50:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по предназначению набора для выделения РНК
5	730213302165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Возможна ли другая упаковка кроме 48 штук? Так же не указаны размеры планшета и размеры лунок(их бывает три вида).	2021-01-20 14:44:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены дополнения в техническую спецификацию по размерам планшетов и лунок. Изменить объем упаковки не является возможным, так как данная фасовка утверждена в Плане развития Предприятия
6	730213302165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Возможна ли поставка наконечников в упаковке меньшего количества, но с соблюдением общего количества наконечников?	2021-01-20 14:48:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка меньшего количества в упаковке, но с соблюдением общего количества наконечников невозможна, так как данная фасовка утверждена в Плане развития Предприятия
7	150240022592	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано требование к материалу, из которого изготовлен тампон: тампоны из вискозы или нейлона. Однако не указан метод нанесения материала на зонд: флокирование или намотка?	2021-01-20 15:08:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Метод нанесения материала (нейлон или вискоза) на зонд-тампон не имеет принципиального значения

8	851120300507	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с приложением 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V требуется уведомление о начале или прекращении деятельности: - по оптовой реализации медицинских изделий; - по розничной реализации медицинских изделий. Прошу установить требование в конкурсной документации.	2021-01-19 23:14:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик принял решение внести изменения в конкурсную документацию и дополнить п.1 Приложения 1-1 к конкурсной документации требованием о наличии разрешения второй категории: - уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий; - уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации медицинских изделий.
9	950704451302	КҚ жобасына ескерту	Срок годности с даты производства товара на момент поставки не менее 80%. Дополнить следующие ; Общий срок годности товара не менее 18 месяцев с даты производства. Данное дополнение является очень важным, так как если исходить только из остаточного срока годности на момент поставки, Товар может иметь общий срок годности 30 дней, и 80% от данного срока составит всего 24 дня.	2021-01-20 14:45:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по определению срока годности с даты производства
10	150240022592	КҚ жобасына ескерту	Организатором ГЗ в тех.спецификации указано: среда стерильная. Однако помимо самой среды, весь комплект (зонд-тампоны, пробирка) должны быть стерильными. Поэтому необходимо дополнить: Среда стерильная. Весь комплект должен быть стерилизован методом радиационной стерилизации. Радиационная стерилизация обеспечивает полную обработку изделий в конечной транспортной упаковке, что дает более длительные сроки сохранения стерильности и высокую степень инактивации микроорганизмов, и не требует дополнительного контроля состояния стерильности в период хранения в течение всего срока годности, в отличие от других методов стерилизации	2021-01-20 15:01:04	Отклонить замечания	Дополнение технической спецификации о конкретном методе стерилизации, а именно радиационном, считаем нецелесообразным так, как проверить метод стерилизации при поставке не является возможным. Вместе с тем, в техническую спецификацию будет внесено изменение о том, что совместно со средой и зонд-тампонами, пробирка также должна быть стерильная

11	150240022592	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	какой общий срок годности товара с даты производства?	2021-01-20 15:05:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по определению срока годности с даты производства

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4790305

№ конкурса 5310362-1
Название конкурса Приобретение медикаментов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-13 16:52:43 по 2021-01-20 16:52:43
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	091240011209	Замечание к КД	Уважаемые организаторы тендера, в технической спецификации лота №39654004-ОК1 конкурса 5310362-1, указано, что при поставке наборов «Поставщик обязуется установить соответствующее программное обеспечение завода-изготовителя, включая протоколы и скрипты». В то же время указано, что предлагаемый Поставщиком набор «должен работать на различных автоматических станциях выделения, таких как Auto-Pure96, Auto-Mag96, Tecan Freedom Evo», которые выпускают различные заводы-изготовители. Доводим до Вашего сведения, что Программное обеспечение завода-изготовителя и/или скрипты для вышеперЕчисленных станций выделения может устанавливать только сам завод-изготовитель этих же станций. В противном случае станции выделения могут работать не корректно или вообще не работать. Для работы на этих станциях выделения, которые могут работать с наборами различных производителей, не требуется специального программного обеспечения и скриптов. Для корректной работы выше названных станций выделения требуется только введение протокола программы конкретного набора, вводимый (программируемый) в прибор Пользователем (Покупателем), который работает на станции выделения или Поставщиком наборов. В связи с вышеперечисленными доводами, просим изменить в технической спецификации требование на установление «программного обеспечение и/или скриптов завода-изготовителя на станций для выделения», и вместо этого добавить требование о предоставления при поставке наборов Поставщиком соответсТвующего протокола программы на предлагаемые наборы, который должен работать на различных автоматических станциях выделения, таких как Auto-Pure96, Auto-Mag96, Tecan Freedom Evo и введение данные протоколы в станции выделения у Конечных Пользователей.	2021-01-20 12:49:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию касательно программного обеспечения

2	730213302165	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указан набор для выделения РНК. В следующей части уже указано РНК и ДНК. Просьба уточнить для каких точно исследований предназначен набор.	2021-01-20 14:51:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по предназначению набора для выделения РНК
3	730213302165	Запрос о разъяснении КД	Не указаны размеры планшета и лунок.	2021-01-20 14:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены дополнения в техническую спецификацию по размерам планшетов и лунок
4	730213302165	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указан набор для выделения РНК. В следующей части уже указано РНК и ДНК. Просьба уточнить для каких точно исследований предназначен набор.	2021-01-20 14:50:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по предназначению набора для выделения РНК
5	730213302165	Запрос о разъяснении КД	Возможна ли другая упаковка кроме 48 штук? Так же не указаны размеры планшета и размеры лунок(их бывает три вида).	2021-01-20 14:44:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены дополнения в техническую спецификацию по размерам планшетов и лунок. Изменить объем упаковки не является возможным, так как данная фасовка утверждена в Плане развития Предприятия
6	730213302165	Запрос о разъяснении КД	Возможна ли поставка наконечников в упаковке меньшего количества, но с соблюдением общего количества наконечников?	2021-01-20 14:48:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка меньшего количества в упаковке, но с соблюдением общего количества наконечников невозможна, так как данная фасовка утверждена в Плане развития Предприятия
7	150240022592	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано требование к материалу, из которого изготовлен тампон: тампоны из вискозы или нейлона. Однако не указан метод нанесения материала на зонд: флокирование или намотка?	2021-01-20 15:08:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Метод нанесения материала (нейлон или вискоза) на зонд-тампон не имеет принципиального значения

8	851120300507	Замечание к КД	В соответствии с приложением 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V требуется уведомление о начале или прекращении деятельности: - по оптовой реализации медицинских изделий; - по розничной реализации медицинских изделий. Прошу установить требование в конкурсной документации.	2021-01-19 23:14:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик принял решение внести изменения в конкурсную документацию и дополнить п.1 Приложения 1-1 к конкурсной документации требованием о наличии разрешения второй категории: - уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий; - уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации медицинских изделий.
9	950704451302	Замечание к КД	Срок годности с даты производства товара на момент поставки не менее 80%. Дополнить следующие ; Общий срок годности товара не менее 18 месяцев с даты производства. Данное дополнение является очень важным, так как если исходить только из остаточного срока годности на момент поставки, Товар может иметь общий срок годности 30 дней, и 80% от данного срока составит всего 24 дня.	2021-01-20 14:45:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по определению срока годности с даты производства
10	150240022592	Замечание к КД	Организатором ГЗ в тех.спецификации указано: среда стерильная. Однако помимо самой среды, весь комплект (зонд-тампоны, пробирка) должны быть стерильными. Поэтому необходимо дополнить: Среда стерильная. Весь комплект должен быть стерилизован методом радиационной стерилизации. Радиационная стерилизация обеспечивает полную обработку изделий в конечной транспортной упаковке, что дает более длительные сроки сохранения стерильности и высокую степень инактивации микроорганизмов, и не требует дополнительного контроля состояния стерильности в период хранения в течение всего срока годности, в отличие от других методов стерилизации	2021-01-20 15:01:04	Отклонить замечания	Дополнение технической спецификации о конкретном методе стерилизации, а именно радиационном, считаем нецелесообразным так, как проверить метод стерилизации при поставке не является возможным. Вместе с тем, в техническую спецификацию будет внесено изменение о том, что совместно со средой и зонд-тампонами, пробирка также должна быть стерильная

11	150240022592	Запрос о разъяснении КД	какой общий срок годности товара с даты производства?	2021-01-20 15:05:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию по определению срока годности с даты производства

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»