Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4791897

Конкурстың № 5310698-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының "Кентау көпсалалы колледжі" МКККК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-19 15:11:08 дейін 2021-01-26 15:11:08
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	071240003819	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации лота № 41212090-ОК1 предусмотрено 16 лабораторных работ в кабинете для изучения роботов и программирования микроконтроллеров, тогда как количество стендов 15. Является ли это опечаткой? Если да, то необходимо внести изменения в КД	2021-01-26 13:51:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: не является опечаткой, описанные 16 лабораторных работ выполняется на оборудовании "Автоматизация и роботизация промышленных предприятий". Лабораторные работы по остальным стендам описаны в их собственном ТЗ.

2	071240003819	КҚ жобасына ескерту	В технических спецификациях по всем лотам конкурса присутствует требование о том, что товары должны быть с годом выпуска не ниже 2021 года. Считаем данное требование необоснованным. Непонятно почему же потенциальный поставщик не может поставить соответствующее по всем техническим требованиям оборудование только из-за того, что оно выпущено 2020 году? На основании изложенного, необходимо внести изменения в конкурсную документацию.	2021-01-26 13:14:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: согласно требованием конкурной документации поставка товара осуществляется до 31 августа 2021 года. Таким образом требование год выпуска товара не менее 2021 не противоречит законодательству в сфере государственных закупок. В связи с этим принято решение оставить без изменение и дополнение в проект конкурсной документации. Кроме того в конкурсной заявке допускается несоответствие технической спецификации на товары потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

3	071240003819	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации лота № 41219143-ОК1 указан трехполюсный патрон предохранителя и разъединитель Тесис. На сколько нам известно указание термина "Тесис" не допустимо. Так как в КД не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик.	2021-01-26 14:32:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос принято внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации на основании утвержденного заказчиком решения о внесении изменений и (или) дополнений в техническую спецификацию.

4	170140004455	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик. По лоту 41212090-ОК1, т.к. для осуществления монтажа, пуско-наладки и обучения требуется наличие специальных знаний инженера прошедшего обучения на заводе-производителе, просим вас в приложении 1.1 указать квалификационные требования для потенциального поставщика, наличие необходимых трудовых ресурсов, а именно: наличие не менее 1 специалиста, прошедших техническое обучение на заводе-производителе, имеющих сертификат от производителя, подтверждающие их право на проведение монтажа, пуско-наладки оборудования, обучения с выдачей сертификатов об обучение. Данное требование не противоречит законодательству в сфере государственных закупок.	2021-01-26 14:32:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации поясняет следущее: квалификационное требование о наличий 1 специалиста, прошедших техническое обучение на заводе-производителе, имеющих сертификат от производителя, подтверждающие их право на проведение монтажа, пуско-наладки оборудования, обучения с выдачей сертификатов об обучение считаем что данное требование ограничивают и усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в том числе добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. В связи с этим принято решение оставить без изменение и дополнение в проект конкурсной документации.

5	071240003819	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации лота № 41219118-ОК1 Мастерская должна комплектоваться аккумуляторной отверткой в количестве 15 штук. Согласно описанию данная модель аккумуляторной отвертки снята с производства. Тем самым потенциальный поставщик физический не может поставить данный вид товара. Этот товар может поставить только тот поставщик у которого он есть в наличии, что снижает возможность для добросовестной конкуренции для других потенциальных поставщиков	2021-01-26 14:02:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: данная модель отвертки еще производилась когда была составлена КД, и принимая это во внимание на данный момент имеется достаточное количество у поставщиков.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/ Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Баетов Сералы Темирханулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4791897

№ конкурса 5310698-1
Название конкурса Государственные закупки для ГККП "Кентауский многопрофильный колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-19 15:11:08 по 2021-01-26 15:11:08
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	071240003819	Замечание к КД	В технической спецификации лота № 41212090-ОК1 предусмотрено 16 лабораторных работ в кабинете для изучения роботов и программирования микроконтроллеров, тогда как количество стендов 15. Является ли это опечаткой? Если да, то необходимо внести изменения в КД	2021-01-26 13:51:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: не является опечаткой, описанные 16 лабораторных работ выполняется на оборудовании "Автоматизация и роботизация промышленных предприятий". Лабораторные работы по остальным стендам описаны в их собственном ТЗ.

2	071240003819	Замечание к КД	В технических спецификациях по всем лотам конкурса присутствует требование о том, что товары должны быть с годом выпуска не ниже 2021 года. Считаем данное требование необоснованным. Непонятно почему же потенциальный поставщик не может поставить соответствующее по всем техническим требованиям оборудование только из-за того, что оно выпущено 2020 году? На основании изложенного, необходимо внести изменения в конкурсную документацию.	2021-01-26 13:14:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: согласно требованием конкурной документации поставка товара осуществляется до 31 августа 2021 года. Таким образом требование год выпуска товара не менее 2021 не противоречит законодательству в сфере государственных закупок. В связи с этим принято решение оставить без изменение и дополнение в проект конкурсной документации. Кроме того в конкурсной заявке допускается несоответствие технической спецификации на товары потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.

3	071240003819	Замечание к КД	В технической спецификации лота № 41219143-ОК1 указан трехполюсный патрон предохранителя и разъединитель Тесис. На сколько нам известно указание термина "Тесис" не допустимо. Так как в КД не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик.	2021-01-26 14:32:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос принято внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации на основании утвержденного заказчиком решения о внесении изменений и (или) дополнений в техническую спецификацию.

4	170140004455	Замечание к КД	Уважаемый заказчик. По лоту 41212090-ОК1, т.к. для осуществления монтажа, пуско-наладки и обучения требуется наличие специальных знаний инженера прошедшего обучения на заводе-производителе, просим вас в приложении 1.1 указать квалификационные требования для потенциального поставщика, наличие необходимых трудовых ресурсов, а именно: наличие не менее 1 специалиста, прошедших техническое обучение на заводе-производителе, имеющих сертификат от производителя, подтверждающие их право на проведение монтажа, пуско-наладки оборудования, обучения с выдачей сертификатов об обучение. Данное требование не противоречит законодательству в сфере государственных закупок.	2021-01-26 14:32:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации поясняет следущее: квалификационное требование о наличий 1 специалиста, прошедших техническое обучение на заводе-производителе, имеющих сертификат от производителя, подтверждающие их право на проведение монтажа, пуско-наладки оборудования, обучения с выдачей сертификатов об обучение считаем что данное требование ограничивают и усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в том числе добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. В связи с этим принято решение оставить без изменение и дополнение в проект конкурсной документации.

5	071240003819	Замечание к КД	В технической спецификации лота № 41219118-ОК1 Мастерская должна комплектоваться аккумуляторной отверткой в количестве 15 штук. Согласно описанию данная модель аккумуляторной отвертки снята с производства. Тем самым потенциальный поставщик физический не может поставить данный вид товара. Этот товар может поставить только тот поставщик у которого он есть в наличии, что снижает возможность для добросовестной конкуренции для других потенциальных поставщиков	2021-01-26 14:02:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок по Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следущее: данная модель отвертки еще производилась когда была составлена КД, и принимая это во внимание на данный момент имеется достаточное количество у поставщиков.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/ Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Баетов Сералы Темирханулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»