Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4799317

Конкурстың № 5326059-1
Конкурстың атауы Саран қаласының сквердерін күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-18 09:00:00 дейін 2021-01-25 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Саран қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Вакуумная машина с размерами объемом цистерны свыше 10 м3. Для чего такой большой объем? Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Считаем что необходимо исключить 10м3 и поставить обычную распространенную вакуумную машину для производства работ	2021-01-24 23:00:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2,3 ст.4. Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие требованиям технической спецификации в части наличия материальных трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ путем привлечения субподрядчиков, либо иными способами предусмотренными Законом РК «О государственных закупках

2	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Шнекоротор производительностью не менее 500 тонн/час, дальность отброса снега не менее 20 м, ширина убираемого снега за одни проход не более 2,2 м, с возможностью погрузки в транспортное средство высотой не менее 3,3 м. - каким образом данный вид спецтехники может производить уборку скверов малой площадью. считаем необходимо исключить	2021-01-24 23:05:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Шнекоротор производительностью не менее 500 т/час, дальность отброса снега не менее 20м, ширина убираемого снега за один проход не более 2,2 м, с возможностью погрузки в транспортное средство с высотой не менее 3,3 м - предназначен для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средств
3	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Настоящим замечанием сообщаем вам, что нами проведены укрупненные расчеты сметной стоимости работ согласно вашей дефектной ведомости. Отмечаем, что вами сильно раздута дефектная ведомость, которую фактически за выделенные вами деньги не возможно выполнить без нарушений законодательства. прошу пересмотреть объемы работ либо увеличить финансирование. Либо отобразить на портале сметную документацию на основании которой утверждался городской бюджет	2021-01-24 12:44:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потребность Заказчика в наборе и объемах работ указана в технической спецификации и приложениям к ней и является обязательной в ходе исполнения обязательств по договору

4	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Подметально-вакумная машина объемом бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,7 м3, ширина захвата не менее 2,3 м. - 2 ЕДЕНИЦЫ Подметально-вакумная машина объемом бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 2 м3, ширина захвата не менее 2,3 м - 1 ед Для чего вы требуете необоснованно большое количество наличие спецтехники? для уборки скверов куда даже данная техника физически заехать не сможет, не говоря уже о том, что очистить что-то. Требования о наличии спецтехники взяты с потолка и ни чем не аргументированы. Указаны для искусственного сужения круга потенциальных поставщиков. Требуем опубликовать смету со всеми сопровождающими документами в которой отображена необходимость привлечения той или иной спецтехники в том количестве в каком вы ее запрашиваете. Завышение квалификационных требований к поставщикам!!!!	2021-01-24 23:07:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии канало-промывочной машины (вакуумная машина) с объемом цистерны не менее 7м3 обусловлено необходимостью оперативного проведения работ в весенний период при ликвидации паводков с учетом интенсивности таяния снега, необходимо проведение работ для очистки ЗАКРЫТЫХ ливневых каналов

5	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Тротуарно-уборочная машина (габариты: длина менее 2,1 м, ширина не более 1,3 м, высота не более 2,1м) с подметальным оборудованием. Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Два года подряд требуете данную спецтехнику, однако ни разу ее не было на территории города. ЗАВЫШЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ! Либо исключите из требований данный механизм либо четко распишите каким распространенным механизмом можно заменить данную технику для обычной уборки брусчатого покрытия территории скверов города	2021-01-24 23:01:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст.4 Закона «О государственных закупках», а так же не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так при выполнении работ поставщику необходимо производить уборку дорог, тротуаров и узких проездов т.к. техника с иными габаритными размерами не сможет производить вышеуказанные работы.

6	170640021334	КҚ жобасына ескерту	Коммунальная многофункциональная комбинированная машина, вместимостью кузова не более 3м3, объемом цистерны не более 4м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками.. Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Два года подряд требуете данную спецтехнику, однако ни разу ее не было на территории города. ЗАВЫШЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ! Либо исключите из требований данный механизм либо четко распишите каким распространенным механизмом можно заменить данную технику для обычной уборки брусчатого покрытия территории скверов города	2021-01-24 23:02:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст.4 Закона «О государственных закупках», а так же не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так при выполнении работ поставщику необходимо производить уборку дорог, тротуаров и узких проездов т.к. техника с иными габаритными размерами не сможет производить вышеуказанные работы.

7	160940029983	КҚ жобасына ескерту	Прошу предоставить пояснение к такому большому количеству лишней техники которую Вы запрашиваете, либо предоставьте ресурсную смету с указанием количества и вида техники, согласно вашей технической спецификации где указанны объемы работ количество запрашиваемой техники НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!	2021-01-18 18:32:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2,3 ст.4. Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие требованиям технической спецификации в части наличия материальных трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ путем привлечения субподрядчиков, либо иными способами предусмотренными Законом РК «О государственных закупках».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Бакишев Азат Абзалович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4799317

№ конкурса 5326059-1
Название конкурса Содержание скверов города Сарани
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-18 09:00:00 по 2021-01-25 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Сарани"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170640021334	Замечание к КД	Вакуумная машина с размерами объемом цистерны свыше 10 м3. Для чего такой большой объем? Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Считаем что необходимо исключить 10м3 и поставить обычную распространенную вакуумную машину для производства работ	2021-01-24 23:00:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2,3 ст.4. Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие требованиям технической спецификации в части наличия материальных трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ путем привлечения субподрядчиков, либо иными способами предусмотренными Законом РК «О государственных закупках

2	170640021334	Замечание к КД	Шнекоротор производительностью не менее 500 тонн/час, дальность отброса снега не менее 20 м, ширина убираемого снега за одни проход не более 2,2 м, с возможностью погрузки в транспортное средство высотой не менее 3,3 м. - каким образом данный вид спецтехники может производить уборку скверов малой площадью. считаем необходимо исключить	2021-01-24 23:05:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Шнекоротор производительностью не менее 500 т/час, дальность отброса снега не менее 20м, ширина убираемого снега за один проход не более 2,2 м, с возможностью погрузки в транспортное средство с высотой не менее 3,3 м - предназначен для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средств
3	170640021334	Замечание к КД	Настоящим замечанием сообщаем вам, что нами проведены укрупненные расчеты сметной стоимости работ согласно вашей дефектной ведомости. Отмечаем, что вами сильно раздута дефектная ведомость, которую фактически за выделенные вами деньги не возможно выполнить без нарушений законодательства. прошу пересмотреть объемы работ либо увеличить финансирование. Либо отобразить на портале сметную документацию на основании которой утверждался городской бюджет	2021-01-24 12:44:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потребность Заказчика в наборе и объемах работ указана в технической спецификации и приложениям к ней и является обязательной в ходе исполнения обязательств по договору

4	170640021334	Замечание к КД	Подметально-вакумная машина объемом бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,7 м3, ширина захвата не менее 2,3 м. - 2 ЕДЕНИЦЫ Подметально-вакумная машина объемом бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 2 м3, ширина захвата не менее 2,3 м - 1 ед Для чего вы требуете необоснованно большое количество наличие спецтехники? для уборки скверов куда даже данная техника физически заехать не сможет, не говоря уже о том, что очистить что-то. Требования о наличии спецтехники взяты с потолка и ни чем не аргументированы. Указаны для искусственного сужения круга потенциальных поставщиков. Требуем опубликовать смету со всеми сопровождающими документами в которой отображена необходимость привлечения той или иной спецтехники в том количестве в каком вы ее запрашиваете. Завышение квалификационных требований к поставщикам!!!!	2021-01-24 23:07:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии канало-промывочной машины (вакуумная машина) с объемом цистерны не менее 7м3 обусловлено необходимостью оперативного проведения работ в весенний период при ликвидации паводков с учетом интенсивности таяния снега, необходимо проведение работ для очистки ЗАКРЫТЫХ ливневых каналов

5	170640021334	Замечание к КД	Тротуарно-уборочная машина (габариты: длина менее 2,1 м, ширина не более 1,3 м, высота не более 2,1м) с подметальным оборудованием. Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Два года подряд требуете данную спецтехнику, однако ни разу ее не было на территории города. ЗАВЫШЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ! Либо исключите из требований данный механизм либо четко распишите каким распространенным механизмом можно заменить данную технику для обычной уборки брусчатого покрытия территории скверов города	2021-01-24 23:01:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст.4 Закона «О государственных закупках», а так же не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так при выполнении работ поставщику необходимо производить уборку дорог, тротуаров и узких проездов т.к. техника с иными габаритными размерами не сможет производить вышеуказанные работы.

6	170640021334	Замечание к КД	Коммунальная многофункциональная комбинированная машина, вместимостью кузова не более 3м3, объемом цистерны не более 4м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками.. Каков параметр машино-часов в смете, которая проходила утверждение бюджетной комиссии при выделении денег? Считаем что данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок. Либо прикрепите на портал смету для подробных расчетов потенциальными поставщиками либо исключите ничем не аргументированное требование редких (находящихся в единственном экземпляре механизмов на территории РК - будущий потенциальный поставщик) механизмов, которые никогда город Сарань не увидит на автодорогах при уборке. Два года подряд требуете данную спецтехнику, однако ни разу ее не было на территории города. ЗАВЫШЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКАМ! Либо исключите из требований данный механизм либо четко распишите каким распространенным механизмом можно заменить данную технику для обычной уборки брусчатого покрытия территории скверов города	2021-01-24 23:02:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст.4 Закона «О государственных закупках», а так же не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так при выполнении работ поставщику необходимо производить уборку дорог, тротуаров и узких проездов т.к. техника с иными габаритными размерами не сможет производить вышеуказанные работы.

7	160940029983	Замечание к КД	Прошу предоставить пояснение к такому большому количеству лишней техники которую Вы запрашиваете, либо предоставьте ресурсную смету с указанием количества и вида техники, согласно вашей технической спецификации где указанны объемы работ количество запрашиваемой техники НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!	2021-01-18 18:32:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2,3 ст.4. Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более» «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие требованиям технической спецификации в части наличия материальных трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ путем привлечения субподрядчиков, либо иными способами предусмотренными Законом РК «О государственных закупках».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Бакишев Азат Абзалович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»