Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4812601

Конкурстың № 5310513-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы білім басқармасының "Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі" МКҚК үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-14 18:39:39 дейін 2021-01-21 18:39:39
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160240006929	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано Модуль оперативной памяти DDR4 для серверов, объём 8 GB, рабочая частота 2666 МГц, пропускная способность 12600 Мб/с стандарт PC3-10600, формат 240-pin DIMM, рабочее напряжение 1,5 V. Для серверов, но пропускная способность и стандарт указан для памяти DDR3-1333 Так же имеется следующее описание: Кабель CBL-SFF8088ASAS-100M для подключения адаптера SFF-8088 к RAID-контроллерам 9201-16e, 9207-8e, SAS6160 SAS Switch. Длина 10 метров, SAS HBA-адаптер LSI SAS9300-16e для подключения к внешним системам хранения, а также внутренние подключений серверов и рабочих станций Вопрос к чему относится "Длина 10 метров"? или это ошибка в описании?	2021-01-20 11:40:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

2	870711401842	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! просим рассмотреть ТС поставщика ИП "Нур Сафия"и при возможности внести изменение в КД лота №39458470-ОК1 - Диск алмазный Техническая характеристика поставщика ИП «Нур Сафия» Алмазный диск отрезной STAYER 3665-230_z01, PROFI, сплошной, влажная резка, для электроплиткореза, 25,4 x 230 мм Алмазный диск отрезной STAYER 3665-230_z01, применяется в электроплиткорезах для резки с применением охлаждающей жидкости керамической и кафельной плитки, мраморных плит и других строительных материалов. Характеристики: • Бренд - Stayer. • Артикул - 3665-230_z01. • Тип - Алмазный отрезной диск. • Вид резки - влажная. • Внешний диаметр - 230 мм. • Посадочный диаметр - 25.4 мм. • Высота сегмента - 5 мм. • Макс. частота вращения - 6650 об/мин. • Назначение - Керамическая плитка. • Вид диска - Сплошной. Количество Обьем Брутто Товар - 1 шт - 0.74 кг В упаковке - 6 шт 0.003 м3 4.57 кг Оригинальная сплошная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале без трещин и сколов. Универсальность применения при обработке различных строительных материалов Все инструменты STAYER отвечают международным и российским стандартам и имеют все необходимые сертификаты.	2021-01-17 15:42:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик рассмотрел Ваше предложение об внесений изменения в КД лота №39458470-ОК1 Диск алмазный. Из представленной Вами технической характеристики Алмазный диск отрезной STAYER3665-230_z01 следует: не обрабатывает гранит, высота сегмента-5мм, а требуется 7мм. Внесение изменения отклоняется, так как не соответствует нашим требованиям.
3	160240006929	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не правильно составлена техническая спецификация к закупке. Невозможно подобрать оборудование, так как нету точных данных: Объём оперативной памяти Объём и количество накопителей Мощность БП Количество и скорость сетевых интерфейсов В ТС не написано количество процессоров, только модель - Xeon Gold 6150 Требуется уточнение данных для подбора оборудования	2021-01-20 10:53:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ТС модель не указано!
4	200640017473	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Исправьте ошибки технического задания Их очень много Касательно габаритов,веса и т.д.	2021-01-19 18:21:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТС к закупу просмотрены. Габариты, вес и т.д. взяты из технических характеристик товаров на сайтах интернет продаж.

5	200640017473	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с законом Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» - является нарушением пункта 3 статьи 21 , где сказано: «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В КД Заказчик требует : сертификаты на товар соответствующие стандартам IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at или Стандарты RMON I и II SNMPv1, v2c и v3. Требуется установка и обучение по эксплуатаций оборудования. Обучение не менее 30 календарных дней с выдачей сертификата обучения. Это означает что только определенное количество поставщиков могут участвовать а именно официальные представители. Что существенно усложняет участие других поставщиков.Такое требование возможно,но при требовании стандартных сертификатов соответствия. Что касается обучения: Данная закупка относится к разделу товаров. Где работы и услуги исключены. Требование Обучение не менее 30 календарных дней с выдачей сертификата обучения значительно сужает круг потенциальных участников. Данные требования противоречат Правилам о ГЗ и должны быть исключены.	2021-01-17 17:50:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мы рассмотрели Ваше замечание по КД к 39456538-ОК1. По замечанию: Заказчик требует-сертификаты на товар соответствующие стандартам IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at или Стандартам RMON1 и IISNMPv1. Эти стандарты применимы к сетевому оборудованию по всей Европе и США а также в других странах мира, поэтому требования сертификатов соответствующим этим стандартам не может указывать на товарный знак, фирму или место происхождения товара. Требование установки и обучения оставляем без изменений

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бас маманы/Главный специалист Управления гос.закупок по г. Шымкент Тұрсын Қанат Қайратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4812601

№ конкурса 5310513-1
Название конкурса Государственные закупки товаров для ГККП "Высший колледж новых технологий имени Манапа Утебаева" управления образования города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-14 18:39:39 по 2021-01-21 18:39:39
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160240006929	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано Модуль оперативной памяти DDR4 для серверов, объём 8 GB, рабочая частота 2666 МГц, пропускная способность 12600 Мб/с стандарт PC3-10600, формат 240-pin DIMM, рабочее напряжение 1,5 V. Для серверов, но пропускная способность и стандарт указан для памяти DDR3-1333 Так же имеется следующее описание: Кабель CBL-SFF8088ASAS-100M для подключения адаптера SFF-8088 к RAID-контроллерам 9201-16e, 9207-8e, SAS6160 SAS Switch. Длина 10 метров, SAS HBA-адаптер LSI SAS9300-16e для подключения к внешним системам хранения, а также внутренние подключений серверов и рабочих станций Вопрос к чему относится "Длина 10 метров"? или это ошибка в описании?	2021-01-20 11:40:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

2	870711401842	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! просим рассмотреть ТС поставщика ИП "Нур Сафия"и при возможности внести изменение в КД лота №39458470-ОК1 - Диск алмазный Техническая характеристика поставщика ИП «Нур Сафия» Алмазный диск отрезной STAYER 3665-230_z01, PROFI, сплошной, влажная резка, для электроплиткореза, 25,4 x 230 мм Алмазный диск отрезной STAYER 3665-230_z01, применяется в электроплиткорезах для резки с применением охлаждающей жидкости керамической и кафельной плитки, мраморных плит и других строительных материалов. Характеристики: • Бренд - Stayer. • Артикул - 3665-230_z01. • Тип - Алмазный отрезной диск. • Вид резки - влажная. • Внешний диаметр - 230 мм. • Посадочный диаметр - 25.4 мм. • Высота сегмента - 5 мм. • Макс. частота вращения - 6650 об/мин. • Назначение - Керамическая плитка. • Вид диска - Сплошной. Количество Обьем Брутто Товар - 1 шт - 0.74 кг В упаковке - 6 шт 0.003 м3 4.57 кг Оригинальная сплошная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале без трещин и сколов. Универсальность применения при обработке различных строительных материалов Все инструменты STAYER отвечают международным и российским стандартам и имеют все необходимые сертификаты.	2021-01-17 15:42:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик рассмотрел Ваше предложение об внесений изменения в КД лота №39458470-ОК1 Диск алмазный. Из представленной Вами технической характеристики Алмазный диск отрезной STAYER3665-230_z01 следует: не обрабатывает гранит, высота сегмента-5мм, а требуется 7мм. Внесение изменения отклоняется, так как не соответствует нашим требованиям.
3	160240006929	Запрос о разъяснении КД	Не правильно составлена техническая спецификация к закупке. Невозможно подобрать оборудование, так как нету точных данных: Объём оперативной памяти Объём и количество накопителей Мощность БП Количество и скорость сетевых интерфейсов В ТС не написано количество процессоров, только модель - Xeon Gold 6150 Требуется уточнение данных для подбора оборудования	2021-01-20 10:53:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ТС модель не указано!

4	200640017473	Запрос о разъяснении КД	Исправьте ошибки технического задания Их очень много Касательно габаритов,веса и т.д.	2021-01-19 18:21:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТС к закупу просмотрены. Габариты, вес и т.д. взяты из технических характеристик товаров на сайтах интернет продаж.

5	200640017473	Замечание к КД	В соответствии с законом Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» - является нарушением пункта 3 статьи 21 , где сказано: «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В КД Заказчик требует : сертификаты на товар соответствующие стандартам IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at или Стандарты RMON I и II SNMPv1, v2c и v3. Требуется установка и обучение по эксплуатаций оборудования. Обучение не менее 30 календарных дней с выдачей сертификата обучения. Это означает что только определенное количество поставщиков могут участвовать а именно официальные представители. Что существенно усложняет участие других поставщиков.Такое требование возможно,но при требовании стандартных сертификатов соответствия. Что касается обучения: Данная закупка относится к разделу товаров. Где работы и услуги исключены. Требование Обучение не менее 30 календарных дней с выдачей сертификата обучения значительно сужает круг потенциальных участников. Данные требования противоречат Правилам о ГЗ и должны быть исключены.	2021-01-17 17:50:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мы рассмотрели Ваше замечание по КД к 39456538-ОК1. По замечанию: Заказчик требует- сертификаты на товар соответствующие стандартам IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at или Стандартам RMON1 и IISNMPv1. Эти стандарты применимы к сетевому оборудованию по всей Европе и США а также в других странах мира, поэтому требования сертификатов соответствующим этим стандартам не может указывать на товарный знак, фирму или место происхождения товара. Требование установки и обучения оставляем без изменений

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Шымкент қ.бойынша Мемлекеттік сатып алу басқармасының бас маманы/Главный специалист Управления гос.закупок по г. Шымкент

Тұрсын Қанат Қайратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»