Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4813273

Конкурстың № 5346394-1
Конкурстың атауы Құрамында сынап бар шамдарды жинау, кәдеге жарату, контейнерлерге қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-21 17:54:13 дейін 2021-01-28 17:54:13
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190740030497	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким НПА регламентировано требование наличия у потенциального Поставщика в материальных ресурсах (аренда/собственность) лаборатории для измерения паров ртути? Для осуществления услуги, указанной в закупке, нет необходимости иметь в наличии лабораторию.	2021-01-28 15:54:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	для замеров паров ртути необходимо иметь аккредитацию либо лабораторию (собственную или привлеченную). В случае привлечения сторонней лаборатории необходимо иметь договор с лабораторией, имеющей аккредитацию и в приложении к аккредитации в обязательном порядке должно быть указано на осуществление услуги по определению паров ртути (данная норма продиктована требованиями Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» для предоставления определённого вида услуг. В том числе услуг по замерам паров ртути, необходима аккредитованная организация. Соответственно, организация должна пройти процедуру официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям

2	061140006749	ҚҚ жобасына ескерту	требования к специализированным предприятиям по обезвреживанию/переработке РСО четко прописаны в СТ РК 1513-2019	2021-01-28 16:58:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования СТ РК 1513-2019 будут учтены при внесении изменений в КД
3	190340011072	ҚҚ жобасына ескерту	Требование трудовых ресурсов, в части указания работников со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок в количестве 2, считаем завышенным. Каких промышленных установок? Для оказания услуг, указанных в закупке, достаточно иметь в штате сотрудника со свидетельством/допуском к эксплуатации демеркуризационной установки, что и указано в квал. требованиях. Просим внести корректировки - убрать пункт 2 в трудовых ресурсах.	2021-01-28 16:48:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД

4	061140006749	ҚҚ жобасына ескерту	1. Согласно действующего законодательства Заказчик должен указать в технической спецификации Действующие стандарты по обращению ,удалению и переработке ртутьсодерхащих (опасных) отходов это СТ РК 1513-2019 и СТРК 1155-2002. 2. В технической спецификации прописано "Отработанные ртуть содержащие лампы перевозятся автотранспортом с крытой цельнометаллической будкой в специальных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой и ручками в целях обеспечения ст 294 п5 Экологического кодекса" это не верное изложение статьи Экологического кодекса, просим изменить текст согласно статьи "Экологический кодекс РК Статья 294. Экологические требования при транспортировке опасных отходов С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит данное транспортное средство. 3. Просим расписать отдельно по стоимости а)стоимость демеркуризации за одну лампу, б)стоимость обслуживание контейнера, в)стоимость ремонта одного контейнера в случае вандализма 4. Утилизация химических источников питания на территории РК отсутствует, поставщик услуги может только принять на ответхранение данный вид отходов	2021-01-28 11:30:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания и уточнения НПА учтены при внесении изменений и дополнений в проект Конкурной документации. Затраты, заложенные на демеркуризации одной лампы составляют 62,15 тенге/лампа. Стоимость одного ремонта (содержания) контейнера, в среднем, составляет 1635,61 тенге.
5	190740030497	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В квалификационных требованиях предоставление разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1 категории считаем неправомерным. Данное требование является лоббированием интересов. При оказании услуг "Сбор, утилизация ртуть содержащих ламп, обслуживание и текущий ремонт контейнеров" потенциальный Поставщик должен обладать разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов любой из категорий (I,II,III,IV), которое дает право на осуществление деятельности по утилизации отходов. Просим внести изменения.	2021-01-28 16:31:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД

6	190340011072	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях предоставление разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1 категории считаем неправомерным. Данное требование является лоббированием интересов. При оказании услуг "Сбор, утилизация ртуть содержащих ламп, обслуживание и текущий ремонт контейнеров" потенциальный Поставщик должен обладать разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов любой из категорий (I,II,III,IV), которое дает право на осуществление деятельности по утилизации отходов. Просим внести изменения.	2021-01-28 16:32:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД

7	190340011072	ҚҚ жобасына ескерту	Каким НПА регламентировано требование наличия у потенциального Поставщика в материальных ресурсах (аренда/собственность) лаборатории для измерения паров ртути? Для осуществления услуги, указанной в закупке, нет необходимости иметь в наличии лабораторию.	2021-01-28 16:35:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	для замеров паров ртути необходимо иметь аккредитацию либо лабораторию (собственную или привлеченную). В случае привлечения сторонней лаборатории необходимо иметь договор с лабораторией, имеющей аккредитацию и в приложении к аккредитации в обязательном порядке должно быть указано на осуществление услуги по определению паров ртути (данная норма продиктована требованиями Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» для предоставления определённого вида услуг. В том числе услуг по замерам паров ртути, необходима аккредитованная организация. Соответственно, организация должна пройти процедуру официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель ГУ Мусин Наурзбай Жасланович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4813273

№ конкурса 5346394-1
Название конкурса Сбор, утилизация ртуть содержащих ламп, обслуживание и текущий ремонт контейнеров
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-21 17:54:13 по 2021-01-28 17:54:13
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190740030497	Запрос о разъяснении КД	Каким НПА регламентировано требование наличия у потенциального Поставщика в материальных ресурсах (аренда/собственность) лаборатории для измерения паров ртути? Для осуществления услуги, указанной в закупке, нет необходимости иметь в наличии лабораторию.	2021-01-28 15:54:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	для замеров паров ртути необходимо иметь аккредитацию либо лабораторию (собственную или привлеченную). В случае привлечения сторонней лаборатории необходимо иметь договор с лабораторией, имеющей аккредитацию и в приложении к аккредитации в обязательном порядке должно быть указано на осуществление услуги по определению паров ртути (данная норма продиктована требованиями Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» для предоставления определённого вида услуг. В том числе услуг по замерам паров ртути, необходима аккредитованная организация. Соответственно, организация должна пройти процедуру официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям

2	061140006749	Замечание к КД	требования к специализированным предприятиям по обезвреживанию/переработке РСО четко прописаны в СТ РК 1513-2019	2021-01-28 16:58:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования СТ РК 1513-2019 будут учтены при внесении изменений в КД
3	190340011072	Замечание к КД	Требование трудовых ресурсов, в части указания работников со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок в количестве 2, считаем завышенным. Каких промышленных установок? Для оказания услуг, указанных в закупке, достаточно иметь в штате сотрудника со свидетельством/допуском к эксплуатации демеркуризационной установки, что и указано в квал. требованиях. Просим внести корректировки - убрать пункт 2 в трудовых ресурсах.	2021-01-28 16:48:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД

4	061140006749	Замечание к КД	1. Согласно действующего законодательства Заказчик должен указать в технической спецификации Действующие стандарты по обращению ,удалению и переработке ртутьсодерхащих (опасных) отходов это СТ РК 1513-2019 и СТРК 1155-2002. 2. В технической спецификации прописано "Отработанные ртуть содержащие лампы перевозятся автотранспортом с крытой цельнометаллической будкой в специальных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой и ручками в целях обеспечения ст 294 п5 Экологического кодекса" это не верное изложение статьи Экологического кодекса, просим изменить текст согласно статьи "Экологический кодекс РК Статья 294. Экологические требования при транспортировке опасных отходов С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит данное транспортное средство. 3. Просим расписать отдельно по стоимости а)стоимость демеркуризации за одну лампу, б)стоимость обслуживание контейнера, в)стоимость ремонта одного контейнера в случае вандализма 4. Утилизация химических источников питания на территории РК отсутствует, поставщик услуги может только принять на ответхранение данный вид отходов	2021-01-28 11:30:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания и уточнения НПА учтены при внесении изменений и дополнений в проект Конкурной документации. Затраты, заложенные на демеркуризации одной лампы составляют 62,15 тенге/лампа. Стоимость одного ремонта (содержания) контейнера, в среднем, составляет 1635,61 тенге.

5	190740030497	Запрос о разъяснении КД	В квалификационных требованиях предоставление разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1 категории считаем неправомерным. Данное требование является лоббированием интересов. При оказании услуг "Сбор, утилизация ртуть содержащих ламп, обслуживание и текущий ремонт контейнеров" потенциальный Поставщик должен обладать разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов любой из категорий (I,II,III,IV), которое дает право на осуществление деятельности по утилизации отходов. Просим внести изменения.	2021-01-28 16:31:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД
6	190340011072	Замечание к КД	В квалификационных требованиях предоставление разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1 категории считаем неправомерным. Данное требование является лоббированием интересов. При оказании услуг "Сбор, утилизация ртуть содержащих ламп, обслуживание и текущий ремонт контейнеров" потенциальный Поставщик должен обладать разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов любой из категорий (I,II,III,IV), которое дает право на осуществление деятельности по утилизации отходов. Просим внести изменения.	2021-01-28 16:32:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменение в КД

7	190340011072	Замечание к КД	Каким НПА регламентировано требование наличия у потенциального Поставщика в материальных ресурсах (аренда/собственность) лаборатории для измерения паров ртути? Для осуществления услуги, указанной в закупке, нет необходимости иметь в наличии лабораторию.	2021-01-28 16:35:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	для замеров паров ртути необходимо иметь аккредитацию либо лабораторию (собственную или привлеченную). В случае привлечения сторонней лаборатории необходимо иметь договор с лабораторией, имеющей аккредитацию и в приложении к аккредитации в обязательном порядке должно быть указано на осуществление услуги по определению паров ртути (данная норма продиктована требованиями Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании» для предоставления определённого вида услуг. В том числе услуг по замерам паров ртути, необходима аккредитованная организация. Соответственно, организация должна пройти процедуру официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель ГУ Мусин Наурзбай Жасланович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»