Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4819566

Конкурстың № 5360652-1
Конкурстың атауы «Алматыэлектркөлік» ЖШС үшін Күзет қызметі (бекеттер)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-26 11:13:28 дейін 2021-02-02 11:13:28
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150140022707	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика Детектора обнаружения радиоактивных веществ (пункт 3 Раздела «Материальные ресурсы»). В соответствии с пунктом 22 Правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа (далее - Правила), утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан за №1102 от 16.10.2014г., субъекты транспортной деятельности должны обеспечивать объекты транспортной инфраструктуры при производстве досмотра следующим: 1) наличие пунктов досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа (далее – пункты досмотра); 2) наличие помещений (комнаты) для проведения личного досмотра, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм; 3) наличие системы видеонаблюдения и видеозаписи, информация на которых сохраняется в течение 15 календарных дней. При этом пунктом 23 Правил предусмотрено, что пункты досмотра оборудуются: 1) техническими средствами, соответствующими требованиям к техническим средствам, применяемым при досмотре пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, утвержденным Правительством Республики Казахстан; 2) системами видеонаблюдения; 3) столами для производства досмотра ручной клади и багажа; 4) пластиковыми, визуально просматриваемыми емкостями для размещения вещей и предметов досматриваемых лиц в целях досмотра рентгенно-телевизионными установками; 5) ограждениями для исключения контактов пассажиров и посетителей, прошедших досмотр, с пассажирами и посетителями, не прошедшими досмотр; 6) стендами с информацией о перечне веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры. Таким образом, принимая во внимание вышеуказанное, следует, что потенциальный поставщик не должен обеспечивать объект охраны детектором обнаружения радиоактивных веществ. Просим исключить данный пункт из Конкурсной документации!	2021-02-01 15:30:17	Отклонить замечания	Детектор обнаружения радиоактивных веществ включен в «Перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407», п.7.
2	101240011233	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»?	2021-02-01 15:50:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)»
3	140740012859	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе «Материальные ресурсы» п. 2 существуют разночтения по тексту , а именно: «Разрешение на право хранения служебно-штатного гладкоствольного длинноствольного/короткоствольного травматического оружия не менее чем на 10 единиц» и там же указано « газовое и травматическое оружие не приемлемо». Просим конкурсную комиссию во избежание ошибочных трактовок требований при подготовке потенциальными поставщиками документов, убрать из характеристик оружия в тексте требований слово «травматического». Так как травматическое оружие не бывает длинноствольным и огнестрельным.	2021-02-01 13:29:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект конкурсной документации.
4	150140022707	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его.	2021-02-01 15:26:53	Отклонить замечания	В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об использовании атомной энергии. Установленные на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.

5	101240011233	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его.	2021-02-01 16:03:44	Отклонить замечания	В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об специалисте использующем атомную энергию. Установленные на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.
6	050340011064	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указаны: "Обязательные требования к поставщику услуг подтверждаемые документально в ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ", тогда как данные требования являются квалификационными, но их нет в приложении 1-4 к конкурсной документации. В соответствии с Законом РК "О государственных закупках" и Правилами проведения государственных закупок, техническая спецификация должна содержать лишь требования к закупаемым товарам, работам и услугам, но не требования предоставления каких либо документов подтверждающие квалификацию потенциального поставщика. Определение слов "заявка на участие в закупке" не применимо к поставщику, оно применимо только к потенциальному поставщику, в связи с чем, просим Вас, привести в соответствие с Законом и Правилами РК "О государственных закупках" требования к потенциальному поставщику и ЕЩЕ НЕ СОСТОЯВШЕМУСЯ ПОСТАВЩИКУ (убрать требования к поставщику в технической спецификации, дополнить требования к потенциальному поставщику в приложении 1-4) , Поскольку заявка потенциального поставщика является согласием с условиями конкурсной документации, и не предоставления каких либо документов затребованных конкурсной документацией могут быть причиной отклонения заявки!	2021-02-02 11:03:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик готовит документы в соответствии с Приложением 1-4 Квалификационных требований.

7	090740001762	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснение по след. вопросам: В Приложении 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования», в разделах: - «Материальные ресурсы» п.1., п.3, п.11; - «Трудовые ресурсы» п.2, п.4, п.5 указаны требования, которые явно завышены и нарушают нормы ЗРК от 26.12.18 г. № 202-VI «О государственных закупках», статьи 4 «Принципы осуществления государственных закупок», пункта 2 «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом» и статьи 9 части 2 пункты 1, 2 настоящего закона, где «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг».	2021-02-02 11:07:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования составлены с учётом того, что объекты охраны относятся к объектам жизнеобеспечения города и объектов транспортной инфраструктуры и основаны на требованиях законодательных актов, действующих в Республике Казахстан. В Приложении 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования», в разделах: Материальные ресурсы: П. 1.Так как операторы РТУ работают с источниками ионизирующего излучения должны соблюдаться требования согласно Приложения 155\у к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан № 415 от 15 мая 2015 г., (Протокол измерения индивидуальных доз); П.3 Р Детектор обнаружения радиоактивных веществ включен в «Перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407», п.7.; П.11. Проведение ежедневного предсменного медицинского осмотра сотрудников регламентировано постановлением Главного Государственного санитарного врача на транспорте от 14 мая 2020 года № 9 «О санитарном карантином контроле при возобновлении регулярных внутренних железнодорожных сообщений в Республике Казахстан». Трудовые ресурсы: П.2. Требование к сотрудникам охраны составлены исходя из необходимой численности согласно выставляемым постам и на основании Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года № 85, Главы 4. Использование оружия и специальных средств субъектами охранной деятельности Ст.18.п.1.,2.,4. , Правил оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года № 1176 Разделы 3., 5. П.4 составлен в соответствии с требованиями Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года №950 «Об утверждении Перечня должностей работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним» П.5 Используемые на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения, соответственно у исполнителя должен быть квалифицированный работник осуществлявший контроль.

8	101240011233	ҚҚ жобасына ескерту	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»? (3) Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его	2021-02-01 16:01:05	Отклонить замечания	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)» В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об специалисте использующем атомную энергию. Установленные на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.
9	150140022707	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»?	2021-02-01 15:29:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)»

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4819566

№ конкурса 5360652-1
Название конкурса Услуги охраны (Вокзалы) для ТОО "Алматыэлектротранс"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-26 11:13:28 по 2021-02-02 11:13:28
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150140022707	Замечание к КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика Детектора обнаружения радиоактивных веществ (пункт 3 Раздела «Материальные ресурсы»). В соответствии с пунктом 22 Правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа (далее - Правила), утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан за №1102 от 16.10.2014г., субъекты транспортной деятельности должны обеспечивать объекты транспортной инфраструктуры при производстве досмотра следующим: 1) наличие пунктов досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа (далее – пункты досмотра); 2) наличие помещений (комнаты) для проведения личного досмотра, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм; 3) наличие системы видеонаблюдения и видеозаписи, информация на которых сохраняется в течение 15 календарных дней. При этом пунктом 23 Правил предусмотрено, что пункты досмотра оборудуются: 1) техническими средствами, соответствующими требованиям к техническим средствам, применяемым при досмотре пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, утвержденным Правительством Республики Казахстан; 2) системами видеонаблюдения; 3) столами для производства досмотра ручной клади и багажа; 4) пластиковыми, визуально просматриваемыми емкостями для размещения вещей и предметов досматриваемых лиц в целях досмотра рентгенно-телевизионными установками; 5) ограждениями для исключения контактов пассажиров и посетителей, прошедших досмотр, с пассажирами и посетителями, не прошедшими досмотр; 6) стендами с информацией о перечне веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры. Таким образом, принимая во внимание вышеуказанное, следует, что потенциальный поставщик не должен обеспечивать объект охраны детектором обнаружения радиоактивных веществ. Просим исключить данный пункт из Конкурсной документации!	2021-02-01 15:30:17	Отклонить замечания	Детектор обнаружения радиоактивных веществ включен в «Перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407», п.7.
2	101240011233	Запрос о разъяснении КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»?	2021-02-01 15:50:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)»
3	140740012859	Замечание к КД	В разделе «Материальные ресурсы» п. 2 существуют разночтения по тексту , а именно: «Разрешение на право хранения служебно-штатного гладкоствольного длинноствольного/короткоствольного травматического оружия не менее чем на 10 единиц» и там же указано « газовое и травматическое оружие не приемлемо». Просим конкурсную комиссию во избежание ошибочных трактовок требований при подготовке потенциальными поставщиками документов, убрать из характеристик оружия в тексте требований слово «травматического». Так как травматическое оружие не бывает длинноствольным и огнестрельным.	2021-02-01 13:29:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект конкурсной документации.
4	150140022707	Замечание к КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его.	2021-02-01 15:26:53	Отклонить замечания	В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об использовании атомной энергии. Установленные на оъъектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.

5	101240011233	Замечание к КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его.	2021-02-01 16:03:44	Отклонить замечания	В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об специалисте использующем атомную энергию. Установленные на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.
6	050340011064	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указаны: "Обязательные требования к поставщику услуг подтверждаемые документально в ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ", тогда как данные требования являются квалификационными, но их нет в приложении 1-4 к конкурсной документации. В соответствии с Законом РК "О государственных закупках" и Правилами проведения государственных закупок, техническая спецификация должна содержать лишь требования к закупаемым товарам, работам и услугам, но не требования предоставления каких либо документов подтверждающие квалификацию потенциального поставщика. Определение слов "заявка на участие в закупке" не применимо к поставщику, оно применимо только к потенциальному поставщику, в связи с чем, просим Вас, привести в соответствие с Законом и Правилами РК "О государственных закупках" требования к потенциальному поставщику и ЕЩЕ НЕ СОСТОЯВШЕМУСЯ ПОСТАВЩИКУ (убрать требования к поставщику в технической спецификации, дополнить требования к потенциальному поставщику в приложении 1-4) , Поскольку заявка потенциального поставщика является согласием с условиями конкурсной документации, и не предоставления каких либо документов затребованных конкурсной документацией могут быть причиной отклонения заявки!	2021-02-02 11:03:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик готовит документы в соответствии с Приложением 1-4 Квалификационных требований.

7	090740001762	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснение по след. вопросам: В Приложении 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования», в разделах: - «Материальные ресурсы» п.1., п.3, п.11; - «Трудовые ресурсы» п.2, п.4, п.5 указаны требования, которые явно завышены и нарушают нормы ЗРК от 26.12.18 г. № 202-VI «О государственных закупках», статьи 4 «Принципы осуществления государственных закупок», пункта 2 «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом» и статьи 9 части 2 пункты 1, 2 настоящего закона, где «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг».	2021-02-02 11:07:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования составлены с учётом того, что объекты охраны относятся к объектам жизнеобеспечения города и объектов транспортной инфраструктуры и основаны на требованиях законодательных актов, действующих в Республике Казахстан. В Приложении 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования», в разделах: Материальные ресурсы: П. 1.Так как операторы РТУ работают с источниками ионизирующего излучения должны соблюдаться требования согласно Приложения 155\у к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан № 415 от 15 мая 2015 г., (Протокол измерения индивидуальных доз); П.3 Р Детектор обнаружения радиоактивных веществ включен в «Перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407», п.7.; П.11. Проведение ежедневного предсменного медицинского осмотра сотрудников регламентировано постановлением Главного Государственного санитарного врача на транспорте от 14 мая 2020 года № 9 «О санитарном карантином контроле при возобновлении регулярных внутренних железнодорожных сообщений в Республике Казахстан». Трудовые ресурсы: П.2. Требование к сотрудникам охраны составлены исходя из необходимой численности согласно выставляемым постам и на основании Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года № 85, Главы 4. Использование оружия и специальных средств субъектами охранной деятельности Ст.18.п.1.,2.,4. , Правил оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года № 1176 Разделы 3., 5. П.4 составлен в соответствии с требованиями Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года №950 «Об утверждении Перечня должностей работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним» П.5 Используемые на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения, соответственно у исполнителя должен быть квалифицированный работник осуществлявший контроль.

8	101240011233	Замечание к КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»? (3) Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика специалиста, прошедшего обучение и обладающего Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). В рамках организации досмотра на вокзалах предусмотрено лицо, ответственное за радиационную безопасность, НО никак не специалист, использующий атомную энергию. В этой связи, просим разъяснить, возможно ли подтверждение квалификации специалиста сертификатом о прохождении курсов по радиационной безопасности? Требуем либо изменить данное требование, либо исключить его	2021-02-01 16:01:05	Отклонить замечания	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)» В квалификационных требованиях указано «Специалист прошедший обучение и обладающий Свидетельством по курсу специальной подготовки специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием атомной энергии (лицо ответственное за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения)», т.е. речь не идёт об специалисте использующем атомную энергию. Установленные на объектах РТУ являются источниками ионизирующего излучения.
9	150140022707	Запрос о разъяснении КД	Квалификационные требованиями, предъявляемыми к потенциальному поставщику, предусмотрено наличие у потенциального поставщика сотрудников, прошедших обучение по программе «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ) и обладающих именными сертификатами и тд.» (пункт 4 Раздела «Трудовые ресурсы»). Полагаем, что название программы обучения неправильное, поскольку курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры» подразумевает как работу с РТУ, так и работу с металлодетекторами. Таким образом, просим разъяснить допустимо ли вложить сертификат на специалистов, прошедших курс подготовки «Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры»?	2021-02-01 15:29:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	НА объектах установлены именно РТУ, следовательно необходимы работники обладающие Сертификатами «Оператор рентген-телевизионных установок (РТУ)»

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»