Заказ 37-20

Утверждаю

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
района Алтай"

_____ Е.Маматаев
03.02.2021

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Серебрянске района Алтай, ВКО

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**1,724**	**1,724**	**100**	Казахстан
2	**Конструкции и детали фундаментов**			**0,021**	**0,021**	**100**	Казахстан
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,238	20996	20996	100	Казахстан
4	**Изделия для лотков, тоннелей, облицовок, камер**			**1,35**	**1,35**	**100**	Казахстан
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	70000	70000	100	Казахстан
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	31686	31686	100	Казахстан

7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	144958	144958	100	Казахстан
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	30504	30504	100	Казахстан
9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	40996	40996	100	Казахстан
10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	49358	49358	100	Казахстан
11	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	34758	34758	100	Казахстан
12	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	95472	95472	100	Казахстан
13	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	118056	118056	100	Казахстан
14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	91995	91995	100	Казахстан
15	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	51763	51763	100	Казахстан
16	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	53850	53850	100	Казахстан

17	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	73578	73578	100	Казахстан
18	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41445	41445	100	Казахстан
19	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТО 200.240.14-6/	м3	2,01	170853	170853	100	Казахстан
20	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,41	234601	234601	100	Казахстан
21	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /КЦП-3-10/	м3	0,18	15846	15846	100	Казахстан
22	**Прочие**			**0,353**	**0,353**	**100**	Казахстан
23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,62	352795	352795	100	Казахстан
24	**Бетонные изделия**			**7,094**	**7,094**	**100**	Казахстан
25	**Камни бетонные**			**2,478**	**2,478**	**100**	Казахстан
26	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	43,896	2477841	2477841	100	Казахстан
27	**Изделия из тяжелого бетона, из другого бетона**			**4,616**	**4,616**	**100**	Казахстан
28	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	59	115227	115227	100	Казахстан

29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	54,3	136836	136836	100	Казахстан
30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1214	4364330	4364330	100	Казахстан
31	**Бетон**			**18,012**	**7,382**	**41**	Казахстан
32	**Бетон товарный**			**18,012**	**7,382**	**41**	Казахстан
33	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,50395	35935	35935	100	Казахстан
34	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	94,77917	2331378	2331378	100	Казахстан
35	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9988	74587	74587	100	Казахстан
36	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,765715	177929	177929	100	Казахстан
37	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7802	180590		–	
38	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	217665		–	
39	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	74,82228	2025664	2025664	100	Казахстан
40	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	24,14675	666521		–	
41	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	53,186	1482506		–	
42	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	252,7222	7410068		–	
43	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	4547		–	
44	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	58,58064	1760465	1760465	100	Казахстан
45	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	20,95975	667945		–	
46	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	29,736	976114	976114	100	Казахстан
47	**Раствор**			**5,706**	**5,705**	**100**	Казахстан

48	**Раствор товарный**			**5,706**	**5,705**	**100**	Казахстан
49	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,81853128	17292	17292	100	Казахстан
50	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,104196	2588	2588	100	Казахстан
51	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,92512	52971	52971	100	Казахстан
52	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	27,511848	814875	814875	100	Казахстан
53	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,02715	630		–	
54	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,34391	76874	76874	100	Казахстан
55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,4449	9009	9009	100	Казахстан
56	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	53,27128024	1069422	1069422	100	Казахстан
57	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	172,5276	3621527	3621527	100	Казахстан
58	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,1315	40716	40716	100	Казахстан
59	**Сухие смеси**					**–**	
60	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,0017	28	28	100	Казахстан
61	**Кирпич**			**0,069**	**0,069**	**100**	Казахстан
62	**Кирпич и камни керамические**			**0,069**	**0,069**	**100**	Казахстан

63	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,2134	68871	68871	100	Казахстан
64	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,362**	**0,362**	**100**	Казахстан
65	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,362**	**0,362**	**100**	Казахстан
66	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	704,6198	362175	362175	100	Казахстан
67	**Природные нерудные материалы**			**26,99**	**24,497**	**90,8**	Казахстан
68	**Щебень**			**3,272**	**0,78**	**23,8**	Казахстан
69	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,085	221582	221582	100	Казахстан
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,75258	3310	3310	100	Казахстан
71	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	593,271	2492925		–	
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,945	29767	29767	100	Казахстан
73	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,845	9059	9059	100	Казахстан
74	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,00512	41946	41946	100	Казахстан
75	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	106,8685526	473853	473853	100	Казахстан
76	**Гравий**			**0,033**	**0,033**	**100**	Казахстан
77	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,71715	32740	32740	100	Казахстан
78	**Песок**			**5,276**	**5,276**	**100**	Казахстан

79	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1389,06263	5275661	5275661	100	Казахстан
80	**Смеси песчано-гравийные, щебеночно-песчаные**			**18,409**	**18,409**	**100**	Казахстан
81	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5047,8294	18409434	18409434	100	Казахстан
82	**Материалы зеленого строительства**			**0,566**	**0,566**	**100**	Казахстан
83	**Материалы зеленого строительства**			**0,566**	**0,566**	**100**	Казахстан
84	Береза повислая, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	9	12915	12915	100	Казахстан
85	Вяз мелколистный, без кома, высотой до 1 м	шт.	50	28750	28750	100	Казахстан
86	Перегной	м3	1,422	3591	3591	100	Казахстан
87	Семена многолетних трав	кг	217,72	520569	520569	100	Казахстан
88	**Металлические конструкции и детали**			**114,924**	**114,843**	**99,9**	Казахстан
89	**Стальные конструкции по чертежам КМ**			**22,783**	**22,783**	**100**	Казахстан
90	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,046	27633	27633	100	Казахстан
91	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06355	31998	31998	100	Казахстан
92	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,42046	275905	275905	100	Казахстан
93	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3516	242028	242028	100	Казахстан

94	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	45,3752	21914951	21914951	100	Казахстан
95	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,1808	290973	290973	100	Казахстан
96	**Стальные конструкции по типовым проектам**			**90,199**	**90,199**	**100**	Казахстан
97	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1231,21	12129881	12129881	100	Казахстан
98	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1139,88	11891228	11891228	100	Казахстан
99	Стремянки	т	0,14212	87603	87603	100	Казахстан
100	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	18,10951	12700308	12700308	100	Казахстан
101	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008855	7999	7999	100	Казахстан
102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	79,6709	39782787	39782787	100	Казахстан
103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,275421809	130791	130791	100	Казахстан

104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,656	9900196	9900196	100	Казахстан
105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	5,41256	3083222	3083222	100	Казахстан
106	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7182	428371	428371	100	Казахстан
107	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	812,0716	55221	55221	100	Казахстан
108	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	72,9952	1752	1752	100	Казахстан
109	**Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов**			**0,013**		**–**	
110	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	13352		–	
111	**Профили, крепежные материалы и детали**			**1,925**	**1,857**	**96,5**	Казахстан
112	Профиль монтажный перфорированный	шт.	40,8	21216		–	
113	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	111,51	33007	33007	100	Казахстан
114	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	296,543	7116	7116	100	Казахстан
115	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	4,61216	4852	4852	100	Казахстан
116	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	617	617	100	Казахстан

117	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0116244	2192	2192	100	Казахстан
118	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	425	425	100	Казахстан
119	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,745279061	472430	472430	100	Казахстан
120	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,06588	34702		–	
121	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00381	1179	1179	100	Казахстан
122	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	19,83712256	6228		–	
123	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,2015	335	335	100	Казахстан
124	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	507	507	100	Казахстан
125	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	2,16743	507191	507191	100	Казахстан
126	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	18,310546	14811	14811	100	Казахстан
127	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	44,97	55314	55314	100	Казахстан
128	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	7,37	8999	8999	100	Казахстан
129	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	17,596	70	70	100	Казахстан

130	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	122,7126348	1718	1718	100	Казахстан
131	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,9148	1313		–	
132	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	58,5420652	76867	76867	100	Казахстан
133	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	3296,5032	606557	606557	100	Казахстан
134	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	148,3078372	48346	48346	100	Казахстан
135	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	4,104	1601		–	
136	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,05974384	717		–	
137	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,63	1592		–	
138	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088084	13994	13994	100	Казахстан
139	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	145,494	145	145	100	Казахстан
140	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	594,409038	594		–	
141	**Прочие**			**0,004**	**0,004**	**100**	Казахстан
142	Скобы металлические	кг	0,06	9		–	
143	Скобы ходовые	шт.	6	3570	3570	100	Казахстан
144	**Сталь разная**			**9,778**	**7,375**	**75,4**	Казахстан
145	**Сталь сортовая**			**0,194**	**0,194**	**100**	Казахстан
146	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2234	55808	55808	100	Казахстан

147	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1782	43595	43595	100	Казахстан
148	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,26763	94672	94672	100	Казахстан
149	**Сталь листовая**			**4,147**	**4,113**	**99,2**	Казахстан
150	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00714	2153	2153	100	Казахстан
151	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00216	636	636	100	Казахстан
152	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01206	3423	3423	100	Казахстан
153	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00762	2244	2244	100	Казахстан
154	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	3,781557164	1336328	1336328	100	Казахстан
155	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0136495	4451		–	

156	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1213	41285	41285	100	Казахстан
157	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,326968	106753	106753	100	Казахстан
158	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00403	1321		–	
159	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,00096	283		–	
160	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0418843	5588	5588	100	Казахстан
161	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	8,3736	2580458	2580458	100	Казахстан
162	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,104	33640	33640	100	Казахстан
163	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,2236	343	343	100	Казахстан
164	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,3	28524		–	
165	**Сталь профильная**			**1,323**	**1,179**	**89,1**	Казахстан

166	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1666	47819	47819	100	Казахстан
167	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1018	28310	28310	100	Казахстан
168	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,0224	363841	363841	100	Казахстан
169	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,326362902	143472		–	
170	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4896	147614	147614	100	Казахстан
171	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,48382	477008	477008	100	Казахстан
172	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,37436	114665	114665	100	Казахстан
173	**Арматура для монолитного ж/бетона**			**4,084**	**1,889**	**46,3**	Казахстан

174	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10697	270667	270667	100	Казахстан
175	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0373107	8993	8993	100	Казахстан
176	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52052	1091419	1091419	100	Казахстан
177	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06504	14737	14737	100	Казахстан
178	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,043282482	9435	9435	100	Казахстан
179	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,18252	56896	56896	100	Казахстан
180	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	10	2410		–	
181	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4125	865		–	
182	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,814829	2161		–	
183	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,0774	2096	2096	100	Казахстан

184	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5,12564	3075		–	
185	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,01	1602	1602	100	Казахстан
186	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4428	59	59	100	Казахстан
187	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,475	1348	1348	100	Казахстан
188	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,15139	1157	1157	100	Казахстан
189	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06072	6	6	100	Казахстан
190	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	72,269519	5138	5138	100	Казахстан
191	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,31	1699		–	

192	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5529	425314	425314	100	Казахстан
193	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,37481	2184510		–	
194	**Прокат из цветных металлов**			**0,015**		**–**	
195	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0084576	15339		–	
196	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	3,14586921	15106		–	
197	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000017	–		–	
198	**Лесоматериалы**			**0,336**	**0,336**	**100**	Казахстан
199	**Лес круглый**			**0,033**	**0,033**	**100**	Казахстан
200	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,01145	32772	32772	100	Казахстан
201	**Лес пиленый**			**0,303**	**0,303**	**100**	Казахстан
202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52327515	36321	36321	100	Казахстан
203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00842688	264	264	100	Казахстан
204	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07056	2210	2210	100	Казахстан

205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38547	12075	12075	100	Казахстан
206	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00842688	264	264	100	Казахстан
207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,918356	73280	73280	100	Казахстан
208	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003087744	78	78	100	Казахстан
209	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00744	144	144	100	Казахстан
210	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2198	53142	53142	100	Казахстан
211	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,354894	11115	11115	100	Казахстан
212	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001568	49	49	100	Казахстан
213	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,606051	81630	81630	100	Казахстан

214	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04674348	1464	1464	100	Казахстан
215	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,956	27890	27890	100	Казахстан
216	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	1744	1744	100	Казахстан
217	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08473	1398	1398	100	Казахстан
218	**Деревянные конструкции и детали**			**1,19**	**1,109**	**93,2**	Казахстан
219	**Блоки дверные**			**1,137**	**1,109**	**97,5**	Казахстан
220	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,0344	107449	107449	100	Казахстан
221	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,2958	90540	90540	100	Казахстан
222	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,05916	27866		–	
223	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,37256	244120	244120	100	Казахстан

224	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92 ДС24-15, ДС24-18	м2	15,01596	666573	666573	100	Казахстан
225	**Шпалы для железных дорог**			**0,054**		**–**	
226	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	10,05	53607		–	
227	**Конструкции из ПВХ профилей**			**5,858**	**5,858**	**100**	Казахстан
228	**Блоки оконные**			**5,448**	**5,448**	**100**	Казахстан
229	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,6896	50315	50315	100	Казахстан
230	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,3904	304705	304705	100	Казахстан
231	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	140,976	2867029	2867029	100	Казахстан
232	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	93,984	2060693	2060693	100	Казахстан

233	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ок2*/	м2	6,9696	165041	165041	100	Казахстан
234	**Блоки дверные**			**0,281**	**0,281**	**100**	Казахстан
235	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014. ДПВО ПДв 2,06х2,76	м2	11,3712	280528	280528	100	Казахстан
236	**Доски подоконные**			**0,123**	**0,123**	**100**	Казахстан
237	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	106,2	122767	122767	100	Казахстан
238	**Прочие**			**0,007**	**0,007**	**100**	Казахстан
239	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	62	6882	6882	100	Казахстан
240	**Плиты на древесной основе**			**0,1**	**0,019**	**19**	Казахстан
241	**Плиты древесностружечные**			**0,082**		**–**	
242	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	68,1625	81522		–	
243	**Прочие**			**0,019**	**0,019**	**100**	Казахстан
244	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,9156	18955	18955	100	Казахстан
245	**Вяжущие материалы на минеральной основе**			**1,24**	**1,239**	**99,9**	Казахстан
246	**Цемент**			**0,737**	**0,736**	**99,9**	Казахстан
247	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	29,6363724	735725	735725	100	Казахстан
248	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0236	694		–	

249	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00204	374		–	
250	**Известь**			**0,004**	**0,004**	**100**	Казахстан
251	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,11315505	3700	3700	100	Казахстан
252	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00031689	115	115	100	Казахстан
253	**Гипс**					**–**	
254	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,005679	130	130	100	Казахстан
255	**Сухие смеси на цементной основе**			**0,425**	**0,425**	**100**	Казахстан
256	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4987,47392	408972	408972	100	Казахстан
257	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	104,328	8138	8138	100	Казахстан
258	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	126,375	8088	8088	100	Казахстан
259	**Сухие смеси на гипсовой основе**			**0,074**	**0,074**	**100**	Казахстан
260	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	952,62124	74304	74304	100	Казахстан
261	**Битуминозные материалы**			**1,62**	**1,286**	**79,4**	Казахстан
262	**Битум, мастика битумная**			**1,62**	**1,286**	**79,4**	Казахстан
263	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,544	1135	1135	100	Казахстан
264	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	169,46	129807		–	
265	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	95,6885	13013	13013	100	Казахстан
266	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,01354216	6090	6090	100	Казахстан
267	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	262,45168	150910	150910	100	Казахстан
268	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2449,610646	546260	546260	100	Казахстан

269	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,7102	1597		–	
270	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	530,16	139432		–	
271	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,178381382	29070	29070	100	Казахстан
272	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0192888	2415	2415	100	Казахстан
273	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,335776082	417710	417710	100	Казахстан
274	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,2402952	24865	24865	100	Казахстан
275	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,893	94520	94520	100	Казахстан
276	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,5885656	63218		–	
277	**Отделочные материалы**			**41,739**	**34,285**	**82,1**	Казахстан
278	**Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей**			**6,557**	**1,124**	**17,1**	Казахстан
279	Клей марки 88-СА	кг	95,634	224262		–	
280	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00153	1801	1801	100	Казахстан
281	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	182,832	361642	361642	100	Казахстан
282	Клей марки БМК-5к	кг	0,44	103	103	100	Казахстан
283	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,220172151	101764	101764	100	Казахстан
284	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	364,266227	68847	68847	100	Казахстан
285	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00896	3547		–	
286	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	170		–	
287	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,15392	35340		–	

288	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,3305072	565		–	
289	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,254	533		–	
290	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	3		–	
291	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2744,0435	4845981		–	
292	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,39	8684		–	
293	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,3926	8102	8102	100	Казахстан
294	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	73,1746	6439		–	
295	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00004	54		–	
296	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	2		–	
297	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,9919	25546		–	
298	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	6		–	
299	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,304	57		–	
300	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,003252	2477		–	
301	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04554	2592	2592	100	Казахстан
302	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,160072322	71611		–	
303	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,10093698	41668	41668	100	Казахстан
304	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,11548	6963		–	
305	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,35748	5322		–	
306	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	1,030874456	537676	537676	100	Казахстан
307	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9207213	194763		–	
308	**Обои**			**0,114**	**0,114**	**100**	Казахстан
309	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	902,664	38815	38815	100	Казахстан

310	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1291,853	74927	74927	100	Казахстан
311	**Листы гипсокартонные**			**1,269**	**1,269**	**100**	Казахстан
312	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	432,3963	277166	277166	100	Казахстан
313	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1490,8985	991448	991448	100	Казахстан
314	**Подвесные потолки**			**1,405**		**–**	
315	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	490,5282	1405363		–	
316	**Плитки керамические**			**0,497**		**–**	
317	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	226,8	404611		–	
318	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	55,1004	92458		–	
319	**Керамогранит**			**0,458**	**0,338**	**73,8**	Казахстан
320	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	108,528	338065	338065	100	Казахстан
321	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	102,01	119658		–	
322	**Материалы облицовочные из искусственных материалов (кроме керамики)**			**20,399**	**20,399**	**100**	Казахстан
323	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	3124	20277884	20277884	100	Казахстан
324	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	159,075	40087	40087	100	Казахстан
325	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	431,3912	81102	81102	100	Казахстан
326	**Прочие**			**11,041**	**11,041**	**100**	Казахстан

327	140 Euromix ПУ клей/9,2кг расход:450-650г/м2	шт	7	18795	18795	100	Казахстан
328	Подложка Innova Skytrack Underlay 4 мм. Ширина 1.22 м, длина 20 м. Плотность 850 гр. 4,12 кг/м2.	м2	627,2	1876582	1876582	100	Казахстан
329	Подложка Innova Skytrack Underlay 4 мм. Ширина 1.22 м, длина 20 м. Плотность 850 гр. 4,12 кг/м2.	м2	90,7	273461	273461	100	Казахстан
330	920 Europlan Alphy смесь сухая напольная. Расход: прибл. 1,5кг/м2 на 1мм толщины слоя. Вес 25кг	шт	22	95150	95150	100	Казахстан
331	976 Наливной пол Forbo Eurocol для слабых оснований (1-40мм) Расход: 1,5 кг на 1 мм слоя. 25 кг.	шт	150	727350	727350	100	Казахстан
332	Коммерческий Линолеум ПВХ Forbo Sportline 6 мм, слой износа 1 мм. Класс 34/43. Рулон 2м/18 м. Противоскользящие свойства -R10. Класс пожарной опасности -КМ 2.	м2	627,2	4589222	4589222	100	Казахстан
333	Сварочный шнур Forbo ПВХ 50 м.п. Коэффициент 0,6	шт	8	86848	86848	100	Казахстан
334	Каучуковое покрытие Innova Skytrack 100 % EPDM 4 мм. (Россия)	м2	90,7	1061462	1061462	100	Казахстан
335	Протектор на колонну 20*20 - 2 м высотой (4 стороны)	шт	10	170120	170120	100	Казахстан
336	Стеновой протектор 2*1*0,05 м	шт	48	918000	918000	100	Казахстан
337	050 Europrimer Mix . Дисперсионная грунтовка-концентрат.Разбавляется водой в соотношении 1:9 для стен, 1:5 для полов..Расход концентрата :0,025 кг/м2 . 10кг	шт	4	78900	78900	100	Казахстан
338	050 Europrimer Mix . Дисперсионная грунтовка-концентрат.Разбавляется водой в соотношении 1:9 для стен, 1:5 для полов..Расход концентрата :0,025 кг/м2 . 10кг	шт	1	19800	19800	100	Казахстан
339	Протектор на колонну 30*30 - 2 м высотой (4стороны)	шт	17	412114	412114	100	Казахстан

340	599 Eurosafe Super Водно-дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и плиткахРасход кг/м2 = 0,29 . Ведро=20 кг.	шт	20	648400	648400	100	Казахстан
341	599 Eurosafe Super Водно-дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и плиткахРасход кг/м2 = 0,29 . Ведро=20кг	шт	2	65086	65086	100	Казахстан
342	**Кровельные материалы**			**2,118**	**0,159**	**7,5**	Казахстан
343	**Листы асбестоцементные**					**–**	
344	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	0,0648	75	75	100	Казахстан
345	**Рулонные кровельные материалы**			**0,018**	**0,018**	**100**	Казахстан
346	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	33,345206	7535	7535	100	Казахстан
347	Изол ГОСТ 10296-79	м2	6,44	1468	1468	100	Казахстан
348	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	6,89	2770	2770	100	Казахстан
349	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	9,01	5920	5920	100	Казахстан
350	**Профилированный настил**			**1,959**		**–**	

351	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	391	1958910		–	
352	**Доборные элементы для кровли и сопутствующие материалы**			**0,141**	**0,141**	**100**	Казахстан
353	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	71928	71928	100	Казахстан
354	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	46002	46002	100	Казахстан
355	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	105,06	23533	23533	100	Казахстан
356	**Изоляционные материалы и изделия**			**11,903**	**8,071**	**67,8**	Казахстан
357	**Изделия минераловатные**					**–**	
358	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00016	84	84	100	Казахстан
359	**Блоки, плиты из полистирола, пенополистирола,полистролбетонные, из пенополиициануратa**			**1,526**	**1,526**	**100**	Казахстан
360	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	48,1432676	1525515	1525515	100	Казахстан
361	**Маты из стекловолокна**			**0,181**	**0,131**	**72,4**	Казахстан
362	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,577	130803	130803	100	Казахстан
363	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	13,361	49916		–	
364	**Изделия из вспененного каучука**			**0,244**	**0,072**	**29,5**	Казахстан
365	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,45388	9739		–	

366	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	42,9	15573	15573	100	Казахстан
367	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	8,36	2993	2993	100	Казахстан
368	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	50,6	24440	24440	100	Казахстан
369	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	13606	13606	100	Казахстан

370	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	22	6424	6424	100	Казахстан
371	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	3,3	8729	8729	100	Казахстан
372	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	11	9625		–	
373	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	15154		–	

374	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	16038		–	
375	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	25,74	35083		–	
376	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	31,5876	86613		–	
377	**Изделия из вспененного полиэтилена**			**1,715**	**0,198**	**11,5**	Казахстан
378	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	46	198030	198030	100	Казахстан
379	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм СТ РК 3364-2019	м2	739,437	1517325		–	
380	**Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие**			**0,105**	**0,105**	**100**	Казахстан

381	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,174630456	92205	92205	100	Казахстан
382	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,005189991	12697	12697	100	Казахстан
383	**Прочие**			**8,132**	**6,04**	**74,3**	Казахстан
384	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	6,5666	6251	6251	100	Казахстан
385	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1368,2608	2092071		–	
386	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг	4,757	3230	3230	100	Казахстан
387	Замазка защитная	кг	3,8	1357	1357	100	Казахстан
388	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1562	5452942	5452942	100	Казахстан
389	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	37,1418	414205	414205	100	Казахстан
390	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	5,274	161548	161548	100	Казахстан
391	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,0253	377		–	
392	**Трубы металлические**			**6,885**	**6,701**	**97,3**	Казахстан
393	**Трубы стальные электросварные**			**1,823**	**1,639**	**89,9**	Казахстан
394	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	475	475	100	Казахстан
395	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2	7828	7828	100	Казахстан
396	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,12	8775	8775	100	Казахстан

397	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	43592	43592	100	Казахстан
398	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	74592		–	
399	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,16	56283	56283	100	Казахстан
400	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	182	707616	707616	100	Казахстан
401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	74664		–	
402	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	230240	230240	100	Казахстан
403	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	159900	159900	100	Казахстан
404	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	264209	264209	100	Казахстан
405	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	39	26988		–	
406	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	7,6	7714		–	
407	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	52	105508	105508	100	Казахстан

408	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	19	45486	45486	100	Казахстан
409	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	2,8	8708	8708	100	Казахстан
410	**Трубы стальные водогазопроводные**			**1,439**	**1,439**	**100**	Казахстан
411	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	160	160	100	Казахстан
412	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	31	34596	34596	100	Казахстан
413	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	185,2	217240	217240	100	Казахстан
414	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	187	164373	164373	100	Казахстан
415	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	204	299064	299064	100	Казахстан
416	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	167	267868	267868	100	Казахстан

417	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	89	108135	108135	100	Казахстан
418	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	58	76444	76444	100	Казахстан
419	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	9	14481	14481	100	Казахстан
420	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	100	256900	256900	100	Казахстан
421	**Трубы стальные изолированные пенополиуретаном; в армопенобетонной и битумоперлитовой изоляции**			**3,623**	**3,623**	**100**	Казахстан
422	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	590,4	3623285	3623285	100	Казахстан
423	**Трубы неметаллические**			**0,622**	**0,615**	**98,9**	Казахстан
424	**Трубы пластмассовые**			**0,504**	**0,497**	**98,6**	Казахстан
425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	15453	15453	100	Казахстан
426	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	253,51	58814	58814	100	Казахстан
427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	158,87	88649	88649	100	Казахстан

428	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93	153078	153078	100	Казахстан
429	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	2076	2076	100	Казахстан
430	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	2184	2184	100	Казахстан
431	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	33,33	38429	38429	100	Казахстан
432	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	40,4	91950	91950	100	Казахстан
433	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	23,952	7353		–	
434	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	45958	45958	100	Казахстан
435	**Трубы гофрированные**			**0,11**	**0,11**	**100**	Казахстан
436	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2287,47	66337	66337	100	Казахстан
437	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	922	36880	36880	100	Казахстан
438	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	95,95	5661	5661	100	Казахстан
439	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5,05	667	667	100	Казахстан
440	**Трубы полипропиленовые**			**0,009**	**0,009**	**100**	Казахстан
441	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	9,9	1485	1485	100	Казахстан

442	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	13,86	3049	3049	100	Казахстан
443	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	11,88	4265	4265	100	Казахстан
444	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**2,407**	**1,023**	**42,5**	Казахстан
445	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**2,407**	**1,023**	**42,5**	Казахстан
446	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	11	95733	95733	100	Казахстан
447	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	47047		–	
448	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	347660	347660	100	Казахстан
449	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	155002	155002	100	Казахстан
450	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	2	6860		–	
451	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	18522		–	
452	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	10291		–	
453	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	24020		–	

454	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20298		–	
455	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	62848		–	
456	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	317394		–	
457	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6451		–	
458	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7369		–	
459	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8598		–	
460	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	40650	40650	100	Казахстан
461	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4973	4973	100	Казахстан

462	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5547	5547	100	Казахстан
463	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	72700	72700	100	Казахстан
464	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	43285	43285	100	Казахстан
465	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	103144		–	
466	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /прим. 10Б8бк1/	шт.	55	44990	44990	100	Казахстан
467	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	16367	16367	100	Казахстан
468	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6840	6840	100	Казахстан
469	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	11120	11120	100	Казахстан
470	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	49286		–	
471	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100 °С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	6451		–	

472	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100 °С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	2	19176		–	
473	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100 °С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	12336		–	
474	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	110121	110121	100	Казахстан
475	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	40	346160		–	
476	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23088		–	
477	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64280		–	
478	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	105687		–	
479	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	68331	68331	100	Казахстан
480	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	5	47520		–	
481	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	51220		–	

482	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8694		–	
483	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13140		–	
484	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4086		–	
485	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**3,353**	**3,338**	**99,6**	Казахстан
486	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**3,353**	**3,338**	**99,6**	Казахстан
487	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1704	1704	100	Казахстан
488	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2510	2510	100	Казахстан
489	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1454	1454	100	Казахстан

490	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1818	1818	100	Казахстан
491	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3396	3396	100	Казахстан
492	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	39732	39732	100	Казахстан
493	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 /прим. свободный/	шт.	5	11835	11835	100	Казахстан
494	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	8250	8250	100	Казахстан
495	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 33259-2015 /прим. свободный/	шт.	2	10608	10608	100	Казахстан
496	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	12180	12180	100	Казахстан
497	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2	2664	2664	100	Казахстан
498	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	28	838936	838936	100	Казахстан

499	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	439452	439452	100	Казахстан
500	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	469216	469216	100	Казахстан
501	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	139	983008	983008	100	Казахстан
502	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16	шт.	12	3480	3480	100	Казахстан
503	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32, PN 16	шт.	4	1632	1632	100	Казахстан
504	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40х40, PN 16	шт.	8	5336	5336	100	Казахстан
505	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х1, PN 16	шт.	8	1784	1784	100	Казахстан
506	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 25, PN 16	шт.	8	1048	1048	100	Казахстан
507	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16	шт.	4	856	856	100	Казахстан
508	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16	шт.	4	1464	1464	100	Казахстан
509	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	5	1375		–	
510	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	3	1032		–	
511	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	1452	1452	100	Казахстан
512	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63х40, PN 10	шт.	4	2868		–	
513	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	3272	3272	100	Казахстан
514	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	6064	6064	100	Казахстан

515	Отвод полиэтиленовый сварной 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	1636	1636	100	Казахстан
516	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	7	7049	7049	100	Казахстан
517	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1446,07	14461	14461	100	Казахстан
518	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	53,29	746	746	100	Казахстан
519	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	1,35	61	61	100	Казахстан
520	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160x160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	10572	10572	100	Казахстан
521	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	848	848	100	Казахстан
522	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	13	7189	7189	100	Казахстан
523	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	887		–	
524	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	67	67	100	Казахстан
525	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,8978	5014	5014	100	Казахстан
526	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,8978	5207	5207	100	Казахстан
527	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	302,49	162438	162438	100	Казахстан
528	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	80,964	13602	13602	100	Казахстан
529	Патрубки	10 шт.	3,96	6047		–	

530	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	2382		–	
531	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	300	300	100	Казахстан
532	Пробки П-М27х2	шт.	2	552		–	
533	Манжета СВ-160	комплект	16	255056	255056	100	Казахстан
534	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	882	882	100	Казахстан
535	**Сантехнические изделия**			**5,464**	**5,009**	**91,7**	Казахстан
536	**Умывальники**			**0,037**	**0,037**	**100**	Казахстан
537	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	7	37240	37240	100	Казахстан
538	**Унитазы**			**0,176**	**0,176**	**100**	Казахстан
539	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	14742	14742	100	Казахстан
540	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	79350	79350	100	Казахстан
541	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	7700	7700	100	Казахстан
542	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	2200	2200	100	Казахстан
543	Трап с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	32294	32294	100	Казахстан
544	Трап с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	5	39545	39545	100	Казахстан
545	**Радиаторы отопительные**			**0,522**	**0,374**	**71,6**	Казахстан
546	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	173	374026	374026	100	Казахстан

547	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	86	147834		–	
548	**Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха**			**3,607**	**3,607**	**100**	Казахстан
549	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	103,89	338888	338888	100	Казахстан
550	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	317,52	1219277	1219277	100	Казахстан
551	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	37,1148	174514	174514	100	Казахстан
552	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	3	9111	9111	100	Казахстан
553	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	560,65	367226	367226	100	Казахстан
554	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	408	267240	267240	100	Казахстан
555	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	4	71208	71208	100	Казахстан
556	Дефлекторы N7 марки ЦАГИ, DN патрубка 710 мм	шт.	2	49672	49672	100	Казахстан

557	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2	17406	17406	100	Казахстан
558	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	10848	10848	100	Казахстан
559	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1200 мм х 700 мм	шт.	2	59692	59692	100	Казахстан
560	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	21674	21674	100	Казахстан
561	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	60644	60644	100	Казахстан
562	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	36561	36561	100	Казахстан
563	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-17 диаметром 630 мм	шт.	4	590800	590800	100	Казахстан
564	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-18 диаметром 710 мм	шт.	2	312384	312384	100	Казахстан
565	**Приборы измерительные**			**0,05**	**0,05**	**100**	Казахстан
566	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	50224	50224	100	Казахстан
567	**Противопожарное оборудование**			**0,189**	**0,189**	**100**	Казахстан
568	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	10368	10368	100	Казахстан
569	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	546	546	100	Казахстан
570	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	58640	58640	100	Казахстан

571	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	100	97200	97200	100	Казахстан
572	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	17925	17925	100	Казахстан
573	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	4440	4440	100	Казахстан
574	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**			**0,556**	**0,25**	**45**	Казахстан
575	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	5	124065		–	
576	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	6	134106		–	
577	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	2	48288		–	
578	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	40	232000	232000	100	Казахстан
579	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17955	17955	100	Казахстан
580	**Детали для каналов и колодцев**			**0,326**	**0,326**	**100**	Казахстан
581	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	219168	219168	100	Казахстан
582	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	63472	63472	100	Казахстан
583	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	33930	33930	100	Казахстан
584	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	9109	9109	100	Казахстан
585	**Кабели, провода**			**1,28**	**1,156**	**90,3**	Казахстан
586	**Кабели**			**1,143**	**1,143**	**100**	Казахстан
587	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185	22215	22215	100	Казахстан
588	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	4076	4076	100	Казахстан

589	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	26097	26097	100	Казахстан
590	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,298	487499	487499	100	Казахстан
591	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,339	135829	135829	100	Казахстан
592	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	6438	6438	100	Казахстан
593	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,219	26346	26346	100	Казахстан
594	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,329	236309	236309	100	Казахстан
595	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,267	73796	73796	100	Казахстан
596	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	39767	39767	100	Казахстан
597	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	2269	2269	100	Казахстан
598	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,214	63384	63384	100	Казахстан
599	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	5542	5542	100	Казахстан
600	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	2142	2142	100	Казахстан
601	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,517	11657	11657	100	Казахстан
602	**Провода**			**0,002**	**0,002**	**100**	Казахстан

603	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0111	1807	1807	100	Казахстан
604	**Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции**			**0,135**	**0,011**	**8,1**	Казахстан
605	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,4	72	72	100	Казахстан
606	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	1203	1203	100	Казахстан
607	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	331	331	100	Казахстан
608	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	1126	1126	100	Казахстан
609	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	1836	1836	100	Казахстан
610	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	9	16812		–	
611	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,364	6979		–	
612	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	22	100364		–	
613	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	16	400		–	
614	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	6030	6030	100	Казахстан
615	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**0,469**	**0,148**	**31,6**	Казахстан

616	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**0,003**	**0,003**	**100**	Казахстан
617	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,5	2717	2717	100	Казахстан
618	**Материалы и изделия низковольтных устройств**			**0,204**	**0,117**	**57,4**	Казахстан
619	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		–	
620	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		–	
621	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16725		–	
622	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		–	
623	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	9	1863		–	
624	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	74	5402		–	
625	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	121,06	3874		–	
626	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	22474	22474	100	Казахстан
627	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1437	1437	100	Казахстан

628	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	9460	9460	100	Казахстан
629	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491	491	100	Казахстан
630	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	6036	6036	100	Казахстан
631	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	9240	9240	100	Казахстан
632	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7372	7372	100	Казахстан
633	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9593	9593	100	Казахстан
634	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	21420	21420	100	Казахстан
635	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	17850	17850	100	Казахстан
636	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611	6611	100	Казахстан
637	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	5140	5140	100	Казахстан
638	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	5280		–	
639	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	5190		–	

640	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	8676		–	
641	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	22	7480		–	
642	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 /прим. РСб20-3-ГПБб/	шт.	5	6885		–	
643	**КИПиА**			**0,262**	**0,028**	**10,7**	Казахстан
644	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	13	28327	28327	100	Казахстан
645	Термометры прямые в оправе	шт.	7	12005		–	
646	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	шт.	1	125157		–	
647	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.	1	10637		–	
648	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	2	38096		–	
649	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	40160		–	
650	Трансформаторы тока Т-0,66 150/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	7035		–	
651	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	384		–	

652	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**6,461**	**5,941**	**92**	Казахстан
653	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**6,461**	**5,941**	**92**	Казахстан
654	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	520464		–	
655	Светильник с люминесцентными лампами с ЭПРА IP20 4x18Вт, ARS/R-418	комплект	34	1607180	1607180	100	Казахстан
656	Блок аварийного питания ES1 INVERLUX	шт.	14	72422	72422	100	Казахстан
657	Светильник с люминесцентными лампами для спортивных залов IP20 2x80Вт, SPORTLUX 280 HF	шт.	40	2830080	2830080	100	Казахстан
658	Светильник настенно-потолочный 2x18Вт IP20, RKL218	шт.	25	759850	759850	100	Казахстан
659	Светильник уличный IP62 23Вт, NBT 17 F123	шт.	8	155128	155128	100	Казахстан
660	Люминисцентная лампа 18Вт, L18W	шт.	50	38600	38600	100	Казахстан
661	Люминисцентная лампа 36Вт, L36W	шт.	68	57936	57936	100	Казахстан
662	Люминисцентная лампа 80Вт, L80W	шт.	80	349760	349760	100	Казахстан
663	Люминисцентная лампа 23Вт, DULUX EL LL 23W	шт.	8	59744	59744	100	Казахстан
664	Световое табло "Выход", URAN EFS-350 LED	шт.	6	9834	9834	100	Казахстан
665	**Материалы и изделия для слаботочных систем**			**0,332**		**–**	
666	**Материалы и изделия систем связи, телемеханики и оповещения**			**0,023**		**–**	
667	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	4	22528		–	
668	**Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации**			**0,31**		**–**	
669	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	5344		–	

670	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	55	103785		–	
671	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	6745		–	
672	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 12 П	шт.	1	25628		–	
673	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	6300		–	
674	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	4424		–	
675	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	70680		–	
676	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		–	
677	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	4	84520		–	
678	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**			**0,056**	**0,046**	**82,1**	Казахстан
679	**Арматура для ЛЭП**			**0,056**	**0,046**	**82,1**	Казахстан
680	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,828	5348	5348	100	Казахстан
681	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,011	3635	3635	100	Казахстан
682	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	9352		–	
683	Троссовый зажим К676У3	комплект	8	13280	13280	100	Казахстан
684	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40,576	487		–	
685	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0248	203	203	100	Казахстан
686	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	942	942	100	Казахстан
687	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	891	891	100	Казахстан
688	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	132	132	100	Казахстан
689	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,818	3490	3490	100	Казахстан
690	Сжимы соединительные	100 шт.	0,96594	919	919	100	Казахстан
691	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	9	9	100	Казахстан

692	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,064	8		–	
693	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1377512	52	52	100	Казахстан
694	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26,48	16841	16841	100	Казахстан
695	**Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути и железных дорог**			**0,01**	**0,01**	**100**	Казахстан
696	**Материалы и изделия для автомобильных дорог**			**0,01**	**0,01**	**100**	Казахстан
697	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /Указатель ПГ/	шт.	2	10136	10136	100	Казахстан
698	**Прочие**			**18,096**	**17,693**	**97,8**	Казахстан
699	**Прочие**			**17,888**	**17,485**	**97,7**	Казахстан
700	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	310,138356	28533	28533	100	Казахстан
701	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	569,94642	97461	97461	100	Казахстан
702	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1145,35344	234796	234796	100	Казахстан
703	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1306,340348	181581	181581	100	Казахстан
704	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	294,6577656	480293	480293	100	Казахстан

705	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,0398	888	888	100	Казахстан
706	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	21,057888	22343	22343	100	Казахстан
707	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,9101362	4141	4141	100	Казахстан
708	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,1928	1164	1164	100	Казахстан
709	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00164256	1023		–	
710	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	86,4705	494352	494352	100	Казахстан
711	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	878,9896817	328746	328746	100	Казахстан
712	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	69,0576816	11325	11325	100	Казахстан
713	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00077	283	283	100	Казахстан
714	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,001638	620	620	100	Казахстан
715	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	47		–	
716	Вазелин технический	кг	0,219	156	156	100	Казахстан
717	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,021252	17324	17324	100	Казахстан
718	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,24132207	12957	12957	100	Казахстан
719	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02108476	3584	3584	100	Казахстан
720	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00315	165	165	100	Казахстан
721	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	44,767199	7700	7700	100	Казахстан
722	Вода техническая	м3	1812,997746	38067	38067	100	Казахстан
723	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,05797275	6584	6584	100	Казахстан
724	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000682	82	82	100	Казахстан
725	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,029071382	8360	8360	100	Казахстан

726	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,11437	1941	1941	100	Казахстан
727	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	501	501	100	Казахстан
728	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36,776	11106		–	
729	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,1356	35	35	100	Казахстан
730	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,487649	1113	1113	100	Казахстан
731	Ветошь	кг	210,429167	18941	18941	100	Казахстан
732	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	43,283715	300046	300046	100	Казахстан
733	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01682283	31354	31354	100	Казахстан
734	Каболка	т	0,03207	43570	43570	100	Казахстан
735	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,039	11	11	100	Казахстан
736	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000153	37	37	100	Казахстан
737	Нитки суровые	кг	0,6405	694	694	100	Казахстан
738	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,029	30	30	100	Казахстан
739	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	7,0564	531933	531933	100	Казахстан
740	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,5969	2508	2508	100	Казахстан
741	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8627	563	563	100	Казахстан
742	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	11,268114	46605	46605	100	Казахстан
743	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,002	1	1	100	Казахстан
744	Лента К226	100 м	0,178206	312	312	100	Казахстан
745	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1089,171794	54459		–	
746	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	953,166706	30502		–	
747	Лента армирующая бумажная	м	1724,839956	17249		–	

748	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях	м	607	24887		–	
749	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	140	13020		–	
750	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,04134816	16336	16336	100	Казахстан
751	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	7	62783		–	
752	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	17,228508	2929	2929	100	Казахстан
753	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	31		–	
754	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	5	5	100	Казахстан
755	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,22	102	102	100	Казахстан
756	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,400098274	84510	84510	100	Казахстан
757	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0096912	2268	2268	100	Казахстан
758	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0234	5798	5798	100	Казахстан
759	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,032869708	6778	6778	100	Казахстан
760	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000441	95	95	100	Казахстан
761	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,12662724	27802	27802	100	Казахстан
762	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0906107	18850	18850	100	Казахстан
763	Бирки маркировочные	100 шт.	2,178213	2379	2379	100	Казахстан
764	Лента ФУМ	кг	0,01054	54	54	100	Казахстан
765	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,48	601	601	100	Казахстан

766	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000662	3181	3181	100	Казахстан
767	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002731	16106	16106	100	Казахстан
768	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,105	872	872	100	Казахстан
769	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	56,54526768	25217	25217	100	Казахстан
770	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	10,19	6328	6328	100	Казахстан
771	Резина прессованная	кг	0,015	17	17	100	Казахстан
772	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	6		–	
773	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,4214	531		–	
774	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,3167	194		–	
775	Трубка термоусаживаемая	м	6,36	776		–	
776	Флюс ФКДТ	кг	0,023	63	63	100	Казахстан
777	Хомутик	шт.	93,84	80702		–	
778	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	111,51	73151	73151	100	Казахстан
779	Клинья пластиковые монтажные	шт.	424,8	4248		–	
780	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,3432	826	826	100	Казахстан
781	Бобышки скошенные	шт.	2	444	444	100	Казахстан
782	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	28	28	100	Казахстан
783	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0189194	1444	1444	100	Казахстан
784	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,02187	1617	1617	100	Казахстан

785	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпБнг-HP-в-70/120 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	71100		–	
786	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 25кА	шт.	1	13062		–	
787	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А 35кА	шт.	1	17382		–	
788	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,2	350	350	100	Казахстан
789	Бензин АИ-92	кг	0,0744	14	14	100	Казахстан
790	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	225		–	
791	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	1	1	100	Казахстан
792	Насос повысительный DAB A110/180XM	шт.	1	136924	136924	100	Казахстан
793	Проходной клапан с электроприводом тип ETVS/RVAN24 диаметром 20 мм Kvs6,3	шт.	1	128192	128192	100	Казахстан
794	Тепловычислитель ТВ7-01	шт.	1	80221	80221	100	Казахстан
795	Расходомер "Питерфлоу" Qmin-max 0,3-30м3/час Ду=32мм	шт.	2	240668	240668	100	Казахстан
796	Термодатчик тип КТС-Б	шт.	1	19808	19808	100	Казахстан
797	Модем GPRS TELEOFIS	шт.	1	39829	39829	100	Казахстан
798	Полотенцесушитель электрический нерж. сталь	шт.	6	6	6	100	Казахстан
799	Пускатель электромогнитный, ПМ12-010-250 3Р 10А	шт.	5	11385	11385	100	Казахстан
800	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	5466	5466	100	Казахстан
801	16 канальный Penta-brid 1080p 1U HDCVI видеорегистратор	шт.	1	52302	52302	100	Казахстан
802	2МП 1080p HDVCI видеокамера 0,02 Лк/F2.0 f=6мм, HAC-HFW1200BP-S3	шт.	8	71400	71400	100	Казахстан

803	Жесткий диск (HDD) 6000 Gb 64MB Blue WD40EZRZ, 5400, 6Gb/s (SATA-III)	шт.	2	140250	140250	100	Казахстан
804	Бокс распределительный IP64 BOX-1	шт.	8	182144	182144	100	Казахстан
805	Блок питания 12В, 18А, регулируемый ток заряда АКБ	шт.	2	75772	75772	100	Казахстан
806	Аккумулятор 12В, 100Ач SVC 235x173x406	шт.	2	72858	72858	100	Казахстан
807	ИБП, UPS, SVC, RT-6KL-LCD, 6000VA (4800W)	шт.	1	452896	452896	100	Казахстан
808	Сетевой пульт управления, интерфейс связи: RJ45, RJ232, RJ485, USB2.0, DH-NKB1000	шт.	1	414334	414334	100	Казахстан
809	Шкаф серверный 601.6833.24.100 124 серия 600x800x1600 IP20, Шкаф 33U	шт.	1	99268	99268	100	Казахстан
810	Кабель для передачи сигналов и подключения питания КВК-П-3х2х0.5	м	220	56100	56100	100	Казахстан
811	Устройства защиты AVT-Nano Protect	шт.	4	33720	33720	100	Казахстан
812	Монтажная коробка PFA135	шт.	8	10200	10200	100	Казахстан
813	Насос циркуляционный DAB A80/180XM	шт.	2	218298	218298	100	Казахстан
814	Лоток водоотводной с решеткой 330x1000x260 (Н)	м	1	21311	21311	100	Казахстан
815	Исполнительный механизм для воздушной заслонки 3,5Вт, 220В, Gruner 363-230-20(20Hm)	шт.	4	342428	342428	100	Казахстан
816	Вентилятор осевой HV-300M	шт	2	66664	66664	100	Казахстан
817	Исполнительный механизм для воздушной заслонки 3,5Вт, 220В, Gruner 363-230-20(20Hm)	шт	2	171214	171214	100	Казахстан
818	Насос ручной РК-2	шт	1	38159	38159	100	Казахстан
819	Лючок питометражный для замера параметров воздуха ЛП	шт	6	9990	9990	100	Казахстан
820	Решетка RAR 200x150 мм	шт	24	203280	203280	100	Казахстан
821	Решетка RAR 100x100 мм	шт	2	8196	8196	100	Казахстан
822	Решетка RAR 150x150 мм	шт	11	75130	75130	100	Казахстан
823	Решетка RAR 150x100 мм	шт	1	5737	5737	100	Казахстан
824	Решетка RAR 200x400 мм	шт	40	502720	502720	100	Казахстан
825	Решетка RAR 200x200 мм	шт	6	54642	54642	100	Казахстан

826	Кресла для зрительного зала	шт.	478	2611792	2611792	100	Казахстан
827	Вентилятор канальный TD-2000/315 MIXVENT	шт	1	183053	183053	100	Казахстан
828	Вентилятор канальный TD-800/200N MIXVENT	шт	1	191250	191250	100	Казахстан
829	Вентилятор канальный TD-800/200 MIXVENT	шт	1	61273	61273	100	Казахстан
830	Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДПП-А	шт.	1	41893	41893	100	Казахстан
831	Ковер чугунный	шт.	8	182144	182144	100	Казахстан
832	Рубильник перекидной ВР32-33 160А	шт.	1	51000	51000	100	Казахстан
833	Материалы УСН 8601	шт.	8	386248	386248	100	Казахстан
834	Материалы УСН 8601	шт.	8	219624	219624	100	Казахстан
835	Материалы УСН 8601	шт.	1	100326	100326	100	Казахстан
836	Материалы УСН 8601	шт.	161	4100348	4100348	100	Казахстан
837	Материалы УСН 8601	шт.	1	130078	130078	100	Казахстан
838	Материалы УСН 8601	шт.	1	61134	61134	100	Казахстан
839	Материалы УСН 8601	шт.	2	315912	315912	100	Казахстан
840	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	49,1374	283623	283623	100	Казахстан
841	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	19,69744	206902	206902	100	Казахстан
842	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89	т	43,78	664756	664756	100	Казахстан
843	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,49	7975	7975	100	Казахстан
844	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	23,6	384114	384114	100	Казахстан
845	**Инвентарь для строительных и монтажных работ**			**0,208**	**0,208**	**100**	Казахстан
846	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	146,99671	172866	172866	100	Казахстан
847	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	24,484576	34816	34816	100	Казахстан
848	**Инженерное оборудование**			**30,734**	**29,504**	**96**	Казахстан

849	**Оборудование гидравлических систем. Инженерное оборудование водоснабжения и канализации. Арматура для трубопроводов и контрольно-измерительные приборы.**			**2,142**	**0,911**	**42,5**	Казахстан
850	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1230732		–	
851	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005	шт.	8	13304	13304	100	Казахстан
852	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	32588	32588	100	Казахстан
853	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	96677	96677	100	Казахстан
854	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	768230	768230	100	Казахстан
855	**Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)**			**0,234**	**0,234**	**100**	Казахстан
856	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	99436	99436	100	Казахстан

857	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839	134839	100	Казахстан
858	**Инженерное оборудование прочее**			**28,359**	**28,359**	**100**	Казахстан
859	Тренажер со штангой 1350х1720х1077	шт	2	76442	76442	100	Казахстан
860	Тренажер для ног	шт	2	598164	598164	100	Казахстан
861	Тренажер для ходьбы 1600х700х1300	шт	2	177100	177100	100	Казахстан
862	Тренажер комплексный 1700х850х1360	шт	2	623464	623464	100	Казахстан
863	Велотренажер 850х350х1120	шт	2	271072	271072	100	Казахстан
864	Табло электронное для ведения счета	шт	1	225893	225893	100	Казахстан
865	Груша насыпная подвесная (крепление на монорельсе)	шт	4	35420	35420	100	Казахстан
866	Подушка настенная для тренировки боксеров 550х590х300	шт	2	27108	27108	100	Казахстан
867	Помост тяжелоатлетический	шт	1	289143	289143	100	Казахстан
868	Платформа для боксерской груши 1000х560	шт	1	40661	40661	100	Казахстан
869	Стеллаж для дисков и штанг	шт	1	55118	55118	100	Казахстан
870	Тренажер "Эспандер грузовой пристенный" 1000х3300х1230	шт	2	15360	15360	100	Казахстан
871	Мяч на растяжках 3000х1060	шт	2	29818	29818	100	Казахстан
872	Мешок боксерский (крепление на монорельсе)	шт	5	82905	82905	100	Казахстан
873	Канат для лазания	шт	1	2087	2087	100	Казахстан
874	Ринг боксерский 6000х6000	шт	1	1264999	1264999	100	Казахстан
875	Комплектная КНС с двумя насосными агрегатами Grundfos SEG.40.09.2.50B, Q=1,6 м3/ч, H=5м, N=1,4 кВт, 380В	комплект	1	5356047	5356047	100	Казахстан

876	Стяжной ремень с храповым механизмом прочностью 10000/5000 кг, ширина ленты 50мм	шт.	6	152340	152340	100	Казахстан
877	Резервуар из стеклопластика для стоков емкостью 15 м3. Исполнение – стандартное, для размещения под газоном. Габаритные размеры: О2200 мм, L=4400 мм. Глубина заложения подводящего коллектора не более 1600 мм. В комплекте с техническим колодцем О800 мм (1шт), стеклопластиковой крышкой (1шт), стационарной лестницей из н/ж стали (1шт).	комплект	2	4495706	4495706	100	Казахстан
878	Нефтеуловитель ЭКО-Н-4 производительностью 4 л/с.	комплект	2	4541854	4541854	100	Казахстан
879	Мусорный контейнер	шт.	2	68672	68672	100	Казахстан
880	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P88-3, 64 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	6673853	6673853	100	Казахстан
881	Приточня камера (канальная) производительностью 4000 м3/ч, Ny=2,2 кВт, Nнагр=70,1 кВт,NVS065-R-FHVS /цена евро 2274,5 без НДС, курс 513,9/	к-т	2	2365782	2365782	100	Казахстан
882	Приточня камера (канальная) производительностью 1065 м3/ч, Ny=0.38 кВт, Nнагр=22.2 кВт,NVS023-R-FHVS /цена евро 1710,55 без НДС, курс 513,9/	к-т	1	889600	889600	100	Казахстан
883	**Технологическое оборудование и инвентарь**			**10,078**	**10,078**	**100**	Казахстан
884	**Технологическое оборудование и инвентарь**			**10,078**	**10,078**	**100**	Казахстан
885	Диски d=26. 0,5кг	шт	2	1716	1716	100	Казахстан
886	Диски d=26. 1,25кг	шт	2	2168	2168	100	Казахстан
887	Диски d=26. 2,5кг	шт	2	6234	6234	100	Казахстан
888	Диски d=26. 5кг	шт	2	9036	9036	100	Казахстан
889	Диски d=26. 10кг	шт	2	14458	14458	100	Казахстан

890	Диски d=26. 15кг	шт	2	20782	20782	100	Казахстан
891	Диски d=26. 20кг	шт	2	28010	28010	100	Казахстан
892	Гриф прямой диам.26 мм, длина 1500 мм, 7,5 кг, хром	шт	1	22589	22589	100	Казахстан
893	Гриф для гантелей диам.26мм	шт	1	5196	5196	100	Казахстан
894	Гриф изогнутый диам.26 мм, 7,5 кг, хром	шт	1	7861	7861	100	Казахстан
895	Стойка для гирь и штанг	шт	1	63250	63250	100	Казахстан
896	Стол письменный однотумбовый, 1200х750х680	шт	6	116016	116016	100	Казахстан
897	Стул полумягкий, г.р. 550х440х1000	шт	20	171680	171680	100	Казахстан
898	Шкаф для документов, г.р. 800х380х1930	шт	4	290948	290948	100	Казахстан
899	Ведро педальное	шт	9	43911	43911	100	Казахстан
900	Зеркало настенное	шт	7	344715	344715	100	Казахстан
901	Вешалка напольная на 5 крючков	шт	3	19245	19245	100	Казахстан
902	Скамья с вешалкой для раздевалки	шт	27	1341792	1341792	100	Казахстан
903	Вешалка настенная на 4 крючка	шт	6	27648	27648	100	Казахстан
904	Электросушитель для рук	шт	6	126318	126318	100	Казахстан
905	Шкаф медицинский 800х400х2000	шт	1	41112	41112	100	Казахстан
906	Кушетка медицинская 1800х750х520	шт	1	50781	50781	100	Казахстан
907	Вешалка настенная на 10 крючков	шт	6	48252	48252	100	Казахстан
908	Зеркало настенное	шт	1	16716	16716	100	Казахстан
909	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	1	32182	32182	100	Казахстан
910	Подцветочница, высота 1380 мм	шт	4	36144	36144	100	Казахстан
911	Ворота для мини футбола	шт	2	19698	19698	100	Казахстан
912	Флажок судейский	шт	2	2982	2982	100	Казахстан
913	Насос для мячей	шт	2	8854	8854	100	Казахстан
914	Свисток судейский	шт	2	1952	1952	100	Казахстан
915	Секундомеры	шт	2	14458	14458	100	Казахстан
916	Мячи футбольные	шт	5	103910	103910	100	Казахстан
917	Подставка под штангу со скамейкой нерегулируемая для жима лежа 1500х980х1050	шт	1	31625	31625	100	Казахстан
918	Стеллаж металлический г.р. 1000х800х2000	шт	8	159032	159032	100	Казахстан
919	Скамья для зрителей 2500х400х350	шт	32	6361152	6361152	100	Казахстан

920	Стойки волейбольные со стаканами и защитными крышками и системой натяжения	шт	1	38329	38329	100	Казахстан
921	Мячи волейбольные	шт	3	79425	79425	100	Казахстан
922	Сетка волейбольная	шт	2	7228	7228	100	Казахстан
923	Зеркало настенное 3000х1500	шт	2	144572	144572	100	Казахстан
924	Гимнастическая стенка 4-х секционная 4000х2880	шт	1	27107	27107	100	Казахстан
925	Сетка заградительная, ячейка 100 мм, нить 2,2 мм	м2	210	75810	75810	100	Казахстан
926	Мат гимнастический поролоновый (кожзам), г.р.2000х1000х100	шт	4	72284	72284	100	Казахстан
927	Станок для развития кистей рук 460х275х140	шт	2	27108	27108	100	Казахстан
928	Сетка ворот для мини футбола	шт	2	13734	13734	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			**296,764**	**263,659**	**88,8**	
	Итого стоимость инженерного оборудования			**30,734**	**29,504**	**96,0**	
	Итого стоимость технологического оборудования			**10,078**	**10,078**	**100,0**	