Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 40-20

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Таврическое Уланского района ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Таврическое Уланского района ВКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,945	Казахстан
2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,845	Казахстан
3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5865	Казахстан
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,62363	Казахстан
5	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,85415	Казахстан
6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	97,95733005	Казахстан
7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3732,3	Казахстан
8	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96143	Казахстан
9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	75,37516	Казахстан
10	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7599	Казахстан
11	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4383	Казахстан
12	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15,182	
13	2102-0101-0703	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	33,1905	

14	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	58,58064	Казахстан
15	2102-0101-2607	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,7802	
16	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	219,5317	Казахстан
17	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,063956	Казахстан
18	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,61162	Казахстан
19	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	27,511848	Казахстан
20	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,02715	
21	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,20667	Казахстан
22	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,35479	Казахстан
23	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,758000238	Казахстан
24	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,202	Казахстан
25	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	59	Казахстан
26	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	Казахстан
27	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	Казахстан
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	Казахстан
31	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан

33	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
34	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
35	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
36	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	Казахстан
37	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	Казахстан
38	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	54,3	Казахстан
39	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,53	Казахстан
40	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,118	Казахстан
41	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	3,781557164	Казахстан
42	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0002895	
43	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1213	Казахстан
44	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,352058	Казахстан
45	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168	
46	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0350295	Казахстан
47	2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,104	Казахстан
48	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1666	Казахстан

49	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1735	Казахстан
50	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,0224	Казахстан
51	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,273120087	
52	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4896	Казахстан
53	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,48382	Казахстан
54	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,37436	Казахстан
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47785	Казахстан
56	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	Казахстан
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03679	Казахстан
58	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0100336	Казахстан
59	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,18252	Казахстан
60	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2502	Казахстан
61	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2106	Казахстан
62	2105-0304-0601	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,26763	Казахстан
63	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4125	

64	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,815291	
65	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7888	Казахстан
66	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,86764	
67	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,65	Казахстан
68	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,475	Казахстан
69	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,15139	Казахстан
70	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	60,7599765	Казахстан
71	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00005775	Казахстан
72	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5529	Казахстан
73	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,84455	
74	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2,632652385	
75	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0080024	
76	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1231,21	Казахстан
77	2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1139,88	Казахстан
78	2106-0304-0401	Стремянки	т	0,07057	Казахстан
79	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,097	Казахстан

80	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06355	Казахстан
81	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,37816	Казахстан
82	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,096	Казахстан
83	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	45,3752	Казахстан
84	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005431	Казахстан
85	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	78,70926	Казахстан
86	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,248842535	Казахстан
87	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,656	Казахстан
88	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7182	Казахстан
89	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	40,8	
90	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	111,51	Казахстан
91	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	310,138356	Казахстан
92	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	569,94642	Казахстан
93	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1145,35344	Казахстан
94	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1306,340348	Казахстан
95	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	296,543	Казахстан
96	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	812,0716	Казахстан
97	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	72,9952	Казахстан

98	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03375	Казахстан
99	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,495007057	Казахстан
100	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00842688	Казахстан
101	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07056	Казахстан
102	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38547	Казахстан
103	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00842688	Казахстан
104	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,526462	Казахстан
105	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003087744	Казахстан
106	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00696	Казахстан
107	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18267	Казахстан
108	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,375241	Казахстан
109	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04674348	Казахстан
110	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08458	Казахстан
111	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	68,1625	
112	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,9156	Казахстан

113	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,0344	Казахстан
114	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,2958	Казахстан
115	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,05916	
116	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,37256	Казахстан
117	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92 ДС24-15, ДС24-18	м2	15,01596	Казахстан
118	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,6896	Казахстан
119	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,3904	Казахстан
120	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	140,976	Казахстан
121	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	93,984	Казахстан
122	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ок2*/	м2	6,9696	Казахстан

123	2109-0202-0403	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014. ДПВО ПДв 2,06х2,76	м2	11,3712	Казахстан
124	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	106,2	Казахстан
125	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	62	Казахстан
126	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,1808	Казахстан
127	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	
128	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	Казахстан
129	2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	Казахстан
130	2110-0104-1113	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	391	
131	2110-0105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,3	
132	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	105,06	Казахстан
133	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05478	Казахстан
134	2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	6,89	Казахстан
135	2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	9,01	Казахстан
136	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,544	Казахстан
137	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	169,16	
138	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	69,63	Казахстан

139	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	14,86952216	Казахстан
140	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	262,45168	Казахстан
141	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2169,4512	Казахстан
142	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,7102	
143	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	112,31	
144	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,5666	Казахстан
145	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1368,2608	
146	2110-0502-0401	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг	4,757	Казахстан
147	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3,8	Казахстан
148	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	95,634	
149	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00048	Казахстан
150	2110-0502-1821	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	182,832	Казахстан
151	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,02388	
152	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	294,6577656	Казахстан
153	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	37,1418	Казахстан
154	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	5,274	Казахстан
155	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,983	Казахстан
156	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,831	
157	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	47,9961276	Казахстан
158	2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	22	Казахстан

	2111-0403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	3,3	Казахстан
159					
	2111-0403-1406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	11	
160					
	2111-0403-1407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	
161					
	2111-0403-1408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	
162					
	2111-0403-1411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	11	
163					
	2111-0403-1514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	2,86	
164					

165	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	10,74	
166	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	31,5876	
167	2111-0404-3101	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм СТ РК 3364-2019	м2	739,437	
168	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,059752	Казахстан
169	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0236	
170	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00204	
171	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0914084	Казахстан
172	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00001003	Казахстан
173	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00379	Казахстан
174	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,16997008	Казахстан
175	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,082000002	Казахстан
176	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,5855556	
177	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,196	Казахстан
178	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121	Казахстан
179	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0089244	Казахстан
180	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,452500486	Казахстан
181	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01128	
182	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	Казахстан
183	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	19,75112256	
184	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0006	Казахстан
185	2113-0203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	
186	2113-0204-0203	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,0398	Казахстан

187	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,914	Казахстан
188	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	17,857714	Казахстан
189	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	44,97	Казахстан
190	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	7,37	Казахстан
191	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	17,596	Казахстан
192	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	122,7126348	Казахстан
193	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,3166	
194	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	21,057888	Казахстан
195	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	58,5420652	Казахстан
196	2113-0208-0607	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	3296,5032	Казахстан
197	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	118,7067097	Казахстан
198	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	4,104	
199	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,05974384	
200	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,63	
201	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00879	Казахстан
202	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,9101362	Казахстан
203	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	145,494	Казахстан
204	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	594,409038	
205	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,1816	Казахстан
206	2113-0405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,174630456	Казахстан
207	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,005418071	Казахстан
208	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00159836	

209	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05624	Казахстан
210	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	167,072417	Казахстан
211	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	56,2970405	Казахстан
212	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00022	Казахстан
213	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00073	Казахстан
214	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,02165	Казахстан
215	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	
216	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,126	Казахстан
217	2113-0702-2301	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,021252	Казахстан
218	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,21694512	Казахстан
219	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0066	Казахстан
220	2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,004686	Казахстан
221	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,218519	Казахстан
222	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1254,793256	Казахстан
	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,05797275	Казахстан
223					
224	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000382	Казахстан
225	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001917481	Казахстан
226	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,02419	Казахстан
227	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	Казахстан
228	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36,776	
	2113-0803-0501	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до	м2	0,0324	Казахстан
229		500 г/м2			
230	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,170009	Казахстан
231	2113-0803-1001	Ветошь	кг	167,613966	Казахстан
232	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	29,443435	Казахстан
233	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,014078355	Казахстан
234	2113-0804-0401	Каболка	т	0,033274	Казахстан
235	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	Казахстан
236	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,016	Казахстан
	2113-0809-0401	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	7,0564	Казахстан
237					
	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм,	кг	5,7265	Казахстан
238		толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,9097	Казахстан
		ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			
239					

240	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	11,268114	Казахстан
241	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,192972	Казахстан
242	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1089,171794	
243	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	953,166706	
244	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1724,839956	
245	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,04134816	Казахстан
246	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11,910108	Казахстан
247	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	
248	2113-0812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	Казахстан
249	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23656031	Казахстан
250	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0092294	Казахстан
251	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015212008	Казахстан
252	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000441	Казахстан
253	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0206948	Казахстан
254	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0779513	Казахстан
255	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000017	
256	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	1,701567	Казахстан
257	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,48	Казахстан
258	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000382	Казахстан
259	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000865	Казахстан
260	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	49,05820768	Казахстан
261	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	Казахстан
262	2113-0816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,0017	Казахстан
263	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	
264	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,236	
265	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	81,6	
266	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	111,51	Казахстан
267	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	424,8	
268	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1432	Казахстан
269	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	5	Казахстан
270	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0207923	Казахстан

271	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	226,8	
272	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	704,6198	Казахстан
273	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	432,3963	Казахстан
274	2203-0201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1490,8985	Казахстан
275	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,054544069	Казахстан
276	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	364,266227	Казахстан
277	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00194	
278	2204-0201-0402	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	
279	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	81,387288	
280	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	
281	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,302	
282	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	
283	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2744,0435	
284	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,39	
285	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,6966	Казахстан
286	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	73,1746	
287	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,205	
288	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,2146	
289	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,126	
290	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04554099	Казахстан
291	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,112644457	
292	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,08447013	Казахстан
293	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,003646	
294	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,88404	
295	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00018	

296	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,723833801	Казахстан
297	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9206313	
298	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4987,47392	Казахстан
299	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	902,664	Казахстан
300	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1291,853	Казахстан
301	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	104,328	Казахстан
302	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	126,375	Казахстан
303	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	952,62124	Казахстан
304	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	490,5282	
305	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	108,528	Казахстан
306	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	102,01	
307	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	55,1004	
308	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	159,075	Казахстан
309	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	431,3912	Казахстан
310	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	Казахстан
311	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	Казахстан
312	2301-0201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	182	Казахстан
313	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	Казахстан
314	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180,79	Казахстан
315	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87	Казахстан
316	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	Казахстан
317	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	Казахстан

318	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	Казахстан
319	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	35,35	Казахстан
320	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2001,82	Казахстан
321	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	702	Казахстан
322	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	101	Казахстан
323	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	48,48	Казахстан
324	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	23,952	
325	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	Казахстан
326	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	9,9	Казахстан
327	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	13,86	Казахстан
328	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные	м	11,88	Казахстан
329	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	39,39	
330	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	82,6	Казахстан
331	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	187,2	Казахстан
332	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	187	Казахстан
333	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	189	Казахстан
334	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	146	Казахстан

335	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	89	Казахстан
336	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	58	Казахстан
337	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	9	Казахстан
338	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	100	Казахстан
339	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	13	Казахстан
340	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	2,4	Казахстан
341	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	Казахстан
342	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
343	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	Казахстан
344	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 /прим. свободный/	шт.	2	Казахстан
345	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	Казахстан
346	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	Казахстан
347	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	1	Казахстан
348	2302-0301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	12	Казахстан
349	2302-0301-0404	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16	шт.	4	Казахстан

350	2302-0301-0405	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16	шт.	8	Казахстан
351	2302-0301-1203	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 25, PN 16	шт.	8	Казахстан
352	2302-0301-1204	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16	шт.	4	Казахстан
353	2302-0301-1205	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16	шт.	4	Казахстан
354	2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	Казахстан
355	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	Казахстан
356	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	Казахстан
357	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	Казахстан
358	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1422,02	Казахстан
359	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	54,74	Казахстан
360	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	12,96	Казахстан
361	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	10,53	Казахстан
362	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	Казахстан
363	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	13	Казахстан
364	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	
365	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,8978	Казахстан
366	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,8978	Казахстан
367	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	261,79	Казахстан
368	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	80,964	Казахстан
369	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	
370	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	5	Казахстан
371	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	5	
372	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	Казахстан
373	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	Казахстан
374	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	Казахстан
375	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	Казахстан

376	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	Казахстан
377	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	Казахстан
378	2303-0102-2201	Трап с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	Казахстан
379	2303-0102-2202	Трап с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	5	Казахстан
380	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	7	Казахстан
381	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	11	Казахстан
382	2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	
383	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	Казахстан
384	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	Казахстан
385	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	Казахстан
386	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	Казахстан
387	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	Казахстан
388	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	Казахстан
389	2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	Казахстан
390	2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	Казахстан
391	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	Казахстан
392	2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	2	
393	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	
394	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	
395	2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	

396	2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	
397	2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	
398	2304-0902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	
399	2304-0902-1908	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	
400	2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7	
401	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /прим. 10Б8бк1/	шт.	55	Казахстан
402	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	Казахстан
403	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
404	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	Казахстан
405	2304-1001-1502	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, Т до +180 °С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	1	
406	2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	
407	2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
408	2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	
409	2304-1009-0705	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
410	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	
411	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	

412	2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
413	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	103,89	Казахстан
414	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	239,72	Казахстан
415	2305-0104-0108	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	37,1148	Казахстан
416	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	3	Казахстан
417	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	560,65	Казахстан
418	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	408	Казахстан
419	2305-0301-2113	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	4	Казахстан
420	2305-0301-2114	Дефлекторы N7 марки ЦАГИ, DN патрубка 710 мм	шт.	2	Казахстан
421	2305-0306-2013	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2	Казахстан
422	2305-0306-2111	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	Казахстан
423	2305-0306-2269	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1200 мм х 700 мм	шт.	2	Казахстан
424	2305-0308-0715	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
425	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	Казахстан
426	2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	Казахстан
427	2305-0310-0507	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-17 диаметром 630 мм	шт.	4	Казахстан
428	2305-0310-0508	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-18 диаметром 710 мм	шт.	2	Казахстан
429	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	173	Казахстан

430	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	86	
431	2305-1203-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1	
432	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	40	Казахстан
433	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
434	2305-1401-1016	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 50, типа Zboyler	шт.	1	Казахстан
435	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Казахстан
436	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	
437	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,675	Казахстан
438	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185	Казахстан
439	2306-0137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,364	Казахстан
440	2306-0141-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	Казахстан
441	2306-0141-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	Казахстан
442	2306-0141-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,023	Казахстан
443	2306-0141-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,008	Казахстан
444	2306-0141-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,031	Казахстан
445	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	Казахстан
446	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,382	Казахстан
447	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,256	Казахстан
448	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	Казахстан
449	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	Казахстан

450	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,216	Казахстан
451	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	Казахстан
452	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	Казахстан
453	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	Казахстан
454	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,517	Казахстан
455	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	Казахстан
456	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03039	Казахстан
457	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,4	Казахстан
458	2306-1702-0114	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,35	Казахстан
459	2306-1702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	Казахстан
460	2306-1702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	Казахстан
461	2306-1702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,28	Казахстан
462	2306-1702-0808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,44	Казахстан
463	2306-1702-0809	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	Казахстан
464	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	Казахстан
465	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,436	
466	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,308	

467	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
468	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
469	2306-1703-6001	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4КВтп-1-150/240-в для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	
470	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 /прим./	шт.	1	
471	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	
472	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
473	2307-0202-0504	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	9	
474	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	74	
475	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	121,06	
476	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	Казахстан
477	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	Казахстан
478	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	Казахстан
479	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
480	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
481	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	Казахстан

482	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
483	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
484	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
485	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	Казахстан
486	2307-0204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	Казахстан
487	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	Казахстан
488	2307-0204-3310	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 25кА	шт.	2	
489	2307-0204-3319	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А 35кА	шт.	2	
490	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	Казахстан
491	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	
492	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	
493	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	
494	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	22	
495	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 /прим. РСб20-3-ГПБб/	шт.	5	
496	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	Казахстан
497	2307-0501-0322	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	
498	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	

499	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	55	
500	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	
501	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 12 П	шт.	1	
502	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	
503	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	
504	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	
505	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	
506	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	4	
507	2401-0201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /Указатель ПГ/	шт.	1	Казахстан
508	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	13	
509	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	30	Казахстан
510	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	13	
511	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
512	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	Казахстан
513	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
514	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,544	Казахстан
515	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	
516	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	Казахстан
517	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
518	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	Казахстан
519	2404-0206-0608	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	
520	2404-0206-0708	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	
521	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
522	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
523	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан

524	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	Казахстан
525	2404-0207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	
526	2404-0207-0903	Троссовый зажим К676У3	комплект	8	Казахстан
527	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,59	
528	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3	Казахстан
529	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	Казахстан
530	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
531	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
532	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,9677	Казахстан
533	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,99824	Казахстан
534	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,76	
535	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	
536	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1504104	Казахстан
537	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	Казахстан
538	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	
539	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0561	Казахстан
540	2404-0207-4301	Ограничители перенапряжения ОПН-10	шт.	6	
541	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
542	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22,4	Казахстан
543	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
544	2404-0207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
545	2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
546	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
547	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
548	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
549	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан

550	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	Казахстан
551	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
552	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
553	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,0696	Казахстан
554	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	
555	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	129,69121	Казахстан
556	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,82324	Казахстан
557	2900-0000-0000 (пл)	140 Euromix ПУ клей/9,2кг расход:450-650г/м2	шт	7	
558	2900-0000-0000 (пл)	Подложка Innova Skytrack Underlay 4 мм. Ширина 1.22 м, длина 20 м. Плотность 850 гр. 4,12 кг/м2.	м2	627,2	
559	2900-0000-0000 (пл)	Подложка Innova Skytrack Underlay 4 мм. Ширина 1.22 м, длина 20 м. Плотность 850 гр. 4,12 кг/м2.	м2	90,7	
560	2900-0000-0000 (пл)	920 Europlan Alphy смесь сухая напольная. Расход: прибл. 1,5кг/м2 на 1мм толщины слоя. Вес 25кг	шт	22	
561	2900-0000-0000 (пл)	976 Наливной пол Forbo Eurocol для слабых оснований (1-40мм) Расход: 1,5 кг на 1 мм слоя. 25 кг.	шт	150	
562	2900-0000-0000 (пл)	Коммерческий Линолеум ПВХ Forbo Sportline 6 мм, слой износа 1 мм. Класс 34/43. Рулон 2м/18 м. Противоскользящие свойства -R10. Класс пожарной опасности -КМ 2.	м2	627,2	
563	2900-0000-0000 (пл)	Сварочный шнур Forbo ПВХ 50 м.п. Коэффициент 0,6	шт	8	
564	2900-0000-0000 (пл)	Каучуковое покрытие Innova Skytrack 100 % EPDM 4 мм. (Россия)	м2	90,7	
565	2900-0000-0000 (пл)	Протектор на колонну 20*20 - 2 м высотой (4 стороны)	шт	10	
566	2900-0000-0000 (пл)	Стеновой протектор 2*1*0,05 м	шт	48	
567	2900-0000-0000 (пл)	050 Europrimer Mix . Дисперсионная грунтовка-концентрат.Разбавляется водой в соотношении 1:9 для стен, 1:5 для полов..Расход концентрата :0,025 кг/м2 . 10кг	шт	4	
568	2900-0000-0000 (пл)	050 Europrimer Mix . Дисперсионная грунтовка-концентрат.Разбавляется водой в соотношении 1:9 для стен, 1:5 для полов..Расход концентрата :0,025 кг/м2 . 10кг	шт	1	
569	2900-0000-0000 (пл)	Протектор на колонну 30*30 - 2 м высотой (4стороны)	шт	17	
570	2900-0000-0000 (пл)	599 Eurosafe Super Водно-дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и плиткахРасход кг/м2 = 0,29 . Ведро=20 кг.	шт	20	

	2900-0000-0000 (пл)	599 Eurosafe Super Водно-дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и плиткахРасход кг/м2 = 0,29 . Ведро=20кг	шт	2	
571					
572	2902-1000-3001 (пл)	Полотенцесушитель электрический нерж. сталь	шт.	6	
573	2902-1000-6001 (пл)	Пускатель электромогнитный, ПМ12-010-250 3Р 10А	шт.	5	
574	2902-1000-6002 (пл)	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	
	2902-1000-6003 (пл)	Светильник с люминесцентными лампами с ЭПРА IP20 4х18Вт,	комплект	34	
575		ARS/R-418			
576	2902-1000-6004 (пл)	Блок аварийного питания ES1 INVERLUX	шт.	14	
	2902-1000-6005 (пл)	Светильник с люминесцентными лампами для спортивных залов IP20	шт.	40	
577		2х80Вт, SPORTLUX 280 HF			
578	2902-1000-6006 (пл)	Светильник настенно-потолочный 2х18Вт IP20, RKL218	шт.	25	
579	2902-1000-6007 (пл)	Светильник уличный IP62 23Вт, NBT 17 F123	шт.	8	
580	2902-1000-6008 (пл)	Люминисцентная лампа 18Вт, L18W	шт.	50	
581	2902-1000-6009 (пл)	Люминисцентная лампа 36Вт, L36W	шт.	68	
582	2902-1000-6010 (пл)	Люминисцентная лампа 80Вт, L80W	шт.	80	
583	2902-1000-6011 (пл)	Люминисцентная лампа 23Вт, DULUX EL LL 23W	шт.	8	
584	2902-1000-6012 (пл)	Световое табло "Выход", URAN EFS-350 LED	шт.	6	
585	2906-1000-1001 (пл)	Тройник ППТФ 100х100	шт.	2	Казахстан
586	2906-1000-1002 (пл)	Люк полимерно-композитный Тип Т с двойной крышкой	шт.	1	Казахстан
	2920-1700-1002 (пл)	Исполнительный механизм для воздушной заслонки 3,5Вт, 220В,	шт.	4	
587		Gruner 363-230-20(20Нm)			
588	2925-1000-0000 (пл)	Вентилятор осевой HV-300M	шт	2	
589	2925-2600-1400 (пл)	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт	2	казахстан
	2930-1000-0001 (пл)	Исполнительный механизм для воздушной заслонки 3,5Вт, 220В,	шт	2	
590		Gruner 363-230-20(20Нm)			
591	2932-3200-1000 (пл)	Насос ручной РК-2	шт	1	
592	2950-1200-0001 (пл)	Лючок питометражный для замера параметров воздуха ЛП	шт	6	
593	2950-1200-5001 (пл)	Решетка RAR 200х150 мм	шт	24	
594	2950-1200-5002 (пл)	Решетка RAR 100х100 мм	шт	2	
595	2950-1200-5002 (пл)	Решетка RAR 150х150 мм	шт	11	
596	2950-1200-5003 (пл)	Решетка RAR 150х100 мм	шт	1	
597	2950-1200-5007 (пл)	Решетка RAR 400х200 мм	шт	40	
598	2950-1200-5008 (пл)	Решетка RAR 200х200 мм	шт	6	
599	2952-5200-0000 (пл)	Вентилятор канальный TD-2000/315 MIXVENT	шт	1	
600	2952-5200-0001 (пл)	Вентилятор канальный TD-800/200N MIXVENT	шт	1	
601	2952-5200-0002 (пл)	Вентилятор канальный TD-800/200 MIXVENT	шт	1	

602	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	49,1374	
603	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	19,69744	
604	2988-8888-8928	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89	т	43,78	
605	2988-8888-8929	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,49	
606	2988-8888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	23,6	

Перевозка грузов

1	4121-0102-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	16141,5	
2	4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	65447,25	

Инженерное оборудование

1	5101-0102-2602	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	
2	5104-0106-0101	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	Казахстан
3	5104-0106-0116	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	Казахстан
4	5104-0106-0148	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	Казахстан
5	5108-0301-1102	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	Казахстан
6	5108-0401-0248	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
7	5802-1000-0501 (пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1М-11 УХЛ4	шт.	1	

8	5802-1000-0502 (пл)	Распределительное устройство ВРУ1М-50-00 УХЛ4	шт.	1
9	5810-1000-1000 (пл)	Электрический ТЭНовый водоподогреватель ЭВН-К-84Э3 /58960 руб без НДС, курс 5,63/	комплект	2
10	5810-1000-1001 (пл)	Циркуляционный насос ном. производительностью до 6,9 м3/ч, N=182Вт, 220В, напором до 7 м.в.ст, GREENPRO RS25/8G	комплект	2
11	5860-5400-6000 (пл)	КТПН 2х400/10-0,4 кВа	комплект	1
12	5881-0000-0000 (пл)	Приточня камера VVS040-L-FHVS /цена евро 4748,85, курс 509,62/	к-т	2
13	5881-0000-0001 (пл)	Приточня камера VVS021s-L-FHVS	к-т	1

Составил Грохотова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Медведев А.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)