Утверждаю

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района"

_____ Б.Молдабаев
"04" декабря 2020г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Здание бассейна. Вспомогательные сооружения. Благоустройство

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**1,545**	**1,545**	**100**	Казахстан
2	**Изделия для лотков, тоннелей, облицовок, камер**			**1,298**	**1,298**	**100**	Казахстан
3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	82935	82935	100	Казахстан
4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	52650	52650	100	Казахстан
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	118179	118179	100	Казахстан

6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	142926	142926	100	Казахстан
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	69282	69282	100	Казахстан
8	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	91832	91832	100	Казахстан
9	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	147220	147220	100	Казахстан
10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	122360	122360	100	Казахстан
11	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	51646	51646	100	Казахстан
12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	71640	71640	100	Казахстан
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11685	11685	100	Казахстан
14	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	122360	122360	100	Казахстан
15	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	26528	26528	100	Казахстан

16	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	50953	50953	100	Казахстан
17	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,86	127594	127594	100	Казахстан
18	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /КЦП-3-10/	м3	0,09	7905	7905	100	Казахстан
19	**Изделия для мостов и искусственных сооружений на дорогах**			**0,1**	**0,1**	**100**	Казахстан
20	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	100006	100006	100	Казахстан
21	**Прочие**			**0,147**	**0,147**	**100**	Казахстан
22	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	9150	9150	100	Казахстан
23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,585	138329	138329	100	Казахстан
24	**Бетонные изделия**			**0,267**	**0,267**	**100**	Казахстан
25	**Изделия из тяжелого бетона, из другого бетона**			**0,267**	**0,267**	**100**	Казахстан
26	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	94,6	194971	194971	100	Казахстан

27	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017	м2	20,91	47926	47926	100	Казахстан
28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	9,792	24588	24588	100	Казахстан
29	**Бетон**			**24,289**	**24,289**	**100**	Казахстан
30	**Бетон товарный**			**24,289**	**24,289**	**100**	Казахстан
31	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,23401	107402	107402	100	Казахстан
32	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	104,76517	2223645	2223645	100	Казахстан
33	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	22,44	479655	479655	100	Казахстан
34	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	16,24	352083	352083	100	Казахстан
35	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	8,980254	193057	193057	100	Казахстан
36	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,17339	141525	141525	100	Казахстан
37	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3195	30919	30919	100	Казахстан
38	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,40798	341469	341469	100	Казахстан
39	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	97406	97406	100	Казахстан
40	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,721	209749	209749	100	Казахстан
41	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	14,01715	340897	340897	100	Казахстан
42	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	47,81625	1158586	1158586	100	Казахстан
43	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	55,013	1411414	1411414	100	Казахстан
44	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	475,11135	12328187	12328187	100	Казахстан

45	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3872	117046	117046	100	Казахстан
46	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	166,91675	4756294	4756294	100	Казахстан
47	**Раствор**			**1,345**	**1,345**	**100**	Казахстан
48	**Раствор товарный**			**1,345**	**1,345**	**100**	Казахстан
49	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06366	1384	1384	100	Казахстан
50	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,426971	59271	59271	100	Казахстан
51	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	25,23888	669513	669513	100	Казахстан
52	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	10,47656	308262	308262	100	Казахстан
53	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,007741188	241	241	100	Казахстан
54	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	4,9725	145470	145470	100	Казахстан
55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,56707	11191	11191	100	Казахстан
56	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,7826	130857	130857	100	Казахстан
57	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,204875	19035	19035	100	Казахстан
58	**Сухие смеси**					**–**	
59	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00205	33		–	
60	**Кирпич**			**0,51**	**0,307**	**60,2**	Казахстан
61	**Кирпич и камни керамические**			**0,307**	**0,307**	**100**	Казахстан

62	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,4366	306950	306950	100	Казахстан
63	**Прочие**			**0,203**		**–**	
64	Кирпич кислотоупорный радиальный, поперечный и продольный, марки КРП, КРПР, класс А ГОСТ 474-90	т	2,15	203347		–	
65	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,24**	**0,24**	**100**	Казахстан
66	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,24**	**0,24**	**100**	Казахстан
67	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	467,882	240491	240491	100	Казахстан
68	**Природные нерудные материалы**			**5,044**	**5,044**	**100**	Казахстан
69	**Щебень**			**0,211**	**0,211**	**100**	Казахстан
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,733456	10059	10059	100	Казахстан
71	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,161	13558	13558	100	Казахстан
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,981	4112	4112	100	Казахстан
73	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7595	6932	6932	100	Казахстан
74	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,34736	175945	175945	100	Казахстан
75	**Песок**			**0,7**	**0,7**	**100**	Казахстан
76	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	231,177755	700238	700238	100	Казахстан
77	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0003212	2	2	100	Казахстан
78	**Смеси песчано-гравийные, щебеночно-песчаные**			**4,134**	**4,134**	**100**	Казахстан

79	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1462,7195	4133645	4133645	100	Казахстан
80	**Металлические конструкции и детали**			**32,601**		**–**	
81	**Стальные конструкции по чертежам КМ**			**1,257**		**–**	
82	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,043	25968		–	
83	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03813	19321		–	
84	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,49102	323779		–	
85	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,97404	673609		–	
86	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,2992	214729		–	
87	**Стальные конструкции по типовым проектам**			**28,894**		**–**	
88	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1586,435	15900838		–	

89	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	814,82	8640351		–	
90	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,21966	715441		–	
91	Стремянки	т	0,19248	119261		–	
92	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,020525	18608		–	
93	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,61632	1817346		–	
94	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41133411	196648		–	
95	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,92234	1460639		–	
96	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	357,424	24305		–	
97	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,128	803		–	
98	**Алюминиевые конструкции**			**1,242**		**–**	
99	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	20,16	795231		–	

100	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015	м2	3,87	340630		–	
101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	4,2996	105723		–	
102	**Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов**			**0,363**		**–**	
103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	41	232757		–	
104	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	28706		–	
105	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	29	101355		–	
106	**Профили, крепежные материалы и детали**			**0,842**		**–**	
107	Профиль монтажный перфорированный	шт.	49,2	26076		–	
108	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	57,54	17147		–	
109	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	130,52	3133		–	
110	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6086	1692		–	
111	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0077	1440		–	

112	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0299204	5641		–	
113	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,594409935	376793		–	
114	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03668	19320		–	
115	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00482	1492		–	
116	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,22937344	700		–	
117	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,078	130		–	
118	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00139	1303		–	
119	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	298		–	
120	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,77094	180408		–	
121	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	39,85792	32243		–	
122	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	142,8364605	2000		–	
123	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	54,5	10464		–	
124	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1868	1433		–	
125	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	31,917262	41908		–	
126	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	318,6480808	103874		–	
127	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	4,864	1897		–	
128	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,10908928	386		–	
129	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0070242	11160		–	

130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	75,076	75		–	
131	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	261,62232	262		–	
132	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	792		–	
133	**Прочие**			**0,002**		**–**	
134	Скобы металлические	кг	0,06	9		–	
135	Скобы ходовые	шт.	4	2380		–	
136	**Сталь разная**			**42,059**	**15,058**	**35,8**	Казахстан
137	**Сталь сортовая**			**0,164**		**–**	
138	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,243	61491		–	
139	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,415	102869		–	
140	**Сталь листовая**			**5,108**	**4,905**	**96**	Казахстан
141	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0119	3627	3627	100	Казахстан
142	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0036	1072	1072	100	Казахстан

143	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	6,8529	1967434	1967434	100	Казахстан
144	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	6,1591	1833577	1833577	100	Казахстан
145	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	3,068529392	1094302	1094302	100	Казахстан
146	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01428318	4703	4703	100	Казахстан
147	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /для креплений/	т	0,1394	47897		–	
148	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,359	118374		–	
149	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01729	5722		–	
150	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,0016	477		–	
151	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,19401766	26519		–	

152	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,014	4360		–	
153	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,2688	413		–	
154	**Сталь профильная**			**21,434**		**–**	
155	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	16,44122	4625441		–	
156	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7056	613463		–	
157	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,415919273	184189		–	
158	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,825	592603		–	
159	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	14,0816	6258074		–	
160	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,3176	934402		–	

161	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	28,652	8225846		–	
162	**Арматура для монолитного ж/бетона**			**15,266**	**10,154**	**66,5**	Казахстан
163	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52822	1121879		–	
164	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	6,495544	1586557		–	
165	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,73648	4829063	4829063	100	Казахстан
166	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,16862	5324496	5324496	100	Казахстан
167	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01927	4264		–	
168	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,21632	68134		–	
169	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,2	1757		–	
170	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,0265	4701		–	

171	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,508388	11682		–	
172	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,9068	4841		–	
173	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,58235	2160		–	
174	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	52,586	8572		–	
175	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5904	81		–	
176	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7656	84		–	
177	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	78,159	7504		–	

178	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,670564	1598		–	
179	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,78174	79		–	
180	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	318,9694841	23606		–	
181	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000019845	11		–	
182	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,79	4332		–	
183	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45948	127749		–	
184	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1, С2,С3/	т	8,04828	2132680		–	
185	**Прокат из цветных металлов**			**0,072**		**–**	
186	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0395916	71939		–	
187	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2,895394244	13908		–	
188	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000017	–		–	

189	**Лесоматериалы**			**0,449**	**0,421**	**93,8**	Казахстан
190	**Лес круглый**			**0,028**		**–**	
191	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,85728	27775		–	
192	**Лес пиленый**			**0,421**	**0,421**	**100**	Казахстан
193	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26644227	18498	18498	100	Казахстан
194	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00772	242	242	100	Казахстан
195	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,609159	19082	19082	100	Казахстан
196	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,174965	104834	104834	100	Казахстан
197	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002278656	57	57	100	Казахстан
198	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25824	5003	5003	100	Казахстан
199	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014223	446	446	100	Казахстан
200	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,754672048	23641	23641	100	Казахстан

201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000784	25	25	100	Казахстан
202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,829567	245265	245265	100	Казахстан
203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04318035	1353	1353	100	Казахстан
204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00576	180	180	100	Казахстан
205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	39	39	100	Казахстан
206	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	1744	1744	100	Казахстан
207	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06232	1029	1029	100	Казахстан
208	**Деревянные конструкции и детали**			**0,517**	**0,017**	**3,3**	Казахстан
209	**Блоки дверные**			**0,462**		**–**	
210	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,08278	119012		–	

211	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,09757	98577		–	
212	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,37256	244120		–	
213	**Конструкции деревянные**			**0,017**	**0,017**	**100**	Казахстан
214	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	12,24	16989	16989	100	Казахстан
215	**Шпалы для железных дорог**			**0,039**		**–**	
216	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	7,25	38672		–	
217	**Конструкции из ПВХ профилей**			**2,952**		**–**	
218	**Блоки оконные**			**2,463**		**–**	
219	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2192	56039		–	
220	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,8816	56032		–	
221	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5696	44107		–	

222	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,1296	470435		–	
223	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,7216	165598		–	
224	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	76,2104	1670989		–	
225	**Блоки дверные**			**0,425**		**–**	
226	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,9104	195316		–	
227	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,0372	229758		–	
228	**Доски подоконные**			**0,063**		**–**	
229	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	54,8	63349		–	
230	**Плиты на древесной основе**			**0,045**	**0,045**	**100**	Казахстан
231	**Прочие**			**0,045**	**0,045**	**100**	Казахстан

232	Опилки древесные	м3	0,92106	2906	2906	100	Казахстан
233	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,04248	42284	42284	100	Казахстан
234	**Вяжущие материалы на минеральной основе**			**0,889**		**–**	
235	**Цемент**			**0,009**		**–**	
236	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2971459	7353		–	
237	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,03784	1110		–	
238	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00248	455		–	
239	**Известь**			**0,014**		**–**	
240	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,41160885	13457		–	
241	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00017734	65		–	
242	**Гипс**			**0,001**		**–**	
243	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,034384	793		–	
244	**Сухие смеси на цементной основе**			**0,821**		**–**	
245	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	6,585506134	8054		–	
246	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	479,51872	782095		–	
247	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	174,708	13627		–	
248	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	273,885	17530		–	

249	**Сухие смеси на гипсовой основе**			**0,045**		**–**	
250	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	574,86774	44839		–	
251	**Битуминозные материалы**			**1,255**	**1,061**	**84,5**	Казахстан
252	**Битум, мастика битумная**			**1,255**	**1,061**	**84,5**	Казахстан
253	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	124,64	95475	95475	100	Казахстан
254	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	867,503	117981	117981	100	Казахстан
255	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	8,690559	2938	2938	100	Казахстан
256	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	7,13275	4101	4101	100	Казахстан
257	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3770,6112	840849	840849	100	Казахстан
258	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	447,4	117666		–	
259	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,35628688	58030		–	
260	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0654	8184		–	
261	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,010125	1267		–	
262	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,078336	8100		–	
263	**Отделочные материалы**			**5,148**	**1,878**	**36,5**	Казахстан
264	**Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей**			**1,07**	**0,289**	**27**	Казахстан
265	Клей Бустилат	кг	75,35	36545		–	
266	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0004	471	471	100	Казахстан
267	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	145,704	288203	288203	100	Казахстан
268	Клей марки БМК-5к	кг	1,07	250	250	100	Казахстан

269	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,306759365	141787		–	
270	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00094004	667		–	
271	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	141,6946	26781		–	
272	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007473	2958		–	
273	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	255		–	
274	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	48,08628	20442		–	
275	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,617512	1112		–	
276	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,362	580		–	
277	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	3		–	
278	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,072	40		–	
279	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,316	327		–	
280	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	9,1332	10010		–	
281	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	438,9425	38627		–	
282	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00004	54		–	
283	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,505	193		–	
284	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,6908	35061		–	
285	Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	483		–	
286	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	25		–	

287	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,27	51		–	
288	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,002042	1556		–	
289	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000034	–		–	
290	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,073764991	33000		–	
291	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,058405459	24110		–	
292	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,77015	1519		–	
293	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,86043	10738		–	
294	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00004	34		–	
295	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т	0,0037734	4337		–	
296	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00019	291		–	
297	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,477076729	248832		–	
298	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,663075	140262		–	
299	**Обои**			**0,214**		**–**	
300	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1885,554	81079		–	
301	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2285,055	132533		–	
302	**Листы гипсокартонные**			**0,64**	**0,64**	**100**	Казахстан
303	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	600,359	384830	384830	100	Казахстан
304	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	383,189	254820	254820	100	Казахстан
305	**Подвесные потолки**			**1,4**		**–**	
306	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	153,7	960010		–	
307	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	153,714	440391		–	
308	**Плитки керамические**			**0,839**		**–**	

309	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	379,8	677563		–	
310	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	96,01542	161113		–	
311	**Керамогранит**			**0,949**	**0,949**	**100**	Казахстан
312	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	304,674	949060	949060	100	Казахстан
313	**Материалы облицовочные из искусственных материалов (кроме керамики)**			**0,026**		**–**	
314	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	139,885	26298		–	
315	**Прочие**			**0,011**		**–**	
316	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	2,04	11122		–	
317	**Кровельные материалы**			**0,719**	**0,719**	**100**	Казахстан
318	**Листы асбестоцементные**					**–**	
319	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	0,108	126		–	
320	**Рулонные кровельные материалы**			**0,002**	**0,002**	**100**	Казахстан
321	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,6566884	1504	1504	100	Казахстан
322	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,644	147	147	100	Казахстан
323	**Профилированный настил**			**0,709**	**0,709**	**100**	Казахстан
324	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,87	35247	35247	100	Казахстан

325	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	126	362502	362502	100	Казахстан
326	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,535	311045	311045	100	Казахстан
327	**Доборные элементы для кровли и сопутствующие материалы**			**0,008**	**0,008**	**100**	Казахстан
328	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,4	6644	6644	100	Казахстан
329	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	8,24	1846	1846	100	Казахстан
330	**Изоляционные материалы и изделия**			**3,067**	**2,866**	**93,4**	Казахстан
331	**Изделия минераловатные**					**–**	
332	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00016	84		–	
333	**Блоки, плиты из полистирола, пенополистирола,полистролбетонные, из пенополиииоцианурата**			**0,786**	**0,786**	**100**	Казахстан
334	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	24,31315	786093	786093	100	Казахстан
335	**Маты из стекловолокна**			**1,146**	**1,104**	**96,3**	Казахстан
336	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,0797	39744	39744	100	Казахстан
337	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	31,881075	407185	407185	100	Казахстан
338	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	33,06052	657508	657508	100	Казахстан
339	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11,225	41936		–	

340	**Изделия из вспененного каучука**			**0,237**	**0,149**	**62,9**	Казахстан
341	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,79765	19041		–	
342	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	61,6	11150	11150	100	Казахстан
343	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	46,2	10811	10811	100	Казахстан
344	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	25,3	9057	9057	100	Казахстан
345	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	52,25	25237	25237	100	Казахстан

346	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	2864	2864	100	Казахстан
347	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	1784	1784	100	Казахстан
348	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	9,9	13048	13048	100	Казахстан
349	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	1597	1597	100	Казахстан

350	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	5782	5782	100	Казахстан
351	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	55	17270	17270	100	Казахстан
352	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	79,2	33343	33343	100	Казахстан
353	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	17458	17458	100	Казахстан

354	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	50,325	68593		–	
355	**Изделия из вспененного полиэтилена**			**0,103**	**0,103**	**100**	Казахстан
356	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	24	103320	103320	100	Казахстан
357	**Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие**			**0,037**		**–**	
358	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,057505968	30363		–	
359	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,002543981	6223		–	
360	**Прочие**			**0,757**	**0,723**	**95,5**	Казахстан
361	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3,6254	3450	3450	100	Казахстан
362	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	226,962	347025	347025	100	Казахстан
363	Замазка защитная	кг	3,68	1314	1314	100	Казахстан
364	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	109	208517	208517	100	Казахстан
365	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	109	33354	33354	100	Казахстан
366	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0372	415	415	100	Казахстан

367	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4,203	128742	128742	100	Казахстан
368	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,01624	4010		–	
369	Стекло жидкое калийное	т	0,0751	30245		–	
370	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,0253	377		–	
371	**Трубы металлические**			**4,351**	**3,903**	**89,7**	Казахстан
372	**Трубы стальные электросварные**			**0,989**	**0,654**	**66,1**	Казахстан
373	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	59,236	35542		–	
374	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	13046		–	
375	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	3656		–	
376	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	101,404	175328	175328	100	Казахстан
377	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	124320		–	
378	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	22459	22459	100	Казахстан
379	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1	8792	8792	100	Казахстан
380	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	123240		–	
381	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,75	11111	11111	100	Казахстан

382	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	142767	142767	100	Казахстан
383	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	23	23345		–	
384	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	116,5	236379	236379	100	Казахстан
385	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	11970		–	
386	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	2	6220	6220	100	Казахстан
387	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	12,6	51219	51219	100	Казахстан
388	**Трубы стальные водогазопроводные**			**1,379**	**1,265**	**91,7**	Казахстан
389	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12	13392	13392	100	Казахстан
390	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	25	26275	26275	100	Казахстан
391	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	243	285039	285039	100	Казахстан

392	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	164	144156	144156	100	Казахстан
393	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	72	105552	105552	100	Казахстан
394	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	37,5	60150	60150	100	Казахстан
395	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	96,2	116884	116884	100	Казахстан
396	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	60	79080	79080	100	Казахстан
397	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	80450	80450	100	Казахстан
398	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	144	333360	333360	100	Казахстан

399	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	8	20552	20552	100	Казахстан
400	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	32	113728		–	
401	**Трубы стальные изолированные пенополиуретаном; в армопенобетонной и битумоперлитовой изоляции**			**1,983**	**1,983**	**100**	Казахстан
402	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	271	1983449	1983449	100	Казахстан
403	**Трубы неметаллические**			**0,855**	**0,555**	**64,9**	Казахстан
404	**Трубы хризотилцементные**			**0,015**		**–**	
405	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,75	15443		–	
406	**Трубы пластмассовые**			**0,763**	**0,478**	**62,6**	Казахстан
407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	3080	3080	100	Казахстан
408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128	210688	210688	100	Казахстан
409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	м	0,8	5462	5462	100	Казахстан
410	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11,03	6022	6022	100	Казахстан

411	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	144,43	165950	165950	100	Казахстан
412	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9,09	20634	20634	100	Казахстан
413	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	5515		–	
414	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	71,856	66179	66179	100	Казахстан
415	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3100	279000		–	
416	**Трубы гофрированные**			**0,077**	**0,077**	**100**	Казахстан
417	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1312	38048	38048	100	Казахстан
418	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	864	34560	34560	100	Казахстан
419	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	67	3953	3953	100	Казахстан
420	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**2,912**	**0,791**	**27,2**	Казахстан
421	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**			**2,912**	**0,791**	**27,2**	Казахстан
422	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	113139	113139	100	Казахстан
423	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	17406	17406	100	Казахстан

424	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	53768		–	
425	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69532		–	
426	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	351848		–	
427	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		–	
428	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	4	24700		–	
429	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12010		–	
430	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31424		–	
431	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19168		–	
432	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	377850		–	
433	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5526		–	

434	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8598		–	
435	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	79058	79058	100	Казахстан
436	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14755	14755	100	Казахстан
437	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	48684	48684	100	Казахстан
438	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	58728	58728	100	Казахстан
439	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	73848	73848	100	Казахстан
440	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	84162	84162	100	Казахстан

441	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, фланцевые, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28322	28322	100	Казахстан
442	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	45808		–	
443	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	22662		–	
444	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6840		–	
445	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11644		–	
446	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	8685		–	
447	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	10008		–	
448	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	15446		–	
449	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	8824		–	
450	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	13441		–	
451	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	73414		–	
452	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	36	311544		–	

453	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	46176		–	
454	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32140		–	
455	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	273324	273324	100	Казахстан
456	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	281550		–	
457	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C	шт.	3	9165		–	
458	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	22880		–	
459	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	69144		–	
460	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26787		–	
461	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	128096		–	
462	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	11387		–	

463	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120 °C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4086		–	
464	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**1,972**		**–**	
465	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**			**1,972**		**–**	
466	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	206		–	
467	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1444		–	
468	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488		–	
469	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917		–	

470	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031		–	
471	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2264		–	
472	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	30272		–	
473	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	23670		–	
474	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5500		–	
475	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	20922		–	
476	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2,2	2932		–	
477	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	401244		–	
478	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	416280		–	
479	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	264120		–	

480	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	60	424320		–	
481	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	5776		–	
482	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	960	7680		–	
483	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	774,97	7750		–	
484	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	19,43	272		–	
485	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	452	452	100	Казахстан
486	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	848		–	
487	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	6636		–	
488	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,038	1203		–	
489	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	67		–	
490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	229,52	123252		–	
491	Хомуты для крепления труб	шт.	6	2496		–	
492	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	180,648	30349		–	
493	Патрубки	10 шт.	9,63	14705		–	
494	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108x219	комплект	8	173896		–	
495	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	3	402		–	
496	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	588		–	
497	**Сантехнические изделия**			**8,277**	**7,799**	**94,2**	Казахстан

498	**Умывальники**			**0,043**	**0,043**	**100**	Казахстан
499	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	42560	42560	100	Казахстан
500	**Унитазы**			**0,191**	**0,191**	**100**	Казахстан
501	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7371	7371	100	Казахстан
502	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	66125	66125	100	Казахстан
503	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10917	10917	100	Казахстан
504	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	6600	6600	100	Казахстан
505	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	2200	2200	100	Казахстан
506	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100	1100	100	Казахстан
507	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	6	96882	96882	100	Казахстан
508	**Радиаторы отопительные**			**0,835**	**0,835**	**100**	Казахстан
509	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	386	834532	834532	100	Казахстан
510	**Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха**			**4,057**	**4,057**	**100**	Казахстан

511	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	101,89	332366	332366	100	Казахстан
512	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	69,9	268416	268416	100	Казахстан
513	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	80,1171	245319	245319	100	Казахстан
514	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	92,2218	302672	302672	100	Казахстан
515	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	416,1258	1511369	1511369	100	Казахстан
516	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	40,78	122258	122258	100	Казахстан
517	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	3	9111	9111	100	Казахстан

518	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	4359	4359	100	Казахстан
519	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 1800 мм	шт.	1	4972	4972	100	Казахстан
520	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,4	22532	22532	100	Казахстан
521	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	713	467015	467015	100	Казахстан
522	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,00015	–		100	Казахстан
523	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4779	4779	100	Казахстан
524	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	19200	19200	100	Казахстан
525	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4920	4920	100	Казахстан
526	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	14	32802	32802	100	Казахстан
527	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	18	46854	46854	100	Казахстан
528	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	34440	34440	100	Казахстан
529	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	3	9870	9870	100	Казахстан
530	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	10	37480	37480	100	Казахстан

531	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 250 мм	шт.	8	36144	36144	100	Казахстан
532	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	22	171094	171094	100	Казахстан
533	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 800 мм	шт.	2	35280	35280	100	Казахстан
534	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	26336	26336	100	Казахстан
535	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	30322	30322	100	Казахстан
536	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	27454	27454	100	Казахстан
537	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	61319	61319	100	Казахстан
538	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	188454	188454	100	Казахстан
539	**Приборы измерительные**			**0,061**	**0,061**	**100**	Казахстан
540	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	60511	60511	100	Казахстан
541	**Противопожарное оборудование**			**0,189**	**0,189**	**100**	Казахстан
542	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	5184	5184	100	Казахстан
543	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	364	364	100	Казахстан
544	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	29320	29320	100	Казахстан
545	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	38880	38880	100	Казахстан

546	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	17925	17925	100	Казахстан
547	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	2220	2220	100	Казахстан
548	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	94870	94870	100	Казахстан
549	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**			**0,508**	**0,191**	**37,6**	Казахстан
550	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 0,5 м3/ч до 0,7 м3/ч, Т1=70 °С/Т2=44 °С, В1=5/Т3=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 32	шт.	1	155554	155554	100	Казахстан
551	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	3	74439		–	
552	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	2	48288		–	
553	Терминал коммутационный КТ-15/ШГ системы ОДК	шт.	1	31718		–	
554	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	35910	35910	100	Казахстан
555	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	1	46964		–	
556	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	2	114792		–	
557	**Детали для каналов и колодцев**			**0,306**	**0,306**	**100**	Казахстан
558	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	146112	146112	100	Казахстан
559	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	68510	68510	100	Казахстан

560	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31736	31736	100	Казахстан
561	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	9	50895	50895	100	Казахстан
562	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	9109	9109	100	Казахстан
563	**Прочие**			**2,088**	**1,926**	**92,2**	Казахстан
564	Насос ручной РК-2	шт.	1	38159	38159	100	Казахстан
565	Дренажная помпа для отвода конденсата производительностью до 550 л/ч высота подъема до 5м, со встроенным спиртовым уровнем, 230 В перем. тока, 50 Гц, 0,8 А, Aspen MAX Hi-Flow	шт.	1	68304	68304	100	Казахстан
566	Насос циркуляционный STAR-Z 25/6, мощностью дв.=99Вт, 230В, напором 1,65м, производительностью 2,0 м3/ч	шт.	2	161956		–	
567	Коллектор №1 и №3 с интегрированным смесительным узлом на 4 контура в комплекте с: подающая и обратная гребенка со встроенными балансировочными и термостатическими клапанами; встроенные термометры и воздухоотводчики; клапаны заполнения/слива с крышкой; консоль для крепления коллектора и DIN-рейка для установки коммутационного блока автоматики; циркуляционный насос с кабелем и вилкой питания; термостатический клапан (М28х1,5) на подаче теплоносителя и балансировочный клапан на возврате теплоносителя.	шт.	2	199810	199810	100	Казахстан

568	Коллектор №2 с интегрированным смесительным узлом на 3 контура в комплекте с: подающая и обратная гребенка со встроенными балансировочными и термостатическими клапанами; встроенные термометры и воздухоотводчики; клапаны заполнения/слива с крышкой; консоль для крепления коллектора и DIN-рейка для установки коммутационного блока автоматики; циркуляционный насос с кабелем и вилкой питания; термостатический клапан (M28x1,5) на подаче теплоносителя и балансировочный клапан на возврате теплоносителя.	шт.	1	94168	94168	100	Казахстан
569	Многофункциональный блок коммутации проводных термостатов и исполнительных механизмов (со встроенным трансформатором для подключения приводов 24В), MENRED H-box308	шт.	3	66663	66663	100	Казахстан
570	Термостатическая головка 20-50°C, Mixell	шт.	3	24588	24588	100	Казахстан
571	Электропривод для открытия/закрытия термостатического клапана на коллекторе 24В MENRED SEN 32.23	шт.	11	73128	73128	100	Казахстан
572	Комнатный проводной термостат с датчиком температуры пола 15-40°C MENRED E 91.716	шт.	6	74316	74316	100	Казахстан
573	Трубы многослойная на полимерной основе полиэтилена PE-RT, диаметром 16x2 мм	м	1000	132000	132000	100	Казахстан
574	Комплект фитинга для трубы диам.16x2-3/4 евроконус, Mixell	шт.	22	13530	13530	100	Казахстан
575	Полотенцесушитель электрический хромированный	шт.	3	136338	136338	100	Казахстан

576	Лючок пьезометрический	шт.	9	15570	15570	100	Казахстан
577	Деффузор потолочный 4-х сторонной с регулятором расхода воздуха, SAD 600х600	шт.	22	380688	380688	100	Казахстан
578	Вентилятор канальный производительностью 2000 м3/ч, Ny=0,255 кВт, 220В, TD-2000/315 SILENT	шт.	1	345120	345120	100	Казахстан
579	Вентилятор канальный производительностью 880 м3/ч, Ny=0,07 кВт, 220В, TD-800/200N SILENT 3V	шт.	1	112226	112226	100	Казахстан
580	Тройник ППТФ 100х100	шт.	2	83604	83604	100	Казахстан
581	Люк полимерно-композитный Тип Т с двойной крышкой	шт.	2	27868	27868	100	Казахстан
582	Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДПП-А	шт.	1	40071	40071	100	Казахстан
583	**Кабели, провода**			**1,434**	**0,967**	**67,4**	Казахстан
584	**Кабели**			**1,334**	**0,954**	**71,5**	Казахстан
585	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,09	374351		–	
586	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	13809	13809	100	Казахстан
587	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	6793	6793	100	Казахстан
588	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	11300	11300	100	Казахстан
589	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	168177	168177	100	Казахстан
590	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6	207582	207582	100	Казахстан
591	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,356	209790	209790	100	Казахстан
592	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	9865	9865	100	Казахстан

593	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,635	112909	112909	100	Казахстан
594	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,506	139854	139854	100	Казахстан
595	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	11158	11158	100	Казахстан
596	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	4157	4157	100	Казахстан
597	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	17847	17847	100	Казахстан
598	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	41091	41091	100	Казахстан
599	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,214	4825		–	
600	**Провода**			**0,013**	**0,013**	**100**	Казахстан
601	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0111	1807	1807	100	Казахстан
602	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	383	383	100	Казахстан
603	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01044	10688	10688	100	Казахстан
604	**Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции**			**0,088**		**–**	

605	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,6	468		–	
606	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1,2	306		–	
607	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	962		–	
608	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	983		–	
609	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	301		–	
610	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	1351		–	
611	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	210		–	
612	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,184	7815		–	
613	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,024	5975		–	
614	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13415		–	

615	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11702		–	
616	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	8	36496		–	
617	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	48	1824		–	
618	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	6030		–	
619	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,019278	8		–	
620	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**			**0,279**	**0,017**	**6,1**	Казахстан
621	**Материалы и изделия низковольтных устройств**			**0,211**		**–**	
622	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 /прим./	шт.	1	9019		–	
623	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		–	
624	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 12 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16725		–	
625	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12884		–	
626	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	5	1035		–	

627	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	74	5402		–	
628	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	104,8	3354		–	
629	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	33711		–	
630	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	7664		–	
631	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	9460		–	
632	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491		–	
633	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	530		–	
634	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510		–	
635	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		–	
636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3080		–	
637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591		–	
638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		–	
639	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3886		–	

640	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	19186		–	
641	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	19644		–	
642	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		–	
643	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	4290		–	
644	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	3114		–	
645	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	14460		–	
646	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	18	6120		–	
647	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 /прим. РСб20-3-ГПБб/	шт.	10	13770		–	
648	**КИПиА**			**0,068**	**0,017**	**25**	Казахстан

649	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	17432	17432	100	Казахстан
650	Термометры прямые в оправе	шт.	6	10290		–	
651	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	40160		–	
652	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	384		–	
653	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**5,044**		**–**	
654	**Арматура, стекло, приборы осветительные**			**5,044**		**–**	
655	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	867440		–	
656	Светильник с люминесцентными лампами с ЭПРА IP20 4x18Вт, ARS/R-418	комплект	41	1938070		–	
657	Блок аварийного питания ES1 INVERLUX	шт.	5	25865		–	
658	Светильник с люминесцентными лампами для спортивных залов IP20 2x80Вт, SPORTLUX 280 HF	шт.	10	707520		–	
659	Светильник настенно-потолочный 2x18Вт IP20, RKL218	шт.	25	759850		–	
660	Светильник уличный IP62 23Вт, NBT 17 F123	шт.	18	349038		–	
661	Люминисцентная лампа 18Вт, L18W	шт.	164	126608		–	
662	Люминисцентная лампа 18Вт, DULUX L 18W	шт.	50	42600		–	
663	Люминисцентная лампа 80Вт, L80W	шт.	20	87440		–	
664	Люминисцентная лампа 23Вт, DULUX EL LL 23W	шт.	18	134424		–	
665	Световое табло "Выход", URAN EFS-350 LED	шт.	3	4917		–	

666	**Материалы и изделия для слаботочных систем**			**4,417**	**2,575**	**58,3**	Казахстан
667	**Материалы и изделия систем связи, телемеханики и оповещения**			**0,011**		**–**	
668	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	11264		–	
669	**Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации**			**4,406**	**2,575**	**58,4**	Казахстан
670	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	46	86802		–	
671	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	5396		–	
672	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 12 П	шт.	1	25628		–	
673	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	7875		–	
674	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1264		–	
675	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	17670		–	
676	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		–	
677	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	42260		–	
678	Пускатель электромогнитный, ПМ12-010-250 3Р 10А	шт.	7	15939	15939	100	Казахстан
679	Панель переключения нагрузки 100А, ATI100	шт.	1	36429	36429	100	Казахстан
680	16 канальный Penta-brid 1080p 1U HDCVI видеорегистратор	шт.	2	253178		–	
681	2МП 1080p HDVCI видеокамера 0,02 Лк/F2.0 f=6мм, HAC-HFW1200BP-S3	шт.	24	327864		–	
682	Жесткий диск (HDD) 6000 Gb 64MB Blue WD40EZRZ, 5400, 6Gb/s (SATA-III)	шт.	2	140250		–	
683	Бокс распределительный IP64 BOX-1	шт.	24	19680		–	
684	Блок питания 12В, 18А, регулируемый ток заряда АКБ	шт.	2	32786		–	

685	Аккумулятор 12В, 100Ач SVC 235x173x406	шт.	2	173036		–	
686	ИБП, UPS, SVC, RT-6KL-LCD, 6000VA (4800W)	шт.	1	446250		–	
687	Сетевой пульт управления, интерфейс связи: RJ45, RJ232, RJ485, USB2.0, DH-NKB1000	шт.	1	83786		–	
688	Шкаф серверный 601.6833.24.100 124 серия 600x800x1600 IP20, Шкаф 33U	шт.	1	164839		–	
689	Удлинитель видеосигнала, напряжения питания по коаксиальному кабелю, CA101VP	шт.	18	845046	845046	100	Казахстан
690	Кабель для передачи сигналов и подключения питания КВК-П-3х2х0.5	м	3985	1087905	1087905	100	Казахстан
691	Устройства защиты AVT-Nano Protect	шт.	24	330048	330048	100	Казахстан
692	Монтажная коробка PFA135	шт.	24	87432	87432	100	Казахстан
693	Крепление для столба PFA150	шт.	20	163920	163920	100	Казахстан
694	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт	1	8652	8652	100	Казахстан
695	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**			**0,321**		**–**	
696	**Изоляторы**			**0,043**		**–**	
697	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	9	21537		–	
698	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	21192		–	
699	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	423		–	
700	**Арматура для ЛЭП**			**0,277**		**–**	
701	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3903		–	
702	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	27,642	6773		–	
703	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,337	8249		–	
704	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	58		–	

705	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5418		–	
706	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1251		–	
707	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	4020		–	
708	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2151		–	
709	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4590		–	
710	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3992		–	
711	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	7475		–	
712	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6380		–	
713	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13620		–	
714	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	105,572	1267		–	
715	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0096	78		–	
716	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	2256		–	
717	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	891		–	
718	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	264		–	
719	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	19002		–	
720	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24350		–	
721	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,2128	5175		–	
722	Сжимы соединительные	100 шт.	0,52768	502		–	
723	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	9		–	

724	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	10,92	31220		–	
725	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,608	73		–	
726	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	270		–	
727	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4811284	182		–	
728	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23,96	15239		–	
729	Ограничители перенапряжения ОПН-10	шт.	3	20370		–	
730	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1494		–	
731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,2	14674		–	
732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3200		–	
733	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4182		–	
734	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7194		–	
735	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12632		–	
736	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2698		–	
737	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22258		–	
738	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4594		–	
739	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8114		–	
740	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5796		–	
741	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595		–	

742	**Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути и железных дорог**			**0,01**	**0,01**	**100**	Казахстан
743	**Материалы и изделия для автомобильных дорог**			**0,01**	**0,01**	**100**	Казахстан
744	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /Указатель ПГ/	шт.	2	10136	10136	100	Казахстан
745	**Прочие**			**3,701**	**1,529**	**41,3**	Казахстан
746	**Прочие**			**3,247**	**1,529**	**47,1**	Казахстан
747	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	136,50384	12558	12558	100	Казахстан
748	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	559,49773	95674	95674	100	Казахстан
749	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	122,61392	21825	21825	100	Казахстан
750	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	846,20008	174317	174317	100	Казахстан
751	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	574,97072	81071	81071	100	Казахстан

752	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	129,0849179	210408	210408	100	Казахстан
753	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,3458	1149		–	
754	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,932712	990		–	
755	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,2772098	395		–	
756	Шурупы с полукруглой головкой	кг	6,8752	6715		–	
757	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00194373	1209		–	
758	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,55796	3190	3190	100	Казахстан
759	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	180,5122431	67511	67511	100	Казахстан
760	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	90,4401861	14833	14833	100	Казахстан
761	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00096	352	352	100	Казахстан
762	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000483	182	182	100	Казахстан
763	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,410567	613	613	100	Казахстан
764	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	71		–	
765	Вазелин технический	кг	0,18	129	129	100	Казахстан
766	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,37696032	20244	20244	100	Казахстан
767	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0113768	1934	1934	100	Казахстан
768	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,019194	1005	1005	100	Казахстан
769	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	45,341194	7799	7799	100	Казахстан
770	Вода техническая	м3	199,2575217	4185	4185	100	Казахстан
771	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000894	107	107	100	Казахстан
772	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,041414675	11908	11908	100	Казахстан

773	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,01444	10376	10376	100	Казахстан
774	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,09659	1640		–	
775	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00159	699		–	
776	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,8325	5083		–	
777	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,2148	57		–	
778	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,474143	1109		–	
779	Ветошь	кг	32,5407735	2928		–	
780	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	40,6374909	281698		–	
781	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,021526542	40119		–	
782	Каболка	т	0,093146	126546		–	
783	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,03	9		–	
784	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,81533	4494		–	
785	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0048	6		–	
786	Нитки суровые	кг	0,655	709		–	
787	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	25		–	
788	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	3,4123	1528		–	
789	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,66070139	6951		–	
790	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	51,32714975	212289		–	
791	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,022	13		–	
792	Лента К226	100 м	0,572707	1006		–	
793	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	797,70041	39884		–	
794	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	676,62424	21651		–	
795	Лента армирующая бумажная	м	1214,87079	12148		–	

796	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях	м	271	11111		–	
797	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	479	44547		–	
798	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,5957714	235388		–	
799	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	3,763	33750		–	
800	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11,89698	2022		–	
801	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	5		–	
802	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,542557997	114600		–	
803	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01653	3871		–	
804	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0176	4361		–	
805	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,036121142	7445		–	
806	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0387891	8381		–	
807	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,53797479	118112		–	
808	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13318368	27704		–	
809	Ерши металлические	кг	2,76471	553		–	
810	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	20	260		–	
811	Бирки маркировочные	100 шт.	3,306605	3611		–	
812	Лента ФУМ	кг	0,00408	21		–	
813	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б	т	0,2	5592		–	
814	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,12	1402		–	

815	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,0362	1605		–	
816	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000994	4776		–	
817	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0201895	119075		–	
818	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,1578	1311		–	
819	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,1152	986		–	
820	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	84,2547496	37579		–	
821	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,034	1263		–	
822	Резина прессованная	кг	0,015	17		–	
823	Рукав резинотканевый диаметром 10 мм ГОСТ 18698-79	м	11	3773		–	
824	Смола каменноугольная	т	0,001739924	140		–	
825	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,9444	354		–	
826	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,4667	286		–	
827	Трубка термоусаживаемая	м	3,68	449		–	
828	Флюс ФКДТ	кг	0,071	194		–	
829	Хомутик	шт.	40,8	35088		–	
830	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	57,54	37746		–	
831	Клинья пластиковые монтажные	шт.	219,2	2192		–	
832	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,671	1615		–	
833	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0121308	925		–	
834	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,1629	12034		–	

835	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	62044		–	
836	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,35	851		–	
837	Бензин АИ-92	кг	2,5824	490	490	100	Казахстан
838	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	338		–	
839	Электроэнергия	кВт/ч	0,49	6	6	100	Казахстан
840	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,13944	11247	11247	100	Казахстан
841	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	34,0392	196474	196474	100	Казахстан
842	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	13,832	145291	145291	100	Казахстан
843	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89	т	28,652	435052	435052	100	Казахстан
844	**Инвентарь для строительных и монтажных работ**			**0,454**		**–**	
845	Щиты настила	м2	1,6261	5371		–	
846	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	344,827032	405517		–	
847	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	30,06648	42753		–	
848	**Инженерное оборудование**			**181,44**	**152,57**	**84,1**	Казахстан
849	**Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)**			**2,478**	**2,478**	**100**	Казахстан

850	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149	685149	100	Казахстан
851	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1703295	1703295	100	Казахстан
852	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	89495	89495	100	Казахстан
853	**Инженерное оборудование прочее**			**178,962**	**150,092**	**83,9**	Казахстан
854	Стяжной ремень с храповым механизмом прочностью 10000/5000 кг, ширина ленты 50мм	шт.	3	76170	76170	100	Казахстан
855	Резервуар из стеклопластика для стоков емкостью 15 м3. Исполнение – стандартное, для размещения под газоном. Габаритные размеры: О2200 мм, L=4350 мм. Глубина заложения подводящего коллектора не более 1650 мм. В комплекте с техническим колодцем О800 мм (1шт), стеклопластиковой крышкой (1шт), стационарной лестницей из н/ж стали (1шт).	комплект	1	2355935	2355935	100	Казахстан
856	Приточно-вытяжная установка производительностью 22430 м3/час, Nдв.прит.=11,0 кВт, 400В, Nдв.выт.=11,0 кВт 400В, Nкомпр.=9,28 кВт, SGK-AQ-280	комплект	1	54702237	54702237	100	Казахстан

857	Смесительный узел по воде N=52 Вт, 230В, Kvs=2,52, WPG-25-06-2.5	шт.	1	206208	206208	100	Казахстан
858	Нефтеуловитель ЭКО-Н-6 производительностью 6 л/с. Исполнение – стандартное, для размещения под газоном. Габаритные размеры: О2000 мм, Н1=1400 мм, Н2=1300 мм. Глубина заложения подводящего коллектора не более 1400 мм. В комплекте с техническим колодцем О1200 мм (1шт), стационарной лестницей из н/ж стали (1шт), коалесцирующими модулями (1к-т), съемными кассетами с синтетическим сорбентом (1к-т), анкерными болтами для крепления корпуса к фундаменту (1к-т).	комплект	1	2665606	2665606	100	Казахстан
859	Приточная камера производительностью 1582 м3/час, Ny.=0,38 кВт, Nнагр.=29,1 кВт, VVS015s-L-FHVS /подвесная/	комплект	1	393141	393141	100	Казахстан
860	Оборудование КИП и А	комплект	1	1255255		–	
861	Приточная камера производительностью 1203 м3/час, Ny.=0,38 кВт, Nнагр.=19,3 кВт, VVS015s-L-FHVS /напольная/	комплект	1	393141	393141	100	Казахстан
862	Оборудование КИП и А	комплект	1	1255255		–	
863	Настенный осушитель воздуха производительностью по воздуху 740 м3/ч, макс. осушение 90 л/сутки, потребляемая мощность 1,2 кВт, 220В, со встроенным механическим гигростатом, габаритами 653(высота)х1245х255 мм	шт.	4	15505276		–	
864	Компьютер с ЖК монитором, U=220В, N=0.4кВт	шт.	1	239446		–	
865	Шкаф для уборочного инвентаря, габ.500х500х1800 мм	шт.	1	27169	27169	100	Казахстан

866	Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм	шт.	1	85839	85839	100	Казахстан
867	Вешалка гардеробная на 36 крючков, 1750х1530х1600 мм, Модель 12	шт.	2	65844	65844	100	Казахстан
868	Вешалка кабинетная напольная	шт.	5	109945	109945	100	Казахстан
869	Стул полумягкий	шт.	18	312804	312804	100	Казахстан
870	Стол письменный однотумбовый, 1200х600х750 мм	шт.	5	71655	71655	100	Казахстан
871	Диван трехместный	шт.	4	1043804	1043804	100	Казахстан
872	Ведро педальное, г.р. 270х340х430	шт.	7	37317	37317	100	Казахстан
873	Зеркало настенное 300х400 мм	шт.	5	70600	70600	100	Казахстан
874	Электросушитель для рук, U=220В, N=1.4кВт, Волна-2000	шт.	5	54215		–	
875	Скамейка для раздевалки, г.р. 1200х400х280 мм	шт.	20	632500	632500	100	Казахстан
876	Телевизор с диагональю 60" дюймов ЖК-монитором	шт.	1	153598		–	
877	Стеллаж металлический, г.р. 2000х800х1000 мм	шт.	2	42288	42288	100	Казахстан
878	Вешалка на 2 крючка для полотенец	шт.	14	27832	27832	100	Казахстан
879	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	комплект	2	25300		–	
880	Стол для медсестры однотумбовый 1200х600х750 мм, СО1	шт.	1	13825	13825	100	Казахстан
881	Стул вращающийся мягкий 620х590х550 мм	шт.	3	281886	281886	100	Казахстан
882	Шкаф для одежды одностворчатый, 400х460х1800 мм	шт.	2	67556	67556	100	Казахстан
883	Микроскоп лабораторный медицинский, U=220В,N=0.03кВт, МИКМЕД-6	шт.	1	372949		–	
884	Стол для микроскопирования, габариты 1200х600х1700 мм	шт.	1	143352	143352	100	Казахстан
885	Шкаф для хранения лабораторной посуды, габ.400х565х2100	шт.	1	52400	52400	100	Казахстан
886	Шкаф для приборов, 400х565х2100 мм	шт.	1	11148	11148	100	Казахстан

887	Стол лабораторный на 1 рабочее место, 1200х600х750, 5-0416	шт.	1	15180	15180	100	Казахстан
888	Стул лабораторный, 382х380х340/460, СЛ 94-02	шт.	1	18089	18089	100	Казахстан
889	Терамостат, t=-5 0 С...+70 0 С, U=230В? N=0.4кВт,360х430х535, ТВ-20 ПЗ	шт.	1	122886		–	
890	Датчик контроля качества воды, CTD plus-GPKS	шт.	1	2131162		–	
891	Стол обеденный 4-х местный со стульями	комплект	2	62864	62864	100	Казахстан
892	Стол технологический с бортом 1200х600х870 мм	шт.	1	127157	127157	100	Казахстан
893	Полка закрытая с дверцами "купе" 1200х400х600 мм	шт.	1	172003	172003	100	Казахстан
894	Термопот V=4л, U=220В, N=2.2 кВт	шт.	1	11656		–	
895	Печь СВЧ, U=220В, N=2.0 кВт	шт.	1	70027		–	
896	Холодильник бытовой, U=220В, N=0.3кВт	шт.	2	289324		–	
897	Ванна моечная 2-х секционная 1000х530х870 мм	шт.	1	119897	119897	100	Казахстан
898	Электроплита 2-х комфорочная с жарочным шкафом бытовая U=220В, N=7.0 кВт, 500х600х850	шт.	1	502258		–	
899	Вытяжка для электроплиты, U=220В, 500х600	шт.	1	28462	28462	100	Казахстан
900	Шкаф двухстворчатый для документов, габ.755х375х2000 мм	шт.	1	36639	36639	100	Казахстан
901	Вышка судейская	шт.	1	36143	36143	100	Казахстан
902	Скамья для зрителей 2500х400х350	шт.	10	378760	378760	100	Казахстан
903	Стеллаж металлический, г.р. 1000х800х2000	шт.	1	21144	21144	100	Казахстан
904	Лампа настольная U=220В, N=0.1 кВт,	шт.	1	5783		–	
905	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2, 0,025кВтх1ф, V=100л, 632х670х1180	шт.	1	91261		–	

906	Столик инструментальный, 710х515х870 мм	шт.	1	111591	111591	100	Казахстан
907	Кушетка медицинская 1800х750х520 мм	шт.	1	24396	24396	100	Казахстан
908	Ширма одностворчатая, 506х1810 мм	шт.	1	14367	14367	100	Казахстан
909	Рециркулятор бактерецидный настенный Q=150м 3 /ч, 0,3 кВАх1ф, 1080х140х290	шт.	1	75900		–	
910	Термоконтейнер 295х125х262 мм, ТМ6	шт.	1	21713		–	
911	Шкаф двухярусный (на 2 маста) 600х300х1800 мм	шт.	20	1105980	1105980	100	Казахстан
912	Оборудование и монтаж. Бассейн переливного типа	шт.	1	46975307	46975307	100	Казахстан
913	Котельная мобильная (инвентарная) на твердом топливе производительностью 0,8МВт, габаритные размеры 11,0х4,8х3,5 м, в комплекте с дымовой трубой	комплект	1	36954109	36954109	100	Казахстан
914	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P110-3, 80 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	6686425		–	
	Итого стоимость материалов			**156,514**	**73,248**	**46,8**	
	Итого стоимость инженерного оборудования			**181,44**	**152,57**	**84,1**	