Наименование стройки Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	837,759	Казахстан
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,78422	Казахстан
3	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,74	Казахстан
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,54	Казахстан
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2535	Казахстан
6	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	100,409866	Казахстан
7	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02352	Казахстан
8	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,764	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	24,5565	Казахстан
10	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	198,09326	Казахстан
11	2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	134,752	Казахстан
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	266,479562	Казахстан
13	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	24,77675	Казахстан
14	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,1142962	Казахстан
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	548,54509	Казахстан
16	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	46,02741	Казахстан
17	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	190,58893	Казахстан
18	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	Казахстан
19	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	31,657328	Казахстан
20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	278,690865	Казахстан
21	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,08845	Казахстан
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	87,0801	Казахстан
23	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,1087	Казахстан
24	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,699	Казахстан
25	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,279844	Казахстан
26	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,03072	Казахстан
27	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	41,9547635	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,2196519	Казахстан
29	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	143,610565	Казахстан
30	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	65,045132	Казахстан
31	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,62415	Казахстан
32	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	74,999838	Казахстан
33	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	124,05168	Казахстан
34	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	27,6249525	Казахстан
35	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	6,1615307	Казахстан
36	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	46,283877	Казахстан
37	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	12,99498	Казахстан
38	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	238,119	Казахстан
39	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	350,2765	Казахстан
40	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,55124	Казахстан
41	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	153,93328	Казахстан
42	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,46537568	Казахстан
43	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	58,2572637	Казахстан
44	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	68,9459232	Казахстан
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
46	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	Казахстан
48	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	Казахстан
49	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
50	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	Казахстан
51	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
52	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,08916369	Казахстан
53	2105-0112-0601 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	93,9436	Казахстан
54	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,69958	Казахстан
55	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	47,446515	Казахстан
56	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,01124603	Казахстан
57	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,007056	Казахстан
58	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,14075	Казахстан
59	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,1941	Казахстан
60	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	180,4744	Казахстан
61	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	10,17111	Казахстан
62	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,092	Казахстан
63	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	24,563	Казахстан
64	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00011	Казахстан

1	2	3	4	5	6
65	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,035	Казахстан
66	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,8445	Казахстан
67	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,9716144	Казахстан
68	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,25	Казахстан
69	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	452,005617	Казахстан
70	2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	83,5164	Казахстан
71	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	244,009607	Казахстан
72	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	Казахстан
73	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,95665	Казахстан
74	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	4,79903571	Казахстан
75	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00016	Казахстан
76	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	38,28	Казахстан
77	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,013248	Казахстан
78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,483124	Казахстан
79	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,98532	Казахстан
80	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,168	Казахстан
81	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,61327	Казахстан

1	2	3	4	5	6
82	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,43789	Казахстан
83	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,026	Казахстан
84	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,29247	Казахстан
85	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,377807	Казахстан
86	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3954	Казахстан
87	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,13983967	Казахстан
88	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	158,928	Казахстан
89	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2963,94662	Казахстан
90	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2444,35124	Казахстан
91	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	155,792	Казахстан
92	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,3996	Казахстан
93	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,26682284	Казахстан
94	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,9283788	Казахстан
95	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,57057	Казахстан
96	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1821765	Казахстан
97	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,975935	Казахстан
98	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0256464	Казахстан
99	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	Казахстан

1	2	3	4	5	6
100	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,9958	Казахстан
101	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,505	Казахстан
102	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,69527	Казахстан
103	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47978	Казахстан
104	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,75286	Казахстан
105	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4219	Казахстан
106	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,3670503	Казахстан
107	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,75925	Казахстан
108	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,3481293	Казахстан
109	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11481	Казахстан
110	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0075	Казахстан
111	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05949	Казахстан
112	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,065704	Казахстан
113	2107-0302-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,19	Казахстан
114	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	14,92	Казахстан
115	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,8	Казахстан
116	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0403	Казахстан
117	2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,0306	Казахстан

1	2	3	4	5	6
118	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,15372	Казахстан
119	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,25239	Казахстан
120	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	41,31	Казахстан
121	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,98	Казахстан
122	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,49	Казахстан
123	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,05	Казахстан
124	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,9	Казахстан
125	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	424,43	Казахстан
126	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	122,8	Казахстан
127	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	25,5	Казахстан
128	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	Казахстан
129	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,799	Казахстан
130	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	88,55	Казахстан
131	2110-0104-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1259,825	Казахстан
132	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	28,8967	Казахстан
133	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	2,8898	Казахстан
134	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	968,059532	Казахстан

1	2	3	4	5	6
135	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	537,07259	Казахстан
136	2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	2469,376	Казахстан
137	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	23,1	Казахстан
138	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	309,792	Казахстан
139	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	9,98545	Казахстан
140	2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	29,95635	Казахстан
141	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	73,224	Казахстан
142	2110-0403-0803 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	Казахстан
143	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,08392	Казахстан
144	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,017248	Казахстан
145	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	132,95328	Казахстан
146	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2067,0612	Казахстан
147	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	3,725	Казахстан
148	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	19,3503445	Казахстан
149	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	212,00435	Казахстан

1	2	3	4	5	6
150	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4030,392	Казахстан
151	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,39865	Казахстан
152	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	20,3	Казахстан
153	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	6,57248	Казахстан
154	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	18	Казахстан
155	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,0057034	Казахстан
156	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,09	Казахстан
157	2110-0502-1810 РСНБ РК 2015	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	1,207194	Казахстан
158	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00152	Казахстан
159	2110-0502-1817 РСНБ РК 2015	Клей марки НТ-150	кг	0,9	Казахстан
160	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	212,576	Казахстан
161	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	17,67	Казахстан
162	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	25,935195	Казахстан
163	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	485,30746	Казахстан
164	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	4,51548	Казахстан
165	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,62	Казахстан
166	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,2148445	Казахстан
167	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	138,77808	Казахстан
168	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	38,4122	Казахстан

1	2	3	4	5	6
169	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,51	Казахстан
170	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,8208	Казахстан
171	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	348,7	Казахстан
172	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	82,5	Казахстан
173	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	107,8	Казахстан
174	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	Казахстан
175	2111-0403-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	26,4	Казахстан
176	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	122,1	Казахстан
177	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	221,1	Казахстан
178	2111-0403-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	51,7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
179	2111-0403-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	Казахстан
180	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	11	Казахстан
181	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	71,5	Казахстан
182	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	162,8	Казахстан
183	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	Казахстан
184	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	25,52	Казахстан
185	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	22	Казахстан
186	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	46,2	Казахстан
187	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	272,0475	Казахстан
188	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,5256183	Казахстан
189	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,024368	Казахстан

1	2	3	4	5	6
190	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,10696	Казахстан
191	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,04787496	Казахстан
192	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,56378664	Казахстан
193	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01214746	Казахстан
194	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,2369999	Казахстан
195	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,001551	Казахстан
196	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2593616	Казахстан
197	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,067048	Казахстан
198	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,136684	Казахстан
199	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	8,7637115	Казахстан
200	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,08952	Казахстан
201	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1133	Казахстан
202	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,20668038	Казахстан
203	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01248	Казахстан
204	2113-0201-0511 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052	Казахстан
205	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,50216884	Казахстан
206	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,071	Казахстан
207	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01651	Казахстан
208	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	24,304061	Казахстан

1	2	3	4	5	6
209	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,69936	Казахстан
210	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2593,594	Казахстан
211	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,144405	Казахстан
212	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,54984	Казахстан
213	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	24,0648	Казахстан
214	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,238	Казахстан
215	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	10,896874	Казахстан
216	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	6,97	Казахстан
217	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00271029	Казахстан
218	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	207,3632	Казахстан
219	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2554,75	Казахстан
220	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-3-50 ГОСТ 12871-2013	т	0,005239	Казахстан
221	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,342876	Казахстан
222	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0004	Казахстан
223	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00444677	Казахстан
224	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0016	Казахстан
225	2113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм ГОСТ 9272-2017	1000 шт.	0,02366	Казахстан
226	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,3377	Казахстан
227	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	12,0628	Казахстан

1	2	3	4	5	6
228	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01037904	Казахстан
229	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,403	Казахстан
230	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	222,928571	Казахстан
231	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,208	Казахстан
232	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	82,1540294	Казахстан
233	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00088	Казахстан
234	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,003777	Казахстан
235	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	4,0305	Казахстан
236	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	Казахстан
237	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00019	Казахстан
238	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,24	Казахстан
239	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,8378384	Казахстан
240	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00036092	Казахстан
241	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0068342	Казахстан
242	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000854	Казахстан
243	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	58,2	Казахстан
244	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,01941	Казахстан
245	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0007065	Казахстан
246	2113-0704-0201 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000156	Казахстан

1	2	3	4	5	6
247	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00056	Казахстан
248	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0004	Казахстан
249	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002453	Казахстан
250	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00054798	Казахстан
251	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00210664	Казахстан
252	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01783776	Казахстан
253	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,03751497	Казахстан
254	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00435	Казахстан
255	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	93,6275	Казахстан
256	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	Казахстан
257	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,006	Казахстан
258	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,2809269	Казахстан
259	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	87,6066333	Казахстан
260	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	72,9389252	Казахстан
261	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	40,86	Казахстан
262	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	68,67	Казахстан
263	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02549007	Казахстан
264	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01164026	Казахстан
265	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,04	Казахстан

1	2	3	4	5	6
266	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000561	Казахстан
267	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	32,47732	Казахстан
268	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,101	Казахстан
269	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,037	Казахстан
270	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,07848	Казахстан
271	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	26,309205	Казахстан
272	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	10,8745	Казахстан
273	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1825	Казахстан
274	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	37,493834	Казахстан
275	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	3,99801992	Казахстан
276	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,04	Казахстан
277	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,692226	Казахстан
278	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0170065	Казахстан
279	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	83,985638	Казахстан
280	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,82454995	Казахстан
281	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,09151375	Казахстан
282	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00148	Казахстан
283	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0248	Казахстан
284	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06104588	Казахстан

1	2	3	4	5	6
285	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05307256	Казахстан
286	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,40385856	Казахстан
287	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	64,187182	Казахстан
288	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	150,9	Казахстан
289	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	607,92	Казахстан
290	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	16,325	Казахстан
291	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02915	Казахстан
292	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,04962	Казахстан
293	2113-0816-1211 РСНБ РК 2015	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,03	Казахстан
294	2113-0816-1214 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,9	Казахстан
295	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	5,777294	Казахстан
296	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,52	Казахстан
297	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001633	Казахстан
298	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001932	Казахстан
299	2113-0816-2106 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,0024	Казахстан
300	2113-0816-2108 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,156	Казахстан
301	2113-0816-2109 РСНБ РК 2015	Припои марки ЦОП-40	кг	0,05	Казахстан
302	2113-0816-2111 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00065	Казахстан
303	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	47,15402	Казахстан

1	2	3	4	5	6
304	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	13,008256	Казахстан
305	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,05613019	Казахстан
306	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,06615	Казахстан
307	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,18	Казахстан
308	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	8,3542	Казахстан
309	2113-0816-3206 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,055	Казахстан
310	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	Казахстан
311	2113-0816-3402 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	6	Казахстан
312	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	158,928	Казахстан
313	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	626,8	Казахстан
314	2113-0816-3425 РСНБ РК 2015	Модификатор сланцевый "Сламор"	т	0,0567	Казахстан
315	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,091038	Казахстан
316	2113-0816-3429 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0075	Казахстан
317	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,6273	Казахстан
318	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00432	Казахстан
319	2113-0816-3510 РСНБ РК 2015	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,008442	Казахстан
320	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1011146	Казахстан
321	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,009025	Казахстан
322	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	60,48	Казахстан

1	2	3	4	5	6
323	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2048,025	Казахстан
324	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14075332	Казахстан
325	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1653928	Казахстан
326	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000335	Казахстан
327	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00193146	Казахстан
328	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	2,6062503	Казахстан
329	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,2172137	Казахстан
330	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,15331574	Казахстан
331	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,052362	Казахстан
332	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,77376506	Казахстан
333	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	556,020342	Казахстан
334	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,130905	Казахстан
335	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00006	Казахстан
336	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,235354	Казахстан
337	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8933,13	Казахстан
338	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	929,15799	Казахстан
339	2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	21,828	Казахстан
340	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	371,484	Казахстан
341	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	31,74912	Казахстан

1	2	3	4	5	6
342	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	74,24536	Казахстан
343	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	14,3933	Казахстан
344	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,17	Казахстан
345	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,48	Казахстан
346	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	72,1	Казахстан
347	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,15	Казахстан
348	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	Казахстан
349	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
350	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,85	Казахстан
351	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	Казахстан
352	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	Казахстан
353	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	Казахстан
354	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,515	Казахстан
355	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,09	Казахстан
356	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	Казахстан
357	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,84	Казахстан
358	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	Казахстан
359	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	Казахстан
360	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,68	Казахстан

1	2	3	4	5	6
361	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	46	Казахстан
362	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	67,4	Казахстан
363	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	8,5	Казахстан
364	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	719,322	Казахстан
365	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	737	Казахстан
366	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	Казахстан
367	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,15	Казахстан
368	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	272,678	Казахстан
369	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	Казахстан
370	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59	Казахстан
371	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	Казахстан
372	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61	Казахстан
373	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5324,4	Казахстан
374	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	336,6	Казахстан
375	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	334	Казахстан
376	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	61,1	Казахстан
377	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,048	Казахстан
378	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,064	Казахстан
379	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	763	Казахстан

1	2	3	4	5	6
380	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	193	Казахстан
381	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	217,3	Казахстан
382	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	81,2	Казахстан
383	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244,4	Казахстан
384	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	106,8	Казахстан
385	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	25	Казахстан
386	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	36,4	Казахстан
387	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50,05	Казахстан
388	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	223,3	Казахстан
389	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	124,2	Казахстан
390	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	119	Казахстан
391	2301-1306-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	62	Казахстан
392	2301-1306-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	57,3	Казахстан
393	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	Казахстан
394	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Казахстан
395	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Казахстан
396	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
397	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
398	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	13	Казахстан
399	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	Казахстан
400	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	Казахстан
401	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	Казахстан
402	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
403	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
404	2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
405	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	Казахстан
406	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	56	Казахстан
407	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	Казахстан
408	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	Казахстан
409	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
410	2302-0103-1602 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	Казахстан
411	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	0,6	Казахстан
412	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	7	Казахстан
413	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	Казахстан
414	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	Казахстан
415	2302-0201-0909 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
416	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	2	Казахстан
417	2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	1	Казахстан
418	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	1	Казахстан
419	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	Казахстан
420	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	Казахстан
421	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	4	Казахстан
422	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	4	Казахстан
423	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	69,312	Казахстан
424	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	290,32	Казахстан
425	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	37,515	Казахстан
426	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	Казахстан
427	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	Казахстан
428	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,294	Казахстан
429	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,2	Казахстан
430	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан
431	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,06786	Казахстан
432	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,06699	Казахстан
433	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	90,838072	Казахстан
434	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	874,76	Казахстан

1	2	3	4	5	6
435	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	Казахстан
436	2302-1104-0601 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,07124	Казахстан
437	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,189	Казахстан
438	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	93,6	Казахстан
439	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	Казахстан
440	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	Казахстан
441	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	Казахстан
442	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	Казахстан
443	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	Казахстан
444	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	19	Казахстан
445	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	19	Россия
446	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	Казахстан
447	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	Казахстан
448	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	12	Казахстан
449	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	9	Казахстан
450	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	10	Казахстан
451	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	10	Казахстан
452	2303-0102-1701 РСНБ РК 2015	Ванны медицинские ножные	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
453	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	33	Казахстан
454	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	Казахстан
455	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	220	Казахстан
456	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,493	Казахстан
457	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	11	Казахстан
458	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	35,12	Казахстан
459	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	82,94	Казахстан
460	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	315,705	Казахстан
461	2305-0105-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,4	Казахстан
462	2305-0105-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2,355	Казахстан
463	2305-0107-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,47275	Казахстан
464	2305-0107-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	97,53	Казахстан
465	2305-0301-0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	Казахстан
466	2305-0301-0904 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	6	Казахстан
467	2305-0301-0906 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	3	Казахстан
468	2305-0301-0911 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	Казахстан
469	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,296	Казахстан
470	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,66	Казахстан

1	2	3	4	5	6
471	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,64	Казахстан
472	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	2,48	Казахстан
473	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,72	Казахстан
474	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,12	Казахстан
475	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,12	Казахстан
476	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	90,5	Казахстан
477	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	319,032	Казахстан
478	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,012	Казахстан
479	2305-0301-2110 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	Казахстан
480	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	Казахстан
481	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2499	Казахстан
482	2306-0142-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	Казахстан
483	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	Казахстан
484	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	Казахстан
485	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	Казахстан
486	2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,4688	Казахстан
487	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,131	Казахстан
488	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,581	Казахстан
489	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	Казахстан

1	2	3	4	5	6
490	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	Казахстан
491	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	Казахстан
492	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	Казахстан
493	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	Казахстан
494	2306-0145-1704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	Казахстан
495	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	Казахстан
496	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	Казахстан
497	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32946	Казахстан
498	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19176	Казахстан
499	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	Казахстан
500	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2295	Казахстан
501	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01326	Казахстан
502	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3927	Казахстан
503	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00206	Казахстан
504	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00206	Казахстан
505	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01188	Казахстан
506	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,16691	Казахстан
507	2306-1105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,05	Казахстан

1	2	3	4	5	6
508	2306-1114-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,008	Казахстан
509	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,01236	Казахстан
510	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,6	Казахстан
511	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,25	Казахстан
512	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	406,8	Казахстан
513	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	16,5	Казахстан
514	2306-1703-0114 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	5	Казахстан
515	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	Казахстан
516	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,98	Казахстан
517	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	495,406	Казахстан
518	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,09	Казахстан
519	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8	Казахстан
520	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3409,038	Казахстан
521	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1694	Казахстан
522	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	208	Казахстан
523	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,9458	Казахстан
524	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	298,52	Казахстан
525	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
526	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42,84	Казахстан
527	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
528	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
529	2404-0207-2404 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	34,5	Казахстан
530	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	26,8909	Казахстан
531	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0142	Казахстан
532	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	130,728	Казахстан
533	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	69,102	Казахстан
534	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	222	Казахстан
535	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	85,6394	Казахстан
536	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2405304	Казахстан
537	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49,24	Казахстан
538	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,817	Казахстан
539	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	Казахстан
540	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	5,214	Казахстан
541	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	78,54	Казахстан
542	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,336	Казахстан
543	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01412	Казахстан
544	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	4,59	Казахстан

1	2	3	4	5	6
545	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00401	Казахстан
546	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,7	Казахстан
547	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	Казахстан
548	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	10	Казахстан
549	2303-0102-2301 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	1	Казахстан
550	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	7,664	Казахстан
551	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,45	Казахстан
552	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,648	Казахстан
553	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	30,978	Казахстан
554	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	151,352	Казахстан
555	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	36,35	Казахстан
556	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	230,456	Казахстан
557	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	51,74	Казахстан
558	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0054	Казахстан
559	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,9934142	Казахстан
560	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,061266	Казахстан
561	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	46,17676	Казахстан
562	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,23002	Казахстан

1	2	3	4	5	6
563	2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,5	Казахстан
564	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1074,215	Казахстан
565	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	900,928	Казахстан
566	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,3265	Казахстан
567	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	6859,1827	Казахстан
568	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	449,58789	Казахстан
569	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1194,12887	Казахстан
570	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	695,01339	Казахстан
571	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1795,78554	Казахстан
572	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2126,71122	Казахстан
573	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,15573975	Казахстан
574	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	Казахстан
575	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14,8	Казахстан
576	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	12,4308	Казахстан
577	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,3289	Казахстан
578	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	13,86	Казахстан
579	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	33,441	Казахстан
580	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	44,3772	Казахстан
581	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	40,1688	Казахстан

1	2	3	4	5	6
582	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	8,29525	Казахстан
583	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1674,54828	Казахстан
584	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,9	Казахстан
585	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	38,81075	Казахстан
586	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,3936	Казахстан
587	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24	Казахстан
588	2204-1002-0701 РСНБ РК 2015	Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта	т	0,01818	Казахстан
589	2204-1002-0702 РСНБ РК 2015	Эпоксидно-каменноугольные композиции лака	т	0,01692	Казахстан
590	2204-1002-0703 РСНБ РК 2015	Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали	т	0,01134	Казахстан
591	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	234,623	Казахстан
592	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	376,629	Казахстан
593	2301-0201-0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	61,8	Казахстан
594	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	98	Казахстан
595	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,918	Казахстан
596	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	Казахстан
597	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
598	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
599	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
600	2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
601	2304-0102-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
602	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
603	2304-0102-2002 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	27	Казахстан
604	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	Казахстан
605	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
606	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	Казахстан
607	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	52	Казахстан
608	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	Казахстан
609	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	Казахстан
610	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
611	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
612	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	Казахстан
613	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	Казахстан
614	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
615	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
616	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	Казахстан
617	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
618	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
619	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	124	Казахстан
620	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	Казахстан
621	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	Казахстан
622	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	Казахстан
623	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	Казахстан
624	2304-0902-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25 DN 80 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
625	2304-0902-0608 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом, Т макс 160°С, PN 25 DN 125 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
626	2304-0902-2012 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	Казахстан
627	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
628	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
629	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
630	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
631	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	Казахстан
632	2304-1001-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	Казахстан
633	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	Казахстан
634	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	Казахстан
635	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	Казахстан
636	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	38	Казахстан
637	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	Казахстан
638	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	Казахстан
639	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
640	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
641	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
642	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
643	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	8,7	Казахстан
644	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	Казахстан
645	2305-1208-0109 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=150 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
646	2305-1310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
647	2305-1310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
648	2305-1313-0210 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	1	Казахстан
649	2305-1313-0211 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	1	Казахстан
650	2305-1313-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	2	Казахстан
651	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	15	Казахстан
652	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	Казахстан
653	2307-0101-0228 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП41-200-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	Казахстан
654	2307-0101-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	1	Казахстан
655	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,918	Казахстан
656	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
657	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
658	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	Казахстан
659	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	Казахстан
660	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	Казахстан
661	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
662	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	Казахстан
663	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	Казахстан
664	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
665	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	Казахстан
666	2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	Казахстан
667	2307-0204-1802 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	Казахстан
668	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	Казахстан
669	2307-0502-0221 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	Казахстан
670	2307-0502-0330 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	Казахстан
671	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	237	Казахстан
672	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	20	Казахстан
673	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	Казахстан
674	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	Казахстан
675	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	Казахстан
676	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	Казахстан
677	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	32	Казахстан
678	2308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	Казахстан
679	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	12,2532	Казахстан
680	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	22	Казахстан
681	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,324	Казахстан
682	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	1,76	Казахстан

1	2	3	4	5	6
683	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,12	Казахстан
684	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,30479	Казахстан
685	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	Казахстан
686	2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	Казахстан
687	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	377,558	Казахстан
688	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	116,766	Казахстан
689	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	69,5606	Казахстан
690	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2565,3	Казахстан
691	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	285,8	Казахстан
692	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	Казахстан
693	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	51	Казахстан
694	2305-1001-2350 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	Казахстан
695	2305-1001-2352 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	Казахстан
696	2305-1001-2353 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	Казахстан
697	2305-1001-2354 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
698	2305-1001-2355 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20	Казахстан
699	2305-1001-2356 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	Казахстан
700	2305-1001-2358 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	Казахстан
701	2305-1001-2360 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	Казахстан
702	2305-1001-2362 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20	Казахстан
703	2305-1001-2363 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	Казахстан
704	2305-1001-2366 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	Казахстан
705	2305-1001-2368 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	Казахстан
706	2305-1001-2370 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
707	2305-1001-2727 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	Казахстан
708	2305-1001-2776 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	Казахстан
709	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	3,0651	Казахстан
710	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
711	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	Казахстан
712	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	Казахстан
713	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	8	Казахстан
714	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	43	Казахстан
715	2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	6	Казахстан
716	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	2024,9	Казахстан
717	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1840,3	Казахстан
718	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	210	Казахстан
719	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	Казахстан
720	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	12	Казахстан
721	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	79	Казахстан
722	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,016359	Казахстан

1	2	3	4	5	6
723	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4	Казахстан
724	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	15,2	Казахстан
725	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	944,79	Казахстан
726	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	57,477	Казахстан
727	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	Казахстан
728	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	55	Казахстан
729	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	135	Казахстан
730	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	36	Казахстан
731	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	220	Казахстан
732	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	Казахстан
733	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	4	Казахстан
734	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	Казахстан
735	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	Казахстан
736	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,60164	Казахстан
737	2107-0507-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0,3039	Казахстан
738	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	182,361	Казахстан
739	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	23,26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
740	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	15,35	Казахстан
741	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2113,04	Казахстан
742	2302-0302-8202 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	12	Казахстан
743	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	5	Россия
744	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
745	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	18	Казахстан
746	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	72	Казахстан
747	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	329,038329	Казахстан
748	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	37,253868	Казахстан
749	2501-0203-4213 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой до 1 м	шт.	19	Казахстан
750	2104-1201-1807 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные таврового сечения из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 28737-2016	м3	6,6	Казахстан
751	2105-0308-0117 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,822106	Казахстан
752	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1048,07453	Казахстан
753	2204-0701-0410 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,00439708	Казахстан
754	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	24	Казахстан
755	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	141	Казахстан
756	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	201	Казахстан
757	2301-1307-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	47	Казахстан

1	2	3	4	5	6
758	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	Казахстан
759	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
760	2501-0303-2904 РСНБ РК 2015	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	14	Казахстан
761	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,027965	Казахстан
762	2102-0101-0502 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6528	Казахстан
763	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,3368	Казахстан
764	2102-0101-0513 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	62,9538	Казахстан
765	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	18,7775	Казахстан
766	2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	39,9707	Казахстан
767	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	170,07137	Казахстан
768	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,3865	Казахстан
769	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	Казахстан
770	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	Казахстан
771	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,07962	Казахстан
772	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,38806	Казахстан
773	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00726	Казахстан
774	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,202481	Казахстан
775	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11373689	Казахстан

1	2	3	4	5	6
776	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03339	Казахстан
777	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3485035	Казахстан
778	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18794	Казахстан
779	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,19956	Казахстан
780	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21528	Казахстан
781	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19136	Казахстан
782	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	29,71774	Казахстан
783	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	8,086	Казахстан
784	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	13,13418	Казахстан
785	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	7,23466474	Казахстан
786	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10712	Казахстан
787	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,77484	Казахстан
788	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	11,2284	Казахстан
789	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,3072992	Казахстан
790	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2116	Казахстан
791	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84135	Казахстан
792	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18398	Казахстан

1	2	3	4	5	6
793	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,155552	Казахстан
794	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,13764	Казахстан
795	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,960902	Казахстан
796	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	38,356	Казахстан
797	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	919,3525	Россия
798	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	41,332	Казахстан
799	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	807,05842	Казахстан
800	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	1,917	Казахстан
801	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	3714,06	Казахстан
802	2307-0506-0111 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	Казахстан
803	2307-0506-0141 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	Казахстан
804	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1786	Казахстан
805	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	311,6599	Казахстан
806	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	71,18956	Казахстан
807	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	975,451729	Казахстан
808	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	24	Россия

1	2	3	4	5	6
809	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	Казахстан
810	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	Казахстан
811	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	Казахстан
812	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	35	Казахстан
813	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	Казахстан
814	2305-0308-0711 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	Казахстан
815	2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
816	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	Казахстан
817	2305-1204-1206 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	1	Казахстан
818	2305-1204-1207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	2	Казахстан
819	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	399,37726	Казахстан
820	2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
821	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	20,22	Казахстан
822	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	15,24	Казахстан
823	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,48	Казахстан
824	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	7,157614	Казахстан
825	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1252,62	Россия
826	2204-0301-0206 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	1,0906	Казахстан

1	2	3	4	5	6
827	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	1,22890331	Казахстан
828	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	662,898	Россия
829	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	216,75	Россия
830	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	489,243	Россия
831	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2182,43792	Казахстан
832	2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	32,76333	Казахстан
833	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	53,51544	Казахстан
834	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	9449,40612	Казахстан
835	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,006	Казахстан
836	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03	Казахстан
837	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	94,523436	Казахстан
838	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	17,2847999	Казахстан
839	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	105,49504	Казахстан
840	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	204	Казахстан
841	2113-0809-1612 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	52	Казахстан
842	2404-0301-0901 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	21	Казахстан
843	2404-0301-0904 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	2	Казахстан
844	2404-0301-0905 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	6	Казахстан
845	2404-0301-0906 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
846	2404-0301-0922 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	3	Казахстан
847	2404-0301-0928 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	2	Казахстан
848	2404-0301-0936 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	2	Казахстан
849	2404-0301-0950 РСНБ РК 2015	Устройство на опору УОК, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
850	2404-0301-0951 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
851	2404-0301-0952 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
852	С ССЦ РК8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости за применение водонепроницаемости	м3	2,3	Казахстан
853	С ССЦ РК8.04-08-2020 тех ч	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	2,3	Казахстан
854	С ССЦ РК8.04-08-2020 тех ч	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	0,82	Казахстан
855	С ССЦ РК8.04-08-2020 тех ч	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	2,64	Казахстан
856	С ССЦ РК8.04-08-2020 тех ч	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	0,12	Казахстан
857	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	25,2	Казахстан
858	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93(для засыпки коверов)	м3	1,8	Казахстан
859	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	637,206	Казахстан
860	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7064	Казахстан
861	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	прим.Балки Б12	м3	0,854	Казахстан
862	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П2.60.12-8А4 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,48	Казахстан
863	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П2.60.15-8А4 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	Казахстан
864	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.48.15-8К7,L=4,28 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
865	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.48.9-8К7,L=4,28 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,584	Казахстан
866	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-8К7,L=5,87 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,925	Казахстан
867	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-8К7,L=5,93 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,228	Казахстан
868	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7,L=5,87 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	307,37	Казахстан
869	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7,L=5,93 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	319,32	Казахстан
870	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.9-8К7,L=5,87 высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,2	Казахстан
871	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 П3-5	м3	0,179	Казахстан
872	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	79,8	Казахстан
873	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	44,4	Казахстан
874	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
875	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
876	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	прим.Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
877	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
878	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	24	Казахстан
879	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
880	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
881	2104-0302-0122 РСНБ РК 2015	Прим. Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2	шт.	5	Казахстан
882	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ПТ8-11.9	м3	0,0792	Казахстан

1	2	3	4	5	6
883	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(ПТ75.180.14)	м3	0,72	Казахстан
884	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(пто150.181.14)	м3	1,472	Казахстан
885	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,892	Казахстан
886	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные П15д-8,П11д-8,П8д-8ГОСТ 13015-2003	м3	6,45	Казахстан
887	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	Казахстан
888	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	83,6116	Казахстан
889	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1553	Казахстан
890	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и)	м3	2,42	Казахстан
891	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП5.2-т	м3	0,08	Казахстан
892	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П3и)(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264	Казахстан
893	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (10мм)ГОСТ 14637-89	т	2,27032	Казахстан
894	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (12мм)ГОСТ 14637-89	т	23,41456	Казахстан
895	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (12мм,10мм)ГОСТ 14637-89	т	9,28408	Казахстан
896	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (8мм)ГОСТ 14637-89	т	0,31408	Казахстан
897	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (14мм)ГОСТ 14637-89	т	0,28808	Казахстан
898	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (16мм)ГОСТ 14637-89	т	2,27864	Казахстан
899	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (20мм)ГОСТ 14637-89	т	5,24888	Казахстан

1	2	3	4	5	6
900	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (30мм)ГОСТ 14637-89	т	4,38776	Казахстан
901	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (36мм)ГОСТ 14637-89	т	2,1008	Казахстан
902	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм (40мм)ГОСТ 14637-89	т	6,1776	Казахстан
903	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0624	Казахстан
904	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм(100х7), толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05616	Казахстан
905	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм(125х10), толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	11,388	Казахстан
906	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм(75х5), толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08632	Казахстан
907	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм(90х9), толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	10,4416	Казахстан
908	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм(140х10), толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	9,36312	Казахстан
909	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б(30Б) из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,3728	Казахстан
910	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26 К-40К(30К1) из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,86368	Казахстан
911	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26 К-40К(35К1) из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	63,21432	Казахстан
912	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У(№18) из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,70824	Казахстан
913	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм подвеска СТ РК 2591-2014	т	0,0032	Казахстан
914	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 подвески	т	0,0012	Казахстан
915	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,018	Казахстан

1	2	3	4	5	6
916	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм	т	0,820076	Казахстан
917	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,005	Казахстан
918	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014ф6мм	т	0,06883	Казахстан
919	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,18385	Казахстан
920	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,09428	Казахстан
921	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,01534	Казахстан
922	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	0,10934	Казахстан
923	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,6028	Казахстан
924	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,235941	Казахстан
925	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм	т	3,499	Казахстан
926	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,03455	Казахстан
927	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,05962	Казахстан
928	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014ф16мм	т	0,1675	Казахстан
929	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014ф20мм	т	0,376	Казахстан
930	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	319,7	Казахстан
931	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012ф8мм	т	0,23552	Казахстан
932	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ф6ммГОСТ 23279-2012	т	0,138348	Казахстан
933	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73078	Казахстан
934	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10597	Казахстан

1	2	3	4	5	6
935	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10ммГОСТ 23279-2012	т	2,46456	Казахстан
936	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф14ммГОСТ 23279-2012	т	3,1385	Казахстан
937	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф20ммГОСТ 23279-2012	т	0,6138	Казахстан
938	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф6ммГОСТ 23279-2012	т	0,58149	Казахстан
939	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф10мм	т	1,130298	Казахстан
940	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф12мм	т	0,27888	Казахстан
941	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,8634	Казахстан
942	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф25мм	т	2,0315	Казахстан
943	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф8мм	т	0,79266	Казахстан
944	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм,ф12ммГОСТ 23279-2012	т	0,329	Казахстан
945	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	1,82403	Казахстан
946	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	м2	287,3275	Казахстан
947	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ЛВ6.18	т	0,10836	Казахстан
948	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение кровельное	т	0,271	Казахстан
949	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия ГОСТ 23118-2012	т	2,1505	Казахстан
950	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	прим Снегозадержатель трубчатый СЗТ высотой 150х3000	т	0,255	Казахстан
951	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	19,9888	Казахстан
952	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки СТ1	т	0,4343	Казахстан
953	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки лобовые Б1	т	3,0499	Казахстан

1	2	3	4	5	6
954	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,05348	Казахстан
955	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,67569	Казахстан
956	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ящик для песка)	т	0,1616	Казахстан
957	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т((Металлоконструкции кронштейнов)	т	0,04914	Казахстан
958	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)	т	0,19761	Казахстан
959	2107-0302-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	м3	1,6	Казахстан
960	2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 30 мм	1000 м2	0,0291	Казахстан
961	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	13,39	Казахстан
962	2109-0403-0402 РСНБ РК 2015	прим.Ворота распашные ВР 3636	шт.	2	Казахстан
963	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	12	Казахстан
964	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	прим Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,775	Казахстан
965	2110-0202-0101 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2	0,0216	Казахстан
966	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ППЖ 100 толщ.120мм	м3	44,733528	Казахстан
967	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ППЖ 100 толщ.80мм	м3	9,6288	Казахстан
968	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	12,39256	Казахстан

1	2	3	4	5	6
969	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	Казахстан
970	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	32,12	Казахстан
971	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24	Казахстан
972	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	23,76	Казахстан
973	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	58,41	Казахстан
974	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33,55	Казахстан
975	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	Казахстан
976	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	18,92	Казахстан
977	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	52,305	Казахстан

1	2	3	4	5	6
978	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	111,76	Казахстан
979	2111-0403-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	Казахстан
980	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	Казахстан
981	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	Казахстан
982	2111-0403-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	63,03	Казахстан
983	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	9,2684	Казахстан
984	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	33,92	Казахстан
985	2113-0207-1305 РСНБ РК 2015	прим Самонарезающий винт,оцинкованный	шт.	2930	Казахстан
986	2113-0805-0202 РСНБ РК 2015	Войлок	100 м2	0,0232	Казахстан
987	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная	м2	24,813	Казахстан
988	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 Пенетрон-Адмикс	кг	1619,52	Казахстан
989	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	прим.Пенетрон	кг	752,27	Казахстан
990	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	прим Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,9	Россия

1	2	3	4	5	6
991	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	118,125	Казахстан
992	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	прим Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29	Казахстан
993	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 10х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,8668	Казахстан
994	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - д=75мм, д=110мм, ГОСТ 22689-2014	м	16,966	Казахстан
995	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	194,3745	Казахстан
996	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм (выпуск)	м	6,3	Казахстан
997	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные (асбестоцементные) напорные DN 100	м	5,04	Казахстан
998	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 108 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
999	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 128 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	Казахстан
1000	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 178 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
1001	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	Казахстан
1002	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50	шт.	5	Казахстан
1003	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	1	Казахстан
1004	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	9	Казахстан
1005	2302-0402-0103 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 140, (для труб д=110) L=0,15м, PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	Казахстан
1006	2302-0402-0103 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб д=140мм, (для труб д=110, д=90) L=0,15м, PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	Казахстан
1007	2302-0402-0104 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 194, (для труб д=160) L=0,15м, PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	17	Казахстан
1008	2302-0402-0107 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 274, (для труб д=225) L=0,15м, PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	Казахстан
1009	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1010	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ (воронка), DN 160х110	шт.	3	Казахстан
1011	2302-1104-3306 РСНБ РК 2015	прим.Шланги гибкие, наружным диаметром 20 мм, длиной 2,0 м	шт.	5	Казахстан
1012	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Воронка для опорожнения системы отопления стальная сварная из труб 100х50 мм	т	0,00075	Казахстан
1013	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	6	Казахстан
1014	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные ВР-9 с крепежными деталями	шт.	1	Казахстан
1015	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	120	Казахстан
1016	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Шланг, d 32 мм	м	5	Казахстан
1017	2303-0301-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВМ-20	шт.	2	Казахстан
1018	2304-0502-1209 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
1019	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	3	Казахстан
1020	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	6	Казахстан
1021	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Автоматический сбросник воздуха д=15 мм, MKV-10R	шт.	6	Казахстан
1022	2304-1013-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 333 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
1023	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки вытяжные пластиковые 1919Г	шт	3	Казахстан
1024	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 250х250 мм	м2	2	Казахстан
1025	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	прим.Решетки размер РН 800х600 мм	м2	1	Казахстан
1026	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	Казахстан
1027	2305-0306-1702 РСНБ РК 2015	Решетки приточно-вытяжные 1313Г	шт.	12	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1028	2305-0306-1703 РСНБ РК 2015	Решетки приточно-вытяжные 1919Г	шт.	9	Казахстан
1029	2305-0308-0914 РСНБ РК 2015	прим.Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
1030	2305-1305-0206 РСНБ РК 2015	Датчик реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.	1	Казахстан
1031	2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	прим.Воздухоотводик Автоматический Д=15мм	шт.	8	Казахстан
1032	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73(7,456кг/м)	км	0,2856	Казахстан
1033	2306-0135-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(концевой)	км	0,0459	Казахстан
1034	2306-0135-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(промежуточный)	км	0,0255	Казахстан
1035	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,55кг/м)	км	0,2244	Казахстан
1036	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,154кг/м)	км	0,153	Казахстан
1037	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(1,159кг/м)	км	0,4998	Казахстан
1038	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,402кг/м)	км	0,3876	Казахстан
1039	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	Кабель для передачи телевизионных стгналов КВК-В-2 2х0,75	км	1,2597	Казахстан
1040	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 8P CAT5E	км	0,1173	Казахстан
1041	2306-0701-0129 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКЛ-SM-12-G.652.D	км	1,5	Казахстан
1042	2306-0701-0129 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-SM-12-G.652.D	км	0,25	Казахстан
1043	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D	км	0,075	Казахстан
1044	2306-0905-0108 РСНБ РК 2015	Провода с луженой жилой с изоляцией кремний органической резины.в оплетке из стекловолокна РКГМ-0,66 1,5мм2	км	0,04284	Казахстан
1045	2306-0905-0111 РСНБ РК 2015	Провода с луженой жилой с изоляцией кремний органической резины.в оплетке из стекловолокна РКГМ-0,66 4мм2	км	0,0408	Казахстан
1046	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1047	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-4-16	шт.	4	Казахстан
1048	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВп-4-35	шт.	8	Казахстан
1049	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-4х95	шт.	4	Казахстан
1050	2306-1709-0403 РСНБ РК 2015	Коннектор под пайку BHC pl	шт.	54	Казахстан
1051	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор питания	шт.	27	Казахстан
1052	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1600	Казахстан
1053	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1270	Казахстан
1054	2306-1710-2526 РСНБ РК 2015	Прим. Стойка для крепления	шт.	2	Казахстан
1055	2306-1710-2660 РСНБ РК 2015	Консоль столбовая для крепления стальных троссов	шт.	7	Казахстан
1056	2307-0101-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, тип СУП-М	шт.	4	Казахстан
1057	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	Казахстан
1058	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели G13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27	шт.	13	Казахстан
1059	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 3U 20W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	1	Казахстан
1060	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	шт.	1	Казахстан
1061	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели SPC12W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь Е27	шт.	3	Казахстан
1062	2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп Italmac termo led 6000K	шт.	2	Казахстан
1063	2307-0109-0409 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80	шт.	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1064	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	Казахстан
1065	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1Р40 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	Казахстан
1066	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9-1Р36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
1067	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х255х95)	шт.	1	Казахстан
1068	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х184х95)	шт.	1	Казахстан
1069	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(327х270х102)	шт.	3	Казахстан
1070	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	Казахстан
1071	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	5	Казахстан
1072	2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Кронщтейны для консолей ККП-60	шт.	22	Казахстан
1073	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Прим. Патчкорд -1м	шт.	2	Казахстан
1074	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	2	Казахстан
1075	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Пачткорд FTTH-SC/APC-5м (прим.)	шт.	5	Казахстан
1076	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Пачткорд PATCH CORD UTP-5e 7,5м SHIP (прим.)	шт.	2	Казахстан
1077	2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	Сжим карболитовый У-733М	шт.	1	Казахстан
1078	2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	9	Казахстан
1079	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные , типа ksk11-301	шт.	1	Казахстан
1080	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели МК24 типа ИЭК	шт.	80	Казахстан
1081	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	85	Казахстан
1082	2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Болт для консолей ККЧ	шт.	24	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1083	2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	44	Казахстан
1084	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194	шт.	575	Казахстан
1085	2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный СИЗ-1	шт.	1000	Казахстан
1086	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7	Казахстан
1087	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	шт.	7	Казахстан
1088	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
1089	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Казахстан
1090	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	Казахстан
1091	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
1092	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
1093	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Казахстан
1094	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
1095	2307-0204-0816 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,Iн=6,0А ВКИ-211	шт.	5	Казахстан
1096	2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,Iн=6,0А ВКИ-211	шт.	5	Казахстан
1097	2307-0204-0914 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 10А	шт.	2	Казахстан
1098	2307-0204-0916 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 40А	шт.	1	Казахстан
1099	2307-0204-1129 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-25 3Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
1100	2307-0204-1311 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель ПВ3-16	шт.	1	Казахстан
1101	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1102	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель двухполюсный Ip=10A АП50Б-2МТ	шт.	7	Казахстан
1103	2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели ВА57-31, с электромагнитным расцепителем 25А	шт.	1	Казахстан
1104	2307-0206-0110 РСНБ РК 2015	Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131	шт.	6	Казахстан
1105	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ-12-010-220 380В 10А	шт.	2	Казахстан
1106	2307-0208-0703 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-1	шт.	12	Казахстан
1107	2307-0208-0816 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный реверсивный с реле и выносимыми кнопками 1-ой величины ПМЛ-14316 10А	шт.	1	Казахстан
1108	2307-0208-1001 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя ЭВП-220	шт.	1	Казахстан
1109	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	прим.Датчик-переобразователь расходомера	шт.	1	Казахстан
1110	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики температуры ТМП	шт.	1	Казахстан
1111	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	Казахстан
1112	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	117	Казахстан
1113	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)	шт.	10	Казахстан
1114	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный в герметическом исполнении РА10-638	шт.	2	Казахстан
1115	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100,10А	шт.	37	Казахстан
1116	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный , открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012(DF56-225Б-БИ)	шт.	3	Казахстан
1117	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(НС10-635)	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1118	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	25	Казахстан
1119	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004,РС10-204)	шт.	14	Казахстан
1120	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Волконно оптический лоток 4-х портовый ODF	шт.	1	Казахстан
1121	2308-0102-0107 РСНБ РК 2015	Настенный оптический кросс на 4 порта ODF-4	шт.	1	Казахстан
1122	2308-0102-0301 РСНБ РК 2015	Модуль SFP 1,25Gb/1310/SM10км (прим.)	шт.	1	Казахстан
1123	2308-0102-0303 РСНБ РК 2015	Прим. Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	Казахстан
1124	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Коммутатор на 24 порта LinkSYS SPS224g4	шт.	1	Казахстан
1125	2308-0102-0405 РСНБ РК 2015	Коммутатор Huawei LS-S5324TP-SI-D: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-X (Combo)	шт.	1	Казахстан
1126	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	1	Казахстан
1127	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Динрейка 35х7,5	шт.	2	Казахстан
1128	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, 4,5 А/ч	шт.	1	Казахстан
1129	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 18 А/ч	шт.	2	Казахстан
1130	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Прим. Блок бесперебойного питания ББП-100(металл)	шт.	2	Казахстан
1131	2308-0501-2117 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели HAC-HDW2401MP, типа Dahua Technology	шт.	20	Казахстан
1132	2308-0501-2133 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 8TB	шт.	4	Казахстан
1133	2308-0501-2145 РСНБ РК 2015	Видеокамера цветная, типа HAC-B1B43P-VF EZ-CVI	шт.	7	Казахстан
1134	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1135	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Прим. Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.	2	Казахстан
1136	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.	2	Казахстан
1137	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	15)Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	126	Казахстан
1138	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	72	Казахстан
1139	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	Казахстан
1140	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	Казахстан
1141	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	Казахстан
1142	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	Казахстан
1143	2404-0204-2109 РСНБ РК 2015	Прим. Муфта оптическая на 48 сварных соединений FOSC A16 48F T12S	шт.	5	Казахстан
1144	2404-0207-5964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, тип ККЧ-2	шт.	34	Казахстан
1145	2404-0301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шП29)Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м ,А10-1 1шт (по серии 3.407.1-143-10)	1	Казахстан
1146	2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 предупреждает о препятствии (10шт)	м2	2,5	Казахстан
1147	2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о направлении движения (84шт)	м2	22	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1148	2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о повороте-налево,направо (8шт)	м2	2	Казахстан
1149	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	34,2	Казахстан
1150	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Живая изгородь, тип Ж2А	шт.	525	Казахстан
1151	Т21-040501-0417	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККСр-3	шт.	1	Казахстан
1152	Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,776	Казахстан
1153	СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина#1350:1,12	кг	423,2094	Казахстан
1154	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг с полимерным покрытием 2500:1,12	м2	23,26	Казахстан
1155	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой ПЭ 133/250	шт	22	Казахстан
1156	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка с термоусаживающей муфтой ПЭ 159/280	шт	36	Казахстан
1157	СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ250	шт	4	Казахстан
1158	СТПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ280	шт	2	Казахстан
1159	СТПРАЙС	Маркировочная лента	м	113,7	Казахстан
1160	СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 133-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
1161	СТПРАЙС	Металлическая заглушка изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
1162	СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст133х4,0-340х20-2- ППУ-ПЭ	шт	4	Казахстан
1163	СТПРАЙС	Неподвижная опора Ст159х4,5-400х25-2- ППУ-ПЭ	шт	4	Казахстан
1164	СТПРАЙС	Переход стальной в полиэтиленовой оболочке Ст159х4,4-133х4-ППУ-ПЭ:1,12	шт	2	Казахстан
1165	СТПРАЙС	Полиэтиленовые маты 2000х1000х40,22400:1,12.1,02	шт	6	Казахстан
1166	СТПРАЙС	Элементы трубопровод со штуцером для установки датчика температуры Ст133х4,0-2-ППУ-ПЭ:1,12	шт	2	Казахстан
1167	СТПРАЙС	Поручни металлические никелированные" 11000:1,12	м	12,3828	Казахстан
1168	СТПРАЙС	GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт.	1	Казахстан
1169	СТПРАЙС	Радиомодуль для счетчиков 23000:1,12.1,02	шт.	1	Казахстан
1170	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды д=25мм, Zenner-20 20500:1,12.1,02	шт.	1	Казахстан
1171	СТПРАЙС	Контейнер для мусора	шт	2	Казахстан
1172	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарные панели Primepanel-Т-Г-24х281/20 PURMAN с комплектующими#5195:1,12	м2	1021,1	Казахстан
1173	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сильфонный вентиль-клапан запорный муфтовый 14нж17ст10, д=20мм, Ру=16кгс/см2 53100:1,12.1,02	шт	1	Казахстан
1174	СТПРАЙС-ЛИСТ	Декоративная полоса 80х1250 1350:1,12	шт	283	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1175	СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла внутреннего простого 50х50х3000 2525:1,12	шт	3	Казахстан
1176	СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла наружного линеарного 50х50х3000 4045:1,12	шт	32	Казахстан
1177	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д=65мм, 74000:1,12.1,02	шт	1	Казахстан
1178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пеностекло 241685,19:1,12	м3	4,66	Казахстан
1179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	м2	0,216	Казахстан
1180	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	роль	2	Казахстан
1181	СТПРАЙС-ЛИСТ	Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-4АШв 197013,75	шт	10	Казахстан
1182	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255	м3	15,784	Казахстан
1183	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255	тенге	209,36354	Казахстан
1184	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С345	тенге	15,932	Казахстан
1185	СТЦЕНОВОЕ	Перила с 3 ригелями (никелированные)	м	23,4294	Казахстан
1186	СТЦЕНОВОЕ	Багор	шт	3	Казахстан
1187	СТЦЕНОВОЕ	Лом	шт	2	Казахстан
1188	СТЦЕНОВОЕ	Лопата	шт	1	Казахстан
1189	СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	260,98	Казахстан
1190	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный ALS.JPL ECO UNI LED 1200 4000к	шт	13	Казахстан
1191	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный ALS.JPL ECO UNI LED 600Х200 4000к	шт	13	Казахстан
1192	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный CD LED 13 4000К	шт	25	Казахстан
1193	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OLIMPIK LED 160 4000к(для спортивного зала)	шт	24	Казахстан
1194	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 300 4000к	шт	16	Казахстан
1195	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 1200 4000к	шт	25	Казахстан
1196	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 600 4000к	шт	55	Казахстан
1197	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный RKL LED 13 4000к	шт	21	Казахстан
1198	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный RKL LED 29 4000к	шт	12	Казахстан
1199	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный TITAN LED OPL 5000к	шт	27	Казахстан
1200	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный TS LED 4000К(для освещения санузлов)	шт	7	Казахстан
1201	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный BAT UNI LED 1200	шт	8	Казахстан
1202	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OD LED 4000К	шт	16	Казахстан
1203	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный эвакуационного освещения SIRAH 2013-3 LED	шт	15	Казахстан
1204	СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6523-4-LED	шт	16	Казахстан
1205	СТЦЕНОВОЕ	Светильники для люминесцентных ламп, модели RKL 160	шт	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1206	СТЦЕНОВОЕ	Плиты парапетные ПП15.5-т 8100:1,12.1,02	шт	4	Казахстан
1207	СТЦЕНОВОЕ	Плиты парапетные ПП18.5-т 9750:1,12.1,02	шт	4	Казахстан
1208	СТЦЕНОВОЕ	Плиты парапетные ППУ5.5 3000:1,12.1,02	шт	2	Казахстан
1209	СТЦЕНОВОЕ	Плиты парапетные по типу ПП15.5-т, L=1200 8100:1,12.1,02	шт	1	Казахстан
		Конструкции заводского изготовления			
1	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Окно слуховое	м2	6,66	Казахстан
2	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,56	Казахстан
3	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	Казахстан
4	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	41,4	Казахстан
5	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П,ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,61	Казахстан
6	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	прим Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,02	Казахстан
7	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	прим Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2	Казахстан
8	2109-0102-0113 РСНБ РК 2015	прим Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 24-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,89	Казахстан
9	2109-0102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 24-10 СТ РК 943-92	м2	4,7	Казахстан
10	2109-0102-0210 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15 СТ РК 943-92	м2	7,04	Казахстан
11	2109-0102-0210 РСНБ РК 2015	прим. Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13 СТ РК 943-92	м2	12,81	Казахстан
12	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные ИД-1	м2	1,48	Казахстан
13	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,26	Казахстан
14	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	прим.Фрамуги из ПХВ профилей	м2	0,852	Казахстан
15	2109-0203-0406 РСНБ РК 2015	прим Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 28-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
16	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Прим.Подвесной потолок "Люкс-Салон"	м2	77,595	Казахстан
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	Т Коммерческое предложение ТОО "Ульба-Электро"	Насосная станция "SAS-22.2/3000-6.7" FLYGT в стеклопластиковом корпусе 11422000:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
2	Т Ценовое предложение ТОО "Лифтэк"	Платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения в самонесущей остекленной шахте ППБ-225ВП (для размещения внутри здания с закреплением на межэтажных перекрытиях,размером монтажногопроема 1600х1600мм) грузоподъемность 225кг,V=0,15м/с,U=220В,N=3,5Квт,количество остановок-2,размеры платформы 1500х1440х2400мм,непроходная 6048000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
3	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	W-образный гриф с замками, сильноизогнутый, хромированный 27000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
4	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	W-образный гриф слабоизогнутый 30000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
5	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Банкетка 3-х местная,1200х400х410 33000:1,12.1,012	шт	10	Казахстан
6	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Ведро педальное для отходов 3500:1,12.1,012	шт	22	Казахстан
7	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Велотренажер 171000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
8	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Верхняя тяга габариты 156х ширина 118х высота 215 см 529000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
9	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Весы электронные медицинские, наибольший предел взвешивания 200кг, U=220В, N=0,015кВт, 550х400х135/805, ВЭМ-150 "Масса-К" 123000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
10	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка гардеробная на 40 крючков, 1800х500х1800 97500:1,12.1,012	шт	7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
11	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка 8250:1,12.1,012	шт	9	Казахстан
12	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка кабинетная напольная	шт	5	Казахстан
13	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Ворота для мини футбола 185000:1,12.1,012	к-т	2	Казахстан
14	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Вышка судейская универсальная (складная), высота сиденья 2200 115000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
15	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантели 2кг 9000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
16	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантели 3,5кг 12000:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
17	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантели 5кг 6000:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
18	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантели разборные 20кг 50500:1,12.1,012	шт	8	Казахстан
19	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантели разборные 30кг 23500:1,12.1,012	шт	6	Казахстан
20	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантель шестигранная 35кг 60000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
21	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантель шестигранная 40кг 64500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
22	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантель шестигранная 45кг 65800:1,12.1,012	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
23	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гантель шестигранная 50кг 73200:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
24	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гиперэкстензия 155000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
25	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гири 16кг 33000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
26	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гири 32кг 52500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
27	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Гири 8кг 30000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
28	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Диван 280000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
29	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Дорожка беговая, N=1,3кВт, U=220В 540000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
30	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Зашторивание окон (жалюзи) S=50,82м2 41800:1,12.1,012	шт	11	Казахстан
31	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Зеркало настенное 25000:1,12.1,012	шт	8	Казахстан
32	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Компьютер с 18,5 ЖК монитором, лицензионным ПО, N=0,4кВт, U=220В 352500:1,12.1,012	к-т	7	Казахстан
33	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Корзина для мячей 250000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
34	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Кресло рабочее 73500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
35	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Кроссовер 855000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
36	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Кушетка медицинская, 2000х600х575, МО-302 54000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
37	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Лампа настольная 15000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
38	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Металлический шкаф для сумок (сумочница), ШРМ-312 185500:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
39	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Многофункциональное лазерное устройство, N=0,4кВт, U=220В, Samsung, Canon, HP 108000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
40	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Олимпийские обрезиненные диски (от 1,25-25кг) -787кг/ 10шт 2500:1,12.1,012	кг	787,5	Казахстан
41	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Олимпийский гриф 2,2м, нагрузка до 250 кг 84000:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
42	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Олимпийский гриф хромированный, 2,2м с замками, нагрузка до 340 кг 129000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
43	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Печь микроволновая,N=2кВт,U=220В 57000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
44	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Подъемник телескопический 8м (для обслуживания светильников)	шт	1	Казахстан
45	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Ракетка для настольного тенниса 5250:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
46	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Рама для приседов многофункциональная 579000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Ростомер деревянный, 400x400x2200, РМ-1 129000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
48	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Секундомер 9450:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
49	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Сетка волейбольная 30000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
50	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Сетка для футбольных ворот 57000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
51	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Силовой комплекс 630000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
52	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Скамейка гимнастическая, 3500x230x300 54500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
53	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Скамейка силовая регулируемая 135000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
54	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Скамьи для пресса 142000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
55	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Скамья для переодевания, 1200x300x300 27000:1,12.1,012	шт	33	Казахстан
56	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Скамья прямая 95000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
57	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Спирометр (спирограф) микропроцессорный,диапазон измерений,объемных расходов воздуха при дыхании 0,1...15л/сек,U=220В, N=0,06кВт 980000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
58	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Спортивные LED табло универсальные, 50Вт, 1000x600x75мм 750000:1,12.1,012	к-т	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
59	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стеллаж,СТК-1200/400, 1200x400x1600 84000:1,12.1,012	шт	8	Казахстан
60	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стеллаж,СТК-1500/600 габариты 1500x600x1500 95000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
61	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стенка для кабинета руководителя, 2400x450x1900 415000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
62	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Степпер 78000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
63	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стойка баскетбольная игровая мобильная складная,вынос 1,65м с кольцом,сеткой,"ATLET 165" 950000:1,12.1,012	к-т	2	Казахстан
64	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами 98000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
65	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стойка для дисков 210000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
66	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стойка для штанги 127500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
67	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стойка под гантели трехрядная 129000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
68	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол врача, 1100x630x640 52000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
69	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол для заседаний, 2000x900x750 63000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
70	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол обеденный 4-х местный со стульями, 800x800x750, С94-18 78000:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол однотумбовый с дверцей, 1200х600х750,КУЛ-106 52500:1,12.1,012	шт	8	Казахстан
72	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол офисный, 1800х900х750 150000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
73	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол палатный, 700х900х730мм 33000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
74	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол рабочий, 1400х650х750мм, "КУЛ-103" 78000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
75	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол судейский,размеры 300+60+60х90х76см, S04264 140400:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
76	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол-приставка, 700х630х750, САП 94-20 27000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
77	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стол-шкаф кухонный, 800х600х900 72000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
78	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Стул полумягкий, модель 220 10200:1,12.1,012	шт	37	Казахстан
79	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Тренажер для жима ног 590000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
80	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Тренажер силовой (жим штанги лежа) 715000:1,12.1,012	к-т	2	Казахстан
81	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Трибуна 2-х рядная с пластиковыми сиденьями 18800:1,12.1,012	мест	198	Казахстан
82	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Тумба, 416х416х625 ,Т92-02 22500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
83	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Турник и брусья (комбинированный) напольный 230000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
84	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Урна пластиковая 4500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
85	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Холодильник бытовой, 0,2кВт х1ф, LG ,SAMSUNG 277500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
86	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Ширма одностворчатая, 506х1810 65000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
87	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для одежды, 800х432х1900 54900:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
88	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для уборочного инвентаря, 600х655х3000 60390:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
89	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для учебно-наглядных пособий, 1200х420х1950, модель 413 54900:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
90	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф книжный, 800х432х1900 54900:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
91	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф медицинский одностворчатый, 530х440х1700 84000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
92	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф металлический для одежды (двухсекционный), 800х500х1900 48000:1,12.1,012	шт	33	Казахстан
93	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф металлический, 440х355х1250, модель 491 88500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
94	Т Ценовое предложение ТОО "Мурено"	Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф 24000:1,12.1,012	шт	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
95	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
96	5101-0102-1805 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
97	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	Казахстан
98	5104-0104-0414 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные на твердом топливе с тепловой мощностью отопительной системы 1200 кВт	комплект	1	Казахстан
99	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	Казахстан
100	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	Казахстан
101	5104-0201-0614 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	Казахстан
102	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	Казахстан
103	5108-0102-0717 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт.	1	Казахстан
104	5108-0301-1001 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	Казахстан
105	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	Казахстан
106	5108-0401-0109 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
107	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
108	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
109	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	Казахстан
110	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	Казахстан
111	5108-0401-0249 РСНБ РК 2015	Ящик ввода электроэнергии с АВР Uн=380В,Iн=10А ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31-УХЛ4	шт.	1	Казахстан
112	5108-0401-0249 РСНБ РК 2015	Ящик ввода электроэнергии с АВР Uн=380В,Iн=16А ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31-УХЛ4	шт.	1	Казахстан
113	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	а)Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
114	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ВРУ индивидуального изготовления	шт.	1	Казахстан
115	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Дозирующая станция на основе WDPHRH, контроль PH и хлора по редоксу, 1143930:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
116	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Донный сток круглый, 10710:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
117	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Насос Big discovery с предфильтром, N=2,2кВт, 34м3/ч, 498780:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
118	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Регулятор уровня воды IML, 39780:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
119	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Скиммер IML, 45900:1,12.1,012	шт	14	Казахстан
120	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Термостатический смесительный клапан, 29140:1,12.1,012	кг	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
121	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Фильтр IML д=900, Q=35м3/ч, 6-ти позиционный вентиль, 835380:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
122	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Форсунка возврата воды Fitstar 7650:1,12.1,012	шт	22	Казахстан
123	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Щит управления и электроматериалами в комплекте, 1000000:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
124	ТКоммерческое предложение ТОО "Pool-Service"	Электрический нагреватель марки Midi Heat, N=72кВт, 2094060:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
125	ТПРАЙС лист ООО "Благовест-С"	Высокотемпературный накладной вентилятор для саун MM120-S с ОК	шт	1	Казахстан
126	ТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Кнопка вызова помощи	шт.	1	Казахстан
127	ТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Антивандальная Кнопка вызова	шт.	1	Казахстан
128	ТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.	1	Казахстан
129	ТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Кнопка вызова помощи 180x110x30	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
130	ТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.	2	Казахстан
131	ТПРАЙС лист ТОО "Келет"	Вентилятор Stil 200 (B1,B2,B3,B5)	шт	5	Казахстан
132	ТПРАЙС лист ТОО "Келет"	Вентилятор VR 60-35/31-4D и Вставка гибкая FH 60-35,Защитное реле STDT 16 №382029	к-т	1	Казахстан
133	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Вентилятор KVR160/1,Хомут соединительный HTK 160,Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	шт	4	Казахстан
134	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Вентилятор KVR200/1,Хомут соединительный HTK 200,Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	Казахстан
135	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Вентилятор LITENED 60-30 G1.28-1,1x30,Вставка гибкая FH 60-30,Комплект частотного преобразователя FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) №132F0005	шт	1	Казахстан
136	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2x30,Вставка гибкая FH 80-50	шт	1	Казахстан
137	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	КИПиА	к-т	1	Казахстан
138	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	КИПиА	к-т	1	Казахстан
139	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	КИПиА	к-т	1	Казахстан
140	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	КИПиА	к-т	1	Казахстан
141	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Комплект частотного преобразователя VL-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) (136U2125)	к-т	1	Казахстан
142	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Приточная установка П1(L=4200 м3/ч, Рс=300 Па)	к-т	1	Казахстан
143	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Приточная установка П1(L=5893 м3/ч, Рс=300 Па)	к-т	1	Казахстан
144	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Приточная установка П2 (L=1400 м3/ч, Рс=300 Па)	к-т	1	Казахстан
145	ТПРАЙС лист ТОО "HED"	Приточная установка П2(L=2000 м3/ч, Рс=300 Па)	к-т	1	Казахстан
146	ТПРАЙС лист ТОО "СОВПЛИМ"	Осущитеь воздуха DANVEX DEN -1000WR	к-т	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
147	ТПрайс лист ТОО Optics Service	Оптический пачкорд с аксессуарами -1 LC-SC/APC-10м	шт.	1	Казахстан
148	ТПрайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	компл.	1	Казахстан
149	ТПрайс-лист ТОО "NED" Казахстан	Вентиляторная установка в комплекте с автоматикой LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R 900306,04:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
150	ТПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4, N=1,0кВт, U=220В 7920:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
151	ТЦеновое предложение ТОО "ALEMTRADE"	Многопараметрический прибор для определения качества воды U-52 2045736:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
152	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Анализатор активного хлора ВАКХ-2000 970500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
153	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Анализатор активного хлора Флюорат АС-2 3400000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
154	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Багор 4500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
155	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Банка круглая 500мл белая с крышка ПЭТ 2500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
156	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Банка-капельница круглая 500мл белая с крышкой-капельницей 3500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
157	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Бюретка 1-2-2-10-0,05 с боковым краном 7200:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
158	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Ванна моечная двухсекционная ВСМ2/530, 1210x630x870 280000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
159	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Ведро педальное для твердых отходов (3л), урна пластиковая 4500:1,12.1,012	шт	7	Казахстан
160	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Ведро пожарное 3800:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
161	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка гардеробная для спортзала, 1700х375х1700 37500:1,12.1,012	шт	5	Казахстан
162	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка для гардеробная на 36 крючков, 1750х1530х1600 60000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
163	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка для полотенец на два крючка 8250:1,12.1,012	шт	10	Казахстан
164	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вешалка кабинетная напольная 15500:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
165	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вытяжка для электроплиты Turbo Tilly WH/F/50, N=0,14кВт, 76х500х470 32000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
166	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Вышка судейская 115000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
167	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Гигрометр психометрический ВИТ-2 7500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
168	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Диван техместный 280000:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
169	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Дорожка беговая, U=220В, N=1,3 кВт 171000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
170	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Журнальный столик д=1000, h=740мм 37000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
171	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Капельница Шустера 1800:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
172	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Компьютер с ЖК 18,5 монитором с лицензионным программным обеспечением, N=0,5кВт, U=220В 352500:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
173	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Кушетка медицинская, 2000х600х700 54000:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
174	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Лампа настольная U=220В, N=0,1кВ 15000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
175	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Лопата совковая 2800:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
176	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Лопата штыковая 3000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
177	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Микроволновая печь N=2кВт, U=220В 57000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
178	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Микроскоп лабораторный медицинский Micros, MC20i, U=220В, N=0,03кВт 850000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
179	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП, Q=60м3/ч, 0,03кВах1ф, 170х115х755 150000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
180	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Полка кухонная настенная, 800х400х600 195000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
181	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Разметка дорожек (буйки), длина 25 местров 180000:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
182	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Скамья гимнастическая, 2000х200х200 57000:1,12.1,012	шт	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
183	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стакан низкий со шкалой 250мл ПП 1200:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
184	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стеллаж, 2000х400х1000 165000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
185	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стол для врача, 1100х630х640 52000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
186	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стол для микроскопирования, 1200х600х1700 130000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
187	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стол лабораторный на 1 рабочее место, 1200х600х750 182500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
188	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стол обеденный 4-х местный со стульями 78000:1,12.1,012	к-т	2	Казахстан
189	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стол письменный однотумбовый, 1200х600х750 54000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
190	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Столик инструментальный, 710х515х870 52000:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
191	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками 39000:1,12.1,012	шт	3	Казахстан
192	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стул лабораторный, 382х380х340/460 7200:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
193	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Стул полумягкий 10200:1,12.1,012	шт	4	Казахстан
194	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Телевизор диагональю 50 дюймов с ЖК монитором 1270000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
195	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Тележка для уборки помещений ТУП, 920х500х918 152500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
196	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Термоконтейнер, 295х125х262 38500:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
197	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Термопот, V=4 л, U=220В, N=2,2кВт 63000:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
198	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Термостат ТВ-20-ПЗ-К, t=-5С....+70С, U=230В, N=0,4кВт, 360х430х535 182500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
199	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Титратор потенциометрический АТП-02 автоматический с программным комплексом Titrate-5.0 Deluxe 4550000:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан
200	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Топор 2200:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
201	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Тренажер силовой (жим штанги лежа) 715000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
202	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Холодильник бытовой Samsung, LG, U=220В, N=0,3кВт 277500:1,12.1,012	шт	2	Казахстан
203	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Чашка выпарная №5 250мл 4300:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
204	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Ширма одностворчатая, 506х1810 65000:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
205	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф двухстворчатый для документов, 755 х375х2000 57500:1,12.1,012	шт.	2	Казахстан
206	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для одежды, 800х432х1900 48000:1,12.1,012	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
207	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для приборов, 400х565х2100 мм 185500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
208	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для уборочного инвентаря, 500х500х1800 58000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
209	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф для хранения лабораторной посуды, 400х565х2100 250500:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
210	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Шкаф медицинский одностворчатый, 530х440х1700 55000:1,12.1,012	шт.	1	Казахстан
211	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Электропечь с блоком управления Кристина 16, U=380В, N=16кВт, Vпар.пом -22...26м3, 550х390х850, вес камней-30кг 365800:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
212	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Электроплита 2-х конфорочная U=220В, N=3,0кВт, 500х450х850 65000:1,12.1,012	шт	1	Казахстан
213	ТЦеновое предложение ТОО "Мурено"	Электросушитель для рук, U=220В, N1,4кВт 24000:1,12.1,012	шт	5	Казахстан