Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4829841

Конкурстың № 5376239-1
Конкурстың атауы Тогы әлсіз жүйелерді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-29 17:40:36 дейін 2021-02-05 17:40:36
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Алатау" қысқы спорт түрлері бойынша республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	200840021716	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, в целях предотвращения дальнейшего недопонимания между Заказчиком и Поставщиком, просьба разъяснить в каком состоянии находятся системы охранной, пожарной сигнализации и пожаротушения. Какое оборудование требует замены.	2021-01-31 14:21:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. При исполнении договорных обязательств необходимо на объекте заказчика провести техническое обслуживание одним из пунктов которого будет установление техническое состояние и работоспособности установленного оборудования, а также его маркировка и дополнительное количество установленного оборудования
2	200840021716	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, в целях предотвращения дальнейшего недопонимания между сторонами, в технической спецификации не указано за чей счет будет приобретено вышедшее из строя оборудование, прошу разъяснить. Предлагаю, включить в техническую спецификацию, чтобы Поставщик в случае выхода из строя оборудования общей стоимостью суммарно до 5% от всей стоимости Договора в течении периода обслуживания, менял его за свой счет. %5 - это выйдет стоимость возможно оборванного кабеля и расходного материала. Если включить все расходы по замене оборудования в стоимость договора, то это приведет к установке ненадлежащего качества оборудования и прочим ухищрениям поставщика. Так как никто себе в убыток работать не станет. Спасибо, с Уважением ТОО "Ренигон"!	2021-01-31 14:56:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В случае выхода из рабочего состояния оборудования, оно подлежит полной замене на новое за счет Исполнителя. Но не более 30% от суммы заключенного Договора.

3	200840021716	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, в технических спецификациях охранной и пожарной сигнализации в пункте №3 указано: "3) Профилактические работы - ..., замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной (охранной) сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность". Просьба, разъяснить целесообразность восстановления таких элементов системы как приемно-контрольный прибор, пожарный извещатель или датчик движения при выработке ресурса или негодности? С уважением, ТОО "Ренигон".	2021-01-31 14:07:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из рабочего состояния приемно-контрольного прибора, пожарных извещателей или датчиков движения при выработке ресурса или негодности, подлежат полной замене на новые за счет Исполнителя. Но не более 30% от суммы заключенного Договора.

4	021040002696	КҚ жобасына ескерту	Для расчета стоимости обслуживания просим предоставить список оборудования с указанием количества	2021-02-01 14:47:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание системы пожарной-охранной сигнализации 1. Контрольная панель Syncro Response кол-во 1; 2. Блок управления с монитором на базе ПК, LCD 20, 500GB, ОЗУ 4 GB. Процессор не менее 2,7 Ghz* кол-во 1 3. РИП-12 (исп.02) Блок бесперебойного питания (НВП Болит, Россия) кол-во 26; 4. Батарея аккумуляторная 12В 7А/ч кол-во 8; 5. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000 КДЛ (НВП Болит, Россия) кол-во 3; 6. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С 2000 М (НВП Болит, Россия) кол-во 2; 7. Преобразователь USB-RS (НВП Болит, Россия) кол-во 1; 8. Устройство сигнально-пусковое С 2000 СП-1 (НВП Болит, Россия) кол-во 5; 9. Извещатель пожарный ручной кол-во -67; 10. Извещатель пожарный дымовой кол-во – 1 046; 11. Извещатель пожарный тепловой кол-во- 30; 12. Оповещатель звуковые кол-во 57. Техническое обслуживание системы речевого оповещения 1. Встраиваемый бокс для регуляторов громкости и селекторов каналов E-MODIN кол-во – 71; 2. Потолочный громкоговоритель CM6E: Вт кол-во 107; 3. Звуковой прожектор LP1-UC10E Bt EVAC кол-во 9; 4. Регулятор громкости E-VOL50 50 Bt кол-во 71; 5. Корпусный громкоговоритель I-UW06-1 кол-во 54; Техническое обслуживание системы модуля газового пожаротушения АУГПТ 1. Модуль газового пожаротушения МГП кол-во 2 шт.

5	200840021716	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, просьба разъяснить вид и количество установленного оборудования на объекте. С уважением, ТОО "Ренигон".	2021-01-31 14:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание системы пожарной-охранной сигнализации 13. Контрольная панель Syncro Response кол-во 1; 14. Блок упарвления с монитором на базе ПК, LCD 20, 500GB, ОЗУ 4 GB. Процессор не менее 2,7 Ghz* кол-во 1 15. РИП-12 (исп.02) Блок бесперебойного питания (НВП Болит, Россия) кол-во 26; 16. Батарея аккумуляторная 12В 7А/ч кол-во 8; 17. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000 КДЛ (НВП Болит, Россия) кол-во 3; 18. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С 2000 М (НВП Болит, Россия) кол-во 2; 19. Преобразователь USB-RS (НВП Болит, Россия) кол-во 1; 20. Устройство сигнально-пусковое С 2000 СП-1 (НВП Болит, Россия) кол-во 5; 21. Извещатель пожарный ручной кол-во -67; 22. Извещатель пожарный дымовой кол-во – 1 046; 23. Извещатель пожарный тепловой кол-во- 30; 24. Оповещатель звуковые кол-во 57. Техническое обслуживание системы речевого оповещения 6. Плеер Plena Veice Alarm Reuter кол-во 1 7. Встраиваемый бокс для регуляторов громкости и селекторов каналов E-MODIN кол-во – 71; 8. Потолочный громкоговоритель CM6E: Bт кол-во 107; 9. Звуковой прожектор LP1-UC10E Bt EVAC кол-во 9; 10. Регулятор громкости E-VOL50 50 Bt кол-во 71; 11. Корпусный громкоговоритель I-UW06-1 кол-во 54; Техническое обслуживание системы модуля газового пожаротушения АУГПТ 2. Модуль газового пожаротушения модель - МГП кол-во 2 шт.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
39849627-ОК1	1035000	116926	2021-02-02 14:44:48
39843921-ОК1	1000385	116931	2021-02-02 14:44:48
39850818-ОК1	331200	116934	2021-02-02 14:44:48

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Тулендин Ардак Болатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4829841

№ конкурса 5376239-1
Название конкурса Услуги по обеспечению слаботочных систем
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-29 17:40:36 по 2021-02-05 17:40:36
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	200840021716	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, в целях предотвращения дальнейшего недопонимания между Заказчиком и Поставщиком, просьба разъяснить в каком состоянии находятся системы охранной, пожарной сигнализации и пожаротушения. Какое оборудование требует замены.	2021-01-31 14:21:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. При исполнении договорных обязательств необходимо на объекте заказчика провести техническое обслуживание одним из пунктов которого будет установление техническое состояние и работоспособности установленного оборудования, а также его маркировка и дополнительное количество установленного оборудования
2	200840021716	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, в целях предотвращения дальнейшего недопонимания между сторонами, в технической спецификации не указано за чей счет будет приобретено вышедшее из строя оборудование, прошу разъяснить. Предлагаю, включить в техническую спецификацию, чтобы Поставщик в случае выхода из строя оборудования общей стоимостью суммарно до 5% от всей стоимости Договора в течении периода обслуживания, менял его за свой счет. %5 - это выйдет стоимость возможно оборванного кабеля и расходного материала. Если включить все расходы по замене оборудования в стоимость договора, то это приведет к установке ненадлежащего качества оборудования и прочим ухищрениям поставщика. Так как никто себе в убыток работать не станет. Спасибо, с Уважением ТОО "Ренигон"!	2021-01-31 14:56:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В случае выхода из рабочего состояния оборудования, оно подлежит полной замене на новое за счет Исполнителя. Но не более 30% от суммы заключенного Договора.

3	200840021716	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, в технических спецификациях охранной и пожарной сигнализации в пункте №3 указано: "3) Профилактические работы - ..., замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной (охранной) сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность". Просьба, разъяснить целесообразность восстановления таких элементов системы как приемно-контрольный прибор, пожарный извещатель или датчик движения при выработке ресурса или негодности? С уважением, ТОО "Ренигон".	2021-01-31 14:07:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из рабочего состояния приемно-контрольного прибора, пожарных извещателей или датчиков движения при выработке ресурса или негодности, подлежат полной замене на новые за счет Исполнителя. Но не более 30% от суммы заключенного Договора.

4	021040002696	Замечание к КД	Для расчета стоимости обслуживания просим предоставить список оборудования с указанием количества	2021-02-01 14:47:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание системы пожарной-охранной сигнализации 1. Контрольная панель Syncro Response кол-во 1; 2. Блок управления с монитором на базе ПК, LCD 20, 500GB, ОЗУ 4 GB. Процессор не менее 2,7 Ghz* кол-во 1 3. РИП-12 (исп.02) Блок бесперебойного питания (НВП Болит, Россия) кол-во 26; 4. Батарея аккумуляторная 12В 7А/ч кол-во 8; 5. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000 КДЛ (НВП Болит, Россия) кол-во 3; 6. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С 2000 М (НВП Болит, Россия) кол-во 2; 7. Преобразователь USB-RS (НВП Болит, Россия) кол-во 1; 8. Устройство сигнально-пусковое С 2000 СП-1 (НВП Болит, Россия) кол-во 5; 9. Извещатель пожарный ручной кол-во -67; 10. Извещатель пожарный дымовой кол-во – 1 046; 11. Извещатель пожарный тепловой кол-во- 30; 12. Оповещатель звуковые кол-во 57. Техническое обслуживание системы речевого оповещения 1. Встраиваемый бокс для регуляторов громкости и селекторов каналов E-MODIN кол-во – 71; 2. Потолочный громкоговоритель CM6E: Вт кол-во 107; 3. Звуковой прожектор LP1-UC10E Bt EVAC кол-во 9; 4. Регулятор громкости E-VOL50 50 Bt кол-во 71; 5. Корпусный громкоговоритель I-UW06-1 кол-во 54; Техническое обслуживание системы модуля газового пожаротушения АУГПТ 1. Модуль газового пожаротушения МГП кол-во 2 шт.

5	200840021716	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, просьба разъяснить вид и количество установленного оборудования на объекте. С уважением, ТОО "Ренигон".	2021-01-31 14:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое обслуживание системы пожарной-охранной сигнализации 13. Контрольная панель Syncro Response кол-во 1; 14. Блок упарвления с монитором на базе ПК, LCD 20, 500GB, ОЗУ 4 GB. Процессор не менее 2,7 Ghz* кол-во 1 15. РИП-12 (исп.02) Блок бесперебойного питания (НВП Болит, Россия) кол-во 26; 16. Батарея аккумуляторная 12В 7А/ч кол-во 8; 17. Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000 КДЛ (НВП Болит, Россия) кол-во 3; 18. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С 2000 М (НВП Болит, Россия) кол-во 2; 19. Преобразователь USB-RS (НВП Болит, Россия) кол-во 1; 20. Устройство сигнально-пусковое С 2000 СП-1 (НВП Болит, Россия) кол-во 5; 21. Извещатель пожарный ручной кол-во -67; 22. Извещатель пожарный дымовой кол-во – 1 046; 23. Извещатель пожарный тепловой кол-во- 30; 24. Оповещатель звуковые кол-во 57. Техническое обслуживание системы речевого оповещения 6. Плеер Plena Veice Alarm Reuter кол-во 1 7. Встраиваемый бокс для регуляторов громкости и селекторов каналов E-MODIN кол-во – 71; 8. Потолочный громкоговоритель CM6E: Bт кол-во 107; 9. Звуковой прожектор LP1-UC10E Bt EVAC кол-во 9; 10. Регулятор громкости E-VOL50 50 Bt кол-во 71; 11. Корпусный громкоговоритель I-UW06-1 кол-во 54; Техническое обслуживание системы модуля газового пожаротушения АУГПТ 2. Модуль газового пожаротушения модель - МГП кол-во 2 шт.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
39849627-ОК1	1035000	116926	2021-02-02 14:44:48
39843921-ОК1	1000385	116931	2021-02-02 14:44:48
39850818-ОК1	331200	116934	2021-02-02 14:44:48

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Тулендин Ардак Болатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»