Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания акимата села Талап
(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 14.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы									
1	1109-0302-0112	24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) конструкций		0,1054	14345,35	8671,73	1512	914	168	468	2138
					4079,7	2352,94	430	248	–	158	
		1.1 Окна									
2	1206-0101-0202	Снятие НР = 72 %	м2	8,71	457,18	19,63	3982	171	–	2807	7332
					437,54	9,99	3811	87	–	543	

3	1206-0101-0101	стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	5	1321,6	56,2	6608	281	–	4650	12159
					1265,4	26,2	6327	131	–	901	
4	1110-0501-0105	м2. Установка блоков из ПВХ	м2	8,71	2629,85	211,6	22906	1843	8654	11944	37638
					1424,68	98,97	12409	862	–	2788	
5	2109-0201-0302	толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	8,71	18048		157198		157198		169774
		1.2 Двери							–	12576	
6	1110-0501-0203	м2 в перегородках и деревянных	м2	1,863	2121,85	231,35	3953	431	1368	2117	6556
					1156,2	106,28	2154	198	–	486	
7	2109-0202-0304	профилей глухие ДПВ 21-9,	м2	1,863	23888		44503		44503		48063
		1.3 Тамбур							–	3560	
8	1110-0501-0501	витражных блоков из ПВХ НР = 90	м2	13,14	2150,46	3,35	28257	44	13106	13596	45201
					1149,7	–	15107	–	–	3348	
9	2109-0202-0301	толщ.24 мм	м2	13,14	22026		289422		289422		312576
		1.4 Наружная отделка							–	23154	
10	1115-0108-1804	панелей. Устройство несущего	м2	181,915	1881,02	16,97	342185	3088	117574	177758	561538
					1217,73	3,71	221523	674	–	41595	
11	1115-0108-1807	панелей. Устройство	м2	181,915	616,35	4,08	112123	742	57485	43297	167854
					296,27	1,24	53896	225	–	12434	
12	2111-0103-0105	стекловолокна плотностью от 46	м3	19,10107	22401		427883		427883		462114
13	1115-0108-1808	панелей. Облицовка фасадными	м2	181,915	797,42	3,29	145063	598	63270	65136	227015
					446,33	1,24	81195	225	–	16816	
14	2900-0000-	Металлосайдинг толщ.0,5 мм	м2	209,20225	2146,29		449009		449009		484930
		1.5 Навес							–	35921	
15	1109-0101-0101	производственных зданий одно- и	конструкций	0,05621	57925,64	21223,98	3256	1193	407	1363	4989
					29460,95	5675,15	1656	319	–	370	
16	2105-0201-0502	равнополочный из углеродистой	т	0,04563	253792		11581		11581		12507
17	2106-0801-0301	элементы зданий и сооружений с	т	0,00888	514980		4573		4573		4939

18	2105-0101-0403	горячекатаный с обрезными	т	0,0017	227190		386		386		417
19	1113-0601-0207	Очистка щетками НР = 69 %	м2	2,71108	364,43	–	988	–	–	682	1804
					364,43	–	988	–	–	134	
20	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	2,71108	87,05	12,17	236	33	–	140	406
					74,88	–	203	–	–	30	
21	1113-0301-0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	2,71108	86,31	3,32	234	9	91	92	352
					49,43	–	134	–	–	26	
22	1113-0301-1421	огрунтованные. Окраска краской БТ-	м2	2,71108	101,44	4,06	275	11	205	41	341
					21,76	0,37	59	1	–	25	
23	1112-0101-0716	профилированного оцинкованного	м2 кровли	3,22	850	26,4	2737	85	228	2259	5396
					752,8	9,63	2424	31	–	400	
24	2110-0103-1007	оцинкованный высотой профиля 60	м2	3,703	2999		11105		11105		11993
25	1219-0101-0201	кирпичных стенах толщиной 0,5	отверстие	12	59,75	0,92	717	11	–	508	1323
					58,83	–	706	–	–	98	
26	1219-0101-0202	Сверление электроперфоратором.	отверстие	12	57,42	0,83	689	10	–	489	1272
					56,58	–	679	–	–	94	
27	1106-0301-0401	готовые гнезда с заделкой длиной	т	0,00155	380000	2580,65	589	4	–	534	1213
					377419,35	1290,32	585	2	–	90	
28	2113-0201-0903	анкерные ГОСТ 1759.0-87 /Fischer	т	0,00155	526704		816		816		881
		1.6 Отмостка							–	65	
29	1127-0701-0201	кирпичного или известнякового	покрытия	72,14	1075,23	158,44	77567	11430	44929	26864	112785
					293,98	50,82	21208	3666	–	8354	
30	1127-0701-0202	кирпичного или известнякового	покрытия	-72,14	24,2	11,13	-1746	-803	–	-1268	-3255
					13,07	3,2	-943	-231	–	-241	

Раздел 2 Электроосвещение

32	1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до	шт.	1	4114	1381	4114	1381	73	2275	6900
					2660	500	2660	500	–	511	
33	2307-0201-0319	навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36	шт.	1	7863		7863		7863		8492
34	1308-0303-0602	трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	3	4765	119	14295	357	6372	5514	21394
					2522	31	7566	93	–	1585	
35	2307-0204-0646	29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В	шт.	1	1602		1602		1602		1730
36	2307-0204-0645	29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В	шт.	2	1602		3204		3204		3460
37	1308-0305-1002	на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1266	88	1266	88	21	855	2291
					1157	31	1157	31	–	170	
38	- -	146-JAQZ	шт.	1	38541,61		38542		38542		41625
39	1311-0601-0201	щитах и пультах шкафных и	м	2	139,5	–	279	–	3	207	525
					138	–	276	–	–	39	
40	2306-0902-0109	электрических установок на	км	0,002	128849		258		258		279
41	1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до	шт.	1	4114	1381	4114	1381	73	2275	6900
					2660	500	2660	500	–	511	
42	2307-0201-0110	навесные модели ЩРн-18 36 УХЛ3	шт.	1	5879		5879		5879		6349
43	1308-0303-0601	трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	10	2666	25,6	26660	256	13794	9079	38598
					1261	–	12610	–	–	2859	
44	2307-0204-1525	рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р	шт.	1	1481		1481		1481		1599
45	2307-0204-0608	29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В	шт.	5	492		2460		2460		2657
46	2307-0204-1606	АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-	шт.	4	3180		12720		12720		13738
47	1308-0305-0403	светильнике до 4. Установка	шт.	48	3343,96	1199,25	160510	57564	9740	92568	273324
					1941,79	736,69	93206	35361	–	20246	
48	- -	4000К	шт.	48	19641,17		942776		942776		1018198

49	1308-0305-0306	настенный для помещений с	шт.	16	1876,81	750,13	30029	12002	2067	17214	51022
					997,5	496,81	15960	7949	–	3779	
50	- -	Светильник CD LED 18 4000K	шт.	3	18096,53		54290		54290		58633
51	- -	Светильник CD LED 27 4000K	шт.	2	25180,29		50361		50361		54390
52	- -	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	10	13023,49		130235		130235		140654
53	- -	4000K	шт.	1	24467,68		24468		24468		26425
54	1308-0206-1303	сетей в защитной оболочке или	м	75	354,4	2,65	26580	199	11501	10764	40332
					198,4	0,93	14880	70	–	2988	
55	1308-0201-0901	Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля	5	322,2	147,8	1611	739	231	621	2411
					128,2	44,4	641	222	–	179	
56	2306-0128-0402	ГОСТ 16442-80	км	0,03	220306		6609		6609		7138
58	2306-0128-0304	ГОСТ 16442-80	км	0,19	260489		49493		49493		53452
59	2306-0128-0504	ГОСТ 16442-80	км	0,01	960246		9602		9602		10370
60	1308-0305-0105	утопленного типа. Монтаж при	шт.	5	402	3,4	2010	17	64	1394	3676
					385,8	1,4	1929	7	–	272	
61	2307-0218-1503	скрытой проводки, номинальное	шт.	5	324		1620		1620		1750
62	1308-0305-0102	утопленного типа. Монтаж при	шт.	14	402,14	3,5	5630	49	181	3900	10292
					385,71	1,21	5400	17	–	762	
63	2307-0218-1501	скрытой проводки, номинальное	шт.	14	303		4242		4242		4581
64	1308-0305-0109	типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29	478,9	3,55	13888	103	671	9468	25224
					452,21	1,24	13114	36	–	1868	
65	2307-0220-0511	для скрытой установки с	шт.	29	472		13688		13688		14783
66	2307-0202-0707	для твердых стен модели КМ40001,	шт.	48	120		5760		5760		6221
67	2307-0202-0702	для твердых стен модели КМ41004,	шт.	65	76		4940		4940		5335

68	1308-0206-1901	25 мм. Прокладка по	м	5	409,4	15,8	2047	79	604	994	3284
					272,8	3,4	1364	17	–	243	
69	2301-0504-0103	ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225		243
70	1308-0208-0101	угловой стали размером 50х50х5	шт.	3	1649,67	201,67	4949	605	996	2538	8086
					1116	59	3348	177	–	599	
71	2105-0201-0502	равнополочный из углеродистой	т	0,03016	253792		7654		7654		8266
72	1308-0208-0207	из полосовой стали сечением 160	м	8	306,38	28,63	2451	229	436	1331	4085
					223,25	7,88	1786	63	–	303	
73	1308-0208-0202	стали полосовой сечением 160	м	12	259,67	25,42	3116	305	728	1559	5049
					173,58	6,83	2083	82	–	374	
74	2105-0106-2402	горячекатаный полосовой из	т	0,0252	276265		6962		6962		7519
75	1101-0205-0303	вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	1,68	2566,67	–	4312	–	–	3105	8010
					2566,67	–	4312	–	–	593	
76	1101-0205-0503	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,68	1189,29	–	1998	–	–	1439	3712
					1189,29	–	1998	–	–	275	
		Раздел 3 Добавить									
1	1106-0101-0101	НР = 91 %	м3	7,214	19765,73	1091,63	142590	7875	125979	9474	164229
					1210,98	232,19	8736	1675	–	12165	
2	1106-0301-0410	Армирование НР = 91 %	т	0,1195	14560,67	1364,02	1740	163	4	1494	3493
					13163,18	577,41	1573	69	–	259	
3	2105-0309-0301	арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,1195	253896		30341		30341		32768
4	1110-0102-0603	плитами древесно-стружечных НР	стен (за	40	681,58	10,5	27263	420	–	24340	55731
					671,08	5,03	26843	201	–	4128	
5	1110-0102-0603	древесно-стружечными толщиной	стен (за	40	868,73	13,13	34749	525	670	30425	70388
					838,85	6,28	33554	251	–	5214	

6	2107-0509-0511	OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1,	м2	41	2278		93398		93398		100870
7	1308-0206-0101	40 мм. Монтаж оборудования НР =	м	150	228,77	2,23	34316	334	3169	22197	61034
					205,42	0,11	30813	16	–	4521	
8	2306-1710-0104	х 16 мм	м	150	112		16800		16800		18144
9	1308-0206-0902	Прокладка в кабельном канале	м	150	62,18	2,65	9327	398	1489	5458	15968
					49,6	0,93	7440	140	–	1183	
10	1115-0204-0101	дверные. Штукатурка поверхностей	оштукатури	2	3063	43,5	6126	87	1675	3526	10424
					2182	22	4364	44	–	772	
11	1115-0203-0701	Оштукатуривание внутренних	оштукатури	2	2442	21	4884	42	1057	3038	8556
					1892,5	6,5	3785	13	–	634	
12	1115-0405-0101	окраску. Окраска	окрашивае	2	306	2	612	4	289	257	939
					159,5	1	319	2	–	70	
13	1308-0205-0901	НР = 72 %	шт.	1	4913	1604	4913	1604	1666	1592	7025
					1643	568	1643	568	–	520	
14	2307-0106-0502	светодиодные марки PROLED FL-	шт.	1	32382		32382		32382		34973
									–	2591	

Итого	**5 299 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	730 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 447 369
Накладные расходы, тенге	622 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	392 576
Всего	**5 299 795**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	63 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 996**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 469 388**

Итого с учетом скидки	4 946 693
НДС (12 %)	593 603,36
Итого по акту	**5 540 296,36**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор: Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройтехнология»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анипреев А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 970840001819

Аким Битенов Г. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «B-PROJECT»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кузембаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП