Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Райымбекского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МОНОЛИТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление и капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **28.04.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	373,7	2437,35	14,36	910839	5365	434786	340425	1351365
						1259,54	5,68	470688	2124		100101	
2	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	370,67	842,62	4,84	312333	1795	104156	149017	498258
						556,78	1,58	206382	586		36908	
3	3	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	370,67	352,22	2,7	130558	1002	58601	51449	196567
						191,42	1,35	70954	502		14560	
4	4	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	966,31	2269,38	81,67	2192924	78915	1160106	731251	3158109
						987,16	63,88	953903	61724		233934	
5	5	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	966,31	1442,59	12,18	1393989	11767	651326	528989	2076815
						756,38	3,94	730896	3811		153838	
6	6	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	966,31	318,17	2,43	307450	2346	139349	120190	461852
						171,53	1,22	165755	1176		34211	
7	7	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	126,74	4024,11	34,45	510015	4367	313432	139969	701984
						1516,62	17,24	192216	2185		51999	
8	8	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	161,14	1737,12	13,07	279920	2106	231746	33710	338720
						285,89	4,66	46068	751		25090	
9	9	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	127,15	577,65	1,66	73448	211	32547	29372	111046
						320,02	0,83	40690	105		8226	
10	10	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	99,51	292,41	2,28	29098	227	20030	6430	38370
						88,84	0,9	8841	89		2842	
11	11	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	335,49	2437,35	14,36	817708	4816	390330	305617	1213191
						1259,54	5,68	422561	1907		89866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	335,49	842,62 556,78	4,84 1,58	282690 186795	1625 530	94270	134874 33405	450969
13	13	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	335,49	352,22 191,42	2,7 1,35	118166 64220	907 454	53039	46566 13179	177911
14	14	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,2	2269,38 987,16	81,67 63,88	1448318 630006	52119 40766	766193	482955 154502	2085775
15	15	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	638,2	1442,59 756,38	12,18 3,94	920661 482720	7772 2517	430169	349371 101603	1371634
16	16	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	638,2	318,17 171,53	2,43 1,22	203056 109473	1549 777	92033	79380 22595	305030
17	17	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,7	4024,11 1516,62	34,45 17,24	228167 85992	1953 978	140221	62618 23263	314048
18	18	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	50,2	1737,12 285,89	13,07 4,66	87204 14352	656 234	72196	10502 7816	105522
19	19	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,84	577,65 320,02	1,66 0,83	20125 11149	58 29	8918	8048 2254	30427
20	20	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	197,28	292,41 88,84	2,28 0,9	57687 17527	450 177	39709	12747 5635	76069
21	21	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	319,76	632,88 383,6	5,33 2,27	202369 122659	1704 727	78006	88838 23297	314504
22	22	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	79,94	431		34454		34454	2756	37210
23	23	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,94	2601,26 2034,24	21,71 6,99	207945 162617	1735 559	43592	117487 26035	351466
24	24	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,94	707,74 484,77	4,58 2,3	56577 38753	366 184	17458	28034 6769	91379
25	25	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	48,01	527,38 484,11	38,13 15,78	25320 23242	1831 757	247	17280 3408	46007
26	26	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	48,9702	1304		63857		63857	5109	68966
27	27	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	124,76	1732,57 1096,95	133,52 61,83	216155 136855	16657 7714	62643	104089 25620	345864
28	28	С122-060301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	127,2552	1450		184520		184520	14762	199282
29	29	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	124,76	351,7 320,69	31 15,57	43878 40010	3868 1943	0	30206 5927	80010
30	30	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	6,42514	22564		144977		144977	11598	156575
31	31	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		94,86	3007,97	21,47	285336	2037	243620	29315	339823

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 покрытия	94,86	418,29	10,92	39679	1036		25172	
				м2 изолируемой поверхности		351,7	31	33362	2941	0	22967	60835
33	33	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,88529	320,69	15,57	30421	1477		4506	
						22564		110232		110232		119050
34	34	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	20,1	3007,97	21,47	60460	432	51621	8819	
						418,29	10,92	8408	220		6212	72006
35	35	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,1	351,7	31	7069	623	0	5334	
						320,69	15,57	6446	313		4866	12890
36	36	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,03515	22564		23357		23357	955	
												25226
37	37	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,63	1673,23	78	99775	4651	14286	1869	
						1355,66	35,33	80838	2107		59720	172255
38	38	С122-060301-0644	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	60,8226	2611		158808		158808	12760	
												171512
39	39	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	59,63	3365,62	84,41	200692	5033	73541	12705	
						2047,92	60,05	122117	3581		90503	314491
40	40	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	59,63	351,7	31	20972	1849	0	23296	
						320,69	15,57	19123	928		14437	38241
41	41	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,07095	22564		69293		69293	2833	
												74836
42	42	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	59,63	1536,21	91,76	91604	5472	44508	5543	
						698,05	12,62	41625	753		30512	131885
43	43	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,1	1732,57	133,52	14034	1081	4067	9769	
						1096,95	61,83	8885	501		6758	22455
44	44	С122-060301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	8,262	1450		11980		11980	1663	
												12938
45	45	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,08	1732,57	133,52	41720	3215	12091	958	
						1096,95	61,83	26414	1489		20090	66755
46	46	С122-060301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	24,5616	1450		35614		35614	4945	
												38463
47	47	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,92	1732,57	133,52	39710	3060	11508	2849	
						1096,95	61,83	25142	1417		19123	63540
48	48	С122-060301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	23,3784	1450		33899		33899	4707	
												36611
49	49	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,92	351,7	31	8061	711	0	2712	
						320,69	15,57	7350	357		5549	14699
50	50	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,18038	22564		26634		26634	1089	
												28765
51	51	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	248,38	3007,97	21,47	747120	5334	637892	2131	
						418,29	10,92	103895	2712		76757	889788
											65910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	248,38	351,7 320,69	31 15,57	87354 79654	7700 3867	0	60135 11799	159289
53	53	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	12,79157	22564		288629		288629	23090	311719
54	54	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,1	1673,23 1355,66	78 35,33	67097 54362	3128 1417	9607	40161 8581	115838
55	55	С122-060301-0644	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	40,902	2611		106795		106795	8544	115339
56	56	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	40,1	351,7 320,69	31 15,57	14103 12860	1243 624	0	9709 1905	25717
57	57	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,06515	22564		46598		46598	3728	50326
58	58	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	40,1	1536,21 698,05	91,76 12,62	61602 27992	3680 506	29931	20518 6570	88690
59	59	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	478,79	214,99 115,37	1,44 0,69	102936 55237	689 330	47010	40008 11435	154379
60	60	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	28,04	8765,86 5924,8	75,26 24,78	245795 166131	2110 695	77553	120115 29273	395182
61	61	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,149	8497,9 3424,68	1736,64 757,35	60751 24483	12415 5414	23853	21526 6582	88860
62	62	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,49	606,84 353,19	28,62 14,64	43383 25250	2046 1047	16087	18933 4985	67302
63	63	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	71,49	1043,91 67,94	79,93 38,74	74629 4857	5714 2770	64059	5491 6410	86530
64	64	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10295	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	1607 1458	145 64	3	1096 216	2918
65	65	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10295	249044		25639		25639	2051	27690
66	66	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,49	588,58 353,19	28,62 14,64	42078 25250	2046 1047	14782	18933 4881	65892
67	67	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	71,49	364,08 25,48	29,97 14,53	26028 1821	2143 1039	22064	2059 2247	30334
68	68	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	270,71	632,88 383,6	5,33 2,27	171326 103844	1442 616	66040	75211 19723	266260
69	69	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	91,95	431		39630		39630	3170	42801
70	70	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,95	2601,26 2034,24	21,71 6,99	239186 187049	1996 643	50141	135138 29946	404269
71	71	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,95	318,17 171,53	2,43 1,22	29256 15773	223 112	13260	11437 3255	43948
72	72	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Стремянка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02908	182231,87 165240	12009,61 2828,68	5299 4805	349 82	145	3519 705	9524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	Е11-090501-0203	Стремянка МС-1. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02908	61489,35	12790	1788	372	38	992	3003
						47382	2,75	1378	0		222	
74	74	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	245619		3930		3930		4244
75	75	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01308	211266		2763		2763	314	2984
76	76	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,66884	91,96	2,36	62	2	37	221	84
						33,94	0,28	23	0		16	
77	77	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,66884	162,4	3,35	109	2	70	6	146
						53,93	0,55	36	0		26	
78	78	Е11-201101-0107	Люки герметические. Установка	люк	1	3248	234,47	3248	234	1050	11	5079
						1963,33	57,83	1963	58		1455	
79	79	С121-070301-0402	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,086	61463		5286		5286	376	5709
80	80	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-75, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,06826	23031,03	1414,91	1572	97	151	423	2765
						19402,8	702,27	1324	48		988	
81	81	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,06826	14388		982		982	205	1061
82	82	Е11-100107-0609	люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	0,91012	8996,29	21,26	8188	19	6908	79	9829
						1384,67	9,42	1260	9		914	
83	83	С121-090404-0201	Петля накладная Б-100	шт.	2	490		980		980	728	1058
84	84	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4209		8418		8418	78	9091
85	85	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня	м	34,928	710,89	80,83	24830	2823	2670	673	42798
						553,61	34,81	19336	1216		14798	
86	86	С121-060510-0101	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	т	0,27292	651630		177843		177843	3170	192070
87	87	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,124	57921,37	25155,2	7182	3119	518	14227	11229
						28589	7418,6	3545	920		3215	
88	88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09472	249466		23629		23629	832	25520
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	214736		1546		1546	1890	1670
90	90	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22176	285311		63271		63271	124	68332
91	91	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,14008	126049,67	1346,32	17657	189	9798	5062	25095
						54756	564,55	7670	79		5579	
											1859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-60, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,76	23031,03	1414,91	17504	1075	1682	11001	30785
						19402,8	702,27	14746	534		2280	
93	93	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,76	11582		8802		8802		9507
94	94	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,81	2997,15	14,15	2428	11	1508	704	3330
						1120,72	3,72	908	3		656	
95	95	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций вент шахты	т конструкций	0,03803	57921,37	25155,2	2203	957	159	247	3444
						28589	7418,6	1087	282		986	
96	96	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01756	249466		4381		4381	255	4731
97	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	214736		387		387	350	417
98	98	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01867	285311		5327		5327	31	5753
99	99	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,043	126049,67	1346,32	5420	58	3008	426	7703
						54756	564,55	2355	24		1713	
100	100	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-60, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,035	23031,03	1414,91	806	50	77	507	1418
						19402,8	702,27	679	25		571	
101	101	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,035	11582		405		405	105	438
102	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,24	2997,15	14,15	719	3	447	32	987
						1120,72	3,72	269	1		194	
103	103	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций вентшахты	т конструкций	0,08759	57921,37	25155,2	5073	2203	366	73	7932
						28589	7418,6	2504	650		2271	
104	104	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05268	249466		13142		13142	588	14193
105	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	214736		1160		1160	1051	1252
106	106	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02951	285311		8420		8420	93	9093
107	107	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,129	126049,67	1346,32	16260	174	9023	674	23110
						54756	564,55	7064	73		5138	
108	108	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-60, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,105	23031,03	1414,91	2418	149	232	1712	4253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 изоляции		19402,8	702,27	2037	74		315	
109	109	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,105	11582		1216		1216		1313
											97	
110	110	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,72	2997,15	14,15	2158	10	1341	583	2960
						1120,72	3,72	807	3		219	
111	111	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,124	57921,37	25155,2	7182	3119	518	3215	11229
						28589	7418,6	3545	920		832	
112	112	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03512	249466		8761		8761		9462
											701	
113	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	214736		773		773		835
											62	
114	114	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02399	285311		6845		6845		7392
											548	
115	115	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,086	126049,67	1346,32	10840	116	6015	3425	15407
						54756	564,55	4709	49		1141	
116	116	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-60, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,07	23031,03	1414,91	1612	99	155	1013	2836
						19402,8	702,27	1358	49		210	
117	117	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,07	11582		811		811		876
											65	
118	118	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	2997,15	14,15	1439	7	894	389	1973
						1120,72	3,72	538	2		146	
119	119	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	93	1933,52	11,72	179818	1090	148919	21713	217654
						320,53	3,74	29810	348		16122	
120	120	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	8	1254,1	0	10033	0	1925	5837	17140
						1013,43	0	8107	0		1270	
121	121	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1895		15160		15160		16373
											1213	
122	122	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	54,04	1505,99	0,11	81384	6	55303	18774	108170
						482,5	0	26074	0		8013	
123	123	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	148		7104		7104		7672
											568	
124	124	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	48	109		5232		5232		5651
											419	
125	125	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12	2090,63	13,63	25088	164	14099	7852	35575
						902,09	6,75	10825	81		2635	
126	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.ИМ-1 Установка	т	0,0138	861063,96	1332,96	11883	18	8405	2496	15529
						250668	584,22	3459	8		1150	
127	127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.ИМ-2 Установка	т	0,01128	861063,96	1332,96	9713	15	6870	2041	12694
						250668	584,22	2828	7		940	
128	128	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	12	295		3540		3540		3823
											283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12315	861063,96	1332,96	106040	164	75006	22278	138584
						250668	584,22	30870	72		10265	
130	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,392	14329	1111,55	5617	436	4671	438	6540
						1302,75	249,65	511	98		484	
131	131	Е11-061001-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,816	22686,84	1925,6	18512	1571	11597	4171	24498
						6549,04	550,26	5344	449		1815	
132	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09492	214736		20383		20383		22013
											1631	
133	133	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	крышка из сосны 50 мм сплошной. Сборка крышки	м2	0,076	3463,39	80,28	263	6	230	21	307
						357	33,75	27	3		23	
134	134	С121-070301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0038	77508		295		295		318
											24	
135	135	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,01125	29323,89	1905,09	330	21	33	206	579
						24486	950,13	275	11		43	
136	136	С121-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37637		423		423		457
											34	
137	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00012	216607		26		26		28
											2	
138	138	Е11-100107-0609	люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	0,255	8996,29	21,26	2294	5	1936	256	2754
						1384,67	9,42	353	2		204	
139	139	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	89280,63	5682,33	89281	5682	8134	55736	156618
						75463,92	1947,7	75464	1948		11601	
140	140	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	5542,35	219,32	38796	1535	320	26993	71053
						5277,35	78,49	36941	549		5263	
141	141	Е11-201101-0101	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	36388,66	348,58	36389	349	32924	2306	41791
						3116,4	86,75	3116	87		3096	
142	142	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5153,3	54	4638	49	2846	1270	6380
						1937,17	22,02	1743	20		473	
143	143	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	4978,61	42,92	78164	674	49644	20245	106282
						1773,64	17,29	27846	271		7873	
144	144	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,6	49634,32	2517,41	29781	1510	11713	12332	45481
						27595,08	950,13	16557	570		3369	
145	145	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,582	12333		7178		7178		7752
											574	
146	146	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78	85,2	6037	85	608	3858	10686
						5343,79	14,46	5344	14		792	
147	147	С123-050308-0723	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	21337		21337		21337		23044
											1707	
148	148	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1739,64	33,24	1740	33	310	1016	2976
						1396,51	14,46	1397	14		220	
149	149	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2799,86	58,19	5600	116	2690	2032	8242
						1396,51	14,46	2793	29		611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	1589,15 1396,51	58,19 14,46	1589 1397	58 14	134	1016 208	2813
151	151	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 300х150 мм	м2	0,045	30371		1367		1367	109	1476
152	152	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011
153	153	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026	1922	25948
154	154	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	4	208		832		832	67	899
155	155	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5,3	655		3472		3472	278	3749
156	156	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	4978,61 1773,64	42,92 17,29	63726 22703	549 221	40474	16505 6419	86650
157	157	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,16	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	7941 4415	403 152	3123	3288 898	12128
158	158	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,1552	12333		1914		1914	153	2067
159	159	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1568,14 1396,51	58,19 14,46	4704 4190	175 43	340	3048 620	8372
160	160	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,0675	3576		241		241	19	261
161	161	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 300Х150 мм. Установка	решетка	1	1575,2 1396,51	58,19 14,46	1575 1397	58 14	120	1016 207	2798
162	162	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 300х150 мм	м2	0,045	3576		161		161	13	174
163	163	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59 1383,46	43,46 14,46	1777 1383	43 14	350	1007 223	3006
164	164	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510		17510		17510	1401	18911
165	165	Е11-201001-0202	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23884,82 1974,36	50,69 14,46	23885 1974	51 14	21860	1432 2025	27342
166	166	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	2	208		416		416	33	449
167	167	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3	655		1965		1965	157	2122
168	168	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	55760 19865	481 194	35415	14442 5616	75819
169	169	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,35	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	17372 9658	881 333	6833	7193 1965	26531
170	170	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,3395	12333		4187		4187	335	4522
171	171	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка	решетка	1	1575,2 1396,51	58,19 14,46	1575 1397	58 14	120	1016 207	2798
172	172	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	м2	0,03	3576		107		107	9	116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	173	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	1	1568,14 1396,51	58,19 14,46	1568 1397	58 14	113	1016 207	2791
174	174	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	3576		80		80	6	87
175	175	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59 1383,46	43,46 14,46	1777 1383	43 14	350	1007 223	3006
176	176	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12013		12013		12013	961	12974
177	177	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686
178	178	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	19551		19551		19551	1564	21115
179	179	Е11-201001-0202	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23884,82 1974,36	50,69 14,46	23885 1974	51 14	21860	1432 2025	27342
180	180	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	2	208		416		416	33	449
181	181	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3	655		1965		1965	157	2122
182	182	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,85	4978,61 1773,64	42,92 17,29	34103 12149	294 118	21660	8833 3435	46371
183	183	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1925	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	9555 5312	485 183	3758	3956 1081	14592
184	184	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,18673	12333		2303		2303	184	2487
185	185	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	5	1568,14 1396,51	58,19 14,46	7841 6983	291 72	567	5079 1034	13954
186	186	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,1125	3576		402		402	32	434
187	187	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011
188	188	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026	1922	25948
189	189	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686
190	190	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	19551		19551		19551	1564	21115
191	191	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1	19905,35 2333,33	83,58 28,92	19905 2333	84 29	17488	1701 1728	23335
192	192	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	1	208		208		208	17	225
193	193	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415
194	194	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	55760 19865	481 194	35415	14442 5616	75819

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	195	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,28	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	13898 7727	705 266	5466	5755 1572	21225
196	196	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,2716	12333		3350		3350	268	3618
197	197	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686
198	198	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	19551		19551		19551	1564	21115
199	199	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011
200	200	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026	1922	25948
201	201	Е11-201001-0202	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23884,82 1974,36	50,69 14,46	23885 1974	51 14	21860	1432 2025	27342
202	202	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	8	1568,14 1396,51	58,19 14,46	12545 11172	466 116	908	8127 1654	22326
203	203	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,18	3576		644		644	51	695
204	204	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	1	208		208		208	17	225
205	205	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,5	655		1638		1638	131	1769
206	206	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	5153,3 1937,17	54 22,02	38650 14529	405 165	23716	10580 3938	53168
207	207	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,03	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	1489 828	76 29	586	617 168	2274
208	208	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0291	12333		359		359	29	388
209	209	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	2	1568,14 1396,51	58,19 14,46	3136 2793	116 29	227	2032 413	5582
210	210	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161	13	174
211	211	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686
212	212	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	19551		19551		19551	1564	21115
213	213	С123-050301-0501	Питометражные лючки	шт.	1	208		208		208	17	225
214	214	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415
215	215	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,44	5153,3 1937,17	54 22,02	22881 8601	240 98	14040	6263 2332	31475
216	216	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,18	49634,32 27595,08	2517,41 950,13	8934 4967	453 171	3514	3699 1011	13644
217	217	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,1746	12333		2153		2153	172	2326

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	218	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	2	1568,14	58,19	3136	116	227	2032	5582
						1396,51	14,46	2793	29		413	
219	219	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161		174
220	220	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	13	1061
221	221	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5153,3	54	21644	227	13281	79	29774
						1937,17	22,02	8136	92		5925	
222	222	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,15	49634,32	2517,41	7445	378	2928	2205	11370
						27595,08	950,13	4139	143		3083	
223	223	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,1455	12333		1794		1794	842	1938
224	224	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	2	1568,14	58,19	3136	116	227	144	5582
						1396,51	14,46	2793	29		2032	
225	225	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161	413	174
226	226	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	13	1061
227	227	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,85	4978,61	42,92	19168	165	12174	79	26063
						1773,64	17,29	6829	67		4964	
228	228	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,15	49634,32	2517,41	7445	378	2928	1931	11370
						27595,08	950,13	4139	143		3083	
229	229	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,1455	12333		1794		1794	842	1938
230	230	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	1	1568,14	58,19	1568	58	113	144	2791
						1396,51	14,46	1397	14		1016	
231	231	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	3576		80		80	207	87
232	232	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	6	1061
233	233	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,2	5145,96	42,92	47343	395	32829	79	62233
						1534,64	17,29	14119	159		10280	
234	234	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,08	49634,32	2517,41	3971	201	1562	4610	6064
						27595,08	950,13	2208	76		1644	
235	235	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0776	12333		957		957	449	1034
236	236	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка	решетка	4	1568,14	58,19	6273	233	454	77	11163
						1396,51	14,46	5586	58		4064	
237	237	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	м2	0,12	3576		429		429	827	463
238	238	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	34	1061
239	239	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5145,96	42,92	41168	343	28547	79	54115
						1534,64	17,29	12277	138		8939	
240	240	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,08	49634,32	2517,41	3971	201	1562	4009	6064
						27595,08	950,13	2208	76		1644	
241	241	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0776	12333		957		957	449	1034
242	242	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка		4	1568,14	58,19	6273	233	454	77	11163

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	243	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	решетка	0,12	1396,51	14,46	5586	58		827	
						3576		429		429		463
244	244	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	1,5	655		983		983	34	
												1061
245	245	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	кг	2	5145,96	42,92	10292	86	7137	79	
						1534,64	17,29	3069	35		2235	13529
246	246	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м2 поверхности воздуховодов	0,05	49634,32	2517,41	2482	126	976	1002	
						27595,08	950,13	1380	48		1028	3790
247	247	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0485	12333		598		598	281	
												646
248	248	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка	м3	2	1568,14	58,19	3136	116	227	48	
						1396,51	14,46	2793	29		2032	5582
249	249	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	решетка	0,06	3576		215		215	413	
												232
250	250	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	1	655		655		655	17	
												707
251	251	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	кг	2,4	5145,96	42,92	12350	103	8564	52	
						1534,64	17,29	3683	41		2682	16235
252	252	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м2 поверхности воздуховодов	0,06	49634,32	2517,41	2978	151	1171	1203	
						27595,08	950,13	1656	57		1233	4548
253	253	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0582	12333		718		718	337	
												775
254	254	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка	м3	2	1568,14	58,19	3136	116	227	57	
						1396,51	14,46	2793	29		2032	5582
255	255	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	решетка	0,06	3576		215		215	413	
												232
256	256	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	1	655		655		655	17	
												707
257	257	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	кг	3,6	5145,96	42,92	18525	155	12846	52	
						1534,64	17,29	5525	62		4023	24352
258	258	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м2 поверхности воздуховодов	0,04	49634,32	2517,41	1985	101	781	1804	
						27595,08	950,13	1104	38		822	3032
259	259	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0388	12333		479		479	225	
												517
260	260	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 200Х150 мм. Установка	м3	2	1568,14	58,19	3136	116	227	38	
						1396,51	14,46	2793	29		2032	5582
261	261	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х150 мм	решетка	0,06	3576		215		215	413	
												232
262	262	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	1,3	655		852		852	17	
												920
263	263	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	кг	3,2	4978,61	42,92	15932	137	10119	68	
						1773,64	17,29	5676	55		4126	21662
264	264	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м2 поверхности воздуховодов	0,04	49634,32	2517,41	1985	101	781	1605	
						27595,08	950,13	1104	38		822	3032
265	265	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0388	12333		479		479	225	
												517
266	266	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 100Х100 мм. Установка	м3	1	1568,14	58,19	1568	58	113	38	
						1396,51	14,46	1397	14		1016	2791
267	267	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	решетка	0,01	3576		36		36	207	
												39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	268	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	1	655		655		655	3	707
				кг							52	
269	269	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61	42,92	15932	137	10119	4126	21662
						1773,64	17,29	5676	55		1605	
270	270	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,04	49634,32	2517,41	1985	101	781	822	3032
						27595,08	950,13	1104	38		225	
271	271	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0388	12333		479		479		517
272	272	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 100Х100 мм. Установка	решетка	1	1568,14	58,19	1568	58	113	1016	2791
						1396,51	14,46	1397	14		207	
273	273	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,01	3576		36		36		39
274	274	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	3	707
											52	
275	275	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4978,61	42,92	23897	206	15178	6189	32494
						1773,64	17,29	8513	83		2407	
276	276	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,06	49634,32	2517,41	2978	151	1171	1233	4548
						27595,08	950,13	1656	57		337	
277	277	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,0582	12333		718		718		775
278	278	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	1	1568,14	58,19	1568	58	113	1016	2791
						1396,51	14,46	1397	14		207	
279	279	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	3576		80		80		87
280	280	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	6	707
											52	
281	281	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4978,61	42,92	35846	309	22767	9284	48741
						1773,64	17,29	12770	124		3610	
282	282	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,18	49634,32	2517,41	8934	453	3514	3699	13644
						27595,08	950,13	4967	171		1011	
283	283	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,1746	12333		2153		2153		2326
284	284	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х150 мм. Установка	решетка	2	1568,14	58,19	3136	116	227	2032	5582
						1396,51	14,46	2793	29		413	
285	285	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161		174
286	286	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	13	1415
287	287	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86,5	1294,26	18,37	111954	1589	74989	105	148909
						408,97	7,3	35376	631		25925	
288	288	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	86,5	428		37022		37022	11030	39984
289	289	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2255,86	96,91	15791	678	2086	2962	27259
						1861,02	13,77	13027	96		9449	
290	290	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		1	11210		11210		11210	2019	12107

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	291	С123-040902-0503	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	12360		61800		61800	897	66744
292	292	С123-041009-0801	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	29007		29007		29007	4944	31328
293	293	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13777,35 1030,52	161,4 51,67	13777 1031	161 52	12585	2321 779 1165	15721
294	294	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	шт	1	1236,72 1198	0 0	1237 1198	0 0	39	863 168	2267
295	295	С123-051307-0304	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	83484		83484		83484	6679	90163
296	296	С123-051207-2003	**Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss**	шт.	1	182740		182740		182740	14619	197359
297	297	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	21570,82 17554,29	449,95 143,85	21571 17554	450 144	3567	12743 2745	37059
298	298	5102-0602-0128 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели STrATOs 15/9 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	1	160917		160917		160917		160917
			Отпускная цена			160917		160917				
			Сметная стоимость оборудования					*160917*				
299	299	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13	537		6981		6981	558	7539
300	300	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	64	1384,02 1352,9	19,06 0,27	88577 86586	1220 17	771	62354 12074	163006
301	301	С123-010602-0204	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	63,36	346		21923		21923	1754	23676
302	302	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1285,74 1256,65	16,41 0,17	10286 10053	131 1	101	7239 1402	18927
303	303	С123-010602-0203	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,92	216		1711		1711	137	1848
304	304	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	407	1205,73 1178,57	13,83 0,13	490731 479680	5627 54	5424	345409 66891	903031
305	305	С123-010602-0202	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	402,93	141		56813		56813	4545	61358
306	306	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	58,145	1216,91 703,78	16,54 5,76	70757 40921	961 335	28875	29704 8037	108499
307	307	С123-051001-0309	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	516	1944		1003104		1003104	80248	1083352

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	308	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2255,86 1861,02	96,91 13,77	18047 14888	775 110	2383	10799 2308	31153
309	309	С123-040702-0402	Вентили муфтовые запорные 12616к PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	11610		92880		92880	7430	100310
310	310	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	2255,86 1861,02	96,91 13,77	103770 85607	4458 633	13705	62093 13269	179132
311	311	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.	48	3230		155040		155040	12403	167443
312	312	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	46	1236,72 1198	0 0	56889 55108	0 0	1781	39678 7725	104292
313	313	С123-051314-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 12, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа WATTs ГОСТ 30815-2002	шт.	48	4936		236928		236928	18954	255882
314	314	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	48	290,84 183,42	0 0	13960 8804	0 0	5156	6339 1624	21923
315	315	С123-021104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	92	191		17572		17572	1406	18978
316	316	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,05882	576,31 450,55	1,05 0,53	34 27	0 0	7	19 4	57
317	317	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	656,61 633,37	2,32 0,61	3283 3167	12 3	105	2282 445	6011
318	318	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1	142233		142233		142233	11379	153612
319	319	С123-051302-0105	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	187850		187850		187850	15028	202878
320	320	С123-041010-0907	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	331561		994683		994683	79575	1074258
321	321	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	513,44 463,03	0,55 0,28	513 463	1 0	50	334 68	915
322	322	С123-041010-2101	Ограничитель температуры воды MTCV 15 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°C до 70°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	56771		56771		56771	4542	61313
323	323	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54394,7 3564,87	239,23 34,44	108789 7130	478 69	101181	5183 9118	123090
324	324	С123-051205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 65	шт.	2	50706		101412		101412	8113	109525
325	325	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	21570,82 17554,29	449,95 143,85	86283 70217	1800 575	14266	50971 10980	148234
326	326	5102-0602-0121 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO		2	265781		531562				531562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена	шт.						531562		
			Сметная стоимость оборудования			265781		531562				
327	327	5102-0602-0127 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-12 CAN PN 10, типа WILO**					*531562*				
				шт.	2	217381		434762				434762
			Отпускная цена							434762		
			Сметная стоимость оборудования			217381		434762				
328	328	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**					*434762*				
				комплект	22	2517,46	0	55384	0	48255	5133	65358
329	329	С123-051501-0101	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**			324,04	0	7129	0		4841	
				комплект	22	2403		52866		52866		57095
330	330	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**								4229	
				комплект	15	493,45	0	7402	0	1013	4600	12962
331	331	С123-051501-0303	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**			425,95	0	6389	0		960	
				шт.	15	1434		21510		21510		23231
332	332	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм**								1721	
				шт	5	1236,72	0	6184	0	194	4313	11336
333	333	С123-051501-0502	**Регулятор электронный для систем отопления типа HErz, 24 В**			1198	0	5990	0		840	
				шт.	1	100753		100753		100753		108813
334	334	С123-051401-0701	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss**								8060	
				шт.	1	21733		21733		21733		23472
335	335	С123-051401-0705	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss**								1739	
				шт.	2	35600		71200		71200		76896
336	336	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**								5696	
				шт.	18	2283,47	124,52	41102	2241	5363	24476	70824
337	337	С123-040201-1502	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86**			1861,02	27,54	33498	496		5246	
				шт.	4	42980		171920		171920		185674
338	338	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**								13754	
				шт.	14	30038		420532		420532		454175
339	339	С123-040501-0216	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**								33643	
				шт.	15	2176		32640		32640		35251
340	340	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**								2611	
				шт.	11	2255,86	96,91	24814	1066	3277	14848	42836
341	341	С123-040501-0215	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**			1861,02	13,77	20471	151		3173	
				шт.	11	1428		15708		15708		16965
342	342	С123-040501-0214	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**								1257	
				шт.	19	996		18924		18924		20438
343	343	С123-040501-0214	**краны шаровые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**								1514	
				шт.	4	996		3984		3984		4303
344	344	С123-041001-5406	**Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 11823-91**								319	
				шт.	3	11740		35220		35220		38038
											2818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	345	С123-041001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614		5614		5614	449	6063
346	346	С123-041001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2	3506		7012		7012	561	7573
347	347	С123-041001-5409	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 10, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2	1999		3998		3998	320	4318
348	348	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19433,6 1228,8	234,18 73,95	19434 1229	234 74	17971	938 1630	22001
349	349	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16614,58 1030,52	158,58 44,37	16615 1031	159 44	15425	774 1391	18780
350	350	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13777,35 1030,52	161,4 51,67	27555 2061	323 103	25171	1558 2329	31442
351	351	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	13777,35 1030,52	161,4 51,67	13777 1031	161 52	12585	779 1165	15721
352	352	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	шт.	2	10035,68 9729,61	224,3 68,89	20071 19459	449 138	164	14110 2734	36916
353	353	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 32 мм	комплект	2	9799		19598		19598	1568	21166
354	354	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 32 мм. Установка	шт.	2	10035,68 9729,61	224,3 68,89	20071 19459	449 138	164	14110 2734	36916
355	355	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 2 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 32 мм	комплект	2	9799		19598		19598	1568	21166
356	356	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5073,01 1017,9	69,25 24,96	76095 15269	1039 374	59788	11263 6989	94347
357	357	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1372		20580		20580	1646	22226
358	358	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3379,57 776,41	39,66 15,01	74350 17081	873 330	56397	12536 6951	93838
359	359	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22	1174		25828		25828	2066	27894
360	360	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1847,97 408,97	18,37 7,3	12936 2863	129 51	9944	2098 1203	16236
361	361	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	519		3633		3633	291	3924
362	362	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1294,26 408,97	18,37 7,3	15531 4908	220 88	10403	3597 1530	20658
363	363	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	336		4032		4032	323	4355
364	364	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1533,86 408,97	18,37 7,3	15339 4090	184 73	11065	2997 1467	19803
365	365	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	336		3360		3360	269	3629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	366	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759		4060
											301	
367	367	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,11119	576,31	1,05	64	0	14	36	108
						450,55	0,53	50	0		8	
368	368	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,02109	914,53	1,05	19	0	3	12	34
						788,77	0,53	17	0		3	
369	369	С122-040201-0801	Краска масляная густотертая, голубая, 424, темно-серая ГОСТ 10503-71	кг	0,03683	442		16		16		18
											1	
370	370	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1285,74	16,41	51430	656	507	36196	94636
						1256,65	0,17	50266	7		7010	
371	371	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	216		8554		8554		9238
											684	
372	372	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	173	1205,73	13,83	208591	2392	2306	146820	383844
						1178,57	0,13	203893	23		28433	
373	373	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	171,27	141		24149		24149		26081
											1932	
374	374	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9799		19598		19598		21166
											1568	
375	375	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26998,74	7278,4	26999	7278	1819	14815	45159
						17901	2675,2	17901	2675		3345	
376	376	С123-051207-1502	Шкаф управления для систем напольного отопления типа HErz, на 4 отвода, подключение справа	шт.	1	296854		296854		296854		320602
											23748	
377	377	С123-051403-0103	Термостат комнатный, модель BEluX EFH-AP, пределы установки от 5°С до 30°С, 15 А, 230 В, типа WATTs	шт.	1	20535		20535		20535		22178
											1643	
378	378	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1	26495,44	3936,1	26495	3936	16839	5106	34129
						5720	1371,04	5720	1371		2528	
379	379	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879		6349
											470	
380	380	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4612,37	122,32	4612	122	1778	1977	7116
						2712	33,44	2712	33		527	
381	381	С123-070204-0901	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294		2478
											184	
382	382	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3531,84	441,04	10596	1323	1010	6287	18234
						2754	156,82	8262	470		1351	
383	383	С123-070503-0412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3	4927		14781		14781		15963
											1182	
384	384	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
						1244,1	33,44	1244	33		182	
385	385	С123-070501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1		1	10805		10805		10805		11669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	386	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт. шт.	3	4612,37 2712	122,32 33,44	13837 8136	367 100	5334	864 5930 1581	21349
387	387	С123-070204-0911	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
388	388	С123-070204-0909	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
389	389	С123-070204-0906	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
390	390	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2415,34 1356	26,34 0	9661 5424	105 0	4132	3905 1085	14652
391	391	С123-070204-0903	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2294		4588		4588	367	4955
392	392	С123-070204-0903	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
393	393	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445		5445		5445	436	5881
394	394	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2415,34 1356	26,34 0	7246 4068	79 0	3099	2929 814	10989
395	395	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	118	1594
396	396	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8929,29 2860	125,65 33,44	8929 2860	126 33	5944	2083 881	11894
397	397	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418		19418		19418	1553	20971
398	398	Ц13-080305-0906	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1	7345,89 5720	284,82 100,32	7346 5720	285 100	1341	4191 923	12459
399	399	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624
400	400	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	4612,37 2712	122,32 33,44	73798 43392	1957 535	28449	31627 8434	113859
401	401	С123-070204-0906	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
402	402	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	315	4251
403	403	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3772		33948		33948	2716	36664
404	404	Ц13-080305-0906	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1	7345,89 5720	284,82 100,32	7346 5720	285 100	1341	4191 923	12459
405	405	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406	406	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2415,34 1356	26,34 0	36230 20340	395 0	15495	14645 4070	54945
407	407	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
408	408	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	236	3188
409	409	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3772		30176		30176	2414	32590
410	410	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	26495,44 5720	3936,1 1371,04	26495 5720	3936 1371	16839	5106 2528	34129
411	411	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624
412	412	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4612,37 2712	122,32 33,44	13837 8136	367 100	5334	5930 1581	21349
413	413	С123-070204-0910	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
414	414	С123-070204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	637		1274		1274	102	1376
415	415	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2415,34 1356	26,34 0	14492 8136	158 0	6198	5858 1628	21978
416	416	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	637		2548		2548	204	2752
417	417	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3772		7544		7544	604	8148
418	418	Ц13-080303-1003 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	12807,04 5720	220,38 66,88	12807 5720	220 67	6867	4167 1358	18331
419	419	С123-070209-0101	Устройство плавного пуска ПМЛ-123002	шт.	1	9562		9562		9562	765	10327
420	420	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	26495,44 5720	3936,1 1371,04	26495 5720	3936 1371	16839	5106 2528	34129
421	421	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624
422	422	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2415,34 1356	26,34 0	31399 17628	342 0	13429	12692 3527	47619
423	423	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
424	424	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	637		6370		6370	510	6880
425	425	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3772		7544		7544	604	8148

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
426	426	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	26495,44 5720	3936,1 1371,04	26495 5720	3936 1371	16839	5106 2528	34129
427	427	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624
428	428	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2415,34 1356	26,34 0	21738 12204	237 0	9297	8787 2442	32967
429	429	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637		637		637	51	688
430	430	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	236	3188
431	431	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3772		7544		7544	604	8148
432	432	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	26495,44 5720	3936,1 1371,04	26495 5720	3936 1371	16839	5106 2528	34129
433	433	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779	382	5161
434	434	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2415,34 1356	26,34 0	12077 6780	132 0	5165	4882 1357	18315
435	435	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637		637		637	51	688
436	436	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968	157	2125
437	437	Ц13-080303-1003 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	12807,04 5720	220,38 66,88	12807 5720	220 67	6867	4167 1358	18331
438	438	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5	5550,85 2622	116,54 33,44	27754 13110	583 167	14062	9560 2985	40299
439	439	С123-070209-0101	Устройство плавного пуска ПМ14-5-3-0122-50Х4	шт.	5	9562		47810		47810	3825	51635
440	440	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4424,51 2712	26,34 0	44245 27120	263 0	16862	19526 5102	68873
441	441	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1506		15060		15060	1205	16265
442	442	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	68	3547,49 2087,8	1256,76 792,31	241229 141970	85460 53877	13799	141010 30579	412818
443	443	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	62	2523,9 1415,7	905,27 578,49	156482 87773	56127 35866	12582	89021 19640	265142
444	444	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	1922,15 1086,8	632,42 415,03	28832 16302	9486 6225	3044	16220 3604	48656
445	445	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1395,74 1172,6	152,59 37,45	16749 14071	1831 449	847	10455 2176	29380
446	446	С123-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	867		10404		10404	832	11236

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
447	447	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	1922,15 1086,8	632,42 415,03	7689 4347	2530 1660	812	4325 961	12975
448	448	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	272	205		55760		55760	4461	60221
449	449	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	440		7040		7040	563	7603
450	450	С123-070104-0401	Стартер для люминиц.ламп 80с-220, мощность 11 Вт	шт.	298	450		134100		134100	10728	144828
451	451	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	50	1285		64250		64250	5140	69390
452	452	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 8 и 7 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205		2460		2460	197	2657
453	453	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	41	431,28 414,7	3,64 1,34	17682 17003	149 55	530	12281 2397	32361
454	454	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41	351		14391		14391	1151	15542
455	455	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	431,28 414,7	3,64 1,34	2156 2074	18 7	65	1498 292	3946
456	456	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324		1620		1620	130	1750
457	457	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1092,79 972,4	18,29 3,34	8742 7779	146 27	817	5620 1149	15512
458	458	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	825		6600		6600	528	7128
459	459	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	513,01 486,2	3,64 1,34	14364 13614	102 37	649	9829 1935	26128
460	460	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	28	559		15652		15652	1252	16904
461	461	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2640	381,68 173,42	177,95 63,2	1007633 457829	469798 166852	80007	449770 116592	1573996
462	462	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9278	168503		324840		324840	25987	350827
463	463	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	260495		92997		92997	7440	100436
464	464	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	425803		23888		23888	1911	25799
465	465	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	667801		13623		13623	1090	14713
466	466	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1608814		49230		49230	3938	53168
467	467	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	2653349		54128		54128	4330	58459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
468	468	С123-060902-0409	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2754	131233		36142		36142	2891	39033
469	469	С123-070202-0106	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	шт.	71	1298		92158		92158	7373	99531
470	470	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	84	39		3276		3276	262	3538
471	471	Ц13-080206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1940	240,5 186,76	10,16 3,68	466574 362314	19714 7136	84546	266004 58606	791185
472	472	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1890	32		60480		60480	4838	65318
473	473	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	50	45		2250		2250	180	2430
474	474	Ц13-080206-2002	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	40	270,42 213,44	12,93 4,68	10817 8538	517 187	1762	6282 1368	18467
475	475	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	40	70		2800		2800	224	3024
476	476	Ц13-080206-1801	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами**	м	70	815,4 707,02	48,55 17,05	57078 49491	3398 1194	4189	36493 7486	101057
477	477	С123-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	70	273		19110		19110	1529	20639
478	478	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	40	486,45 173,42	64,28 18,39	19458 6937	2571 736	9950	5524 1999	26981
479	479	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0312	285311		8902		8902	712	9614
480	480	Ц13-080201-0901	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	915	333,69 137,7	151,61 47,63	305329 125996	138725 43583	40608	122096 34194	461620
481	481	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,915	81224		74320		74320	5946	80266
482	482	Ц13-100412-0201	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	7587,58 6885	0 0	7588 6885	0 0	703	4200 943	12730
483	483	С123-061708-0301	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	шт.	1	54794		54794		54794	4384	59178
484	484	Ц13-100412-0201	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	7587,58 6885	0 0	7588 6885	0 0	703	4200 943	12730
485	485	С123-061708-0301	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	шт.	1	54794		54794		54794	4384	59178
486	486	Ц13-100412-0201	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	7587,58 6885	0 0	7588 6885	0 0	703	4200 943	12730
487	487	С123-070201-0905	**Панель коммутационная панель оптическая 24 порта SC**	шт.	1	13320		13320		13320	1066	14386
488	488	Ц13-100412-0201	**Шкаф или панель освещения. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	7587,58 6885	0 0	7588 6885	0 0	703	4200 943	12730
489	489	С123-070201-0113	**Панель освещения 1U 19**	шт.	1	11220		11220		11220	898	12118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
490	490	Ц13-080303-1901	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1	4353,2 1311	138,5 33,44	4353 1311	139 33	2904	968 426	5747
491	491	С123-061710-2543	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	1	2774		2774		2774		2996
492	492	Е11-202601-1101	Блок вентиляционный. Установка	блок	1	25630,29 22121,51	2668,33 1054,81	25630 22122	2668 1055	840	222 22713 3867	52211
493	493	ПРАЙС	Вентиляционный блок с 4 вентиляторами и термодатчиком	блок	1	16499,11		16499		16499		16499
			Отпускная цена			16499		16499				
			Сметная стоимость оборудования					*16499*				
494	494	Ц13-100408-0105	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования	шт.	1	56333,62 46818	8707,69 2630,07	56334 46818	8708 2630	808	30163 6920	93417
495	495	ПРАЙС	Панель электропитания 8 розеток, 19 шт		1	11118,75		11119		11119		11119
			Отпускная цена			11119		11119				
			Сметная стоимость оборудования					*11119*				
496	496	Ц13-100105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	конец кабеля	40	111,89 110,16	0 0	4476 4406	0 0	69	2688 573	7737
497	497	С123-061709-0501	Патч-корд U/UTR CAT.5E PVC,1 м	шт.	20	613		12260		12260	981	13241
498	498	С123-061709-0502	Патч-корд U/UTR CAT.5E PVC ,3 м		20	878		17560		17560	1405	18965
499	499	Ц13-100202-0202	Коммутатор . Монтаж оборудования	номер	1	7071,65 4938	592,67 179,01	7072 4938	593 179	1541	3121 815	11008
500	500	С123-080102-0402	Коммутатор D-LINK DGS-3200-28P	шт.	1	103611		103611		103611	8289	111900
501	501	Ц13-100205-0102	Рамы на 2 модуля. Установка	рама	9	895,05 895,05	0 0	8055 8055	0 0	0	4914 1038	14007
502	502	С123-070220-0508	Рамка на 2 модуля	шт.	9	302		2718		2718	217	2935
503	503	Ц13-100205-0101	Каркасы. Установка и сборка	статив	9	17654,45 15147	2507,45 757,35	158890 136323	22567 6816	0	87315 19696	265901
504	504	С123-070220-0508	Каркасы на 2 модуля	шт.	9	302		2718		2718	217	2935
505	505	Ц13-100408-0504	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	9	4733,61 4612	0 0	42602 41508	0 0	1094	25320 5434	73356
506	506	С123-070202-1201	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм,	шт	9	6510		58590		58590	4687	63277
507	507	Ц13-100408-0507	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	2	1167,94 1153	0 0	2336 2306	0 0	30	1407 299	4042
508	508	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная , UTR RJ 45	шт.	2	379		758		758	61	819
509	509	Ц13-110402-0201	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	40	280,14 280,14	0 0	11206 11206	0 0	0	8404 1569	21179
510	510	С123-021203-0601	Адаптер для информационных разъемов 7660 В ДКС ,и Модуль KEYsTOnE незаэкранированный,Кат.5е,180,DuAl ТУгЕ IDC	компл	20	501		10020		10020	802	10822
511	511	ПРАЙС	Модуль KEYsTOnE незаэкранированный,Кат.5е,180,DuAl ТУгЕ IDC	шт	20	209,82		4196		4196		4196
			Отпускная цена			210		4196				
			Сметная стоимость оборудования					*4196*				
512	512	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	719,18 386,86	56,3 7,36	3596 1934	282 37	1380	1419 401	5416

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
513	513	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	325		1625		1625		1755
											130	
514	514	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	393,3	16,27	39330	1627	8354	21395	65583
						293,48	3,68	29348	368		4858	
515	515	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	100	225		22500		22500		24300
											1800	
516	516	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	507,56	36,69	38067	2752	6301	21486	64318
						386,86	11,04	29015	828		4764	
517	517	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	75	344		25800		25800		27864
											2064	
518	518	Ц13-100202-0302	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	9	38966,41	0	350698	0	3694	211672	607360
						38556	0	347004	0		44990	
519	519	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	9	5250		47250		47250		51030
											3780	
520	520	Ц13-100202-0207	Усилитель телевизионный устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	22507,1	2507,45	22507	2507	248	12511	37819
						19752	757,35	19752	757		2801	
521	521	С123-080505-0901	Усилитель телевизионный VX52A	шт.	1	16256		16256		16256		17556
											1300	
522	522	Ц13-100501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение	5	11174	0	55870	0	0	34081	97147
						11174	0	55870	0		7196	
523	523	С123-080505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36A 4020	шт.	1	640		640		640		691
											51	
524	524	С123-080505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36A 4016	шт.	1	640		640		640		691
											51	
525	525	С123-080505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36A 4012	шт.	1	640		640		640		691
											51	
526	526	С123-080505-0802	Делитель ДМО3А 3/5,9	шт.	1	363		363		363		392
											29	
527	527	С123-080505-0802	Делитель ДМО2А 2/3,7	шт.	1	363		363		363		392
											29	
528	528	С123-061710-2340	Заглушка 75 ом Г типа	шт.	4	1541		6164		6164		6657
											493	
529	529	Ц13-110402-0201	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	20	280,14	0	5603	0	0	4202	10589
						280,14	0	5603	0		784	
530	530	С123-070216-0801	Разъем ДЛЯ КАБЕЛЯ RG-6	шт.	20	564		11280		11280		12182
											902	
531	531	Ц13-100408-0507	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	6	1167,94	0	7008	0	90	4220	12126
						1153	0	6918	0		898	
532	532	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	6	351		2106		2106		2274
											168	
533	533	Ц13-100205-0102	Рамы на 2 модуля. Установка	рама	6	895,05	0	5370	0	0	3276	9338
						895,05	0	5370	0		692	
534	534	С123-070220-0508	Рамка на 2 модуля	шт.	6	302		1812		1812		1957
											145	
535	535	Ц13-100205-0101	Каркасы. Установка и сборка	статив	6	17654,45	2507,45	105927	15045	0	58210	177268
						15147	757,35	90882	4544		13131	
536	536	С123-070220-0508	Каркасы на 2 модуля	шт.	6	302		1812		1812		1957
											145	
537	537	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		200	333,69	151,61	66739	30322	8876	26688	100900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538	538	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	0,2	137,7 87272	47,63	27540 17454	9526	17454	7474 1396	18851
539	539	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	км	150	393,3 293,48	16,27 3,68	58994 44022	2441 552	12531	32093 7287	98374
540	540	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	100	120		12000		12000	960	12960
541	541	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	50	225		11250		11250	900	12150
542	542	С123-080201-0302	Маркер	шт.	6	6812		40872		40872	3270	44142
543	543	С123-080504-0701	Комплект монтажный	шт.	6	6368		38208		38208	3057	41265
544	544	Ц13-100701-0101	Пульт управления и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	33963,14 33511	2,4 0	33963 33511	2 0	450	20442 4352	58757
545	545	ПРАЙС	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные типа С2000М	шт.	1	34163,39		34163		34163		34163
			Отпускная цена			34163		34163				
			Сметная стоимость оборудования					*34163*				
546	546	Ц13-100701-0111	Устройства промежуточные на количество лучей 10:Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	6669,49 6342	1,95 0	6669 6342	2 0	326	3869 843	11381
547	547	ПРАЙС	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные типа С2000-БИ	шт.	1	22758,04		22758		22758		22758
			Отпускная цена			22758		22758				
			Сметная стоимость оборудования					*22758*				
548	548	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	33963,14 33511	2,4 0	33963 33511	2 0	450	20442 4352	58757
549	549	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 м	шт.	1	19197		19197		19197	1536	20733
550	550	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	33963,14 33511	2,4 0	33963 33511	2 0	450	20442 4352	58757
551	551	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148	972	13120
552	552	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8422,69 6105	372,88 119,99	8423 6105	373 120	1945	4669 1047	14139
553	553	С123-070201-0905	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13320		13320		13320	1066	14386
554	554	Ц13-100701-0309	Устройство коммутационное	шт	1	4085,28 4002	1,95 0	4085 4002	2 0	81	2441 522	7049
555	555	ПРАЙС	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 06	шт.	1	2391,07		2391		2391		2391
			Отпускная цена			2391		2391				
			Сметная стоимость оборудования					*2391*				
556	556	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7601,03 7420	1,95 0	7601 7420	2 0	179	4526 970	13097
557	557	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485		23485		23485	1879	25364
558	558	Ц13-080105-0101	Аккумулятор . Монтаж оборудования		1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
559	559	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2754	0	2754	0		405	
						2113		2113		2113		2282
560	560	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	59	2854,63	2,4	168423	142	5796	99116	288943
561	561	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	59	2754	0	162486	0		21403	
						1662		98058		98058		105903
562	562	Ц13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	3658,7	2,85	18294	14	529	7845	
563	563	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	5	3550	0	17750	0		10828	31451
						692		3460		3460	2330	3737
564	564	Ц13-100701-0105	Извещатель ручной ИПР-3. Монтаж оборудования	шт.	9	8607,91	1,95	77471	18	1638	277	
565	565	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	9	8424	0	75816	0		46248	133617
						2082		18738		18738	9898	20237
566	566	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	1080	499,04	0,86	538963	933	134628	1499	
567	567	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,2	373,52	0	403402	0		246075	847841
						105227		21045		21045	62803	22729
568	568	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,6324	22548		14259		14259	1684	15400
569	569	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,2652	105227		27906		27906	1141	30139
570	570	Ц13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	3658,7	2,85	18294	14	529	2232	
571	571	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	3550	0	17750	0		10828	31451
						1580		7900		7900	2330	8532
572	572	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	130	499,04	0,86	64875	112	16205	632	
573	573	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,1326	373,52	0	48558	0		29620	102055
						105227		13953		13953	7560	15069
574	574	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	240	244,31	2,29	58635	550	5071	1116	
575	575	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	200	220,89	0,12	53014	28		38190	104571
						37		7400		7400	7746	7992
576	576	С123-061710-2702	Внешний угол 15х10	шт.	20	31		620		620	592	670
577	577	С123-061710-2717	Внутренний угол 15х10	шт.	20	31		620		620	50	670
578	578	С123-061710-2777	Заглушка 15х10	шт.	20	35		700		700	50	756
579	579	С123-061710-2732	Поворот на 90° 15х10	шт.	10	31		310		310	56	335
580	580	С123-061710-2747	Т-образный угол 15х10	шт.	10	31		310		310	25	335
581	581	С123-061710-2762	Соединитель на стык 15х10	шт.	10	32		320		320	25	346
582	582	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	40	149		5960		5960	26	6437
											477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
583	583	С123-061710-2723	Внутренний угол 40Х25	шт.	6	106		636		636		687
						106		636		636	51	
584	584	С123-061710-2708	Внешний угол 40х25	шт.	6	106		636		636		687
						106		636		636	51	
585	585	С123-061710-2783	Заглушка 40х25	шт.	6	91		546		546		590
						91		546		546	44	
586	586	С123-061710-2753	Т-образный угол 40Х25	шт.	6	106		636		636		687
						106		636		636	51	
587	587	С123-061710-2738	Поворот на 90° 40Х25	шт.	6	106		636		636		687
						106		636		636	51	
588	588	С123-061710-2768	Соединитель на стык 40Х25	шт.	6	91		546		546		590
						91		546		546	44	
589	589	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. по установленным конструкциям	м	450	240,5	10,16	108226	4573	19611	61702	183522
						186,76	3,68	84042	1655		13594	
590	590	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	26		7800		7800		8424
						26		7800		7800	624	
591	591	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	45		6750		6750		7290
						45		6750		6750	540	
592	592	С123-021104-0405	Метизы	кг	2	537		1074		1074		1160
						537		1074		1074	86	
593	593	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	84939,96	43140,54	84940	43141	4620	38021	132798
						37179	15627,93	37179	15628		9837	
594	594	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
						1244,1	33,44	1244	33		182	
595	595	С123-070501-0614	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 PQL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31746		31746		31746		34286
						31746		31746		31746	2540	
596	596	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50,1102	155,15	146,58	7775	7345	0	1679	10210
						8,57	37,96	429	1902		756	
597	597	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	15,498	2103,57	0	32601	0	0	23473	60560
						2103,57	0	32601	0		4486	
598	598	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,83	206,99	197,41	5347	5099	2	1220	7092
						9,5	56,12	245	1450		525	
599	599	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,7855	354		16916				18269
											1353	
600	600	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	239	536,61	453,99	128250	108504	0	42931	184876
						82,62	166,87	19746	39881		13695	
601	601	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	239	468,38	385,76	111942	92195	0	38616	162602
						82,62	141,79	19746	33887		12045	
602	602	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	28182		73		73		79
											6	
603	603	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	234	272,4	231,09	63741	54075	0	21270	91813
						41,31	84,94	9667	19875		6801	
604	604	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,66	30,38	30,38	1570	1570	0	423	2152
						0	11,37	0	588		159	
605	605	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		51,66	814,2	0	42062	0	0	30284	78134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
606	606	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	38,745	814,2	0	42062	0		5788	
				м3 уплотненного грунта		163,62	76,47	6340	2963	0	3440	10562
607	607	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	87,16	36,15	3377	1400		782	
						384,9	175,6	17706	8077	2027	7323	27030
608	608	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	397	165,24	55,85	7601	2569		2002	
						355,67	160,13	141200	63571	17495	57636	214743
609	609	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	151,47	50,17	60134	19917		15907	
						333,69	151,61	10011	4548	1331	4003	15135
610	610	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,03	137,7	47,63	4131	1429		1121	
						366819,65	7333,91	11005	220	352	7593	20085
611	611	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	72	347760	3767,03	10433	113		1488	
						306,46	125,56	22065	9040	3110	9146	33708
612	612	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,072	137,7	38,73	9914	2789		2497	
						81511		5869		5869		6338
613	613	Ц13-080301-1102	Генераторы, масса до 100 кг. Установка	шт.	1	12843,33	6954,69	12843	6955	169	470	
						5720	2952,57	5720	2953		6244	20615
614	614	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25653,26	18691,52	51307	37383	153	1527	
						6885	6921,59	13770	13843		19881	76883
615	615	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	2103,57	0	5049	0	0	5695	
						2103,57	0	5049	0		3635	9378
616	616	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	3087,25	177,66	111141	6396	71128	695	
						933,8	46,82	33617	1685		25418	147483
617	617	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	23	578,38	26,21	13303	603	8404	10925	
						186,76	7,36	4295	169		3215	17839
618	618	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02898	245619		7118		7118	1321	
												7687
619	619	Ц13-080205-0902	Светильник . Установка вне зданий	шт.	8	9177,08	3915,76	73417	31326	13318	569	
						3596,58	1449,52	28773	11596		29066	110681
620	620	С123-070103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-007 У-1 ГОСТ 8045-82	шт.	8	6887		55096		55096	8199	
												59504
621	621	С123-070104-0202	Лампы ртутные 250 Вт	шт.	8	678		5424		5424	4408	
												5858
622	622	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8	1004,93	815,79	8039	6526	0	434	
						189,14	350,6	1513	2805		3109	12040
623	623	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	26510,59	9373,48	212085	74988	13449	892	
						15456	3671,93	123648	29375		110177	348043
624	624	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	152062,72	0	2433	0	24	25781	
						150556	0	2409	0		1734	4501
625	625	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	16	32		512		512	333	
											41	553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
626	626	С123-070202-1301	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	8	3558		28464		28464	2277	30741
627	627	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,4	25578,69 4460,08	1015,91 374,64	61389 10704	2438 899	48246	8354 5579	75323
628	628	Ц13-080103-0501	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	3763,34 2754	700,12 246,76	3763 2754	700 247	309	2161 474	6398
629	629	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	1	79144		79144		79144		79144
			Отпускная цена			79144		79144				
			Сметная стоимость оборудования					*79144*				
630	630	С124-040207-0906	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	комплект	1	33247		33247		33247	2660	35907
631	631	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	3087,25 933,8	177,66 46,82	74094 22411	4264 1124	47419	16945 7283	98322
632	632	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	578,38 186,76	26,21 7,36	13881 4482	629 177	8770	3354 1379	18614
633	633	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03024	245619		7428		7428		8022
634	634	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,88	2103,57 2103,57	0 0	6058 6058	0 0	0	594 4362 834	11254
635	635	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	7428 3666	3134 1599	628	3791 897	12116
636	636	С121-040405-0202	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	33774		33774		33774	2702	36476
637	637	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,169	11899,95 4886,76	7013,19 1943,88	2011 826	1185 329	0	831 227	3070
638	638	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,169	46813		7911		7911	633	8544
639	639	С124-040103-0312	**Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2 ГОСТ 19797-85**	шт.	12	4591		55092		55092	4407	59499
640	640	С124-040201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	1153		6918		6918	553	7471
641	641	С124-040201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	697		4182		4182	335	4517
642	642	С124-040203-0301	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2899		17394		17394	1392	18786
643	643	С124-040207-4018	**Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	752		2256		2256	180	2436
644	644	С124-040204-1514	**Зажимы заземляющие ЗПС-140-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1606		1606		1606	128	1734
645	645	С124-040201-0102	**Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98**		6	497		2982		2982		3221

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
646	646	С121-130812-0401	Скоба концевая диаметром 25 мм	шт.	1	6343		6343		6343	239	6850
647	647	С121-050310-1306	Оттяжки:Канат стальной светлый, диаметром 17 мм ГОСТ 3241-91	шт.	0,1	6444		644		644	507	696
648	648	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	10 м	0,0648	56042,38 24008,4	32033,98 12549,46	3632 1556	2076 813	0	52 1706 427	5764
649	649	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01846	406724		7508		7508	601	8109
650	650	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	213069		132		132	11	143
651	651	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02113	212310		4486		4486	359	4845
652	652	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02083	239416		4987		4987	399	5386
653	653	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00377	245619		926		926	74	1000
654	654	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05325	22280,37 10614,28	9324,37 3880,19	23467 11179	9821 4087	2466	10992 2757	37215
655	655	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,16776	206,99 9,5	197,41 56,12	1277 59	1218 346	1	291 125	1694
656	656	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,19076	2103,57 2103,57	0 0	401 401	0 0	0	289 55	745
657	657	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,12736	354		3939			315	4254
658	658	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,30448	155,15 8,57	146,58 37,96	4392 243	4149 1075	0	948 427	5767
659	659	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	21,22836	30,38 0	30,38 11,37	645 0	645 241	0	174 66	884
660	660	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,07612	814,2 814,2	0 0	5761 5761	0 0	0	4148 793	10702
661	661	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,22836	163,62 87,16	76,47 36,15	3473 1850	1623 767	0	1885 429	5787
662	662	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0148	364346,35 254334	107032,47 31520,59	5392 3764	1584 467	44	3046 675	9113
663	663	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0515	477443,4 318136	151527,52 45113,16	24588 16384	7804 2323	401	13469 3045	41102
664	664	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	т	52,015	3480		181012		181012		195493

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	665	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Футляр:Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	м км трубопровода	0,007	1536154,86 761040	705076,44 235230,7	10753 5327	4936 1647	490	14481 5021 1262	17036
666	666	С123-010201-0244	Футляр:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	14685		102795		102795		111019
667	667	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,46	28873,48 12223,23	7212,09 3012,33	157649 66739	39378 16447	51532	8224 59894 17403	234947
668	668	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1825,64 1539,25	193,27 96,39	7303 6157	773 386	372	4711 961	12974
669	669	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0326	573646		18701		18701		20197
670	670	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00175	861063,96 250668	1332,96 584,22	1507 439	2 1	1066	1496 317 146	1969
671	671	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,0916	206,99 9,5	197,41 56,12	1261 58	1203 342	1	288 124	1673
672	672	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,1884	2103,57 2103,57	0 0	396 396	0 0	0	285 55	736
673	673	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,99	354		3890				4202
674	674	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,2112	155,15 8,57	146,58 37,96	3601 199	3402 881	0	311 778 350	4729
675	675	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	17,4084	30,38 0	30,38 11,37	529 0	529 198	0	143 54	725
676	676	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,8028	814,2 814,2	0 0	4725 4725	0 0	0	3402 650	8776
677	677	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,4084	163,62 87,16	76,47 36,15	2848 1517	1331 629	0	1545 352	4745
678	678	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1825,64 1539,25	193,27 96,39	1826 1539	193 96	93	1178 240	3244
679	679	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813
680	680	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00215	861063,96 250668	1332,96 584,22	1851 539	3 1	1309	1838 389 179	2419
681	681	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0161	573646		9236		9236		9975
682	682	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,5229	206,99 9,5	197,41 56,12	315 14	301 85	0	739 72 31	418
683	683	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,0471	2103,57 2103,57	0 0	99 99	0 0	0	71 14	184
684	684	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,7475	354		973				1050
685	685	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,5612	155,15 8,57	146,58 37,96	2259 125	2134 553	0	78 488 220	2967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	686	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	10,9209	30,38 0	30,38 11,37	332 0	332 124	0	89 34	455
687	687	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,6403	814,2 814,2	0 0	2964 2964	0 0	0	2134 408	5506
688	688	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,9209	163,62 87,16	76,47 36,15	1787 952	835 395	0	970 221	2977
689	689	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,74	36268,28 17558,15	10868 4393,93	26839 12993	8042 3252	5803	11696 3083	41617
690	690	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1825,64 1539,25	193,27 96,39	1826 1539	193 96	93	1178 240	3244
691	691	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00175	861063,96 250668	1332,96 584,22	1507 439	2 1	1066	317 146	1969
692	692	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	89	3359,5 921,02	47,55 17,55	298996 81971	4232 1562	212792	60144 28731	387870
693	693	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1831,98 776,41	39,66 15,01	3664 1553	79 30	2032	1140 384	5188
694	694	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	841,57 776,41	39,66 15,01	2525 2329	119 45	76	1709 339	4573
695	695	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	439		4390		4390	351	4741
696	696	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,86 1861,02	96,91 13,77	4512 3722	194 28	596	2700 577	7788
697	697	С123-040902-6716	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды , сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4399		8798		8798	704	9502
698	698	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0358	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	3873 3336	264 16	273	2413 503	6789
699	699	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,03288	448980		14762		14762	1181	15943
700	700	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00292	448980		1311		1311	105	1416
701	701	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	636		7632		7632	611	8243
702	702	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4104,55 3291,6	291,27 60,98	8209 6583	583 122	1043	4828 1043	14080
703	703	С123-040901-0106	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29435		58870		58870	4710	63580
704	704	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2255,86 1861,02	96,91 13,77	9023 7444	388 55	1192	5399 1154	15577
705	705	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005		4	4500		18000		18000		19440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
706	706	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	290,84	0	582	0	215	264	913
						183,42	0	367	0		68	
707	707	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	шт.	18	659,23	3,35	11866	60	11190	450	13302
						34,18	0,55	615	10		985	
708	708	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	18	229,1	2,64	4124	47	3243	605	5108
						46,29	0,41	833	7		378	
709	709	Е11-260101-2201	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м2	1,9	45487,25	1124,46	86426	2136	22360	45343	142310
						32594,5	550,8	61930	1047		10541	
710	710	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3 изоляции	1,8	11582		20848		20848		22515
											1668	
711	711	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м3	49,5	554,41	27,67	27443	1370	7473	13623	44351
						375,77	6,47	18600	320		3285	
712	712	С121-110203-0801	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	м2 поверхности покрытия изоляции	4,95	3348		16573		16573		17898
											1326	
713	713	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	10 м2	45	88,94	1,25	4002	56	17	2829	7378
						87,32	0	3930	0		547	
714	714	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	11514,32	148,62	36846	476	29167	5261	45475
						2250,96	32,5	7203	104		3369	
715	715	С123-020103-0115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 279 ГОСТ 12816-80	м трубопровода	6	6307		37842		37842		40869
											3027	
716	716	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,0144	186956		2692		2692		2908
											215	
717	717	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	т	0,135	38147,01	1153,43	5150	156	1421	2627	8399
						26465,4	564,57	3573	76		622	
718	718	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3 изоляции	0,135	6249		844		844		911
											67	
719	719	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Замок :бетонные . Устройство	м3	0,33	17966,43	1015,91	5929	335	4122	1149	7644
						4460,08	374,64	1472	124		566	
720	720	С121-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,01	137704		1377		1377		1487
											110	
721	721	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,01171	206,99	197,41	3107	2963	1	709	4122
						9,5	56,12	143	842		305	
722	722	Е11-010101-0326	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,87333	164,63	158,67	1461	1408	0	202	1795
						5,95	25,61	53	227		133	
723	723	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,27443	1714,02	0	470	0	0	339	874
						1714,02	0	470	0		65	
724	724	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27,77167	354		9831				10618
											786	
725	725	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,48866	1423		7810		7810		8435
											625	
726	726	С121-010102-0101	Глина	м3	0,91478	1657		1516		1516		1637
											121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
727	727	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	14,5696	2375		34603		34603		37371
728	728	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6,86082	30,38 0	30,38 11,37	208 0	208 78	0	2768 56 21	286
729	729	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,28694	814,2 814,2	0 0	1862 1862	0 0	0	1341 256	3459
730	730	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,86082	163,62 87,16	76,47 36,15	1123 598	525 248	0	609 139	1870
731	731	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,54	28873,48 12223,23	7212,09 3012,33	44465 18824	11107 4639	14535	16893 4909	66267
732	732	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1825,64 1539,25	193,27 96,39	1826 1539	193 96	93	1178 240	3244
			Итого по разделу:									50253920
			Раздел: 1. Фундаменты									
733	733	Ц13-060102-0101	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,351	59416,69 43524	13475,85 4610,43	20855 15277	4730 1618	848	12165 2642	35661
734	734	СПРАЙС	Блочно модульная котельная теплопроизводительностью 0,348 МВт "Буран бойлер (Казахстан) с оборудованием"	компл	2	15409285,71		30818571		30818571		33284057
735	735	Ц13-100204-0107	Установка системы пожаро и газообнаружения	компл	1	101131,26 86751	12901,97 3896,91	101131 86751	12902 3897	1478	2465486 65266 13312	179710
736	736	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	26998,74 17901	7278,4 2675,2	26999 17901	7278 2675	1819	14815 3345	45159
737	737	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	39,07023	206,99 9,5	197,41 56,12	8087 371	7713 2193	4	1846 795	10728
738	738	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,20836	2103,57 2103,57	0 0	2542 2542	0 0	0	1830 350	4722
739	739	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	70,48753	354		24953			1996	26949
740	740	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	365,59377	155,15 8,57	146,58 37,96	56723 3133	53590 13879	0	12249 5518	74489
741	741	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	274,19533	30,38 0	30,38 11,37	8331 0	8331 3119	0	2245 846	11422
742	742	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	91,39844	814,2 814,2	0 0	74417 74417	0 0	0	53580 10240	138236
743	743	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	274,19533	163,62 87,16	76,47 36,15	44864 23898	20967 9911	0	24342 5537	74743
744	744	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,1	3258,41 1078,14	159,57 48,2	169763 56171	8313 2511	105278	42251 16961	228975
745	745	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную глиной . Группа грунтов 2	м3 грунта	11,9	894,24 894,24	0 0	10641 10641	0 0	0	7662 1464	19768
746	746	С121-010102-0101	Глина	м3	11,9	1657		19718		19718	1577	21296
747	747	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 3 м3. Монтаж	т конструкций	1,878	86581,76 31274	33570,06 9667	162601 58733	63045 18155	40823	55359 17437	235396

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
748	748	СПРАЙС	Резервуар горизонтальный стальной тип РГС 3 м3-2шт,диаметр 1400мм,длина 2060 мм,Внешнее гидроизоляционное покрытие битумной мастикой на РГС -2 шт 3 м3 ,тех колодец -2 шт,патрубок замерного люка ,люк замерный,клапан дыхательный СМДК-50,труба дыхательная под СМДК 50,патрубок приема Ду80 с рассекателем,клапан предохранительный КОП 80,огневой предохранитель ОП 50,огневой предохранитель ОП 80,УСТРОЙСТВО СЛИВА продуктов,патрубок раздачи Ду50,предохранитель угловой ПУ 50,клапан приемный КП 50,патрубок зачистки Ду 40- все на 2 комплекта"	компл	1	1420535,71		1420536		1420536		1534179
749	749	Ц13-121501-0204	Клапан приемного типа. Монтаж оборудования	шт.	1	1377	0	1377	0	0	113643	2558
						1377	0	1377	0		991	
750	750	Ц13-121501-0204	Клапан дыхательный. Монтаж оборудования	шт.	3	1377	0	4131	0	0	189	7674
						1377	0	4131	0		2974	
751	751	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Люк замерный. Монтаж	т конструкций	0,0055	101260,18	4778,98	557	26	10	568	1015
						94661,3	1969,04	521	11		383	
752	752	Ц13-120101-0703	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 57Х32-68Х40 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке	соединение	0,13351	8352,65	1467,65	1115	196	0	75	1977
						6885	558,04	919	75		715	
753	753	Е11-070101-0102	Опора , масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2280,74	1273,41	9123	5094	0	146	14467
						1007,33	476,22	4029	1905		4273	
754	754	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОПБ2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	801		3204		3204	1072	3460
755	755	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг:Уголок,накладка,воротник,патрубок. Установка	т	0,01081	861063,96	1332,96	9308	14	6584	256	12165
						250668	584,22	2710	6		1956	
756	756	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг:Труба д 32х2,5 дл 200 мм. Установка	т	0,0102	683823,96	1332,96	6975	14	6212	901	8120
						73428	584,22	749	6		544	
757	757	С123-020101-1405	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	309		618		618	601	667
758	758	С121-130201-0901	Болт,гайка, шайба	т	0,00114	499577		570		570	49	615
759	759	С121-100502-2001	Прокладка герметизирующая Констан из ПВХ-В-80М	т	0,00011	1508171		166		166	46	179
760	760	Ц13-080502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования	шт.	2	7963,71	1927,27	15927	3855	720	13	27015
						5676,63	633,42	11353	1267		9086	
761	761	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00032	232266		74		74	2001	80
762	762	Ц13-370103-0106 Изм. и доп. вып. 16	Резервуар, вместимость 3 м3. Испытание гидравлическое	шт.	1	206131,17	107217	206131	107217	52072	6	277144
						46841,8	23274,9	46842	23275		50484	
763	763	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,32689	206,99	197,41	896	854	0	20529	1188
						9,5	56,12	41	243		204	
764	764	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,13382	2103,57	0	281	0	0	88	523
						2103,57	0	281	0		203	
765	765	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,80625	354		2763			39	2984
											221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
766	766	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,8169	155,15	146,58	2609	2465	0	563	3426
						8,57	37,96	144	638		254	
767	767	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	12,61267	30,38	30,38	383	383	0	103	525
						0	11,37	0	143		39	
768	768	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,20422	814,2	0	3423	0	0	2465	6359
						814,2	0	3423	0		471	
769	769	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,61267	163,62	76,47	2064	964	0	1120	3438
						87,16	36,15	1099	456		255	
770	770	Е11-230101-0101	Основание под лоток песчаное. Устройство	м3 основания	1,3	3258,41	159,57	4236	207	2627	1054	5713
						1078,14	48,2	1402	63		423	
771	771	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	19,4	3359,5	47,55	65174	923	46384	13110	84547
						921,02	17,55	17868	340		6263	
772	772	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6	1831,98	39,66	4763	103	2641	1482	6744
						776,41	15,01	2019	39		500	
773	773	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38,3	839,98	39,66	32171	1519	916	21824	58315
						776,41	15,01	29737	575		4320	
774	774	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38,3	439		16814		16814		18159
											1345	
775	775	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,86	96,91	4512	194	596	2700	7788
						1861,02	13,77	3722	28		577	
776	776	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2254		4508		4508		4869
											361	
777	777	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	38,84242	12346,07	2830,56	479551	109946	203009	145149	674676
						4289,04	901,05	166597	34999		49976	
778	778	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	230		920		920		994
											74	
779	779	Е11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	3,4	222,66	1,01	757	3	384	267	1106
						108,78	0,41	370	1		82	
780	780	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	3,4	329,61	1,68	1121	6	1057	43	1256
						17,09	0,28	58	1		93	
781	781	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	3,4	1365,74	11,64	4644	40	4361	180	5210
						71,4	2,2	243	7		386	
782	782	Е11-090501-0501	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	0,0123	8394,99	545,14	103	7	39	43	158
						4661,79	192,78	57	2		12	
783	783	Е11-060101-0101	Бетон на замок. Устройство	м3	0,13	15347,98	1111,55	1995	145	1681	145	2312
						1302,75	249,65	169	32		171	
784	784	С121-130104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	0,006	122090		733		733		791
			Итого по разделу: 1. Фундаменты								59	
												37173707
			Раздел: 2. Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	785	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 50**	**Шкаф для одежды**	**шт.**	**12**	**29778**		**357336**				**357336**
			Отпускная цена			29778		357336		**357336**		
			Сметная стоимость оборудования					*357336*				
786	786	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 34**	**Буфет для чистой посуды 800х500х2000мм**	**шт.**	**3**	**106326,1**		**318978**				**318978**
			Отпускная цена			106326		318978		**318978**		
			Сметная стоимость оборудования					*318978*				
787	787	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 158**	**Стол-шкаф для посуды (раздаточный)1200х600х870 мм**	**шт.**	**3**	**66622,05**		**199866**				**199866**
			Отпускная цена			66622		199866		**199866**		
			Сметная стоимость оборудования					*199866*				
788	788	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 158**	**Стол для грязной посуды 600х600х870 мм**	**шт.**	**3**	**30987**		**92961**				**92961**
			Отпускная цена			30987		92961		**92961**		
			Сметная стоимость оборудования					*92961*				
789	789	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 30**	**Кровать детская, 1200Х600Х570 мм**	**шт.**	**16**	**18169,65**		**290714**				**290714**
			Отпускная цена			18170		290714		**290714**		
			Сметная стоимость оборудования					*290714*				
790	790	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 30**	**Кровать детская, 1400Х600Х600 мм**	**шт.**	**33**	**18169,65**		**599598**				**599598**
			Отпускная цена			18170		599598		**599598**		
			Сметная стоимость оборудования					*599598*				
791	791	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 144**	**Холодильник**	**шт.**	**2**	**106128,91**		**212258**				**212258**
			Отпускная цена			106129		212258		**212258**		
			Сметная стоимость оборудования					*212258*				
792	792	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 75**	**Электроплита 4-х конфорочная с жарочным шкафом 1050х897х860(22 кВт, 3Ф; 380/220В)**	**шт.**	**1**	**413889,29**		**413889**				**413889**
			Отпускная цена			413889		413889		**413889**		
			Сметная стоимость оборудования					*413889*				
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**2485600**
			ИТОГО:					**73036348**	**2399668**	**52890925**	**10496874**	**89913227**
			В том числе :							**3783113**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1033561**				**90946782**
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1743273**				**92690049**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**97315374**
			НДС			**12 %**		**11677846**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**108993219**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)