Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №4850811

Конкурстың № 5388490-1
Конкурстың атауы Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алулар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-02-02 19:40:21 дейін 2021-02-09 19:40:21
Ұйымдастырушының атауы "Төлеби ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110240000099 | ҚҚ жобасына ескерту | Ст 207 ч 5 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. За нарушение данное нормы влечет ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 100 МРП. Должностным лицом по данному нарушению является первый руководитель либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо, определяемое Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности. | 2021-02-03 15:51:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Квалификационные требования устанавливается в соответствие с Законами «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О государственных закупок» Республики Казахстан. |
| 2 | 101240017837 | ҚҚ жобасына ескерту | просим осложнить квал требования | 2021-02-03 13:30:21 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Квалификационные требования устанавливается в соответствие с Законами «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О государственных закупок» Республики Казахстан. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 040240013907 | ҚҚ жобасына ескерту | Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС), Измеритель толщины бетона, Прибор комбинированный многофункциональный, Толщиномер, Трассоискатель, Прибор по измерению материалов на прочность, Пирометр инфракрасный, Акустический течеискатель Fluke i900, Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Универсальный динамический плотномер, Измерительное мерное колесо, Лазерный уровень, Прибор для определения слеживаемости, Штангенциркуль, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно – монтажных работах, Уровень брусковый, Твердомер, Рулетка измерительная металлическая, Шаблон универсальный, Комплект колец, Микрометр, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: трубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс (полимеры этилена, пропилена, винилхлорида); сосуды (сосуды, цистерны, емкости, баллоны и бочки) работающие под давлением воды, пара или газа, сжатых, сниженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа; резервуары; трубопроводы различного назначения (в т.ч. магистральные); краны грузоподъемные; насосы и компресоры; металлы основные и изделия металлические готовые; сооружения подземные (изоляционное защитное покрытие), Барометр, Агдезиметр, Молоток Шмидта Proceq Silver Schmidt OS8200, Прибор для измерения освещенности, Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет, Мегаомметр, Лазерный дальномер, Угольник поверочный, Имеющиеся в наличии средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, предоставить сертификаты о поверке, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов, Измеритель пути спидометр, GPS глобальные навигационные спутниковые системы ГНСС (например по характеристикам схожий с Galaxy G1), Тахеометр. В связи с этим на основании выше указанного требуем изменить и дополнить квалификационные требование конкурсной документации | 2021-02-09 16:49:07 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 040240013907 | ҚҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь в достаточном количестве измерительных приборов для качественного оказания услуги технического надзора нормативную документацию и аккредитованную лабораторию(привлеченную). Однако, в требованиях конкурсной документации отсутствуют измерительные приборы, такие как: Измеритель длины кабеля РЕЙС-50, Набор для визуально-измерительного контроля ВИК-1, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах, Милливольтметр, Система нормативов - информационно-справочная система, предназначенная для поиска и использования нормативно-технических документов и стандартов, Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера, Ультразвуковой толщиномер, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Магазин сопротивления, Динамомемтр ДПУ 20т, Гигрометр психометрический, Коэрцитиметр КИМ-2М, Прибор по определению влажности материалов, Измеритель параметров безопасности электроустановок, В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административно бытовое помещение (офис), Измеритель напряжений в арматуре ЭИН МГ4, Конус КА, Универсальная дорожная рейка, Лазерный прибор для центрирования валов Fluke 830, Измеритель прочности бетона, Клин для контроля зазоров | 2021-02-09 16:48:53 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

| | |
|---|---|
| Сотрудник | Мирсадыков Мирахрор Мирдиярович |

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4850811

№ конкурса 5388490-1
Название конкурса Государственные закупки согласно конкурсной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-02-02 19:40:21 по 2021-02-09 19:40:21
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Толебийского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110240000099 | Замечание к КД | Ст 207 ч 5 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. За нарушение данное нормы влечет ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 100 МРП. Должностным лицом по данному нарушению является первый руководитель либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо, определяемое Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности. | 2021-02-03 15:51:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Квалификационные требования устанавливается в соответствие с Законами «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О государственных закупок» Республики Казахстан. |
| 2 | 101240017837 | Замечание к КД | просим осложнить квал требования | 2021-02-03 13:30:21 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Квалификационные требования устанавливается в соответствие с Законами «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О государственных закупок» Республики Казахстан. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 040240013907 | Замечание к КД | Собственная или привлеченная передвижная лаборатория строительных материалов и конструкции (с отметкой в СРТС), Измеритель толщины бетона, Прибор комбинированный многофункциональный, Толщиномер, Трассоискатель, Прибор по измерению материалов на прочность, Пирометр инфракрасный, Акустический течеискатель Fluke i900, Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Универсальный динамический плотномер, Измерительное мерное колесо, Лазерный уровень, Прибор для определения слеживаемости, Штангенциркуль, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно – монтажных работах, Уровень брусковый, Твердомер, Рулетка измерительная металлическая, Шаблон универсальный, Комплект колец, Микрометр, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: трубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс (полимеры этилена, пропилена, винилхлорида); сосуды (сосуды, цистерны, емкости, баллоны и бочки) работающие под давлением воды, пара или газа, сжатых, сниженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа; резервуары; трубопроводы различного назначения (в т.ч. магистральные); краны грузоподъемные; насосы и компресоры; металлы основные и изделия металлические готовые; сооружения подземные (изоляционное защитное покрытие), Барометр, Агдезиметр, Молоток Шмидта Proceq Silver Schmidt OS8200, Прибор для измерения освещенности, Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет, Мегаомметр, Лазерный дальномер, Угольник поверочный, Имеющиеся в наличии средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, предоставить сертификаты о поверке, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов, Измеритель пути спидометр, GPS глобальные навигационные спутниковые системы ГНСС (например по характеристикам схожий с Galaxy G1), Тахеометр. В связи с этим на основании выше указанного требуем изменить и дополнить квалификационные требование конкурсной документации | 2021-02-09 16:49:07 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 040240013907 | Замечание к КД | В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 34-1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" на технический и технологический сложных объектах первого уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь в достаточном количестве измерительных приборов для качественного оказания услуги технического надзора нормативную документацию и аккредитованную лабораторию(привлеченную). Однако, в требованиях конкурсной документации отсутствуют измерительные приборы, такие как: Измеритель длины кабеля РЕЙС-50, Набор для визуально-измерительного контроля ВИК-1, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах, Милливольтметр, Система нормативов - информационно-справочная система, предназначенная для поиска и использования нормативно-технических документов и стандартов, Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера, Ультразвуковой толщиномер, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Магазин сопротивления, Динамомемтр ДПУ 20т, Гигрометр психометрический, Коэрцитиметр КИМ-2М, Прибор по определению влажности материалов, Измеритель параметров безопасности электроустановок, В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административно бытовое помещение (офис), Измеритель напряжений в арматуре ЭИН МГ4, Конус КА, Универсальная дорожная рейка, Лазерный прибор для центрирования валов Fluke 830, Измеритель прочности бетона, Клин для контроля зазоров | 2021-02-09 16:48:53 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Мирсадыков Мирахрор Мирдиярович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»