Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нуркапстройгаз"
Наименование строительства: "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за март) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"	**1 266 714 286**	255 102 041,08							30 612 244,92	285 714 286
Всего к оплате с НДС	**Двести восемьдесят пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге, 00 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
_____ Каримов А.Н

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за март 2020 год

№ актов	Наименование	Общая стомость работ по договору с учетом НДС (К=0,94)	Выполнено с начала строительства с НДС	2019г-2020гг			
				июнь	ноябрь	декабрь	март
	Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка	**2 066 956 791,20**	**1 266 714 286**	**99 000 000**	**641 000 000**	**241 000 000**	**285 714 286**
1	Блок 1а ЮЖ	76 995 643	76 995 643	10 166 394,46	66 829 249		
2	Блок 1б ЮЖ	60 709 701	60 709 701	7 614 240,97	53 095 460		
3	Блок 1а,б -АР	103926842	62 597 871		5 676 079	15350806	41 570 986
4	Блок 1а,б -Отопление	12254820	8 116 369				8 116 369
5	Блок 1а,б -Вентиляция	6277742	4 717 330				4 717 330
6	Блок 1а,б -ВК	4837890	3 978 797				3 978 797
7	Блок 1а,б -Теплоснабжение приточн устан	7646664	5 338 996				5 338 996
8	Блок 1а,б -ЭО	19345044	14 536 745				14 536 745
9	Блок 1а,б -Пожарная сигнализация, оповещен	14541548					
10	Блок 1а,б -Телефонизация, Часофикация,Радиофикация, Звукофикация, Телевидение, Видеонаблюдение, Локальная внутреняя сеть	19204848					
11	Блок 1а,б -ТХ	24892170					
12	Блок 2 ЮЖ	64 903 715	64 903 715	8 793 300,44	56 110 415		
13	Блок 2-АР	57 360 654	36 575 504		5 077 943	7766412	23 731 149
14	Блок 2-ВК	7 760 646	5 595 724				5 595 724
	Блок 2- Отопление	6 685 757	1 641 481				1 641 481
	Блок 2-Вентиляция	824 594	413 091				413 091
	Блок 2-ЭО	6 379 064	3 195 681				3 195 681
	Блок 2-ТХ	6 188 470					
4	Блок 3а ЮЖ	100 090 335,15	100 090 335	10 978 592,92	89 111 742		
5	Блок 3б ЮЖ	97 502 077	97 502 077	10 765 683,79	86 736 393		
	Блок 3А,Б- АР	161 194 561	61 477 216			26085198	35 392 018
	Блок 3А,Б- ВК	9 769 108	5 872 767				5 872 767

	Блок 3А,Б-Отопление	26 929 279	13 490 602				13 490 602
	Блок 3А,Б-Тепловой пункт	8 693 727	7 635 631				7 635 631
	Блок 3А,Б- Вентиляция	15 875 675	8 876 335				8 876 335
	Блок 3А,Б- ЭО	42 453 367	10 633 766				10 633 766
	Блок 3А,Б- ТХ 540086196	77 578 067					
6	Блок 4 ЮЖ	67 473 334	67 473 334	2 118 288,81	38 299 600	27055445	
	Блок 4-АР	53 586 920	19 766 516				19 766 516
	Блок 4А,Б- ВК	2 248 195					
	Блок 4А,Б-Отопление	6 685 755					
	Блок 4А,Б-Вентиляция	3 100 458					
	Блок 4А,Б- ЭО	5 091 387					
	Блок 4А,Б- ТХ 149981554	11 795 505					
7	Блок 5 ЮЖ	115 969 065,88	115 969 066	3 123 261,88	94 775 322	18070482	
	Блок 5АР	92 376 998	52 726 619			23125340	29 601 279
	Блок 5 ВК	7 307 800	3 617 185				3 617 185
	Блок 5 Отопление	11 325 744	4 851 922				4 851 922
	Блок 5 Вентиляция	8 272 904	3 315 497				3 315 497
	Блок 5 ЭО	17 659 597	8 668 402				8 668 402
	Блок 5 ТХ 296266937	43 354 828					
8	Блок 6а ЮЖ	25 504 640	25 504 640	693 435,00	24 811 205		
9	Блок 6б ЮЖ	40 851 755	40 851 755	1 599 938,54	38 483 265	768551	
	Блок 6 АР	53 063 967	33 268 071			23255331	10 012 740
	Блок 6 а,б- ВК	3 847 318	1 019 424				1 019 424
	Блок 6 а,б- Отопл	9 289 069	5 081 029				5 081 029
	Блок 6 а,б- Вентилц	2 196 288					
	Блок 6 а,б- ЭО	6 113 820	2 483 547				2 483 547
	Блок 6 а,б- ТХ 146555803	5 688 946					
	Наружные сети связи	1 019 079	1 019 079				1 019 079
11	Вертикальная планировка	31 321 439,00	25 057 151	25 057 150,75			
12	Ограждение территорий	27 522 070	18 089 712	18 089 712,44			
	Проезды тротуары-Асфальтовое покрытие	179 744 749,00	16 451 643		16451643		
	Озеленение	8 582 524,00					
	МАФ	14 620 108,00					

262809969

13	Наружн электроснабжение	29 361 063	29 361 063		12 573 810	16787253	
14	Наружные сети водопровода и канализации	46 396 823	46 396 823		46 396 823		
	Наружное газоснабжение	1 540 199	1 540 199				1 540 199
15	Наружные тепловые сети	6 571 051	6 571 051		6 571 051		
16	Котельная	85 678 443	82 735 182			82735182	
	Внутрений газопровод 170520520	972 941					
	Итого	**2 066 956 791,20**	**1 266 714 286**	**99 000 000**	**641 000 000**	**241 000 000**	**285 714 286**

2066429012

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М_____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н._____

-527 779

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Общестроительные рабты.Блок 1А(АР)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
1	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,133775	46862,00	--	193717	--	193717	--	209214
					--	--	--	--		15497	
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	74,11	12215,32	1546,99	905277	114647	565161	258800	1257204
					3042,36	672,65	225469	49850		93126	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15									
3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В-15**	м3	2,136	36350,28	7,20	77644	15	70288	6900	91308
					3436,74	--	7341	--		6764	
4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	26,7	984,42	26,79	26284	715	17109	8278	37327
					316,84	13,00	8460	347		2765	
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	18,6	984,42	26,79	18310	498	11919	5767	26003
					316,84	13,00	5893	242		1926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,6	335,81	9,10	6246	169	5931	212	6975
					7,83	4,30	146	80		517	
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
7	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	м2	26,9	3539,08	32,17	95201	865	58946	28635	133743
					1315,60	15,02	35390	404		9907	
8	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	62,4	1391,84	68,34	86851	4265	36997	39191	136125
					730,60	54,48	45589	3399		10083	
9	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	26,7	2236,72	13,21	59720	353	29497	27004	93662
					1118,72	5,05	29870	135		6938	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
10	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	853	105,56	1,04	90046	887	48680	37624	137884
					47,45	0,49	40479	417		10214	
11	С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	--	691,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	--	783,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние	м2	32,76	4857,00	–	159115	–	159115	–	171845
					–	–	–	–		12729	
14	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние	м2	40,74	4091,00	–	166667	–	166667	–	180001
					–	–	–	–		13333	
15	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76	4857,00	–	57118	–	57118	–	61688
					–	–	–	–		4569	
16	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88	35818,00	–	210610	–	210610	–	227459
					–	–	–	–		16849	
17	С121-090302-0606 2109-0302-0606 РСНБ РК 2015	Двери наружные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-88	м2	5,88	46317,00	–	272344	–	272344	–	294131
					–	–	–	–		21788	
18	С121-090302-0106 2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Дверь алюминиевая двухстворчатая остекленная ДО 21-14ЛП, петля R, с порогом, фурнитура антипаника, размеры 1370х2100 мм	м2	5,88	41827,00	–	245943	–	245943	–	265618
					–	–	–	–		19675	
19	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	46,7	6767,23	438,58	316030	20482	189	210566	568723
					6324,60	210,05	295359	9809		42128	
20	С121-090304-0106 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	46,7	40740,00	–	1902558	–	1902558	–	2054763
					–	–	–	–		152205	
21	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка витражей из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	м2	5,2	2523,64	157,52	13123	819	7136	5000	19573
					993,78	74,59	5168	388		1450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с двумя поворотными створками	м2	3,1	17898,00	–	55484	–	55484	–	59923
					–	–	–	–		4439	
23	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	2,1	26766,00	–	56209	–	56209	–	60705
					–	–	–	–		4497	
24	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,9	56931,83	4242,57	51239	3818	35112	11877	68165
					13676,40	825,58	12309	743		5049	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0438	197031,00	–	8630	–	8630	–	9320
					–	–	–	–		690	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16868	196378,00	–	33125	–	33125	–	35775
					–	–	–	–		2650	
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,5	984,42	26,79	35931	978	23388	11317	51028
					316,84	13,00	11565	475		3780	
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
28	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	15,79505	29658,00	–	468450	–	468450	–	505926
					–	–	–	–		37476	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	20,426	30092,58	7,20	614671	147	544325	65987	735111
					3436,74	–	70199	–		54453	
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	291,8	984,42	26,79	287253	7816	186983	90474	407944
					316,84	13,00	92454	3795		30218	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	22,73725	29658,00	--	674341	--	674341	--	728289
					--	--	--	--		53947	
32	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	441,5	820,17	83,40	362104	36820	51625	261892	673916
					619,84	11,21	273659	4949		49920	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	м2	441,5	984,42	26,79	434620	11826	282909	136889	617229
					316,84	13,00	139885	5742		45721	
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	441,5	839,52	22,76	370649	10049	351955	12588	413896
					19,58	10,75	8645	4747		30659	
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,27152	277431,00	--	352759	--	352759	--	380980
					--	--	--	--		28221	
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	31,332	30092,58	7,20	942861	226	834955	101219	1127606
					3436,74	--	107680	--		83526	
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	447,6	984,42	26,79	440624	11989	286817	138780	625757
					316,84	13,00	141818	5821		46352	
38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	447,6	167,90	4,55	75154	2038	71363	2552	83923
					3,92	2,15	1753	963		6217	
39	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	135,56448	29658,00	--	4020571	--	4020571	--	4342217
					--	--	--	--		321646	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7588	277431,00	--	210515	--	210515	--	227356
					--	--	--	--		16841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	125,664	783,00	–	98395	–	98395	–	106267
					–	–	–	–		7872	
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
42	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	19	3722,85	32,17	70734	611	42301	22486	100678
					1464,32	15,02	27822	285		7458	
43	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1540,6	1204,56	6,79	1855751	10454	719940	902999	2979451
					730,47	2,20	1125357	3392		220700	
44	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	18	3539,08	32,17	63703	579	39443	19161	89494
					1315,60	15,02	23681	270		6629	
45	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2058	1701,55	72,75	3501788	149713	1548938	1535909	5440713
					876,16	56,73	1803137	116750		403016	
46	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	212,7	1391,84	68,34	296045	14536	126110	133589	464004
					730,60	54,48	155399	11587		34371	
47	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1700	1409,78	10,93	2396634	18587	1236789	917769	3579556
					671,33	3,50	1141258	5954		265152	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	м3	0,9	67578,68	2346,75	60821	2112	36651	17341	84415
					24508,92	843,87	22058	759		6253	
49	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами ПТЭ-150)	м3	0,95	79085,08	2725,24	75131	2589	43477	22743	105703
					30594,56	905,02	29065	860		7830	
50	С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	185	21,00	--	3885	--	3885	--	4196
					--	--	--	--		311	
51	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	46,4	1037,90	4,68	48158	217	13935	31721	86269
					732,89	2,20	34006	102		6390	
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
52	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,6775	13593,47	1673,46	158738	19542	112075	29418	203208
					2322,47	415,82	27121	4856		15052	
53	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)	м2	86,5	814,51	99,14	70455	8576	43865	18461	96029
					208,25	23,73	18014	2052		7113	
54	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	86,5	1131,80	51,37	97901	4443	91123	3170	109157
					27,00	12,84	2335	1111		8086	
55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,341675	13902,86	1296,54	4750	443	11	4080	9537
					12574,40	548,58	4296	187		706	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341675	197031,00	--	67321	--	67321	--	72706
					--	--	--	--		5386	
57	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	86,5	105,56	1,04	9131	90	4936	3815	13982
					47,45	0,49	4105	42		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	86,5	187,25	13,64	16197	1180	884	13306	31863
					163,39	3,81	14133	329		2360	
59	С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	99,475	691,00	–	68737	–	68737	–	74236
					–	–	–	–		5499	
60	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	97,745	783,00	–	76534	–	76534	–	82657
					–	–	–	–		6123	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	16,1	2775,77	13,62	44690	219	28446	14792	64240
					995,33	3,30	16025	53		4759	
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	м2	111	948,63	26,79	105298	2973	67156	34416	150892
					316,84	13,00	35169	1444		11177	
63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	111	317,92	9,10	35289	1011	33409	1266	39479
					7,83	4,30	869	477		2924	
64	С122-010101-0504 2201-0101-0504 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	90,9	26199,00	–	2381489	–	2381489	–	2572008
					–	–	–	–		190519	
65	С122-010101-0502 2201-0101-0502 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,9	22323,00	–	220998	–	220998	–	238678
					–	–	–	–		17680	
66	С122-010101-0327 2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012(проступь)	м2	20,1	14714,00	–	295751	–	295751	–	319412
					–	–	–	–		23660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	29,1	11371,00	--	330896	--	330896	--	357368
					--	--	--	--		26472	
68	С122-020201-0207 2202-0201-0207 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	41,2	2245,00	--	92494	--	92494	--	99894
					--	--	--	--		7400	
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	м2	9	948,63	26,79	8538	241	5445	2790	12234
					316,84	13,00	2852	117		906	
70	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9	317,92	9,10	2861	82	2709	103	3201
					7,83	4,30	70	39		237	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2									
71	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Решетка Р-5, размеры 1750х350 мм	т	0,228096	513084,00	--	117032	--	117032	--	126395
					--	--	--	--		9363	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7									
72	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	0,96	38810,42	2346,75	37258	2253	11476	18497	60216
					24508,92	843,87	23529	810		4460	
73	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,9312	18021,00	--	16781	--	16781	--	18124
					--	--	--	--		1342	
74	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	20,76	2775,77	13,62	57625	283	36679	19073	82834
					995,33	3,30	20663	69		6136	
75	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01656	504576,12	2094,12	8356	35	3133	4734	14137
					313276,00	889,26	5188	15		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	8,64	2157,75	40,40	18643	349	13426	4582	25083
					563,47	6,73	4868	58		1858	
77	Е11-150213-0701 1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м шва	34,6	109,40	--	3785	--	603	2545	6837
					91,96	--	3182	--		506	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8									
78	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,54	13919,22	1604,10	35355	4074	--	25190	65388
					12315,12	733,80	31280	1864		4844	
79	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5908	18021,00	--	46689	--	46689	--	50424
					--	--	--	--		3735	
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	55,836	2775,77	13,62	154988	760	98653	51299	222790
					995,33	3,30	55575	184		16503	
81	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	15,228	638,95	40,40	9730	615	534	8075	19229
					563,47	6,73	8581	102		1424	
82	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	1000 м	0,015228	76073,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0272	504576,12	2094,12	13724	57	5146	7776	23221
					313276,00	889,26	8521	24		1720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35435768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6207286				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246100			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20794894		
		- Накладные расходы	Тенге							5332658	
		- Сметная прибыль	Тенге							2624873	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				35435768				
		Временные зд и сооруж	1,5%								531536,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с Временными									35967304,52
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								485558,61
		Итого с зимними									36452863,13
		Непредвиденные расходы	2%								729057,26
		Итого с непредвиденными									37181920,39
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								39486118,62
		С понижающим коэф-том	0,94								37116951,50
		Налог НДС-	12%								4454034,18
		ИТОГО ПО АКТУ:									**41570986**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Г.М

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Каримов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Р

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта -Блок 1А,1Б(Отопление)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ										
1	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	2		1573,93	17,29	3147,87	34,58	2386,82	724,64	4182,30
		НР - 98%; СП - 8%				363,23	6,48	726,46	12,96		309,80	
2	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	84		1858,25	17,29	156093,15	1452,41	124129,33	30434,76	201450,14
		НР - 98%; СП - 8%				363,23	6,48	30511,40	544,47		14922,23	
3	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	м	24		2471,93	31,75	59326,26	762,00	47645,32	10996,84	75948,95
		НР - 98%; СП - 8%				454,96	12,60	10918,94	302,32		5625,85	
		Состав работ:										
4	**С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	м	88		377,00	--	33176,00	--	33176,00	--	35830,08
		СП - 8%				--	--	--	--		2654,08	
5	**С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм**	м	26,4		608,00	--	16051,20	--	16051,20	--	17335,30
		СП - 8%				--	--	--	--		1284,10	
6	**С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	шт	14		12915,00	--	180810,00	--	180810,00	--	195274,80
		СП - 8%				--	--	--	--		14464,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм** *СП - 8%*	шт	6	17826,00 --	-- --	106956,00 --	-- --	106956,00	-- 8556,48	115512,48
8	С123-041010-0815 2304-1010-0815 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 20 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	1	325524,00 --	-- --	325524,00 --	-- --	325524,00	-- 26041,92	351565,92
9	С123-041010-0820 2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 32 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	1	704977,00 --	-- --	704977,00 --	-- --	704977,00	-- 56398,16	761375,16
10	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	40405,00 --	-- --	80810,00 --	-- --	80810,00	-- 6464,80	87274,80
11	С123-041008-0410 2304-1008-0410 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	9653,00 --	-- --	19306,00 --	-- --	19306,00	-- 1544,48	20850,48
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	100	542,00 --	-- --	54200,00 --	-- --	54200,00	-- 4336,00	58536,00
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ:	м	110	1573,93 363,23	17,29 6,48	173132,67 39955,41	1901,97 713,00	131275,29	39855,04 17039,02	230026,73
14	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	75	542,00 --	-- --	40650,00 --	-- --	40650,00	-- 3252,00	43902,00
15	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм** *СП - 8%*	шт	2	12915,00 --	-- --	25830,00 --	-- --	25830,00	-- 2066,40	27896,40
16	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический** *СП - 8%*	шт.	4	4268,00 --	-- --	17072,00 --	-- --	17072,00	-- 1365,76	18437,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	77	258,00	--	19866,00	--	19866,00	--	21455,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1589,28	
18	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	30	1573,93	17,29	47218,00	518,72	35802,35	10869,56	62734,56
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	10896,93	194,45		4647,00	
19	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	27	1635,77	17,29	44165,88	466,85	33891,80	9782,60	58264,36
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	9807,24	175,01		4315,88	
20	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	20	1858,25	17,29	37165,04	345,81	29554,60	7246,37	47964,32
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	7264,62	129,64		3552,91	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	542,00	--	21680,00	--	21680,00	--	23414,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1734,40	
22	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	290	1621,77	14,52	470314,07	4209,83	95119,42	363590,45	900616,87
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	370984,82	25,84		66712,36	
23	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	269,41	114,00	--	30712,74	--	30712,74	--	33169,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2457,02	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	270	1635,25	17,41	441517,47	4700,11	63977,26	365422,60	871495,28
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	372840,11	40,09		64555,21	
25	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	242,73	182,00	--	44176,86	--	44176,86	--	47711,01
		СП - 8%			--	--	--	--		3534,15	
26	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	м	305	1814,72	20,54	553489,15	6265,63	87669,05	450434,41	1084237,45
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	459554,48	72,47		80313,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	286,09	311,00	--	88973,99	--	88973,99	--	96091,91
		СП - 8%			--	--	--	--		7117,92	
28	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2042,77	24,29	112352,36	1335,88	19435,19	89768,88	218290,95
		НР - 98%, СП - 8%			1665,11	0,36	91581,30	19,60		16169,70	
29	С123-041008-0410 2304-1008-0410 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	57	9653,00	--	550221,00	--	550221,00	--	594238,68
		СП - 8%			--	--	--	--		44017,68	
30	С123-040602-0216 2304-0602-0216 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный RLV-У, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	2765,00	--	157605,00	--	157605,00	--	170213,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12608,40	
31	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический	шт.	4	4268,00	--	17072,00	--	17072,00	--	18437,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1365,76	
32	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6	12915,00	--	77490,00	--	77490,00	--	83689,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6199,20	
33	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2	14528,00	--	29056,00	--	29056,00	--	31380,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2324,48	
34	С123-040601-0102 2304-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	12877,00	--	25754,00	--	25754,00	--	27814,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2060,32	
35	С123-040601-0103 2304-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14279,00	--	28558,00	--	28558,00	--	30842,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2284,64	
36	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	225,5	187,00	--	42168,50	--	42168,50	--	45541,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3373,48	
37	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	297	246,00	--	73062,00	--	73062,00	--	78906,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5844,96	
38	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	335,5	291,00	--	97630,50	--	97630,50	--	105440,94
		СП - 8%			--	--	--	--		7810,44	
39	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	60,5	324,00	--	19602,00	--	19602,00	--	21170,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6918522,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1405041,72**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21993,77**			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2229,86**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3599877,23**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1379126,14**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**512483,11**	
		ИТОГО по Акту:	Тенге			6918522					
		Временные зд и сооруж	1,5%							103777,830	
		Итого с Временными								7022299,830	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%							94801,048	
		Итого с зимними								7117100,878	
		Непредвиденные расходы	2%							142342,018	
		Итого с непредвиденными								7259442,895	
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931							7709317,330	
		С понижающим коэф-том	0,94							7246758	
		Налог НДС-	12%							869611	
		ИТОГО ПО АКТУ:								**8 116 369**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Б.М

Заведующий сектора ПТА "Городской отдел строительства"
Каримов К.Т

Специалист сектора ПТА "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннновация"
Турганов М.Т

3

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Вентиляцию блоков 1А, 1Б

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА П1									
1	51-050501-0203 5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 4800 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм**	комплект	1	384547,00	--	384547	--		--	384547
2	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка лючков**	кг	4	54,69	2,73	219	11	11	199	451
		НР - 98%; СП - 8%			49,36	1,28	197	5		33	
3	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Лючок для замера параметров воздуха**	шт	4	782,00	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
4	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	решетка	2	2381,46	52,92	4763	106	2176	2456	7797
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		578	
5	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка**	решетка	20	4082,44	52,92	81649	1058	55784	24562	114708
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	24807	257		8497	
6	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 300х150 мм. Установка**	решетка	1	2950,70	52,92	2951	53	1658	1228	4513
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		334	
7	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х500 мм. Установка**	решетка	1	1743,19	52,92	1743	53	450	1228	3209
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1602,93	41,23	8015	206	1665	6084	15226
		НР - 98%; СП - 8%			1228,75	12,84	6144	64		1128	
9	С123-050302-2079 2305-0302-2079 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	3	4641,00	–	13923	–	13923	–	15037
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
10	С123-050302-2078 2305-0302-2078 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	4389,00	–	4389	–	4389	–	4740
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
11	С123-050302-2059 2305-0302-2059 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	4162,00	–	4162	–	4162	–	4495
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
12	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	135,6	4791,93	39,35	649786	5335	430847	211372	930051
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	213604	2082		68893	
13	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28	4994,74	39,35	139853	1102	100587	37822	191888
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	38164	430		14214	
14	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,9	4650,84	36,68	55345	437	42703	12127	72870
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	12205	170		5398	
15	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	26	4437,70	32,95	115380	857	92970	21394	147716
		НР - 98%; СП - 8%			828,96	10,66	21553	277		10942	
16	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	685,00	–	68500	–	68500	–	73980
		СП - 8%			–	–	–	–		5480	
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,6	36271,35 23505,95	1686,06 782,72	203120 131633	9442 4383	62045	103373 24519	331012
18	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	5,6	9487,00 --	-- --	53127 --	-- --	53127	-- 4250	57377
19	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	132	423,77 333,87	26,73 5,75	55937 44071	3528 759	8338	34071 7201	97208
20	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,132	367074,00 --	-- --	48454 --	-- --	48454	-- 3876	52330
		СИСТЕМА В1									
21	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	13901,17 11504,64	1279,81 482,45	13901 11505	1280 482	1116	11747 2052	27700
22	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	27807,00 --	-- --	27807 --	-- --	27807	-- 2225	30032
23	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	12464,19 1240,64	41,77 12,84	12464 1241	42 13	11181	1228 1095	14788
24	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка лючков** *НР - 98%; СП - 8%*	кг	5	54,69 49,36	2,73 1,28	273 247	14 6	12	248 42	563
25	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Лючок длязамера параметров воздуха** *СП - 8%*	шт	5	782,00 --	-- --	3910 --	-- --	3910	-- 313	4223
26	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	2381,46 1240,34	52,92 12,84	19052 9923	423 103	8706	9825 2310	31187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	1602,93	41,23	4809	124	999	3650	9136
		НР - 98%; СП - 8%			1228,75	12,84	3686	39		677	
28	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	3407,00	--	10221	--	10221	--	11039
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
29	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5	4947,43	49,53	61843	619	39718	21316	89811
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	21506	244		6653	
30	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,1	4994,74	39,35	5494	43	3952	1486	7538
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	1499	17		558	
31	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,53	4655,43	49,53	16434	175	10186	6020	24249
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	6073	69		1796	
32	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	685,00	--	13700	--	13700	--	14796
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
		Строительные работы									
33	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,15	36271,35	1686,06	5441	253	1662	2769	8866
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	3526	117		657	
34	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	9487,00	--	1423	--	1423	--	1537
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
35	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	423,77	26,73	1568	99	234	955	2725
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1235	21		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	367074,00	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		СИСТЕМА В2									
37	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1	13901,17	1279,81	13901	1280	1116	11747	27700
		НР - 98%; СП - 8%			11504,64	482,45	11505	482		2052	
38	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807,00	--	27807	--	27807	--	30032
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
39	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12464,19	41,77	12464	42	11181	1228	14788
		НР - 98%; СП - 8%			1240,64	12,84	1241	13		1095	
40	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка лючков	кг	5	54,69	2,73	273	14	12	248	563
		НР - 98%; СП - 8%			49,36	1,28	247	6		42	
41	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок длязамера параметров воздуха	шт	5	782,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
42	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	8	2381,46	52,92	19052	423	8706	9825	31187
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	9923	103		2310	
43	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	1602,93	41,23	4809	124	999	3650	9136
		НР - 98%; СП - 8%			1228,75	12,84	3686	39		677	
44	С123-050302-2020 2305-0302-2020 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	3407,00	--	10221	--	10221	--	11039
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
45	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,5	4947,43	49,53	61843	619	39718	21316	89811
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	21506	244		6653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						9060
46	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	1,1	4994,74 1362,98	39,35 15,35	5494 1499	43 17	3952	1486 558	7538
47	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	3,53	4655,43 1720,49	49,53 19,55	16434 6073	175 69	10186	6020 1796	24249
48	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	20	685,00 –	– –	13700 –	– –	13700	– 1096	14796
49	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,15	36271,35 23505,95	1686,06 782,72	5441 3526	253 117	1662	2769 657	8866
50	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,15	9487,00 –	– –	1423 –	– –	1423	– 114	1537
51	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	423,77 333,87	26,73 5,75	1568 1235	99 21	234	955 202	2725
52	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0037	367074,00 –	– –	1358 –	– –	1358	– 109	1467
		СИСТЕМА В3									
53	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	13901,17 11504,64	1279,81 482,45	13901 11505	1280 482	1116	11747 2052	27700
54	С123-050402-0306 2305-0402-0306 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	119101,00 –	– –	119101 –	– –	119101	– 9528	128629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12464,19	41,77	12464	42	11181	1228	14788
		НР - 98%; СП - 8%			1240,64	12,84	1241	13		1095	
56	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка вставок гибких	м2	0,3	6568,15	27,31	1970	8	35	1892	4172
		НР - 98%; СП - 8%			6423,90	12,84	1927	4		309	
57	С123-050307-0103 2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
58	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
59	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,8	5228,05	41,46	9410	75	6500	2801	13189
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	2835	23		977	
60	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,2	4994,74	39,35	85910	677	61790	23233	117874
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	23443	264		8731	
61	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	685,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		Строительные работы									
62	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,6	36271,35	1686,06	21763	1012	6647	11076	35466
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	14104	470		2627	
63	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	9487,00	--	5692	--	5692	--	6148
		СП - 8%			--	--	--	--		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	13	423,77 333,87	26,73 5,75	5509 4340	347 75	822	3355 709	9574
65	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,013	367074,00 --	-- --	4772 --	-- --	4772	-- 382	5154
		СИСТЕМА В4									
66	Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	13901,17 11504,64	1279,81 482,45	13901 11505	1280 482	1116	11747 2052	27700
67	С123-050402-0311 2305-0402-0311 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	139414,00 --	-- --	139414 --	-- --	139414	-- 11153	150567
68	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	12464,19 1240,64	41,77 12,84	12464 1241	42 13	11181	1228 1095	14788
69	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка вставок гибких *НР - 98%; СП - 8%*	м2	0,36	6568,15 6423,90	27,31 12,84	2365 2313	10 5	42	2271 371	5006
70	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	9393,00 --	-- --	18786 --	-- --	18786	-- 1503	20289
71	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
72	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	2,7	5228,05 1575,25	41,46 12,90	14116 4253	112 35	9751	4202 1465	19783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,6	4994,74	39,35	17981	142	12932	4863	24671
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	4907	55		1828	
74	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,6	4650,84	36,68	58601	462	45217	12840	77156
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	12922	180		5715	
75	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
		Строительные работы									
76	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,7	36271,35	1686,06	25390	1180	7756	12922	41376
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	16454	548		3065	
77	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	9487,00	--	6641	--	6641	--	7172
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
78	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	423,77	26,73	6568	414	979	4001	11415
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	5175	89		846	
79	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0155	367074,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		СИСТЕМА ВЕ1									
80	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
81	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	4791,93	39,35	43127	354	28596	14029	61729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	14177	138		4573	
82	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	685,00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		Строительные работы									
83	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,15	36271,35	1686,06	5441	253	1662	2769	8866
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	3526	117		657	
84	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	9487,00	--	1423	--	1423	--	1537
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
85	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	423,77	26,73	1483	94	220	903	2577
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1169	20		191	
86	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035	367074,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		СИСТЕМА ВЕ2									
87	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	4961,62	52,92	4962	53	3669	1228	6685
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		495	
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	4791,93	39,35	23960	197	15887	7794	34294
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	7876	77		2540	
89	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4039886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				771816				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1858171		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						384547		
		- Накладные расходы	Тенге							717901	
		- Сметная прибыль	Тенге							270768	
		ИТОГО по Акту с оборудованием:	Тенге				3655339				
		Временные зд и сооруж	1,5%								54830,085
		Итого с Временными									3710169,085
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								50087,283
		Итого с зимними									3760256,368
		Непредвиденные расходы	2%								75205,127
		Итого с непредвиденными									3835461,495
		Итого с оборудованием									4220008,495
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								4481526,350
		С понижающим коэф-том	0,94								4211902
		Налог НДС-	12%								505428
		ИТОГО ПО АКТУ:									**4 717 330**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Г.М.

Заведующий сектором ГУ "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т.

Специалист сектора ГУ "Городской отдел строительства"
Ахсенов Б.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Водопровод и канализация.Блок 1А,1Б(ВК)

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10		2408,33	19,69	24083,31	196,94	19764,86	4113,39	30452,44
		НР - 98%, СП - 8%				412,15	7,58	4121,51	75,83		2255,74	
2	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	20		2129,85	19,69	42597,06	393,88	33960,16	8226,78	54889,74
		НР - 98%, СП - 8%				412,15	7,58	8243,02	151,65		4065,91	
3	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	40		1789,01	19,69	71560,52	787,76	54286,72	16453,55	95055,20
		НР - 98%, СП - 8%				412,15	7,58	16486,04	303,30		7041,13	
4	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	70		1623,37	19,69	113636,22	1378,57	83407,08	28793,72	153824,34
		НР - 98%, СП - 8%				412,15	7,58	28850,57	530,77		11394,40	
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	47		1621,77	14,52	76223,31	682,28	15415,91	58926,73	145962,04
		НР - 98%, СП - 8%				1279,26	0,09	60125,13	4,19		10812,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,253	114,00	--	4816,84	--	4816,84	--	5202,19
		СП - 8%			--	--	--	--		385,35	
7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6	1635,25	17,41	9811,50	104,45	1421,72	8120,50	19366,56
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	8285,34	0,89		1434,56	
8	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,574	182,00	--	1014,47	--	1014,47	--	1095,63
		СП - 8%			--	--	--	--		81,16	
9	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61,98	542,00	--	33593,16	--	33593,16	--	36280,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2687,45	
10	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1368,00	--	50616,00	--	50616,00	--	54665,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4049,28	
11	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2091,00	--	4182,00	--	4182,00	--	4516,56
		СП - 8%			--	--	--	--		334,56	
12	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3115,00	--	3115,00	--	3115,00	--	3364,20
		СП - 8%			--	--	--	--		249,20	
13	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4943,00	--	4943,00	--	4943,00	--	5338,44
		СП - 8%			--	--	--	--		395,44	
14	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2	22301,93	--	44603,86	--	43870,06	719,12	48948,82
		НР - 98%; СП - 8%			366,90	--	733,80	--		3625,84	
15	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	73,00	--	1387,00	--	1387,00	--	1497,96
		СП - 8%			--	--	--	--		110,96	
16	С123-020302-9203 2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	96,00	--	192,00	--	192,00	--	207,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15,36	
17	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	77	187,00	--	14399,00	--	14399,00	--	15550,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1151,92	
18	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	246,00	--	10824,00	--	10824,00	--	11689,92
		СП - 8%			--	--	--	--		865,92	
19	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	291,00	--	6402,00	--	6402,00	--	6914,16
		СП - 8%			--	--	--	--		512,16	
20	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	324,00	--	3564,00	--	3564,00	--	3849,12
		СП - 8%			--	--	--	--		285,12	
21	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	16	2129,85	19,69	34077,65	315,10	27168,13	6581,42	43911,79
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	6594,42	121,32		3252,73	
22	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	40	1789,01	19,69	71560,52	787,76	54286,72	16453,55	95055,20
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16486,04	303,30		7041,13	
23	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	100	1623,37	19,69	162337,46	1969,39	119152,97	41133,88	219749,05
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	41215,10	758,25		16277,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	39	1621,77	14,52	63249,13	566,15	12791,92	48896,65	121117,44
		НР - 98%, СП - 8%			1279,26	0,09	49891,06	3,47		8971,66	
25	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	35,061	114,00	--	3996,95	--	3996,95	--	4316,71
		СП - 8%			--	--	--	--		319,76	
26	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	6	1635,25	17,41	9811,50	104,45	1421,72	8120,50	19366,56
		НР - 98%, СП - 8%			1380,89	0,15	8285,34	0,89		1434,56	
27	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,574	182,00	--	1014,47	--	1014,47	--	1095,63
		СП - 8%			--	--	--	--		81,16	
28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	66,65	542,00	--	36124,30	--	36124,30	--	39014,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2889,94	
29	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	40	1368,00	--	54720,00	--	54720,00	--	59097,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4377,60	
30	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2091,00	--	4182,00	--	4182,00	--	4516,56
		СП - 8%			--	--	--	--		334,56	
31	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3115,00	--	3115,00	--	3115,00	--	3364,20
		СП - 8%			--	--	--	--		249,20	
32	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	73,00	--	1460,00	--	1460,00	--	1576,80
		СП - 8%			--	--	--	--		116,80	
33	С123-020302-9203 2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	96,00	--	192,00	--	192,00	--	207,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	377,00	--	6635,20	--	6635,20	--	7166,02
		СП - 8%			--	--	--	--		530,82	
35	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	323,00	--	14212,00	--	14212,00	--	15348,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1136,96	
36	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	258,00	--	28380,00	--	28380,00	--	30650,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2270,40	
37	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	45	2859,76	65,95	128689,01	2967,64	85037,99	40847,45	183099,38
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	40683,38	997,70		13562,92	
38	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	6	1858,25	17,29	11149,51	103,74	8866,38	2173,91	14389,30
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	2179,39	38,89		1065,87	
39	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4943,00	--	9886,00	--	9886,00	--	10676,88
		СП - 8%			--	--	--	--		790,88	
40	С131101-60 СТ131101-60	**Сифоны-ревизии для раковин**	шт	2	284,00	--	568,00	--	568,00	--	613,44
		СП - 8%			--	--	--	--		45,44	
41	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	**Воронки**	шт	4	16909,00	--	67636,00	--	67636,00	--	73046,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5410,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,6	542,00	--	6829,20	--	6829,20	--	7375,54
		СП - 8%			--	--	--	--		546,34	
43	С121-110403-1910 2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м2	8,3838	12062,00	--	101125,40	--	101125,40	--	109215,43
		СП - 8%			--	--	--	--		8090,03	
44	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	10	11152,74	47,25	111527,36	472,46	101637,80	9391,76	130592,65
		НР - 98%; СП - 8%			941,71	16,63	9417,10	166,33		9673,53	
45	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	м	80	720,82	3,20	57665,90	255,62	514,28	55833,41	122579,26
		НР - 98%; СП - 8%			711,20	0,96	56896,00	76,87		9079,95	
46	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	80	916,00	--	73280,00	--	73280,00	--	79142,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5862,40	
47	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	150	745,61	1,30	111840,88	195,41	393,47	109088,60	238603,83
		НР - 98%; СП - 8%			741,68	0,42	111252,00	62,90		17674,36	
48	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	150	301,00	--	45150,00	--	45150,00	--	48762,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3612,00	
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	31,4325	542,00	--	17036,42	--	17036,42	--	18399,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1362,91	
50	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	10	14530,00	--	145300,00	--	145300,00	--	156924,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11624,00	
51	С123-021104-2301 2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10шт	1	1306,00	--	1306,00	--	1306,00	--	1410,48
		СП - 8%			--	--	--	--		104,48	
52	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9571,00	--	19142,00	--	19142,00	--	20673,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1531,36	
53	С123-030102-0908 2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	28	7252,00	--	203056,00	--	203056,00	--	219300,48
		СП - 8%			--	--	--	--		16244,48	
54	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	28	4158,00	--	116424,00	--	116424,00	--	125737,92
		СП - 8%			--	--	--	--		9313,92	
55	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	28	8207,00	--	229796,00	--	229796,00	--	248179,68
		СП - 8%			--	--	--	--		18383,68	
56	С123-030102-0420 2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	5	14260,00	--	71300,00	--	71300,00	--	77004,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5704,00	
57	С123-030102-0501 2303-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	5	1399,00	--	6995,00	--	6995,00	--	7554,60
		СП - 8%			--	--	--	--		559,60	
58	С123-021104-2301 2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,5	1306,00	--	653,00	--	653,00	--	705,24
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
59	С123-030102-0918 2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник детский керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	7252,00	--	43512,00	--	43512,00	--	46992,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,96	
60	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6	4158,00	--	24948,00	--	24948,00	--	26943,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1995,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**									
			шт.	6	966,00	--	5796,00	--	5796,00	--	6259,68
		СП - 8%			--	--	--	--		463,68	
62	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**									
			шт.	6	8207,00	--	49242,00	--	49242,00	--	53181,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3939,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3391589,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				469745,22				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11281,59			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3596,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2195459,30		
		- Накладные расходы	Тенге							463874,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							251228,88	
		ИТОГО по Акту:	Тенге			3391590					
		Временные зд и сооруж	1,5%							50873,849	
		Итого с Временными								3442463,779	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%							46473,261	
		Итого с зимними								3488937,040	
		Непредвиденные расходы	2%							69778,741	
		Итого с непредвиденными								3558715,781	
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931							3779252,711	
		С понижающим коэф-том	0,94							3552498	
		Налог НДС-	12%							426300	
		ИТОГО ПО АКТУ:								**3 978 797**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М.

Заместитель сектора ГПО "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т.

Специалист сектора ГПО "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннования"
Турганов М.Т.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

9050

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Форма 2

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Теплоснабжение приточных установок блоков 1А,1Б-6А,6Б

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-25°С									
1	51-020602-0141	**Насосы циркуляционные модели TOP-S30/5, типа WILO**	шт.	6	132370,00	–	794220	–		–	794220
					–	–	–	–	794220	–	
2	51-020602-0145 5102-0602-0145 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Star-RS 25/4, типа WILO**	шт.	2	150821,00	–	301642	–		–	301642
					–	–	–	–	301642	–	
3	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	22	7087,00	–	155914	–	155914	–	168387
		СП - 8%			–	–	–	–		12473	
4	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	19	5127,00	–	97413	–	97413	–	105206
		СП - 8%			–	–	–	–		7793	
5	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	3766,00	–	45192	–	45192	–	48807
		СП - 8%			–	–	–	–		3615	
6	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	3	4627,00	–	13881	–	13881	–	14991
		СП - 8%			–	–	–	–		1110	
7	С123-041001-0405 2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	3	3470,00	–	10410	–	10410	–	11243
		СП - 8%			–	–	–	–		833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-041001-0404 2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3262,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
9	С123-041009-0906 2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	107127,00	--	321381	--	321381	--	347091
		СП - 8%			--	--	--	--		25710	
10	С123-041009-0905 2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	94527,00	--	283581	--	283581	--	306267
		СП - 8%			--	--	--	--		22686	
11	С123-041009-0904 2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	80832,00	--	161664	--	161664	--	174597
		СП - 8%			--	--	--	--		12933	
12	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2859,76	65,95	314573	7254	207871	99849	447576
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	99448	2439		33154	
13	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2440,68	45,22	292882	5427	189291	98033	422188
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	98164	1870		31273	
14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	216	1890,42	37,67	408331	8137	251242	148794	601696
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	148952	2879		44570	
15	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2899,45	19,69	371129	2521	315853	52651	457683
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	52755	971		33902	
16	С121-110403-0323 2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	12	1530,00	--	18360	--	18360	--	19829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
17	С121-110403-0321 2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	1013,00	--	111430	--	111430	--	120344
		СП - 8%			--	--	--	--		8914	
18	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	120	800,00	--	96000	--	96000	--	103680
		СП - 8%			--	--	--	--		7680	
19	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	162	639,00	--	103518	--	103518	--	111799
		СП - 8%			--	--	--	--		8281	
20	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	95	428,00	--	40660	--	40660	--	43913
		СП - 8%			--	--	--	--		3253	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4602509**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2430185		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1095862		
		- Накладные расходы	Тенге							399327	
		- Сметная прибыль	Тенге							260171	
		ИТОГО по Акту с оборудованием:	Тенге				3506647				
		Временные зд и сооруж	1,5%								52599,705
		Итого с Временными									3559246,705
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								48049,831
		Итого с зимними									3607296,536
		Непредвиденные расходы	2%								72145,931
		Итого с непредвиденными									3679442,466
		Итого с оборудованием									4775304,466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								5071234,530
		С понижающим коэф-том	0,94								4766960
		Налог НДС-	12%								572035
		ИТОГО ПО АКТУ:									**5 338 996**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М

Заведующий сектором ПТС "Городской отдел строительства"
Каримов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Исанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Казлоринновация"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Силовое электрооборудование и электроосвещение блоков 1А,1Б

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение									
		Щит распределительный 1ГРЩ - 1 шт									
1	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6078,00	–	6078	–	6078	–	6564
		СП - 8%			–	–	–	–		486	
2	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)**	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
3	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	**Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А**	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
4	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
5	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1353,00	–	2706	–	2706	–	2922
		СП - 8%			–	–	–	–		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692,00	–	3384	–	3384	–	3655
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
7	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
8	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
9	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		Щит распределительный ГЩО - 1 шт									
10	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	–	6078	–	6078	–	6564
		СП - 8%			–	–	–	–		486	
11	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
12	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
13	С123-070204-0750 2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
14	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1353,00	–	5412	–	5412	–	5845
		СП - 8%			–	–	–	–		433	
15	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
		Щит распределительный ШРВ - 1 шт									
16	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
17	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
18	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63A	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
19	С123-070204-0750 2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
20	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 40A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	–	2706	–	2706	–	2922
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
21	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	–	1860	–	1860	–	2009
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
		Щит распределительный ШСк-1, ШСк-2 - 2 шт									
22	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6078,00	–	12156	–	12156	–	13128
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
23	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
24	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63A	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
25	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1353,00	–	2706	–	2706	–	2922
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
26	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4150,00	–	49800	–	49800	–	53784
		СП - 8%			–	–	–	–		3984	
		Щит освещения ЩОп - 1 шт									
27	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8510,00	–	8510	–	8510	–	9191
		СП - 8%			–	–	–	–		681	
28	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)**	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
29	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	**Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А**	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
30	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492,00	–	492	–	492	–	531
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
31	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		Щит освещения ЩО-1.1 - 1 шт									
32	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
33	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)**	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63A	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
35	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
36	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	–	2790	–	2790	–	3013
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
37	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4150,00	–	8300	–	8300	–	8964
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
		Щит освещения ЩО-1.2 - 1 шт									
38	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
39	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
40	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63A	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
41	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
42	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465,00	–	5115	–	5115	–	5524
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
43	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
44	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	4150,00	–	4150	–	4150	–	4482
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
		Щит освещения ЩАО - 1 шт									
45	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4824,00	–	4824	–	4824	–	5210
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
46	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)**	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
47	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	**Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А**	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
48	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492,00	–	492	–	492	–	531
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
49	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	465,00	–	3720	–	3720	–	4018
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
		Корпус модульный встраиванмый ШДУВ - 1 шт									
50	С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Корпус модульный встраиваемый на 4 модуля ЩРВ-П-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11662,00	–	11662	–	11662	–	12595
		СП - 8%			–	–	–	–		933	
51	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)**	шт.	1	3514,00	–	3514	–	3514	–	3795
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		Щит освещения ЩО-2.1, ЩО-2.2 - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559,00	–	11118	–	11118	–	12007
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
53	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
54	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
55	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	–	2620	–	2620	–	2830
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
56	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465,00	–	5580	–	5580	–	6026
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
57	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150,00	–	16600	–	16600	–	17928
		СП - 8%			–	–	–	–		1328	
58	51-080401-0128 5108-0401-0128 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-1874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	82595,00	–	82595	–		–	82595
					–	–	–	–	82595	–	
59	51-080401-0129 5108-0401-0129 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	70057,00	–	70057	–		–	70057
					–	–	–	–	70057	–	
		Контактор модульный КМ-3в									
60	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн 2/2 с прозрачной крышкой для 2-х автоматов наружной установки	шт.	1	9125,00	–	9125	–	9125	–	9855
		СП - 8%			–	–	–	–		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-070208-0104 2307-0208-0104 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20, типа ИЭК	шт.	1	2609,00	–	2609	–	2609	–	2818
		СП - 8%			–	–	–	–		209	
		Кнопка управления КП-3в									
62	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Корпус поста КП101 для кнопок на 1 место (ИЭК)	шт.	1	941,00	–	941	–	941	–	1016
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
63	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления LAY5-BL21 без подсветки, черная	шт.	2	3514,00	–	7028	–	7028	–	7590
		СП - 8%			–	–	–	–		562	
64	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	–	10753	–	10753	–	11613
		СП - 8%			–	–	–	–		860	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В									
65	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники AOT.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт.	58	14093,00	–	817394	–	817394	–	882786
		СП - 8%			–	–	–	–		65392	
66	С123-070106-0811 2307-0106-0811 РСНБ РК 2015	Светильники AOT.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт.	20	38230,00	–	764600	–	764600	–	825768
		СП - 8%			–	–	–	–		61168	
67	С123-070102-0306 2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники AOT.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт.	149	6673,00	–	994277	–	994277	–	1073819
		СП - 8%			–	–	–	–		79542	
68	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136	шт.	22	15857,00	–	348854	–	348854	–	376762
		СП - 8%			–	–	–	–		27908	
69	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн BAT/ASM	шт.	44	133,00	–	5852	–	5852	–	6320
		СП - 8%			–	–	–	–		468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136	шт.	6	15857,00	–	95142	–	95142	–	102753
		СП - 8%			–	–	–	–		7611	
71	С123-070102-0133 2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники AOT.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18Вт, масса 1,6 кг	шт.	8	7766,00	–	62128	–	62128	–	67098
		СП - 8%			–	–	–	–		4970	
72	С123-070102-0135 2307-0102-0135 РСНБ РК 2015	Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2х18Вт, масса 2,7 кг	шт.	15	15291,00	–	229365	–	229365	–	247714
		СП - 8%			–	–	–	–		18349	
73	С123-070102-0121 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник с компактной люминесцентной лампой К 200/209 со степенью защиты IP54, цоколь 2G11, мощность 2х9Вт	шт.	2	7861,00	–	15722	–	15722	–	16980
		СП - 8%			–	–	–	–		1258	
74	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники, тип AOT.OPL 418	шт.	8	14093,00	–	112744	–	112744	–	121764
		СП - 8%			–	–	–	–		9020	
75	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	51	2286,95	824,35	116634	42042	10470	65034	196201
		НР - 72%; СП - 8%			1257,30	513,77	64122	26202		14533	
76	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники, тип AOT.OPL 136	шт.	6	15857,00	–	95142	–	95142	–	102753
		СП - 8%			–	–	–	–		7611	
77	С123-070102-1302 2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильник TS100 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1 х23Вт	шт.	38	2252,00	–	85576	–	85576	–	92422
		СП - 8%			–	–	–	–		6846	
78	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник NBT 18 F123 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1х23Вт	шт.	7	17726,00	–	124082	–	124082	–	134009
		СП - 8%			–	–	–	–		9927	
79	С123-070101-0534 2307-0101-0534 РСНБ РК 2015	Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	8	11089,00	–	88712	–	88712	–	95809
		СП - 8%			–	–	–	–		7097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт.	8	608,00	–	4864	–	4864	–	5253
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
81	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18-36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	360	145,00	–	52200	–	52200	–	56376
		СП - 8%			–	–	–	–		4176	
82	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 220 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	339	507,00	–	171873	–	171873	–	185623
		СП - 8%			–	–	–	–		13750	
83	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	643,00	–	2572	–	2572	–	2778
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
84	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	30	1297,00	–	38910	–	38910	–	42023
		СП - 8%			–	–	–	–		3113	
85	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	45	652,00	–	29340	–	29340	–	31687
		СП - 8%			–	–	–	–		2347	
86	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	4200,00	–	4200	–	4200	–	4536
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
87	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Напольная башенка	шт	14	454,23	72,48	6359	1015	1235	3081	10196
		НР - 72%; СП - 8%			293,52	12,18	4109	170		755	
88	С121-130816-0802 2113-0816-0802 РСНБ РК 2015	Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016	комплект	14	7406,00	–	103684	–	103684	–	111979
		СП - 8%			–	–	–	–		8295	
89	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	56	68,88	–	3857	–	80	2719	7102
		НР - 72%; СП - 8%			67,44	–	3777	–		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Каркас под 2 модуля "BRAVA", цвет черный	шт.	28	133,00	–	3724	–	3724	–	4022
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
91	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Каркас под 2 модуля "45x45", цвет белый	шт.	28	74,00	–	2072	–	2072	–	2238
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
92	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки для установки в напольной башенке	шт	56	468,22	4,17	26220	233	384	18482	48279
		НР - 72%; СП - 8%			457,20	1,19	25603	67		3576	
93	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	28	423,00	–	11844	–	11844	–	12792
		СП - 8%			–	–	–	–		948	
94	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	28	615,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
95	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	5	306,00	–	1530	–	1530	–	1652
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
96	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	25	306,00	–	7650	–	7650	–	8262
		СП - 8%			–	–	–	–		612	
97	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	315,00	–	7875	–	7875	–	8505
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
98	С123-070206-0101 2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели на два направления открытой установки	шт.	1	1867,00	–	1867	–	1867	–	2016
		СП - 8%			–	–	–	–		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	423,00	–	21150	–	21150	–	22842
		СП - 8%			–	–	–	–		1692	
100	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	–	5640	–	5640	–	6091
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
101	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	32,00	–	3520	–	3520	–	3802
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
102	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная РГ-1-ГБ	шт.	100	105,00	–	10500	–	10500	–	11340
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
103	С123-070202-0605 2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Рамка двухместная РВ-2-ГБ	шт.	10	161,00	–	1610	–	1610	–	1739
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
104	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	520	628,16	–	326642	–	2422	197774	566369
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	–	324220	–		41953	
105	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт	480	40,00	–	19200	–	19200	–	20736
		СП - 8%			–	–	–	–		1536	
106	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт.	40	793,00	–	31720	–	31720	–	34258
		СП - 8%			–	–	–	–		2538	
107	С123-070219-0204 2307-0219-0204 РСНБ РК 2015	Патрон стенной, фарфоровый Е27-ФП-02УХЛ4	шт.	1	403,00	–	403	–	403	–	435
		СП - 8%			–	–	–	–		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	369	396,75 260,48	14,74 3,27	146401 96117	5441 1206	44843	70072 17318	233792
109	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	2565,75	427,49 272,32	33,17 9,80	1096836 698705	85106 25147	313025	521173 129441	1747450
110	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	855,25	319,58 201,28	9,70 3,27	273324 172145	8300 2794	92879	125956 31942	431222
111	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	210	58,00 –	– –	12180 –	– –	12180	– 974	13154
112	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	40	69,00 –	– –	2760 –	– –	2760	– 221	2981
113	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	3540	29,00 –	– –	102660 –	– –	102660	– 8213	110873
114	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	550,73 414,40	79,42 23,76	2754 2072	397 119	285	1577 346	4678
115	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	5,15	677,00 –	– –	3487 –	– –	3487	– 279	3765
116	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	333,83 189,44	46,60 13,96	26706 15155	3728 1117	7823	11716 3074	41496
117	С123-010102-0104 2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	82,4	– –	– –	– –	– –	–	– –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1м	8	730,75	50,30	5846	402	2697	2015	8490
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	2747	52		629	
119	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	8	179,00	–	1432	–	1432	–	1547
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА									
120	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1006	816,20	26,24	821094	26393	270615	382720	1300119
		НР - 72%; СП - 8%			520,96	7,43	524086	7470		96305	
121	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3875	92,10	1,67	356872	6464	75128	199859	601270
		НР - 72%; СП - 8%			71,04	0,59	275280	2302		44539	
122	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	765	108,45	3,34	82964	2552	17009	46305	139610
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	63403	909		10342	
123	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	265	41,33	0,83	10951	221	4455	4575	16768
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	0,30	6275	79		1242	
124	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1541318,00	–	30826	–	30826	–	33292
		СП - 8%			–	–	–	–		2466	
125	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	933932,00	–	214804	–	214804	–	231989
		СП - 8%			–	–	–	–		17184	
126	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	633926,00	–	53884	–	53884	–	58194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4311	
127	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	418919,00	–	272297	–	272297	–	294081
		СП - 8%			–	–	–	–		21784	
128	С123-060144-0804 2306-0144-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	350112,00	–	7352	–	7352	–	7941
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
129	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	260822,00	–	182575	–	182575	–	197181
		СП - 8%			–	–	–	–		14606	
130	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	272393,00	–	17706	–	17706	–	19122
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
131	С123-060144-0803 2306-0144-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,965	228974,00	–	220960	–	220960	–	238637
		СП - 8%			–	–	–	–		17677	
132	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,745	174142,00	–	478020	–	478020	–	516261
		СП - 8%			–	–	–	–		38242	
133	С123-060144-0401 2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	113496,00	–	9080	–	9080	–	9806
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
134	С123-060204-0102 2306-0204-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,03	252658,00	–	7580	–	7580	–	8186
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
135	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,3264	233841,00	–	76326	–	76326	–	82432
		СП - 8%			–	–	–	–		6106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12398521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2277817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций:	Тенге						7237618		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						152652		
		Накладные расходы	Тенге							1653058	
		Сметная прибыль	Тенге							908053	
		ИТОГО по Акту с оборудованием:	Тенге				12245869				
		Временные зд и сооруж	1,5%								183688,035
		Итого с Временными									12429557,035
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								167799,020
		Итого с зимними									12597356,055
		Непредвиденные расходы	2%								251947,121
		Итого с непредвиденными									12849303,176
		Итого с оборудованием									13001955,176
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								13807698,443
		С понижающим коэф-том	0,94								12979237
		Налог НДС-	12%								1557508
		ИТОГО ПО АКТУ:									**14 536 745**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин К.М.

Заместитель директора ГУ "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т.

Специалист сектора ГУ "Городской отдел строительства"
Исенов Д.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннования"
Турганов М.Т.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Общестроительные рабты.Блок 2(АР)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы									
1	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**32**	**3539,08**	**32,17**	**113251**	**1029**	**70123**	**34064**	**159100**
					1315,60	**15,02**	**42099**	**481**		**11785**	
2	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**120,4**	**3539,08**	**32,17**	**426106**	**3873**	**263835**	**128166**	**598613**
					1315,60	**15,02**	**158398**	**1809**		**44342**	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
3	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**431,2**	**105,56**	**1,04**	**45519**	**449**	**24608**	**19019**	**69702**
					47,45	**0,49**	**20462**	**211**		**5163**	
4	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**529,3**	**187,25**	**13,64**	**99111**	**7222**	**5406**	**81419**	**194973**
					163,39	**3,81**	**86483**	**2016**		**14442**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	608,695	691,00	–	420608	–	420608	–	454257
					–	–	–	–		33649	
6	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	598,109	783,00	–	468319	–	468319	–	505785
					–	–	–	–		37466	
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
7	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1011	439310,00	–	44414	–	44414	–	47967
					–	–	–	–		3553	
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
8	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 внутренние	м2	5,46	4857,00	–	26519	–	26519	–	28641
					–	–	–	–		2122	
9	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние	м2	14,7	4091,00	–	60138	–	60138	–	64949
					–	–	–	–		4811	
10	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	18	298,00	–	5364	–	5364	–	5793
					–	–	–	–		429	
11	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3420,00	–	30780	–	30780	–	33242
					–	–	–	–		2462	
12	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	47,4	501,00	–	23747	–	23747	–	25647
					–	–	–	–		1900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	46862,00	--	98410	--	98410	--	106283
					--	--	--	--		7873	
		ВИТРАЖИ ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11									
14	С121-090304-0106 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	43,6	40740,00	--	1776264	--	1776264	--	1918365
					--	--	--	--		142101	
15	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с двумя поворотными створками	м2	13,9	17898,00	--	248782	--	248782	--	268685
					--	--	--	--		19903	
16	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные	м2	6,4	28973,00	--	185427	--	185427	--	200261
					--	--	--	--		14834	
17	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	2,1	26766,00	--	56209	--	56209	--	60705
					--	--	--	--		4497	
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
18	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	245,5	313,93	29,09	77069	7142	--	68922	157670
					284,83	13,83	69926	3395		11679	
19	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	12,64325	29658,00	--	374974	--	374974	--	404971
					--	--	--	--		29998	
20	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	245,5	820,17	83,40	201351	20474	28706	145627	374737
					619,84	11,21	152171	2752		27758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	245,5	984,42	26,79	241674	6576	157314	76118	343216
					316,84	13,00	77784	3193		25423	
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	245,5	671,62	18,21	164882	4470	156566	5600	184120
					15,66	8,60	3846	2112		13639	
23	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,70704	13902,86	1296,54	9830	917	22	8443	19735
					12574,40	548,58	8891	388		1462	
24	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70704	277431,00	--	196155	--	196155	--	211847
					--	--	--	--		15692	
25	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	93,4	548,06	1,56	51189	146	24504	25011	82296
					284,14	0,73	26539	69		6096	
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	100,7	313,93	29,09	31612	2930	--	28271	64674
					284,83	13,83	28683	1393		4791	
27	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	5,18605	29658,00	--	153808	--	153808	--	166113
					--	--	--	--		12305	
28	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	100,7	820,17	83,40	82591	8398	11775	59734	153711
					619,84	11,21	62418	1129		11386	
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	100,7	984,42	26,79	99131	2697	64528	31222	140781
					316,84	13,00	31906	1310		10428	
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	100,7	839,52	22,76	84540	2292	80276	2871	94404
					19,58	10,75	1972	1083		6993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,290016	13902,86	1296,54	4032	376	9	3463	8095
					12574,40	548,58	3647	159		600	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,290016	277431,00	–	80459	–	80459	–	86896
					–	–	–	–		6437	
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	12,579	30092,58	7,20	378535	91	335213	40637	452705
					3436,74	–	43231	–		33534	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	179,7	984,42	26,79	176900	4813	115151	55717	251226
					316,84	13,00	56936	2337		18609	
35	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	179,7	167,90	4,55	30172	818	28650	1025	33693
					3,92	2,15	704	386		2496	
36	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	75,54432	29658,00	–	2240493	–	2240493	–	2419733
					–	–	–	–		179239	
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4225	277431,00	–	117215	–	117215	–	126592
					–	–	–	–		9377	
38	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	67,2	783,00	–	52618	–	52618	–	56827
					–	–	–	–		4209	
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	12,6	3722,85	32,17	46908	405	28053	14912	66765
					1464,32	15,02	18450	189		4946	
40	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,15	1204,56	6,79	435028	2451	168769	211683	698448
					730,47	2,20	263808	795		51737	
41	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	541,65	1701,55	72,75	921644	39403	407669	404240	1431955
					876,16	56,73	474572	30728		106071	
42	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	64	1391,84	68,34	89078	4374	37946	40196	139616
					730,60	54,48	46758	3487		10342	
43	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	730,8	1409,78	10,93	1030271	7990	531674	394533	1538788
					671,33	3,50	490607	2560		113984	
44	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	30	1580,88	40,72	47426	1222	29762	13976	66315
					548,06	34,28	16442	1028		4912	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)									
45	Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	80,4	108,11	0,02	8692	2	5290	2720	12326
					42,29	--	3400	--		913	
46	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	м2	42,4	6878,34	29,05	291641	1232	162395	102877	426080
					3019,20	13,74	128014	582		31561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	38	170,94	1,34	6496	51	3711	2205	9397
					71,94	0,61	2734	23		696	
48	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная декоративная штукатурка по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	292,3076923	396,73	0,75	115968	219	1351	91518	224084
					391,36	--	114398	--		16599	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
49	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,0275	13593,47	1673,46	177089	21801	125032	32819	226701
					2322,47	415,82	30256	5417		16793	
50	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)	м2	96,5	814,51	99,14	78600	9567	48937	20595	107131
					208,25	23,73	20096	2290		7936	
51	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	96,5	1131,80	51,37	109219	4957	101657	3537	121776
					27,00	12,84	2605	1239		9020	
52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,381175	13902,86	1296,54	5299	494	12	4552	10639
					12574,40	548,58	4793	209		788	
53	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,381175	229786,00	--	87589	--	87589	--	94596
					--	--	--	--		7007	
54	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	96,5	105,56	1,04	10187	100	5508	4256	15599
					47,45	0,49	4579	47		1155	
55	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	96,5	187,25	13,64	18070	1317	986	14844	35547
					163,39	3,81	15767	368		2633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-100403-0804 2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	110,975	691,00	–	76684	–	76684	–	82818
					–	–	–	–		6135	
57	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	109,045	783,00	–	85382	–	85382	–	92213
					–	–	–	–		6831	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	17,4	2775,77	13,62	48298	237	30742	15986	69427
					995,33	3,30	17319	57		5143	
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,6	2775,77	13,62	21096	104	13428	6982	30325
					995,33	3,30	7564	25		2246	
60	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	м2	23,9	6878,34	29,05	164392	694	91539	57990	240173
					3019,20	13,74	72159	328		17791	
61	С122-020201-0207 2202-0201-0207 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	15,7	2245,00	–	35247	–	35247	–	38066
					–	–	–	–		2820	
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	м2	95,3	948,63	26,79	90405	2553	57657	29548	129549
					316,84	13,00	30195	1239		9596	
63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	95,3	317,92	9,10	30298	868	28684	1087	33895
					7,83	4,30	746	410		2511	
64	С122-010101-0504 2201-0101-0504 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	75,5	26199,00	–	1978025	–	1978025	–	2136266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С122-010101-0502 2201-0101-0502 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	10,8	22323,00 –	– –	241088 –	– –	241088	– 158242	260375
66	С122-010101-0327 2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012(проступь)	м2	19,8	14714,00 –	– –	291337 –	– –	291337	– 19287	314644
67	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	29	11371,00 –	– –	329759 –	– –	329759	– 23307	356140
68	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов	м	10	309,70 284,14	1,56 0,73	3097 2841	16 7	240	2678 462	6237
69	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плинтусы из гранита полированного, толщина 20 мм	м2	1	11371,00 –	– –	11371 –	– –	11371	– 910	12281
70	С121-080102-0717 2108-0102-0717 РСНБ РК 2015	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,5	м2	19,55	1161,00 –	– –	22698 –	– –	22698	– 1816	24513
71	С122-020201-0207 2202-0201-0207 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	43,2	2245,00 –	– –	96984 –	– –	96984	– 7759	104743
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2									
72	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Решетка Р-5, размеры 1550х350 мм	т	0,1336	513084,00 –	– –	68548 –	– –	68548	– 5484	74032
73	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П	шт.	4	1874,00	–	7496	–	7496	–	8096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		600	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7									
74	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,85	38810,42	2346,75	32989	1995	10161	16378	53316
					24508,92	843,87	20833	717		3949	
75	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,8245	18021,00	–	14858	–	14858	–	16047
					–	–	–	–		1189	
76	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01248	504576,12	2094,12	6297	26	2361	3568	10654
					313276,00	889,26	3910	11		789	
77	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	10,8	638,95	40,40	6901	436	380	5727	13638
					563,47	6,73	6085	73		1010	
78	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	1000 м	0,0108	76073,00	–	822	–	822	–	887
					–	–	–	–		66	
79	Е11-150213-0701 1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м шва	25	109,40	–	2735	–	436	1839	4940
					91,96	–	2299	–		366	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8									
80	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,2	38810,42	2346,75	46573	2816	14346	23122	75270
					24508,92	843,87	29411	1013		5576	
81	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,164	18021,00	–	20976	–	20976	–	22655
					–	–	–	–		1678	
82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	26,136	2775,77	13,62	72548	356	46178	24012	104285
					995,33	3,30	26014	86		7725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0128	504576,12	2094,12	6459	27	2422	3659	10927
					313276,00	889,26	4010	11		809	
84	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	м2	7,128	638,95	40,40	4554	288	250	3780	9001
					563,47	6,73	4016	48		667	
85	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	1000 м	0,0108	76073,00	–	822	–	822	–	887
					–	–	–	–		66	
86	С121-070506-1301 2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	9	5101,00	–	45909	–	45909	–	49582
					–	–	–	–		3673	
87	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	298,00	–	1192	–	1192	–	1287
					–	–	–	–		95	
88	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	м2	0,64	33423,00	–	21391	–	21391	–	23102
					–	–	–	–		1711	
89	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница стремянка ЛС-1	т	0,028	521309,00	–	14597	–	14597	–	15764
					–	–	–	–		1168	
		Сметная заработная плата	Тенге					2615199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20228808**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2740777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					180715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77209			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13437740		
		- Накладные расходы	Тенге							2371148	
		- Сметная прибыль	Тенге							1498434	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				20228808				
		Временные зд и сооруж	1,5%								303432,120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с Временными									20532240,120
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								277185,242
		Итого с зимними									20809425,362
		Непредвиденные расходы	2%								416188,507
		Итого с непредвиденными									21225613,869
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								22540984,921
		С понижающим коэф-том	0,94								21188526
		Налог НДС-	12%								2542623
		ИТОГО ПО АКТУ:									**23 731 149**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Б.М

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т

9

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Водопровод и канализация.Блок 2(ВК)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	8,99		114,00	--	1024,86	--	1024,86	--	1106,85
		СП - 8%				--	--	--	--		81,99	
2	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42,2		542,00	--	22872,40	--	22872,40	--	24702,19
		СП - 8%				--	--	--	--		1829,79	
3	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		11709,00	--	11709,00	--	11709,00	--	12645,72
		СП - 8%				--	--	--	--		936,72	
4	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		4943,00	--	19772,00	--	19772,00	--	21353,76
		СП - 8%				--	--	--	--		1581,76	
5	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		2091,00	--	4182,00	--	4182,00	--	4516,56
		СП - 8%				--	--	--	--		334,56	
6	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	8		1368,00	--	10944,00	--	10944,00	--	11819,52
		СП - 8%				--	--	--	--		875,52	
7	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6		73,00	--	438,00	--	438,00	--	473,04
		СП - 8%				--	--	--	--		35,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	55	324,00	--	17820,00	--	17820,00	--	19245,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1425,60	
9	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	2,2	246,00	--	541,20	--	541,20	--	584,50
		СП - 8%			--	--	--	--		43,30	
10	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	55	187,00	--	10285,00	--	10285,00	--	11107,80
		СП - 8%			--	--	--	--		822,80	
11	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4943,00	--	14829,00	--	14829,00	--	16015,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1186,32	
12	С123-051208-0102 2305-1208-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды, d-32 мм	шт	1	15556,00	--	15556,00	--	15556,00	--	16800,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1244,48	
13	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350,00	--	15350,00	--	15350,00	--	16578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1228,00	
14	С121-130816-3013 2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	Трубка	шт.	1	17,00	--	17,00	--	17,00	--	18,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1,36	
15	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1368,00	--	1368,00	--	1368,00	--	1477,44
		СП - 8%			--	--	--	--		109,44	
16	СПрайс лист ТОО Акватория Актобе	Повысительная насосная станция AKVAE2CM 10-3 производительностью 12,7м3/час	шт	1	4237446,43	--	4237446,43	--		--	4237446,43
					--	--	--	--	4237446,43	--	
17	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11709,00	--	35127,00	--	35127,00	--	37937,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2810,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-051208-0104 2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтры для очистки воды, d-50 мм**	шт	1	18121,00	--	18121,00	--	18121,00	--	19570,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1449,68	
19	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	1	35144,00	--	35144,00	--	35144,00	--	37955,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2811,52	
20	С121-130816-3013 2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	**Трубка**	шт.	1	17,00	--	17,00	--	17,00	--	18,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1,36	
21	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1368,00	--	1368,00	--	1368,00	--	1477,44
		СП - 8%			--	--	--	--		109,44	
22	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18,95	542,00	--	10270,90	--	10270,90	--	11092,57
		СП - 8%			--	--	--	--		821,67	
23	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11709,00	--	11709,00	--	11709,00	--	12645,72
		СП - 8%			--	--	--	--		936,72	
24	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3115,00	--	6230,00	--	6230,00	--	6728,40
		СП - 8%			--	--	--	--		498,40	
25	С131102-13 СТ131102-13	**Счетчики /водомеры/ холодной воды диам. 50 мм**	шт	1	21700,00	--	21700,00	--	21700,00	--	23436,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1736,00	
26	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм**	м	44	494,00	--	21736,00	--	21736,00	--	23474,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1738,88	
27	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	8,99	114,00	--	1024,86	--	1024,86	--	1106,85
		СП - 8%			--	--	--	--		81,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	65,8	542,00	--	35663,60	--	35663,60	--	38516,69
		СП - 8%			--	--	--	--		2853,09	
29	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11709,00	--	11709,00	--	11709,00	--	12645,72
		СП - 8%			--	--	--	--		936,72	
30	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4943,00	--	4943,00	--	4943,00	--	5338,44
		СП - 8%			--	--	--	--		395,44	
31	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3115,00	--	3115,00	--	3115,00	--	3364,20
		СП - 8%			--	--	--	--		249,20	
32	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	1368,00	--	12312,00	--	12312,00	--	13296,96
		СП - 8%			--	--	--	--		984,96	
33	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	73,00	--	438,00	--	438,00	--	473,04
		СП - 8%			--	--	--	--		35,04	
34	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм**	м	49,5	652,00	--	32274,00	--	32274,00	--	34855,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2581,92	
35	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм**	м	49,5	377,00	--	18661,50	--	18661,50	--	20154,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1492,92	
36	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	49,5	258,00	--	12771,00	--	12771,00	--	13792,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1021,68	
37	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4943,00	--	4943,00	--	4943,00	--	5338,44
		СП - 8%			--	--	--	--		395,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155,00	--	155,00	--	167,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12,40	
39	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки	шт	2	16909,00	--	33818,00	--	33818,00	--	36523,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2705,44	
40	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	542,00	--	3577,20	--	3577,20	--	3863,38
		СП - 8%			--	--	--	--		286,18	
41	С121-110403-1910 2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	3,91244	12062,00	--	47191,85	--	47191,85	--	50967,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3775,35	
42	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	90	301,00	--	27090,00	--	27090,00	--	29257,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2167,20	
43	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	542,00	--	14634,00	--	14634,00	--	15804,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1170,72	
44	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,4	542,00	--	6720,80	--	6720,80	--	7258,46
		СП - 8%			--	--	--	--		537,66	
45	С123-030102-0908 2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	7252,00	--	36260,00	--	36260,00	--	39160,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2900,80	
46	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5	4158,00	--	20790,00	--	20790,00	--	22453,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1663,20	
47	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	8207,00	--	41035,00	--	41035,00	--	44317,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--	3282,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4968885,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						677258,17		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4237446,43		
		- Сметная прибыль	Тенге							54180,65	
		ИТОГО по Акту без оборудования:	Тенге			731439					
		Временные зд и сооруж	1,5%							10971,579	
		Итого с Временными								742410,149	
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%							10022,537	
		Итого с зимними								752432,686	
		Непредвиденные расходы	2%							15048,654	
		Итого с непредвиденными								767481,339	
		Итого с оборудованием								5004927,769	
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931							5315087,803	
		С понижающим коэф-том	0,94							4996183	
		Налог НДС-	12%							599542	
		ИТОГО ПО АКТУ:								**5 595 724**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М

Заведующий сектором ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Б

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т

10

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Отопление.Блок 2

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-25°C									
1	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	225,747	114,00	–	25735	–	25735	–	27794
		СП - 8%			–	–	–	–		2059	
2	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	31,465	182,00	–	5727	–	5727	–	6185
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
3	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	542,00	–	8130	–	8130	–	8780
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
4	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	12769,00	–	76614	–	76614	–	82743
		СП - 8%			–	–	–	–		6129	
5	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	шт	16	14528,00	–	232448	–	232448	–	251044
		СП - 8%			–	–	–	–		18596	
6	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	8	17826,00	–	142608	–	142608	–	154017
		СП - 8%			–	–	–	–		11409	
7	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	шт	1	20826,00	–	20826	–	20826	–	22492
		СП - 8%			–	–	–	–		1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**4**	56625,00	--	**226500**	--	226500	--	244620
		СП - 8%			--	--	--	--		**18120**	
9	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**4**	60978,00	--	**243912**	--	243912	--	263425
		СП - 8%			--	--	--	--		**19513**	
10	С123-041010-0814 2304-1010-0814 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 15 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**									
			шт.	**1**	311872,00	--	**311872**	--	311872	--	336822
		СП - 8%			--	--	--	--		**24950**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1399224**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1294372		
		- Сметная прибыль	Тенге							103550	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				1399224				
		Временные зд и сооруж	1,5%								20988,364
		Итого с Временными									1420212,654
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								19172,871
		Итого с зимними									1439385,525
		Непредвиденные расходы	2%								28787,711
		Итого с непредвиденными									1468173,236
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								1559157,298
		С понижающим коэф-том	0,94								1465608
		Налог НДС-	12%								175873
		ИТОГО ПО АКТУ:									**1 641 481**

Заказчик:
Руководитель "ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Кожимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркалстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннованция"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Вентиляция блок 2

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-26°С									
		СИСТЕМА ВЕ1									
1	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	4791,93	39,35	43127	354	28596	14029	61729
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	14177	138		4573	
2	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	685,00	–	4795	–	4795	–	5179
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
		Строительные работы									
3	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,15	36271,35	1686,06	5441	253	1662	2769	8866
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	3526	117		657	
4	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,15	9487,00	–	1423	–	1423	–	1537
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
5	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	423,77	26,73	1568	99	234	955	2725
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1235	21		202	
6	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0037	367074,00	–	1358	–	1358	–	1467
		СП - 8%			–	–	–	–		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ2									
7	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
8	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	4791,93	39,35	23960	197	15887	7794	34294
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	7876	77		2540	
9	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
		Строительные работы									
10	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,15	36271,35	1686,06	5441	253	1662	2769	8866
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	3526	117		657	
11	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	9487,00	–	1423	–	1423	–	1537
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
12	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	423,77	26,73	1568	99	234	955	2725
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1235	21		202	
13	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	367074,00	–	1358	–	1358	–	1467
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
		СИСТЕМА ВЕ3									
14	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,4	4947,43	49,53	26716	267	17158	9208	38798
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	9291	106		2874	
16	**С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	685,00	–	4795	–	4795	–	5179
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
		Строительные работы									
17	**С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
18	**С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0025	367074,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
		СИСТЕМА ВЕ4									
19	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
20	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5,4	4947,43	49,53	26716	267	17158	9208	38798
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	9291	106		2874	
21	**С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7	685,00	–	4795	–	4795	–	5179
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
		Строительные работы									
22	**С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
23	**С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0025	367074,00	–	918	–	918	–	991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
		СИСТЕМА ВЕ5									
24	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
25	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	5	4791,93	39,35	23960	197	15887	7794	34294
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	7876	77		2540	
26	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
		Строительные работы									
27	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	9487,00	–	1897	–	1897	–	2049
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
28	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005	367074,00	–	1835	–	1835	–	1982
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
		СИСТЕМА ВЕ6									
29	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
30	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2	9487,00	–	1897	–	1897	–	2049
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
31	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005	367074,00	–	1835	–	1835	–	1982
		СП - 8%			–	–	–	–		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ7									
32	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
33	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
34	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0021	367074,00	–	771	–	771	–	833
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
		СИСТЕМА ВЕ8									
35	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
		Строительные работы									
36	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
37	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0027	367074,00	–	991	–	991	–	1070
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
		СИСТЕМА ВЕ9									
38	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
		Строительные работы									
39	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,0021	367074,00 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
41	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
		Строительные работы									
42	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	0,1	9487,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
43	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,0021	367074,00 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
		СИСТЕМА ВЕ11									
44	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
45	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	0,1	9487,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
46	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,0021	367074,00 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
		СИСТЕМА ВЕ12									
47	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	м3	0,1	9487,00	--	949	--	949	--	1025
49	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**			--	--	--	--		76	
		СП - 8%	1000 м2	0,0021	367074,00	--	771	--	771	--	833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**352125**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						194167		
		- Накладные расходы	Тенге							65305	
		- Сметная прибыль	Тенге							26389	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				352125				
		Временные зд и сооруж	1,5%								5281,875
		Итого с Временными									357406,875
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								4824,993
		Итого с зимними									362231,868
		Непредвиденные расходы	2%								7244,637
		Итого с непредвиденными									369476,505
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								392373,308
		С понижающим коэф-том	0,94								368831
		Налог НДС-	12%								44260
		ИТОГО ПО АКТУ:									**413 091**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Б

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Казлоринновация"
Турганов М.Т

12

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Силовое электрооборудование и электроосвещение блок 2

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение									
		Щит распределительный 2ГРЩ - 1 шт									
1	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9930,00	--	9930	--	9930	--	10724
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
2	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)**	шт.	2	1159,00	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
3	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	**Шина соединительная PIN (штырь) 1P, 63A**	шт.	2	2183,00	--	4366	--	4366	--	4715
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
4	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
5	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	1353,00	--	6765	--	6765	--	7306
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
					–	–	–	–		37	
		Щит распределительный ШСк - 1 шт									
8	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
					–	–	–	–		445	
9	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)									
		СП - 8%	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
					–	–	–	–		185	
10	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А									
		СП - 8%	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
					–	–	–	–		349	
11	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
					–	–	–	–		105	
12	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	4150,00	–	16600	–	16600	–	17928
					–	–	–	–		1328	
13	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
					–	–	–	–		445	
14	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)									
		СП - 8%	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
					–	–	–	–		185	
15	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А									
		СП - 8%	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
					–	–	–	–		349	
16	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
					–	–	–	–		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	–	2790	–	2790	–	3013
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
18	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4150,00	–	8300	–	8300	–	8964
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
		Щит распределительный ЩО-2 - 1 шт									
19	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
20	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
21	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
22	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
23	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	–	2790	–	2790	–	3013
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
24	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 12 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4150,00	–	4150	–	4150	–	4482
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
25	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	–	4824	–	4824	–	5210
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
26	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) (IEK)	шт.	2	1159,00	–	2318	–	2318	–	2503
		СП - 8%			–	–	–	–		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина соединительная PIN (штырь) 1Р, 63А									
		СП - 8%	шт.	2	2183,00	–	4366	–	4366	–	4715
					–	–	–	–		349	
28	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	492,00	–	492	–	492	–	531
					–	–	–	–		39	
29	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	8	465,00	–	3720	–	3720	–	4018
					–	–	–	–		298	
		Контактор модульный КМ-3в									
30	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн 2/2 с прозрачной крышкой для 2-х автоматов наружной установки									
		СП - 8%	шт.	1	9125,00	–	9125	–	9125	–	9855
					–	–	–	–		730	
31	С123-070208-0104 2307-0208-0104 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20, типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	1	2609,00	–	2609	–	2609	–	2818
					–	–	–	–		209	
		Кнопка управления КП-3в									
32	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Корпус поста КП101 для кнопок на 1 место (ИЭК)									
		СП - 8%	шт.	1	941,00	–	941	–	941	–	1016
					–	–	–	–		75	
33	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления LAY5-BL21 без подсветки, черная									
		СП - 8%	шт.	1	3514,00	–	3514	–	3514	–	3795
					–	–	–	–		281	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
34	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг									
		СП - 8%	шт.	42	14093,00	–	591906	–	591906	–	639258
					–	–	–	–		47352	
35	С123-070106-0811 2307-0106-0811 РСНБ РК 2015	Светильники АОТ.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4х18Вт, масса 6 кг									
		СП - 8%	шт.	11	38230,00	–	420530	–	420530	–	454172
					–	–	–	–		33642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-070102-0306 2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	**Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг**									
		СП - 8%	шт.	15	6673,00	–	100095	–	100095	–	108103
					–	–	–	–		8008	
37	С123-070106-0804 2307-0106-0804 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип АОТ.OPL 418**									
		СП - 8%	шт.	12	22645,00	–	271740	–	271740	–	293479
					–	–	–	–		21739	
38	С123-070106-0810 2307-0106-0810 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип АОТ.OPL 236**									
		СП - 8%	шт.	4	21864,00	–	87456	–	87456	–	94452
					–	–	–	–		6996	
39	С123-070106-0812 2307-0106-0812 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип АОТ.OPL 218**									
		СП - 8%	шт.	3	12502,00	–	37506	–	37506	–	40506
					–	–	–	–		3000	
40	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип АОТ.OPL 136**									
		СП - 8%	шт.	2	15857,00	–	31714	–	31714	–	34251
					–	–	–	–		2537	
41	С123-070102-1302 2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	**Светильник TS100 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1 х23Вт**									
		СП - 8%	шт.	17	2252,00	–	38284	–	38284	–	41347
					–	–	–	–		3063	
42	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	**Светильник NBT 18 F123 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1х23Вт**									
		СП - 8%	шт.	6	17726,00	–	106356	–	106356	–	114864
					–	–	–	–		8508	
43	С123-070101-0534 2307-0101-0534 РСНБ РК 2015	**Светильники EFS 70, масса 0,9 кг**									
		СП - 8%	шт.	3	11089,00	–	33267	–	33267	–	35928
					–	–	–	–		2661	
44	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001**									
		СП - 8%	шт.	3	608,00	–	1824	–	1824	–	1970
					–	–	–	–		146	
45	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18-36 Вт ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	306	145,00	–	44370	–	44370	–	47920
					–	–	–	–		3550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	23	652,00	–	14996	–	14996	–	16196
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
47	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	2	306,00	–	612	–	612	–	661
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
48	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	15	306,00	–	4590	–	4590	–	4957
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
49	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	315,00	–	2835	–	2835	–	3062
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
50	С123-070206-0101 2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели на два направления открытой установки, IP43	шт.	1	1867,00	–	1867	–	1867	–	2016
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
51	С123-070206-0102 2307-0206-0102 РСНБ РК 2015	Переключатели на два направления открытой установки, IP43	шт.	3	2935,00	–	8805	–	8805	–	9509
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
52	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	423,00	–	2961	–	2961	–	3198
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
53	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	564,00	–	9024	–	9024	–	9746
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
54	С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	510,00	–	1020	–	1020	–	1102
		СП - 8%			–	–	–	–		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32,00	–	1600	–	1600	–	1728
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
56	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная РГ-1-ГБ	шт.	32	105,00	–	3360	–	3360	–	3629
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
57	С123-070202-0605 2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Рамка двухместная РВ-2-ГБ	шт.	18	161,00	–	2898	–	2898	–	3130
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
58	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт	115	40,00	–	4600	–	4600	–	4968
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
59	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт.	20	793,00	–	15860	–	15860	–	17129
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
		Трубы, металлорукава, короба,кабельные каналы									
60	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,6	69,00	–	2111	–	2111	–	2280
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
61	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1183,2	29,00	–	34313	–	34313	–	37058
		СП - 8%			–	–	–	–		2745	
62	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	677,00	–	2092	–	2092	–	2259
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
63	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06	566,00	–	1166	–	1166	–	1259
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
64	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	633926,00	–	41205	–	41205	–	44502
		СП - 8%			–	–	–	–		3296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	260822,00	--	52164	--	52164	--	56338
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
		Трубы, кабели, монтажные принадлежности									
66	С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель deviflex DTICE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 18Вт/пм-33 Вт/м	м	99	4344,00	--	430056	--	430056	--	464460
		СП - 8%			--	--	--	--		34404	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2724049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2536888		
		- Сметная прибыль	Тенге							202945	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				2724049				
		Временные зд и сооруж	1,5%								40860,735
		Итого с Временными									2764909,735
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								37326,281
		Итого с зимними									2802236,016
		Непредвиденные расходы	2%								56044,720
		Итого с непредвиденными									2858280,737
		Средний коэф. На 2019-2020гг К=	1,061970931								3035411,055
		С понижающим коэф-том	0,94								2853286
		Налог НДС-	12%								342394
		ИТОГО ПО АКТУ:									3 195 681

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М.

Инженер-сметный сектора ГГС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т.

Специалист сектора ГГС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Общестроительные рабты.Блок 3 (АР)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15									
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,712	36350,28	7,20	134932	27	122148	11992	158678
					3436,74	--	12757	--		11754	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	46,4	984,42	26,79	45677	1243	29733	14387	64868
					316,84	13,00	14701	603		4805	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 17									
3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,736	36350,28	7,20	63104	12	57126	5608	74209
					3436,74	--	5966	--		5497	
4	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная "Лахта". Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,7	650,19	42,35	14109	919	5618	7218	23033
					348,95	4,90	7572	106		1706	
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	21,7	984,42	26,79	21362	581	13906	6728	30337
					316,84	13,00	6875	282		2247	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	21,7	335,81	9,10	7287	198	6919	247	8137
					7,83	4,30	170	93		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из линолеума, тип 19									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	16,688	36350,28	7,20	606613	120	549141	53911	713367
					3436,74	--	57352	--		52842	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	208,6	984,42	26,79	205349	5588	133668	64677	291629
					316,84	13,00	66093	2713		21602	
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
9	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	124,4	3539,08	32,17	440262	4002	272599	132424	618500
					1315,60	15,02	163661	1869		45815	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	66,4	984,42	26,79	65365	1779	42548	20588	92829
					316,84	13,00	21038	864		6876	
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	340,1	313,93	29,09	106766	9895	--	95480	218426
					284,83	13,83	96871	4703		16180	
12	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	17,51515	29658,00	--	519464	--	519464	--	561021
					--	--	--	--		41557	
13	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	340,1	820,17	83,40	278939	28364	39767	201743	519136
					619,84	11,21	210808	3812		38455	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	340,1	984,42	26,79	334800	9110	217933	105449	475469
					316,84	13,00	107757	4423		35220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	340,1	671,62	18,21	228417	6193	216897	7758	255069
					15,66	8,60	5327	2925		18894	
16	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,979488	13902,86	1296,54	13618	1270	32	11697	27340
					12574,40	548,58	12316	537		2025	
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,979488	277431,00	–	271740	–	271740	–	293480
					–	–	–	–		21739	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	48,426	30092,58	7,20	1457263	349	1290486	156442	1742801
					3436,74	–	166428	–		129096	
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	691,8	984,42	26,79	681019	18530	443299	214495	967155
					316,84	13,00	219190	8997		71641	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
20	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	490,2	313,93	29,09	153886	14262	–	137619	314826
					284,83	13,83	139625	6779		23320	
21	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	25,2453	29658,00	–	748725	–	748725	–	808623
					–	–	–	–		59898	
22	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	490,2	820,17	83,40	402046	40882	57318	290780	748253
					619,84	11,21	303846	5495		55426	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	м2	490,2	984,42	26,79	482561	13130	314116	151989	685313
					316,84	13,00	155315	6375		50764	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	490,2	839,52	22,76	411534	11157	390779	13977	459551
					19,58	10,75	9598	5271		34041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,411776	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	19628 17752	1830 774	46	16859 2919	39406
26	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,411776	277431,00 –	– –	391670 –	– –	391670	– 31334	423004
27	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	86,5	313,93 284,83	29,09 13,83	27155 24638	2517 1196	–	24284 4115	55554
28	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	4,45475	29658,00 –	– –	132119 –	– –	132119	– 10570	142688
29	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	86,5	820,17 619,84	83,40 11,21	70945 53616	7214 970	10115	51311 9780	132036
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	86,5	984,42 316,84	26,79 13,00	85152 27407	2317 1125	55428	26820 8958	120929
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	86,5	335,81 7,83	9,10 4,30	29047 677	788 372	27582	987 2403	32437
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,24912	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	3463 3133	323 137	7	2975 515	6954
33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24912	277431,00 –	– –	69114 –	– –	69114	– 5529	74643
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	57,484	30092,58 3436,74	7,20 –	1729842 197558	414 –	1531870	185704 153244	2068789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	821,2	984,42	26,79	808402	21997	526216	254616	1148060
					316,84	13,00	260189	10680		85041	
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	821,2	167,90	4,55	137883	3738	130929	4683	153971
					3,92	2,15	3216	1766		11405	
		Покрытие полов из линолеума, тип 8									
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	8,019	30092,58	7,20	241312	58	213695	25906	288595
					3436,74	--	27559	--		21377	
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	29,7	984,42	26,79	29237	796	19031	9209	41521
					316,84	13,00	9410	386		3076	
39	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,7	167,90	4,55	4987	135	4736	169	5569
					3,92	2,15	116	64		412	
		Покрытие полов из линолеума, тип 9									
40	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм	м2	86,9	650,19	42,35	56501	3681	22496	28904	92238
					348,95	4,90	30324	426		6832	
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	6,083	30092,58	7,20	183053	44	162103	19651	218921
					3436,74	--	20906	--		16216	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	86,9	984,42	26,79	85546	2328	55685	26944	121489
					316,84	13,00	27533	1130		8999	
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	86,9	167,90	4,55	14591	396	13855	496	16293
					3,92	2,15	340	187		1207	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10									
44	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм	м2	150,8	650,19	42,35	98048	6387	39040	50159	160064
					348,95	4,90	52621	739		11857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	10,556	30092,58 3436,74	7,20 --	317657 36278	76 --	281303	34102 28141	379899
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,8	984,42 316,84	26,79 13,00	148450 47779	4039 1961	96632	46756 15616	210823
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11									
47	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм	м2	19,8	650,19 348,95	42,35 4,90	12874 6909	839 97	5126	6586 1557	21016
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м3	5,247	30092,58 3436,74	7,20 --	157896 18033	38 --	139825	16951 13988	188834
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	19,8	984,42 316,84	26,79 13,00	19491 6273	530 257	12688	6139 2050	27681
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	19,8	167,90 3,92	4,55 2,15	3325 78	90 43	3157	113 275	3712
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	м2	503,2	820,17 619,84	83,40 11,21	412709 311903	41966 5641	58840	298491 56896	768096
52	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	503,2	313,93 284,83	29,09 13,83	157967 143327	14640 6959	--	141269 23939	323175
53	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	84,5529307	29658,00 --	-- --	2507671 --	-- --	2507671	-- 200614	2708284
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	503,2	984,42 316,84	26,79 13,00	495358 159434	13479 6544	322445	156019 52110	703487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	503,2	335,81	9,10	168979	4581	160457	5739	188695
					7,83	4,30	3941	2164		13977	
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,46294	13902,86	1296,54	6436	600	15	5528	12922
					12574,40	548,58	5821	254		957	
57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,92588	277431,00	--	256868	--	256868	--	277417
					--	--	--	--		20549	
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
58	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	15,7	3722,85	32,17	58449	505	34954	18581	83192
					1464,32	15,02	22990	236		6162	
59	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1395,9	1204,56	6,79	1681451	9472	652320	818186	2699607
					730,47	2,20	1019659	3073		199971	
60	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	м2	38	3539,08	32,17	134485	1222	83270	40451	188931
					1315,60	15,02	49993	571		13995	
61	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2044,15	1701,55	72,75	3478222	148705	1538515	1525573	5404098
					876,16	56,73	1791002	115964		400304	
62	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	221,7	1391,84	68,34	308572	15152	131446	139241	483638
					730,60	54,48	161974	12078		35825	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30168718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6325658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					478504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15435231		
		- Накладные расходы	Тенге							5694611	
		- Сметная прибыль	Тенге							2234718	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				30168718				
		Временные зд и сооруж	1,5%								452530,770
		Итого с Временными									30621248,770
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								413386,858
		Итого с зимними									31034635,628
		Непредвиденные расходы	2%								620692,713
		Итого с непредвиденными									31655328,341
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								33617038,509
		С понижающим коэф-том	0,94								31600016
		Налог НДС-	12%								3792002
		ИТОГО ПО АКТУ:									**35 392 018**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Водопровод и канализация.Блок 3А,3Б(ВК)

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	60	2408,33	19,69	144500	1182	118589	24680	182715
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	24729	455		13534	
2	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	30	2129,85	19,69	63896	591	50940	12340	82335
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	12365	227		6099	
3	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	10	1789,01	19,69	17890	197	13571	4113	23764
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	4122	76		1760	
4	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	100	1623,37	19,69	162337	1969	119153	41134	219749
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	41215	758		16278	
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	200	1621,77	14,52	324355	2903	65600	250752	621115
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	255852	18		46009	
6	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	179,8	114,00	--	20497	--	20497	--	22137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1640	
7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	11	1635,25	17,41	17988	191	2607	14888	35505
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	15190	2		2630	
8	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	10,219	182,00	–	1860	–	1860	–	2009
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
9	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	102,654	542,00	–	55638	–	55638	–	60090
		СП - 8%			–	–	–	–		4451	
10	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	85	1368,00	–	116280	–	116280	–	125582
		СП - 8%			–	–	–	–		9302	
11	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	2091,00	–	6273	–	6273	–	6775
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
12	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	3115,00	–	12460	–	12460	–	13457
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
13	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4943,00	–	4943	–	4943	–	5338
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
14	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	28	73,00	–	2044	–	2044	–	2208
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
15	С123-020302-9203 2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	96,00	–	480	–	480	–	518
		СП - 8%			–	–	–	–		38	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	66	324,00	–	21384	–	21384	–	23095
		СП - 8%			–	–	–	–		1711	
17	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	33	187,00	–	6171	–	6171	–	6665
		СП - 8%			–	–	–	–		494	
18	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	11	246,00	–	2706	–	2706	–	2922
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
19	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	110	187,00	–	20570	–	20570	–	22216
		СП - 8%			–	–	–	–		1646	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
20	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	30	4326,38	45,85	129791	1376	109367	19193	160903
		НР - 98%; СП - 8%			634,92	17,89	19048	537		11919	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	82,39	1,10	2472	33	112	2280	5132
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	–	2327	–		380	
22	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	5	3311,16	34,57	16556	173	13735	2661	20755
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	2648	68		1537	
23	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	30	2899,45	19,69	86983	591	74027	12340	107269
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	12365	227		7946	
24	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	15	2408,33	19,69	36125	295	29648	6170	45679
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	6182	114		3384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	40	2129,85	19,69	85194	788	67920	16454	109779
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16486	303		8132	
26	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	65	1789,01	19,69	116286	1280	88216	26737	154465
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	26790	493		11442	
27	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	120	1623,37	19,69	194805	2363	142984	49361	263699
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	49458	910		19533	
28	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200	1621,77	14,52	324355	2903	65600	250752	621115
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	255852	18		46009	
29	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	179,8	114,00	--	20497	--	20497	--	22137
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
30	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6	1635,25	17,41	9811	104	1422	8121	19367
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	8285	1		1435	
31	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,574	182,00	--	1014	--	1014	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
32	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	151,098	542,00	--	81895	--	81895	--	88447
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
33	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11709,00	--	23418	--	23418	--	25291
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11709,00	–	11709	–	11709	–	12646
		СП - 8%			–	–	–	–		937	
35	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3115,00	–	6230	–	6230	–	6728
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
36	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2091,00	–	8364	–	8364	–	9033
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
37	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	50	1368,00	–	68400	–	68400	–	73872
		СП - 8%			–	–	–	–		5472	
38	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	73,00	–	2044	–	2044	–	2208
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
39	С123-020302-9203 2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	96,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
40	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	33	800,00	–	26400	–	26400	–	28512
		СП - 8%			–	–	–	–		2112	
41	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	5,5	652,00	–	3586	–	3586	–	3873
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
42	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	33	483,00	–	15939	–	15939	–	17214
		СП - 8%			–	–	–	–		1275	
43	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	16,5	428,00	–	7062	–	7062	–	7627
		СП - 8%			–	–	–	–		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	44	377,00	--	16588	--	16588	--	17915
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
45	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	71,5	323,00	--	23095	--	23095	--	24942
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
46	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	132	258,00	--	34056	--	34056	--	36780
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
47	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11709,00	--	23418	--	23418	--	25291
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
48	С123-051208-0105 2305-1208-0105 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды, d-65 мм	шт	1	19743,00	--	19743	--	19743	--	21322
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
49	С130810-108 СТ130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 38х2,5-32х3,2 мм	шт	2	302,00	--	604	--	604	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
50	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972,00	--	25972	--	25972	--	28050
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
51	С121-130816-3013 2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	Трубка	шт.	1	17,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
52	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1368,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
53	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7379,00	--	14758	--	14758	--	15939
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-051208-0103 2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды, d-40 мм	шт	1	15915,00	–	15915	–	15915	–	17188
		СП - 8%			–	–	–	–		1273	
55	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783,00	–	5783	–	5783	–	6246
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
56	С121-130816-3013 2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	Трубка	шт.	1	17,00	–	17	–	17	–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
57	С123-041001-0405 2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	3470,00	–	3470	–	3470	–	3748
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
58	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	50	2859,76	65,95	142988	3297	94487	45386	203444
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	45204	1109		15070	
59	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3	1858,25	17,29	5575	52	4433	1087	7195
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	1090	19		533	
60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	79,95	1,10	240	3	4	228	505
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	–	233	–		37	
61	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4943,00	–	9886	–	9886	–	10677
		СП - 8%			–	–	–	–		791	
62	С131101-60 СТ131101-60	Сифоны-ревизии для раковин	шт	2	284,00	–	568	–	568	–	613
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
63	Е11-160801-0102 1116-0801-0102 РСНБ РК 2015	Воронки сливные. Установка	воронка	4	799,00	–	3196	–	551	2592	6251
		НР - 98%; СП - 8%			661,24	–	2645	–		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки	шт	4	16909,00	--	67636	--	67636	--	73047
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
65	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
66	С121-110403-1910 2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	6,42758	12062,00	--	77529	--	77529	--	83732
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
67	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	18	11152,74	47,25	200749	850	182948	16905	235067
		НР - 98%; СП - 8%			941,71	16,63	16951	299		17412	
68	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	90	720,82	3,20	64874	288	578	62813	137902
		НР - 98%; СП - 8%			711,20	0,96	64008	86		10215	
69	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	90	916,00	--	82440	--	82440	--	89035
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
70	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	370	745,61	1,30	275874	482	970	269085	588556
		НР - 98%; СП - 8%			741,68	0,42	274422	155		43597	
71	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	370	301,00	--	111370	--	111370	--	120280
		СП - 8%			--	--	--	--		8910	
72	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,45	542,00	--	31680	--	31680	--	34214
		СП - 8%			--	--	--	--		2534	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5006040**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1157463				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21913			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5876			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2369657		
		- Накладные расходы	Тенге							1140072	
		- Сметная прибыль	Тенге							375128	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				5006040				
		Временные зд и сооруж	1,5%								75090,602
		Итого с Временными									5081130,702
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								68595,264
		Итого с зимними									5149725,966
		Непредвиденные расходы	2%								102994,519
		Итого с непредвиденными									5252720,485
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								5578236,464
		С понижающим коэф-том	0,94								5243542
		Налог НДС-	12%								629225
		ИТОГО ПО АКТУ:									**5 872 767**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Б.М

Ведущий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Б

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Казлоринновация"
Турганов М.Т

15

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта -Отопление.Блок 3А,3Б(Отопление)

Акт №4
выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		-25°С										
1	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	778,502		114,00	--	88749,23	--	88749,23	--	95849,17
		СП - 8%				--	--	--	--		7099,94	
2	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	148,335		182,00	--	26996,97	--	26996,97	--	29156,73
		СП - 8%				--	--	--	--		2159,76	
3	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	45,962		311,00	--	14294,18	--	14294,18	--	15437,72
		СП - 8%				--	--	--	--		1143,53	
4	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	80		542,00	--	43360,00	--	43360,00	--	46828,80
		СП - 8%				--	--	--	--		3468,80	
5	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	23		12769,00	--	293687,00	--	293687,00	--	317181,96
		СП - 8%				--	--	--	--		23494,96	
6	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	шт	39		12915,00	--	503685,00	--	503685,00	--	543979,80
		СП - 8%				--	--	--	--		40294,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	шт	14	14528,00	--	203392,00	--	203392,00	--	219663,36
		СП - 8%			--	--	--	--		16271,36	
8	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	14	17826,00	--	249564,00	--	249564,00	--	269529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		19965,12	
9	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	шт	4	20826,00	--	83304,00	--	83304,00	--	89968,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6664,32	
10	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм**	шт	2	25349,00	--	50698,00	--	50698,00	--	54753,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4055,84	
11	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	56625,00	--	622875,00	--	622875,00	--	672705,00
		СП - 8%			--	--	--	--		49830,00	
12	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	60978,00	--	243912,00	--	243912,00	--	263424,96
		СП - 8%			--	--	--	--		19512,96	
13	С123-041010-0815 2304-1010-0815 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 20 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	16	325524,00	--	5208384,00	--	5208384,00	--	5625054,72
		СП - 8%			--	--	--	--		416670,72	
14	С123-041010-0820 2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления ASV-PV, Dy 32 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	704977,00	--	1409954,00	--	1409954,00	--	1522750,32
		СП - 8%			--	--	--	--		112796,32	
15	С123-041008-0410 2304-1008-0410 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	125	9653,00	--	1206625,00	--	1206625,00	--	1303155,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96530,00	
16	С123-040602-0216 2304-0602-0216 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный RLV-У, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	125	2765,00	--	345625,00	--	345625,00	--	373275,00
		СП - 8%			--	--	--	--		27650,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-110403-0304 2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	м	77	260,00	--	20020,00	--	20020,00	--	21621,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1601,60	
18	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм**	м	90,2	258,00	--	23271,60	--	23271,60	--	25133,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1861,73	
19	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	м	80,3	323,00	--	25936,90	--	25936,90	--	28011,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2074,95	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11499603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10664333,88		
		- Сметная прибыль	Тенге							853146,71	
		ИТОГО по Акту:	Тенге			11499603					
		Временные зд и сооруж	1,5%							172494,045	
		Итого с Временными								11672097,045	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%							157573,310	
		Итого с зимними								11829670,355	
		Непредвиденные расходы	2%							236593,407	
		Итого с непредвиденными								12066263,762	
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931							12814021,361	
		С понижающим коэф-том	0,94							12045180	
		Налог НДС-	12%							1445422	
		ИТОГО ПО АКТУ:								**13 490 602**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М.

Заведующий сектора ГГС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Исанов Б.Б

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Туркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннoвация"
Турганов М.Т

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Тепловой пункт.Блок 3А,3Б(Тепловой пункт)

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		-25°С										
1	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка**	шт.	2		99369,82	582,31	198739,64	1164,62	179231,54	18191,75	234285,90
		НР - 98%; СП - 8%				9171,74	109,77	18343,48	219,53		17354,51	
2	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	4		8486,24	488,21	33944,95	1952,84	4791,31	27129,34	65960,23
3	С123-040901-0109 2304-0901-0109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		76219,00	--	304876,00	--	304876,00	--	329266,08
		СП - 8%				--	--	--	--		24390,08	
4	С123-041013-0410 2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2		119915,00	--	239830,00	--	239830,00	--	259016,40
		СП - 8%				--	--	--	--		19186,40	
5	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	5		23612,00	--	118060,00	--	118060,00	--	127504,80
		СП - 8%				--	--	--	--		9444,80	
6	С123-041001-0104 2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	2		7790,00	--	15580,00	--	15580,00	--	16826,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1246,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-041010-0103 2304-1010-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	186486,00	--	186486,00	--	186486,00	--	201404,88
		СП - 8%			--	--	--	--		14918,88	
8	С123-051207-2301 2305-1207-2301 РСНБ РК 2015	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н Х м, типа Danfoss	шт.	1	94328,00	--	94328,00	--	94328,00	--	101874,24
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,24	
9	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	80102,00	--	80102,00	--	80102,00	--	86510,16
		СП - 8%			--	--	--	--		6408,16	
10	С123-041010-0804 2304-1010-0804 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	346680,00	--	346680,00	--	346680,00	--	374414,40
		СП - 8%			--	--	--	--		27734,40	
11	С123-041010-2102 2304-1010-2102 РСНБ РК 2015	Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	73162,00	--	73162,00	--	73162,00	--	79014,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5852,96	
12	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	34685,00	--	34685,00	--	34685,00	--	37459,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2774,80	
13	С123-041010-0822 2304-1010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	1	794637,00	--	794637,00	--	794637,00	--	858207,96
		СП - 8%			--	--	--	--		63570,96	
14	С123-040902-0509 2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	66620,00	--	532960,00	--	532960,00	--	575596,80
		СП - 8%			--	--	--	--		42636,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32953,00	--	65906,00	--	65906,00	--	71178,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5272,48	
16	С123-041001-0107 2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	13516,00	--	40548,00	--	40548,00	--	43791,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3243,84	
17	С123-041010-0822 2304-1010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	1	794637,00	--	794637,00	--	794637,00	--	858207,96
		СП - 8%			--	--	--	--		63570,96	
18	С123-051307-0312 2305-1307-0312 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	100119,00	--	100119,00	--	100119,00	--	108128,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8009,52	
19	С123-051207-2301 2305-1207-2301 РСНБ РК 2015	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н Х м, типа Danfoss	шт.	1	94328,00	--	94328,00	--	94328,00	--	101874,24
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,24	
20	С123-041013-0409 2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	71573,00	--	71573,00	--	71573,00	--	77298,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5725,84	
21	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6	382,00	--	2292,00	--	2292,00	--	2475,36
		СП - 8%			--	--	--	--		183,36	
22	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	160911,00	--	160911,00	--	160911,00	--	173783,88
		СП - 8%			--	--	--	--		12872,88	
23	С123-051401-0401 2305-1401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 214/314, типа Danfoss	шт.	1	95495,00	--	95495,00	--	95495,00	--	103134,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7639,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294,00	--	26294,00	--	28397,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2103,52	
25	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик температуры падающей воды ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	43072,00	--	43072,00	--	43072,00	--	46517,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3445,76	
26	С123-051401-0706 2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	Датчик температуры возвращаемой в теплосеть ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	45129,00	--	45129,00	--	45129,00	--	48739,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3610,32	
27	С123-051401-0707 2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик температуры горячей воды ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	42709,00	--	42709,00	--	42709,00	--	46125,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3416,72	
28	51-020602-0146 5102-0602-0146 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-10 CAN PN 16, типа WILO L 13,7м3 п	шт.	2	272430,00	--	544860,00	--		--	544860,00
					--	--	--	--	544860,00	--	
29	С123-051101-0117 2305-1101-0117 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.	1	556204,00	--	556204,00	--	556204,00	--	600700,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44496,32	
30	51-020602-0144 5102-0602-0144 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 16, типа WILO L 10,0м3 п	шт.	1	272655,00	--	272655,00	--		--	272655,00
					--	--	--	--	272655,00	--	
31	С123-041001-0102 2304-1001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	6554,00	--	13108,00	--	13108,00	--	14156,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1048,64	
32	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	17826,00	--	53478,00	--	53478,00	--	57756,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4278,24	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6547125,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45544,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3117,46			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					701,73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5211211,85		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						817515,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								45321,09	
		- Сметная прибыль	Тенге								424415,57	
		ИТОГО по Акту без оборудования:	Тенге				5729610					
		Временные зд и сооруж	1,5%								85944,154	
		Итого с Временными									5815554,404	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								78509,984	
		Итого с зимними									5894064,388	
		Непредвиденные расходы	2%								117881,288	
		Итого с непредвиденными									6011945,676	
		Итого с оборудованием:									6829460,676	
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								7252688,712	
		С понижающим коэф-том	0,94								6817527	
		Налог НДС-	12%								818103	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**7 635 631**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М_____

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т_____

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Б_____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н_____

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т_____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №43 от 06.05.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

Наименование объекта - Вентиляцию блоков 3А, 3Б

Акт №4

выполненных работ за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-25									
1	51-050501-0203 5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 4800 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм**	комплект	1	384547,00	--	384547	--		--	384547
					--	--	--	--	384547	--	
2	С123-050302-2079 2305-0302-2079 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	1	4641,00	--	4641	--	4641	--	5012
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
3	С123-050302-2045 2305-0302-2045 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	1	5112,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
4	С123-050302-2047 2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	1	5574,00	--	5574	--	5574	--	6020
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
5	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	80	685,00	--	54800	--	54800	--	59184
		СП - 8%			--	--	--	--		4384	
6	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	3,3	9487,00	--	31307	--	31307	--	33812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2505	
7	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,076	367074,00	–	27898	–	27898	–	30129
		СП - 8%			–	–	–	–		2232	
8	51-050501-0203 5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 4800 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм**	комплект	1	384547,00	–	384547	–		–	384547
					–	–	–	–	384547	–	
9	С123-050302-2002 2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	2507,00	–	2507	–	2507	–	2708
		СП - 8%			–	–	–	–		201	
10	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	4001,00	–	4001	–	4001	–	4321
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
11	С123-050302-2044 2305-0302-2044 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 350 мм х 200 мм**	шт.	1	4881,00	–	4881	–	4881	–	5271
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
12	С123-050302-2045 2305-0302-2045 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	1	5112,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
13	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	80	685,00	–	54800	–	54800	–	59184
		СП - 8%			–	–	–	–		4384	
14	51-050501-0202 5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм**	комплект	1	330677,00	–	330677	–		–	330677
					–	–	–	–	330677	–	
15	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	18	685,00	–	12330	–	12330	–	13316
		СП - 8%			–	–	–	–		986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	51-050202-0202 5105-0202-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРН-АП/АД-6,3ДУ-6 ГОСТ 24857-81	комплект	1	405611,00	–	405611	–		–	405611
					–	–	–	–	405611	–	
17	С123-050302-0105 2305-0302-0105 РСНБ РК 2015	Клапан дымоудаления КПЖ-1 1000х300 с электромеханическим приводом "BELIMO"	шт.	1	123754,00	–	123754	–	123754	–	133654
		СП - 8%			–	–	–	–		9900	
18	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
19	С122-040702-0601 2204-0702-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая для защитного покрытия серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,085	1506031,00	–	128013	–	128013	–	138254
		СП - 8%			–	–	–	–		10241	
20	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96476,00	–	96476	–	96476	–	104194
		СП - 8%			–	–	–	–		7718	
21	С123-050307-0102 2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7910,00	–	15820	–	15820	–	17086
		СП - 8%			–	–	–	–		1266	
22	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,1	4791,93	39,35	10063	83	6672	3273	14403
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	3308	32		1067	
23	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,8	5228,05	41,46	56463	448	39002	16809	79134
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	17013	139		5862	
24	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9	4994,74	39,35	44953	354	32332	12157	61678
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	12267	138		4569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	16	685,00	--	10960	--	10960	--	11837
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
26	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,55	9487,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
27	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,012	367074,00	--	4405	--	4405	--	4757
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
28	С123-050402-0307 2305-0402-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	117496,00	--	117496	--	117496	--	126896
		СП - 8%			--	--	--	--		9400	
29	С123-050307-0103 2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	2	8184,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
30	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,4	4766,28	39,35	11439	94	7564	3741	16395
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	3781	37		1214	
31	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка лючков**	кг	2	54,69	2,73	109	5	5	99	225
		НР - 98%; СП - 8%			49,36	1,28	99	3		17	
32	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Лючок для замера параметров воздуха**	шт	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
33	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	20,8	4467,01	36,68	92914	763	63801	28074	130667
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	14,29	28350	297		9679	
34	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	14	685,00	--	9590	--	9590	--	10357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		767	
35	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,6	9487,00	–	5692	–	5692	–	6148
		СП - 8%			–	–	–	–		455	
36	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,013	367074,00	–	4772	–	4772	–	5154
		СП - 8%			–	–	–	–		382	
37	С123-050402-0307 2305-0402-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	117496,00	–	117496	–	117496	–	126896
		СП - 8%			–	–	–	–		9400	
38	С123-050307-0103 2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	2	8184,00	–	16368	–	16368	–	17677
		СП - 8%			–	–	–	–		1309	
39	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	3	4791,93	39,35	14376	118	9532	4676	20576
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	4726	46		1524	
40	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	18,2	4994,74	39,35	90904	716	65382	24584	124727
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	24806	279		9239	
41	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка лючков**	кг	2	54,69	2,73	109	5	5	99	225
		НР - 98%; СП - 8%			49,36	1,28	99	3		17	
42	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Лючок для замера параметров воздуха**	шт	2	782,00	–	1564	–	1564	–	1689
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
43	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	685,00	–	8220	–	8220	–	8878
		СП - 8%			–	–	–	–		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,6	9487,00 –	– –	5692 –	– –	5692	– 455	6148
45	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,013	367074,00 –	– –	4772 –	– –	4772	– 382	5154
46	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	33215,00 –	– –	33215 –	– –	33215	– 2657	35872
47	С123-050302-2002 2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2507,00 –	– –	7521 –	– –	7521	– 602	8123
48	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	7	4947,43 1720,49	49,53 19,55	34632 12043	347 137	22242	11937 3725	50294
49	Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5,04	4873,41 1720,49	49,53 19,55	24562 8671	250 99	15641	8594 2653	35809
50	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	30	685,00 –	– –	20550 –	– –	20550	– 1644	22194
51	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,25	9487,00 –	– –	2372 –	– –	2372	– 190	2561
52	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,007	367074,00 –	– –	2570 –	– –	2570	– 206	2775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/9, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	33215,00 –	– –	33215 –	– –	33215	– 2657	35872
54	С123-050302-2002 2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	2507,00 –	– –	7521 –	– –	7521	– 602	8123
55	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	19	4947,43 1720,49	49,53 19,55	94001 32689	941 372	60371	32400 10112	136513
56	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5,04	4655,43 1720,49	49,53 19,55	23463 8671	250 99	14542	8594 2565	34622
57	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	25	685,00 –	– –	17125 –	– –	17125	– 1370	18495
58	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,25	9487,00 –	– –	2372 –	– –	2372	– 190	2561
59	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,007	367074,00 –	– –	2570 –	– –	2570	– 206	2775
60	С123-050402-0310 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	149461,00 –	– –	149461 –	– –	149461	– 11957	161418
61	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	9393,00 –	– –	18786 –	– –	18786	– 1503	20289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,8	4994,74	39,35	143849	1133	103462	38902	197371
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39254	442		14620	
63	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,6	4650,84	36,68	58601	462	45217	12840	77156
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	12922	180		5715	
64	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00014	520344,63	2198,83	73	--	27	42	124
		НР - 91%; СП - 8%			328939,80	933,72	46	--		9	
65	С123-050403-0804 2305-0403-0804 РСНБ РК 2015	Вытяжка	комплект	1	10531,00	--	10531	--	10531	--	11373
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
66	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	685,00	--	13700	--	13700	--	14796
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
67	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	9487,00	--	6641	--	6641	--	7172
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
68	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,014	367074,00	--	5139	--	5139	--	5550
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
69	С123-050402-0306 2305-0402-0306 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	119101,00	--	119101	--	119101	--	128629
		СП - 8%			--	--	--	--		9528	
70	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	9393,00	--	18786	--	18786	--	20289
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	9,9	5228,05 1575,25	41,46 12,90	51758 15595	411 128	35752	15408 5373	72539
72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	11,2	4994,74 1362,98	39,35 15,35	55941 15265	441 172	40235	15129 5686	76755
73	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над оборудованием *НР - 98%; СП - 8%*	м2	1,5	7442,58 1031,86	120,49 51,37	11164 1548	181 77	9435	1592 1020	13777
74	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	14	685,00 –	– –	9590 –	– –	9590	– 767	10357
75	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,6	9487,00 –	– –	5692 –	– –	5692	– 455	6148
76	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,013	367074,00 –	– –	4772 –	– –	4772	– 382	5154
77	С123-050402-0303 2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	95122,00 –	– –	95122 –	– –	95122	– 7610	102732
78	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	9393,00 –	– –	18786 –	– –	18786	– 1503	20289
79	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха *СП - 8%*	шт	2	782,00 –	– –	1564 –	– –	1564	– 125	1689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	12,5	4994,74 1362,98	39,35 15,35	62434 17037	492 192	44905	16885 6346	85664
81	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	5	685,00 –	– –	3425 –	– –	3425	– 274	3699
82	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,55	9487,00 –	– –	5218 –	– –	5218	– 417	5635
83	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,012	367074,00 –	– –	4405 –	– –	4405	– 352	4757
84	С123-050402-0303 2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, п 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	95122,00 –	– –	95122 –	– –	95122	– 7610	102732
85	С123-050307-0104 2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	9393,00 –	– –	18786 –	– –	18786	– 1503	20289
86	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха *СП - 8%*	шт	2	782,00 –	– –	1564 –	– –	1564	– 125	1689
87	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	2	4791,93 1575,25	39,35 15,35	9584 3151	79 31	6354	3118 1016	13718
88	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	10,5	4994,74 1362,98	39,35 15,35	52445 14311	413 161	37721	14183 5330	71958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	5	685,00 –	– –	3425 –	– –	3425	– 274	3699
90	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,55	9487,00 –	– –	5218 –	– –	5218	– 417	5635
91	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,012	367074,00 –	– –	4405 –	– –	4405	– 352	4757
92	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	9	4947,43 1720,49	49,53 19,55	44527 15484	446 176	28597	15347 4790	64664
93	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	12	685,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
94	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1	9487,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
95	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,0021	367074,00 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
96	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
97	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	10,8	4947,43 1720,49	49,53 19,55	53432 18581	535 211	34316	18417 5748	77597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	685,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
99	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	9487,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
100	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0021	367074,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
101	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	1	4961,62	52,92	4962	53	3669	1228	6685
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		495	
102	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9	4620,41	49,53	41584	446	25654	15347	61485
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	15484	176		4554	
103	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12	685,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
104	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	9487,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
105	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0025	367074,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
106	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,4	4994,74	39,35	71924	567	51730	19451	98685
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	19627	221		7310	
108	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
109	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	9487,00	–	1897	–	1897	–	2049
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
110	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0045	367074,00	–	1652	–	1652	–	1784
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
111	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
112	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,4	4791,93	39,35	40252	331	26689	13094	57614
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	13232	129		4268	
113	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
114	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
115	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
117 E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	4947,43	49,53	35622	357	22877	12278	51731
	НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12388	141		3832	
118 C123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
	СП - 8%			–	–	–	–		548	
119 C121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
	СП - 8%			–	–	–	–		76	
120 C121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	367074,00	–	918	–	918	–	991
	СП - 8%			–	–	–	–		73	
121 E11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
122 E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	4947,43	49,53	35622	357	22877	12278	51731
	НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12388	141		3832	
123 C123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
	СП - 8%			–	–	–	–		548	
124 C121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
	СП - 8%			–	–	–	–		76	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	367074,00	–	918	–	918	–	991
	СП - 8%			–	–	–	–		73	
126 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
127 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4791,93	39,35	57503	472	38128	18706	82305
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	18903	184		6097	
128 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
	СП - 8%			–	–	–	–		548	
129 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	9487,00	–	1423	–	1423	–	1537
	СП - 8%			–	–	–	–		114	
130 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0036	367074,00	–	1321	–	1321	–	1427
	СП - 8%			–	–	–	–		106	
131 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
132 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4791,93	39,35	57503	472	38128	18706	82305
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	18903	184		6097	
133 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
	СП - 8%			–	–	–	–		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,15	9487,00	–	1423	–	1423	–	1537
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
135	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0036	367074,00	–	1321	–	1321	–	1427
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
136	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
137	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	7,2	4947,43	49,53	35622	357	22877	12278	51731
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12388	141		3832	
138	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	10	685,00	–	6850	–	6850	–	7398
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
139	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	9487,00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
140	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0025	367074,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
141	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
142	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	8,4	4766,28	39,35	40037	331	26474	13094	57381
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	13232	129		4250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	10	685,00 –	– –	6850 –	– –	6850	– 548	7398
144	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1	9487,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
145	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
146	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
147	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	14	4791,93 1575,25	39,35 15,35	67087 22054	551 215	44482	21823 7113	96023
148	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	11	685,00 –	– –	7535 –	– –	7535	– 603	8138
149	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,15	9487,00 –	– –	1423 –	– –	1423	– 114	1537
150	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,0036	367074,00 –	– –	1321 –	– –	1321	– 106	1427
151	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	12	4766,28 1575,25	39,35 15,35	57195 18903	472 184	37820	18706 6072	81973
153	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	10	685,00 –	– –	6850 –	– –	6850	– 548	7398
154	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,15	9487,00 –	– –	1423 –	– –	1423	– 114	1537
155	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0036	367074,00 –	– –	1321 –	– –	1321	– 106	1427
156	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
157	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	12	4791,93 1575,25	39,35 15,35	57503 18903	472 184	38128	18706 6097	82305
158	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	10	685,00 –	– –	6850 –	– –	6850	– 548	7398
159	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
160	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	4791,93	39,35	30668	252	20334	9976	43896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
161	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**			1575,25	15,35	10082	98		3252	
		СП - 8%	кг	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
					–	–	–	–		329	
162	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
					–	–	–	–		91	
163	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
		СП - 8%	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
					–	–	–	–		88	
164	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
					1240,34	12,84	2481	26		990	
165	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2	6,4	4791,93	39,35	30668	252	20334	9976	43896
					1575,25	15,35	10082	98		3252	
166	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
		СП - 8%	кг	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
					–	–	–	–		329	
167	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
					–	–	–	–		91	
168	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
		СП - 8%	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
					–	–	–	–		88	
169	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
					1240,34	12,84	2481	26		990	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						20				936000
Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	6,4	4766,28 1575,25	39,35 15,35	30504 10082	252 98	20170	9976 3238	43719
171 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
172 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
173 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
174 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
175 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	8	4791,93 1575,25	39,35 15,35	38335 12602	315 123	25418	12470 4064	54870
176 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
177 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
178 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	1	4961,62	52,92	4962	53	3669	1228	6685
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		495	
180 Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	8	4766,28	39,35	38130	315	25213	12470	54649
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	12602	123		4048	
181 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
	СП - 8%			–	–	–	–		329	
182 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	
183 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
	СП - 8%			–	–	–	–		88	
184 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
185 Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	4,8	4947,43	49,53	23748	238	15252	8185	34487
	НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	8258	94		2555	
186 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
	СП - 8%			–	–	–	–		329	
187 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
189	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
190	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	6,4	4791,93 1575,25	39,35 15,35	30668 10082	252 98	20334	9976 3252	43896
191	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
192	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 --	-- --	1138 --	-- --	1138	-- 91	1230
193	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
194	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
195	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	8	4766,28 1575,25	39,35 15,35	38130 12602	315 123	25213	12470 4048	54649
196	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	
С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
	СП - 8%			–	–	–	–		88	
Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	4791,93	39,35	30668	252	20334	9976	43896
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	10082	98		3252	
С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
	СП - 8%			–	–	–	–		329	
С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	
С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
	СП - 8%			–	–	–	–		88	
Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	4791,93	39,35	30668	252	20334	9976	43896
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	10082	98		3252	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
207 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
208 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
209 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
210 Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5,6	4766,28 1575,25	39,35 15,35	26691 8821	220 86	17650	8729 2834	38254
211 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
212 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
213 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
214 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	8	4791,93 1575,25	39,35 15,35	38335 12602	315 123	25418	12470 4064	54870
216	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
217	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
218	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
219	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
220	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	6,4	4791,93 1575,25	39,35 15,35	30668 10082	252 98	20334	9976 3252	43896
221	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
222	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
223	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
225	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	6,4	4791,93 1575,25	39,35 15,35	30668 10082	252 98	20334	9976 3252	43896
226	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	6	685,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
227	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
228	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
229	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
230	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	4	4766,28 1575,25	39,35 15,35	19065 6301	157 61	12607	6235 2024	27324
231	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
232	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233 C121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
234 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
235 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	23960 7876	197 77	15887	7794 2540	34294
236 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
237 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
238 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
239 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
240 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	23960 7876	197 77	15887	7794 2540	34294
241 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
243 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
244 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
245 Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	3	4947,43 1720,49	49,53 19,55	14842 5161	149 59	9532	5116 1597	21555
246 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
247 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
248 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
249 Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
250 Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	23960 7876	197 77	15887	7794 2540	34294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
252	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
253	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
254	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
255	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	4	4791,93 1575,25	39,35 15,35	19168 6301	157 61	12710	6235 2032	27435
256	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
257	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
258	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
259	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	23960 7876	197 77	15887	7794 2540	34294
261	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
262	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
263	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
264	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
265	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	3,5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	16772 5513	138 54	11121	5456 1778	24006
266	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
267	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS M-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
268	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
270 E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5	4791,93	39,35	23960	197	15887	7794	34294
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	7876	77		2540	
271 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
	СП - 8%			–	–	–	–		219	
272 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	
273 С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	367074,00	–	1101	–	1101	–	1189
	СП - 8%			–	–	–	–		88	
274 E11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	4961,62	52,92	9923	106	7336	2456	13370
	НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		990	
275 E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	4791,93	39,35	19168	157	12710	6235	27435
	НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	6301	61		2032	
276 С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	685,00	–	2740	–	2740	–	2959
	СП - 8%			–	–	–	–		219	
277 С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	9487,00	–	1138	–	1138	–	1230
	СП - 8%			–	–	–	–		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
279	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
280	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	3,5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	16772 5513	138 54	11121	5456 1778	24006
281	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
282	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	37027,11 24211,13	1736,64 806,20	3703 2421	174 81	1108	1901 448	6052
283	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
284	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
285	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
286	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	3,5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	16772 5513	138 54	11121	5456 1778	24006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
288	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
289	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
290	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	4961,62 1240,34	52,92 12,84	9923 2481	106 26	7336	2456 990	13370
291	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	5	4791,93 1575,25	39,35 15,35	23960 7876	197 77	15887	7794 2540	34294
292	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	4	685,00 –	– –	2740 –	– –	2740	– 219	2959
293	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
294	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
295	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	13,5	5228,05 1575,25	41,46 12,90	70579 21266	560 174	48753	21011 7327	98917
297	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	12	685,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
298	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
299	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
300	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	4961,62 1240,34	52,92 12,84	4962 1240	53 13	3669	1228 495	6685
301	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	9	4947,43 1720,49	49,53 19,55	44527 15484	446 176	28597	15347 4790	64664
302	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	12	685,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
303	С121-110203-0103 2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,12	9487,00 –	– –	1138 –	– –	1138	– 91	1230
304	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,003	367074,00 –	– –	1101 –	– –	1101	– 88	1189
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								7637025

936000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				874322				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25242			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9195			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3912541		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1505382		
	- Накладные расходы	Тенге							865281	
	- Сметная прибыль	Тенге							454179	
	ИТОГО по Акту без оборудования:	Тенге				6131643				
	Временные зд и сооруж	1,5%								91974,645
	Итого с Временными									6223617,645
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								84018,838
	Итого с зимними									6307636,483
	Непредвиденные расходы	2%								126152,730
	Итого с непредвиденными									6433789,213
	Итого с оборудованием:									7939171,213
	Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								8431169,044
	С понижающим коэф-том	0,94								7925299
	Налог НДС-	12%								951036
	ИТОГО ПО АКТУ:									**8 876 335**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М.

Заведующий сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Калимов К.Т

Специалист сектора ПТС "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н

Технадзор ТОО "НИиПК Каздоринновация"
Турганов М.Т