ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ №51 НА 900 МЕСТ В Г.УРАЛЬСК, ЗКО

Форма КС 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		2019/91	21.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ №51 НА 900 МЕСТ В Г.УРАЛЬСК, ЗКО	637 617 620,05	139 454 507,71							16 734 540,92	156 189 048,63
Всего к оплате с НДС	Сто пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч сорок восемь тенге,шестьдесят три тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя _____ Охасов А.К
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нуркапстройгаз"

Генеральный директор _____ Каримов А.Н
подпись

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ №51 НА 900 МЕСТ В Г.УРАЛЬСК, ЗКО
Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Форма 2

Акт выполненных работ №4
за III декаду октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
30	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНА КЛАДКИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ 510 ММ, ОБЛИЦОВКИ 120 М. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М *НР - 93%; СП - 8%*	М3 КЛАДКИ	600	31289,10	2077,25	18773459	1246350	12813917	4626222	25271655
					7855,32	435,40	4713192	261240		1871974	
34	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1017,5	4037,64	243,93	4108296	248197	2577215	1241464	5777741
					1260,82	51,13	1282884	52023		427981	
1-Й ЭТАЖ											
46	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	717	441,85	249,26	316808	178717	23273	180742	537354
					160,14	53,49	114818	38354		39804	
47	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	М3	9,58616	88786,00	--	851117	--	851117	--	919206
					--	--	--	--		68089	
48	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	42	1663,77	56,98	69878	2393	17996	58989	139177

		НР - 118%; СП - 8%			1178,32	11,94	49489	502		10309		
49	С121-040102-0104 2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 6.2, РАЗМЕРАМИ 640 ММ Х 250 ММ Х 220 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	24	4589,00	--	110136	--	110136	--		118947
		СП - 8%			--	--	--	--		8811		
50	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	18	2211,00	--	39798	--	39798	--		42982
		СП - 8%			--	--	--	--		3184		
51	Е11-070503-0106 1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ, МАССА ДО 2 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	36	5294,42	1945,35	190599	70032	6990	150620		368516
		НР - 118%; СП - 8%			3154,92	390,74	113577	14067		27297		
52	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92	М3	21,6	138597,00	--	2993695	--	2993695	--		3233191
		СП - 8%			--	--	--	--		239496		
53	Е11-070503-0105 1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ, МАССА ДО 1 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	3532,66	1322,93	14131	5292	460	11211		27369
		НР - 118%; СП - 8%			2094,66	280,65	8379	1123		2027		
54	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 СТ РК 937-92	М3	0,688	114926,00	--	79069	--	79069	--		85395
		СП - 8%			--	--	--	--		6326		
		2-Й ЭТАЖ										
56	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	23,688	88786,00	--	2103163	--	2103163	--		2271416
		СП - 8%			--	--	--	--		168253		
58	С121-040102-0104 2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 6.2, РАЗМЕРАМИ 640 ММ Х 250 ММ Х 220 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	16	4589,00	--	73424	--	73424	--		79298
		СП - 8%			--	--	--	--		5874		
59	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	12	2211,00	--	26532	--	26532	--		28655
		СП - 8%			--	--	--	--		2123		

	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92	М3	18	138597,00	--	2494746	--	2494746	--	2694326
					--	--	--	--		199580	
		СП - 8%									
		3-Й ЭТАЖ									
63	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	16,983	88786,00	--	1507853	--	1507853	--	1628481
					--	--	--	--		120628	
		СП - 8%									
65	С121-040102-0104 2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 6.2, РАЗМЕРАМИ 640 ММ Х 250 ММ Х 220 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	16	4589,00	--	73424	--	73424	--	79298
					--	--	--	--		5874	
		СП - 8%									
66	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	9	2211,00	--	19899	--	19899	--	21491
					--	--	--	--		1592	
		СП - 8%									
68	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92	М3	16,8	138597,00	--	2328430	--	2328430	--	2514704
					--	--	--	--		186274	
		СП - 8%									
		ТЕХН. ЭТАЖ									
70	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	2,942	88786,00	--	261208	--	261208	--	282105
					--	--	--	--		20897	
		СП - 8%									
		ИТОГО	Тенге				36435664	1750981	28402345	6269248	46121307
		РАЗДЕЛ.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		МУ-1, 4 ШТ									
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04676	210709,00	--	9853	--	9853	--	10641
					--	--	--	--		788	
		СП - 8%									
95	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01248	221440,00	--	2764	--	2764	--	2985
					--	--	--	--		221	
		СП - 8%									
		МУ-2, 2 ШТ									

	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,02242	210709,00 --	-- --	4724 --	-- --	4724	-- 378	5102
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,00602	221440,00 --	-- --	1333 --	-- --	1333	-- 107	1440
	МУ-1, 4 ШТ										
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,04676	210709,00 --	-- --	9853 --	-- --	9853	-- 788	10641
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,01248	221440,00 --	-- --	2764 --	-- --	2764	-- 221	2985
	МУ-2, 2 ШТ										
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,02242	210709,00 --	-- --	4724 --	-- --	4724	-- 378	5102
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,006768	221440,00 --	-- --	1499 --	-- --	1499	-- 120	1619
	МУ-3, 1 ШТ										
110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,01137	210709,00 --	-- --	2396 --	-- --	2396	-- 192	2587
111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,00303	221440,00 --	-- --	671 --	-- --	671	-- 54	725
	МУ-1, 4 ШТ										

	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04676	210709,00	--	9853	--	9853	--	788	10641
		СП - 8%			--	--	--	--				
118	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01248	221440,00	--	2764	--	2764	--	221	2985
		СП - 8%			--	--	--	--				
		МУ-2, 2 ШТ										
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02242	210709,00	--	4724	--	4724	--	378	5102
		СП - 8%			--	--	--	--				
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0061	221440,00	--	1351	--	1351	--	108	1459
		СП - 8%			--	--	--	--				
		ПМ-1, 1 ШТ										
123	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ № 20Б-35Б ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА СТ РК 2585-2014	Т	0,50047	337687,00	--	169002	--	169002	--	13520	182522
		СП - 8%			--	--	--	--				
126	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	10,8675	2881,00	--	31309	--	31309	--	2505	33814
		СП - 8%			--	--	--	--				
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,08004	210709,00	--	16865	--	16865	--	1349	18214
		СП - 8%			--	--	--	--				
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04968	221440,00	--	11001	--	11001	--	880	11881
		СП - 8%			--	--	--	--				
130	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0137	264954,00	--	3630	--	3630	--		3920

					--	--	--	--		290	
		СП - 8%									
		ПМ-2, 3 ШТ									
132	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ № 20Б-35Б ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА СТ РК 2585-2014	Т	1,50141	337687,00 --	-- --	507007 --	-- --	507007	-- 40561	547567
		СП - 8%									
133	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	1,50141	18434,00 --	-- --	27677 --	-- --	27677	-- 2214	29891
		СП - 8%									
135	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	32,6025	2881,00 --	-- --	93928 --	-- --	93928	-- 7514	101442
		СП - 8%									
137	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,24012	210709,00 --	-- --	50595 --	-- --	50595	-- 4048	54643
		СП - 8%									
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,14904	221440,00 --	-- --	33003 --	-- --	33003	-- 2640	35644
		СП - 8%									
139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0411	264954,00 --	-- --	10890 --	-- --	10890	-- 871	11761
		СП - 8%									
143	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	1250,22	7202,00 --	-- --	9004084 --	-- --	9004084	-- 720327	9724411
		СП - 8%									
		МУ-1, 2 ШТ									
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02338	210709,00 --	-- --	4926 --	-- --	4926	-- 394	5320
		СП - 8%									
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00624	221440,00	--	1382	--	1382	--	1492

		СП - 8%			--	--	--	--		111		
		МУ-2, 1 ШТ										
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,01121	210709,00 --	-- --	2362 --	-- --	2362	-- 189	2551
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,00305	221440,00 --	-- --	675 --	-- --	675	-- 54	729
		ИТОГО	Тенге				10027608	--	10027609	--	10829816
		РАЗДЕЛ .ПОЛЫ										
		ТИП "1"										
187	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	М3	43,596501	31462,00 --	-- --	1371633 --	-- --	1371633	-- 109731	1481364
193	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	М3	10,454706	31462,00 --	-- --	328926 --	-- --	328926	-- 26314	355240
201	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	М3	49,978278	31462,00 --	-- --	1572417 --	-- --	1572417	-- 125793	1698210
		ТИП "4"										
230	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	М3	13,86	47196,00 --	-- --	654137 --	-- --	654137	-- 52331	706467
		ТИП "5"										
265	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 175 *СП - 8%*	М3	270,45843	29021,00 --	-- --	7848974 --	-- --	7848974	-- 627918	8476892

270	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	Т	1,19355	264954,00 --	-- --	316236 --	-- --	316236	-- 25299	341535
273	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 175 *СП - 8%*	М3	270,45843	29021,00 --	-- --	7848974 --	-- --	7848974	-- 627918	8476892
278	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	Т	1,19355	264954,00 --	-- --	316236 --	-- --	316236	-- 25299	341535
		ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
366	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ *НР - 90%; СП - 8%*	М2	386,3376	2229,57 985,92	162,93 75,88	861365 380897	62945 29315	417523	369191 98444	1329001
367	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	М2	386,3376	27435,00 --	-- --	10599172 --	-- --	10599172	-- 847934	11447106
		ИТОГО	Тенге				31718069	62945	31274228	369191	34654242
		РАЗДЕЛ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ.ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)									
		ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ЩО-1									
79	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	ШТ.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349
80	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 3Р 25А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	ШТ.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548

81	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 1Р 16А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	10	698,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		ЩО-2									
82	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
83	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 3Р 25А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
84	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 1Р 16А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	9	698,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
85	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	5,564	171879,00	--	956335	--	956335	--	1032842
		СП - 8%			--	--	--	--		76507	
86	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	7,29959	269000,00	--	1963590	--	1963590	--	2120677
		СП - 8%			--	--	--	--		157087	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
87	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СО ВСТРАИВАЕМЫМ ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПММА, МОДЕЛИ OPL/R ECO LED 595, 220 В, МОЩНОСТЬ 36 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20	ШТ.	632	31313,00	--	19789816	--	19789816	--	21373001
		СП - 8%			--	--	--	--		1583185	
		ИТОГО	Тенге				22736752	--	22736753	--	24555693
		РАЗДЕЛ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-01.КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	Е11-080301-0202 1108-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ ИЗ КАМНЕЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ. КЛАДКА ОБЫЧНАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3 КЛАДКИ	54,1	15549,66	1780,50	841236	96325	596071	157198	1078309

		НР - 93%; СП - 8%			2751,20	373,20	148840	20190		79875		
20	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	18	441,85 160,14	249,26 53,49	7953 2882	4487 963	584	4537 999	13490	
21	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	М3	0,525	88786,00 --	-- --	46613 --	-- --	46613	-- 3729	50342	
		КРОВЛЯ										
22	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА *НР - 90%; СП - 8%*	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,688	102757,86 21856,90	1379,60 540,38	173455 36894	2329 912	134232	34026 16598	224080	
23	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,688	8776,03 828,36	55,84 23,82	14814 1398	94 40	13322	1295 1289	17397	
24	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ *НР - 90%; СП - 8%*	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	9	3514,98 1490,06	23,84 11,20	31635 13411	215 101	18009	12160 3504	47299	
25	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ Н44 БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ *НР - 92%; СП - 8%*	М2 КРОВЛИ	99,2	5029,26 1816,02	97,73 25,81	498903 180149	9695 2560	309059	168092 53360	720355	
26	С121-130208-0222 2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 80 ММ *СП - 8%*	1000 ШТ.	0,793	21958,00 --	-- --	17413 --	-- --	17413	-- 1393	18806	

27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО *НР - 92%; СП - 8%*	М2 ПОКРЫТИЯ	33,09	2842,71 1012,82	13,71 3,36	94065 33514	454 111	60097	30935 10000	135001
28	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	99,2	305,40 31,38	2,59 1,11	30296 3113	257 110	26926	2900 2656	35852
29	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ *НР - 90%; СП - 8%*	М2 ПОТОЛКОВ	44,8	1019,81 369,97	29,46 12,51	45687 16574	1320 561	27793	15422 4889	65998
30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ *НР - 92%; СП - 8%*	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	44,8	331,66 75,09	12,37 2,88	14858 3364	554 129	10940	3214 1446	19518
31	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО *НР - 94%; СП - 8%*	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	44,8	319,23 289,73	29,49 14,07	14301 12980	1321 630	--	12794 2168	29263
32	С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-35 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	М3	6,9216	9927,00 --	-- --	68711 --	-- --	68711	-- 5497	74208
33	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ *НР - 94%; СП - 8%*	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	44,8	382,68 71,90	1,05 0,50	17144 3221	47 22	13876	3049 1615	21808
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО *НР - 92%; СП - 8%*	М2 СТЯЖКИ	44,8	554,62 211,90	100,02 24,13	24847 9493	4481 1081	10873	9728 2766	37341
	ИТОГО		Тенге				1046129	20766	711251	293615	1446926
		ПОЛЫ									
35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,584	14613,42	1672,87	52374	5996	35277	12740	70324

		НР - 94%; СП - 8%			3097,44	684,20	11101	2452		5209	
36	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	44,8	191,34	0,53	8572	24	6937	1524	10904
		НР - 94%; СП - 8%			35,95	0,25	1611	11		808	
37	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	44,8	828,33	26,93	37109	1206	21605	13997	55195
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	14298	593		4089	
38	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ	44,8	1545,96	56,21	69259	2518	64678	3045	78088
		НР - 94%; СП - 8%			46,04	26,26	2063	1176		5784	
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	44,8	636,59	27,59	28519	1236	12849	14125	46055
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	14434	593		3412	
40	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	26,5	155,48	1,05	4120	28	664	3235	7944
		НР - 94%; СП - 8%			129,38	0,50	3428	13		588	
		ИТОГО:	Тенге				2141886	132586	1496529	504016	2857577

РАЗДЕЛ.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-03.КОТЕЛЬНАЯ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ

2	51-040103-0402 5104-0103-0402 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ С КОМБИНИРОВАННЫМИ ГОРЕЛКАМИ НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ МОДЕЛИ КВА-630, НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 630/567 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПО НАРУЖНЫМ ГАБАРИТАМ 7560 М2, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2280 ММ Х 1250 ММ Х 1775 ММ ГОСТ 30735-2001	КОМПЛЕКТ	2	3110285,00	--	6220570	--		--	6220570
					--	--	--	--	6220570	--	
5	51-020605-0113 5102-0605-0113 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ GHN 32/120-180, Q 5,0 М3/Ч, Н 6,0 М ВОД. СТ., ТИПА IMP PUMPS	ШТ.	2	68335,00	--	136670	--		--	136670
					--	--	--	--	136670	--	
6	51-020604-0208 5102-0604-0208 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 20-60, ТИПА GRUNDFOS	ШТ.	2	61956,00	--	123912	--		--	123912
					--	--	--	--	123912	--	

7	51-020605-0206 5102-0605-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ SAN 25/70-130, Q 3,0 М3/Ч, Н 3,7 М ВОД. СТ., ТИПА IMP PUMPS	ШТ.	2	49080,00 --	-- --	98160 --	-- --	98160	--	98160
10	ПРАЙС	ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ AF/DIGIT/T 17 *СП - 8%*	ШТ	1	286875,00 --	-- --	286875 --	-- --	286875	-- 22950	309825
12	С121-060303-0101 2106-0303-0101 РСНБ РК 2015	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т *СП - 8%*	Т	0,1	583265,00 --	-- --	58327 --	-- --	58327	-- 4666	62993
14	С123-051101-0117 2305-1101-0117 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 35, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 250 КВТ ДО 275 КВТ, Т1 90°С/Т2 *СП - 8%*	ШТ.	1	462088,00 --	-- --	462088 --	-- --	462088	-- 36967	499055
	ИТОГО		Тенге				7386602	--	807290	--	7451185

РАЗДЕЛ.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 630 КВА С КАМЕРАМИ КСО366.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		СТЕНЫ									
18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М *НР - 93%; СП - 8%*	М3 КЛАДКИ	43,926	25136,24 4490,06	2374,00 497,60	1104134 197230	104280 21858	802624	203752 104631	1412517
19	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	2189,05 879,67	1281,96 268,70	8756 3519	5128 1075	109	5420 1134	15311
20	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	441,85 160,14	249,26 53,49	2651 961	1496 321	194	1512 333	4497
21	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	М3	1,092	88786,00 --	-- --	96954 --	-- --	96954	-- 7756	104711

22	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ИЛИ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ИЛИ ПРОХОДА ШИН. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	7,119	19228,51 13684,00	1321,50 453,30	136888 97416	9408 3227	30064	72463 16748	226099
23	С121-130407-0302 2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	М2	7,8309	3238,00 --	-- --	25356 --	-- --	25356	-- 2029	27385
		ИТОГО	Тенге				1374740	120311	955301	283147	1790520

РАЗДЕЛ.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-03.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 630 КВА С КАМЕРАМИ КСО366.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
2	51-080301-0408 5108-0301-0408 РСНБ РК 2015	КАМЕРА СЕРИИ КСО 366.14 И 15 (С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ)	ШТ.	9	57634,00 --	-- --	518706 --	-- --	518706	-- --	518706
5	51-080401-1201 5108-0401-1201 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО 70-1-90 С АППАРАТУРОЙ АВР ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	9	380079,00 --	-- --	3420711 --	-- --	3420711	-- --	3420711
7	51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-630/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-630/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 630 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	2	2022173,00 --	-- --	4044346 --	-- --	4044346	-- --	4044346
9	51-080401-0111 5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-2874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 3,8 А ДО 6 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	73398,00 --	-- --	73398 --	-- --	73398	-- --	73398
11	С123-070206-0102 2307-0206-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КУЛАЧКОВЫЕ МОДЕЛИ ПКП25-11 /О, ПОЛОЖЕНИЙ "0-1", 25 А, 1Р/400 В, ТИПА ИЭК *СП - 8%*	ШТ.	1	2908,00 --	-- --	2908 --	-- --	2908	-- 233	3141
13	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182

						--	--	--	--		828	
		СП - 8%						8070423	--	13262	--	8071484
		ИТОГО	Тенге									
		РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 05-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
3	С123-060702-0503 2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ В ТРУБЕ КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	КМ	1,237	155094,00	--	191851	--	191851	--		207199
		СП - 8%			--	--	--	--		15348		
6	ПРАЙС	ПАЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ SC-APC- SM 5M	ШТ	3	2823,21	--	8470	--	8470	--		9147
		СП - 8%			--	--	--	--		678		
7	С123-080505-0802 2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	ДЕЛИТЕЛЬ DM12	ШТ.	1	363,00	--	363	--	363	--		392
		СП - 8%			--	--	--	--		29		
		ТЕЛЕФОННЫЕ КОЛОДЦЫ ККС-2, 7 ШТ.										
8	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ И КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	5,32	56343,00	--	299745	--	299745	--		323724
		СП - 8%			--	--	--	--		23980		
9	С124-040207-1202 2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,14	32298,00	--	4522	--	4522	--		4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362		
12	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 600 ММ, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	14	1021,00	--	14294	--	14294	--		15438
		СП - 8%			--	--	--	--		1144		
		РАБОТЫ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ КОЛОДЦЕ										
15	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 600 ММ, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	8	1021,00	--	8168	--	8168	--		8821
		СП - 8%			--	--	--	--		653		
16	С124-040207-1202 2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	КОНСОЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ СВЯЗИ ККЧ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,08	32298,00	--	2584	--	2584	--		2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207		
		ИТОГО	Тенге				529996	--	529997	--		572395
		РАЗДЕЛ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-03.ГАЗОПРОВОД										

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА *НР - 99%; СП - 8%*	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1493,01 1245,48	78,90 37,32	1493 1245	79 37	169	1270 221	2984
2	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	ШТ.	1	29266,00 --	-- --	29266 --	-- --	29266	-- 2341	31607
3	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА *НР - 99%; СП - 8%*	ФЛАНЕЦ	2	528,64 475,84	31,68 --	1057 952	63 --	42	942 160	2159
4	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	ШТ.	2	1685,00 --	-- --	3370 --	-- --	3370	-- 270	3640
5	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО *НР - 98%; СП - 8%*	УСТАНОВКА	1	25861,05 13272,00	954,32 298,62	25861 13272	954 299	11635	13299 3133	42293
6	ПРАЙС	ГРПШ 400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-400М	КОМПЛ	1	318707,71 --	-- --	318708 --	-- --	318708	-- --	318708
7	86-010602-0204	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПЛЕТЕННОЙ СЕТКИ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ ТИП 1ПМ -30.20	СЕКЦИЯ	3	55890,00 15295,00	6264,00 2047,00	167670 45885	18792 6141	102993	47344 17201	232215
7.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	3	55890,00 15295,00	6264,00 2047,00	167670 45885	18792 6141	102993	47344 17201	232215
8	86-010605-0503	КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТИП КМС 0,85 Х 1,8, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ	ШТ.	1	86215,00 14872,00	733,00 189,00	86215 14872	733 189	70610	13706 7994	107914
8.1	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	86215,00 14872,00	733,00 189,00	86215 14872	733 189	70610	13706 7994	107914

9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	1119958,70 212115,00	82623,76 22223,05	1120 212	83 22	825	232 108	1460
10	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	1803179,71 458640,00	209248,13 87180,52	3606 917	418 174	2271	1081 375	5062
	ИТОГО		Тенге				638366	21123	221181	77874	748042

РАЗДЕЛ.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-04.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ЛОТКИ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО *НР - 93%; СП - 8%*	М3 ОСНОВАНИЯ	12	3422,51 745,68	994,98 380,20	41070 8948	11940 4562	20182	12565 4291	57926
2	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО *НР - 118%; СП - 8%*	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	25,25	10184,42 3876,12	2719,46 814,04	257157 97872	68666 20555	90619	139743 31752	428652
3	С121-040303-0135 2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	М3	13,08	78332,00 --	-- --	1024583 --	-- --	1024583	-- 81967	1106549
4	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	М3	2,38	85119,00 --	-- --	202583 --	-- --	202583	-- 16207	218790
5	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 *СП - 8%*	М3	9,79	51707,00 --	-- --	506212 --	-- --	506212	-- 40497	546708
6	С121-040304-0202 2104-0304-0202 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ЛОТКОВ КАНАЛОВ Б2 (1-8), РАЗМЕРАМИ 2200 ММ Х 380 ММ Х 200 ММ СТ РК 937-92 *СП - 8%*	ШТ.	2	13750,00 --	-- --	27500 --	-- --	27500	-- 2200	29700

7	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	ШТ.	62	696,00 --	-- --	43152 --	-- --	43152	-- 3452	46604
8	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	ШТ.	30	1033,00 --	-- --	30990 --	-- --	30990	-- 2479	33469
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	155	2108,54 209,44	44,09 8,71	326823 32464	6834 1350	287525	31446 28662	386931
10	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ВСТАВКА *НР - 91%; СП - 8%*	М3	1,5	27097,60 3310,92	1269,48 292,67	40646 4966	1904 439	33776	4919 3645	49211
11	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 125 ММ. ПРОКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,14	1359876,50 753819,00	579244,90 142308,20	190383 105535	81094 19923	3754	124203 25167	339753
12	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	140	3104,00 --	-- --	434560 --	-- --	434560	-- 34765	469325
13	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,07	1001003,72 542704,00	446772,09 116465,74	70070 37989	31274 8153	807	45680 9260	125011
14	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 65, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	М	70	1760,00 --	-- --	123200 --	-- --	123200	-- 9856	133056
15	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ. ПРОКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,07	990092,58 537632,00	442458,43 114608,72	69306 37634	30972 8023	700	45200 9161	123667

16	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	М	70	957,00 --	-- --	66990 --	-- --	66990	-- 5359	72349
17	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	ШТ.	2	114279,00 --	-- --	228558 --	-- --	228558	-- 18285	246843
18	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	ШТ.	4	5227,00 --	-- --	20908 --	-- --	20908	-- 1673	22581
19	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	ШТ.	1	42276,00 --	-- --	42276 --	-- --	42276	-- 3382	45658
20	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	ШТ.	2	2479,00 --	-- --	4958 --	-- --	4958	-- 397	5355
21	С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ ДЛЯ ПАРА, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	ШТ.	1	56282,00 --	-- --	56282 --	-- --	56282	-- 4503	60785
22	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	ШТ.	2	1398,00 --	-- --	2796 --	-- --	2796	-- 224	3020
23	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	ШТ.	10	3518,00 --	-- --	35180 --	-- --	35180	-- 2814	37994
24	С123-020101-0167 2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	ШТ.	5	1009,00 --	-- --	5045 --	-- --	5045	-- 404	5449

25	С123-020101-0141 2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	ШТ.	5	351,00 --	--	1755 --	--	1755 --	-- 140	1895
26	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ *СП - 8%*	Т	0,13176	448959,00 --	--	59155 --	--	59155 --	-- 4732	63887
27	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ *СП - 8%*	Т	0,093	448959,00 --	--	41753 --	--	41753 --	-- 3340	45093
28	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ. ПРОКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,008	990092,58 537632,00	442458,43 114608,72	7921 4301	3540 917	80	5166 1047	14133
29	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	3	972,00 --	--	2916 --	--	2916 --	-- 233	3149
30	С123-010201-0133 2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	3	714,00 --	--	2142 --	--	2142 --	-- 171	2313
31	С123-010101-0127 2301-0101-0127 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	М	2	401,00 --	--	802 --	--	802 --	-- 64	866
32	С123-040601-0905 2304-0601-0905 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	ШТ.	1	34025,00 --	--	34025 --	--	34025 --	-- 2722	36747
33	С123-040601-0904 2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	ШТ.	2	26891,00 --	--	53782 --	--	53782 --	-- 4303	58085

34	С123-040601-0903 2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	ШТ.	2	22351,00 --	--	44702 --	--	44702	-- 3576	48278
35	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	ШТ.	2	891,00 --	--	1782 --	--	1782	-- 143	1925
36	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	ШТ.	2	749,00 --	--	1498 --	--	1498	-- 120	1618
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	90	90,44 41,68	2,31 0,25	8140 3752	208 22	4180	2604 859	11603
38	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 *НР - 76%; СП - 8%*	М3 ИЗОЛЯЦИИ	6,5	37602,78 23901,80	1704,62 796,16	244418 155362	11080 5175	77976	122008 29314	395740
39	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	М3	6,5	14063,00 --	--	91410 --	--	91410	-- 7313	98722
40	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ *НР - 76%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	185	518,54 339,63	26,92 5,85	95929 62831	4980 1082	28118	48574 11560	156063
41	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 М2	0,2072	438576,00 --	--	90873 --	--	90873	-- 7270	98143
42	Е11-240201-0102 1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ВВОД ЦОКОЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 80 ММ В ЗДАНИЯ. УСТРОЙСТВО *НР - 99%; СП - 8%*	ВВОД	2	29763,48 10617,60	2534,62 434,16	59527 21235	5069 868	33223	21882 6513	87922
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000 ММ.-1 ШТ.									

43	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ *НР - 99%; СП - 8%*	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,9	39544,74 15866,14	10490,70 3971,40	35590 14280	9442 3574	11868	17675 4261	57527
44	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	11959,00 --	-- --	11959 --	-- --	11959	-- 957	12916
45	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	13067,00 --	-- --	13067 --	-- --	13067	-- 1045	14112
46	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	7812,00 --	-- --	7812 --	-- --	7812	-- 625	8437
47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	4799,00 --	-- --	4799 --	-- --	4799	-- 384	5183
48	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	4827,00 --	-- --	4827 --	-- --	4827	-- 386	5213
49	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	9719,00 --	-- --	9719 --	-- --	9719	-- 778	10497
50	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	КОМПЛЕКТ	1	18079,00 --	-- --	18079 --	-- --	18079	-- 1446	19525
51	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ *СП - 8%*	КГ	4	347,00 --	-- --	1388 --	-- --	1388	-- 111	1499
52	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,44	6292,53	1687,48	2769	742	1669	615	3655

	НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	358	304		271		
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,55	25354,87	1078,92	13945	593	12705	702	15819
	НР - 91%; СП - 8%				1177,20	225,54	647	124		1172	
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	7,5	853,03	19,94	6398	150	4300	1829	8885
	НР - 93%; СП - 8%				259,70	2,49	1948	19		658	
		ТЕПЛОФИКАЦИОНАЯ КАМЕРА									
57	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	5,045	33610,00	--	169562	--	169562	--	183127
	СП - 8%				--	--	--	--		13565	
58	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	1,086	31514,00	--	34224	--	34224	--	36962
	СП - 8%				--	--	--	--		2738	
59	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД ЛЮК МАРКИ ПО4, РАЗМЕРАМИ 2300 ММ Х 1500 ММ Х 200 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	ШТ.	2	48899,00	--	97798	--	97798	--	105622
	СП - 8%				--	--	--	--		7824	
60	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	4827,00	--	9654	--	9654	--	10426
	СП - 8%				--	--	--	--		772	
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
	СП - 8%				--	--	--	--		768	
63	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,156	88786,00	--	13851	--	13851	--	14959
	СП - 8%				--	--	--	--		1108	
64	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	19225,00	--	38450	--	38450	--	41526
	СП - 8%				--	--	--	--		3076	
	ИТОГО		Тенге				5197247	268488	4338637	624811	6287824

РАЗДЕЛ .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01.БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАФЫ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

89	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2	1848	85,00	--	157080	--	157080	--	169646
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
93	С121-080102-1206 2108-0102-1206 РСНБ РК 2015	ГЕОКОМПОЗИТ ДВУХСЛОЙНЫЙ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПЛОТНОСТЬЮ 300 Г/М2 И ГЕОМЕМБРАНЫ ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	М2	1999,2	528,00	--	1055578	--	1055578	--	1140024
		СП - 8%			--	--	--	--		84446	
		ИТОГО	Тенге				1212658	--	1212658	--	1309670
		ИТОГО ПО АКТУ:									145249755
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1954419				
		Итого с временными									147204170
		Зимние удорожания			1,98 %		2618530				
		Итого с зимними удорожаниями									149822700
		Средний коэф.на 2019-2020 г, к = 1,01394									151911228,44
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3038224,569				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									154949453,01
		С понижающим коэф-м									139454507,71
		НДС			12 %		16734540,92				
		Итого с НДС									**156189048,63**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя _____ Охасов А.К

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
Генеральный директор _____ Каримов А.Н

Технадзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Эксперт по авторскому надзору
Байхатов Ж.А