Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4894462

Конкурстың № 5414221-1
Конкурстың атауы Облыстық маңызы бар КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" автомобиль жолының км 32-34; км 39-41; км 50-53 күрделі жөндеу кезінде техникалық қадағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-02-10 17:47:54 дейін 2021-02-17 17:47:54
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	061240011957	ҚҚ жобасына ескерту	В целях улучшения качества услуг при исполнении договорных обязательств, просим дополнить требования следующими материальными и трудовыми ресурсами: 1. Необходим Плотномер статический - это специальные строительные приборы, с помощью которых прямо на строительной площадке можно измерить плотность и степень уплотнения грунта и оценить его несущую способность. 2. Кроме этого в целях улучшения оказываемых услуг технического надзора просим Вас внести в трудовые ресурсы следующие изменения: - необходим геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы; – необходимы эксперты технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог.	2021-02-11 19:15:08	Отклонить замечания	Согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» поясняем: Технический надзор - это надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. Организация осуществления технического надзора является непосредственной обязанностью заказчика. Форма организации службы технического надзора определяется заказчиком самостоятельно в зависимости от масштабов и вида строительства, технической сложности объекта (уровня ответственности), масштабов деятельности заказчика - застройшика и других факторов. 1. Рассмотрев Ваше замечание к КД касательно дополнения требований к материальным ресурсам «Плотномер статический» сообщаем следующее. При осуществлении технического надзора собственными силами заказчик назначает ответственного представителя технадзора и, при необходимости, создает в своей организационной структуре службу технического надзора, обеспечив ее на весь период строительства служебными помещениями, оборудованием, инвентарем, контрольно-измерительными приборами и инструментом, необходимыми нормативно-техническими документами, средствами связи и обработки информации, спецодеждой, а также, при потребности, транспортом и условиями для временного проживания представителей технического надзора. При осуществлении технического надзора экспертами, не являющимися штатными сотрудниками заказчика, либо организацией, вопросы материально-технического обеспечения и условия работы оговариваются в договоре (контракте) на оказание инжиниринговых услуг. Потенциальный поставщик оставляет за собой право использовать дополнительные приборы предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. 2. Рассмотрев Ваши замечания к КД касательно внесения изменений в трудовые ресурсы сообщаем следующее. - В части необходимости геодезиста – специалиста с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы: В случае осуществления строительства на основании договора застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию и (или) эксперта, имеющих соответствующие разрешения на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство. Потенциальный поставщик оставляет за собой право привлекать специалистов предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. - В части необходимости экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог поясняем: На основании Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, по объекту «капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34; км 39-41; км 50-53 установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный. В связи с чем, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», Заказчиком установлено требование о наличии 3-х экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства, имеющие соответствующий аттестат на основании Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденными приказом МНЭ РК от 27 ноября 2014 года № 114. Согласно вышеуказанным Правилам, для аттестации в качестве эксперта технического надзора подлежат лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Аттестаты экспертов не подразделяются по видам строительства. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении также подлежит отклонению.

2	120940002382	КҚ жобасына ескерту	просим не принимать доводы в части трудовых ресурсов ТОО Нуралем курылыс, и ТОО КЦУП. Поставщики лоббируют только свои интересы.	2021-02-16 16:54:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше предложение учтено при ответе на замечание ТОО «Казахстанский центр управления проектами» и ТОО «Нуралем - Курылыс» согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

3	170440008459	ҚҚ жобасына ескерту	В целях улучшения качества услуг при исполнении договорных обязательств, просим дополнить требования следующими материальными и трудовыми ресурсами: 1. Необходим Плотномер статический - это специальные строительные приборы, с помощью которых прямо на строительной площадке можно измерить плотность и степень уплотнения грунта и оценить его несущую способность. 2. Кроме этого в целях улучшения оказываемых услуг технического надзора просим Вас внести в трудовые ресурсы следующие изменения: - необходим геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы; – необходимы эксперты технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог.	2021-02-11 19:19:38	Отклонить замечания	Согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» поясняем: Технический надзор - это надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. Организация осуществления технического надзора является непосредственной обязанностью заказчика. Форма организации службы технического надзора определяется заказчиком самостоятельно в зависимости от масштабов и вида строительства, технической сложности объекта (уровня ответственности), масштабов деятельности заказчика - застройщика и других факторов. 1. Рассмотрев Ваше замечание к КД касательно дополнения требований к материальным ресурсам «Плотномер статический» сообщаем следующее. При осуществлении технического надзора собственными силами заказчик назначает ответственного представителя технадзора и, при необходимости, создает в своей организационной структуре службу технического надзора, обеспечив ее на весь период строительства служебными помещениями, оборудованием, инвентарем, контрольно-измерительными приборами и инструментом, необходимыми нормативно-техническими документами, средствами связи и обработки информации, спецодеждой, а также, при потребности, транспортом и условиями для временного проживания представителей технического надзора. При осуществлении технического надзора экспертами, не являющимися штатными сотрудниками заказчика, либо организацией, вопросы материально-технического обеспечения и условия работы оговариваются в договоре (контракте) на оказание инжиниринговых услуг. Потенциальный поставщик оставляет за собой право использовать дополнительные приборы предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. 2. Рассмотрев Ваши замечания к КД касательно внесения изменений в трудовые ресурсы сообщаем следующее. - В части необходимости геодезиста – специалиста с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы: В случае осуществления строительства на основании договора застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию и (или) эксперта, имеющих соответствующие разрешения на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство. Потенциальный поставщик оставляет за собой право привлекать специалистов предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. - В части необходимости экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог поясняем: На основании Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, по объекту «капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34; км 39-41; км 50-53 установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный. В связи с чем, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», Заказчиком установлено требование о наличии 3-х экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства, имеющие соответствующий аттестат на основании Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденными приказом МНЭ РК от 27 ноября 2014 года № 114. Согласно вышеуказанным Правилам, для аттестации в качестве эксперта технического надзора подлежат лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Аттестаты экспертов не подразделяются по видам строительства. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении также подлежит отклонению.

4	061140003318	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями п.8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утверждённых Приказом МНЭ РК от 03.02.2015 г. № 71 (с учётом внесённых изменений и дополнений в последующие годы) наличие свидетельства об аккредитации юр.лица является подтверждением наличия инструментов, приборов и нормативной базы. Считаем, что предложения ТОО "Нуралем-Құрылыс", ТОО "КЦУП" являются лоббированием их личных интересов.	2021-02-12 09:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше предложение учтено при ответе на замечание ТОО «Казахстанский центр управления проектами» и ТОО «Нуралем - Курылыс» согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Мусакулова Жанар Поселковна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4894462

№ конкурса 5414221-1
Название конкурса Услуги технического надзора при проведении капитального ремонта автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34; км 39-41; км 50-53
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-02-10 17:47:54 по 2021-02-17 17:47:54
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	061240011957	Замечание к КД	В целях улучшения качества услуг при исполнении договорных обязательств, просим дополнить требования следующими материальными и трудовыми ресурсами: 1. Необходим Плотномер статический - это специальные строительные приборы, с помощью которых прямо на строительной площадке можно измерить плотность и степень уплотнения грунта и оценить его несущую способность. 2. Кроме этого в целях улучшения оказываемых услуг технического надзора просим Вас внести в трудовые ресурсы следующие изменения: - необходим геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы; – необходимы эксперты технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог.	2021-02-11 19:15:08	Отклонить замечания	Согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» поясняем: Технический надзор - это надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. Организация осуществления технического надзора является непосредственной обязанностью заказчика. Форма организации службы технического надзора определяется заказчиком самостоятельно в зависимости от масштабов и вида строительства, технической сложности объекта (уровня ответственности), масштабов деятельности заказчика - застройщика и других факторов. 1. Рассмотрев Ваше замечание к КД касательно дополнения требований к материальным ресурсам «Плотномер статический» сообщаем следующее. При осуществлении технического надзора собственными силами заказчик назначает ответственного представителя технадзора и, при необходимости, создает в своей организационной структуре службу технического надзора, обеспечив ее на весь период строительства служебными помещениями, оборудованием, инвентарем, контрольно-измерительными приборами и инструментом, необходимыми нормативно-техническими документами, средствами связи и обработки информации, спецодеждой, а также, при потребности, транспортом и условиями для временного проживания представителей технического надзора. При осуществлении технического надзора экспертами, не являющимися штатными сотрудниками заказчика, либо организацией, вопросы материально-технического обеспечения и условия работы оговариваются в договоре (контракте) на оказание инжиниринговых услуг. Потенциальный поставщик оставляет за собой право использовать дополнительные приборы предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. 2. Рассмотрев Ваши замечания к КД касательно внесения изменений в трудовые ресурсы сообщаем следующее. - В части необходимости геодезиста – специалиста с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы: В случае осуществления строительства на основании договора застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию и (или) эксперта, имеющих соответствующие разрешения на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство. Потенциальный поставщик оставляет за собой право привлекать специалистов предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. - В части необходимости экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог поясняем: На основании Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, по объекту «капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34; км 39-41; км 50-53 установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный. В связи с чем, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», Заказчиком установлено требование о наличии 3-х экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства, имеющие соответствующий аттестат на основании Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденными приказом МНЭ РК от 27 ноября 2014 года № 114. Согласно вышеуказанным Правилам, для аттестации в качестве эксперта технического надзора подлежат лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Аттестаты экспертов не подразделяются по видам строительства. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении также подлежит отклонению.

2	120940002382	Замечание к КД	просим не принимать доводы в части трудовых ресурсов ТОО Нуралем курылыс, и ТОО КЦУП. Поставщики лоббируют только свои интересы.	2021-02-16 16:54:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше предложение учтено при ответе на замечание ТОО «Казахстанский центр управления проектами» и ТОО «Нуралем - Курылыс» согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

3	170440008459	Замечание к КД	В целях улучшения качества услуг при исполнении договорных обязательств, просим дополнить требования следующими материальными и трудовыми ресурсами: 1. Необходим Плотномер статический - это специальные строительные приборы, с помощью которых прямо на строительной площадке можно измерить плотность и степень уплотнения грунта и оценить его несущую способность. 2. Кроме этого в целях улучшения оказываемых услуг технического надзора просим Вас внести в трудовые ресурсы следующие изменения: - необходим геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы; – необходимы эксперты технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог.	2021-02-11 19:19:38	Отклонить замечания	Согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» поясняем: Технический надзор - это надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. Организация осуществления технического надзора является непосредственной обязанностью заказчика. Форма организации службы технического надзора определяется заказчиком самостоятельно в зависимости от масштабов и вида строительства, технической сложности объекта (уровня ответственности), масштабов деятельности заказчика - застройщика и других факторов. 1. Рассмотрев Ваше замечание к КД касательно дополнения требований к материальным ресурсам «Плотномер статический» сообщаем следующее. При осуществлении технического надзора собственными силами заказчик назначает ответственного представителя технадзора и, при необходимости, создает в своей организационной структуре службу технического надзора, обеспечив ее на весь период строительства служебными помещениями, оборудованием, инвентарем, контрольно-измерительными приборами и инструментом, необходимыми нормативно-техническими документами, средствами связи и обработки информации, спецодеждой, а также, при потребности, транспортом и условиями для временного проживания представителей технического надзора. При осуществлении технического надзора экспертами, не являющимися штатными сотрудниками заказчика, либо организацией, вопросы материально-технического обеспечения и условия работы оговариваются в договоре (контракте) на оказание инжиниринговых услуг. Потенциальный поставщик оставляет за собой право использовать дополнительные приборы предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. 2. Рассмотрев Ваши замечания к КД касательно внесения изменений в трудовые ресурсы сообщаем следующее. - В части необходимости геодезиста – специалиста с высшим техническим образованием, выполняющий разбивочные работы: В случае осуществления строительства на основании договора застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию и (или) эксперта, имеющих соответствующие разрешения на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство. Потенциальный поставщик оставляет за собой право привлекать специалистов предлагаемых Вами. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении, подлежит отклонению. - В части необходимости экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства автомобильных дорог поясняем: На основании Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, по объекту «капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34; км 39-41; км 50-53 установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный. В связи с чем, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», Заказчиком установлено требование о наличии 3-х экспертов технического надзора по объектам первого или второго уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций с высшим техническим образованием в сфере строительства, имеющие соответствующий аттестат на основании Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденными приказом МНЭ РК от 27 ноября 2014 года № 114. Согласно вышеуказанным Правилам, для аттестации в качестве эксперта технического надзора подлежат лица с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Аттестаты экспертов не подразделяются по видам строительства. На основании вышеизложенного сообщаем, что данное замечание к конкурсной документации, представленное Вами при обсуждении также подлежит отклонению.

4	061140003318	Замечание к КД	В соответствии с требованиями п.8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утверждённых Приказом МНЭ РК от 03.02.2015 г. № 71 (с учётом внесённых изменений и дополнений в последующие годы) наличие свидетельства об аккредитации юр.лица является подтверждением наличия инструментов, приборов и нормативной базы. Считаем, что предложения ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО "КЦУП" являются лоббированием их личных интересов.	2021-02-12 09:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше предложение учтено при ответе на замечание ТОО «Казахстанский центр управления проектами» и ТОО «Нуралем - Курылыс» согласно Строительным нормам Республики Казахстан 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Методическому документу Республики Казахстан «О техническом надзоре за строительством зданий и сооружений» и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Мусакулова Жанар Поселковна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»