ТОО «ВИД-А»
Лицензия ГСЛ 18014236 от 23.07.2018г., выданная Государственным учреждением "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области", при Акимате Южно-Казахстанской области

ЗАКАЗ: № 325 - 2020 - 14
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

«Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте (без наружных инженерных сетей). Жилой дом №14»

Альбом 7 Сметная документация

Директор ТОО «ВИД-А» **А.А. Сушко**

Главный инженер проекта **А.А. Сушко**

Шымкент - 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан утвержденной приказом и.о.Председателя Комитета по делам строительства,жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2015 года №217-нк.

Сметная стоимость объекта определена ресурсным методом в текущих ценах на 03.12. 2020г.

При составлении сметной документации приняты:

Территориальный район – 17

Временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015–0,9%

Удорожание работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 –0,49%

Общая стоимость строительства - 1001090,40 тыс.тенге

в том числе СМР - 825331,87 тыс. тенге

Оборудование - 17116,03 тыс.тенге

Прочие - 158642,46 тыс.тенге

составила: Кулешова

Форма 1

Заказчик ГУ"Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 1001090,4 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 107259,68 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"____25__"__января___2021___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			12408,52	12408,52
2.	ГН СИИз (расчет)	-Изыскательские работы			900	900
3.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1343,53	1343,53
		-Итого по разделу I			14652,05	14652,05
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	825331,87	17116,03	-	842447,9
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 842447,897.3,24% = 27295,312			27295,31	27295,31
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -842447,897.1,12% = 9435,416			9435,42	9435,42
		-Итого по разделу III			36730,73	36730,73

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	825331,87	17116,03	51382,78	893830,68
7.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	107259,68	107259,68
		Всего по сводному сметному расчету	825331,87	17116,03	158642,46	1001090,4

Директор ТОО"ВИД-А" Сушко А.А.

Главный инженер проекта Сушко А.А.

231

Программный комплекс (версия 2020.4)

ФОРМА 2

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 943541,644 тыс.тнг.

в том числе: налог на добавленную стоимость 101093,748 тыс.тнг.

ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' 25 '' января 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14

(наименование стройки)

03.12.2020

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-14	-ЖИЛОЙ ДОМ №14	759994,135	16300,422	-	776294,557
		Всего по главе	759994,135	16300,422	-	776294,557
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	759994,135	16300,422	-	776294,557
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	6839,947	-	-	6839,947
		Всего по главе	6839,947	-	-	6839,947
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	766834,082	16300,422	-	783134,504
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	3757,487	-	-	3757,487
		Всего по главе	3757,487	-	-	3757,487

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	770591,569	16300,422	-	786891,991
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	15411,831	-	-	15411,831
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	786003,401	16300,422	-	802303,823
5.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	825331,867	17116,03	-	842447,897
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	101093,748	101093,748
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	825331,867	17116,03	101093,748	943541,644

Директор ТОО"ВИД-А" Сушко А.А..

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Форма N 3

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14

наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 2-14
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на строительство ЖИЛОГО ДОМА №14

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 776294,557 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 101 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 126614,25 тыс.тнг.

03.12.2020

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-14-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ	306423,114	-	-	306423,114	18,806	23856,027	-
2.	2-14-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР	328114,673	-	-	328114,673	60,807	75411,099	-
3.	2-14-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	36235,288	2207,737	-	38443,025	4,792	6408,57	-
4.	2-14-4	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	33318,35	4338,634	-	37656,984	4,484	6043,923	-
5.	2-14-5	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	42655,661	831,156	-	43486,817	9,701	12267,038	-
6.	2-14-6	-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	608,762	-	-	608,762	0,119	155,398	-
7.	2-14-7	-ТЕЛЕВИДЕНИЕ	523,565	-	-	523,565	0,146	182,135	-
8.	2-14-8	-ДОМОФОНЫ	1050,193	-	-	1050,193	0,277	362,098	-
9.	2-14-9	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	621,729	-	-	621,729	0,04	58,666	-
10.	2-14-10	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8935,876	-	-	8935,876	1,188	1041,222	-
11.	2-14-11	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	1506,924	8922,895	-	10429,819	0,64	828,074	-
		ИТОГО	759994,135	16300,422	-	776294,557	101	126614,25	

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Составила Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5100'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-14-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ'Альбом 3 ч.1''в текущих ценах на 03.112.2020 года*
3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6*
4 Е11-010104-0305'53,4.61,79.0,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный'м3 грунта*
5 Е11-010104-0313(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'53,4.61,79.0,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 50м'м3 грунта*
6 Е11-010101-0213'(53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3'м3 грунта*
7 Е11-010201-0903'29,4.40,2''Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м'м2 уплотненной поверхности основания*
8 П2 ПОДУШКА*
9 Е11-010201-1001'(29,4.40,2+2923,21):2.11,65+29,4.40,2.0,26''Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
10 П2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*
11 Е11-010104-0605'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,подушка без т.0,26,минус входы в тех.Группа грунта 1'м3 грунта*
12 Е11-010104-0613(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 15м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13 Е11-010104-0305'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м подушка без т.0,26,минус входы в тех'м3 грунта*
14 Е11-010104-0313'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
15 Е11-010205-0501'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную подушка без т.0,26,минус входы в тех.Группа грунтов 1'м3 грунта*
16 Е11-010201-0501'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2).0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
17 Е11-010201-0601'((53,4.61,79+29,4.40,2):2.13,15-2010+20.4,25.11,4:2-(29,4.40,2+2923,21):2.11,65-509,2-64,68-29,1.18,3.0,6-3,65.1,4.1,2)''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
18 П2 ПОДСЫПКА ПОД ЛЕСТНИЦУ*
19 Е11-010104-0305'3,2.4,25.1,35''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м 'м3 грунта*
20 Е11-010104-0313'3,2.4,25.1,35''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
21 Е11-010205-0501'3,2.4,25.1,35''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
22 Р ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1*
23 П2 ПФМ1*
24 Е11-060101-0101'64,68''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
25 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'509,2''Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство'м3*
26 Е11-060101-0105(РС100533РС100641) прим.'0,096.10''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство'м3*
27 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'11,01''Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство'м3*
28 Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,22''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство'м3*
29 Е11-060301-0601(РС274377)'2,648+1,9714+25,3217-1,9032+0,00664.10''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
30 Е11-060301-0602(РС274377)'3,6335+2,8644+0,59664''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
31 Е11-060301-0701(РС274377)'0,05142.10+0,0042.10+0,01608.8+0,01476.8+0,04764.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
32 Е11-060301-0702(РС274377)'0,0693.10+0,13415.8+0,10732.8''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*

33 С121-050301-3601'2,648''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструк ций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52 544-2006'т*
34 С121-050301-3602'36,439-2,648+8,25702''Прокат арматурн ый свариваемый периодического профиля для железобе тонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
35 С121-050301-3201'0,45066''Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 С121-050301-3001'0,42288''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37 Е11-060301-0409'0,03629.10''Детали закладные весом бол ее 20 кг. Установка'т*
38 П2 ЛОТОК*
39 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство' м3*
40 Е11-061001-0107'(0,195+0,16)''Стены и днища при отноше нии высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
41 С121-050309-0301'0,0033.3,51''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
42 Е11-070105-0201(РС125423)'4''Плиты покрытий площадью д о 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильны х конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. с борных конструкций*
43 С121-040302-0209'0,02.4''Плиты перекрытий каналов и то ннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бето на класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объ емом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
44 Е11-080101-0307'3,25.0,4''Стены, фундаменты. Гидроизол яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 'м2 поверхности*
45 Р КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2*
46 П2 КОЛОННЫ КЖ43-46*
47 Е11-070502-0105(РС102638=0,024)(РС125423)(РС127727)(РС 127966)(РС279846)'10''Колонны массой до 3 т. Устан овка на нижестоящие колонны'шт. сборных конструкци й*
48 С121-040103-0101'10''Колонны сборные железобетонные ма рки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
49 Е11-070103-0409(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС 125423)(РС130010) прим.'80''Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборн ых конструкций*
50 С121-040103-0102'80''Колонны сборные железобетонные ма рки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
51 Е11-070103-0408(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС 125423)(РС130010)'20''Колонны массой до 5 т. Устан овка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монт ажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных констр укций*
52 С121-040103-0103'20''Колонны сборные железобетонные ма рки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
53 П2 МС1,МС1н 4шт КЖ74-75*
54 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,62.5.4''Коло нны железобетонные в деревянной опалубке высотой д о 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В 30. Устройство'м3*
55 Е11-060501-0106(П-1106001)(РС100533РС101819) прим.'0,6 2.4.4+0,44.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бето н мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глуби не) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен к оэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1 ,04'м3*
56 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6433.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
57 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
58 С121-050301-3602'0,7656.4''Прокат арматурный свариваем ый периодического профиля для железобетонных конст рукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
59 С121-050301-3201'0,0324.4''Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
60 С121-050301-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
61 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'(0,0144+0,01 232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т му фт*
62 С121-130201-0801 прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616 +0,0044).4''Болты нестандартные для конструкций'т*
63 П2 МС2 4шт КЖ76,77*
64 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,68.5.4''Коло нны железобетонные в деревянной опалубке высотой д о 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В 30. Устройство'м3*
65 Е11-060501-0106(П-1106001)(РС100533РС101819) прим.'0,6 8.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в дере вянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, при менен коэффициент к затратам труда рабочих-строите лей - 1,04'м3*
66 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6832.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
67 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*

68 С121-050301-3602'0,9208.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
69 С121-050301-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
70 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
71 С121-130201-0801 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Болты нестандартные для конструкций'т*
72 П2 МС3 4шт КЖ78,79*
73 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,43.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
74 Е11-060501-0106(П-1106001)(РС100533РС101819) прим.'0,43.4.4+0,3.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
75 Е11-060301-0701(РС274377)'0,5062.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
76 С121-050301-3602'0,43292.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
77 С121-050301-3001'0,07328.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'(0,00546+0,00462+0,0033).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
79 С121-130201-0801 прим.'(0,00546+0,00462+0,0033).4''Болты нестандартные для конструкций'т*
80 П2 МС4 4шт КЖ81*
81 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
82 Е11-060501-0106(П-1106001)(РС100533РС101819) прим.'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
83 Е11-060301-0701(РС274377)'0,9104.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
84 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
85 С121-050301-3602'1,148.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
86 С121-050301-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
88 С121-130201-0801 прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Болты нестандартные для конструкций'т*
89 П2 МС5 4шт КЖ82,83*
90 Е11-060501-0106(РС100533РС101819) прим.'0,64.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
91 Е11-060501-0106(П-1106001)(РС100533РС101819) прим.'0,64.4.4+0,46.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
92 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6257.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
93 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
94 С121-050301-3602'0,740.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
95 С121-050301-3201'0,0648.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 С121-050301-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
98 С121-130201-0801 прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Болты нестандартные для конструкций'т*
99 П2 УЗЕЛ 1 110шт КЖ53*
100 Е11-070107-0103'0,0196.110+0,00201.110''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
101 СТ21-6 п.6(=20)'0,0196.110+0,00201.110'16276'Доплата за разницу в марке стали С345 И С235'Т*
102 Е11-130301-1418(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 прим.'0,72.110''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя'м2*

103 Е11-150207-0101(РС102685РС102638)(РС276071) прим.'0,69
.110''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройст
ва каркаса улучшенное раствор М200'м2 оштукатурива
емой поверхности*
104 С121-050308-0387'0,69.110''Сетка проволочная тканая с
квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродисто
й стали обыкновенного качества, без покрытия, диам
етром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
105 Р СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1*
106 П2 ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15*
107 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'6,86''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
108 Е11-060301-0601(РС274377)'0,22748''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
109 С121-050301-3602'0,10504''Прокат арматурный свариваемы
й периодического профиля для железобетонных констр
укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
110 С121-050301-3201'0,26668''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
111 С121-050301-3001'0,00833''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
112 П2 СТЕНА ПО ОСИ А*
113 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
114 Е11-060501-0106(РС100533РС100615) прим.'0,728.5''Колон
ны железобетонные в деревянной опалубке высотой до
4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство'м3*
115 П2 СТЕНА*
116 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'18,87''Стены подвало
в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
117 Е11-060301-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
118 Е11-060301-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
119 Е11-060301-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''С
етки арматурные плоские. Изготовление в построечны
х условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
120 Е11-060301-0602(РС274377)'0,2536+1,51968+0,648+0,23424
''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построе
чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
121 С121-050301-3602'5,5988''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
122 С121-050301-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
123 С121-050301-3001'0,30006''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
124 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
125 С121-050203-0801'0,08886''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
126 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом боле
е 20 кг. Установка'т*
127 Е11-060301-0408'0,0072.2+0,00842.3''Детали закладные в
есом до 20 кг. Установка'т*
128 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,0648+0,027
3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление со
единением муфтами'т муфт*
129 С121-130201-0801 прим.'0,0648+0,0273''Болты нестандарт
ные для конструкций'т*
130 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
131 П2 СТЕНА ПО ОСИ Г*
132 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
133 Е11-060501-0106(РС100533РС100615) прим.'0,728.5''Колон
ны железобетонные в деревянной опалубке высотой до
4 м, периметром более 3 м БМ В25. Устройство'м3*
134 П2 СТЕНА*
135 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'17,59''Стены подвало
в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
136 Е11-060301-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
137 Е11-060301-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
138 Е11-060301-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''С
етки арматурные плоские. Изготовление в построечны
х условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
139 Е11-060301-0602(РС274377)'0,2536+1,35572+0,576+0,3624'
'Сетки арматурные плоские. Изготовление в построеч
ных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
140 С121-050301-3602'5,95981''Прокат арматурный свариваемы
й периодического профиля для железобетонных констр
укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
141 С121-050301-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142 С121-050301-3001'0,29976''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
143 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
144 С121-050203-0801'0,08886''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
145 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом боле

е 20 кг. Установка'т*
146 Е11-060301-0408'0,00842.2+0,0072.3+0,01187.3''Детали з
акладные весом до 20 кг. Установка'т*
147 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,0648+0,027
3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление со
единением муфтами'т муфт*
148 С121-130201-0801 прим.'0,0648+0,0273''Болты нестандарт
ные для конструкций'т*
149 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
150 П2 СТЕНА ПО ОСИ 1*
151 П2 МС3 2шт*
152 П2 СТЕНА*
153 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
154 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные
пространственные. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
155 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
156 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
157 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
158 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячек3,13
4атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
159 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
160 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
161 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,01092''Кон
струкции сборные железобетонные. Усиление соединен
ием муфтами'т муфт*
162 С121-130201-0801 прим.'0,01092''Болты нестандартные дл
я конструкций'т*
163 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
164 П2 СТЕНА ПО ОСИ 7*
165 П2 МС3 2шт*
166 П2 СТЕНА*
167 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
168 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные
пространственные. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
169 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
170 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
171 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
172 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
173 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
174 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
175 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,01092''Кон
струкции сборные железобетонные. Усиление соединен
ием муфтами'т муфт*
176 С121-130201-0801 прим.'0,01092''Болты нестандартные дл
я конструкций'т*
177 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
178 П2 СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В*
179 П2 МС4 1шт,МС5 1шт*
180 П2 СТЕНА*
181 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'3,63.4''Стены подвал
ов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м
, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
182 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,12976+0,1622).4''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
183 Е11-060301-0601(РС274377)'0,01212.4+0,00436.2.4+0,0028
.4.4+0,03071.4''Сетки арматурные плоские. Изготовл
ение в построечных условиях из арматуры диаметром
до 16 мм'т*
184 Е11-060301-0602(РС274377)'0,00492.6.4+0,2434.4''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
185 С121-050301-3602'0,87378.4''Прокат арматурный сваривае
мый периодического профиля для железобетонных конс
трукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ
Р 52544-2006'т*
186 С121-050301-3201'0,0305.4''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диа
метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
187 С121-050301-3001'0,09516.4''Сталь арматурная горячек3,
134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
188 Е11-060301-0406(РС131043)'0,04443.4''Конструкции сталь
ные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*

189 С121-050203-0801'0,04443.4''Балка двутавровая горячека
таная с параллельными гранями полок нормальная № 1
0Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качеств
а СТ РК 2585-2014'т*
190 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,0324.4''Ко
нструкции сборные железобетонные. Усиление соедине
нием муфтами'т муфт*
191 С121-130201-0801 прим.'0,0324.4''Болты нестандартные д
ля конструкций'т*
192 Р ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2*
193 Е11-070510-0104(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'72+8
+4+4''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. У
становка в зданиях каркасно-панельных заполнение с
тыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных кон
струкций*
194 Е11-070510-0105(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'4+4+
36+36+36+36''Панели стеновые наружные площадью до
10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных запо
лнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сбо
рных конструкций*
195 С121-040103-0201'36''Диафрагмы жесткости сборные желез
обетонные для многоэтажного строительства марки Д1
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
196 С121-040103-0202'72''Диафрагмы жесткости сборные желез
обетонные для многоэтажного строительства марки Д2
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
197 С121-040103-0203'36''Диафрагмы жесткости сборные желез
обетонные для многоэтажного строительства марки Д3
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
198 С121-040103-0204'36''Диафрагмы жесткости сборные желез
обетонные для многоэтажного строительства марки Д4
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
199 С121-040103-0205'36''Диафрагмы жесткости сборные желез
обетонные для многоэтажного строительства марки Д5
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
200 С121-040103-0206'4''Диафрагмы жесткости сборные железо
бетонные для многоэтажного строительства марки Д6,
ГОСТ 13015-2012'шт.*
201 С121-040103-0207'8''Диафрагмы жесткости сборные железо
бетонные для многоэтажного строительства марки Д7,
ГОСТ 13015-2012'шт.*
202 С121-040103-0208'4''Диафрагмы жесткости сборные железо
бетонные для многоэтажного строительства марки Д8,
ГОСТ 13015-2012'шт.*
203 С121-040103-0209'4''Диафрагмы жесткости сборные железо
бетонные для многоэтажного строительства марки Д9,
ГОСТ 13015-2012'шт.*
204 С121-040103-0210'4''Диафрагмы жесткости сборные железо
бетонные для многоэтажного строительства марки Д10
, ГОСТ 13015-2012'шт.*
205 Р РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2*
206 Е11-070503-0106(РС125423)'97''Ригели, масса до 2 т. Ук
ладка'шт. сборных конструкций*
207 С121-040107-0801'46''Ригели железобетонные для многоэт
ажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012'шт
.*
208 С121-040107-0802'51''Ригели железобетонные для многоэт
ажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012'шт
.*
209 П2 УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54*
210 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00508.152'
'Конструкции сборные железобетонные. Усиление соед
инением муфтами'т муфт*
211 С121-130201-0801 прим.'0,00508.152''Болты нестандартны
е для конструкций'т*
212 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.152''Ригели. За
моноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в де
ле*
213 Е11-070112-0101(РС274377)'0,01084.152''Конструкции сбо
рные железобетонные. Усиление установкой каркасов
сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
214 С121-050301-3602'0,00132.152''Прокат арматурный сварив
аемый периодического профиля для железобетонных ко
нструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГО
СТ Р 52544-2006'т*
215 С121-050301-3001'0,00448.152''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
216 С121-050301-3201'0,00504.152''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
217 П2 УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54*
218 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00364.16''
Конструкции сборные железобетонные. Усиление соеди
нением муфтами'т муфт*
219 С121-130201-0801 прим.'0,00364.16''Болты нестандартные
для конструкций'т*
220 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.16''Ригели. Зам
оноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в дел
е*
221 Е11-070112-0101(РС274377)'0,01084.16''Конструкции сбор
ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с
еток и стержневой арматуры'т арматуры*
222 С121-050301-3602'0,00132.16''Прокат арматурный сварива
емый периодического профиля для железобетонных кон
струкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОС
Т Р 52544-2006'т*
223 С121-050301-3001'0,00448.16''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
224 С121-050301-3201'0,00504.16''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225 П2 УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55*
226 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00508.44''
Конструкции сборные железобетонные. Усиление соеди
нением муфтами'т муфт*
227 С121-130201-0801 прим.'0,00508.44''Болты нестандартные
для конструкций'т*
228 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.44''Ригели. Зам
оноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в дел
е*
229 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03371.44''Конструкции сбор
ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с

еток и стержневой арматуры'т арматуры*
230 С121-050301-3602'0,023.44''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
231 С121-050301-3001'0,00504.44''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
232 С121-050301-3201'0,00567.44''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
233 П2 УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55*
234 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00508.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
235 С121-130201-0801 прим.'0,00508.32''Болты нестандартные для конструкций'т*
236 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.32''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
237 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03371.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
238 С121-050301-3602'0,023.32''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
239 С121-050301-3001'0,00504.32''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
240 С121-050301-3201'0,00567.32''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
241 Е11-060301-0407'0,00246.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
242 П2 УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56*
243 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00364.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
244 С121-130201-0801 прим.'0,00364.8''Болты нестандартные для конструкций'т*
245 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.8''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
246 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03077.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
247 С121-050301-3602'(0,00132+0,0115+0,00724).8''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
248 С121-050301-3001'0,00504.8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
249 С121-050301-3201'0,00567.8''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
250 П2 УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57*
251 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.36+0,00124.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
252 С121-130201-0801 прим.'0,00273.36+0,00124.36''Болты нестандартные для конструкций'т*
253 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.36''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
254 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0068.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
255 С121-050301-3001'0,0068.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
256 П2 УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57*
257 Е11-060301-0408'0,0059.4''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
258 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.4+0,00124.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
259 С121-130201-0801 прим.'0,00182.4+0,00124.4''Болты нестандартные для конструкций'т*
260 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.4''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
261 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0044.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
262 С121-050301-3001'0,0044.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
263 П2 УЗЕЛ 8 88шт КЖ58*
264 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.88+0,00124.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
265 С121-130201-0801 прим.'0,00182.88+0,00124.88''Болты нестандартные для конструкций'т*
266 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.88''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
267 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00385.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
268 С121-050301-3001'0,00385.88''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269 П2 УЗЕЛ 9 3шт КЖ58*
270 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.3+0,00124.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
271 С121-130201-0801 прим.'0,00273.3+0,00124.3''Болты нестандартные для конструкций'т*
272 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.3''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
273 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов се

ток и стержневой арматуры'т арматуры*
274 С121-050301-3001'0,00595.3''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
275 П2 УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59*
276 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00273.63+0 ,00124.63''Конструкции сборные железобетонные. Уси ление соединением муфтами'т муфт*
277 С121-130201-0801 прим.'0,00273.63+0,00124.63''Болты не стандартные для конструкций'т*
278 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.63''Ригели. Зам оноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в дел е*
279 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.63''Конструкции сбор ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с еток и стержневой арматуры'т арматуры*
280 С121-050301-3001'0,00595.63''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
281 Е11-060301-0408'0,0052.63''Детали закладные весом до 2 0 кг. Установка'т*
282 П2 МР1 18шт КЖ60*
283 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус тройство'м3*
284 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.18+0 ,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси ление соединением муфтами'т муфт*
285 С121-130201-0801 прим.'0,00182.18+0,00124.18''Болты не стандартные для конструкций'т*
286 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
287 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
288 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00172).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
289 П2 МР1-1,МР1-1Н 18шт*
290 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус тройство'м3*
291 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144746) прим.'0,00182.18+0 ,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси ление соединением муфтами'т муфт*
292 С121-130201-0801 прим.'0,00182.18+0,00124.18''Болты не стандартные для конструкций'т*
293 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
294 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
295 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
296 П2 МР2,МР2Н 18шт КЖ61*
297 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.18''Ригели гра жданских зданий в металлической опалубке БМ В30. У стройство'м3*
298 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
299 С121-050301-3001'0,0057.18''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
300 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
301 П2 МР3,МР3Н 36шт КЖ62*
302 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.36''Ригели гра жданских зданий в металлической опалубке БМ В30. У стройство'м3*
303 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).36''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
304 С121-050301-3001'0,0057.36''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
305 Е11-060301-0407'(0,00478+0,00086).36''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
306 Р ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96*
307 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'20''Панели перекрытий площадью до 5 м2 з аполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установ ка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструк ций*
308 С121-040109-0101'0,59.10+0,7.10''Плиты перекрытий желе зобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 127 67-94'м3*
309 Е11-070505-0105(РС100581)(РС125423)(РС279852)(РС102636 РС101819)'(36+144+144+36+37)+(6+24+24+6+7)+(8+32+3 2+8+8)''Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполн ение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций *
310 С121-040108-9907'5,66.1,495.324+5,66.1,195.54+5,66.0,9 25.72''Плиты перекрытий железобетонные многопустот ные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, по д расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
311 С121-040108-9906'5,66.1,495.73+5,66.1,195.13+5,66.0,92 5.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотн ые непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
312 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. У становка с опиранием на две стороны'шт. сборных ко нструкций*
313 С121-040109-0101'0,57+0,56''Плиты перекрытий железобет онные сплошные плоские для зданий с расчетной сейс мичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94

'м3*
314 Е11-070505-0101(РС100533)(РС125423)(РС130010)(РС131597)(РС145983)(РС146692)(РС249431)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
315 С121-040109-0101'1,82''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
316 Е11-070506-0102(РС125423)'1+4+4+1''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
317 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,54.10''Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2*
318 Е11-070512-0106(РС125423)'24+24+6''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
319 С121-040111-9912'0,62.10+0,54.8+0,9.10+0,85.8+0,53.18''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
320 П2 УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ*
321 Е11-070112-0101(РС274377)'0,1841+0,108+0,1313+0,001534.480+0,003.144+0,00505.104+0,001534.480+0,18408+0,108+0,1313+0,21924+0,108+0,13635''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
322 Е11-060301-0601(РС274377)'0,1841+0,001534.480+0,001534.480+0,18408+0,21924''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
323 Е11-060701-0202(РС100533РС101819) прим.'3,9+15,6+15,6+3,9+3,9''Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство'м3*
324 Е11-060701-0201(РС100533РС101819)'4,95+19,8+19,8+4,95+6,58''Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м3*
325 Е11-070107-0103'0,00996+0,11952.2+0,02988.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
326 Е11-070107-0104'0,47946.2+0,1199.2''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
327 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,00996+0,11952.2+0,02988.2+0,47946.2+0,1199.2'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
328 Е11-080301-0401'11,3+156+156+39+39''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
329 П2 НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ*
330 Е11-110101-1103(РС100511РС101819)'504,69''Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м2 стяжки*
331 Е11-110101-1104(РС100511РС101819)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'504,69''Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм'м2 стяжки*
332 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00144.504,69''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
333 С121-050309-0301'0,00144.504,69''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
334 П2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
335 Е11-060801-0109(РС100533РС101819)'22,15+87,2+87,2+21,8+22,02''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство'м3*
336 Е11-060301-0701(РС274377)'(0,8531-0,108-0,1313)+1,058+(0,77021-0,108-0,1313).4+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
337 Е11-060301-0601(РС274377)'1,059+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
338 С121-050301-3601'0,0771+0,07706.4+0,06165.4+0,06165+0,0154''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
339 С121-050301-3602'0,51183+0,8531+(0,54096+0,77021).4+(0,8206+0,2393).4+0,8206+0,2393+0,8483+0,2273''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
340 С121-050301-3201'0,90161+0,8835.4+0,9243.4+0,9243+0,9911''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
341 С121-050301-3001'0,62729+0,54734.4+0,5432.4+0,5432+0,62395''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
342 Е11-060301-0407'0,01028+0,00257.32+0,00257.32+0,02056''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
343 П2 КЖ 94*
344 Е11-060301-0408'0,00527.39''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
345 Р ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2*
346 П2 МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР*
347 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'1,7589''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
348 Е11-090501-0202'1,7589''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
349 Е11-090301-0212(РС248298)'0,58548''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
350 Е11-090501-0204'0,58548''Покрытия (фермы, балки) одноэ

тажных производственных зданий. Электродуговая сва
рка при монтаже'т*
351 С121-060801-0101'(1,7589+0,58548).1,01.1,03''Отдельные
конструктивные элементы зданий и сооружений с пре
обладанием горячекатаных профилей, средняя масса с
борочной единицы до 0,1т'т*
352 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(1,7589+0,58548+0,3768+0,12903).1,
01.1,03'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
353 Е11-070107-0103'0,3768+0,12903''Изделия монтажные масс
ой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
354 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,7589+0,5854
8).1,01.1,03.41,6+0,3768.42,7+0,12903.26,3''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115 в 2 слоя'м2*
355 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071) прим.'49,6
''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства к
аркаса улучшенное раствор М100'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
356 Е11-150405-0103(РС149589)'49,6''Стены. Окраска поливин
илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна
я по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
357 С122-040802-0303'49,6.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
358 П2 ФУНДАМЕНТ*
359 Е11-060101-0101'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м
3*
360 Е11-060201-0101(РС100467РС100533) прим.'0,3''Фундамент
ы общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устр
ойство'м3*
361 Е11-060201-0108'0,3''Фундаменты сложные. Дополнительны
е затраты на устройство'м3*
362 П2 Л1*
363 Е11-070506-0102(РС125423)'9''Площадки лестничные массо
й более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
364 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,8.9''Площадки лестничные п
риведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, н
е требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2
*
365 Е11-070506-0104(РС125423) прим.'19''Марши лестничные м
ассой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций
*
366 С121-040110-9904'3,9.18+2,727.1,15''Марши лестничные с
чистой бетонной поверхностью под расчетную нагруз
ку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9
818-85'м2*
367 Е11-070107-0103'0,00048.4.19+0,00083.4.9''Изделия монт
ажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элемен
тов*
368 Е11-070519-0103(РС130720)'29.3+19.0,6+9.1,21+9.3,01''О
граждения металлические с поручнями из поливинилхл
орида. Установка'м ограждения*
369 С121-060208-0501'0,03927.29+0,00435.19+0,019.9+0,03912
.9''Ограждение лестничных проемов, лестничные марш
и, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
370 Е11-150403-1004'29.3.1,12.0,5+19.0,6.0,8.0,5+(9.1,21+9
.3,01).1,045.0,5''Решетки, переплеты, радиаторы, т
рубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрас
ка масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой
поверхности*
371 П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1*
372 Е11-090304-0101(РС248298)'0,09586+0,00596+0,10362+0,16
766+0,05259+0,004''Лестницы прямолинейные и кривол
инейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструк
ций*
373 С121-060208-0501'(0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05
259+0,004).1,01.1,03''Ограждение лестничных проемо
в, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-
83'т*
374 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(0,0012+0,00596).1,01.1,03'5772'До
плата за марку стали С 245'т*
375 Е11-130301-0406'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,
03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,
5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовко
й ГФ-021 за один раз'м2*
376 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,09586.1,01.1
,03.40,5+0,00596.1,01.1,03.52+0,10762.1,01.1,03.51
,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлическ
ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'
м2*
377 Р ШАХТА ЛИФТА*
378 П2 ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1*
379 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'4,59''Основание под
фундаменты из ПГС. Устройство'м3 основания*
380 Е11-061001-0107'1,02+6,26''Стены и днища при отношении
высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм.
Устройство'м3*
381 Е11-060301-0601(РС274377)'0,2278+0,2044+0,176''Сетки а
рматурные плоские. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
382 С121-050301-3602'0,7056''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
383 С121-050301-3001'0,00328+0,004''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
384 Е11-060301-0408'0,07623+0,05544''Детали закладные весо
м до 20 кг. Установка'т*
385 П2 КЖ 64-72 ал.3 ч.2*
386 Е11-070511-0102(РС125423) прим.'36''Перегородки крупно
панельные железобетонные площадью до 10 м2. Устано
вка'шт. сборных конструкций*
387 С121-040104-0401'0,8.8+0,51.8+0,9.16+1.1+0,71.1+1,18.1
+1,18.1''Панель стеновая шахты лифта однослойная и
з бетона ГОСТ 12504-2015'м3*
388 П2 УТЕПЛЕНИЕ АР12*
389 Е11-260101-1101(РС248665)'19,3.0,08''Поверхности плоск
ие и криволинейные. Изоляция матами минераловатным
и прошивными безобкладочными и в обкладках из стек
лоткани или металлической сетки, плитами минералов
атными на синтетическом связующем марки М-125, пли
тами полужесткими из стеклянного штапельного волок
на на синтетическом связующем'м3 изоляции*

390 С121-110102-0106'19,3.0,08.1,24''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизированными добавками ГО
СТ 9573-2012 марки П 150'м3*
391 Е11-150213-0301 прим.'19,3''Устройство армирующего сло
я из стекло-сетки с лесов'м2*
392 Е11-150203-0601'19,3''Стены внутренние. Оштукатуривани
е поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2
оштукатуриваемой поверхности*
393 Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2*
394 П2 ВШ1 2шт,*
395 Е11-070514-0105(РС125423)'10.2''Блоки вентиляционные м
ассой до 1 т. Установка'шт.*
396 П2 ВШ2 1шт*
397 Е11-070514-0105(РС125423)'20''Блоки вентиляционные мас
сой до 1 т. Установка'шт.*
398 П2 ВШ3 4шт*
399 Е11-070514-0105(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные м
ассой до 1 т. Установка'шт.*
400 Е11-070514-0106(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные м
ассой до 2,5 т. Установка'шт.*
401 П2 ВШ4 1шт*
402 Е11-070514-0106(РС125423)'18+2''Блоки вентиляционные м
ассой до 2,5 т. Установка'шт.*
403 СТПрайс-лист 20(=19)'72'37500:1,12.1,02'Вентиляционные
блоки ВБ1'шт*
404 СТПрайс-лист 20(=19)'8'40000:1,12.1,02'Вентиляционные
блоки ВБ2'шт*
405 СТПрайс-лист 20(=19)'54'46300:1,12.1,02'Вентиляционные
блоки ВБ3'шт*
406 СТПрайс-лист 20(=19)'6'49200:1,12.1,02'Вентиляционные
блоки ВБ4'шт*
407 Е11-070107-0103'(0,04147+0,00296+0,00387).2+(0,08294+0
,00344+0,00172+0,00774).1+(0,08294+0,00344+0,00172
+0,00774).4+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1''И
зделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стал
ьных элементов*
408 Е11-070512-0105(РС125423)(РС130010) прим.'2+1+4+1''Пли
ты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установк
а в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
409 С121-040109-0101'0,05.2+0,085+0,095.4+0,104''Плиты пер
екрытий железобетонные сплошные плоские для зданий
с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160
мм ГОСТ 12767-94'м3*
410 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41*
411 Е11-060101-0101'0,24+0,21''Подготовка бетонная. Устрой
ство'м3*
412 Е11-060401-0101(РС100467РС100533)'2,71+3,57''Стены под
валов и подпорные стены бетонные БМ В15. Устройств
о'м3*
413 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,44+0,55''Бетонные
ступени БМ В15. Устройство'м3*
414 Е11-110101-1101'1,6.1,1.2''Стяжки цементные толщиной 2
0,10 мм. Устройство'м2 стяжки*
415 Е11-110101-1102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,6.1,1.2'
'Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.
исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
к норме 1111-0101-1101 т.10мм'м2 стяжки*
416 Е11-260201-0502(РС248680)'0,07+0,07''Поверхности покры
тий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху издели
ями из пенопласта на битуме'м3 изоляции*
417 С121-110401-0403'0,07.0,99.2''Плиты из экструзионного
пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3
с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
418 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'0,1.2''Слои подстила
ющие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением тра
мбовками'м3 подстилающего слоя*
419 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,01123+0,01267''С
лои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
420 С121-050309-0301'0,01123+0,01267''Сетки арматурные сва
рные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
421 Е11-060301-0407'0,00642.2''Детали закладные весом до 4
кг. Установка'т*
422 Е11-080101-0307'3,3.1,75+1,5.0,9+3,3.2,25+2.1,2''Стены
, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит
умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой
кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
423 Е11-070519-0104(РС130720)'4,4+4,9''Ограждения металлич
еские без поручня. Установка'м ограждения*
424 С121-060208-0702'4,4+4,9''Ограждения трехригельные гор
изонтальные из нержавеющей стали для внутренней ус
тановки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
425 Е11-220301-0101(РС250402)'0,0021.2''Трубы водопроводны
е стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлически
м испытанием'км трубопровода*
426 Е11-220601-0301'0,0021.2''Трубопроводы стальные диамет
ром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио
нной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол
яции'км трубопровода*
427 С123-010201-0140'2,1.2''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1
0705-80'м*
428 Е11-230901-0101'0,5.0,5.0,5.2''Основания фильтрующие п
од иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Ус
тройство'м3 фильтрующего основания*
429 П2 НАВЕСЫ Н1,Н2 КЖ42*
430 Е11-090302-0112(РС248298)'(0,00857+0,00753+0,00679+0,0
0385+0,00282+0,00178)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,0
0576+0,00456+0,00336)''Стойки опорные для пролетов
до 24 м. Монтаж'т конструкций*
431 С121-060801-0301'((0,00857+0,00753+0,00679+0,00385+0,0
0282+0,00178)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00576+0,0
0456+0,00336)).1,01''Отдельные конструктивные элем
енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар
ных профилей и круглых труб, средняя масса сборочн
ой единицы до 0,1 т'т*
432 Е11-090302-0401(РС248298)'(0,02447.2+0,00735.5+0,02427
+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02755+0,00
05+0,00045)''Прогоны при шаге ферм до 12 м при выс
оте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
433 С121-060801-0301'((0,02447.2+0,00735.5+0,02427+0,0005+
0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02755+0,0005+0,000
45)).1,01''Отдельные конструктивные элементы здани

й и сооружений с преобладанием гнутосварных профил
ей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы
до 0,1 т'т*
434 СТ21-06 тб.6.2(=20)'((0,00857+0,00753+0,00679+0,00385+
0,00282+0,00178)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00576+
0,00456+0,00336)).1,01+((0,02447.2+0,00735.5+0,024
27+0,0005+0,00045)+(0,02781.2+0,00735.5+0,02755+0,
0005+0,00045)).1,01'5772'Доплата за марку стали С
245'т*
435 Е11-070107-0103'0,00102.2''Изделия монтажные массой до
20 кг. Установка'т стальных элементов*
436 Е11-090401-0201'7,2+8,2''Покрытие кровельное из профил
ированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж
'м2 покрытия*
437 С121-050109-0222 прим.'7,2+8,2''Профилированный лист о
цинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали
0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 3
0 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
438 С121-130201-1106'10.2''Болты самоанкерующиеся распорны
е М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
439 Е11-120101-1001'2,6+2,94''Покрытия мелкие (брандмауэры
, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оци
нкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
440 Е11-070516-0101(РС135918=0,00525) прим.'3,7+4,2''Герме
тизация горизонтальных и вертикальных стыков прокл
адками на клее в один ряд'м шва*
441 Е11-150403-1003'((0,00857+0,00753+0,00679+0,00385+0,00
282+0,00178)+(0,00857+0,00737+0,00617+0,00576+0,00
456+0,00336)).1,01.32,9+((0,02447.2+0,02427+0,0005
+0,00045)+(0,02781.2+0,02755+0,0005+0,00045)).1,01
.26,5+0,00735.10.1,01.32,9''Балки, трубы стальные,
диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масля
ная белилами с добавлением колера, количество окра
сок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
442 Е11-150203-0501'(2,7.1,3+1,5.0,65)+(2,7.1,65+2.0,83)+5
,1.0,75+5,6.0,6''Стены. Сплошное выравнивание бето
нных поверхностей (однослойное оштукатуривание) це
ментно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой п
оверхности*
443 Е11-150402-0403'(2,7.1,3+1,5.0,65)+(2,7.1,65+2.0,83)+5
,1.0,75+5,6.0,6''Фасады. Окраска с лесов по подгот
овленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окраши
ваемой поверхности*
444 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
445 П2 КАНАЛЫ*
446 Е11-060101-0101'1,69''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
447 Е11-061001-0101'1,21+1,44+1,21''Стены, днища и перекры
тия при отношении высоты к ширине до 1, при толщин
е стен до 300 мм. Устройство'м3*
448 С121-050309-0301'0,07603''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012'т*
449 С121-050309-0303'0,13968''Сетки арматурные сварные из
арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4
0 мм ГОСТ 23279-2012'т*
450 Е11-080101-0307'24.0,5.2+0,5.0,5.3''Стены, фундаменты.
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сло
я по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпи
чу, бетону'м2 поверхности*
451 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 3 ч.1

Сметная стоимость 306423,114 тыс.тенге
Сметная заработная плата 23856,027 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 18,806 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6									
1.				659,9172	27,18	27,18	17937	17936	--	2547	22122
	E11-01010	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0305	Разработка бульдозерами грунта			--	5,36	--	3537	--	1639	
	1101-0104 -0305	мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении									
	РСНБ РК 2015	грунта до 10 м растительный									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				659,9172	121,42	121,42	80127	80128	--	11384	98832
	E11-01010	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0313	Разработка бульдозерами грунта			--	23,96	--	15812	--	7321	
	1101-0104 -0313	мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на									
	РСНБ РК 2015 К=5	каждые последующие 10 м перемещения грунта на 50м									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				27940,13895	83,82	80,57	2341942	2251137	--	342792	2899513
	E11-01010	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0213 1101-0101 -0213 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	грунта		3,25	13,79	90805	385295	--	214779	
4.				1181,88	1135,87	1057,67	1342462	1250039	40054	297604	1771271
	E11-01020 1-0903 1101-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной поверхности основания		44,31	305,42	52369	360970	--	131205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,00245	2,895606							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		39082			
		ПОДУШКА									
5.					489,59		11857595		2422		15568067
	E11-01020 1-1001 1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	24219,43805	1,52	487,97 145,13	36814	11818359 3514967	--	2557282 1153190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,004	96,877752							
С	249132	Вода техническая	м3			25		2422			
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
6.					16,54		41396		--		51052
	E11-01010 4-0605 1101-0104 -0605 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,подушка без т.0,26,минус входы в тех.Группа грунта 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2502,76776	--	16,54 3,26	-- 8159	41396	-- --	5874 3782	
7.					25,67		64246		--		79253
	E11-01010 4-0613 1101-0104 -0613 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	2502,76776	--	25,67 5,07	-- 12689	64246	-- --	9136 5871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=3	перемещения грунта на 15м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				625,69194	27,18	27,18	17006	17007	--	2415	20974
	E11-01010 4-0305 1101-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м подушка без т.0,26,минус входы в тех	м3 грунта		--	5,36	--	3354	--	1554	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				625,69194	24,28	24,28	15192	15192	--	2158	18738
	E11-01010 4-0313 1101-0104 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	4,79	--	2997	--	1388	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				625,69194	790,3	--	494484	--	--	356029	918554
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную подушка без т.0,26,минус входы в тех.Группа грунтов 1	м3 грунта		790,3	--	494484	--	--	68041	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				2502,76776	160,53	75,86	401769	189860	--	215825	667001
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,67	35,1	211909	87847	--	49408	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				3128,4597	81,62	69,56	255345	217615	7822	58272	338706
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9,56	16,31	29908	51025	--	25089	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	249132	Вода техническая	0,1 м3	312,84597		25		7821			
С											
		ПОДСЫПКА ПОД ЛЕСТНИЦУ									
13.				18,36	27,18	27,18	499	499	--	71	615
	E11-01010	-Грунты 1 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0305 1101-0104 -0305 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами грунта мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	5,36	--	98	--	46	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				18,36	24,28	24,28	446	446	--	63	550
	Е11-01010	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0313 1101-0104 -0313 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами грунта мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	4,79	--	88	--	41	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				18,36	790,3	--	14510	--	--	10447	26954
	Е11-01020	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	грунта		790,3	--	14510	--	--	1997	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	16944956	15963860	50298	3871899	22482202
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	930799	4446838	--	1665351	

Стоимость общестроительных работ		Тенге					16944956				
Материалы		Тенге					50297				
Всего заработная плата		Тенге						5377637			
Накладные расходы		Тенге					3871899				
Сметная прибыль		Тенге					1665351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22482206				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3668
Сметная заработная плата		Тенге						5377637			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					22482206				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3668
Сметная заработная плата		Тенге						5377637			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1

	ПФМ1										
16.				64,68	17870,54	1107,2	1155867	71613	1002524	88641	1344069
	Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1263,6	242,4	81730	15678	--	99561	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,02	65,9736							
	100463	Бетон тяжелый класса	м3			13497		890446			
С		В3,5 ГОСТ 7473-2010									
17.				509,2	23145,05	1700,81	11785459	866053	9899473	1109039	13926058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2003,01	390,4	1019933	198792	--	1031560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	516,838		18857		9746014			
18.	E11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	32286,76 7094,46	1937,36 435,61	30995 6811	1860 418	22324 --	6578 3006	40579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,9744		20806		20273			
19.	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	11,01	24927,16 3217,62	1353,39 304,53	274448 35426	14901 3353	224121 --	35289 24779	334516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	11,17515		18857		210730			
20.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	22490,44 4330,06	1005,76 363,72	4948 953	221 80	3774 --	940 471	6359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	100489	Бетон тяжелый класса В10	1,02 м3	0,2244		15341		3443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010									
21.				28,1043	20186,05	1006,33	567315	28282	8179	491382	1143392
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	530854	9125	--	84696	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	84,3129							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		8178			
22.				7,09454	15363,99	951,21	109000	6749	2063	93267	218448
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14121,78	324,7	100188	2304	--	16181	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			3	21,28362							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		2065			
23.				0,99348	20024,93	1372,67	19894	1364	288	16945	39786
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	18242	380	--	2947	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			3	2,98044							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг			97		289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
24.				2,62476	16352,99	945,29	42923	2481	764	36837	86140
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		15116,7	305,6	39678	802	--	6381	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			3	7,87428							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		764			
25.				2,648	224621	--	594796	--	594796	--	642380
	С121-0503 01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	47584	
		СП - 8%									
26.				42,04802	219920	--	9247201	--	9247201	--	9986977
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	739776	
		СП - 8%									
27.				0,45066	221991	--	100042	--	100042	--	108045
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8003	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				0,42288	229089	--	96877	--	96877	--	104627
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7750	
		СП - 8%									
29.				0,3629	680849,7	1322,7	247080	480	237680	8305	275815
	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24580	567,27	8920	206	--	20431	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1	0,3629							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		237680			
		ЛОТОК									
30.				0,23	17870,54	1107,2	4110	255	3564	315	4779
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1263,6	242,4	291	56	--	354	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,02	0,2346							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		3166			
31.				0,355	23974,84	1980,95	8511	703	6275	1615	10936
	Е11-06100 1-0107 1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		4319,34	680,06	1533	241	--	810	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1,015	0,360325							
	100533	Бетон тяжелый класса В15	м3			16671		6007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010									
32.				0,011583	308637	--	3575	--	3575	--	3861
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
33.				4	648,02	153,67	2592	615	115	2387	5378
	Е11-07010 5-0201 1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		465,53	40,27	1862	161	--	398	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,0018	0,0072							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		115			
34.				0,08	61361	--	4909	--	4909	--	5302
	С121-0403 02-0209 2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
35.				1,3	874,73	19,72	1137	25	749	341	1596
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	363	3	--	118	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			2,4	3,12							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		699			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	24301679	995602	21459293	1891881	28289043
			Тенге		--	--	1846784	231599	--	2095485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24301679				
		Материалы	Тенге				11411896				
		Всего заработная плата	Тенге					2078383			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10042491				
		Местные материалы	Тенге				4909				
		Накладные расходы	Тенге				1891881				
		Сметная прибыль	Тенге				2095485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28289045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	Тенге					2078383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28289045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	Тенге					2078383			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2

КОЛОННЫ КЖ43-46

36.				10	17617,94	2987,06	176179	29871	12261	166064	369622
	E11-07050 2-0105 1107-0502 -0105 РСНБ РК 2015	-Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		13404,72	668,5	134047	6685	--	27379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0095 м3	0,095		54851		5211			
С											
37.				10	249340	--	2493400	--	2493400	--	2692872
	C121-0401 03-0101 2104-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	199472	
38.				80	21383,44	4276,07	1710675	342086	213421	1450349	3413906
	E11-07010 3-0409 1107-0103 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		14439,6	924,27	1155168	73942	--	252882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	100615	Бетон тяжелый класса В25	0,0432 м3	3,456		18857		65170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010									
38.2.			0,0088	0,704							
С	131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		17636			
38.3.			0,0021	0,168							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		51851			
39.				80	349386	--	27950880	--	27950880	--	30186950
	С121-0401 03-0102 2104-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	2236070	
		СП - 8%									
40.				20	18695,53	3562,43	373911	71249	53178	312329	741139
	Е11-07010 3-0408 1107-0103 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструк ций		12474,21	760,08	249484	15202	--	54899	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0432	0,864							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		16292			
40.2.			0,00868	0,1736							
С	131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		4349			
40.3.			0,0021	0,042							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		12963			
41.				20	327715	--	6554300	--	6554300	--	7078644
	С121-0401 03-0103 2104-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	524344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% МС1,МС1н 4шт КЖ74-75									
42.				12,4	32734,82	4716,61	405912	58485	274600	77687	522287
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5873,15	1011,57	72827	12543	--	38688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1,015	12,586							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		259548			
43.				11,68	32969,75	4716,61	385087	55090	258655	75673	497621
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		6108,08	1011,57	71342	11815	--	36861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,015	11,8552							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		244478			
44.				2,5732	20024,93	1372,67	51528	3532	749	43889	103051
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	47247	983	--	7633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			3	7,7196							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			97		749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
45.				1,07008	16352,99	945,29	17499	1012	311	15018	35118
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		15116,7	305,6	16176	327	--	2601	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			3	3,21024							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		311			
46.				3,0624	219920	--	673483	--	673483	--	727362
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	53879	
		СП - 8%									
47.				0,1296	221991	--	28770	--	28770	--	31072
	C121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2302	
		СП - 8%									
48.				0,45128	229089	--	103383	--	103383	--	111654
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8271	
		СП - 8%									
49.				0,184	163239,95	1011,95	30036	186	--	35330	70596
	E11-07011 2-0102 1107-0112	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением	т муфт		162228	494,69	29850	91	--	5229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	муфтами НР - 118%; СП - 8%									
50.				0,184	1048832	--	192985	--	192985	--	208424
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для т конструкций СП - 8%			--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 15439	
		МС2 4шт КЖ76,77									
51.				13,6	32734,82	4716,61	445194	64146	301173	85205	572831
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные м3 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%			--- 5873,15	--- 1011,57	--- 79875	--- 13757	--- --	--- 42432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1,015	13,804							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		284666			
52.				12,64	32969,75	4716,61	416738	59618	279914	81893	538521
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	-Колонны железобетонные м3 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%			--- 6108,08	--- 1011,57	--- 77206	--- 12786	--- --	--- 39890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			1,015	12,8296							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		264572			
53.				2,7328	20024,93	1372,67	54724	3751	795	46612	109443
	Е11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные т пространственные.			--- 18361,26	--- 382	--- 50178	--- 1044	--- --	--- 8107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 8,1984		97		795			
54.	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,82768	16352,99 --- 15116,7	945,29 --- 305,6	29888 --- 27628	1728 --- 559	532 --- --	25650 --- 4443	59981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 5,48304		97		532			
55.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	3,6832	219920 --- --	-- --- --	810009 --- --	-- --- --	810009 --- --	-- --- 64801	874810
56.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,87728	229089 --- --	-- --- --	200975 --- --	-- --- --	200975 --- --	-- --- 16078	217053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				0,256	163239,95	1011,95	41789	259	--	49155	98220
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	41530	127	--	7276	
58.				0,256	1048832	--	268501	--	268501	--	289981
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21480	
		МС3 4шт КЖ78,79									
59.				8,6	32734,82	4716,61	281519	40563	190447	53880	362231
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5873,15	1011,57	50509	8700	--	26832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	8,729		20622		180009			
С											
60.				8,08	32969,75	4716,61	266396	38110	178933	52349	344245
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		6108,08	1011,57	49353	8173	--	25500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ	1,015 м3	8,2012		20622		169125			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010									
61.				2,0248	20024,93	1372,67	40546	2779	589	34536	81088
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	37178	773	--	6007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	6,0744		97		589			
62.				1,73168	219920	--	380831	--	380831	--	411297
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	30466	
63.				0,29312	229089	--	67151	--	67151	--	72523
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5372	
64.				0,05352	163239,95	1011,95	8737	54	--	10277	20535
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	8682	26	--	1521	
65.				0,05352	1048832	--	56133	--	56133	--	60624
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	МС4 4шт КЖ81									
66.				13,6	32734,82	4716,61	445194	64146	301173	85205	572831
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5873,15	1011,57	79875	13757	--	42432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	13,804		20622		284666			
67.				12,64	32969,75	4716,61	416738	59618	279914	81893	538521
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		6108,08	1011,57	77206	12786	--	39890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,8296		20622		264572			
68.				3,6416	20024,93	1372,67	72923	4999	1060	62112	145838
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	66864	1391	--	10803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой	3 кг	10,9248		97		1060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
69.				1,82768	16352,99	945,29	29888	1728	532	25650	59981
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15116,7	305,6	27628	559	--	4443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 5,48304		97		532			
70.				4,592	219920	--	1009873	--	1009873	--	1090663
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	80790	
71.				0,87728	229089	--	200975	--	200975	--	217053
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	16078	
72.				0,256	163239,95	1011,95	41789	259	--	49155	98220
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	41530	127	--	7276	
73.				0,256	1048832	--	268501	--	268501	--	289981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для т конструкций СП - 8% МС5 4шт КЖ82,83			---	---	---	---	---	21480	
74.				12,8	32734,82	4716,61	419006	60373	283457	80193	539135
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные м3 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5873,15	1011,57	75176	12948	--	39936	
74.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,992		20622		267921			
75.				12,08	32969,75	4716,61	398275	56977	267512	78265	514663
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 прим.	-Колонны железобетонные м3 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6108,08	1011,57	73786	12220	--	38123	
75.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,2612		20622		252850			
76.				2,5028	20024,93	1372,67	50118	3435	728	42689	100231
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные т пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382	45955	956	--	7425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			3	7,5084							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		728			
77.				1,07008	16352,99	945,29	17499	1012	311	15018	35118
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		15116,7	305,6	16176	327	--	2601	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			3	3,21024							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		311			
78.				2,96	219920	--	650963	--	650963	--	703040
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	52077	
		СП - 8%									
79.				0,2592	221991	--	57540	--	57540	--	62143
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4603	
		СП - 8%									
80.				0,45128	229089	--	103383	--	103383	--	111654
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
81.				0,184	163239,95	1011,95	30036	186	--	35330	70596
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	29850	91	--	5229	
		НР - 118%; СП - 8%									
82.				0,184	1048832	--	192985	--	192985	--	208424
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	15439	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 1 110шт КЖ53									
83.				2,3771	763981,65	7067,05	1816061	16800	1653098	176335	2151788
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		61488	1377,11	146163	3274	--	159392	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	2,3771							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		1633324			
84.				2,3771	16276	--	38690	--	38690	--	41785
	С21-6 СТ21-6 п.6	-Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т		--	--	--	--	--	3095	
		СП - 8%									
85.				79,2	193,87	3,44	15355	272	10936	2890	19705
	Е11-13030 1-1418 1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя	м2		52,36	0,53	4147	42	--	1460	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1.			0,106	8,3952							
С	249507	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1245		10452			
86.				75,9	2109,31	35,04	160097	2659	48244	88352	268325
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	109194	1246	--	19876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,031	2,3529							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		42171			
87.				75,9	1148	--	87133	--	87133	--	94104
	С121-0503 08-0387 2105-0308 -0387 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	6971	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	51040181	1044983	47003367	3438983	58837500
			Тенге		--	--	2991830	227257	--	4358335	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	51001491			
Материалы	Тенге	4612523			
Всего заработная плата	Тенге		3219087		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5353574			
Местные материалы	Тенге	36998580			
Накладные расходы	Тенге	3438983			
Сметная прибыль	Тенге	4355240			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	58795714			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2503
Сметная заработная плата	Тенге		3219087		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	38690			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	38690			
Сметная прибыль	Тенге	3095			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	41785			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	58837499			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2503
Сметная заработная плата	Тенге		3219087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1									
		ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15									
88.				6,86	35527,38	2563,7	243718	17586	154408	68832	337554
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	71724	3915	--	25004	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1,015	6,9629							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		131299			
89.				0,22748	20186,05	1006,33	4592	229	66	3977	9255
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	4297	74	--	686	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			3	0,68244							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		66			
90.				0,10504	219920	--	23100	--	23100	--	24948
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	1848	
		СП - 8%									
91.				0,26668	221991	--	59201	--	59201	--	63937
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
92.				0,00833	229089	--	1908	--	1908	--	2061
	С121-0503	-Сталь арматурная т			---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	153	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ А									
		КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
93.				3,64	30943,35	4716,61	112634	17168	74088	22805	146274
	Е11-06050	-Колонны железобетонные м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке			5873,15	1011,57	21378	3682	--	10835	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0106	периметром более 3 м БМ									
	РСНБ РК	В25. Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,015	3,6946							
	100615	Бетон тяжелый класса В25 м3				18857		69669			
С		ГОСТ 7473-2010									
		СТЕНА									
94.				18,87	35527,38	2563,7	670402	48377	424732	189338	928519
	Е11-06040	-Стены подвалов и м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подпорные стены			10455,37	570,77	197293	10770	--	68779	
	1106-0401	железобетонные высотой									
	-0102	до 3 м, толщиной до 300									
	РСНБ РК	мм БМ В25. Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,015	19,15305							
	100615	Бетон тяжелый класса В25 м3				18857		361169			
С		ГОСТ 7473-2010									
95.				0,4054	20024,93	1372,67	8118	557	117	6915	16235
	Е11-06030	-Каркасы арматурные т			---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			18361,26	382	7444	155	--	1203	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0701	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	25 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			3	1,2162							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		118			
96.	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	16352,99 --- 15116,7	945,29 --- 305,6	9549 --- 8827	552 --- 178	170 --- --	8195 --- 1419	19163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			3	1,75176							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		170			
97.	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,10592	20186,05 --- 18888,72	1006,33 --- 324,7	2138 --- 2001	106 --- 34	31 --- --	1852 --- 319	4309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			3	0,31776							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		31			
98.	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,65552	15363,99 --- 14121,78	951,21 --- 324,7	40799 --- 37501	2526 --- 862	772 --- --	34910 --- 6057	81766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			3	7,96656							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		773			
99.				5,5988	219920	--	1231288	--	1231288	--	1329791
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	98503	
		СП - 8%									
100.				0,21071	221991	--	46776	--	46776	--	50518
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3742	
		СП - 8%									
101.				0,30006	229089	--	68740	--	68740	--	74239
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5499	
		СП - 8%									
102.				0,08886	75988,61	17687,8	6752	1571	132	5149	12854
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	5049	609	--	952	
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				0,08886	349830	--	31086	--	31086	--	33573
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	2487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
104.				0,18145	680849,7	1322,7	123540	240	118840	4152	137908
	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		24580	567,27	4460	103	--	10215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,18145		654947		118840			
105.				0,03966	727551,7	1322,7	28855	52	25976	2593	33964
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		71282	567,27	2827	22	--	2516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,03966		654947		25975			
106.				0,0921	163239,95	1011,95	15034	94	--	17684	35336
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	14941	46	--	2618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				0,0921	1048832	--	96597	--	96597	--	104325
	С121-1302	-Болты нестандартные для т			---	---	---	---	---	---	
	01-0801	конструкций			--	--	--	--	--	7728	
	2113-0201										
	-0801	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	прим.										
108.				22,575	874,73	19,72	19747	445	13004	5913	27713
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		278,99	2,67	6298	60	--	2053	
	1108-0101	обмазочная битумная в 2 сти									
	-0307	слоя по выровненной									
	РСНБ РК	поверхности бутовой									
	2015	кладки, кирпичу,									
	Изм. и	бетону									
	доп. вып.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			2,4	54,18							
	135867	Мастика морозостойкая	кг			224		12136			
С		битумно-масляная МБ-50									
		ГОСТ 30693-2000									
		СТЕНА ПО ОСИ Г									
		КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
109.				3,64	30943,35	4716,61	112634	17168	74088	22805	146274
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке			5873,15	1011,57	21378	3682	--	10835	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0106	периметром более 3 м БМ									
	РСНБ РК	В25. Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			1,015	3,6946							
	100615	Бетон тяжелый класса В25	м3			18857		69669			
С		ГОСТ 7473-2010									
		СТЕНА									
110.				17,59	35527,38	2563,7	624927	45096	395921	176494	865535
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подпорные стены			10455,37	570,77	183910	10040	--	64114	
	1106-0401	железобетонные высотой									
	-0102	до 3 м, толщиной до 300									
	РСНБ РК	мм БМ В25. Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			1,015	17,85385							
	100615	Бетон тяжелый класса В25	м3			18857		336670			
С		ГОСТ 7473-2010									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				0,4054	20024,93	1372,67	8118	557	117	6915	16235
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	7444	155	--	1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			3	1,2162							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		118			
112.				0,58392	16352,99	945,29	9549	552	170	8195	19163
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15116,7	305,6	8827	178	--	1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			3	1,75176							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		170			
113.				0,10592	20186,05	1006,33	2138	106	31	1852	4309
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	2001	34	--	319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			3	0,31776							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			97		31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
114.				2,54772	15363,99	951,21	39143	2423	742	33493	78447
	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14121,78	324,7	35978	827	--	5811	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			3	7,64316							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		741			
115.				5,95981	219920	--	1310681	--	1310681	--	1415536
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	104855	
		СП - 8%									
116.				0,21071	221991	--	46776	--	46776	--	50518
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3742	
		СП - 8%									
117.				0,29976	229089	--	68672	--	68672	--	74166
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5494	
		СП - 8%									
118.				0,08886	75988,61	17687,8	6752	1571	132	5149	12854
	E11-06030 1-0406 1106-0301	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	5049	609	--	952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
119.	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,08886	349830 ---	-- --	31086 ---	-- --	31086 ---	-- 2487	33573
120.	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,18145	680849,7 24580	1322,7 567,27	123540 4460	240 103	118840 --	4152 10215	137908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т 1	0,18145		654947		118840			
121.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,07405	727551,7 71282	1322,7 567,27	53875 5278	98 42	48499 --	4842 4697	63414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т 1	0,07405		654947		48499			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке ГОСТ 23118-2012									
122.				0,0921	163239,95	1011,95	15034	94	--	17684	35336
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	14941	46	--	2618	
		НР - 118%; СП - 8%									
123.				0,0921	1048832	--	96597	--	96597	--	104325
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	7728	
		СП - 8%									
124.				22,575	874,73	19,72	19747	445	13004	5913	27713
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	6298	60	--	2053	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			2,4	54,18							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		12136			
		СТЕНА ПО ОСИ 1 МС3 2шт СТЕНА									
125.				10,8	35527,38	2563,7	383696	27688	243090	108365	531426
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	112918	6164	--	39365	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			1,015	10,962							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		206710			
126.				0,1346	20024,93	1372,67	2695	184	40	2296	5390
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382	2471	51	--	399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,4038		97		39			
127.	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,07272	20186,05 --- 18888,72	1006,33 --- 324,7	1468 --- 1374	74 --- 24	20 --- --	1271 --- 219	2959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,21816		97		21			
128.	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,59465	15363,99 --- 14121,78	951,21 --- 324,7	24500 --- 22519	1517 --- 518	464 --- --	20964 --- 3637	49101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	3 кг	4,78395		97		464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 мм ГОСТ 3282-74									
129.				3,1341	219920	--	689251	--	689251	--	744391
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	55140	
		СП - 8%									
130.				0,09617	229089	--	22031	--	22031	--	23794
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1763	
		СП - 8%									
131.				0,10955	75988,61	17687,8	8325	1937	163	6348	15847
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	6225	751	--	1174	
		НР - 91%; СП - 8%									
132.				0,10955	349830	--	38324	--	38324	--	41390
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	3066	
		СП - 8%									
133.				0,01092	163239,95	1011,95	1783	11	--	2097	4190
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	1772	5	--	310	
		НР - 118%; СП - 8%									
134.				0,01092	1048832	--	11453	--	11453	--	12369
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	916	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015 прим.									
135.				13,725	874,73	19,72	12006	271	7906	3595	16849
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		278,99	2,67	3829	37	--	1248	
135.1.			2,4	32,94							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		7379			
		СТЕНА ПО ОСИ 7 МС3 2шт СТЕНА									
136.				10,8	35527,38	2563,7	383696	27688	243090	108365	531426
	E11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		10455,37	570,77	112918	6164	--	39365	
136.1.			1,015	10,962							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		206710			
137.				0,1346	20024,93	1372,67	2695	184	40	2296	5390
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		18361,26	382	2471	51	--	399	
137.1.			3	0,4038							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				0,07272	20186,05	1006,33	1468	74	20	1271	2959
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	1374	24	--	219	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			3	0,21816							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		21			
139.				1,59465	15363,99	951,21	24500	1517	464	20964	49101
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14121,78	324,7	22519	518	--	3637	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			3	4,78395							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		464			
140.				3,1341	219920	--	689251	--	689251	--	744391
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	55140	
		СП - 8%									
141.				0,09617	229089	--	22031	--	22031	--	23794
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
142.				0,10955	75988,61	17687,8	8325	1937	163	6348	15847
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		56822,5	6858,81	6225	751	--	1174	
143.				0,10955	349830	--	38324	--	38324	--	41390
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3066	
144.				0,01092	163239,95	1011,95	1783	11	--	2097	4190
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	1772	5	--	310	
145.				0,01092	1048832	--	11453	--	11453	--	12369
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	916	
146.				13,725	874,73	19,72	12006	271	7906	3595	16849
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		278,99	2,67	3829	37	--	1248	
146.1.			2,4	32,94							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		7379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В МС4 1шт,МС5 1шт СТЕНА									
147.				14,52	35527,38	2563,7	515858	37225	326821	145691	714472
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10455,37	570,77	151812	8288	--	52924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			1,015	14,7378							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		277911			
148.				1,16784	16352,99	945,29	19098	1104	340	16390	38327
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15116,7	305,6	17654	357	--	2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			3	3,50352							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		340			
149.				0,251	20186,05	1006,33	5067	252	74	4389	10212
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	4741	81	--	756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			3	0,753							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг			97		73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 мм ГОСТ 3282-74									
150.				1,09168	15363,99	951,21	16773	1038	319	14352	33614
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14121,78	324,7	15416	354	--	2490	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			3	3,27504							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		318			
151.				3,49512	219920	--	768647	--	768647	--	830139
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	61492	
		СП - 8%									
152.				0,122	221991	--	27083	--	27083	--	29250
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2167	
		СП - 8%									
153.				0,38064	229089	--	87200	--	87200	--	94176
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6976	
		СП - 8%									
154.				0,17772	75988,61	17687,8	13505	3144	263	10299	25708
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	10098	1219	--	1904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
155.				0,17772	349830	--	62172	--	62172	--	67146
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	4974	
		СП - 8%									
156.				0,1296	163239,95	1011,95	21156	131	--	24885	49724
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	21025	64	--	3683	
		НР - 118%; СП - 8%									
157.				0,1296	1048832	--	135929	--	135929	--	146803
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	10874	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	9477395	264111	8010720	1165687	11494531
			Тенге		--	--	1202566	61749	--	851447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9477395				
	Материалы		Тенге				2295055				
	Всего заработная плата		Тенге					1264315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5715657				
	Накладные расходы		Тенге				1165687				
	Сметная прибыль		Тенге				851447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11494529				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1067
	Сметная заработная плата		Тенге					1264315			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11494529				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1067
	Сметная заработная плата		Тенге					1264315			

РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2

158.				88	12606,54	3490,35	1109376	307151	168059	829520	2094007
	Е11-07051 0-0104	-Панели стеновые наружные площадью до 6	шт. сборных		7206,43	782,01	634166	68817	--	155112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0510 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30 НР - 118%; СП - 8%	конструкций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			0,0139	1,2232							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		25225			
158.2.			0,0019	0,1672							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		114884			
159.				152	15967,31	5188,34	2427031	788628	301189	1786255	4550349
	Е11-070510-0105 1107-0510 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30 НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		8797,46	1161,59	1337214	176562	--	337063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			0,0305	4,636							
С	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3			12828		59471			
159.2.			0,0019	0,2888							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		198437			
160.				36	343136	--	12352896	--	12352896	--	13341128
	С121-040103-0201 2104-0103 -0201	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1,	шт.		--	--	--	--	--	988232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
161.	С121-0401 03-0202 2104-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012	шт.	72	108717	--	7827624	--	7827624	--	8453834
					--	--	--	--	--	626210	
		СП - 8%									
162.	С121-0401 03-0203 2104-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	440311	--	15851196	--	15851196	--	17119292
					--	--	--	--	--	1268096	
		СП - 8%									
163.	С121-0401 03-0204 2104-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	303754	--	10935144	--	10935144	--	11809956
					--	--	--	--	--	874812	
		СП - 8%									
164.	С121-0401 03-0205 2104-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	251813	--	9065268	--	9065268	--	9790489
					--	--	--	--	--	725221	
		СП - 8%									
165.	С121-0401 03-0206 2104-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	335694	--	1342776	--	1342776	--	1450198
					--	--	--	--	--	107422	
		СП - 8%									
166.	С121-0401 03-0207 2104-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012	шт.	8	93989	--	751912	--	751912	--	812065
					--	--	--	--	--	60153	
		СП - 8%									
167.	С121-0401 03-0208	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные	шт.	4	340274	--	1361096	--	1361096	--	1469984
					--	--	--	--	--	108888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0103 -0208 РСНБ РК 2015	для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
168.			4	226153	--	904612	--	904612	--		976981
	С121-0401	-Диафрагмы жесткости	шт.								
	03-0209	сборные железобетонные			--	--	--	--	--	72369	
	2104-0103 -0209 РСНБ РК 2015	для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
169.			4	220696	--	882784	--	882784	--		953407
	С121-0401	-Диафрагмы жесткости	шт.								
	03-0210	сборные железобетонные			--	--	--	--	--	70623	
	2104-0103 -0210 РСНБ РК 2015	для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	64811715	1095779	61744556	2615775	72821690
			Тенге		--	--	1971380	245379	--	5394201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64811715				
	Материалы		Тенге				469249				
	Всего заработная плата		Тенге					2216759			
	Местные материалы		Тенге				61275308				
	Накладные расходы		Тенге				2615775				
	Сметная прибыль		Тенге				5394201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72821691				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1657
	Сметная заработная плата		Тенге					2216759			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				72821691				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1657
	Сметная заработная плата		Тенге					2216759			

РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2

170.			97	5596,88	2006,31	542897	194612	19536	435991		1057199
	Е11-07050	-Ригели, масса до 2 т.	шт.								
	3-0106	Укладка	сборных		3389,16	419,95	328749	40735	--	78311	
	1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	конструк ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			0,00073	0,07081							
	147339	Электроды, d=4 мм, Э50	т			223271		15810			
С		ГОСТ 9466-75									
171.			46	96577	--	4442542	--	4442542	--		4797945
	С121-0401	-Ригели железобетонные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-0801 2104-0107 -0801 РСНБ РК 2015	для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012 СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	355403 ---	
172.				51	108381	--	5527431	--	5527431	--	5969625
	С121-0401 07-0802 2104-0107 -0802 РСНБ РК 2015	-Ригели железобетонные шт. для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012 СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	442194 ---	
		УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54									
173.				0,77216	163239,95	1011,95	126047	781	--	148265	296257
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные т муфт железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%			--- 162228	--- 494,69	--- 125266	--- 382	--- --	--- 21945	
174.				0,77216	1048832	--	809866	--	809866	--	874655
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для т конструкций СП - 8%			--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- 64789	
175.				22,8	23582,71	789,81	537686	18007	481886	52442	637339
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание м3 БМ В30 мелкозернистый бетона в деле НР - 118%; СП - 8%			--- 1657,6	--- 291,64	--- 37793	--- 6649	--- --	--- 47210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			1,02	23,256							
	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		479585			
176.				1,64768	55353,65	1230,75	91205	2028	--	106399	213412
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные т железобетонные. арматуры Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%			--- 54122,9	--- 601,65	--- 89177	--- 991	--- --	--- 15808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.				0,20064	219920	--	44125	--	44125	--	47655
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	3530	
		СП - 8%									
178.				0,68096	229089	--	156000	--	156000	--	168480
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12480	
		СП - 8%									
179.				0,76608	221991	--	170063	--	170063	--	183668
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	13605	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54									
180.				0,05824	163239,95	1011,95	9507	59	--	11183	22345
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	9448	29	--	1655	
		НР - 118%; СП - 8%									
181.				0,05824	1048832	--	61084	--	61084	--	65971
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	4887	
		СП - 8%									
182.				2,4	23582,71	789,81	56599	1896	50725	5520	67089
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	3978	700	--	4970	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	2,448		20622		50483			
С											
183.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,17344	55353,65	1230,75	9601	213	--	11200	22465
					54122,9	601,65	9387	104	--	1664	
		НР - 118%; СП - 8%									
184.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02112	219920	--	4645	--	4645	--	5017
					--	--	--	--	--	372	
		СП - 8%									
185.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07168	229089	--	16421	--	16421	--	17735
					--	--	--	--	--	1314	
		СП - 8%									
186.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08064	221991	--	17901	--	17901	--	19333
					--	--	--	--	--	1432	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55									
187.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,22352	163239,95	1011,95	36487	227	--	42919	85758
					162228	494,69	36261	111	--	6352	
		НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18 прим.										
188.				0,22352	1048832	--	234435	--	234435	--	253190
	С121-1302	-Болты нестандартные для	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0801	конструкций			--	--	--	--	--	18755	
	2113-0201										
	-0801	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	прим.										
189.				7,92	23582,71	789,81	186775	6256	167391	18217	221391
	Е11-07011	-Ригели. Замоноличивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	БМ В30 мелкозернистый	бетона в		1657,6	291,64	13128	2310	--	16399	
	1107-0112		деле								
	-0201	НР - 118%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			1,02	8,0784							
	101819	Бетон мелкозернистый	м3			20622		166593			
С		класса В30 ГОСТ									
		7473-2010									
190.				1,48324	55353,65	1230,75	82103	1825	--	95780	192114
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	железобетонные.	арматуры		54122,9	601,65	80277	892	--	14231	
	1107-0112	Усиление установкой									
	-0101	каркасов сеток и									
	РСНБ РК	стержневой арматуры									
	2015										
		НР - 118%; СП - 8%									
191.				1,012	219920	--	222559	--	222559	--	240364
	С121-0503	-Прокат арматурный	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3602	свариваемый			--	--	--	--	--	17805	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3602	для железобетонных									
	РСНБ РК	конструкций класса									
	2015	А500С диаметром от 12									
		до 40 мм ГОСТ Р									
		52544-2006									
		СП - 8%									
192.				0,22176	229089	--	50803	--	50803	--	54867
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	4064	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
193.				0,24948	221991	--	55382	--	55382	--	59813
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	4431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55									
194.				0,16256	163239,95	1011,95	26536	164	--	31214	62370
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		---	---	---	---	---	---	
					162228	494,69	26372	80	--	4620	
		НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.										
195.				0,16256	1048832	--	170498	--	170498	--	184138
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13640	
		СП - 8%									
196.				5,76	23582,71	789,81	135836	4549	121739	13249	161011
	E11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		---	---	---	---	---	---	
					1657,6	291,64	9548	1680	--	11927	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1,02	5,8752							
	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		121158			
197.				1,07872	55353,65	1230,75	59711	1328	--	69658	139719
	E11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		---	---	---	---	---	---	
					54122,9	601,65	58383	649	--	10350	
		НР - 118%; СП - 8%									
198.				0,736	219920	--	161861	--	161861	--	174810
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
199.				0,16128	229089	--	36947	--	36947	--	39903
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2956	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
200.				0,18144	221991	--	40278	--	40278	--	43500
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3222	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3201	класса А-III (А400)									
	РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
201.				0,07872	899611,7	1322,7	70817	104	51557	17472	95353
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0407	до 4 кг. Установка			243342	567,27	19156	45	--	7063	
	1106-0301										
	-0407	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.			1	0,07872							
	130007	Закладные детали и	т			654947		51557			
С		детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56									
202.				0,02912	163239,95	1011,95	4754	29	--	5591	11173
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т муфт		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	железобетонные.			162228	494,69	4724	14	--	828	
	1107-0112	Усиление соединением									
	-0102	муфтами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.				0,02912	1048832	--	30542	--	30542	--	32985
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2443	
204.				1,44	23582,71	789,81	33959	1137	30435	3312	40253
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	2387	420	--	2982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,4688		20622		30290			
205.				0,24616	55353,65	1230,75	13626	303	--	15896	31884
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		54122,9	601,65	13323	148	--	2362	
206.				0,16048	219920	--	35293	--	35293	--	38116
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2823	
207.				0,04032	229089	--	9237	--	9237	--	9976
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	739	
208.				0,04536	221991	--	10070	--	10070	--	10876
	С121-0503 01-3201 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57									
209.				0,14292	163239,95	1011,95	23330	145	--	27442	54834
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	23186	71	--	4062	
210.				0,14292	1048832	--	149899	--	149899	--	161891
	C121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11992	
211.				3,6	23582,71	789,81	84898	2843	76088	8280	100633
	E11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	5967	1050	--	7454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.			1,02	3,672							
	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		75724			
212.				0,2448	55353,65	1230,75	13551	301	--	15808	31708
	E11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		54122,9	601,65	13249	147	--	2349	
213.				0,2448	229089	--	56081	--	56081	--	60567
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57									
214.				0,0236	727551,7	1322,7	17170	31	15457	1543	20210
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		71282	567,27	1682	13	--	1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.			1	0,0236							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		15457			
215.				0,01224	163239,95	1011,95	1998	12	--	2350	4696
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	1986	6	--	348	
216.				0,01224	1048832	--	12838	--	12838	--	13865
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1027	
217.				0,4	23582,71	789,81	9433	316	8454	920	11181
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	663	117	--	828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			1,02	0,408							
	101819	Бетон мелкозернистый	м3			20622		8414			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		класса В30 ГОСТ 7473-2010									
218.				0,0176	55353,65	1230,75	974	22	--	1137	2279
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		54122,9	601,65	953	11	--	169	
		НР - 118%; СП - 8%									
219.				0,0176	229089	--	4032	--	4032	--	4355
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58									
220.				0,26928	163239,95	1011,95	43957	272	--	51705	103315
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	43685	133	--	7653	
		НР - 118%; СП - 8%									
221.				0,26928	1048832	--	282429	--	282429	--	305023
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	22594	
		СП - 8%									
222.				7,92	21972,13	789,81	174019	6256	154635	18217	207615
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	13128	2310	--	15379	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.			1,02	8,0784							
	101817	Бетон мелкозернистый	м3			19043		153837			
С		класса В25 ГОСТ 7473-2010									
223.				0,3388	55353,65	1230,75	18754	417	--	21878	43883
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	арматуры		54122,9	601,65	18337	204	--	3251	
224.				0,3388	229089	--	77615	--	77615	--	83824
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6209	
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58									
225.				0,01191	163239,95	1011,95	1944	12	--	2287	4569
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		---	---	---	---	---	---	
					162228	494,69	1932	6	--	338	
226.				0,01191	1048832	--	12492	--	12492	--	13491
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	999	
227.				0,27	21972,13	789,81	5932	214	5270	621	7077
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		---	---	---	---	---	---	
					1657,6	291,64	448	79	--	524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			1,02	0,2754							
	101817 С	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			19043		5244			
228.				0,01785	55353,65	1230,75	988	22	--	1153	2312
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		---	---	---	---	---	---	
					54122,9	601,65	966	11	--	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
229.				0,01785	229089	--	4089	--	4089	--	4416
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	327	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59									
230.				0,25011	163239,95	1011,95	40828	253	--	48024	95960
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т муфт		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	железобетонные.			162228	494,69	40575	124	--	7108	
	1107-0112	Усиление соединением									
	-0102	муфтами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.										
231.				0,25011	1048832	--	262323	--	262323	--	283309
	С121-1302	-Болты нестандартные для	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0801	конструкций			--	--	--	--	--	20986	
	2113-0201										
	-0801	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	прим.										
232.				5,67	21972,13	789,81	124582	4479	110704	13042	148633
	Е11-07011	-Ригели. Замоноличивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	БМ В25 мелкозернистый бетона в			1657,6	291,64	9399	1654	--	11010	
	1107-0112		деле								
	-0201	НР - 118%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.			1,02	5,7834							
	101817	Бетон мелкозернистый	м3			19043		110133			
С		класса В25 ГОСТ 7473-2010									
233.				0,37485	55353,65	1230,75	20749	462	--	24206	48551
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	железобетонные.	арматуры		54122,9	601,65	20288	226	--	3596	
	1107-0112	Усиление установкой									
	-0101	каркасов сеток и									
	РСНБ РК	стержневой арматуры									
	2015										
		НР - 118%; СП - 8%									
234.				0,37485	229089	--	85874	--	85874	--	92744
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	6870	
235.				0,3276	727551,7	1322,7	238346	433	214561	21419	280547
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		71282	567,27	23352	186	--	20781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.			1	0,3276							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 МР1 18шт КЖ60	т			654947		214561			
236.				2,88	42871,76	5726,39	123471	16492	64217	42301	179033
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14848,05	1292,34	42762	3722	--	13262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			1,015	2,9232							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		60820			
237.				0,05508	163239,95	1011,95	8991	55	--	10576	21132
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	8936	27	--	1565	
238.				0,05508	1048832	--	57770	--	57770	--	62392
	С121-1302	-Болты нестандартные для	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	конструкций СП - 8%			--	--	--	--	--	4622	
239.				0,21492	219920	--	47265	--	47265	--	51046
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3781	
240.				0,099	229089	--	22680	--	22680	--	24494
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1814	
241.				0,09828	899611,7	1322,7	88414	130	64368	21814	119046
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					243342	567,27	23916	56	--	8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			1	0,09828							
	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 МР1-1,МР1-1Н 18шт	т			654947		64368			
242.				2,88	42871,76	5726,39	123471	16492	64217	42301	179033
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					14848,05	1292,34	42762	3722	--	13262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	100641	Бетон тяжелый класса В30	1,015 м3	2,9232		20806		60820			
С		ГОСТ 7473-2010									
243.				0,05508	163239,95	1011,95	8991	55	--	10576	21132
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	8936	27	--	1565	
		НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.										
244.				0,05508	1048832	--	57770	--	57770	--	62392
	С121-1302 01-0801 2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты нестандартные для конструкций	т		--	--	--	--	--	4622	
		СП - 8%									
245.				0,21492	219920	--	47265	--	47265	--	51046
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	3781	
		СП - 8%									
246.				0,099	229089	--	22680	--	22680	--	24494
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1814	
		СП - 8%									
247.				0,0828	899611,7	1322,7	74488	110	54229	18378	100295
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	20149	47	--	7429	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		54230			
		МР2,МР2Н 18шт КЖ61									
248.				3,15	42871,76	5726,39	135046	18038	70237	46266	195817
	E11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		14848,05	1292,34	46771	4071	--	14505	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			1,015	3,19725							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		66522			
249.				0,57816	219920	--	127149	--	127149	--	137321
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	10172	
		СП - 8%									
250.				0,1026	229089	--	23505	--	23505	--	25385
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1880	
		СП - 8%									
251.				0,0828	899611,7	1322,7	74488	110	54229	18378	100295
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	20149	47	--	7429	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		54230			
		МР3,МР3Н 36шт КЖ62									
252.				6,3	42871,76	5726,39	270092	36077	140472	92533	391635
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		14848,05	1292,34	93543	8142	--	29010	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.			1,015	6,3945							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		133044			
253.				1,15632	219920	--	254298	--	254298	--	274642
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	20344	
		СП - 8%									
254.				0,2052	229089	--	47009	--	47009	--	50770
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3761	
		СП - 8%									
255.				0,20304	899611,7	1322,7	182657	268	132981	45066	245941
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	49408	115	--	18218	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.			1	0,20304							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		132980			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	17898754	337835	16116434	1692529	21158583
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1444485	82263	--	1567301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17898754				
	Материалы		Тенге				2153392				
	Всего заработная плата		Тенге					1526748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3993073				
	Местные материалы		Тенге				9969973				
	Накладные расходы		Тенге				1692529				
	Сметная прибыль		Тенге				1567301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21158584				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1526748			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				21158584				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1526748			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96

256.				20	4150,87	976,08	83017	19522	11877	66216	161172
	E11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		--- 2580,9	--- 224,88	--- 51618	--- 4498	--- --	--- 11939	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,0176	0,352							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		7259			
257.				12,9	68975	--	889778	--	889778	--	960960
	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью	м3		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 71182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%									
258.	Е11-07050 5-0105 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	552	5313,61 --- 3367,46	1281,88 --- 302,3	2933113 --- 1858838	707598 --- 166870	366677 --- --	2390335 --- 425876	5749324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,0206 м3	11,3712		20622		234497			
259.	С121-0401 08-9907 2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	3483,7866	6471 --- --	-- --- --	22543583 --- --	-- --- --	22543583 --- --	-- --- 1803487	24347070
260.	С121-0401 08-9906 2104-0108 -9906 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	789,4002	6931 --- --	-- --- --	5471333 --- --	-- --- --	5471333 --- --	-- --- 437707	5909040
261.	Е11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	4150,87 --- 2580,9	976,08 --- 224,88	8302 --- 5162	1952 --- 450	1188 --- --	6622 --- 1194	16118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,0176 м3	0,0352		20622		726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262.				1,13	68975	--	77942	--	77942	--	84177
	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		--	--	--	--	--	6235	
		СП - 8%									
263.				1	7028,79	1593,85	7029	1594	656	6056	14132
	Е11-07050 5-0101 1107-0505 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструк ций		4778,55	353,64	4779	354	--	1047	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0344 м3	0,0344		16011		551			
264.				1,82	68975	--	125534	--	125534	--	135577
	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		--	--	--	--	--	10043	
		СП - 8%									
265.				10	6002,37	2852,49	60024	28525	1329	42987	111252
	Е11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструк ций		3017,01	625,98	30170	6260	--	8241	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,07		16011		1121			
266.				45,4	10389,81	--	471697	--	471697	--	509433
	С121-0401 10-9906 2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	37736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
267.				54	12894,17	6564,27	696285	354470	21267	469548	1259100
	Е11-07051 2-0106 1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		5936,07	1432,86	320548	77374	--	93267	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			0,022	1,188							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		19021			
268.				35,86	88493	--	3173359	--	3173359	--	3427228
	С121-0401 11-9912 2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	253869	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ									
269.				3,74021	55353,65	1230,75	207034	4603	--	241524	484443
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		54122,9	601,65	202431	2250	--	35885	
		НР - 118%; СП - 8%									
270.				2,06006	20186,05	1006,33	41584	2073	599	36019	83811
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	38912	669	--	6208	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			3	6,18018							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		599			
271.				42,9	30590,98	4122,63	1312353	176861	920604	227809	1663375
	Е11-06070 1-0202	-Заполнение пустот в плитах мелкозернистым	м3		5009,05	826,38	214888	35452	--	123213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	бетоном М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	43,5435		20622		897954			
272.	E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	56,08	37627,74	4784,8	2110164	268331	1283402	557755	2881353
					9957,75	971,6	558431	54487	--	213434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	56,9212		20622		1173829			
273.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,30876	763981,65	7067,05	235887	2182	214720	22904	279494
					61488	1377,11	18985	425	--	20703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,30876		687108		212151			
274.	E11-07010 7-0104 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,19872	745418,65	6855,7	893548	8218	831129	65887	1036189
					45216	1363,74	54201	1635	--	76755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой	1 т	1,19872		687108		823650			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
275.				1,50748	5772	--	8701	--	8701	--	9397
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
276.				401,3	482,81	0,08	193752	32	122321	66416	280982
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		177,92	0,04	71399	16	--	20813	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1.			0,187	75,0431							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		122320			
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ									
277.				504,69	792,94	28,8	400189	14535	212757	169264	615009
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство	м2 стяжки		342,58	14,21	172897	7172	--	45556	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,0204	10,295676							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		212317			
278.				504,69	685,9	30,15	346167	15216	318475	18417	393750
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм	м2 стяжки		24,72	14,1	12476	7116	--	29167	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,0306	15,443514							
	101819	Бетон мелкозернистый	м3			20622		318476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		класса В30 ГОСТ 7473-2010									
279.				0,7267536	15177,58	1399,94	11030	1018	22	9487	22159
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	9990	436	--	1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			0,28	0,203491							
	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			113		23			
С											
280.				0,7267536	308637	--	224303	--	224303	--	242247
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	17944	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
281.				240,37	35664,61	2688,02	8572702	646119	5674891	2172508	11604827
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9367,61	564,46	2251692	135679	--	859617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.			1,015	243,97555							
	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		5031264			
С											
282.				15,38744	20024,93	1372,67	308132	21122	4477	262454	616233
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	282533	5878	--	45647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.1.			3	46,16232							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		4478			
283.				12,651	20186,05	1006,33	255374	12731	3682	221193	514692
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	238961	4108	--	38125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			3	37,953							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		3681			
284.				0,70899	224621	--	159254	--	159254	--	171994
	С121-0503 01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12740	
285.				12,98471	219920	--	2855597	--	2855597	--	3084045
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	228448	
286.				10,04821	221991	--	2230612	--	2230612	--	2409061
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	178449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
287.				6,1566	229089	--	1410409	--	1410409	--	1523242
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	112833	
		СП - 8%									
288.				0,19532	899611,7	1322,7	175712	259	127923	43353	236590
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	47530	111	--	17525	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.			1	0,19532							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		127924			
		КЖ 94									
289.				0,20553	727551,7	1322,7	149534	272	134611	13438	176010
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		71282	567,27	14651	117	--	13038	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.			1	0,20553							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т			654947		134611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	58643034	2287233	49894709	7110192	71013486
			Тенге		--	--	6461092	511357	--	5260260	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58634333				
		Материалы	Тенге				10252608				
		Всего заработная плата	Тенге					6972449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6880175				
		Местные материалы	Тенге				32753226				
		Накладные расходы	Тенге				7110192				
		Сметная прибыль	Тенге				5259564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71004089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5887
		Сметная заработная плата	Тенге					6972449			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8701				
		Сметная прибыль	Тенге				696				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				71013486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5887
		Сметная заработная плата	Тенге					6972449			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2

МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР

290.				1,7589	27838,58	12761,69	48965	22446	12787	13745	67727
	Е11-09030	-Стойки опорные для	т								
	2-0112	пролетов до 24 м.	конструк		7806,88	3518,35	13732	6188	--	5017	
	1109-0302	Монтаж. Монтаж	ций								
	-0112	конструктивных									
	РСНБ РК	элементов по									
	2015	железобетонным и									
	Изм. и	каменным опорам,									
	доп. вып.	применен коэффициент к									
	16	затратам труда - 1,1									
	ТЧ 09										
	табл.3	НР - 69%; СП - 8%									
	п.3.2										
	Кзтр=1,1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1.			0,005	0,008795							
	131019	Отдельные конструктивные	т			473624		4165			
С		элементы зданий и									
		сооружений с									
		преобладанием									
		горячекатаных профилей,									
		средняя масса сборочной									
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
290.2.			0,004	0,007036							
	144746	Болты строительные с	т			633840		4459			
С		гайками и шайбами ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1759.0-87									
290.3.			1,95	3,429855							
	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		971			
С											
290.4.			0,00194	0,003412							
	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		1406			
С											
291.				1,7589	3103,19	509	5458	895	502	2804	8923
	E11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2308,82	1,34	4061	2	--	661	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1.			0,0013	0,002287							
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		502			
С											
292.				0,58548	56296,64	27700,59	32961	16218	3009	11878	48426
	E11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		23457,6	5943,57	13734	3480	--	3587	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			0,0031	0,001815							
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		1150			
С											
292.2.			1,95	1,141686							
	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		323			
С											
292.3.			0,0031	0,001815							
	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		383			
С											
292.4.			0,0006	0,000351							
	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		202			
С											
292.5.			0,00194	0,001136							
	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	т			412028		468			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
293.				0,58548	13607,4	1915,45	7967	1121	1067	3989	12912
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		9870	4,01	5779	2	--	956	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.			0,0083	0,004859							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1067			
294.				2,4388585	498088	--	1214766	--	1214766	--	1311947
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т		--	--	--	--	--	97181	
		СП - 8%									
295.				2,9650735	5772	--	17114	--	17114	--	18483
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	1369	
		СП - 8%									
296.				0,50583	763981,65	7067,05	386445	3575	351768	37523	457885
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		61488	1377,11	31102	697	--	33917	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			1	0,50583							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		347560			
297.					158,68		19191		12443		25493
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические	м2	120,9393632	52,36	3,44 0,53	6332	416 64	--	4414 1888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,021769		503480		10960			
С 298.				49,6	2050,04	35,04	101682	1738	28587	57737	172173
	E11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	71357	814	--	12754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	1,5376		16011		24619			
С 299.				49,6	521,86	4,54	25884	226	2310	18767	48223
	E11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		470,73	2,23	23348	111	--	3572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	25,296		88		2226			
С 300.				31,248	188	--	5875	--	5875	--	6345
	C122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	470	
		ФУНДАМЕНТ									
301.				0,1	17870,54	1107,2	1787	110	1551	137	2078
	E11-06010 1-0101 1106-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1263,6	242,4	126	24	--	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.			1,02	0,102							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		1377			
302.				0,3	23847,04	1005,76	7154	302	5553	1281	9110
	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4330,06	363,72	1299	109	--	675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.			1,02	0,306							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		5101			
303.				0,3	2850,53	154,21	855	46	129	632	1606
	E11-06020 1-0108 1106-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2266,25	50,26	680	15	--	119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.			0,0027	0,00081							
С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			50389		41			
303.2.			0,0015	0,00045							
С	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3			57193		26			
303.3.			0,0771	0,02313							
С	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2			1288		30			
303.4.			0,2	0,06							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		20			
		Л1									
304.				9	6002,37	2852,49	54021	25673	1195	38689	100126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций		3017,01	625,98	27153	5634	--	7417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,063		16011		1009			
305.	С121-0401 10-9906 2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	43,2	10389,81 --	-- --	448840 --	-- --	448840 --	-- 35907	484747
306.	E11-07050 6-0104 1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	19	5628,24 2703,8	2826,77 625,05	106937 51372	53709 11876	1856 --	74633 14526	196095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0061 м3	0,1159		16011		1856			
307.	С121-0401 10-9904 2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	73,33605	10442 --	-- --	765775 --	-- --	765775 --	-- 61262	827037
308.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементо в	0,06636	763981,65 61488	7067,05 1377,11	50698 4080	469 91	46149 --	4923 4450	60070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.			1	0,06636							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		45596			
С											
309.				136,38	13500,72	86,55	1841228	11804	1728579	124921	2123441
	Е11-07051 9-0103 1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м огражден ия		739,44	36,81	100845	5020	--	157292	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1.			0,0209	2,850342							
	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т			582138		1659292			
С											
310.				1,74456	582138	--	1015575	--	1015575	--	1096821
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	81246	
		СП - 8%									
311.				73,12455	899,9	1,04	65805	76	9751	44812	119466
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашива емой поверхно сти		765,51	0,51	55978	37	--	8849	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,246	17,988639							
	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		8239			
С											
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1									
312.				0,42969	75920,86	26558,59	32622	11412	5129	13591	49911
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструк ций		37425,5	8416,1	16081	3616	--	3697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,005758		633840		3650			
С											
312.2.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,001719		219512		377			
С											
312.3.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000834		412028		343			
С											
313.				0,4470065	582138	--	260219	--	260219	--	281037
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	20818	
		СП - 8%									
314.				0,0074485	5772	--	43	--	43	--	46
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
315.				16,1540458	95,77	2,43	1547	39	785	502	2213
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,78	0,27	723	4	--	164	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001454		491397		714			
С											
316.				16,1540458	158,68	3,44	2563	56	1661	590	3405
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		52,36	0,53	846	9	--	252	
	Изм. и доп. вып.	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.			0,00018	0,002908							
	287782	Эмаль пентафталевая	т			503480		1464			
С		ПФ-115 ГОСТ 6465-76									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	6521977	150331	5943018	455568	7535746
			Тенге								
					--	--	428628	37793	--	558203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3886287				
	Материалы		Тенге				2192318				
	Всего заработная плата		Тенге					399746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5875				
	Местные материалы		Тенге				1214615				
	Накладные расходы		Тенге				409561				
	Сметная прибыль		Тенге				343668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4639516				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								316
	Сметная заработная плата		Тенге					399746			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2635690				
	Материалы		Тенге				22493				
	Всего заработная плата		Тенге					66675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2507717				
	Накладные расходы		Тенге				46007				
	Сметная прибыль		Тенге				214535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2896232				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					66675			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				7535748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								362
	Сметная заработная плата		Тенге					466421			

РАЗДЕЛ 9. ШАХТА ЛИФТА

ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1

317.				4,59	3613,86	1734,36	16588	7961	4620	6897	25364
	Е11-08010	-Основание под	м3								
	1-0203	фундаменты из ПГС.	основани		872,95	742,86	4007	3410	--	1879	
	1108-0101	Устройство	я								
	-0203										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.			1,15	5,2785							
	100414	Смеси песчано-гравийные	м3			872		4603			
С		природные ГОСТ 23735-2014									
318.				7,28	23974,84	1980,95	174537	14421	128671	33120	224270
	Е11-06100	-Стены и днища при	м3								
	1-0107	отношении высоты к			4319,34	680,06	31445	4951	--	16613	
	1106-1001	ширине до 1, при									
	-0107	толщине стен до 300 мм.									
	РСНБ РК	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	7,3892		16671		123185			
319.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,6082	20186,05 18888,72	1006,33 324,7	12277 11488	612 197	177 --	10634 1833	24744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,8246		97		177			
320.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,7056	219920 --	-- --	155176 --	-- --	155176 --	-- 12414	167590
321.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00728	229089 --	-- --	1668 --	-- --	1668 --	-- 133	1801
322.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,13167	727551,7 71282	1322,7 567,27	95797 9386	174 75	86237 --	8609 8352	112758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.			1	0,13167							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		86237			
		КЖ 64-72 ал.3 ч.2									
323.			36	5102,2	1392,53	183679		50132	49797	111939	319267
	E11-07051 1-0102 1107-0511 -0102 РСНБ РК 2015	-Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2326,38	308,71	83750	11114	--	23649	
	доп. вып. 16 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.			0,0083	0,2988							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		4784			
323.2.			1,9	68,4							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		39330			
324.			28,95		98661	--	2856236	--	2856236	--	3084735
	С121-0401 04-0401 2104-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	228499	
		УТЕПЛЕНИЕ АР12									
325.			1,544	22417,04	1401,65	34612		2164	3358	22908	62122
	E11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции		18840,4	681,87	29090	1053	--	4602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1. С	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,011209		132176		1482			
325.2. С	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	1,4 кг	2,1616		314		679			
325.3. С	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	3,088		159		491			
325.4. С	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	4,632		92		426			
326.	С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	1,91456	26381 ---	-- ---	50508 ---	-- ---	50508 ---	-- 4041	54549
327.	Е11-15021 3-0301	-Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с	м2	19,3	1136,03 489,39	3,82 1,3	21925 9445	74 25	12406 --	7576 2360	31861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0213 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	лесов НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1.	146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	1,15 м2	22,195		382		8478			
С											
327.2.	249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	3,7 кг	71,41		55		3928			
С											
328.	E11-15020 3-0601 1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	19,3 м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,9 941,77	19,73 6,24	27443 18176	380 120	8887 --	14637 3366	45447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	11,385 кг	219,7305		38		8350			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3630446	75918	3357741	216320	4154508
			Тенге		--	--	196787	20945	--	307741	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3630446			
Материалы	Тенге	294153			
Всего заработная плата	Тенге		217732		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	207352			
Местные материалы	Тенге	2856236			
Накладные расходы	Тенге	216320			
Сметная прибыль	Тенге	307741			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4154507			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171
Сметная заработная плата	Тенге		217732		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	4154507			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171
Сметная заработная плата	Тенге		217732		

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2

		ВШ1 2шт,									
329.			20	3391,04	1673,65	67821	33473	2242	46563	123534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		1605,31	367,68	32106	7354	--	9151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ВШ2 1шт	0,007 м3	0,14		16011		2242			
С											
330.				20	3391,04	1673,65	67821	33473	2242	46563	123534
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		1605,31	367,68	32106	7354	--	9151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ВШ3 4шт	0,007 м3	0,14		16011		2242			
С											
331.				40	3391,04	1673,65	135642	66946	4484	93125	247068
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		1605,31	367,68	64212	14707	--	18301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,28		16011		4483			
С											
332.				40	5003,89	2543,95	200156	101758	5700	135762	362791
	E11-07051 4-0106 1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		2317,44	558,87	92698	22355	--	26873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ВШ4 1шт	0,0089 м3	0,356		16011		5700			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333.				20	5003,89	2543,95	100078	50879	2850	67881	181396
	Е11-07051 4-0106 1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		2317,44	558,87	46349	11177	--	13437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0089 м3	0,178		16011		2850			
334.				72	34151,79	--	2458929	--	2458929	--	2655643
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Вентиляционные блоки ВБ1 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	196714	
335.				8	36428,57	--	291429	--	291429	--	314743
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Вентиляционные блоки ВБ2 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	23314	
336.				54	42166,07	--	2276968	--	2276968	--	2459125
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Вентиляционные блоки ВБ3 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	182157	
337.				6	44807,14	--	268843	--	268843	--	290350
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Вентиляционные блоки ВБ4 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	21507	
338.				0,67164	763981,65	7067,05	513121	4747	467076	49823	607979
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	41298	925	--	45035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,67164		687108		461489			
339.				8	7254,9	3373,56	58039	26988	2921	40147	106041
	Е11-07051 2-0105	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5	шт. сборных		3516,31	736,55	28130	5892	--	7855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015	м2. Установка в зданиях панельных конструкций НР - 118%; СП - 8% прим.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0215 м3	0,172		16011		2754			
340.	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3	0,669	68975	--	46144	--	46144	--	49836
					--	--	--	--	--	3692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	6484991	318264	5829828	479864	7522040
			Тенге		--	--	336899	69764	--	557187	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6484991				
Материалы			Тенге				487513				
Всего заработная плата			Тенге					406663			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5296169				
Местные материалы			Тенге				46144				
Накладные расходы			Тенге				479864				
Сметная прибыль			Тенге				557187				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7522042				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								325
Сметная заработная плата			Тенге					406663			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				7522042				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								325
Сметная заработная плата			Тенге					406663			

РАЗДЕЛ 11. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41

341.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	17870,54	1107,2	8042	498	6975	617	9351
					1263,6	242,4	569	109	--	693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1.	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,459		13497		6195			
342.	E11-06040	-Стены подвалов и	м3	6,28	23146,42	1303,06	145360	8183	114828	22135	180895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены бетонные БМ В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%			3558,78	314,54	22349	1975	--	13400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	6,4056		16671		106788			
343.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные ступени БМ В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,99	23847,04 --- 4330,06	1005,76 --- 363,72	23609 --- 4287	996 --- 360	18326 --- --	4229 --- 2227	30065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,0098		16671		16834			
344.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20,10 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,52	722,58 --- 346,03	29,55 --- 14,21	2543 --- 1218	104 --- 50	1221 --- --	1192 --- 299	4034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,071808		16967		1218			
345.	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 т.10мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,52	-191,67 --- -8,56	-10,05 --- -4,7	-675 --- -30	-36 --- -17	-609 --- --	-44 --- -57	-776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150	0,0102 м3	0,035904		16967		609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
346.				0,14	19858,98	1168,73	2780	164	935	1326	4434
	Е11-26020 1-0502 1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		12004,65	454,58	1681	64	--	328	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,05	0,007							
С	144677	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т			133712		936			
347.				0,1386	29159	--	4041	--	4041	--	4364
	С121-1104 01-0403 2111-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
348.				0,2	23217,67	8,16	4644	2	3890	707	5779
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	752	--	--	428	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.			1,02	0,204							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		3401			
349.				0,0239	15145,94	1399,94	362	33	--	312	728
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13746	599,74	329	14	--	54	
		НР - 91%; СП - 8%									
350.				0,0239	308637	--	7376	--	7376	--	7966
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
351.				0,01284	899611,7	1322,7	11551	17	8409	2850	15553
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342	567,27	3125	7	--	1152	
351.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,01284		654947		8410			
352.				16,95	874,73	19,72	14827	334	9764	4440	20808
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		278,99	2,67	4729	45	--	1541	
352.1. С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	40,68		224		9112			
353.				9,3	12859,07	80,42	119589	748	113843	6269	135926
	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения		537,42	33,8	4998	314	--	10069	
353.1. С	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0209 т	0,19437		582138		113150			
354.				9,3	11370	--	105741	--	105741	--	114200
	С121-0602 08-0702 2106-0208	-Ограждения трехригельные горизонтальные из	м		--	--	--	--	--	8459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0702 РСНБ РК 2015	нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм СП - 8%									
355.				0,0042	450722,97	70020,05	1893	294	41	1647	3823
	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		370898	25174,37	1558	106	--	283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.			0,18	0,000756							
C	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		19			
355.2.			0,02	0,000084							
C	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		18			
356.				0,0042	950253,73	36814,22	3991	155	2732	1094	5491
	E11-22060 1-0301 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		262885	133,7	1104	1	--	407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.			1730	7,266							
C	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1911			
356.2.			43	0,1806							
C	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2			3736		675			
357.				4,2	790	--	3318	--	3318	--	3583
	C123-0102 01-0140 2301-0201 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
358.				0,25	2501,59	76,12	625	19	525	87	769
	E11-23090 1-0101 1123-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 фильтрующего основания		324,42	27,96	81	7	--	57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1.			1,05	0,2625							
С	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2001		525			
		НАВЕСЫ Н1,Н2 КЖ42									
359.				0,06713	27128,86	12761,69	1821	857	488	492	2498
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7097,16	3518,35	476	236	--	185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.			0,005	0,000336							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473624		159			
359.2.			0,004	0,000269							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		170			
359.3.			1,95	0,130904							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		37			
359.4.			0,00194	0,00013							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		54			
360.				0,0678013	553259	--	37512	--	37512	--	40513
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и	т		--	--	--	--	--	3001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%									
361.				0,23178	30964,35	10260,61	7177	2378	998	3099	11098
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		16398,3	2976,05	3801	690	--	822	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.			0,003	0,000695							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		441			
361.2.			0,0026	0,000603							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		127			
361.3.			0,0006	0,000139							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		80			
361.4.			0,00194	0,00045							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		185			
362.				0,2340978	553259	--	129517	--	129517	--	139878
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	10361	
		СП - 8%									
363.				0,3018991	5772	--	1743	--	1743	--	1882
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
364.				0,00204	763981,65	7067,05	1559	15	1419	151	1847
	Е11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		61488	1377,11	125	3	--	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	элементо в								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1. С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,00204		687108		1402			
365.				15,4	627,04	166,98	9656	2572	1406	4442	15226
	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия		368,67	49,34	5678	760	--	1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,001694		473624		802			
365.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000022 т	0,000339		633840		215			
365.3. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00003 т	0,000457		412028		188			
366.				15,4	2746	--	42288	--	42288	--	45671
	С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367.				20	91	--	1820	--	1820	--	1966
	С121-1302	-Болты самоанкерующиеся	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1106	распорные М16х150 ГОСТ			--	--	--	--	--	146	
	2113-0201	28778-90									
	-1106										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
368.				5,54	3066,72	14,09	16990	78	10886	5562	24356
	Е11-12010	-Покрытия мелкие	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1001	(брандмауэры, парапеты,	покрытия		1087,67	3,61	6026	20	--	1804	
	1112-0101	свесы и тому подобное)									
	-1001	из листовой									
	РСНБ РК	оцинкованной стали.									
	2015	Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.			0,0057	0,031578							
	279796	Сталь листовая	т			340077		10739			
С		оцинкованная									
		углеродистая толщиной от									
		0,5 до 0,75 мм ГОСТ									
		14918-80									
369.				7,9	150,48	2,74	1189	22	552	738	2081
	Е11-07051	-Герметизация	м шва		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	6-0101	горизонтальных и			77,8	1,34	615	11	--	154	
	1107-0516	вертикальных стыков									
	-0101	прокладками на клее в									
	РСНБ РК	один ряд									
	2015										
	прим.	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.			0,13	1,027							
	135862	Мастика клеящая	кг			509		523			
С		кумароно-каучуковая КН-3									
		ГОСТ 24064-80									
370.				8,9093585	571,65	1,04	5093	10	1187	3120	8870
	Е11-15040	-Балки, трубы стальные,	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-1003	диаметром от 50 мм и	окрашива		437,26	0,51	3896	5	--	657	
	1115-0403	тому подобное. Окраска	емой								
	-1003	масляная белилами с	поверхно								
	РСНБ РК	добавлением колера,	сти								
	2015	количество окрасок 2									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,246	2,191702							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		1004			
С		к употреблению МА-15									
		ГОСТ 10503-71									
371.				17,785	552,23	5,51	9821	98	2070	6162	17262
	Е11-15020	-Стены. Сплошное	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату		430,31	2,8	7653	50	--	1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,006 м3	0,10671		19401		2070			
372.				17,785	166,72	1,41	2965	25	1541	1129	4421
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		78,67	0,67	1399	12	--	328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	6,7583		228		1541			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	728768	17566	634783	71756	864562
			Тенге		--	--	76419	4822	--	64042	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	432283	
Материалы	Тенге	298538	
Всего заработная плата	Тенге		69600
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	55525	
Накладные расходы	Тенге	63723	
Сметная прибыль	Тенге	39682	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	535688	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге		69600
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	293167	
Материалы	Тенге	2893	
Всего заработная плата	Тенге		11641
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	274513	
Накладные расходы	Тенге	8033	
Сметная прибыль	Тенге	24095	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	325295	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		11641
Стоимость сантехнических работ	Тенге	3318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3318				
		Сметная прибыль	Тенге				265				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				864566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					81241			

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ

373.				1,69	17870,54	1107,2	30201	1872	26194	2316	35118
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1263,6	242,4	2135	410	--	2601	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.			1,02	1,7238							
	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		23266			
С											
374.				3,86	24523,4	2236,77	94660	8634	69569	17359	120980
	E11-06100	-Стены, днища и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	перекрытия при			4263,39	678,44	16457	2619	--	8962	
	1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.			1,015	3,9179							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		65315			
С											
375.				0,07603	308637	--	23466	--	23466	--	25343
	C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1877	
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
376.				0,13968	247823	--	34616	--	34616	--	37385
	C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2769	
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
377.				24,75	874,73	19,72	21650	488	14257	6483	30384
	E11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		278,99	2,67	6905	66	--	2251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1.			2,4	59,4							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		13306			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	204593	10994	168102	26158	249210
			Тенге		--	--	25497	3095	--	18460	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				204593				
Материалы			Тенге				110021				
Всего заработная плата			Тенге					28592			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				58082				
Накладные расходы			Тенге				26158				
Сметная прибыль			Тенге				18460				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				249211				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					28592			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				249211				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					28592			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								306423114
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				17913166				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				22562476				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5942861			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				220212852				
Накладные расходы			Тенге				23036612				
Сметная прибыль			Тенге				22698013				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-1

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15137,4660 1246	1183,37 -	- -	- -	17913163
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3685,49759 734	1612,5 -	- -	- -	(5942863)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	17913163
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,11930908	4550 -	- -	1337 4170,52	14193
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,040488	5496 -	- -	1598 64,7	223
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1744362	4350 -	- -	1598 1876,75	5109
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	295,477144 21	4838 -	- -	1910 564361,35	1429518
7	263С	3101-0101-0108 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	20,4810694 8	11564 -	- -	2282 46737,8	236843
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,003696	6274 -	- -	1910 7,06	23
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,5798086	351 -	- -	- -	3363
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	244,567854	45 -	- -	- -	11006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	243,733737	17	-	-	4143
						-	-	-	
12	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5050534	24	-	-	12
						-	-	-	
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,37114	15	-	-	6
						-	-	-	
14	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	627,2834455	115	-	-	72138
						-	-	-	
15	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	627,2834455	5053	-	1598	3169663
						-	-	1002398,95	
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	67,8090537	2826	-	1337	191628
						-	-	90660,7	
17	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	62,3	6410	-	1337	399343
						-	-	83295,1	
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	893,001063	6086	-	1337	5434804
						-	-	1193942,42	
19	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3337236	15451	-	1598	5156
						-	-	533,29	
20	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,6069064	6249	-	1598	10042
						-	-	2567,84	
21	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	41,86206128	4989	-	1910	208850
						-	-	79956,54	
22	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	96,6679203	4449	-	1598	430076
						-	-	154475,34	
23	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,8355285	6098	-	1598	11193
						-	-	2933,17	
24	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,6007582	6783	-	1910	4075
						-	-	1147,45	
25	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,125328	1193	-	-	150
						-	-	-	
26	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,13580522	9079	-	2282	10312
						-	-	2591,91	
27	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,29022	11	-	-	3
						-	-	-	
28	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым	маш.-ч	0,07333008	29	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	усилием до 5,79 кН (0,59 т)			-	-	-	
29	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,6992844	3798	-	1598	14050
30	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	46,22071933	- 5702	-	5911,46 1337	263551
31	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,1012064	- 33	-	61797,1 -	135
32	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4111569	- 30	-	-	12
33	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0616	- 61	-	-	4
34	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,2948	- 731	-	-	1678
35	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3088	- 34	-	-	10
36	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,12190089	- 2205	-	1119	33344
37	1669С	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	474,70098578	- 8774	-	16921,41 1910	4165026
38	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	26,64138186	- 4014	-	906678,88 1337	106939
39	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	627,2834455	- 4559	-	35619,53 1598	2859785
40	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	267,0134148	- 16	-	1002398,95 -	4272
41	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0336	- 85	-	-	3
42	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	970,4635009	- 200	-	-	194093
43	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	105,9909984	- 7553	-	1910	800550
44	2266С	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	201,72780322	- 11159	-	202442,81 1910	2251081
45	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулировани-	маш.-ч	0,8084111	- 217	-	385300,1 -	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ем температуры в пределах 80-500 °С			-	-	-	
46	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,024612	1674	-	1337	41
						-	-	32,91	
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	69,93815858	2735	-	1337	191281
						-	-	93507,32	
48	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,99273963	152	-	-	455
						-	-	-	
49	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,6196414	27	-	-	179
						-	-	-	
50	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	75,8769601	212	-	-	16086
						-	-	-	
51	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,7732115	197	-	-	5668
						-	-	-	
52	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,3672	5246	-	1598	1926
						-	-	586,79	
53	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,72568	152	-	-	110
						-	-	-	
54	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47092	30	-	-	14
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5942918,12	22562341
			Строительные материалы и конструкции						
55	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2625	2001	-	-	525
						-	-	-	
56	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,062	2868	-	-	178
						-	-	-	
57	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,2785	872	-	-	4603
						-	-	-	
58	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	71,388606	13497	10960	-	963532
						-	-	-	
59	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2811455	15341	12768	-	4313
						-	-	-	
60	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,693825	16671	14071	-	328316
						-	-	-	
61	100615С	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ	м3	620,35395	18857	16214	-	11698014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	7473-2010			-	-	-	
62	100641С	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,41255	20806	18125	-	341480
						-	-	-	
63	101817С	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1372	19043	16483	-	269215
						-	-	-	
64	101819С	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	549,12564	20622	18031	-	11324069
						-	-	-	
65	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,9736	12828	10573	-	76629
						-	-	-	
66	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,8137	16011	13592	-	77072
						-	-	-	
67	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,035904	16967	14530	-	609
						-	-	-	
68	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	4,9929	17923	15467	-	89488
						-	-	-	
69	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,10671	19401	16834	-	2070
						-	-	-	
70	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01120944	132176	128986	-	1482
						-	-	-	
71	126044С	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,4	2746	2689	-	42288
						-	-	-	
72	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,772	325	318	-	251
						-	-	-	
73	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1616	314	307	-	679
						-	-	-	
74	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,088	159	155	-	491
						-	-	-	
75	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработан-	кг	0,6648	105	103	-	70
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74						
76	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	92 --	89 --	- -	426
77	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,82505101	113 --	110 --	- -	545
78	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	307,59048	97 --	94 --	- -	29836
79	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	436,662549 4	70 --	68 --	- -	30566
80	128246С	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,9	1148 --	1124 --	- -	87133
81	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,05992873	4801 --	4706 --	- -	288
82	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	5,2362785	582138 --	577206 --	- -	3048237
83	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,28171	654947 --	649473 --	- -	1494399
84	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	5,58645	687108 --	681395 --	- -	3838494
85	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4388585	498088 --	493782 --	- -	1214766
86	131019С	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы	т	0,01156976	473624	469500	-	5480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т			-	-	-	
87	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3018991	553259 -	548542 -	- -	167028
88	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00336537	63603 -	61700 -	- -	214
89	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11286	53018 -	51323 -	- -	5984
90	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,390076	25051 -	23904 -	- -	9772
91	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3042	50389 -	48745 -	- -	15328
92	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	54851 -	53120 -	- -	5211
93	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3042875	48078 -	46480 -	- -	110786
94	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,313514	45767 -	44214 -	- -	105883
95	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,892249	50389 -	48745 -	- -	397683
96	131611С	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8776	25051 -	23904 -	- -	21985
97	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,90288	38676 -	37262 -	- -	34920
98	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,0002	16445	15467	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
99	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,4	766	750	-	306
						-	-	-	
100	135862С	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	1,027	509	498	-	523
						-	-	-	
101	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	277,44	224	218	-	62147
						-	-	-	
102	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,266	263	257	-	1911
						-	-	-	
103	135918С	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,041475	718	702	-	30
						-	-	-	
104	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75,0431	1630	1597	-	122320
						-	-	-	
105	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1806	3736	3661	-	675
						-	-	-	
106	139702С	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1386	29159	28516	-	4041
						-	-	-	
107	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,234835	21952	20623	-	5155
						-	-	-	
108	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,29717335	25223	23814	-	7496
						-	-	-	
109	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,018496	158132	154333	-	2925
						-	-	-	
110	144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,007	133712	130275	-	936
						-	-	-	
111	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,11659324	633840	620463	-	73901
						-	-	-	
112	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,2216	348	340	-	77
						-	-	-	
113	146309С	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,195	382	374	-	8478
						-	-	-	
114	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,6226098	283	259	-	1591
						-	-	-	
115	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,6984108	146	141	-	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	146672С	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0240318	- 45791	- 43960	- -	1100
117	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,09284	- 392644	- 383870	- -	36453
118	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,027744	- 54680	- 52647	- -	1517
119	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024231	- 288673	- 281927	- -	70
120	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001554	- 16977	- 16610	- -	26
121	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00504	- 262	- 256	- -	1
122	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,39986173	- 90	- 87	- -	36
123	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,19122	- 6931	- 6792	- -	230048
124	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003304	- 1863677	- 1826336	- -	616
125	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	83,46	- 575	- 563	- -	47990
126	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,41664	- 170	- 167	- -	71
127	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,84970075	- 211187	- 206114	- -	179446
128	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,07081	- 223271	- 217960	- -	15810
129	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00886481	- 219512	- 214275	- -	1946
130	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3605668	- 207965	- 202955	- -	74985
131	147814С	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	139,1076	- 425	- 416	- -	59121
132	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00247887	- 491397	- 480189	- -	1218
133	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000126	- 395792	- 386533	- -	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00383862	- 437496	- 427420	-	1679
135	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00269717	- 575639	- 562854	-	1553
136	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,21491553	- 756	- 740	-	1674
137	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поли-винилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,7583	- 228	- 222	-	1541
138	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	219,7305	- 38	- 36	-	8350
139	150563С	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	- 790	- 772	-	3318
140	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных по-род для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,011919	- 57193	- 55270	-	682
141	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,094	- 268	- 268	-	25
142	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	472,077249 85	- 25	- 25	-	11802
143	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	66,8	- 458	- 448	-	30594
144	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,296	- 88	- 85	-	2226
145	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3952	- 1245	- 1219	-	10452
146	249627С	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	71,41	- 55	- 53	-	3928
147	268273С	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,00135	- 5074	- 4949	-	7
148	269505С	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного фор-мования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	- 6471	- 6159	-	22543583
149	271997С	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	20	- 91	- 89	-	1820
150	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся	кг	31,248	- 188	- 183	-	5875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			-	-	-	
151	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	61361	58588	-	4909
						-	-	-	
152	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	409,538425	914	870	-	374318
						-	-	-	
153	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	18,35433	1288	1222	-	23640
						-	-	-	
154	277513С	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	6931	6610	-	5471333
						-	-	-	
155	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	28,95	98661	94433	-	2856236
						-	-	-	
156	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	88493	85138	-	3173359
						-	-	-	
157	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,18034149	458	448	-	9243
						-	-	-	
158	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,031578	340077	332781	-	10739
						-	-	-	
159	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00009264	321544	314642	-	30
						-	-	-	
160	279813С	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,57454	349830	342343	-	200991
						-	-	-	
161	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00641896	412028	403321	-	2645
						-	-	-	
162	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,91702	229089	223969	-	2959147
						-	-	-	
163	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,02077	221991	217011	-	2890494
						-	-	-	
164	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,35699	224621	219589	-	754050
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	97,48914	219920	214980	-	21439812
						-	-	-	
166	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0482666	308637	301847	-	323534
						-	-	-	
167	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13968	247823	242259	-	34616
						-	-	-	
168	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,26003	228	222	-	515
						-	-	-	
169	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	237,7828398	326	319	-	77517
						-	-	-	
170	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,02467682	503480	491626	-	12424
						-	-	-	
171	287952С	2104-0103-0101 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	10	249340	242857	-	2493400
						-	-	-	
172	287953С	2104-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	80	349386	339286	-	27950880
						-	-	-	
173	287954С	2104-0103-0103 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	20	327715	318406	-	6554300
						-	-	-	
174	287955С	2104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	343136	332813	-	12352896
						-	-	-	
175	287956С	2104-0103-0202 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012	шт.	72	108717	105938	-	7827624
						-	-	-	
176	287957С	2104-0103-0203 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	440311	427031	-	15851196
						-	-	-	
177	287958С	2104-0103-0204 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	303754	294643	-	10935144
						-	-	-	
178	287959С	2104-0103-0205 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	251813	244375	-	9065268
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	287960С	2104-0103-0206 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	335694	325893	-	1342776
						-	-	-	
180	287961С	2104-0103-0207 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012	шт.	8	93989	91875	-	751912
						-	-	-	
181	287962С	2104-0103-0208 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	340274	330357	-	1361096
						-	-	-	
182	287963С	2104-0103-0209 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	226153	219643	-	904612
						-	-	-	
183	287964С	2104-0103-0210 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	220696	214286	-	882784
						-	-	-	
184	287965С	2104-0107-0801 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012	шт.	46	96577	93750	-	4442542
						-	-	-	
185	287966С	2104-0107-0802 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012	шт.	51	108381	105357	-	5527431
						-	-	-	
186		2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	16,519	68975	66028	-	1139398
						-	-	-	
187		2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	73,33605	10442	9942	-	765775
						-	-	-	
188		2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	88,6	10389,81	9817,86	-	920537
						-	-	-	
189		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47681	229089	223969	-	109232
						-	-	-	
190		2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,3	11370	11281	-	105741
						-	-	-	
191		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,91456	26381	25547	-	50508
						-	-	-	
192		2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций	т	3,31138	1048832	1027353	-	3473081
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	4,7819011	5772	-	-	27601
						-	-	-	
194		СТ21-6	Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276	-	-	38690
						-	-	-	
195		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ1	шт	72	34151,79	-	-	2458929
						-	-	-	
196		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ2	шт	8	36428,57	-	-	291429
						-	-	-	
197		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ3	шт	54	42166,07	-	-	2276968
						-	-	-	
198		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционные блоки ВБ4	шт	6	44807,14	-	-	268843
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	220212858

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5110'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-2'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР'Ал.2''
в текущих ценах на 03.112.2020 года*
3 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74*
4 П2 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200*
5 Е11-080301-0303(РС130009)(РС145782)(РС145974)(РС249132
РС249131)(РС279567РС279565)(РС279869) прим.'(5,7+
2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2
+2,15).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,
7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+
1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,7
5.16+0,8.1,3.17+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).
0,2''Стены железобетонных монолитных каркасных зда
ний. Заполнение блоками из ячеистого бетона на кле
е, при высоте этажа до 4 м'м3*
6 П2 ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ*
7 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(2
9,1+17,7+29,1+17,7).0,85.0,25+(5,185+5,885+5,285.2
+4,8.2).0,5.0,25-0,06.48-0,063.30,5''Стены наружны
е простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка
при высоте этажа до 4м'м3 кладки*
8 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200*
9 Е11-080401-0506(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС136011
)(РС279567РС279565)(РС279804)'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,
1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2
+2,2.3+5,6.3+2).2,53.9+(5,6.2+3,4).1,68-(1,6.0,8.1
8+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9)+5,5.2,73
.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2-0,4.2,53.9''Перегор
одки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блокам
и из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 п
ерегородок (за вычетом проемов)*
10 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100*
11 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС279567
РС279565)(РС279804)'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,
2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3
.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.
2).2,53.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.108+1,8.126+2,63
.54)+3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2''Перегородк
и неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из
ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перег
ородок (за вычетом проемов)*
12 П2 БАЛКОНЫ*
13 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279567РС279565)(
РС279804)'(8,98.2+9,13.2).2,65.8+(1,15.2+1,05.2).2
,85.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16)''Пере
городки неармированные толщиной 100 мм. Кладка бло
ками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м
2 перегородок (за вычетом проемов)*
14 П2 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56*
15 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(2,8
5+3,2+2,85).0,15+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).
0,15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонталь
ная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
16 Е11-080401-0303(РС245636РС102867)(РС127727)(РС279845)'
(2,85+3,2+2,85).1,85+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13
,3).2,13-1,58.3''Перегородки армированные толщиной
в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 п
ерегородок (за вычетом проемов)*
17 С121-050309-0301'0,02074''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ23279-2012'т*
18 С121-050301-3201'0,002232+0,02051+0,0054+0,00056.90,42
''Сталь арматурная горячекатаная периодического пр
офиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
19 Е11-070107-0103'0,01886''Изделия монтажные массой до 2
0 кг.Установка'т стальных элементов*
20 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145
198)(РС147337)'0,00078''Болты анкерные на поддержи
вающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
21 С121-130201-1103 прим.'13''Болты самоанкерующиеся расп
орные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
22 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(2,85+3,2+
2,85).0,12+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).0,12''
Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная це
ментная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
23 Е11-080201-0701'0,01037''Стены и другие конструкции.Ар
мирование кладки'т металлических изделий*
24 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'33,45''Герметизация го
ризонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
25 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'21,12''Герметизация ве
ртикальных стыков пенополиуританом'м шва*
26 С121-110401-0101 прим.'0,09+0,09''Плиты из вспененного
полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 1
5588-2014'м3*
27 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071)'84,1.2''Ст
ены. Оштукатуривание по сетке без устройства карка
са улучшенное раствором М100'м2 оштукатуриваемой п
оверхности*
28 С121-050309-0301'0,00317.84,1.2''Сетки арматурные свар
ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29 П2 ПЕРЕМЫЧКИ 3шт*
30 Е11-060701-0109'0,025.3''Перемычки. Устройство'м3*
31 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00456.3''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
32 С121-050301-3001'0,00236.3''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014,6мм'т*
33 С121-050301-3201'0,0022.3''Сталь арматурная горячеката
ная периодического профиля класса А-III (А400) диа
метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм'т*
34 П2 БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72*
35 Е11-080101-0301(РС102633РС102636=0,021)(РС146546)'(3,6
+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция г
оризонтальная цементная раствором М100'м2 поверхно

сти*
36 Е11-080301-0103(РС102640)(РС127727)(РС131555)(РС245706) прим.'(3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2''Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
37 С121-030301-0503'((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2).0,92''Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89'м3*
38 С122-050110-0102'19,24.((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2)''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*
39 Е11-090601-0102(РС376)(РС762)(РС1147)(РС1198)(РС2346)(РС2577)(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС147074)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826)(РС286164)'0,04092+0,00704''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР'т конструкций*
40 С121-050104-0304'0,04092+0,00704''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
41 Е11-090701-0107(Р1.0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС1147)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС147347)(РС247899)'0,04092+0,00704''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки'т конструкций*
42 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,04092+0,00704'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
43 С121-050304-0401'0,00022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
44 Е11-080201-0701'0,0068''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
45 Е11-080201-0701(РС279860)'0,00864''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
46 С121-050301-3501'0,00864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
47 С121-130201-1103 прим.'44''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
48 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
49 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'(3,6+3,6+6+6)''Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
50 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'1,92.4+1,53.4''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
51 С121-110401-0101 прим.'0,13''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
52 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'0,15104''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
53 С121-060801-0301'0,15104.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
54 Е11-090301-0212(РС248298)'0,53982''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
55 С121-060801-0301'0,53982.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
56 Е11-070107-0103'0,00785''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
57 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071РС128485)'2,92''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек'м2 оштукатуриваемой поверхности*
58 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,69086.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
59 Е11-090401-0203(РС129318)'31''Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
60 С121-060201-0408'31''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
61 П2 УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1*
62 Е11-090601-0102(РС376)(РС762)(РС1147)(РС1198)(РС2346)(РС2577)(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС147074)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826)(РС286164)'0,05496+0,00574.108+2,14554+0,00395.29+0,04848+0,0088.10''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР'т конструкций*
63 С121-050104-0304'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,04848+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
64 Е11-090701-0107(Р1.0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС1147)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС147347)(РС247899)'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,04848+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки'т конструкций*
65 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'(1,3248+0,64608+0,36144+0,09268+0,5088+0,57152+0,80832+0,03656)''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*

66 С121-050204-0801'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,808
32).1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гр
анями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкнов
енного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17'т*
67 С121-060801-0101'(0,09268+0,5088+0,03656).1,01''Отдель
ные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масс
а сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18'т*
68 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,05496+1,93438+2,14554+12,92544+0
,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,1343+0,0484
8+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25
056+0,02332'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
69 Е11-090302-0401(РС248298)(П-1109002)'1,94688+1,14567''
Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до
25 м. Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по ж
елезобетонным и каменным опорам, применен коэффици
ент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
70 С121-050204-0802'1,94688.1,01''Швеллер горячекатаный с
параллельными гранями полок № 12П-20П из углероди
стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
71 С121-050201-0502'1,14567.1,01''Уголок стальной горячек
атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов
енного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
72 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145
198)(РС147337)'0,0198''Болты анкерные на поддержив
ающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1'
т*
73 С121-050304-0401'0,0198''Прокат стальной горячекатаный
круглый из углеродистой обыкновенной и низколегир
ованной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОС
Т 2590-2006)'т*
74 Е11-070107-0103'0,06144+0,00504''Изделия монтажные мас
сой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
75 Е11-080201-0701(РС279860)'1,20686+0,01686+0,02214+0,00
835''Стены и другие конструкции. Армирование кладк
и'т металлических изделий*
76 С121-050301-3501'1,20686+0,01686+0,02214+0,00835''Пров
олока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пе
риодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГО
СТ 6727-80'т*
77 Е11-070107-0103'0,03974+0,04972''Изделия монтажные мас
сой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
78 С121-130201-1103 прим.'12244''Болты самоанкерующиеся р
аспорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
79 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'433,8.0,3+
1040,1.0,2+(5,5.2+4,65.2-0,4.9).0,2+1060,2.0,1+(3,
6.9-0,8.9-1,05.2).0,1''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция горизонтальная цементная раствор М50 по верх
у'м2 поверхности*
80 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'2176,6''Герметизация в
ертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
81 С121-110401-0101 прим.'6,85+5,75''Плиты из вспененного
полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 1
5588-2014'м3*
82 Е11-460302-0601(Н5.0,15)(Н52.0,15)(Н53.0,15) к=0,15'26
41,76+188,16+4843,64+8350''Стены, полы бетонные. П
робивка борозд площадью сечения до 20 см2,2,5см2,3
см2'м борозд*
83 Е11-460302-0601(Н5.0,28)(Н52.0,28)(Н53.0,28) к=0,28'31
8,6''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадь
ю сечения до 20 см2,5,5см2'м борозд*
84 П2 УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА*
85 Е11-080201-0701'0,14113''Стены и другие конструкции.Ар
мирование кладки'т металлических изделий*
86 П2 МС1 48шт*
87 Е11-060501-0106 прим.'0,06.48''Колонны железобетонные
в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром б
олее 3 м.Устройство'м3*
88 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00515.48''Каркасы арматурн
ые пространственные. Изготовление в построечных ус
ловиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
89 С121-050301-3602'0,004.48''Прокат арматурный свариваем
ый периодического профиля для железобетонных конст
рукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ
Р 52544-2006'т*
90 С121-050301-3001'0,00115.48''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 П2 МС2 30,5м*
92 Е11-060501-0106 прим.'0,063.30,5''Колонны железобетонн
ые в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметро
м более 3 м.Устройство'м3*
93 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00812.30,5''Каркасы армату
рные пространственные. Изготовление в построечных
условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
94 С121-050301-3602'0,00692.30,5''Прокат арматурный свари
ваемый периодического профиля для железобетонных к
онструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм Г
ОСТ Р 52544-2006'т*
95 С121-050301-3001'0,0012.30,5''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 П2 ПО-1 95*
97 Е11-060701-0201'0,04.95''Пояса в опалубке. Устройство'
м3*
98 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0034.95''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
99 С121-050301-3601'0,0025.95''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конс
трукций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ
Р 52544-2006'т*
100 С121-050301-3001'0,0009.95''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
101 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145
198)(РС147337)'0,00015.182''Болты анкерные на подд
ерживающие конструкции. Установка при бетонировани
и'т*
102 С121-050301-3001'0,00015.182''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 Е11-060301-0408'0,25296''Детали закладные весом до 20

кг. Установка'т*
104 Р КРОВЛЯ АР13*
105 П2 ТИП 1*
106 Е11-120101-1401(РС100328)(РС101840)'482,08.0,095''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
107 С121-020202-0306 прим.'482,08.0,095.1,04''Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008'м3*
108 Е11-120101-1701'482,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
109 Е11-120101-1601'482,08''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
110 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)'482,08''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
111 С121-100403-2216'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
112 С121-100403-2217'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
113 П2 ТИП 3*
114 Е11-120101-1501(РС135535)'13,45''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
115 С121-100404-0202'13,45.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2'м2*
116 Е11-120101-1303(РС248659)'13,45''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
117 С121-110102-0106'13,45.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
118 Е11-120101-1401(РС100328)(РС101840)'13,45.0,055''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
119 С121-020202-0306 прим.'13,45.0,055.1,04''Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008'м3*
120 Е11-120101-1701'13,45''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
121 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763) прим.'13,45''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
122 Е11-120101-0213(РС135763)'13,45''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
123 С121-100401-0301'13,45.1,15''Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
124 С121-100401-0303'13,45.1,15.2''Рубероид наплавляемый ПМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
125 П2 ТИП 4*
126 Е11-120101-1701'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
127 Е11-120101-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
128 Е11-120101-1601'33,53''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
129 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)'33,53''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
130 С121-100403-2216'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
131 С121-100403-2217'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
132 П2 ТИП 6 учтен в будке выхода*
133 Р ПРОЕМЫ АР20-27*
134 П2 ОКНА*
135 Е11-100501-0106(РС134848)'1,6.1,5.78''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
136 С121-090201-0303'1,6.1,5.78''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
137 Е11-100501-0108(РС134848)'1,6.2.20''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
138 С121-090201-0504 прим.'1,6.2.20''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
139 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.0,8.70''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*

140 С121-090201-0103'1,6.0,8.70''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
141 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.70''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
142 С121-090203-0107'2,4.0,75.70''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
143 Е11-100501-0105(РС134848)'1,6.1,2.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
144 С121-090201-0303'1,6.1,2.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
145 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.18''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
146 С121-090203-0107'2,4.0,75.18''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
147 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.1.36''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
148 С121-090201-0103'1,6.1.36''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
149 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
150 С121-090201-0101'1,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
151 Е11-100501-0105(РС134848)'0,8.1,3.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
152 С121-090201-0302'0,8.1,3.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
153 П2 ОК7-ОК10*
154 Е11-100501-0106(РС134848)'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
155 С121-090201-0302'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
156 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1.9''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
157 С121-090201-0101'1,6.1.9''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
158 Е11-100501-0401(РС134096)'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
159 С121-090205-0105'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
160 СТПрайс-лист 10(=19)'78+20.2+37+32.2+16.2+16.2'2500:1,12.1,02'Замки на окна защита от детей'шт*
161 П2 РЕШЕТКИ*
162 Е11-200302-0102(РС290084)'18''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка'решетка*
163 С123-050306-1955'18''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
164 Е11-200301-0104(РС281428) прим.'12''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка'решетка*
165 СТПрайс-лист 14(=23)'12'46808:1,12.1,02'Решетки наружные EAL 1600x1200'шт*
166 П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
167 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
168 С121-090402-0502'2,1.1,3''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
169 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.1.54''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
170 С121-090402-0501'2,1.1.54''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
171 Е11-090403-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
172 С121-090404-0107'1''Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
173 П2 ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ*
174 Е11-100107-0101(РС134849)'1,58.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
175 Е11-100107-0106(РС134849)'1,58.3+1,31.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
176 С121-090102-0301'1,58.5+1,31.2''Блоки дверные служебны

е с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 1
6-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
177 Е11-100501-0203(РС134849)'2,1.1,3.10+2.0,7.18+2.1,2.18
''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и вну
тренних перегородках и деревянных нерубленых стена
х. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
178 С121-090202-0201'2,1.1,3.10+2.1,2.18''Блоки дверные вн
утренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, дв
упольные, с заполнением однокамерными стеклопакета
ми ГОСТ 30970-2014'м2*
179 С121-090202-0101'2.0,7.18''Блоки дверные внутренние из
ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнен
ием однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м
2*
180 С121-090404-1006'2.7''Петля накладная'шт.*
181 С121-090404-1006'7''Ручки на планке'пара*
182 С121-090404-0301'7''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ
5089-2011'шт.*
183 Е11-090403-0501(РС279868)'10''Доводчики дверные. Устан
овка'шт.*
184 С121-090404-0103'10''Доводчик дверной 3 класса, на мас
су дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'ком
плект*
185 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
186 Е11-100107-0106(РС134849)'1,39.108+1,8.126+2,63.54''Пр
оемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах
и перегородках. Установка блоков на распорных дюб
елях'м2 проемов*
187 С121-090102-0102'1,39.108''Блоки дверные внутренние од
нопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с
декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластико
м СТ РК 943-92'м2*
188 С121-090102-0103'1,8.72''Блоки дверные внутренние одно
польные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с
декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком
СТ РК 943-92'м2*
189 С121-090102-0111'1,8.54''Блоки дверные внутренние одно
польные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-1
0П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым плас
тиком СТ РК 943-92'м2*
190 С121-090102-0114'2,63.54''Блоки дверные внутренние дву
польные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декор
ативной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ Р
К 943-92'м2*
191 С121-090404-1006'108+126+54''Ручки на планке'пара*
192 С121-130211-0501'108.2+126.2+54.4''Петля накладная'шт.
*
193 Е11-150501-0202'0,85.54+0,98.54''Двери прочие. Остекле
ние оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 пл
ощади остекления*
194 Е11-100111-0401(РС131822РС131826)'4,9.2.108+5,1.2.126+
5,5.2.54''Наличники. Установка и крепление'м короб
ок*
195 Р ПОЛЫ АР20-23,28,29*
196 П2 НА ОТМ. -2,4*
197 П2 П-1*
198 Е11-110101-1501(РС100533РС100467)'427,69''Покрытия бет
онные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрыт
ия*
199 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.1
4) К=14'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройс
тво. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к
норме 1111-0101-1501 на 70 мм'м2 покрытия*
200 Е11-110101-3902'166,59''Плинтуса цементные. Устройство
'м плинтусов*
201 П2 П-2*
202 Е11-110101-3902'24,34''Плинтуса цементные. Устройство'
м плинтусов*
203 П2 П-3*
204 Е11-110101-1101'3,52''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
205 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3,52''Стяжки ц
ементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм
енения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.
15мм'м2 стяжки*
206 Е11-110101-1507'3,52''Покрытия бетонные и металлоцемен
тные. Шлифовка'м2 покрытия*
207 П2 1 ЭТАЖ*
208 П2 П-4*
209 Е11-110101-0901(РС248659)'27,1''Тепло- и звукоизоляция
сплошная из плит или матов минераловатных или сте
кловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхно
сти*
210 С121-110102-0108'27,1.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
211 Е11-110101-1101'27,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
212 Е11-110101-1102(ВП)'27,1''Вычитается позиция: Стяжки ц
ементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изм
енения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 ст
яжки*
213 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'27,1''Покр
ытия из плиток керамических для полов многоцветных
или одноцветных на цементном растворе М200. Устро
йство'м2 покрытия*
214 С122-060301-0659'27,1.1,02''Плитки керамические неглаз
урованные для полов гладкие одноцветные толщиной о
т 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
215 Е11-110101-3904(РС249302)'65,1''Плинтуса из плиток кер
амических. Устройство'м плинтусов*
216 С122-060301-0659'65,1.1,01.0,1''Плитки керамические не
глазурованные для полов гладкие одноцветные толщин
ой от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
217 П2 П-5*
218 Е11-110101-0209'19,12.0,08''Слои подстилающие бетонные
. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстила
ющего слоя*
219 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'19,12''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
220 С122-060301-0659'19,12.1,02''Плитки керамические негла

зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
221 Е11-110101-3904(РС249302)'21''Плинтуса из плиток керам ических. Устройство'м плинтусов*
222 С122-060301-0659'21.1,01.0,1''Плитки керамические негл азурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
223 П2 П-6*
224 Е11-110101-1101'5,81''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
225 Е11-110101-1102'5,81''Стяжки цементные. Устройство. до бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
226 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'5,81''Покр ытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устро йство'м2 покрытия*
227 С122-060301-0659'5,81.1,02''Плитки керамические неглаз урованные для полов гладкие одноцветные толщиной о т 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
228 Е11-110101-3904(РС249302)'6,16''Плинтуса из плиток кер амических. Устройство'м плинтусов*
229 С122-060301-0659'6,16.1,01.0,1''Плитки керамические не глазурованные для полов гладкие одноцветные толщин ой от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
230 П2 П-6"*
231 Е11-110101-1101'15,23''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
232 Е11-110101-1102'15,23''Стяжки цементные. Устройство. д обавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
233 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.15,23''Сло и подстилающие и набетонки. Армирование'т*
234 С121-050309-0301'0,00317.15,23''Сетки арматурные сварн ые из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
235 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'15,23''Пок рытия из плиток керамических для полов многоцветны х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр ойство'м2 покрытия*
236 С122-060301-0659'15,23.1,02''Плитки керамические негла зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
237 Е11-110101-3904(РС249302)'21,78''Плинтуса из плиток ке рамических. Устройство'м плинтусов*
238 С122-060301-0659'21,78.1,01.0,1''Плитки керамические н еглазурованные для полов гладкие одноцветные толщи ной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
239 П2 П-7*
240 Е11-110101-0901(РС248659)'31,32''Тепло- и звукоизоляци я сплошная из плит или матов минераловатных или ст екловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхн ости*
241 С121-110102-0108'31,32.0,04.1,03''Плиты теплоизоляцион ные из базальтовой энергетической ваты на синтетич еском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОС Т 9573-2012 марки П 200'м3*
242 Е11-110101-1101'31,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
243 Е11-110101-1102(ВП)'31,32''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с тяжки*
244 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'31,32''Пок рытия из плиток керамических для полов многоцветны х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр ойство'м2 покрытия*
245 С122-060301-0659'31,32.1,02''Плитки керамические негла зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
246 Е11-110101-3904(РС249302)'24,9''Плинтуса из плиток кер амических. Устройство'м плинтусов*
247 С122-060301-0659'24,9.1,01.0,1''Плитки керамические не глазурованные для полов гладкие одноцветные толщин ой от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
248 П2 П-8*
249 Е11-110101-0901(РС248659)'334,74''Тепло- и звукоизоляц ия сплошная из плит или матов минераловатных или с текловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверх ности*
250 С121-110102-0108'334,74.0,04.1,03''Плиты теплоизоляцио нные из базальтовой энергетической ваты на синтети ческом связующем с гидрофобизирующими добавками ГО СТ 9573-2012 марки П 200'м3*
251 Е11-110101-1101'334,74''Стяжки цементные толщиной 20 м м. Устройство'м2 стяжки*
252 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'334,74''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и зменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
253 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00092.334,74''Слои подстил ающие и набетонки. Армирование'т*
254 С121-050309-0301'0,00092.334,74''Сетки арматурные свар ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
255 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'334,74''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрыт ия*
256 Е11-110101-4001'341,22''Плинтуса поливинилхлоридные. У стройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
257 П2 П-9*
258 Е11-110101-1101'26,18''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
259 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т .10мм'м2 стяжки*
260 Е11-110101-0405'26,18''Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой' м2 изолируемой поверхности*
261 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'26,18''Пок рытия из плиток керамических для полов многоцветны х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр ойство'м2 покрытия*

262 С122-060301-0659'26,18.1,02''Плитки керамические негла
зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
263 Е11-110101-3904(РС249302)'59,66''Плинтуса из плиток ке
рамических. Устройство'м плинтусов*
264 С122-060301-0659'59,66.1,01.0,1''Плитки керамические н
еглазурованные для полов гладкие одноцветные толщи
ной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
265 П2 2-9 ЭТАЖИ*
266 П2 П-4*
267 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'34,36.8''П
окрытия из плиток керамических для полов многоцвет
ных или одноцветных на цементном растворе М200. Ус
тройство'м2 покрытия*
268 С122-060301-0659'34,36.1,02.8''Плитки керамические нег
лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино
й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
269 Е11-110101-3904(РС249302)'78,3.8''Плинтуса из плиток к
ерамических. Устройство'м плинтусов*
270 С122-060301-0659'78,3.8.1,01.0,1''Плитки керамические
неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщ
иной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
271 П2 П-6*
272 Е11-110101-1101'5,56.8''Стяжки цементные толщиной 20 м
м. Устройство'м2 стяжки*
273 Е11-110101-1102'5,56.8''Стяжки цементные. Устройство.
добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
274 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'5,56.8''По
крытия из плиток керамических для полов многоцветн
ых или одноцветных на цементном растворе М200. Уст
ройство'м2 покрытия*
275 С122-060301-0659'5,56.1,02.8''Плитки керамические негл
азурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
276 Е11-110101-3904(РС249302)'6,16.8''Плинтуса из плиток к
ерамических. Устройство'м плинтусов*
277 С122-060301-0659'6,16.8.1,01.0,1''Плитки керамические
неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщ
иной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
278 П2 П-6"*
279 Е11-110101-1101'16,33.8''Стяжки цементные толщиной 20
мм. Устройство'м2 стяжки*
280 Е11-110101-1102'16,33.8''Стяжки цементные. Устройство.
добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
281 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.16,33.8''С
лои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
282 С121-050309-0301'0,00317.16,33.8''Сетки арматурные сва
рные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
283 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'16,33.8''П
окрытия из плиток керамических для полов многоцвет
ных или одноцветных на цементном растворе М200. Ус
тройство'м2 покрытия*
284 С122-060301-0659'16,33.1,02.8''Плитки керамические нег
лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино
й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
285 Е11-110101-3904(РС249302)'21,78.8''Плинтуса из плиток
керамических. Устройство'м плинтусов*
286 С122-060301-0659'21,78.8.1,01.0,1''Плитки керамические
неглазурованные для полов гладкие одноцветные тол
щиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
287 П2 П-10*
288 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'31,32.0,04.8''Тепло- и
звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м
3 изоляции*
289 С121-110501-0102'31,32.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученн
ый мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
290 Е11-110101-1101'31,32.8''Стяжки цементные толщиной 20
мм. Устройство'м2 стяжки*
291 Е11-110101-1102(ВП)'31,32.8''Вычитается позиция: Стяжк
и цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2
стяжки*
292 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'31,32.8''П
окрытия из плиток керамических для полов многоцвет
ных или одноцветных на цементном растворе М200. Ус
тройство'м2 покрытия*
293 С122-060301-0659'31,32.1,02.8''Плитки керамические нег
лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино
й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
294 Е11-110101-3904(РС249302)'24,9.8''Плинтуса из плиток к
ерамических. Устройство'м плинтусов*
295 С122-060301-0659'24,9.8.1,01.0,1''Плитки керамические
неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщ
иной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
296 П2 П-9*
297 Е11-110101-1101'26,18.8''Стяжки цементные толщиной 20
мм. Устройство'м2 стяжки*
298 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18.8''Стяжк
и цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на
т.10мм'м2 стяжки*
299 Е11-110101-0405'26,18.8''Гидроизоляция обмазочная биту
мной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один сло
й'м2 изолируемой поверхности*
300 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'26,18.8''П
окрытия из плиток керамических для полов многоцвет
ных или одноцветных на цементном растворе М200. Ус
тройство'м2 покрытия*
301 С122-060301-0659'26,18.1,02.8''Плитки керамические нег
лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино
й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
302 Е11-110101-3904(РС249302)'60,66.8''Плинтуса из плиток
керамических. Устройство'м плинтусов*
303 С122-060301-0659'60,66.8.1,01.0,1''Плитки керамические
неглазурованные для полов гладкие одноцветные тол
щиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
304 П2 П-11*
305 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'356,54.0,04.8''Тепло-
и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'
м3 изоляции*
306 С121-110501-0102'356,54.0,04.1,1.8''Вермикулит вспучен

ный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3 *
307 Е11-110101-1101'356,54.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
308 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'356,54.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
309 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00092.356,54.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
310 С121-050309-0301'0,00092.356,54.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
311 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'356,54.8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
312 Е11-110101-4001'355,42.8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
313 П2 П-12*
314 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'137,54''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
315 С122-060301-0659'137,54.1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
316 П2 ЧЕРДАК*
317 Е11-120101-1503'54''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания'м2 изолируемой поверхности*
318 Е11-120101-1303(РС248659)'474,31''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
319 С121-110102-0106'474,31.0,12.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
320 Е11-110101-1101'474,31''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
321 Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39*
322 П2 ТЕХПОДПОЛЬЕ*
323 П2 ПОТОЛОК*
324 Е11-150203-0502 прим.'5,41+31,61+14,72''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
325 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'5,41+31,61+14,72''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
326 П2 СТЕНЫ*
327 Е11-150203-0501'10,5+0,84''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
328 П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
329 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'10,5+0,84+10,5+56,94+31,41''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
330 П2 1 ЭТАЖ*
331 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
332 П2 ПОТОЛОК*
333 Е11-150203-0502 прим.'15,23+31,32+5,08''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
334 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'15,23+31,32+5,08''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
335 С122-040802-0303'(15,23+31,32+5,08).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
336 П2 СТЕНЫ*
337 Е11-150206-0102'59,18+70,01+23,8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
338 Е11-150206-0208'24,3''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
339 Е11-150405-0105(РС149589)'35,55+70,01+24,3+23,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
340 С122-040802-0303'(35,55+70,01+24,3+23,8).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
341 Е11-150403-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
342 П2 ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1*
343 П2 ПОТОЛОК*
344 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
345 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
346 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
347 П2 СТЕНЫ*
348 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+39,03+18,19).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхн

остей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
349 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
350 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
351 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
352 П2 ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1*
353 П2 ПОТОЛОК*
354 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
355 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
356 С122-040802-0303'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
357 П2 СТЕНЫ*
358 Е11-150206-0102'(44,07+28,74+13,38+16,62+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
359 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
360 С122-040802-0303'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
361 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
362 П2 ТИП 3-1*
363 П2 ПОТОЛОК*
364 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
365 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
366 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
367 П2 СТЕНЫ*
368 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
369 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
370 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
371 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
372 П2 ТИП 3-1Н*
373 П2 ПОТОЛОК*
374 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
375 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
376 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
377 П2 СТЕНЫ*
378 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
379 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
380 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акри

ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
381 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пиля
стры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток). Облицовка гладкая без установки плиток т
уалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кир
пичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
382 П2 2-9 ЭТАЖИ*
383 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
384 П2 ПОТОЛОК*
385 Е11-150203-0502 прим.'(15,23+31,32).8''Потолки. Сплошн
ое выравнивание бетонных поверхностей (однослойное
оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м
2 оштукатуриваемой поверхности*
386 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(15,23+31,32).8''П
отолки, подготовленные под окраску. Окраска поливи
нилацетатными водоэмульсионными составами улучшенн
ая по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхн
ости*
387 С122-040802-0303'(15,23+31,32).8.0,69''Краска на основ
е водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся
для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
388 П2 СТЕНЫ*
389 Е11-150206-0102'(59,18+70,01).8''Стены и перегородки и
з блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску
или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
390 Е11-150206-0208'24,3.8''Стены. Отделка внутренних пове
рхностей облицованных гипсокартонными листами. Сух
ими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой пов
ерхности*
391 Е11-150405-0105(РС149589)'(35,55+70,01+24,3).8''Стены,
подготовленные под окраску. Окраска поливинилацет
атными водоэмульсионными составами улучшенная по с
борным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
392 С122-040802-0303'(35,55+70,01+24,3).8.0,63''Краска на
основе водной акриловой дисперсии матовая протираю
щаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
'кг*
393 Е11-150403-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23
,63.8''Стены. Окраска улучшенная масляными состава
ми по сборным конструкциям, подготовленным под окр
аску'м2 окрашиваемой поверхности*
394 П2 ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1*
395 П2 ПОТОЛОК*
396 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8
''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхно
стей (однослойное оштукатуривание) цементно-извест
ковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
397 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+2
1,94+3,33).2.8''Потолки, подготовленные под окраск
у. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с
оставами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окр
ашиваемой поверхности*
398 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8.0,69
''Краска на основе водной акриловой дисперсии мато
вая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ
Р 52020-2007'кг*
399 П2 СТЕНЫ*
400 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+45,79+9,02).2.8''Ст
ены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверх
ностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделывае
мой поверхности*
401 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02
).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска
поливинилацетатными водоэмульсионными составами ул
учшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой п
оверхности*
402 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8.0,6
3''Краска на основе водной акриловой дисперсии мат
овая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ
Р 52020-2007'кг*
403 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2.8''Стены, столбы, пиляс
тры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток). Облицовка гладкая без установки плиток ту
алетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирп
ичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
404 П2 ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1*
405 П2 ПОТОЛОК*
406 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,7
6+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки. Сплошное выравнива
ние бетонных поверхностей (однослойное оштукатурив
ание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатури
ваемой поверхности*
407 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+12,27+1,59+2
,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки, подг
отовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным
и водоэмульсионными составами улучшенная по сборны
м конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
408 С122-040802-0303'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,5
2+2,91+3,15).2.8.0,69''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
409 П2 СТЕНЫ*
410 Е11-150206-0102'(44,07+34,72+13,38+16,62+43,22+35,53+1
1,88+8,74+9,18).2.8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или окле
йку обоями'м2 отделываемой поверхности*
411 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+
35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены, подготовленные
под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмуль
сионными составами улучшенная по сборным конструкц
иям'м2 окрашиваемой поверхности*
412 С122-040802-0303'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,
88+8,74+9,18).2.8.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
413 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).2.8''Стены, столбы,
пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угл
овых плиток). Облицовка гладкая без установки плит
ок туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по
кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
414 П2 ТИП 3-2*
415 П2 ПОТОЛОК*
416 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,

55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
417 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
418 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
419 П2 СТЕНЫ*
420 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+44,18+37,02+3
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
421 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
422 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
423 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
424 П2 ТИП 3-2Н*
425 П2 ПОТОЛОК*
426 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,
55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
427 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
428 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
429 П2 СТЕНЫ*
430 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+45,23+37,02+3
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
431 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
432 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
433 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
434 П2 ЧЕРДАК*
435 П2 ПОТОЛОК*
436 Е11-150203-0502 прим.'180,44''Потолки. Сплошное выравн
ивание бетонных поверхностей (однослойное оштукату
ривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукат
уриваемой поверхности*
437 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'180,44''Потолки, п
одготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по сбо
рным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
438 С122-040802-0303'180,44.0,69''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
439 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'474,31''Поверхности
внутри помещений. Окраска водными составами извест
ковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
440 П2 СТЕНЫ*
441 Е11-150206-0102'559,57+25,56''Стены и перегородки из б
локов и плит. Отделка поверхностей под окраску или
оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
442 Е11-150405-0105(РС149589)'559,57''Стены, подготовленны
е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэму
льсионными составами улучшенная по сборным констру
кциям'м2 окрашиваемой поверхности*
443 С122-040802-0303'559,57.0,63''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
444 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'265,63-25,56''Поверх
ности внутри помещений. Окраска водными составами
известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой по
верхности*
445 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'25,56''Поверхности в
нутри помещений. Окраска водными составами известк
овая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
446 Е11-070516-0115'21.5,6+20.5,6.8+20.5,6+20.5,6''Панели
перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствор
ом'м шва*
447 Е11-150204-0101'(4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+
2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,3.37+1,4.18
+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(8,98.32+9,1
4.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12''Откосы пл
оские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей п
о бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
448 Е11-150405-0105(РС149589)'((4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75
.16+4,2.37+2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,
3.37+1,4.18+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(

8,98.32+9,14.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12
)''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поли
винилацетатными водоэмульсионными составами улучше
нная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой повер
хности*
449 С122-040802-0303'((4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.3
7+2,9.18+1,6.78+2,1.20+0,85.48+1,25.16+1,3.37+1,4.
18+5,5).0,12+(6,35.22+6,75.2+5,2.9).0,1+(8,98.32+9
,14.16+10,1.16).0,05+(5,2.54+5,5.10).0,12).0,63''К
раска на основе водной акриловой дисперсии матовая
протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 5
2020-2007'кг*
450 П2 ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ*
451 Е11-100404-0105(РС131274РС131277)(РС131286РС131291)(РС
249366)'24,3.9''Стены. С дверным проемом. Обшивка
по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- п
рофиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (
за вычетом проемов)*
452 С122-030201-0405'24,3.9.1,12''Листы гипсокартонные вла
гостойкие с повышенной сопротивляемостью воздейств
ию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК
EN 520-2012'м2*
453 Р ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43*
454 П2 ЦОКОЛЬ*
455 Е11-150106-0102(РС279917) прим.'111,03''Стены. Облицов
ка наружная по бетонной поверхности сплиттерными о
тдельными плитками на цементном растворе'м2 поверх
ности облицовки*
456 С121-030302-0601'111,03''Плитки бетонные сплиттерные т
олщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93'м2*
457 П2 ОБЛИЦОВКА СТЕН*
458 Е11-150109-0101 прим.'3560''Фасады вентилируемые на ме
таллическом каркасе. Устройство с облицовкой фибро
цементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовк
и*
459 С121-110102-0104'2132.0,08.1,05''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ
9573-2012 марки П 100'м3*
460 С122-030101-0202'3560''Плита фиброцементная окрашенная
в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
461 С121-130211-0903'3560''Система крепежных элементов для
навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий,
тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
462 Е11-150109-0401'2240''Фасады вентилируемые. Устройство
ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембр
аны'м2 поверхности облицовки*
463 Е11-150108-1901'4,7.78+5,2.20+6,35.48+6,75.16+4,2.37+2
,9.18+5,5''Откосы оконные наружные из оцинкованной
стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устр
ойство'м*
464 Е11-150108-1902'1,5.78+2.20+0,8.48+1,2.16+1.37+1,3.18'
'Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с п
олимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
465 П2 НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ*
466 Е11-150206-0104'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Потолки с
борные из плит. Отделка поверхностей под окраску и
ли оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
467 Е11-150402-0403'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Фасады. О
краска с лесов по подготовленной поверхности, поли
винилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
468 Е11-150111-0102(РС286193) прим.'84''Фасады. Отделка де
коративными элементами из полимерных материалов'м*
469 СТПрайс-лист 19(=19)'1'567000:1,12.1,02'Стоимость деко
ративных элементов'к-т*
470 Е11-080701-0101'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса нар
ужные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кл
адки и облицовки.Установка и разборка'м2 вертикаль
ной проекции*
471 Е11-080701-0104(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'(29,1+18,3).2.
31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные. Установ
ка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м
высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080
701-0101, 11-080701-0102 на 16м'м2 вертикальной пр
оекции*
472 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
473 П2 Л1 АР26,84,85*
474 Е11-090304-0101(РС248298)'0,0265.16+0,02696.8''Лестниц
ы прямолинейные и криволинейные, пожарные с огражд
ением. Монтаж'т конструкций*
475 С121-060208-0501'(0,0265.16+0,02696.8).1,01''Ограждени
е лестничных проемов, лестничные марши, пожарные л
естницы'т*
476 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'(0,0265.16+0,02696.8
).1,01.52''Балки, трубы стальные, диаметром от 50
мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с до
бавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашива
емой поверхности*
477 П2 БЛ1*
478 Е11-090601-0101(РС248298)'0,02623.24''Конструкции двер
ей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных к
амер. Монтаж'т конструкций*
479 С121-060802-0106'0,00986.24.1,01''Конструктивные элеме
нты вспомогательного назначения с преобладанием пр
офильного проката собираемые из двух и более детал
ей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на
сварке'т*
480 С121-050110-0202'0,01637.24.1,01''Лист стальной рифлен
ый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от
5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
481 С121-130211-0501'48''Петля накладная'шт.*
482 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,85.0,65.2,4.24''По
верхности (кроме кровель) металлические большие. О
краска масляная белилами с добавлением колера, кол
ичество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
483 Е11-100111-0301(РС133145)(РС248403) прим.'7''Установка
почтовых ящиков'изделие*
484 СТПрайс-лист 11(=19)'7'12900:1,12.1,02'Стоимость почто
вых ящиков ПМ-8'шт*
485 СТПрайс-лист 13(=20)'3'36000:1,12.1,02'Откидной колясо
чный пандус'м*
486 П2 ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84*
487 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
488 Е11-060101-0101'1,11''Подготовка бетонная. Устройство'

м3*
489 Е11-060701-0101'4,35''Балки фундаментные. Устройство'м 3*
490 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'0,64''Фундаменты лен точные бетонные БМ В15. Устройство набетонки'м3*
491 Е11-060301-0701(РС274377)'0,15331+0,01872+0,02624+0,03 036+0,00192+0,00864''Каркасы арматурные пространст венные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм'т*
492 С121-050301-3602'0,15331+0,01872+0,02624+0,00864''Прок ат арматурный свариваемый периодического профиля д ля железобетонных конструкций класса А500С диаметр ом от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
493 С121-050301-3001'0,03036+0,00192''Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
494 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(3,0 5+3,275.2-1).0,25''Стены, фундаменты. Гидроизоляци я горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверх ности*
495 П2 СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
496 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(2 ,7.2,7.2+3,2.2,7).0,25-2,1.1,3.0,25-1.1,6.0,25''Ст ены наружные простые из кирпича М100 на растворе М 50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
497 Е11-080201-0701'0,01622''Стены и другие конструкции.Ар мирование кладки'т металлических изделий*
498 Е11-060301-0404(РС762)(РС2016)(РС2509)(РС130722)(РС145 198)(РС147337)'0,00323''Болты анкерные на поддержи вающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1 'т*
499 С121-050301-3001'0,00323''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
500 П2 МС1*
501 Е11-060501-0106 прим.'0,73''Колонны железобетонные в д еревянной опалубке высотой до 4 м, периметром боле е 3 м. Устройство'м3*
502 Е11-060301-0701(РС274377)'0,079+0,0276''Каркасы армату рные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
503 С121-050301-3602'0,079''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструк ций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 5 2544-2006'т*
504 С121-050301-3001'0,0276''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
505 П2 Прм1 1шт,Прм2 1шт*
506 Е11-060701-0109'0,1+0,11''Перемычки. Устройство'м3*
507 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00512+0,00625''Каркасы арм атурные пространственные. Изготовление в построечн ых условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
508 С121-050301-3601'0,00236+0,0028''Прокат арматурный сва риваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
509 С121-050301-3001'0,00276+0,00345''Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
510 П2 БМ1*
511 Е11-060701-0102'0,26''Балки для перекрытий, подкрановы е и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на вы соте от опорной площадки до 6 м'м3*
512 Е11-060301-0701(РС274377)'0,01531+0,00682''Каркасы арм атурные пространственные. Изготовление в построечн ых условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
513 С121-050301-3602'0,01531''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
514 С121-050301-3001'0,00682''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
515 П2 ПЛИТА*
516 Е11-060801-0102'1,4''Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
517 Е11-060301-0601(РС274377)'0,08651+0,065''Сетки арматур ные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
518 С121-050301-3601'0,08651+0,0272''Прокат арматурный сва риваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
519 С121-050301-3602'0,065''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструк ций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 5 2544-2006'т*
520 С121-050301-3001'0,0077''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
521 П2 КР1 АР79*
522 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,6''Слои подстилающ ие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением т рамбовками'м3 подстилающего слоя*
523 С121-020101-0401'0,6.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГО СТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
524 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,01382''Слои подс тилающие и набетонки. Армирование'т*
525 С121-050309-0301'0,01382''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
526 Е11-110101-2707(РС287783)'4,7''Покрытия из плит керамо гранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 п окрытия*
527 С122-060301-0131'4,7.1,02''Плитки керамогранитные мато вые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
528 Е11-080201-0703 прим.'0,01253''Решетки приямков металл ические.Установка'т металлических изделий*
529 П2 П1 АР79*
530 Е11-010205-0301'3,55.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами'м3 грунта*

531 Е11-010205-0501'3,55.0,7.0,3-3,55.0,3.0,3''Траншеи, па
зухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гру
нтов 1'м3 грунта*
532 Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,32''Фундаменты лен
точные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
533 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,45-0,32''Слои подс
тилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотне
нием трамбовками'м3 подстилающего слоя*
534 С121-020101-0401'0,45.0,01''Бетон тяжелый класса В10 Г
ОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
535 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00576''Слои подс
тилающие и набетонки. Армирование'т*
536 С121-050309-0301'0,00576''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012'т*
537 Е11-110101-2707(РС287783)'1,7''Покрытия из плит керамо
гранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 п
окрытия*
538 С122-060301-0131'1,7.1,02''Плитки керамогранитные мато
вые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
539 Е11-070519-0104(РС130720)'1,7.2''Ограждения металличес
кие без поручня. Установка'м ограждения*
540 С121-060208-0702'1,7.2''Ограждения трехригельные гориз
онтальные из нержавеющей стали для внутренней уста
новки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
541 П2 ОТМОСТКА*
542 Е11-110101-0209'183,5.0,15''Слои подстилающие бетонные
.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилаю
щего слоя*
543 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'18
3,5''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные
 однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной см
еси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
544 П2 ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ*
545 Е11-460302-0601(Н5.0,13)(Н52.0,13)(Н53.0,13) К=0,13'70
00''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью
 сечения до 20 см2,2,6см2'м борозд*
546 Е11-460302-0601(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'5000''
Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сеч
ения до 20 см2,4см2'м борозд*
547 Е11-460302-0601(Н5.0,315)(Н52.0,315)(Н53.0,315) К=0,31
5'700''Стены,полы бетонные. Пробивка борозд площад
ью сечения до 20см2,6,3см2'м борозд*
548 Е11-460303-0105(РС100533РС102636)(РС128070)(РС131548)(
РС131600)(РС145983)'7000.0,016.0,001+5000.0,02.0,0
01+700.0,025.0,001''Стены и перегородки бетонные.
Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1
м2'м3 заделки*
549 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

ОСНОВАНИЕ: Ал.2

Сметная стоимость 328114,673 тыс.тенге
Сметная заработная плата 75411,099 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 60,807 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200									
1.				202,8386	24553,19	487,55	4980335	98894	3719985	1102349	6569299
	E11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5726,01	117,66	1161456	23866	--	486615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.				19,24	3902,614664						
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		171715			
1.2.				0,98	198,781828						
С	279565	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения	м3			17563		3491205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89									
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ									
2.				18,9935	24386,42	1588,37	463183	30169	310559	120423	630295
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6447,23	370,22	122455	7032	--	46689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,24	4,55844							
С	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			16010		72981			
2.2.			0,38	7,21753							
С	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			32914		237558			
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200									
3.				2412,211	6245,23	410,97	15064812	991347	9467324	4595627	21233275
	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1909,51	139,04	4606141	335394	--	1572835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			4,9	11819,8339							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		520073			
3.2.			0,21	506,56431							
С	279565	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3			17563		8896789			
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100									
4.				2314,509	3625,81	243,78	8391970	564231	4547478	3181019	12498828
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при	м2 перегородок (за вычетом		1417,26	60,57	3280261	140190	--	925839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	проемов)								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,5	5786,2725	44		254596			
4.2.	279565 С	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	0,105	243,023445	17563		4268221			
		БАЛКОНЫ									
5.				544,856	3625,81	243,78	1975544	132825	1070516	748840	2942335
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1417,26	60,57	772203	33002	--	217951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,5	1362,14	44		59934			
5.2.	279565 С	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	0,105	57,20988	17563		1004777			
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
6.				6,432	876,66	10,94	5639	70	2820	2589	8886
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		427,46	5,35	2749	34	--	658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ	м3	0,021	0,135072	20867		2819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98									
7.				84,1024	4149,84	117,48	349012	9881	170490	159022	548676
	E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2005,19	27,94	168641	2350	--	40643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	1,934355		16010		30969			
7.2.	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 шт.	4,238761		32914		139515			
8.				0,02074	308637	--	6401	--	6401	--	6913
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	512	
9.				0,0787772	221991	--	17488	--	17488	--	18887
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1399	
10.				0,01886	763981,65	7067,05	14409	133	13116	1399	17073
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	1160	26	--	1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	1 т	0,01886		687108		12959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
11.				0,00078	40679,9	--	32	--	--	29	66
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т		40679,9	--	32	--	--	5	
12.				13	29	--	377	--	377	--	407
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	30	
13.				5,1456	875,49	10,94	4505	57	2248	2071	7102
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		427,46	5,35	2200	28	--	526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,031	0,159514							
С	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			14098		2249			
14.				0,01037	377718,63	2247,63	3917	23	3201	652	4934
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		66834	721,98	693	7	--	365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	0,01037							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		3201			
15.				33,45	53,74	6,29	1798	210	--	1994	4096
	Е11-07051 6-0104 1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		47,45	3,08	1587	103	--	303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				21,12	109,52	10,94	2313	231	--	2590	5295
	Е11-07051	-Герметизация	м шва		---	---	---	---	---	---	
	6-0105	вертикальных стыков			98,58	5,35	2082	113	--	392	
	1107-0516	пенополиуританом									
	-0105										
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										
17.				0,18	8160	--	1469	--	1469	--	1587
	С121-1104	-Плиты из вспененного	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	полистирола с добавкой			--	--	--	--	--	118	
	2111-0401	антипирена ПСБ-С-15									
	-0101	ГОСТ 15588-2014									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	прим.										
18.				168,2	2050,04	35,04	344817	5894	96942	195794	583860
	Е11-15020	-Стены. Оштукатуривание	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	по сетке без устройства	оштукатуриваемой		1438,65	16,42	241981	2762	--	43249	
	1115-0207	каркаса улучшенное									
	-0101	раствором М100									
	РСНБ РК		поверхности								
	2015	НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,031	5,2142							
	102636	Раствор готовый	м3			16011		83485			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М100									
		ГОСТ 28013-98									
19.				0,533194	308637	--	164563	--	164563	--	177728
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	13165	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
		СП - 8%									
		ПЕРЕМЫЧКИ 3шт									
20.				0,075	42958,19	4419,65	3222	332	1769	1082	4648
	Е11-06070	-Перемычки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0109				14947,1	902,53	1121	68	--	344	
	1106-0701	НР - 91%; СП - 8%									
	-0109										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,015	0,076125							
	100533	Бетон тяжелый класса В15	м3			16671		1269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 7473-2010									
20.2.			0,086	0,00645							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		162			
21.				0,01368	20024,93	1372,67	274	19	4	233	548
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	251	5	--	41	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	0,04104							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		4			
22.				0,00708	229089	--	1622	--	1622	--	1752
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
23.				0,0066	221991	--	1465	--	1465	--	1582
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т		--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
		БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72									
24.				3,84	774,69	10,94	2975	42	1292	1546	4882
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100	м2 поверхности		427,46	5,35	1641	21	--	362	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,021 м3	0,08064		16011		1291			
С											
25.				6,1052	5632	2312,68	34384	14120	3	21728	60601
	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3318,67	508,06	20261	3102	--	4489	
	Изм. и доп. вып. 10 прим.	НР - 93%; СП - 8%									
26.				5,616784	17563	--	98648	--	98648	--	106540
	С121-0303 01-0503 2103-0301 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3		--	--	--	--	--	7892	
		СП - 8%									
27.				117,464048	44	--	5168	--	5168	--	5581
	С122-0501 10-0102 2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
28.				0,04796	52665,05	519,65	2526	25	--	1734	4601
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций		52145,4	254,03	2501	12	--	341	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
29.				0,04796	317388	--	15222	--	15222	--	16440
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	1218	
		СП - 8%									
30.				0,04796	105281,6	1034,1	5049	50	--	3450	9179
	Е11-09070 1-0107 1109-0701	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки,	т конструкций		104247,5	--	5000	--	--	680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки НР - 69%; СП - 8%									
31.				0,04796	5772	--	277	--	277	--	299
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
32.				0,00022	227728	--	50	--	50	--	54
	С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4	
33.				0,0068	377718,63	2247,63	2568	15	2099	427	3235
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлич еских изделий		---	---	---	---	---	---	
					66834	721,98	454	5	--	240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	0,0068							
	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		2099			
34.				0,00864	69081,63	2247,63	597	19	--	543	1231
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлич еских изделий		---	---	---	---	---	---	
					66834	721,98	577	6	--	91	
35.				0,00864	234182	--	2023	--	2023	--	2185
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	162	
36.				44	29	--	1276	--	1276	--	1378
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	28778-90 СП - 8%									
37.				3,84	875,49	10,94	3362	42	1679	1546	5300
	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		427,46	5,35	1641	21	--	393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	0,11904		14098		1678			
38.				19,2	53,74	6,29	1032	121	--	1145	2351
	Е11-07051 6-0104 1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		47,45	3,08	911	59	--	174	
39.				13,8	109,52	10,94	1511	151	--	1692	3460
	Е11-07051 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		98,58	5,35	1360	74	--	256	
40.				0,13	8160	--	1061	--	1061	--	1146
	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	85	
41.				0,15104	27838,58	12761,69	4205	1927	1099	1180	5816
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		7806,88	3518,35	1179	531	--	431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000755		473624		358			
С											
41.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000604		633840		383			
С											
41.3.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,294528		283		83			
С											
41.4.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000293		412028		121			
С											
42.	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1525504	553259	--	84400	--	84400	--	91152
					--	--	--	--	--	6752	
		СП - 8%									
43.	Е11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструк ций	0,53982	56296,64	27700,59	30390	14953	2774	10951	44649
					23457,6	5943,57	12663	3208	--	3307	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0031 т	0,001673		633840		1061			
С											
43.2.			1,95	1,052649							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		298			
43.3.			0,0031	0,001673							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		353			
43.4.			0,0006	0,000324							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		186			
43.5.			0,00194	0,001047							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		431			
44.				0,5452182	553259	--	301647	--	301647	--	325779
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	24132	
		СП - 8%									
45.				0,00785	763981,65	7067,05	5997	56	5458	582	7106
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	483	11	--	526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1	0,00785							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		5394			
46.				2,92	3506,96	35,04	10240	102	5937	3399	14730
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	4201	48	--	1091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,031	0,09052							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		1449			
46.2.			1,08	3,1536							
С	128485	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2			1349		4254			
47.				18,30779	158,68	3,44	2905	63	1883	668	3859
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		52,36	0,53	959	10	--	286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00018	0,003295							
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			503480		1659			
48.				31	1174,74	604,82	36417	18750	2427	14376	54857
	Е11-09040 1-0203 1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия		491,6	180,5	15240	5596	--	4063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,000005	0,000167							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863677		312			
48.2.			0,000021	0,000663							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		140			
48.3.			0,000017	0,000512							
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			491397		251			
48.4.			0,000104	0,003224							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У	т			412028		1328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
49.				31	10704	--	331824	--	331824	--	358370
	С121-0602 01-0408 2106-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2		--	--	--	--	--	26546	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1									
50.				3,07145	52665,05	519,65	161758	1596	--	111050	294633
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж стоек СТ и перемычек МПР	т конструкций		52145,4	254,03	160162	780	--	21825	
		НР - 69%; СП - 8%									
51.				20,34608	317388	--	6457602	--	6457602	--	6974210
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	516608	
		СП - 8%									
52.				20,34608	105281,6	1034,1	2142068	21040	--	1463509	3894023
	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление без сборки	т конструкций		104247,5	--	2121028	--	--	288446	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				4,3502	27838,58	12761,69	121103	55516	31626	33994	167505
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		7806,88	3518,35	33961	15306	--	12408	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,005	0,021751							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473624		10302			
53.2.			0,004	0,017401							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		11029			
53.3.			1,95	8,48289							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		2401			
53.4.			0,00194	0,008439							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		3477			
54.				3,7492816	273146	--	1024101	--	1024101	--	1106029
	С121-0502 04-0801 2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т		--	--	--	--	--	81928	
		СП - 8%									
55.				0,6444204	498088	--	320978	--	320978	--	346656
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18	т		--	--	--	--	--	25678	
		СП - 8%									
56.				20,34608	5772	--	117438	--	117438	--	126833
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	9395	
		СП - 8%									
57.				3,09255	32604,18	10260,61	100830	31732	13314	44841	157325
	Е11-09030 2-0401	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте	конструк		18038,13	2976,05	55784	9204	--	11654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	здания до 25 м. Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003 т	0,009278		633840		5881			
57.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,008041		211187		1698			
57.3. С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001856		575639		1068			
57.4. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,006		412028		2472			
58.	С121-0502 04-0802 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	1,9663488	300157	--	590213	--	590213	--	637430
					--	--	--	--	--	47217	
59.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,1571267	262867	--	304170	--	304170	--	328504
					--	--	--	--	--	24334	
60.	Е11-06030 1-0404	-Болты анкерные на поддерживающие	т	0,0198	40679,9	--	805	--	--	733	1661
					40679,9	--	805	--	--	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	конструкции. Установка при бетонировании Ш1 НР - 91%; СП - 8%									
61.	С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0198	227728 ---	-- --	4509 --	-- --	4509 --	-- 361	4870
62.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,06648	763981,65 61488	7067,05 1377,11	50790 4088	470 92	46232 --	4932 4458	60179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,06648		687108		45679			
63.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,25421	69081,63 66834	2247,63 721,98	86643 83824	2819 906	-- --	78798 13235	178677
64.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	1,25421	234182 ---	-- --	293713 --	-- --	293713 --	-- 23497	317210
65.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо	0,08946	763981,65 61488	7067,05 1377,11	68346 5501	632 123	62213 --	6636 5999	80981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	в								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,08946		687108		61469			
С											
66.	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12244	29 --	-- --	355076 --	-- --	355076 --	-- 28406	383482
67.	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	449,83	875,49 427,46	10,94 5,35	393822 192284	4922 2407	196616 --	181063 45991	620875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	13,94473		14098		196593			
С											
68.	Е11-07051 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	2176,6	109,52 98,58	10,94 5,35	238381 214569	23812 11645	-- --	266933 40425	545739
69.	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	12,6	8160 --	-- --	102816 --	-- --	102816 --	-- 8225	111041
70.	Е11-46030 2-0601	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд	м борозд	16023,56	79,18 46,99	32,19 14,66	1268729 752931	515798 234905	-- --	829783 167881	2266393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1146-0302 -0601 РСНБ РК 2015 к=0,15	площадью сечения до 20 см2,2,5см2,3см2 НР - 84%; СП - 8%									
71.				318,6	147,8	60,09	47090	19145	--	30799	84120
	E11-46030 2-0601 1146-0302 -0601 РСНБ РК 2015 к=0,28	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,5,5см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд		87,71	27,37	27945	8720	--	6231	
		УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА									
72.				0,14113	377718,63	2247,63	53307	317	43558	8867	67148
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлич еских изделий		66834	721,98	9432	102	--	4974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			1	0,14113							
	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 МС1 48шт	т			308637		43558			
73.				2,88	28724,56	4716,61	82727	13584	52228	18043	108832
	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5873,15	1011,57	16915	2913	--	8062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			1,015	2,9232							
	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		48733			
74.				0,2472	20024,93	1372,67	4950	339	72	4216	9900
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	4539	94	--	733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			3	0,7416							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		72			
75.				0,192	219920	--	42225	--	42225	--	45603
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3378	
76.				0,0552	229089	--	12646	--	12646	--	13658
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% МС2 30,5м	т		--	--	--	--	--	1012	
77.				1,9215	28724,56	4716,61	55194	9063	34846	12038	72611
	Е11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		5873,15	1011,57	11285	1944	--	5379	
77.1.			1,015	1,950323							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		32514			
78.				0,24766	20024,93	1372,67	4959	340	72	4224	9918
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		18361,26	382	4547	95	--	735	
78.1.			3	0,74298							
	128065	Проволока из	кг			97		72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
79.				0,21106	219920	--	46416	--	46416	--	50129
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	3713	
		СП - 8%									
80.				0,0366	229089	--	8385	--	8385	--	9056
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
		ПО-1 95									
81.				3,8	33617,48	4784,8	127746	18182	71725	37794	178783
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		9957,75	971,6	37839	3692	--	13243	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1,015	3,857							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		64300			
82.				0,323	20024,93	1372,67	6468	443	94	5509	12935
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	5931	123	--	958	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			3	0,969							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой	кг			97		94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
83.				0,2375	224621	--	53347	--	53347	--	57615
	С121-0503 01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	4268	
		СП - 8%									
84.				0,0855	229089	--	19587	--	19587	--	21154
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1567	
		СП - 8%									
85.				0,0273	40679,9	--	1111	--	--	1011	2291
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		40679,9	--	1111	--	--	170	
		НР - 91%; СП - 8%									
86.				0,0273	229089	--	6254	--	6254	--	6754
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
87.				0,25296	727551,7	1322,7	184041	334	165676	16539	216627
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		71282	567,27	18031	143	--	16046	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			1	0,25296							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т			654947		165675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	47745265	2604836	30943832	13341992	65974243
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	14196596	850878	--	4886983	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43984355				
		Материалы	Тенге				20098137				
		Всего заработная плата	Тенге					12605319			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9539245				
		Местные материалы	Тенге				98648				
		Накладные расходы	Тенге				11656907				
		Сметная прибыль	Тенге				4451303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60092565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10459
		Сметная заработная плата	Тенге					12605319			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3760910				
		Материалы	Тенге				51241				
		Всего заработная плата	Тенге					2442155			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1156564				
		Накладные расходы	Тенге				1685085				
		Сметная прибыль	Тенге				435680				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5881675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1906
		Сметная заработная плата	Тенге					2442155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65974240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12365
		Сметная заработная плата	Тенге					15047474			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13									
		ТИП 1									
88.				45,7976	4880,4	1473,1	223511	67464	441	159494	413645
	E11-12010	-Покрытия. Утепление	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1401	легким (ячеистым)	утеплите		3397,68	387,73	155606	17757	--	30640	
	1112-0101 -1401	бетоном	ля								
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%									
89.				47,629504	31800	--	1514618	--	1514618	--	1635787
	C121-0202	-Полистиролбетон D300 СТ	м3		---	---	---	---	---	---	
	02-0306 2102-0202 -0306	РК ГОСТ Р 51263-2008			--	--	--	--	--	121169	
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015 прим.										
90.				482,08	653,82	102,92	315194	49616	155929	112382	461782
	E11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	стяжки		227,45	25,94	109649	12505	--	34206	
90.1.			0,0153	7,375824							
С	102635	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			14876		109723			
91.				482,08	113,49	1,09	54711	526	29180	23240	84187
	E11-12010 1-1601 1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		51,87	0,53	25005	256	--	6236	
91.1.			0,00025	0,12052							
С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		13890			
91.2.			0,00058	0,279606							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			54680		15289			
92.				482,08	357,59	14,71	172387	7091	95944	66075	257539
	E11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		143,86	5,12	69352	2468	--	19077	
92.1.			0,24	115,6992							
С	135815	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг			446		51602			
92.2.			0,63	303,7104							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		44342			
93.				554,392	1244	--	689664	--	689664	--	744837
	С121-1004 03-2216 2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость	м2		--	--	--	--	--	55173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
94.	С121-1004 03-2217 2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	554,392	1134 ---	-- --	628681 ---	-- --	628681 ---	-- 50294	678975
		ТИП 3									
95.	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,45	555,05 200,72	26,15 4,14	7465 2700	352 56	4413 --	2535 800	10800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	1,96 кг	26,362		136		3585			
96.	С121-1004 04-0202 2110-0404 -0202 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2 СП - 8%	м2	14,795	122 ---	-- --	1805 ---	-- --	1805 ---	-- 144	1949
97.	Е11-12010 1-1303 1112-0101	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на	м2 утепляемого	13,45	916,63 530,35	52,39 12,24	12329 7133	705 165	4491 --	6714 1523	20566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1303 РСНБ РК 2015	битумной мастике в один покрытия слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	2,01 кг	27,0345		136		3677			
98.	С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	1,10828	26381 --	-- --	29238 --	-- --	29238 --	-- 2339	31577
99.	Е11-12010 1-1401 1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,73975	4880,4 3397,68	1473,1 387,73	3610 2513	1090 287	7 --	2576 495	6681
100.	С121-0202 02-0306 2102-0202 -0306 РСНБ РК 2015 прим.	-Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 СП - 8%	м3	0,76934	31800 --	-- --	24465 --	-- --	24465 --	-- 1957	26422
101.	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	13,45	653,82 227,45	102,92 25,94	8794 3059	1384 349	4351 --	3135 954	12884
101.1.	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	0,205785		14876		3061			
102.	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	13,45	357,59 143,86	14,71 5,12	4810 1935	198 69	2677 --	1843 532	7186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			0,24	3,228							
С	135815	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг			446		1440			
102.2.			0,63	8,4735							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		1237			
103.				13,45	118,8	6,95	1598	94	628	836	2629
	Е11-12010 1-0213 1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		65,13	2,44	876	33	--	195	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,32	4,304							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		628			
104.				15,4675	339	--	5243	--	5243	--	5662
	С121-1004 01-0301 2110-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%									
105.				30,935	300	--	9280	--	9280	--	10022
	С121-1004 01-0303 2110-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		--	--	--	--	--	742	
		СП - 8%									
		ТИП 4									
106.				33,53	653,82	102,92	21923	3451	10846	7816	32119
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		227,45	25,94	7626	870	--	2379	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,0153	0,513009							
С	102635	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3			14876		7632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98									
107.				33,53	482,13	41,76	16166	1400	13991	1053	18596
	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		23,1	11,03	775	370	--	1377	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.			0,02805	0,940517							
	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			14876		13991			
108.				33,53	113,49	1,09	3805	37	2029	1616	5855
	E11-12010 1-1601 1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		51,87	0,53	1739	18	--	434	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,00025	0,008383							
	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		966			
108.2.			0,00058	0,019447							
	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			54680		1063			
109.				33,53	357,59	14,71	11990	494	6672	4596	17913
	E11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		143,86	5,12	4824	172	--	1327	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,24	8,0472							
	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг			446		3589			
109.2.			0,63	21,1239							
	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		3084			
110.				38,5595	1244	--	47968	--	47968	--	51805
	С121-1004	-Рулонные наплавляемые	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-2216 2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	3837	
111.	С121-1004 03-2217 2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8% ТИП 6 учтен в будке выхода	м2	38,5595	1134	--	43726	--	43726	--	47224
					--	--	--	--	--	3498	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3852981	133902	3326287	393911	4586642
			Тенге		--	--	392792	35375	--	339747	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3852981				
Материалы	Тенге	331600				
Всего заработная плата	Тенге		428167			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1455605				
Местные материалы	Тенге	1539083				
Накладные расходы	Тенге	393911				
Сметная прибыль	Тенге	339747				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4586639				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					420
Сметная заработная плата	Тенге		428167			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4586639				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					420
Сметная заработная плата	Тенге		428167			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ АР20-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКНА									
112.				187,2	2246,37	172,08	420520	32213	210544	173910	641985
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			949,59	82,64	177763	15470	--	47554	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			0,69	129,168							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		210544			
113.				187,2	22668	--	4243450	--	4243450	--	4582926
	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	339476	
		СП - 8%									
114.				64	2521,91	174,4	161402	11162	74067	73374	253558
	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1190,21	83,65	76173	5354	--	18782	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,71	45,44							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		74067			
115.				64	23353	--	1494592	--	1494592	--	1614159
	С121-0902 01-0504 2109-0201 -0504	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции	м2		--	--	--	--	--	119567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
116.				89,6	3548,18	174,59	317917	15643	166495	128775	482427
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2		1515,39	81,52	135779	7304	--	35735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			1,14	102,144							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		166495			
117.				89,6	28266	--	2532634	--	2532634	--	2735245
	С121-0902 01-0103 2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	202611	
118.				126	3691,72	181,19	465157	22830	253645	179491	696219
	Е11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2		1497,48	85,33	188682	10752	--	51572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			1,235	155,61							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.			1630		253644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл									
119.				126	25457	--	3207582	--	3207582	--	3464189
	С121-0902 03-0107 2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2		--	--	--	--	--	256607	
		СП - 8%									
120.				34,56	2968,29	175,32	102584	6059	51826	42799	157014
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1293,37	82,64	44699	2856	--	11631	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			0,92	31,7952							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		51826			
121.				34,56	22668	--	783406	--	783406	--	846078
	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	62672	
		СП - 8%									
122.				32,4	3691,72	181,19	119612	5871	65223	46155	179028
	Е11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2		1497,48	85,33	48518	2765	--	13261	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1.			1,235	40,014							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		65223			
123.				32,4	25457	--	824807	--	824807	--	890792
	С121-0902 03-0107 2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2		--	--	--	--	--	65985	
		СП - 8%									
124.				57,6	3548,18	174,59	204375	10057	107032	82784	310132
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1515,39	81,52	87286	4696	--	22973	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			1,14	65,664							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		107032			
125.				57,6	28266	--	1628122	--	1628122	--	1758372
	С121-0902 01-0103 2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	130250	
		СП - 8%									
126.				1,6	3275,77	168,67	5241	269	2400	2432	8287
	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1607,5	81,52	2572	130	--	614	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	1,472		1630		2399			
С											
127.	С121-0902 01-0101 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,6	13924	--	22278	--	22278	--	24060
					--	--	--	--	--	1782	
		СП - 8%									
128.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	18,72	2968,29	175,32	55566	3282	28072	23183	85049
					1293,37	82,64	24212	1547	--	6300	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	17,2224		1630		28073			
С											
129.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,72	19660	--	368035	--	368035	--	397478
					--	--	--	--	--	29443	
		СП - 8%									
		ОК7-ОК10									
130.	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2	323,328	2246,37	172,08	726314	55638	363647	300374	1108823
					949,59	82,64	307029	26720	--	82135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	223,09632		1630		363647			
С											
131.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	323,328	19660	--	6356628	--	6356628	--	6865158
					--	--	--	--	--	508530	
132.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	14,4	3275,77	168,67	47171	2429	21594	21890	74586
					1607,5	81,52	23148	1174	--	5525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	13,248		1630		21594			
С											
133.	С121-0902 01-0101 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	14,4	13924	--	200506	--	200506	--	216546
					--	--	--	--	--	16040	
134.	Е11-10050 1-0401	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	м	295,6	1204,68	4,98	356103	1472	284538	63735	453425
					237,12	2,45	70093	724	--	33587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	167,3096		1630		272715			
135.	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	295,6	1614 --	-- --	477098 --	-- --	477098 --	-- 38168	515266
136.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 10	-Замки на окна защита от детей СП - 8%	шт	283	2276,79 --	-- --	644332 --	-- --	644332 --	-- 51547	695879
		РЕШЕТКИ									
137.	Е11-20030 2-0102 1120-0302 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	18	439,77 421,52	7,89 2,53	7916 7587	142 46	187 --	7480 1232	16628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,2034		917		187			
138.	С123-0503 06-1955 2305-0306 -1955 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	18	5493 --	-- --	98874 --	-- --	98874 --	-- 7910	106784
139.	Е11-20030 1-0104 1120-0301 -0104 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	12	3673,38 2686,78	166,47 48,13	44081 32241	1998 578	9842 --	32163 6099	82343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			0,0009	0,0108							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		6845			
139.2.			0,00085	0,0102							
С	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			229089		2337			
140.				12	42628,71	--	511545	--	511545	--	552469
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 14	-Решетки наружные EAL 1600x1200 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	40924	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
141.				2,73	2654,83	51,25	7248	139	1167	4141	12300
	Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		--- 2176,67	--- 21,42	--- 5942	--- 58	--- --	--- 911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.			0,18	0,4914							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		801			
141.2.			0,3901	1,064973							
С	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		334			
142.				2,73	44257	--	120822	--	120822	--	130488
	С121-09040 2-0502 2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 9666	
143.				113,4	2922,4	48,61	331400	5512	60564	184647	557331
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		--- 2339,72	--- 20,11	--- 265324	--- 2280	--- --	--- 41284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.			0,24	27,216							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1630		44362			
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
143.2.			0,4207	47,70738							
	144766	Болты анкерные	кг			314		14980			
С		оцинкованные ГОСТ 1759.0-87									
144.				113,4	40526	--	4595648	--	4595648	--	4963300
	С121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	367652	
		СП - 8%									
145.				1	1272,87	2,55	1273	3	--	877	2321
	Е11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1270,32	--	1270	--	--	172	
		НР - 69%; СП - 8%									
146.				1	14490	--	14490	--	14490	--	15649
	С121-0904 04-0107 2109-0404 -0107 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		--	--	--	--	--	1159	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ									
147.				3,16	2752,08	548,03	8697	1731	3412	3602	13283
	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1124,65	141,86	3554	448	--	984	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,89	2,8124							
	135545	Толь гидроизоляционный	м2			227		638			
С		ТГ-350 ГОСТ 10923-93									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.2.			0,432	1,36512							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		2225			
С											
148.				7,36	1678,71	77,69	12355	572	3435	7742	21705
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1134,27	34,54	8348	254	--	1608	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,24	1,7664							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		2879			
С											
149.				10,52	33109	--	348307	--	348307	--	376172
	С121-0901 02-0301 2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	27865	
		СП - 8%									
150.				95,7	2349,91	191,79	224886	18355	106073	98089	348813
	Е11-10050 1-0203 1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		1049,72	89,13	100458	8530	--	25838	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,68	65,076							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		106074			
С											
151.				70,5	34665	--	2443882	--	2443882	--	2639393
	С121-0902 02-0201 2109-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	195511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30970-2014 СП - 8%									
152.	С121-0902 02-0101 2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	25,2	28032 ---	-- --	706406 ---	-- --	706406 ---	-- 56513	762919
153.	С121-0904 04-1006 2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	14	3495 ---	-- --	48930 ---	-- --	48930 ---	-- 3914	52844
154.	С121-0904 04-1006 2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке СП - 8%	пара	7	3495 ---	-- --	24465 ---	-- --	24465 ---	-- 1957	26422
155.	С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	7	1678 ---	-- --	11746 ---	-- --	11746 ---	-- 940	12686
156.	Е11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	10	1272,87 ---	2,55 ---	12729 ---	26 ---	-- ---	8765 ---	23214
157.	С121-0904 04-0103 2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	10	5810 ---	-- --	58100 ---	-- --	58100 ---	-- 4648	62748
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
158.				518,94	1678,71	77,69	871150	40316	242216	545888	1530401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов		1134,27	34,54	588618	17924	--	113363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	124,5456		1630		203009			
159.	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	150,12	5643 --	-- --	847127 --	-- --	847127 --	-- 67770	914897
160.	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	129,6	4459 --	-- --	577886 --	-- --	577886 --	-- 46231	624117
161.	С121-0901 02-0111 2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	97,2	6863 --	-- --	667084 --	-- --	667084 --	-- 53367	720451
162.	С121-0901 02-0114 2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	142,02	7440 --	-- --	1056629 --	-- --	1056629 --	-- 84530	1141159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
163.				288	3495	--	1006560	--	1006560	--	1087085
	С121-0904	-Ручки на планке	пара		---	---	---	---	---	---	
	04-1006				--	--	--	--	--	80525	
	2109-0404	СП - 8%									
	-1006										
	РСНБ РК										
	2015										
164.				684	295	--	201780	--	201780	--	217922
	С121-1302	-Петля накладная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	11-0501				--	--	--	--	--	16142	
	2113-0211	СП - 8%									
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015										
165.				98,82	2694,04	32,66	266225	3228	170442	74879	368392
	Е11-15050	-Двери прочие.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	Остекление оконным	площади		936,6	10,56	92555	1044	--	27288	
	1115-0501	стеклом на эластичных	остеклен								
	-0202	прокладках	ия								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			1,06	104,7492							
	146345	Стекло листовое, толщина	м2			1419		148639			
С		4 мм ГОСТ 111-2014									
166.				2937,6	625,79	1,09	1838321	3202	1599200	213728	2216213
	Е11-10011	-Наличники. Установка и	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	крепление	коробок		80,31	0,53	235919	1557	--	164164	
	1110-0111										
	-0401	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			1,12	3290,112							
	131826	Наличники, тип Н-1,	м			484		1592414			
С		размер 13-74 мм ГОСТ									
		8242-88									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	42731994	242149	39949372	2320903	48657130
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2540473	112211	--	3604234	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	35836167
Материалы	Тенге	3753861
Всего заработная плата	Тенге	2324655
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	29632571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2082830				
		Сметная прибыль	Тенге				3033521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40952518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2026
		Сметная заработная плата	Тенге					2324655			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6233411				
		Материалы	Тенге				61729				
		Всего заработная плата	Тенге					287577			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5880761				
		Накладные расходы	Тенге				198430				
		Сметная прибыль	Тенге				514548				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6946389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					287577			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				662416				
		Материалы	Тенге				10028				
		Всего заработная плата	Тенге					40452			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				610419				
		Сдача и испытание	Тенге				1998				
		Накладные расходы	Тенге				39643				
		Сметная прибыль	Тенге				56165				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				758224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48657131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					2652684			

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ АР20-23,28,29

НА ОТМ. -2,4
П-1

167.				427,69	987,62	96,47	422395	41259	231064	155605	624240
	Е11-11010 -Покрытия бетонные БМ	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-1501 В7,5, толщина 30 мм.	покрытия			350,89	36,16	150072	15465	--	46240	
	1111-0101 Устройство										
	-1501										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1.			0,0306	13,087314							
	100467 Бетон тяжелый класса	м3				14759		193156			
С	В7,5 ГОСТ 7473-2010										
168.				427,69	1255,91	60,58	537140	25909	450696	68872	654492
	Е11-11010 -Покрытия бетонные БМ	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-1502 В7,5. Устройство.	покрытия			141,54	29,77	60535	12732	--	48481	
	1111-0101 добавлять на каждые 5										
	-1502 мм изменения толщины к										
	РСНБ РК норме 1111-0101-1501 на										
	2015 70 мм										
	К=14										
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1.			0,0714	30,537066							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		450697			
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
169.				166,59	168,82	1,09	28124	181	4779	21857	53980
	Е11-11010	-Плинтуса цементные.	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3902	Устройство	плинтусо		139,05	0,53	23164	88	--	3998	
	1111-0101		в								
	-3902	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			0,0016	0,266544							
	102638	Раствор готовый	м3			17923		4777			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М200									
		ГОСТ 28013-98									
		П-2									
170.				24,34	168,82	1,09	4109	27	698	3194	7887
	Е11-11010	-Плинтуса цементные.	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3902	Устройство	плинтусо		139,05	0,53	3384	13	--	584	
	1111-0101		в								
	-3902	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			0,0016	0,038944							
	102638	Раствор готовый	м3			17923		698			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М200									
		ГОСТ 28013-98									
		П-3									
171.				3,52	722,58	29,55	2543	104	1221	1192	4034
	Е11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		346,03	14,21	1218	50	--	299	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			0,0204	0,071808							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		1218			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М150									
		ГОСТ 28013-98									
172.				3,52	287,51	15,07	1012	53	914	66	1164
	Е11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		12,84	7,05	45	25	--	86	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1102	изменения толщины									
	РСНБ РК	стяжки к норме									
	2015	1111-0101-1101 на									
	К=3	т.15мм									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.1.			0,0153	0,053856							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		914			
С											
173.				3,52	924,69	73,78	3255	259	11	2898	6646
	Е11-11010 1-1507 1111-0101 -1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		848,01	27,94	2985	98	--	492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			0,02	0,0704							
	146845	Карборунд	кг			120		8			
С											
173.2.			0,02	0,0704							
	249132	Вода техническая	м3			25		2			
С											
		1 ЭТАЖ П-4									
174.				27,1	342,18	30,77	9273	834	--	8318	18998
	Е11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		311,41	15,12	8439	410	--	1407	
175.				1,11652	35764	--	39931	--	39931	--	43125
	С121-1101 02-0108 2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3194	
176.				27,1	722,58	29,55	19582	801	9404	9177	31059
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	9377	385	--	2301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,0204	0,55284							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		9380			
С											
177.				27,1	-95,83	-5,02	-2597	-136	-2345	-169	-2987
	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	стяжки		-4,28	-2,35	-116	-64	--	-221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,13821		16967		2345			
С											
178.				27,1	1637,64	74,75	44380	2025	8947	32277	82790
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1232,78	34,29	33408	929	--	6133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,3523		17923		6314			
С											
178.2.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,82926		3142		2606			
С											
179.				27,642	1806	--	49921	--	49921	--	53915
	C122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3994	
180.				65,1	337,84	1,64	21993	107	1667	19055	44331
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		310,58	0,8	20219	52	--	3284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	0,0016 м3	0,10416		16011		1668			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
181.				6,5751	1806	--	11875	--	11875	--	12825
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	950	
		СП - 8%									
		П-5									
182.				1,5296	21267,44	8,16	32531	12	26770	5405	40970
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	5749	--	--	3035	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			1,02	1,560192							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		23027			
183.				19,12	1637,64	74,75	31312	1430	6311	22773	58412
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1232,78	34,29	23571	656	--	4327	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			0,013	0,24856							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		4455			
183.2.			0,0306	0,585072							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		1838			
184.				19,5024	1806	--	35221	--	35221	--	38039
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2818	
		СП - 8%									
185.				21	337,84	1,64	7095	35	538	6147	14301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		310,58	0,8	6522	17	--	1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,0336		16011		538			
186.	C122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-6	м2	2,121	1806 --	-- --	3831 --	-- --	3831 --	-- 306	4137
187.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,81	722,58 346,03	29,55 14,21	4198 2010	172 83	2016 --	1967 493	6659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,118524		16967		2011			
188.	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,81	95,83 4,28	5,02 2,35	557 25	30 14	502 --	36 47	641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,029631		16967		503			
189.	E11-11010 1-2702 1111-0101	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	м2 покрытия	5,81	1637,64 1232,78	74,75 34,29	9515 7162	434 199	1919 --	6920 1315	17750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,07553		17923		1354			
189.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,177786		3142		559			
190.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	5,9262	1806 ---	-- ---	10703 ---	-- ---	10703 ---	-- 856	11559
191.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	6,16	337,84 310,58	1,64 0,8	2081 1913	10 5	158 --	1803 311	4195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,009856		16011		158			
192.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	0,62216	1806 ---	-- ---	1124 ---	-- ---	1124 ---	-- 90	1214
193.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	П-6" -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15,23	722,58 346,03	29,55 14,21	11005 5270	450 216	5285 --	5157 1293	17455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			0,0204	0,310692							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		5272			
С		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
194.				15,23	95,83	5,02	1459	77	1317	95	1678
	Е11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		4,28	2,35	65	36	--	124	
	1111-0101 -1102	на каждые 5 мм изменения толщины									
	РСНБ РК 2015	стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			0,0051	0,077673							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		1318			
С		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
195.				0,0482791	15145,94	1399,94	731	68	--	630	1470
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки.			13746	599,74	664	29	--	109	
	1106-0301 -0410	Армирование									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
196.				0,0482791	308637	--	14901	--	14901	--	16093
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1192	
	2105-0309 -0301	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
197.				15,23	1637,64	74,75	24941	1138	5028	18140	46527
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1232,78	34,29	18775	522	--	3446	
	1111-0101 -2702	многоцветных или одноцветных на									
	РСНБ РК 2015	цементном растворе М200. Устройство									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,013	0,19799							
	102638	Раствор готовый	м3			17923		3549			
С		кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98									
197.2.			0,0306	0,466038							
	248387	Опилки древесные	м3			3142		1464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 198.				15,5346	1806	--	28055	--	28055	--	30299
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2244	
		СП - 8%									
199.				21,78	337,84	1,64	7358	35	559	6375	14832
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	6764	17	--	1099	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			0,0016	0,034848							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		558			
200.				2,19978	1806	--	3973	--	3973	--	4291
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	318	
		СП - 8%									
		П-7									
201.				31,32	342,18	30,77	10717	964	--	9613	21957
	Е11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		311,41	15,12	9753	474	--	1626	
		НР - 94%; СП - 8%									
202.				1,290384	35764	--	46149	--	46149	--	49841
	С121-1101 02-0108 2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	3692	
		СП - 8%									
203.				31,32	722,58	29,55	22631	925	10868	10606	35896
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		346,03	14,21	10838	445	--	2659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,638928		16967		10841			
С											
204.				31,32	-95,83	-5,02	-3001	-158	-2709	-195	-3452
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		-4,28	-2,35	-134	-74	--	-256	
204.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,159732		16967		2710			
С											
205.				31,32	1637,64	74,75	51291	2341	10339	37304	95682
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		1232,78	34,29	38611	1074	--	7088	
205.1.	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,40716		17923		7298			
С											
205.2.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,958392		3142		3011			
С											
206.				31,9464	1806	--	57695	--	57695	--	62311
	C122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.				24,9	337,84	1,64	8412	41	638	7288	16956
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	7733	20	--	1256	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,03984		16011		638			
208.				2,5149	1806	--	4542	--	4542	--	4905
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	363	
		СП - 8%									
		П-8									
209.				334,74	342,18	30,77	114541	10300	--	102744	234668
	E11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		311,41	15,12	104241	5061	--	17383	
		НР - 94%; СП - 8%									
210.				13,791288	35764	--	493232	--	493232	--	532691
	С121-1101 02-0108 2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	39459	
		СП - 8%									
211.				334,74	722,58	29,55	241876	9892	116154	113352	383646
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	115830	4757	--	28418	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	6,828696		16967		115862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212.				334,74	287,51	15,07	96241	5045	86898	6258	110699
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,84	7,05	4298	2360	--	8200	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.			0,0153	5,121522							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		86897			
213.				0,3079608	15177,58	1399,94	4674	431	10	4020	9390
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13746	599,74	4233	185	--	696	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.			0,28	0,086229							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			113		10			
214.				0,3079608	308637	--	95048	--	95048	--	102652
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	7604	
		СП - 8%									
215.				334,74	1998,43	21,39	668954	7160	525866	131108	864067
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		406,07	10,6	135928	3548	--	64005	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			1,02	341,4348							
С	149914	Линолеум поливинилхлоридный	м2			1376		469814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77									
216.				341,22	366,12	0,82	124927	279	82838	39429	177505
	E11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		122,53	0,4	41810	136	--	13149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 П-9	1,01 м	344,6322		211		72717			
217.				26,18	722,58	29,55	18917	774	9084	8865	30005
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	9059	372	--	2223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,534072		16967		9062			
218.				26,18	191,67	10,05	5018	263	4531	326	5772
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		8,56	4,7	224	123	--	428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	0,267036		16967		4531			
219.				26,18	705,81	43,14	18478	1129	7361	9521	30238
	E11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		381,51	5,36	9988	140	--	2240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,046077		115254		5311			
219.2.	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,014923		57873		864			
220.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	26,18	1637,64 1232,78	74,75 34,29	42873 32274	1957 898	8642 --	31182 5924	79979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,34034		17923		6100			
220.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,801108		3142		2517			
221.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	26,7036	1806 --	-- --	48227 --	-- --	48227 --	-- 3858	52085
222.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	59,66	337,84 310,58	1,64 0,8	20156 18529	98 48	1529 --	17462 3009	40628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,095456		16011		1528			
223.				6,02566	1806	--	10882	--	10882	--	11753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% 2-9 ЭТАЖИ П-4	м2		---	---	---	---	---	871	
224.				274,88	1637,64	74,75	450154	20548	90739	327395	839753
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 1232,78	--- 34,29	--- 338867	--- 9426	--- --	--- 62204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	3,57344		17923		64047			
224.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	8,411328		3142		26428			
225.				280,3776	1806	--	506362	--	506362	--	546871
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	40509	
226.				626,4	337,84	1,64	211623	1027	16049	183346	426566
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		--- 310,58	--- 0,8	--- 194547	--- 501	--- --	--- 31597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	1,00224		16011		16047			
227.				63,2664	1806	--	114259	--	114259	--	123400
	С122-0603 01-0659	-Плитки керамические неглазурованные для	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-6									
228.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	44,48	722,58 346,03	29,55 14,21	32140 15391	1314 632	15435 --	15062 3776	50978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,907392		16967		15396			
229.	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	44,48	95,83 4,28	5,02 2,35	4263 190	224 105	3849 --	277 363	4903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,226848		16967		3849			
230.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,48	1637,64 1232,78	74,75 34,29	72842 54834	3325 1525	14683 --	52978 10066	135885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,57824		17923		10364			
230.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	1,361088		3142		4277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.				45,3696	1806	--	81937	--	81937	--	88492
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	6555	
		СП - 8%									
232.				49,28	337,84	1,64	16649	80	1264	14424	33559
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	15305	39	--	2486	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,078848		16011		1262			
233.				4,97728	1806	--	8989	--	8989	--	9708
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
		П-6"									
234.				130,64	722,58	29,55	94398	3860	45333	44238	149727
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	45205	1856	--	11091	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,665056		16967		45218			
235.				130,64	95,83	5,02	12519	656	11304	814	14400
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		4,28	2,35	559	307	--	1067	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,666264		16967		11305			
С											
236.				0,4141288	15145,94	1399,94	6272	579	--	5406	12613
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	5693	248	--	934	
237.				0,4141288	308637	--	127815	--	127815	--	138040
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10225	
238.				130,64	1637,64	74,75	213941	9766	43125	155598	399102
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1232,78	34,29	161050	4480	--	29563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	1,69832		17923		30439			
С											
238.2.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	3,997584		3142		12560			
С											
239.				133,2528	1806	--	240655	--	240655	--	259907
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19252	
240.				174,24	337,84	1,64	58865	285	4465	51000	118654
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	54115	139	--	8789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,278784		16011		4464			
С											
241.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	17,59824	1806	--	31782	--	31782	--	34325
					--	--	--	--	--	2543	
		СП - 8% П-10									
242.	Е11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	10,0224	5474,76	1625,4	54870	16291	--	41564	104148
					3849,36	562,41	38580	5637	--	7715	
243.	С121-1105 01-0102 2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм СП - 8%	м3	11,02464	26047	--	287159	--	287159	--	310132
					--	--	--	--	--	22973	
244.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	250,56	722,58	29,55	181050	7404	86945	84846	287168
					346,03	14,21	86701	3560	--	21272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	5,111424		16967		86726			
С											
245.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	250,56	-95,83	-5,02	-24011	-1258	-21681	-1562	-27618
					-4,28	-2,35	-1072	-589	--	-2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	1,277856		16967		21681			
С											
246.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	250,56	1637,64	74,75	410327	18730	82712	298428	765456
					1232,78	34,29	308885	8592	--	56700	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	3,25728		17923		58380			
С											
246.2.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	7,667136		3142		24090			
С											
247.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	255,5712	1806	--	461562	--	461562	--	498487
					--	--	--	--	--	36925	
		СП - 8%									
248.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	199,2	337,84	1,64	67298	326	5104	58305	135652
					310,58	0,8	61868	159	--	10048	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,31872		16011		5103			
С											
249.	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от	м2	20,1192	1806	--	36335	--	36335	--	39242
					--	--	--	--	--	2907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-9									
250.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	209,44	722,58 346,03	29,55 14,21	151337 72473	6189 2976	72675 --	70922 17781	240039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	4,272576		16967		72493			
251.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	209,44	191,67 8,56	10,05 4,7	40143 1793	2105 984	36245 --	2611 3420	46174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	2,136288		16967		36246			
252.	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	209,44	705,81 381,51	43,14 5,36	147825 79903	9036 1123	58886 --	76164 17919	241909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,368614		115254		42484			
252.2.	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,119381		57873		6909			
253.	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	209,44	1637,64	74,75	342987	15656	69138	249453	639835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	покрытия		1232,78	34,29	258193	7182	--	47395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	2,72272		17923		48799			
253.2. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	6,408864		3142		20137			
254.				213,6288	1806	--	385814	--	385814	--	416679
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30865	
255.				485,28	337,84	1,64	163947	796	12433	142040	330466
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
					310,58	0,8	150718	388	--	24479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,776448		16011		12432			
256.				49,01328	1806	--	88518	--	88518	--	95599
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8% П-11	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7081	
257.				114,0928	5474,76	1625,4	624631	185447	--	473150	1185604
	Е11-11010 1-0803 1111-0101 -0803	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					3849,36	562,41	439184	64167	--	87822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 94%; СП - 8%									
258.				125,50208	26047	--	3268953	--	3268953	--	3530469
	С121-1105 01-0102 2111-0501 -0102	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3		--	--	--	--	--	261516	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
259.				2852,32	722,58	29,55	2061029	84286	989755	965869	3269049
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	986988	40531	--	242152	
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,0204	58,187328							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		987264			
260.				2852,32	287,51	15,07	820071	42985	740462	53329	943272
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,84	7,05	36624	20109	--	69872	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			0,0153	43,640496							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		740448			
261.				2,6241344	15177,58	1399,94	39828	3674	83	34257	80012
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13746	599,74	36071	1574	--	5927	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.			0,28	0,734758							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг			113		83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,1 мм ГОСТ 3282-74									
262.				2,6241344	308637	--	809905	--	809905	--	874697
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	64792	
		СП - 8%									
263.				2852,32	1998,43	21,39	5700162	61012	4480908	1117168	7362716
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		406,07	10,6	1158242	30235	--	545386	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.			1,02	2909,3664							
С	149914	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2			1376		4003288			
264.				2843,36	366,12	0,82	1041011	2331	690283	328562	1479139
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		122,53	0,4	348397	1137	--	109566	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			1,01	2871,7936							
С	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 П-12	м			211		605948			
265.				137,54	1637,64	74,75	225241	10281	45403	163816	420182
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1232,78	34,29	169557	4716	--	31125	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.			0,013	1,78802							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		32047			
265.2.			0,0306	4,208724							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		13224			
266.				140,2908	1806	--	253365	--	253365	--	273634
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20269	
		ЧЕРДАК									
267.				54	339,46	12,55	18331	678	13295	4163	24294
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					80,71	3,09	4358	167	--	1800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			1,1	59,4							
С	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			162		9623			
267.2.			0,5	27							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		3672			
268.				474,31	916,63	52,39	434767	24850	158367	236767	725257
	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		---	---	---	---	---	---	
					530,35	12,24	251550	5806	--	53723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			2,01	953,3631							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		129657			
269.				58,624716	26381	--	1546579	--	1546579	--	1670305
	С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	123726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150									
		СП - 8%									
270.				474,31	722,58	29,55	342727	14016	164586	160614	543608
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	164125	6740	--	40267	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,0204	9,675924							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		164171			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	25893233	663254	18756652	6337677	34809384
			Тенге		--	--	6473329	275996	--	2578472	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25893233				
Материалы			Тенге				9551351				
Всего заработная плата			Тенге					6749325			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9205299				
Накладные расходы			Тенге				6337677				
Сметная прибыль			Тенге				2578472				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				34809382				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6057
Сметная заработная плата			Тенге					6749325			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				34809382				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6057
Сметная заработная плата			Тенге					6749325			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39

ТЕХПОДПОЛЬЕ
ПОТОЛОК

271.				51,74	675,68	6,62	34960	343	7027	22211	61745
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	27590	174	--	4574	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			0,007	0,36218							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3			19401		7027			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1:1:6 ГОСТ 28013-98									
272.				51,74	102,97	0,77	5328	40	400	3926	9995
	E11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	4888	20	--	740	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			0,00017	0,008796							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т			25223		222			
272.2.			0,005	0,2587							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			128		33			
272.3.			0,016	0,82784							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		73			
		СТЕНЫ									
273.				11,34	552,23	5,51	6262	63	1319	3929	11006
	E11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	4880	32	--	815	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.			0,006	0,06804							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		1320			
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ									
274.				110,19	102,97	0,77	11346	85	850	8362	21285
	E11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	10411	42	--	1577	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.			0,00017	0,018732							
	144600	Известь строительная	т			25223		472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77									
274.2.			0,005	0,55095							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			128		71			
274.3.			0,016	1,76304							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		155			
		1 ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
275.				51,63	675,68	6,62	34885	341	7012	22164	61613
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	27532	173	--	4564	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.			0,007	0,36141							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		7012			
276.				51,63	318,49	2,96	16444	153	88	13022	31823
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	16203	75	--	2357	
		НР - 80%; СП - 8%									
277.				35,6247	188	--	6697	--	6697	--	7233
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	536	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
278.				152,99	437,18	4,85	66884	742	15810	40567	116047
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	50332	376	--	8596	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	0,581362		19401		11279			
С											
278.2.	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	6,043105		575		3475			
С											
279.			24,3	615,14	3,22	14948	78	5319	7660	24417	
	Е11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	393,06	0,99	9551	24	--	1809		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	50,9328		88		4482			
С											
280.			153,66	287,89	2,96	44237	455	939	34453	84985	
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	278,82	1,45	42843	223	--	6295		
281.			96,8058	188	--	18199	--	18199	--	19655	
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	--	--	--	--	--	1456		
282.			23,63	623,6	1,31	14736	31	5702	7215	23707	
	Е11-15040 3-0310 1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	380,99	0,65	9003	15	--	1756		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,000075	0,001772							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			706831		1253			
282.2.			0,113	2,67019							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		1495			
282.3.			0,05	1,1815							
С	249446	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг			781		923			
282.4.			0,1837	4,340831							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		1988			
		ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
283.				95,06	675,68	6,62	64230	629	12910	40808	113441
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	50691	319	--	8403	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			0,007	0,66542							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		12910			
284.				95,06	318,49	2,96	30276	282	162	23976	58592
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	29832	138	--	4340	
		НР - 80%; СП - 8%									
285.				65,5914	188	--	12331	--	12331	--	13317
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	986	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
286.				317,92	437,18	4,85	138988	1542	32853	84300	241151
	Е11-15020 6-0102 1115-0206	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под	м2 отделываемой		328,99	2,46	104593	782	--	17863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	поверхности								
286.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	1,208096		19401		23438			
286.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	12,55784		575		7221			
287.				260,96	287,89	2,96	75128	772	1595	58511	144331
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	72761	378	--	10691	
288.				164,4048	188	--	30908	--	30908	--	33381
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2473	
289.				56,96	3231,46	34,64	184064	1974	98185	67887	272107
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	83905	954	--	20156	
289.1.	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК	м2 1	56,96		1470		83731			
290.				127,42	675,68	6,62	86095	843	17305	54700	152058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	67947	428	--	11264	
290.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,89194		19401		17305			
291.				127,42	318,49	2,96	40582	377	218	32137	78537
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	39987	185	--	5818	
292.				87,9198	188	--	16529	--	16529	--	17851
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1322	
		СТЕНЫ									
293.				420,66	437,18	4,85	183904	2040	43471	111542	319082
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	138393	1035	--	23636	
293.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	1,598508		19401		31013			
293.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	16,61607		575		9554			
294.				373,24	287,89	2,96	107452	1105	2280	83686	206429
	E11-15040 5-0105	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска	м2 окрашива		278,82	1,45	104067	541	--	15291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
295.				235,1412	188	--	44207	--	44207	--	47744
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3537	
296.				53,38	3231,46	34,64	172495	1850	92014	63620	255004
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	78631	894	--	18889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			1	53,38							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		78469			
		ТИП 3-1 ПОТОЛОК									
297.				81,18	675,68	6,62	54852	538	11025	34850	96878
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	43289	273	--	7176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.			0,007	0,56826							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		11025			
298.				81,18	318,49	2,96	25855	241	138	20475	50036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям Изм. и доп. вып. НР - 80%; СП - 8% 4	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	25476	118	--	3706	
299.				56,0142	188	--	10531	--	10531	--	11373
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	842	
		СТЕНЫ									
300.				251,75	437,18	4,85	110060	1221	26016	66754	190959
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	82823	619	--	14145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1.			0,0038	0,95665							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		18560			
300.2.			0,0395	9,944125							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5718			
301.				228,04	287,89	2,96	65650	675	1393	51130	126123
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям Изм. и доп. вып. НР - 80%; СП - 8% 4	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	63582	331	--	9342	
302.				143,6652	188	--	27009	--	27009	--	29170
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2161	
303.				26,69	3231,46	34,64	86248	925	46007	31810	127503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	39316	447	--	9445	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	26,69		1470		39234			
		ТИП 3-1Н ПОТОЛОК									
304.				82,77	675,68	6,62	55926	548	11241	35532	98775
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	44137	278	--	7317	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,57939		19401		11241			
305.				82,77	318,49	2,96	26361	245	141	20876	51016
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	25975	120	--	3779	
		НР - 80%; СП - 8%									
306.				57,1113	188	--	10737	--	10737	--	11596
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
307.				252,8	437,18	4,85	110519	1226	26124	67032	191756
	Е11-15020-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	83169	622	--	14204	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.			0,0038	0,96064							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		18637			
307.2.			0,0395	9,9856							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5742			
308.				229,09	287,89	2,96	65953	678	1400	51366	126704
	Е11-15040-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	63875	332	--	9385	
		НР - 80%; СП - 8%									
309.				144,3267	188	--	27133	--	27133	--	29304
	С122-0408-02-0303 2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
310.				26,69	3231,46	34,64	86248	925	46007	31810	127503
	Е11-15010-7-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	39316	447	--	9445	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.			1	26,69							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки	м2			1470		39234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91									
		2-9 ЭТАЖИ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
311.				372,4	675,68	6,62	251623	2465	50576	159867	444409
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	198582	1251	--	32919	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,007	2,6068							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		50575			
312.				372,4	318,49	2,96	118606	1102	637	93925	229534
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	116867	540	--	17002	
		НР - 80%; СП - 8%									
313.				256,956	188	--	48308	--	48308	--	52173
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	3865	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
314.				1033,52	437,18	4,85	451834	5012	106804	274048	783953
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	340018	2542	--	58071	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			0,0038	3,927376							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3			19401		76195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1:1:6 ГОСТ 28013-98									
314.2.			0,0395	40,82404							
	147090	Пакля пропитанная ГОСТ	кг			575		23474			
С		12285-77									
315.				194,4	615,14	3,22	119583	626	42546	61283	195335
	Е11-15020	-Стены. Отделка	м2		---	---	---	---	---	---	
	6-0208	внутренних поверхностей	отделыва		393,06	0,99	76411	192	--	14469	
	1115-0206	облицованных	емой								
	-0208	гипсокартонными	поверхно								
	РСНБ РК	листами. Сухими смесями	сти								
	2015	на гипсовой основе									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	15										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.			2,096	407,4624							
	149732	Смеси сухие шпатлевочные	кг			88		35857			
С		гипсовые М25 СТ РК									
		1168-2006									
316.				1038,88	287,89	2,96	299083	3075	6347	232934	574578
	Е11-15040	-Стены, подготовленные	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0105	под окраску. Окраска	окрашива		278,82	1,45	289661	1506	--	42561	
	1115-0405	поливинилацетатными	емой								
	-0105	водоэмульсионными	поверхно								
	РСНБ РК	составами улучшенная по	сти								
	2015	сборным конструкциям									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	4										
317.				654,4944	188	--	123045	--	123045	--	132889
	С122-0408	-Краска на основе водной	кг		---	---	---	---	---	---	
	02-0303	акриловой дисперсии			--	--	--	--	--	9844	
	2204-0802	матовая протирающаяся									
	-0303	для внутренних работ СТ									
	РСНБ РК	РК ГОСТ Р 52020-2007									
	2015										
		СП - 8%									
318.				189,04	623,6	1,31	117885	248	45615	57716	189649
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0310	улучшенная масляными	окрашива		380,99	0,65	72022	123	--	14048	
	1115-0403	составами по сборным	емой								
	-0310	конструкциям,	поверхно								
	РСНБ РК	подготовленным под	сти								
	2015	окраску									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			0,000075	0,014178							
	149237	Грунтовка масляная,	т			706831		10021			
С		готовая к применению СТ									
		РК ГОСТ Р 51693-2003									
318.2.			0,113	21,36152							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ	кг			560		11962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		32389-2013									
318.3.			0,05	9,452							
	249446	Шпатлевка МС-006 ГОСТ	кг			781		7382			
С		10277-90									
318.4.			0,1837	34,726648							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		15905			
С		к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71									
		ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
319.				827,04	675,68	6,62	558814	5475	112320	355038	986961
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	441019	2779	--	73108	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.			0,007	5,78928							
	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		112318			
С											
320.				827,04	318,49	2,96	263404	2448	1414	208593	509756
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	259542	1199	--	37760	
		НР - 80%; СП - 8%									
321.				570,6576	188	--	107284	--	107284	--	115867
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	8583	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
322.				2504,8	437,18	4,85	1095048	12148	258846	664173	1899958
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	824054	6162	--	140738	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.1.			0,0038	9,51824							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		184663			
82.2.			0,0395	98,9396							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		56890			
323.				2048,96	287,89	2,96	589875	6065	12519	459410	1133227
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	571291	2971	--	83943	
324.				1290,8448	188	--	242679	--	242679	--	262093
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	19414	
325.				455,68	3231,46	34,64	1472512	15785	785488	543094	2176854
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	671239	7628	--	161248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.			1	455,68							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		669850			
		ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
326.				1125,12	675,68	6,62	760221	7448	152803	483001	1342679
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)	м2 оштукатуриваемой поверхно		533,25	3,36	599970	3780	--	99458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сти								
326.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	7,87584		19401		152799			
327.	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1125,12	318,49 313,82	2,96 1,45	358339 353085	3330 1631	1924 --	283773 51369	693481
328.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	776,3328	188 --	-- --	145951 --	-- --	145951 --	-- 11676	157627
		СТЕНЫ									
329.	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	3477,44	437,18 328,99	4,85 2,46	1520267 1144043	16866 8555	359358 --	922078 195388	2637733
329.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	13,214272		19401		256370			
329.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	137,35888		575		78981			
330.	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3033,92	287,89 278,82	2,96 1,45	873435 845918	8980 4399	18537 --	680253 124295	1677983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
331.				1911,3696	188	--	359337	--	359337	--	388084
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	28747	
		СП - 8%									
332.				443,52	3231,46	34,64	1433217	15364	764526	528601	2118764
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	653327	7425	--	156945	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.			1	443,52							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 ТИП 3-2 ПОТОЛОК	м2			1470		651974			
333.				679,04	675,68	6,62	458814	4496	92220	291504	810343
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	362098	2282	--	60025	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.			0,007	4,75328							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		92218			
334.				679,04	318,49	2,96	216267	2010	1161	171265	418534
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	213096	985	--	31003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%									
335.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	468,5376	188 ---	-- ---	88085 ---	-- ---	88085 ---	-- 7047	95132
336.	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	2005,6	437,18 328,99	4,85 2,46	876808 659822	9727 4934	207259 --	531805 112689	1521302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	7,62128		19401	147860				
336.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	79,2212		575	45552				
337.	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1783,84	287,89 278,82	2,96 1,45	513550 497370	5281 2587	10899 --	399965 73081	986597
338.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	1123,8192	188 ---	-- ---	211278 ---	-- ---	211278 ---	-- 16902	228180
339.	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без	м2 поверхности облицовки	221,76	3231,46 1473,05	34,64 16,74	716609 326664	7682 3712	382263 --	264301 78473	1059382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	221,76		1470		325987		
		ТИП 3-2Н ПОТОЛОК									
340.				692,08	675,68	6,62	467625	4581	93992	297102	825905
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	369052	2325	--	61178	
340.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	4,84456		19401		93989			
341.				692,08	318,49	2,96	220421	2049	1183	174554	426573
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	217189	1004	--	31598	
342.				477,5352	188	--	89777	--	89777	--	96959
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	7182	
		СТЕНЫ									
343.				2014	437,18	4,85	880481	9767	208128	534032	1527674
	E11-15020 6-0102	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка	м2 отделыва		328,99	2,46	662586	4954	--	113161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	поверхностей под окраску или оклейку обоями	емой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	7,6532		19401		148480			
343.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	79,553		575		45743			
344.				1792,24	287,89	2,96	515968	5305	10951	401849	991242
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	499712	2599	--	73425	
		НР - 80%; СП - 8%									
345.				1129,1112	188	--	212273	--	212273	--	229255
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	16982	
		СП - 8%									
346.				221,76	3231,46	34,64	716609	7682	382263	264301	1059382
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	326664	3712	--	78473	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	221,76		1470		325987			
		ЧЕРДАК ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347.				180,44	675,68	6,62	121920	1194	24506	77461	215331
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	96220	606	--	15950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.			0,007	1,26308							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		24505			
348.				180,44	318,49	2,96	57468	534	308	45510	111216
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	56626	262	--	8238	
349.				124,5036	188	--	23407	--	23407	--	25280
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1873	
350.				474,31	51,9	0,77	24617	365	2818	17291	45261
	Е11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		45,19	0,38	21434	180	--	3353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.			0,00021	0,099605							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т			25223		2512			
350.2.			0,005	2,37155							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			128		304			
		СТЕНЫ									
351.				585,13	437,18	4,85	255807	2837	60468	155153	443837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	192502	1439	--	32877	
351.1.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	2,223494		19401		43138			
351.2.	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	23,112635		575		13290			
352.				559,57	287,89	2,96	161095	1656	3420	125465	309484
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	156019	811	--	22925	
353.				352,5291	188	--	66275	--	66275	--	71577
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	5302	
354.				240,07	51,9	0,77	12460	185	1426	8752	22909
	Е11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности		45,19	0,38	10849	91	--	1697	
354.1.	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00021 т	0,050415		25223		1272			
354.2.	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	1,20035		128		154			
355.				25,56	102,97	0,77	2632	20	197	1940	4937
	Е11-15040	-Поверхности внутри	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	2415	10	--	366	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1. С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00017 т	0,004345		25223		110			
355.2. С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,1278		128		16			
355.3. С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,40896		88		36			
356.				1237,6	407,57	2,74	504409	3391	7921	583811	1175278
	Е11-07051 6-0115 1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		398,43	1,34	493097	1658	--	87058	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1. С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0004 м3	0,49504		16011		7926			
357.				257,744	3164,92	45,42	815739	11707	216718	474604	1393570
	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2278,67	23,05	587314	5941	--	103227	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1. С	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,043 м3	11,082992		19103		211718			
358.				257,744	287,89	2,96	74202	763	1575	57790	142552
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	71864	374	--	10559	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359.				162,37872	188	--	30527	--	30527	--	32969
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2442	
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ									
360.				218,7	1662,79	14,57	363652	3186	138129	201190	610029
	Е11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1016,63	5,52	222337	1207	--	45187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1.	131535 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00139 м3	0,303993		61939		18829			
360.2.	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,8956 м	195,86772		32		6268			
360.3.	286158 С	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	0,02145 кг	4,691115		1313		6159			
360.4.	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	0,7855 м	171,78885		92		15805			
360.5.	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	2,2103 м	483,39261		138		66708			
361.				244,944	786	--	192526	--	192526	--	207928
	С122-0302 01-0405 2203-0201	-Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной	м2		--	--	--	--	--	15402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0405 РСНБ РК 2015	сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	22426848	211822	7228049	12283743	37487437
		Тенге			--	--	14986977	104751	--	2776847	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					22426848				
	Материалы	Тенге					5083020				
	Всего заработная плата	Тенге						15091728			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2145033				
	Накладные расходы	Тенге					12283743				
	Сметная прибыль	Тенге					2776847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					37487438				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12685
	Сметная заработная плата	Тенге						15091728			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					37487438				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12685
	Сметная заработная плата	Тенге						15091728			
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ЦОКОЛЬ									
362.				111,03	3928,19	31,69	436147	3519	44412	311906	807898
	Е11-15010 -Стены. Облицовка	м2									
	6-0102 наружная по бетонной	поверхно			3496,5	15,01	388216	1667	--	59844	
	1115-0106 поверхности	сти									
	-0102 сплиттерными отдельными	облицовк									
	РСНБ РК плитками на цементном	и									
	2015 растворе										
	Изм. и доп. вып. НР - 80%; СП - 8%										
	17 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362.1.			0,02	2,2206							
	102671	Раствор готовый	м3			19525		43357			
С		отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98									
363.				111,03	2249	--	249706	--	249706	--	269683
	С121-0303 -Плитки бетонные	м2									
	02-0601 сплиттерные толщиной 50				--	--	--	--	--	19977	
	2103-0302 мм, серые СТ РК										
	-0601 958-93										
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН									
364.				3560	8861,86	46,94	31548222	167106	952230	24371788	60393611
	Е11-15010 -Фасады вентилируемые на	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9-0101 1115-0109 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 80%; СП - 8%	поверхности облицовки		8547,44	10,07	30428886	35849	--	4473601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1. С	147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	8,35 шт.	29726		21		624246			
364.2. С	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	3,34 шт.	11890,4		17		202137			
365.	С121-1101 02-0104 2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 СП - 8%	м3	179,088	21146 ---	-- --	3786995 --	-- --	3786995 --	-- 302960	4089955
366.	С122-0301 01-0202 2203-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС СП - 8%	м2	3560	7923 ---	-- --	28205880 --	-- --	28205880 --	-- 2256470	30462350
367.	С121-1302 11-0903 2113-0211 -0903 РСНБ РК 2015	-Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита СП - 8%	м2	3560	6218 ---	-- --	22136080 --	-- --	22136080 --	-- 1770886	23906966
368.	Е11-15010 9-0401 1115-0109 -0401 РСНБ РК 2015	-Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2240	198,03 ---	0,22 ---	443587 ---	493 ---	363798 ---	63616 ---	547779
					35,4	0,1	79296	224	--	40576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.	135767	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	1,03 м2	2307,2		91		209955			
С											
368.2.	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	4,04 шт.	9049,6		17		153843			
С											
369.				1096,5	2073,81	5,72	2273933	6272	1767131	401433	2889395
	Е11-15010 8-1901 1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		456,48	1,15	500530	1261	--	214029	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	1151,325		260		299345			
С											
369.2.	147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	1151,325		724		833559			
С											
369.3.	147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1,05 м	1151,325		505		581419			
С											
370.				275	1472,16	5,72	404844	1573	277739	100679	545964
	Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		456,48	1,15	125532	316	--	40442	
	Изм. и	НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	288,75		260		75075			
С											
370.2.	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	288,75		656		189420			
С											
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ									
371.				271,2	384,57	2,43	104295	659	4312	79726	198743
	Е11-15020 6-0104 1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		366,24	1,23	99324	334	--	14722	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,16272		19401		3157			
С											
371.2.	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	2,00688		575		1154			
С											
372.				271,2	166,72	1,41	45214	383	23496	17214	67422
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		78,67	0,67	21335	182	--	4994	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	103,056		228		23497			
С											
373.				84	169,06	1,06	14201	89	4356	7831	23795
	Е11-15011 1-0102 1115-0111	-Фасады. Отделка декоративными элементами из	м		116,14	0,4	9756	34	--	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	полимерных материалов НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.	286113 С	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	0,019 шт.	1,596		2295		3663			
374.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Стоимость декоративных элементов СП - 8%	1 к-т	516375	516375 --	-- --	516375 --	-- --	516375 --	-- 41310	557685
375.	E11-08070 1-0101 1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка НР - 93%; СП - 8%	2992,758 м2 вертикальной проекции	753,3	495,19	40,48 19,79	2254445 1481984	121147 59227	651314 --	1433326 295022	3982792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.	130852 С	Стальные детали лесов	0,00037 т	1,10732		474895		525861			
376.	E11-08070 1-0104 1108-0701 -0104 РСНБ РК 2015 К=4	-Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 на 16м НР - 93%; СП - 8%	2992,758 м2 вертикальной проекции	554,38	301,24	2,19 1,07	1659125 901538	6554 3202	751033 --	841409 200043	2700577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1.	130852 С	Стальные детали лесов	0,00036 т	1,077393		474895		511648			
376.2.	268274 С	Щиты настила	0,024 м2	71,826192		3333		239397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	94079049 34036397	307795 102296	59734857 --	27628928 9736639	131444615
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94079049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				4839820				
		Всего заработная плата	Тенге					34138693			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54645330				
		Местные материалы	Тенге				249706				
		Накладные расходы	Тенге				27628928				
		Сметная прибыль	Тенге				9736639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131444616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25927
		Сметная заработная плата	Тенге					34138693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				131444616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25927
		Сметная заработная плата	Тенге					34138693			

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		Л1 АР26,84,85									
377.				0,63968	75920,86	26558,59	48565	16989	7636	20234	74302
	E11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---	---	---	---	---	---	
	4-0101	и криволинейные,	конструк		37425,5	8416,1	23940	5384	--	5504	
	1109-0304	пожарные с ограждением.	ций								
	-0101	Монтаж									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1.				0,0134	0,008572						
	144746	Болты строительные с	т			633840		5433			
С		гайками и шайбами ГОСТ									
		1759.0-87									
377.2.				0,004	0,002559						
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46	т			219512		562			
С		ГОСТ 9466-75									
377.3.				0,00194	0,001241						
	279826	Швеллер горячекатаный с	т			412028		511			
С		внутренним уклоном									
		граней полок № 22У-40У									
		из углеродистой стали									
		обыкновенного качества									
		ГОСТ 380-2005									
378.				0,6460768	582138	--	376106	--	376106	--	406194
	C121-0602	-Ограждение лестничных	т		---	---	---	---	---	---	
	08-0501	проемов, лестничные			--	--	--	--	--	30088	
	2106-0208	марши, пожарные									
	-0501	лестницы									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
379.				33,5959936	571,65	1,04	19205	35	4480	11766	33449
	E11-15040	-Балки, трубы стальные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1003	диаметром от 50 мм и	окрашива		437,26	0,51	14690	17	--	2478	
	1115-0403	тому подобное. Окраска	емой								
	-1003	масляная белилами с	поверхно								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	8,264614		458		3785			
С		БЛ1									
380.				0,62952	98511,36	4745,84	62015	2988	1193	40736	110971
	Е11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		91869,9	1911,91	57834	1204	--	8220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,5 м3	0,31476		283		89			
С											
380.2.	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000063		1863677		117			
С											
380.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000441		219512		97			
С											
380.4.	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000378		575639		217			
С											
380.5.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,001221		412028		503			
С											
381.				0,2390064	635727	--	151943	--	151943	--	164098
	С121-0608 02-0106 2106-0802 -0106 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т		--	--	--	--	--	12155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке СП - 8%									
382.	С121-0501 10-0202 2105-0110 -0202 РСНБ РК 2015	-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 СП - 8%	т	0,3968088	278644 -- -- -- -- -- 8845	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т СТПРАЙС-Л ИСТ 13	пандус СП - 8%			--	--	--	--	--	7869	
		ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84 ФУНДАМЕНТЫ									
388.				1,11	17870,54	1107,2	19836	1229	17204	1521	23066
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%			1263,6	242,4	1403	269	--	1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.			1,02	1,1322							
	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		15281			
С											
389.				4,35	38005,93	3965,15	165326	17248	93481	52933	235720
	E11-06070	-Балки фундаментные.	м3								
	1-0101 1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%			12551	821,03	54597	3571	--	17461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1.			1,015	4,41525							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		73607			
С											
389.2.			0,0553	0,240555							
	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		6026			
С											
390.				0,64	22708,37	1353,39	14533	866	11608	2051	17911
	E11-06010	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В15.	м3								
	1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство набетонки НР - 91%; СП - 8%			3217,62	304,53	2059	195	--	1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1.			1,015	0,6496							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		10829			
С											
391.				0,23919	20024,93	1372,67	4790	328	70	4080	9579
	E11-06030	-Каркасы арматурные пространственные.	т								
	1-0701				18361,26	382	4392	91	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,71757		97		70			
392.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,20691	219920 --	-- --	45504 --	-- --	45504 --	-- 3640	49144
393.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03228	229089 --	-- --	7395 --	-- --	7395 --	-- 592	7987
394.	Е11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,15	876,66 427,46	10,94 5,35	1885 919	24 12	942 --	865 220	2970
394.1. С	102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,021 0,04515		20867		942			
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА									
395.	Е11-08020 1-0101 1108-0201	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка	м3 кладки	4,7225	24386,42 6447,23	1588,37 370,22	115165 30447	7501 1748	77217 --	29942 11609	156715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395.1. С	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	1,1334		16010		18146			
395.2. С	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,38 1000 шт.	1,79455		32914		59066			
396.				0,01622	377718,63	2247,63	6127	37	5006	1019	7718
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлич еских изделий		66834	721,98	1084	12	--	572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1. С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01622		308637		5006			
397.				0,00323	40679,9	--	131	--	--	120	271
	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ш1 НР - 91%; СП - 8%	т		40679,9	--	131	--	--	20	
398.				0,00323	229089	--	740	--	740	--	799
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% МС1	т		--	--	--	--	--	59	
399.				0,73	28724,56	4716,61	20969	3443	13239	4574	27586
	E11-06050 1-0106 1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5873,15	1011,57	4287	738	--	2043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 16 прим. НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1.			1,015	0,74095							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		12352			
400.				0,1066	20024,93	1372,67	2135	147	31	1818	4269
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	1957	41	--	316	
		Изм. и доп. вып. 1 НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1.			3	0,3198							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		31			
401.				0,079	219920	--	17374	--	17374	--	18764
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	1390	
		СП - 8%									
402.				0,0276	229089	--	6323	--	6323	--	6829
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	506	
		СП - 8%									
		Прм1 1шт,Прм2 1шт									
403.				0,21	42958,19	4419,65	9021	929	4953	3029	13014
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство	м3		14947,1	902,53	3139	190	--	964	
		Изм. и НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403.1.			1,015	0,21315							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		3553			
403.2.			0,086	0,01806							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		452			
404.				0,01137	20024,93	1372,67	228	15	4	194	456
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	пространственные.			18361,26	382	209	4	--	34	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0701	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	25 мм									
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404.1.			3	0,03411							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		3			
405.				0,00516	224621	--	1159	--	1159	--	1252
	С121-0503	-Прокат арматурный	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3601	свариваемый			--	--	--	--	--	93	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3601	для железобетонных									
	РСНБ РК	конструкций класса									
	2015	А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
406.				0,00621	229089	--	1423	--	1423	--	1537
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	114	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
		БМ1									
407.				0,26	46362,33	6334,63	12054	1647	6135	4193	17547
	Е11-06070	-Балки для перекрытий,	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%			16430,4	1290,85	4272	336	--	1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,2639		16671		4399			
407.2. С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0956 м3	0,024856		25051		623			
408.				0,02213	20024,93	1372,67	443	30	7	377	886
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	406	8	--	66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,06639		97		6			
409.				0,01531	219920	--	3367	--	3367	--	3636
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	269	
410.				0,00682	229089	--	1562	--	1562	--	1687
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		ПЛИТА									
411.	E11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	44918,14	1843,79	62885	2581	35385	23214	92987
					17799,6	422,13	24919	591	--	6888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	1,421		16671		23689			
411.2.	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0084		498088		4184			
411.3.	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,08708		25051		2181			
412.	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,15151	20186,05	1006,33	3058	152	44	2649	6164
					18888,72	324,7	2862	49	--	457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,45453		97		44			
413.	С121-0503	-Прокат арматурный	т	0,11371	224621	--	25542	--	25542	--	27585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%			-- -- -- -- -- 2043						
414.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,065	219920 --- -- -- -- -- 1144	-- --- -- -- -- -- --	14295 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- --	14295 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- 1144	15439
415.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% КР1 АР79	т	0,0077	229089 --- -- -- -- -- 141	-- --- -- -- -- -- --	1764 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- --	1764 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- 141	1905
416.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,6	21861,08 --- 3758,82	8,16 --- --	13117 --- 2255	5 --- --	10857 --- --	2120 --- 1219	16456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1.	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,612		15341		9389			
417.	С121-0201 01-0401 2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50 СП - 8%	м3	0,006	15341 --- -- -- -- -- 7	-- --- -- -- -- -- --	92 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- --	92 --- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- 7	99
418.	Е11-06030 1-0410 1106-0301	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01382	15145,94 --- 13746	1399,94 --- 599,74	209 --- 190	19 --- 8	-- --- --	180 --- 31	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0410 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
419.				0,01382	308637	--	4265	--	4265	--	4606
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	341	
420.				4,7	1721,23	132,63	8090	623	2463	4969	14103
	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1064,6	60,03	5004	282	--	1045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420.1.			7,65	35,955							
С	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			59		2121			
421.				4,794	2708	--	12982	--	12982	--	14021
	С122-0603 01-0131 2206-0301 -0131 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1039	
422.				0,01253	592513,71	9122,34	7424	115	6681	623	8691
	Е11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки приямков металлические.Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					50125,5	3329,13	628	42	--	644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1.			1	0,01253							
С	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т П1 АР79	т			498088		6241			
423.				0,7455	1275,58	--	951	--	--	685	1767
	Е11-01020 5-0301	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					1275,58	--	951	--	--	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%									
424.				0,426	790,3	--	337	--	--	242	626
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		790,3	--	337	--	--	46	
425.				0,32	21358,42	1353,39	6835	433	5372	1026	8489
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3217,62	304,53	1030	97	--	629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1.			1,015	0,3248							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		4983			
426.				0,13	21861,08	8,16	2842	1	2352	459	3565
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	489	--	--	264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1.			1,02	0,1326							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		2034			
427.				0,0045	15341	--	69	--	69	--	75
	С121-0201 01-0401 2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6	
428.				0,00576	15145,94	1399,94	87	8	--	75	175
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	79	3	--	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429.				0,00576	308637	--	1778	--	1778	--	1920
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	142	
430.				1,7	1721,23	132,63	2926	225	891	1797	5101
	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1064,6	60,03	1810	102	--	378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430.1.			7,65	13,005							
С	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			59		767			
431.				1,734	2708	--	4696	--	4696	--	5072
	С122-0603 01-0131 2206-0301 -0131 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	376	
432.				3,4	12859,07	80,42	43721	274	41620	2292	49694
	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огражден ия		537,42	33,8	1827	115	--	3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1.			0,0209	0,07106							
С	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т			582138		41367			
433.				3,4	11370	--	38658	--	38658	--	41751
	С121-0602 08-0702 2106-0208 -0702 РСНБ РК 2015	-Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м		--	--	--	--	--	3093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
434.				27,525	21267,44	8,16	585386	225	481699	97254	737251
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	103462	--	--	54611	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1.			1,02	28,0755							
	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		414366			
С											
435.				183,5	1292,12	2,91	237104	534	202933	36536	295532
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		183,31	1,05	33637	193	--	21891	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435.1.			0,005	0,9175							
	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			2868		2631			
С											
435.2.			0,0714	13,1019							
	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т			14073		184383			
С											
435.3.			0,0006	0,1101							
	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			144578		15918			
С											
		ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ									
436.				7000	68,62	27,9	480367	195300	--	314191	858122
	E11-46030 2-0601 1146-0302 -0601 РСНБ РК 2015 К=0,13	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,2,6см2	м борозд		40,72	12,71	285067	88970	--	63565	
		НР - 84%; СП - 8%									
437.				5000	105,57	42,92	527860	214600	--	345248	942957
	E11-46030 2-0601 1146-0302	-Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20	м борозд		62,65	19,55	313260	97750	--	69849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 К=0,2	см2,4см2 НР - 84%; СП - 8%									
438.				700	166,29	67,61	116401	47327	--	76127	207930
	Е11-46030 2-0601 1146-0302 -0601 РСНБ РК 2015 К=0,315	-Стены,полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20см2,6,3см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд		98,68	30,79	69074	21553	--	15402	
439.				0,2295	95695,85	1100,09	21962	253	4291	14735	39632
	Е11-46030 3-0105 1146-0303 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки		75896,98	534,8	17418	123	--	2936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439.1.			1,04	0,23868							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		3822			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	3661561	516904	2065710	1111793	5155223
			Тенге		--	--	1078947	224081	--	381873	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2885917
Материалы	Тенге	1034522
Всего заработная плата	Тенге	1214666
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	357134
Местные материалы	Тенге	161
Накладные расходы	Тенге	1050823
Сметная прибыль	Тенге	314944
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4251684
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	973
Сметная заработная плата	Тенге	1214666
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	775644
Материалы	Тенге	8829
Всего заработная плата	Тенге	88362
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	665064
Накладные расходы	Тенге	60970
Сметная прибыль	Тенге	66929
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	903543
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	74
Сметная заработная плата	Тенге	88362
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	5155227
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1303028			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								328114673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				73705511				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4680662				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1705588			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				162004761				
		Накладные расходы	Тенге				63418947				
		Сметная прибыль	Тенге				24304795				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-2

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	59550,7554	1237,69	-	-	73705524
					7889	-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1271,30844	1341,6	-	-	(1705585)
					819	-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	73705524
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	59,6241036	4550	-	1337	271290
					1	-	-	79717,43	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,485816	178	-	-	2222
						-	-	-	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,9417996	351	-	-	3490
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,98404315	45	-	-	314
						-	-	-	
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	710,909585	17	-	-	12085
						-	-	-	
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	113,92	38	-	-	4329
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6121248	24	-	-	15
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	701,496324	15	-	-	10522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	341,4968472	- 2826	- -	- 1337	965070
12	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,111026	- 111	- -	456581,28 -	123
13	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	164,21204951	- 6410	- -	- 1337	1052599
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	31,02943725	- 6086	- -	219551,51 1337	188845
15	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3076974	- 15451	- -	41486,36 1598	4754
16	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	3,9610912	- 6249	- -	491,7 1598	24753
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	97,72208933	- 4989	- -	6329,82 1910	487536
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,1152416	- 4449	- -	186649,19 1598	13860
19	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,276178	- 6098	- -	4978,16 1598	26076
20	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,6801345	- 6783	- -	6833,33 1910	24962
21	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,9455	- 11095	- -	7029,06 3508	10490
22	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	3,5343	- 26	- -	3316,81 -	92
23	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,1264	- 46	- -	- -	52
24	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,94621064	- 9079	- -	- 2282	17670
25	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48577656	- 29	- -	4441,25 -	14
26	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9046996	- 33	- -	- -	30
27	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3977824	- 30	- -	- -	12
28	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	811,68	- 60	- -	- -	48701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	675,9179804	55	-	-	37175
30	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,792787	731	-	-	14469
31	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	42,827484	491	-	-	21028
32	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	262,5591049	2205	-	1119	578943
33	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,24406025	200	-	293803,64	5849
34	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	12,170316	132	-	-	1606
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	450,0230076	16	-	-	7200
36	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3709464	217	-	-	80
37	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,18304	90	-	-	16
38	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	294,91688694	2735	-	1337	806598
39	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,23800127	152	-	394303,88	36
40	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	25,678224	4	-	-	103
41	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,3020841	27	-	-	413
42	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	11,13918	220	-	-	2451
43	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	21,47304	47	-	-	1009
44	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,32415823	212	-	-	281
45	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1290,3715075	19	-	-	24517
46	2883С	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,99166977	197	-	-	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
47	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05632	124	-	-	7
						-	-	-	
48	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,060074	152	-	-	1529
						-	-	-	
49	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	74,76	42	-	-	3140
						-	-	-	
50	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	137,0314841	30	-	-	4111
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1705513,42	4680664
			Строительные материалы и конструкции						
51	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,427276	2868	-	-	113077
						-	-	-	
52	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00585404	4715	-	-	28
						-	-	-	
53	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1322	13497	10960	-	15281
						-	-	-	
54	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	73,260072	14759	12196	-	1081245
						-	-	-	
55	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0694	15341	12768	-	16406
						-	-	-	
56	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,5104975	16671	14071	-	275246
						-	-	-	
57	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,2232836	14098	11718	-	200520
						-	-	-	
58	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,0351345	14876	12580	-	134407
						-	-	-	
59	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,3473362	16011	13592	-	197693
						-	-	-	
60	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	140,519076	16967	14530	-	2384187
						-	-	-	
61	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	15,545388	17923	15467	-	278620
						-	-	-	
62	102641С	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	10,69971	16010	13692	-	171302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98			-	-	-	
63	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,2299975	19525	16956	-	43541
						-	-	-	
64	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,18354	20867	18271	-	3830
						-	-	-	
65	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	80,513062	19401	16834	-	1562034
						-	-	-	
66	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	11,082992	19103	16542	-	211718
						-	-	-	
67	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	13,1019	14073	13440	-	184383
						-	-	-	
68	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,25084096	32914	29936	-	436138
						-	-	-	
69	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032018	216652	211906	-	694
						-	-	-	
70	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,98338665	113	110	-	111
						-	-	-	
71	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,08702	97	94	-	396
						-	-	-	
72	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,7710843	70	68	-	894
						-	-	-	
73	128485С	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	3,1536	1349	1322	-	4254
						-	-	-	
74	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,19288255	4801	4706	-	926
						-	-	-	
75	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07106	582138	577206	-	41367
						-	-	-	
76	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пре-	т	0,25296	654947	649473	-	165675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			обладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
77	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,18265	687108 -	681395 -	- -	125500
78	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	2,18471334	474895 -	470762 -	- -	1037509
79	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02093	498088 -	493782 -	- -	10425
80	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02372505	473624 -	469500 -	- -	11237
81	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6977686	553259 -	548542 -	- -	386047
82	131044С	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2390064	635727 -	630397 -	- -	151943
83	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1440,075	260 -	258 -	- -	374420
84	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	254,76363	17 -	16 -	- -	4331
85	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	86,14593	51 -	50 -	- -	4393
86	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01058649	63603 -	61700 -	- -	673
87	131535С	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,303993	61939 -	60069 -	- -	18829
88	131541С	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,00497835	53018	51323	-	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
89	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060056	49385 -	47761 -	- -	2966
90	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,377001	25051 -	23904 -	- -	9444
91	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0499632	25051 -	23904 -	- -	1252
92	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009948	45767 -	44214 -	- -	455
93	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1642985	50389 -	48745 -	- -	8279
94	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5263	30776 -	29517 -	- -	16197
95	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0398268	38676 -	37262 -	- -	1540
96	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0297846	16445 -	15467 -	- -	490
97	131826С	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	3290,112	484 -	473 -	- -	1592414
98	133761С	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	150,12	5643 -	5479 -	- -	847127
99	133762С	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	129,6	4459 -	4319 -	- -	577886
100	133770С	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной	м2	97,2	6863 -	6691 -	- -	667084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92						
101	133773С	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	142,02	7440 --	7253 --	- -	1056629
102	133835С	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	13924 --	13615 --	- -	222784
103	133837С	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,2	28266 --	27676 --	- -	4160755
104	133844С	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	342,048	19660 --	19239 --	- -	6724664
105	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,76	22668 --	22188 --	- -	5026856
106	133857С	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	23353 --	22859 --	- -	1494592
107	133920С	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	28032 --	27457 --	- -	706406
108	133927С	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	34665 --	33960 --	- -	2443882
109	134020С	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импос-	м2	158,4	25457 --	24922 --	- -	4032389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			том ГОСТ 23166-99						
110	134093С	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1614 --	1578 --	- -	477098
111	135525С	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	15,4675	339 --	329 --	- -	5243
112	135527С	2110-0401-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	30,935	300 --	292 --	- -	9280
113	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	82,67864	162 --	157 --	- -	13394
114	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,8124	227 --	222 --	- -	638
115	135760С	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	592,9515	1244 --	1216 --	- -	737632
116	135761С	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	592,9515	1134 --	1108 --	- -	672407
117	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2307,2	91 --	89 --	- -	209955
118	135773С	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	14,795	122 --	119 --	- -	1805
119	135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	126,9744	446 --	436 --	- -	56631
120	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	59,5692	766 --	750 --	- -	45630
121	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1033,7596	136 --	132 --	- -	140591
122	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	164,00587	576 --	564 --	- -	94467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	58,9745	- 952	- 933	-	56144
124	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1593,53	- 334	- 326	-	532239
125	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1212,64404	- 1630	- 1597	-	1976610
126	139682С	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	12,91	- 8160	- 7968	-	105346
127	140960С	2111-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	136,52672	- 26047	- 25310	-	3556111
128	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0273456	- 21952	- 20623	-	600
129	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,044412	- 22300	- 21007	-	990
130	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,19330475	- 25223	- 23814	-	4876
131	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	3,904983	- 23014	- 21488	-	89869
132	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1101	- 144578	- 140928	-	15918
133	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,6688962	- 115254	- 112179	-	77093
134	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04832776	- 633840	- 620463	-	30632
135	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	48,772353	- 314	- 307	-	15315
136	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1594,689	- 14	- 14	-	22326
137	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06636	- 348	- 340	-	23
138	146044С	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	732	- 295	- 289	-	215940
139	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	1878,955	- 2	- 2	-	3758
140	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,0188496	- 228649	- 223091	-	4310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	104,7492	- 1419	- 1380	-	148639
142	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,8464636	- 283	- 259	-	3636
143	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	341,4903047	- 146	- 141	-	49858
144	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5900246	- 54680	- 52647	-	32263
145	146845С	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,0704	- 120	- 117	-	8
146	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,935	- 302	- 295	-	3302
147	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	76,16743238	- 90	- 87	-	6855
148	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,368178	- 6931	- 6792	-	2552
149	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00110768	- 1863677	- 1826336	-	2064
150	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	536,697375	- 575	- 563	-	308601
151	147099С	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	50,3982	- 418	- 409	-	21066
152	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,4056772	- 3903	- 3817	-	1583
153	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	138,3106696	- 170	- 167	-	23513
154	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03890972	- 211187	- 206114	-	8217
155	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00264	- 206086	- 201113	-	544
156	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00330938	- 219512	- 214275	-	726
157	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007986	- 207965	- 202955	-	1661
158	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,185	- 200	- 195	-	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1151,325	724	709	-	833559
160	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1151,325	505	495	-	581419
161	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,294525	21265	20848	-	6263
162	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00074576	80159	77655	-	60
163	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	29726	21	21	-	624246
164	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	288,75	656	643	-	189420
165	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1182,4	10	9	-	11824
166	149169С	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	244,944	786	760	-	192526
167	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00342637	491397	480189	-	1684
168	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01595025	706831	691474	-	11274
169	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1343034	57873	55806	-	7773
170	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051262	437496	427420	-	224
171	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00573469	575639	562854	-	3301
172	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,92545983	756	740	-	1456
173	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	25,31637	560	548	-	14177
174	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103,056	228	222	-	23497
175	149732С	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые	кг	458,3952	88	85	-	40339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	М25 СТ РК 1168-2006			-	-	-	
176	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	692,9624	78	76	-	54051
177	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	60,84234	78	75	-	4746
178	149914С	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	3250,8012	1376	1347	-	4473102
179	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0042473	57193	55270	-	243
180	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,17956548	31995	30799	-	5745
181	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	35,87238	3142	2813	-	112711
182	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0392	20740	20296	-	813
183	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	625,11021	1	1	-	625
184	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,167283	268	268	-	313
185	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	290,060585 61	25	25	-	7252
186	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	79,6068	50	49	-	3980
187	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	195,86772	32	31	-	6268
188	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	232,23753	10	9	-	2322
189	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,50935	128	124	-	577
190	249446С	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	10,6335	781	765	-	8305
191	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	591,00704	88	85	-	52009
192	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06265	1507	1476	-	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5995,6312	40	38	-	239825
						-	-	-	
194	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	48,96	59	57	-	2889
						-	-	-	
195	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,8	64	62	-	307
						-	-	-	
196	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	22988,3251 12	44	42	-	1011486
						-	-	-	
197	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3216,4258	211	206	-	678666
						-	-	-	
198	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	107,739288	3333	3238	-	359095
						-	-	-	
199	269621С	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	5810	5766	-	58100
						-	-	-	
200	269625С	2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	14490	14381	-	14490
						-	-	-	
201	271796С	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	111,03	2249	2199	-	249706
						-	-	-	
202	271921С	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31	10704	10598	-	331824
						-	-	-	
203	271929С	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,52	33109	32378	-	348307
						-	-	-	
204	271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12301	29	28	-	356729
						-	-	-	
205	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	20940	17	17	-	355980
						-	-	-	
206	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10385,6749 2	188	183	-	1952507
						-	-	-	
207	273662С	2305-0306-1955 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	18	5493	5383	-	98874
						-	-	-	
208	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,534605	914	870	-	12371
						-	-	-	
209	277573С	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	1678	1664	-	11746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,02004543	458	448	-	25657
211	279565С	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	1011,196247	17563	16498	-	17759640
212	279798С	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	20,39404	317388	310567	-	6472824
213	279803С	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3968088	278644	272552	-	110568
214	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1571267	262867	257085	-	304170
215	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02146545	412028	403321	-	8844
216	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9663488	300157	293644	-	590213
217	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29864	229089	223969	-	68415
218	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0787772	221991	217011	-	17488
219	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,26285	234182	228963	-	295737
220	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35637	224621	219589	-	80048
221	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76928	219920	214980	-	169180
222	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1425371	308637	301847	-	1278540
223	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	410,19773	228	222	-	93525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	78,32	1607	1575	-	125860
						-	-	-	
225	282038С	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3560	7923	7753	-	28205880
						-	-	-	
226	283863С	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3560	6218	6093	-	22136080
						-	-	-	
227	286032С	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02002	227728	222635	-	4559
						-	-	-	
228	286113С	2110-0502-1828 РСНБ РК 2015	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	1,596	2295	2250	-	3663
						-	-	-	
229	286158С	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	4,691115	1313	1286	-	6159
						-	-	-	
230	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	39,4609991	326	319	-	12864
						-	-	-	
231	286592С	2102-0202-0306 РСНБ РК 2015	Полистиролбетон D300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м3	48,398844	31800	30935	-	1539083
						-	-	-	
232	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	37,63236732	917	898	-	34509
						-	-	-	
233	287747С	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40526	40152	-	4595648
						-	-	-	
234	287748С	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	44257	43856	-	120822
						-	-	-	
235	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1506,44	1470	1425	-	2214467
						-	-	-	
236	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0032954	503480	491626	-	1659
						-	-	-	
237	287790С	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,528	2708	2629	-	17678
						-	-	-	
238	287796С	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1370,779	1806	1753	-	2475627
						-	-	-	
239	288012С	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	171,78885	92	91	-	15805
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	288033С	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	483,39261	138 - -	137 - -	- - -	66708
241	290062С	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,3215965	1423 - -	1394 - -	- - -	6150
242		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,0105	15341 - -	12768 - -	- - -	161
243		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т	3,7492816	273146 - -	267162 - -	- - -	1024101
244		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,00708	229089 - -	223969 - -	- - -	1622
245		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,0066	221991 - -	217011 - -	- - -	1465
246		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6460768	582138 - -	577206 - -	- - -	376106
247		2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	3,4	11370 - -	11281 - -	- - -	38658
248		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15,18	т	0,6444204	498088 - -	493782 - -	- - -	320978
249		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3495 - -	3469 - -	- - -	48930
250		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	295	3495 - -	3469 - -	- - -	1031025
251		2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	21146 - -	20520 - -	- - -	3786995
252		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	59,732996	26381 - -	25547 - -	- - -	1575816
253		2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидро-	м3	16,198192	35764 - -	34641 - -	- - -	579312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200						
254		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	20,39404	5772	-	-	117714
						-	-	-	
255		СТПРАЙС-ЛИСТ	Замки на окна защита от детей	шт	283	2276,79	-	-	644332
						-	-	-	
256		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт	7	11748,21	-	-	82237
						-	-	-	
257		СТПРАЙС-ЛИСТ	Откидной колясочный пандус	м	3	32785,71	-	-	98357
						-	-	-	
258		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 1600x1200	шт	12	42628,71	-	-	511545
						-	-	-	
259		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость декоративных элементов	к-т	1	516375	-	-	516375
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	162004737

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5120'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-14-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'Альбом 5 ВК''в текущих ценах на 03.112.2020 года*
3 Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ*
4 Е11-170301-0101(РС187928)'54''Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
5 С123-030102-0301'54''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
6 Е11-170101-0106(РС187928)'54''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
7 С123-030102-3202'54''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
8 С123-030102-3330'54''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
9 Е11-170501-0101(РС187928)'54''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
10 С123-030102-1104'54''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
11 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.*
12 С123-030102-3304'54''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
13 Е11-170101-0101(РС187928)'54''Ванны купальные чугунные. Установка'комплект*
14 С123-030102-0105'54''Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
15 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.*
16 С123-030102-3324'54''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
17 Р ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
18 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
19 Н27=1,2*
20 ТПрайс-лист 9(=14)'1'5086.413,45:1,12'Насосная станция повышения давления APSU F2 CTP 10-5'к-т*
21 Е11-180401-0101(РС261605) прим.'1''Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка'бак*
22 ТПрайс-лист 9(=14)'1'433.413,45:1,12'Напорный мембранный бак 100л GT-U-100'шт*
23 Н27=0*
24 С123-041012-0202'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
25 П2 ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12*
26 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
27 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч'шт.*
28 С123-030302-0605'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus'шт.*
29 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
30 П2 ОБВЯЗКА*
31 С123-010103-0205'0,3.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
32 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
33 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
34 С123-020101-1405'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
35 С123-020101-1505'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
36 С123-040102-0102'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
37 С123-020103-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
38 Е11-181001-0104(РС262177) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
39 С123-041013-0106'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
40 С123-041012-0202'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
41 С123-020101-1007'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
42 С123-020101-0607'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм

ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
43 С123-020101-0152'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
44 С123-010103-0206'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
45 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13*
46 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
47 С123-030301-0304'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч'шт.*
48 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
49 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
50 С123-010103-0204'0,146+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
51 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
52 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
53 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
54 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
55 С123-040501-0105'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
56 Е11-181001-0103(РС262176) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
57 С123-041013-0105'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
58 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
59 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
60 С123-020101-1004 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
61 С123-020101-0605'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
62 С123-020101-0140'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
63 С123-010103-0205'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
64 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
65 С123-040102-0102'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
66 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
67 С123-040501-0103'20''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
68 С123-040501-0101'277''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
69 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
70 С123-041001-0206'1''Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015'шт.*
71 С123-020103-0107'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
72 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252433)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
73 С123-040501-0101'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
74 С123-030103-0601'20''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79'м*
75 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
76 С123-030301-0301'54''Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
77 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus'шт.*
78 С123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
79 С123-030302-0101'54''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
80 С123-041001-5401'54''Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91'шт.*
81 С123-021104-2803 прим.'4.54''Ниппеля соединительные'шт.*
82 Е11-160501-0212'216''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*

83 С123-040905-0901'54''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
84 Е11-160401-0202'9''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
85 Е11-160301-0206'19''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
86 Е11-160301-0203'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
87 Е11-160301-0201'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
88 Е11-160501-0205(РС280176)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
89 С123-010501-1508'5.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
90 Е11-160501-0204(РС280176)'65''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
91 С123-010501-1506'65.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
92 Е11-160501-0203(РС280176)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
93 С123-010501-1504'30.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
94 Е11-160501-0201(РС280176)'1040''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
95 С123-010501-1501'1040.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
96 Е11-260101-1701(РС140805)'19+65+30+525''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
97 С121-110403-0218'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019'м*
98 С121-110403-0214'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
99 С121-110403-0212'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
100 С121-110403-0208'525.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
101 С123-020302-2602'162''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16'шт.*
102 С123-020302-3302'270''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16'шт.*
103 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'1170''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
104 С121-130102-0901'0,00059.0,028+0,000295.0,001+0,00018.0,001''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
105 Е11-220701-0101(РС144603=0,000472) прим.'0,005''Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
106 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,065''Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
107 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,03''Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
108 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'1,04''Трубопроводы наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
109 Е11-160501-0206(РС250404)'0,1.219''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
110 С123-010501-1409'0,1.219.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
111 С123-021104-0405'2,1''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
112 Е11-130301-0406'3,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
113 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
114 П2 КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ*
115 Е11-221301-0102(РС102721)'0,18+0,1+0,16+0,24+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
116 С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*

117 С121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
118 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
119 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
120 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
121 С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
122 С121-130814-2209'0,8.5''Скобы ходовые'кг*
123 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
124 Е11-060101-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упора'м3*
125 Р ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)*
126 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14*
127 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
128 С123-030301-0405'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
129 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
130 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
131 П2 ОБВЯЗКА*
132 С123-010103-0204'0,207+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
133 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
134 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
135 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
136 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
137 С123-040501-0105'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
138 Е11-181001-0103(РС262176) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
139 С123-041013-0105'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
140 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
141 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
142 С123-020101-1004 прим.'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
143 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15*
144 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
145 С123-030301-0409'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus'шт.*
146 С123-030302-0603'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus'шт.*
147 П2 ОБВЯЗКА*
148 С123-010103-0203'0,211+0,294+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
149 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
150 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
151 С123-020101-1403'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
152 С123-020101-1503'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
153 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
154 Е11-181001-0102(РС262175) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
155 С123-041013-0104'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
156 С123-041012-1101 прим.'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86'шт.*
157 С123-020103-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80'шт.*

158 С123-020101-1004 прим.'2''Переходы концентрические при
варные из углеродистой и низколегированной стали,
наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 2
мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001
)'шт.*
159 С123-040501-0104'4''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
160 С123-040501-0103'18''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
161 С123-040501-0101'234''Вентили проходные муфтовые 15ч8р
2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
162 С123-040905-0201'2''Краны проходные натяжные муфтовые
латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ
21345-2005'шт.*
163 С123-041001-5404'1''Клапан обратный с резьбой 1 1/4",
Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823
-91'шт.*
164 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диа
метр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
165 С123-030301-0401'54''Счетчики горячей воды одноструйны
е (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5
м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
166 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одно
струйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P
/D10, типа Sensus'шт.*
167 С123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков х
олодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
168 С123-030302-0101'54''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
169 С123-041001-5401'54''Клапан обратный с резьбой 1/2", Т
до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-
91'шт.*
170 С123-021104-2803 прим.'4.54''Ниппеля соединительные'шт
.*
171 Е11-160501-0212'162''Подводки гибкие к водоразборной а
рматуре. Монтаж'м подводок*
172 Е11-160501-0205(РС280176)'5''Трубопроводы водоснабжени
я из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50
мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
173 С123-010601-0306 прим.'5.0,99''Трубы напорные полипроп
иленовые PP-R SDR 11-50х3 PN 10 не армированные'м*
174 Е11-160501-0204(РС280176)'94''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4
0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
175 С123-010601-0305 прим.'94.0,99''Трубы напорные полипро
пиленовые PP-R SDR 11-40х2,4 PN 10 не армированные
'м*
176 Е11-160501-0203(РС280176)'21''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 3
2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
177 С123-010601-0304'21.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 11-32х3 PN 10 не армированные'м*
178 Е11-160501-0202(РС280176)'20''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2
5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
179 С123-010601-0303'20.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 11-25х2,38 PN 10 не армированные'м*
180 Е11-160501-0201(РС280176)'1260''Трубопроводы водоснабж
ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб
'м трубопровода*
181 С123-010601-0302'1260.0,99''Трубы напорные полипропиле
новые PP-R SDR 11-20х2 PN 10 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
182 Е11-260101-1701(РС140805)'5+94+21+20+745''Трубопроводы
диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспенен
ного каучука'м трубопровода*
183 С121-110403-0216'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9
мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
184 С121-110403-0214'94.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9
мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
185 С121-110403-0212'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9
мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
186 С121-110403-0210'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9
мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
187 С121-110403-0208'745.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -2
00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0
38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии вод
яного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
188 С123-020401-1201'412''Отвод полипропиленовый PP-R 90°
приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
189 С123-020401-2401'116''Тройник полипропиленовый PP-R ра
внопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
190 Е11-160501-0206(РС250404)'0,1.266''Трубопроводы водосн
абжения из напорных полимерных труб, наружный диам
етр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гил
ьзы'м трубопровода*
191 С123-010501-1409'0,1.266.0,946''Труба полиэтиленовая д
ля водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая
ГОСТ 18599-2001'м*
192 Е11-170201-0102'54''Полотенцесушители латунные хромиро
ванные. Установка'шт.*

193 С123-020401-2511'18''Тройник полипропиленовый PP-R пер
еходной приварной под углом 90° DN 40х32х40'шт.*
194 С123-020401-2505'56''Тройник полипропиленовый PP-R пер
еходной приварной под углом 90° DN 32х20х32'шт.*
195 С123-020401-2404'1''Тройник полипропиленовый PP-R равн
опроходной приварной под углом 90° DN 40'шт.*
196 С123-020401-2403'18''Тройник полипропиленовый PP-R рав
нопроходной приварной под углом 90° DN 32'шт.*
197 С123-020401-2402'2''Тройник полипропиленовый PP-R равн
опроходной приварной под углом 90° DN 25'шт.*
198 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'1400''Трубопроводы с
истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
199 Е11-220701-0101(РС144603=0,000472) прим.'0,005''Трубоп
роводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфек
цией'км трубопровода*
200 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,094''Трубопр
оводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекц
ией'км трубопровода*
201 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,021''Трубоп
роводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфек
цией'км трубопровода*
202 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,020''Трубоп
роводы наружный диаметр 25 мм. Промывка с дезинфек
цией'км трубопровода*
203 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'1,26''Трубопро
воды наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекци
ей'км трубопровода*
204 Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
205 Е11-160201-0202(РС274662РС249131)'16''Трубопроводы из
чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.
Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопров
ода*
206 Е11-010205-0301'7.1,0.0,7''Грунты 1 группы. Разработка
вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами'м3 грунта*
207 Е11-010205-0501'7.1.0,7-7.0,011''Траншеи, пазухи котло
ванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3
грунта*
208 Е11-160201-0102(РС274662РС249131)'7''Трубопроводы из ч
угунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. П
рокладка в траншеях'м трубопровода*
209 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'325''Трубо
проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр
овода*
210 С123-010801-0107'325.0,998''Трубы канализационные из п
оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина ст
енки 2,2 мм'м*
211 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249131)'190''Трубо
проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопро
вода*
212 С123-010801-0102'190.0,998''Трубы канализационные из п
оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина сте
нки 2,2 мм'м*
213 Е11-260101-1701(РС140805)'11'''Трубопроводы диаметром
до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучук
а'м трубопровода*
214 С121-110403-0226'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9
мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
215 С123-020601-0201 прим.'108''Колено канализационное ПВХ
90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
216 С123-020601-0301'108''Отвод канализационный ПВХ 135° с
уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
217 С123-020601-0303'129''Отвод канализационный ПВХ 135° с
уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
218 С123-020601-0602'72''Переход канализационный ПВХ с упл
отнительной резинкой, DN 100х50'шт.*
219 С123-020601-0401'54''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
220 С123-020601-0406'90''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
221 С123-020601-0501'54''Тройник канализационный ПВХ 45° с
уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
222 С123-020601-0506'11''Тройник канализационный ПВХ 45° с
уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
223 С123-020601-0504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с
уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
224 С123-020601-1103'56''Крестовина канализационная ПВХ 45
° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
225 С123-020601-0803'24''Ревизия канализационная ПВХ с упл
отнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
226 С123-020601-0903'55''Заглушка канализационная ПВХ с уп
лотнительной резинкой, DN 100'шт.*
227 С123-020601-0901'18''Заглушка канализационная ПВХ с уп
лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
228 С123-020401-3506'360''Опора полипропиленовая PP-R один
арная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
229 С123-021104-0405'23,5''Крепления для трубопроводов /кр
онштейны, планки, хомуты/'кг*
230 Е11-060101-0113'0,15.2''Фундаменты-столбы бетонные упо
ры. Устройство'м3*
231 Е11-220801-0105 прим.'0,0104.2''Фасонные части стальны
е сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'
т фасонных частей*
232 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб
через фундаменты или стены подвала диаметром труб
до 100 мм'сальник*
233 П2 КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2шт*
234 Е11-221301-0102(РС102721)'(0,18+0,1+0,16+0,24+0,05+0,0
2).2''Колодцы круглые из сборного железобетона. Ус
тройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бето
нных конструкций колодца*
235 С121-040302-0101'1.2''Плиты днищ железобетонные для ко
лодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19
71-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
236 С121-040301-0105'1.2''Кольца стеновые железобетонные д
ля колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 С

Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
237 С121-040301-0106'1.2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
238 С121-040302-0105'1.2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
239 С121-040301-0201'1.2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
240 С121-040301-0101'1.2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
241 С121-130814-2209'0,8.5.2''Скобы ходовые'кг*
242 С123-030101-0304'1.2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
243 Р ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
244 Е11-160801-0101'2''Воронки водосточные. Установка'воронка*
245 Е11-160401-0205'21''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
246 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'30''Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
247 С123-010801-0108'30.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
248 Е11-260101-1701(РС140805)'21'''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
249 С121-110403-0226'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
250 С123-020601-0303'3''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
251 С123-020601-0406'3''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
252 С123-020601-0506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
253 С123-020601-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
254 С123-020601-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
255 С123-020601-0903'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
256 С123-040905-0304'1''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
257 Е11-160301-0204'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
258 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
259 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
260 С123-021104-0405'5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
261 Е11-130301-0406'7,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
262 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7,1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
263 Р ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
264 51-020106-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
265 Е11-160301-0206'18''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
266 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
267 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
268 С123-040102-0102'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
269 С123-041001-0206'2''Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015'шт.*
270 С123-020103-0107'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
271 С123-021104-0405'1,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
272 Е11-130301-0406'3,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
273 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
274 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ВК

Сметная стоимость 38443,025 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6408,57 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,792 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ									
1.				54	3636,29	177,52	196360	9586	29012	159261	384071
	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР - 98%; СП - 8%	комплект		2921,52	87,95	157762	4749	--	28450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	135925	Замазка защитная	кг	0,4	21,6	358		7733			
С											
1.2.	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00432	1177778		5088			
С											
1.3.	147076	Каболка	т	0,0001	0,0054	1358550		7336			
С											
1.4.				0,08	4,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		5409			
2.				54	19045	--	1028430	--	1028430	--	1110704
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	82274	
		СП - 8%									
3.				54	2918,02	89,14	157573	4814	11973	140297	321699
	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2607,15	43,96	140786	2374	--	23830	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,00036	0,01944							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216652		4212			
3.2.			0,2	10,8							
С	135925	Замазка защитная	кг			358		3866			
3.3.			0,036	1,944							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		1783			
4.				54	5577	--	301158	--	301158	--	325251
	С123-0301 02-3202 2303-0102 -3202 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	24093	
		СП - 8%									
5.				54	2773	--	149742	--	149742	--	161721
	С123-0301 02-3330 2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	11979	
		СП - 8%									
6.				54	2485,69	67,26	134227	3632	17966	112136	266073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-17050 1-0101 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		2085,72	33,26	112629	1796	--	19709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. С	135925	Замазка защитная	0,2 кг	10,8		358		3866			
6.2. С	147076	Каболка	0,00014 т	0,00756		1358550		10271			
6.3. С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,036 кг	1,944		917		1783			
7.	C123-0301 02-1104 2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	54	4662	--	251748	--	251748	--	271888
					--	--	--	--	--	20140	
8.	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	54	969,49	0,15	52352	8	1805	49528	110030
					935,9	--	50539	--	--	8150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,702		560		393			
8.2. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	1,404		458		643			
8.3. С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,011 кг	0,594		917		545			
9.	C123-0301	-Смеситель для моек с	шт.	54	2772	--	149688	--	149688	--	161663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-3304 2303-0102 -3304 РСНБ РК 2015	одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%			--	--	--	--	--	11975	
10.	E11-17010 1-0101 1117-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	54	4564,55 --- 3877,3	443,3 --- 207,42	246486 --- 209374	23939 --- 11201	13173 --- --	216163 --- 37012	499661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0108		182543		1971			
10.2. С	147076	Каболка	0,00007 т	0,00378		1358550		5135			
10.3. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,06 кг	3,24		560		1814			
10.4. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	7,02		458		3215			
11.	С123-0301 02-0105 2303-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 СП - 8%	шт.	54	102389 --- --	-- --- --	5529006 --- --	-- --- --	5529006 --- --	-- --- 442320	5971326
12.	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	54	969,49 --- 935,9	0,15 --- --	52352 --- 50539	8 --- --	1805 --- --	49528 --- 8150	110030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,702		560		393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2.			0,026	1,404							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			458		643			
12.3.			0,011	0,594							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		545			
13.				54	7853	--	424062	--	424062	--	457987
	С123-0301 02-3324 2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	33925	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8673184	41987	7909568	726913	10152104
			Тенге		--	--	721629	20120	--	752007	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	8673184						
Материалы	Тенге	75736						
Всего заработная плата	Тенге		741749					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7833834						
Накладные расходы	Тенге	726913						
Сметная прибыль	Тенге	752007						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	10152104						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							557
Сметная заработная плата	Тенге		741749					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10152104						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							557
Сметная заработная плата	Тенге		741749					

РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

14.			1	44486,11	2814,91	44486	2815	1526	24984	75027
	Ц13-07040 1-0103 1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		40145	811,75	40145	812	--	5558
		НР - 61%; СП - 8%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				1	1900036,05	--	1900036	--	--	--	1900036
	Прайс-лис т 9	-Насосная станция повышения давления APSU F2 CTP 10-5	к-т		--	--	--	--	1900036	--	
15.1.		Отпускная цена -			1877505,98				1877506		
15.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	22530,07				22530,07		
16.	E11-18040 1-0101 1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	1	5157,21	647,03	5157	647	79	4564	10498
					4430,6	226,24	4431	226	--	778	
17.	Прайс-лис т 9	-Напорный мембранный бак 100л GT-U-100	шт	1	161760,83	--	161761	--	--	--	161761
					--	--	--	--	161761	--	
17.1.		Отпускная цена -			159842,72				159842,72		
17.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	1918,11				1918,11		
18.	С123-0410 12-0202 2304-1012 -0202 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	12836	--	25672	--	25672	--	27726
					--	--	--	--	--	2054	
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12									
19.	E11-16090 1-0101 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	23415,43	484,9	23415	484	12485	10354	36470
					10446,5	118,42	10446	118	--	2702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			12	12							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
19.2.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.				1	141432	--	141432	--	141432	--	152747
	С123-0303 01-0305 2303-0301 -0305 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	11315	
		СП - 8%									
21.				1	10882	--	10882	--	10882	--	11753
	С123-0303 02-0605 2303-0302 -0605 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	871	
		СП - 8%									
22.				1	21359	--	21359	--	21359	--	23068
	С123-0303 02-0503 2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1709	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
23.				0,6	1487	--	892	--	892	--	963
	С123-0101 03-0205 2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
24.				0,2	504	--	101	--	101	--	109
	С123-0101 03-0201 2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
25.				1	804	--	804	--	804	--	868
	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
26.				2	287	--	574	--	574	--	620
	С123-0201 01-1405 2302-0101 -1405 РСНБ РК	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб	шт.		--	--	--	--	--	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%									
27.	С123-0201 01-1505 2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	шт.	1	201 ---	-- --	201 ---	-- --	201 ---	-- 16	217
28.	С123-0401 02-0102 2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	27037 ---	-- --	81111 ---	-- --	81111 ---	-- 6489	87600
29.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1379 ---	-- --	5516 ---	-- --	5516 ---	-- 441	5957
30.	Е11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1447,42 1193,18	233,62 71,81	1447 1193	234 72	20 --	1240 215	2902
31.	С123-0410 13-0106 2304-1013 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	22189 ---	-- --	22189 ---	-- --	22189 ---	-- 1775	23964
32.	С123-0410 12-0202	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели	шт.	2	12836 ---	-- --	25672 ---	-- --	25672 ---	-- 2054	27726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-1012 -0202 РСНБ РК 2015	5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%									
33.	С123-0201 01-1007 2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	364 ---	-- --	728 ---	-- --	728 ---	-- 58	786
34.	С123-0201 01-0607 2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	626 ---	-- --	1252 ---	-- --	1252 ---	-- 100	1352
35.	С123-0201 01-0152 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	481 ---	-- --	962 ---	-- --	962 ---	-- 77	1039
36.	С123-0101 03-0206 2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	2	1889 ---	-- --	3778 ---	-- --	3778 ---	-- 302	4080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13									
37.				1	23415,43	484,9	23415	484	12485	10354	36470
	Е11-16090 1-0101 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		10446,5	118,42	10446	118	--	2702	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			12	12							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
37.2.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
38.				1	76093	--	76093	--	76093	--	82180
	С123-0303 01-0304 2303-0301 -0304 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	6087	
		СП - 8%									
39.				1	7101	--	7101	--	7101	--	7669
	С123-0303 02-0604 2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%									
40.				1	21359	--	21359	--	21359	--	23068
	С123-0303 02-0503 2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1709	
		СП - 8%									
41.				0,301	1196	--	360	--	360	--	389
	С123-0101 03-0204 2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
42.				0,2	504	--	101	--	101	--	109
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0201 2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок СП - 8%			-- -- -- -- -- 8						
43.	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	804 --- -- -- -- 64	-- --- -- -- -- --	804 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	804 --- -- -- -- --	-- --- 64	868
44.	С123-0201 01-1404 2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	249 --- -- -- -- 40	-- --- -- -- -- --	498 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	498 --- -- -- -- --	-- --- 40	538
45.	С123-0201 01-1504 2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	шт.	1	172 --- -- -- -- 14	-- --- -- -- -- --	172 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	172 --- -- -- -- --	-- --- 14	186
46.	С123-0405 01-0105 2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	2778 --- -- -- -- 667	-- --- -- -- -- --	8334 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	8334 --- -- -- -- --	-- --- 667	9001
47.	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1438,8 --- 1193,18 -- -- --	227,06 --- 72,01 -- -- --	1439 --- 1193 -- -- --	227 --- 72 -- -- --	19 --- -- -- -- --	1240 --- 214	2893
48.	С123-0410 13-0105 2304-1013 -0105	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от	шт.	1	17770 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	17770 --- -- -- -- --	-- --- -- -- -- --	17770 --- -- -- -- --	-- --- 1422	19192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	-15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%									
49.	С123-0410 12-0201 2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	10534 ---	-- --	21068 ---	-- --	21068 ---	-- 1685	22753
50.	С123-0201 03-0206 2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1097 ---	-- --	4388 ---	-- --	4388 ---	-- 351	4739
51.	С123-0201 01-1004 2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	268 ---	-- --	536 ---	-- --	536 ---	-- 43	579
52.	С123-0201 01-0605 2302-0101 -0605 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	614 ---	-- --	1228 ---	-- --	1228 ---	-- 98	1326
53.	С123-0201 01-0140 2302-0101	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	2	359 ---	-- --	718 ---	-- --	718 ---	-- 57	775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0140 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%									
54.				3	1487	--	4461	--	4461	--	4818
	С123-0101 03-0205 2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	357	
55.				3	2229,21	124,7	6688	374	894	5390	13044
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1806,63	26,74	5420	80	--	966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,0011	0,0033							
С	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т			186916		617			
55.2.			0,002	0,006							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
56.				3	27037	--	81111	--	81111	--	87600
	С123-0401 02-0102 2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	6489	
57.				2	1916	--	3832	--	3832	--	4139
	С123-0405 01-0104 2304-0501 -0104 РСНБ РК	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
58.				20	1341	--	26820	--	26820	--	28966
	С123-0405	-Вентили проходные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0103	муфтовые 15ч8р2 для			--	--	--	--	--	2146	
	2304-0501	воды, PN 16, DN 25 ГОСТ									
	-0103	5761-2005									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
59.				277	804	--	222708	--	222708	--	240525
	С123-0405	-Вентили проходные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	муфтовые 15ч8р2 для			--	--	--	--	--	17817	
	2304-0501	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ									
	-0101	5761-2005									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
60.				1	2229,21	124,7	2229	125	297	1797	4348
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	затворы, клапаны			1806,63	26,74	1807	27	--	322	
	1116-0601	обратные, краны									
	-0102	проходные на									
	РСНБ РК	трубопроводах из									
	2015	стальных труб диаметром									
		до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0011	0,0011							
	144730	Болты с гайками и	т			186916		206			
С		шайбами для									
		санитарно-технических									
		работ диаметром 12 мм									
		ГОСТ 1759.0-87									
60.2.			0,002	0,002							
	187338	Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		63			
С		марки ПМБ толщина 1 мм,									
		d=50 мм ГОСТ 15180-86									
61.				1	28570	--	28570	--	28570	--	30856
	С123-0410	-Клапан обратный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0206	фланцевый модели 2250,			--	--	--	--	--	2286	
	2304-1001	для воды, корпус из									
	-0206	серого чугуна, Т от									
	РСНБ РК	-20°С до 200°С, PN 16,									
	2015	DN 50, типа FAF ГОСТ									
		33423-2015									
		СП - 8%									
62.				4	1096	--	4384	--	4384	--	4735
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	03-0107	приварные плоские из			--	--	--	--	--	351	
	2302-0103	углеродистой и									
	-0107	низколегированной стали									
	РСНБ РК	PN 6, DN 50 ГОСТ									
	2015	33259-2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
63.				1	601,06	--	601	--	200	393	1074
	E11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		401,1	--	401	--	--	80	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.				2	804	--	1608	--	1608	--	1737
	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
65.				20	1008	--	20160	--	20160	--	21773
	С123-0301 03-0601 2303-0103 -0601 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м		--	--	--	--	--	1613	
		СП - 8%									
66.				54	576,26	27,35	31118	1477	970	28805	64717
	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		530,95	13,37	28671	722	--	4794	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,01	0,54							
	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				560		302		
66.2.			0,02	1,08							
	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				458		495		
67.				54	23102	--	1247508	--	1247508	--	1347309
	С123-0303 01-0301 2303-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	99801	
		СП - 8%									
68.				54	15419	--	832626	--	832626	--	899236
	С123-0303 02-0501	-Модуль импульсного входа для одноструйных	шт.		--	--	--	--	--	66610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus									
		СП - 8%									
69.				54	833	--	44982	--	44982	--	48581
	С123-0303 02-0601 2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3599	
		СП - 8%									
70.				54	40350	--	2178900	--	2178900	--	2353212
	С123-0303 02-0101 2303-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиомодуль модели Cyble RF	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	174312	
		СП - 8%									
71.				54	1656	--	89424	--	89424	--	96578
	С123-0410 01-5401 2304-1001 -5401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7154	
		СП - 8%									
72.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	С123-0211 04-2803 2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1054	
		СП - 8%									
73.				216	743,1	--	160510	--	85752	73262	252474
	Е11-16050 1-0212 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		---	---	---	---	---	---	
					346,1	--	74758	--	--	18702	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			1	216							
С	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м			397		85752			
74.				54	818	--	44172	--	44172	--	47706
	С123-0409 05-0901 2304-0905	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				9	2871,46	39,57	25843	356	18703	6776	35229
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		753,74	14,57	6784	131	--	2610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1	9							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		18441			
76.				19	3054,39	36,34	58033	690	46344	11056	74616
	Е11-16030 1-0206 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		578,92	14,84	10999	282	--	5527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1	19							
С	157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2419		45961			
77.				1	2017,94	20,77	2018	20	1547	450	2665
	Е11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		450,57	8,29	451	8	--	197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1	1							
С	157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			1535		1535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
78.				1	1714,76	20,77	1715	20	1244	450	2338
	E11-16030 1-0201 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		450,57	8,29	451	8	--	173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1	1							
С	157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1233		1233			
79.				5	2026,67	31,81	10133	159	114	9666	21383
	E11-16050 1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1972,08	0,58	9860	3	--	1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,445	2,225							
С	181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.			45		100			
80.				4,95	513	--	2539	--	2539	--	2742
	С123-0105 01-1508 2301-0501 -1508 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	203	
81.				65	1864,06	27,64	121164	1796	1047	115980	256115
	E11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода		1820,33	0,39	118321	25	--	18972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 18 раструб НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	33,345		26		867			
82.	С123-0105 01-1506 2301-0501 -1506 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	64,35	333 ---	-- ---	21429 ---	-- ---	21429 ---	-- 1714	23143
83.	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Изм. и доп. вып. 18 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	30	1682,82 1647,18	23,36 0,26	50485 49415	701 8	369 --	48435 7914	106833
83.1.	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	18,45		14		258			
83.2.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,12		917		110			
84.	С123-0105 01-1504 2301-0501 -1504 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	29,7	217 ---	-- ---	6445 ---	-- ---	6445 ---	-- 516	6961
85.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Изм. и доп. вып. 18 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1040	1427,2 1398,5	16,44 0,1	1484288 1454440	17098 104	12750 --	1425453 232779	3142520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1.			0,96	998,4							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		7987			
20.2.			0,005	5,2							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		4768			
86.				1029,6	93	--	95753	--	95753	--	103413
	С123-0105 01-1501 2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	7660	
		СП - 8%									
87.				639	627,48	68,38	400960	43694	169988	158561	604283
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		293,08	33,42	187278	21355	--	44762	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,0143	9,1377							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		36268			
87.2.			0,15	95,85							
С	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		130644			
88.				20,9	486	--	10157	--	10157	--	10970
	С121-1104 03-0218 2111-0403 -0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
89.				71,5	319	--	22808	--	22808	--	24633
	С121-1104 03-0214 2111-0403 -0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	1825	
		СП - 8%									
90.				33	286	--	9438	--	9438	--	10193
	С121-1104 03-0212 2111-0403 -0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
91.				577,5	185	--	106838	--	106838	--	115385
	С121-1104 03-0208 2111-0403 -0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	8547	
		СП - 8%									
92.				162	438	--	70956	--	70956	--	76632
	С123-0203 02-2602 2302-0302 -2602	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.		--	--	--	--	--	5676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
93.				270	673	--	181710	--	181710	--	196247
	С123-0203 02-3302 2302-0302 -3302	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14537	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
94.				1170	89,13	1,28	104282	1498	3603	97197	217598
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					84,77	--	99181	--	--	16118	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,0002	0,234							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		131			
94.2.			0,01	11,7							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		3136			
94.3.			0,0005	0,585							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		268			
95.				0,000017	361180	--	6	--	6	--	6
	С121-1301 02-0901 2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
96.				0,005	60961,38	--	305	--	17	285	637
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					57628,5	--	288	--	--	47	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			11,8	0,059							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		16			
97.				0,065	60928,15	--	3960	--	214	3708	8282
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101	-Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					57628,5	--	3746	--	--	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,767		268		206			
С											
98.				0,03	60897,45	--	1827	--	98	1712	3822
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101	-Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	1729	--	--	283	
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,354		268		95			
С											
99.				1,04	60855,91	--	63290	--	3356	59334	132434
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101	-Трубопроводы наружный диаметр 20 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	59934	--	--	9810	
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	12,272		268		3289			
С											
100.				21,9	2189,87	559,66	47958	12257	540	37800	92618
	Е11-16050 1-0206 1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода		1605,52	155,71	35161	3410	--	6861	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,15768		1230		194			
С											
100.2.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	1,02273		268		274			
С											
101.				20,7174	665	--	13777	--	13777	--	14879
	С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1409 2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%			--	--	--	--	--	1102	
102.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,1	537 ---	-- ---	1128 ---	-- ---	1128 ---	-- ---	1218
103.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,2	95,77 ---	2,43 ---	306 ---	8 ---	155 ---	99 ---	438
					44,78	0,27	143	1	--	32	
103.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000288		491397		142			
104.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,2	158,68 ---	3,44 ---	508 ---	11 ---	329 ---	117 ---	675
					52,36	0,53	168	2	--	50	
104.1.	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000576		503480		290			
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
105.	Е11-22130 1-0102 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,75	42945,95 ---	9366,3 ---	32209 ---	7025 ---	11913 ---	15949 ---	52010
					17694,7	3785,05	13271	2839	--	3853	
105.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,272 м3	0,204		14759		3011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.2.			0,101	0,07575							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3			15779		1195			
105.3.			21,1	15,825							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		2152			
105.4.			0,004	0,003							
С	147076	Каболка	т			1358550		4076			
106.				1	9078	--	9078	--	9078	--	9804
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	726	
		СП - 8%									
107.				1	7523	--	7523	--	7523	--	8125
	С121-0403 01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	602	
		СП - 8%									
108.				1	10440	--	10440	--	10440	--	11275
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	835	
		СП - 8%									
109.				1	6885	--	6885	--	6885	--	7436
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	551	
		СП - 8%									
110.				1	2470	--	2470	--	2470	--	2668
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
111.				1	4051	--	4051	--	4051	--	4375
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	железобетонные для			--	--	--	--	--	324	
	2104-0301	колодцев КС7.3 из									
	-0101	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
112.				4	347	--	1388	--	1388	--	1499
	С121-1308	-Скобы ходовые	кг		---	---	---	---	---	---	
	14-2209				--	--	--	--	--	111	
	2113-0814	СП - 8%									
	-2209										
	РСНБ РК										
	2015										
113.				1	24864	--	24864	--	24864	--	26853
	С123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1989	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
114.				0,15	23340,38	1163,61	3501	174	2505	785	4629
	Е11-06010	-Фундаменты-столбы	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0113	бетонные. Устройство			5483,1	267,63	822	40	--	343	
	1106-0101	упора									
	-0113										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1,02	0,153							
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		2258			
	С	В7,5 ГОСТ 7473-2010									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	10732867	92374	6347343	2156196	13755244
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2231353	30463	2061797	866186	

Стоимость оборудования	Тенге	2037349			
Заготов.складские расходы	Тенге	24448			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2061797			
Стоимость монтажных работ	Тенге	44486			
Материалы	Тенге	1526			
Всего заработная плата	Тенге		40957		
Накладные расходы	Тенге	24984			
Сметная прибыль	Тенге	5558			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	75028			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31
Сметная заработная плата	Тенге		40957		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				697948				
		Материалы	Тенге				188575				
		Всего заработная плата	Тенге					291616			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150635				
		Местные материалы	Тенге				40447				
		Накладные расходы	Тенге				240550				
		Сметная прибыль	Тенге				75080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1013578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					291616			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7928636				
		Материалы	Тенге				199461				
		Всего заработная плата	Тенге					1929243			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5766698				
		Сдача и испытание	Тенге				231				
		Накладные расходы	Тенге				1890662				
		Сметная прибыль	Тенге				785548				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10604846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1445
		Сметная заработная плата	Тенге					1929243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13755249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1699
		Сметная заработная плата	Тенге					2261816			

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.				1	17921,9	302,8	17922	303	10331	7213	27146
	E11-16090	-Узлы водомерные,	узел		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	поставляемые на место			7287,97	72,58	7288	73	--	2011	
	1116-0901	монтажа собранными в									
	-0201	блоки, без обводной									
	РСНБ РК	линии диаметром ввода									
	2015	до 65 мм, диаметром									
	Изм. и	водомера до 40 мм.									
	доп. вып.	Установка									
	17										
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			12	12							
	188241	Кронштейны и подставки	кг			655		7860			
С		под оборудование из									
		сортовой стали									
115.2.			1	1							
	262755	Манометры общего	комплект			2179		2179			
С		назначения с трехходовым									
		краном ОБМ1-100									
116.				1	54692	--	54692	--	54692	--	59067
	С123-0303	-Счетчики горячей воды	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0405	многоструйные (домовые)			--	--	--	--	--	4375	
	2303-0301	модели М-Т 90 QN 6 AN,									
	-0405	DN 32, Qnom 6 м3/ч,									
	РСНБ РК	Tmax 90°С, типа Sensus									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
117.				1	21359	--	21359	--	21359	--	23068
	С123-0303 02-0503 2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1709	
		СП - 8%									
118.				1	7101	--	7101	--	7101	--	7669
	С123-0303 02-0604 2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
119.				0,362	1196	--	433	--	433	--	468
	С123-0101 03-0204 2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
120.				0,2	504	--	101	--	101	--	109
	С123-0101 03-0201 2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
121.				1	804	--	804	--	804	--	868
	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
122.				2	249	--	498	--	498	--	538
	С123-0201 01-1404 2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.		--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
123.				1	172	--	172	--	172	--	186
	С123-0201	-Контргайки стальные с	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1504 2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%			-- -- -- -- -- 14						
124.	С123-0405 01-0105 2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2778 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 444	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	5556 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	5556 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	6000
125.	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1438,8 --- 1193,18	227,06 --- 72,01	1439 --- 1193	227 --- 72	19 --- --	1240 --- 214	2893
126.	С123-0410 13-0105 2304-1013 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	17770 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	17770 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	17770 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1422	19192
127.	С123-0410 12-0201 2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	10534 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	21068 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	21068 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1685	22753
128.	С123-0201 03-0206 2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1097 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4388 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4388 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 351	4739
129.	С123-0201 01-1004	-Переходы концентрические	шт.	2	268 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	536 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	536 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 43	579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015 прим.	приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15									
130.				1	17921,9	302,8	17922	303	10331	7213	27146
	E11-16090 1-0201 1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел		7287,97	72,58	7288	73	--	2011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			12	12							
С	188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
130.2.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
131.				1	53104	--	53104	--	53104	--	57352
	С123-0303 01-0409 2303-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4248	
132.				1	4552	--	4552	--	4552	--	4916
	С123-0303 02-0603 2303-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	364	
		ОБВЯЗКА									
133.				0,66	925	--	610	--	610	--	659
	С123-0101 03-0203 2301-0103	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м		--	--	--	--	--	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок СП - 8%									
134.	С123-0101 03-0201 2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок СП - 8%	м	0,2	504 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	109
135.	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	804 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	868
136.	С123-0201 01-1403 2302-0101 -1403 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	172 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	344 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	344 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	372
137.	С123-0201 01-1503 2302-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	шт.	1	124 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	124 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	124 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	134
138.	С123-0405 01-0104 2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1916 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	3832 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	3832 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	4139
139.	Е11-18100 1-0102 1118-1001 -0102 РСНБ РК	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1175,3 1000,39	158,42 43,08	1175 1000	158 43	17 --	1023 176	2373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
140.				1	14556	--	14556	--	14556	--	15720
	С123-0410 13-0104 2304-1013 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%									
141.				2	9805	--	19610	--	19610	--	21179
	С123-0410 12-1101 2304-1012 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1569	
		СП - 8%									
142.				4	898	--	3592	--	3592	--	3879
	С123-0201 03-0205 2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	287	
		СП - 8%									
143.				2	268	--	536	--	536	--	579
	С123-0201 01-1004 2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 2 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
144.				4	1916	--	7664	--	7664	--	8277
	С123-0405 01-0104 2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	613	
		СП - 8%									
145.				18	1341	--	24138	--	24138	--	26069
	С123-0405 01-0103 2304-0501	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	1931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	5761-2005 СП - 8%									
146.				234	804	--	188136	--	188136	--	203187
	С123-0405 01-0101 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15051	
147.				2	1090	--	2180	--	2180	--	2354
	С123-0409 05-0201 2304-0905 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	174	
148.				1	4614	--	4614	--	4614	--	4983
	С123-0410 01-5404 2304-1001 -5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	369	
149.				54	576,26	27,35	31118	1477	970	28805	64717
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)		---	---	---	---	---	---	
					530,95	13,37	28671	722	--	4794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,01	0,54							
	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		302			
149.2.			0,02	1,08							
	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		495			
150.				54	7002	--	378108	--	378108	--	408357
	С123-0303 01-0401 2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30249	
151.				54	15419	--	832626	--	832626	--	899236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0303 02-0501 2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	66610	
152.				54	833	--	44982	--	44982	--	48581
	С123-0303 02-0601 2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3599	
153.				54	40350	--	2178900	--	2178900	--	2353212
	С123-0303 02-0101 2303-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиомодуль модели Cyble RF СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	174312	
154.				54	1656	--	89424	--	89424	--	96578
	С123-0410 01-5401 2304-1001 -5401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7154	
155.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	С123-0211 04-2803 2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1054	
156.				162	743,1	--	120382	--	64314	54947	189355
	Е11-16050 1-0212 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	м подводок		---	---	---	---	---	---	
					346,1	--	56068	--	--	14026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.			1	162							
	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м			397		64314			
157.				5	2026,67	31,81	10133	159	114	9666	21383
	Е11-16050	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	трубопро вода		1972,08	0,58	9860	3	--	1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	0,445 шт.	2,225		45		100			
158.				4,95	1036	--	5128	--	5128	--	5538
	С123-0106 01-0306 2301-0601 -0306 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x3 PN 10 не армированные СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	410	
159.				94	1864,06	27,64	175222	2598	1513	167725	370382
	Е11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					1820,33	0,39	171111	37	--	27436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	48,222		26		1254			
160.				93,06	716	--	66631	--	66631	--	71961
	С123-0106 01-0305 2301-0601 -0305 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x2,4 PN 10 не армированные СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5330	
161.				21	1682,82	23,36	35339	490	258	33904	74783
	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					1647,18	0,26	34591	5	--	5539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			0,615	12,915							
С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.			14		181			
161.2.			0,004	0,084							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		77			
162.				20,79	421	--	8753	--	8753	--	9453
	С123-0106 01-0304 2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3 PN 10 не армированные	м		--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
163.				20	1540,69	19,77	30814	395	227	29591	65238
	Е11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1509,61	0,16	30192	3	--	4832	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			0,764	15,28							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		153			
163.2.			0,004	0,08							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		73			
164.				19,8	278	--	5504	--	5504	--	5944
	С123-0106 01-0303 2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,38 PN 10 не армированные	м		--	--	--	--	--	440	
		СП - 8%									
165.				1260	1427,2	16,44	1798272	20714	15448	1726991	3807284
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1398,5	0,1	1762110	126	--	282021	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			0,96	1209,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		9677			
165.2.			0,005	6,3							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		5777			
166.				1247,4	173	--	215800	--	215800	--	233064
	С123-0106 01-0302 2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	17264	
		СП - 8%									
167.				885	627,48	68,38	555320	60517	235427	219604	836918
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		293,08	33,42	259376	29577	--	61994	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			0,0143	12,6555							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		50230			
167.2.			0,15	132,75							
С	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		180938			
168.				5,5	460	--	2530	--	2530	--	2732
	С121-1104 03-0216 2111-0403 -0216 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	202	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.				103,4	319	--	32985	--	32985	--	35624
	С121-1104 03-0214 2111-0403 -0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2639	
170.				23,1	286	--	6607	--	6607	--	7136
	С121-1104 03-0212 2111-0403 -0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	529	
171.				22	242	--	5324	--	5324	--	5750
	С121-1104 03-0210 2111-0403 -0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	426	
172.				819,5	185	--	151608	--	151608	--	163737
	С121-1104 03-0208 2111-0403 -0208 РСНБ РК	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м		--	--	--	--	--	12129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
173.				412	15	--	6180	--	6180	--	6674
	С123-0204 01-1201 2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	494	
174.				116	26	--	3016	--	3016	--	3257
	С123-0204 01-2401 2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	241	
175.				26,6	2189,87	559,66	58251	14887	657	45912	112496
	Е11-16050 1-0206 1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					1605,52	155,71	42707	4142	--	8333	
175.1.			0,0072	0,19152							
	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		236			
175.2.			0,0467	1,24222							
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		333			
176.				25,1636	665	--	16734	--	16734	--	18073
	С123-0105 01-1409 2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
177.				54	10580,85	27,95	571366	1509	390806	176178	807347
	Е11-17020	-Полотенцесушители	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	латунные хромированные.			3315,76	13,37	179051	722	--	59803	
	1117-0201	Установка									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			1	54							
	187915	Полотенцесушители	шт.			7177		387558			
С		латунные с									
		гальванопокрытием, d=25									
		мм									
178.				18	125	--	2250	--	2250	--	2430
	С123-0204	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-2511	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	180	
	2302-0401	переходной приварной									
	-2511	под углом 90° DN									
	РСНБ РК	40х32х40									
	2015										
		СП - 8%									
179.				56	70	--	3920	--	3920	--	4234
	С123-0204	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-2505	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	314	
	2302-0401	переходной приварной									
	-2505	под углом 90° DN									
	РСНБ РК	32х20х32									
	2015										
		СП - 8%									
180.				1	138	--	138	--	138	--	149
	С123-0204	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-2404	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	11	
	2302-0401	равнопроходной									
	-2404	приварной под углом 90°									
	РСНБ РК	DN 40									
	2015										
		СП - 8%									
181.				18	78	--	1404	--	1404	--	1516
	С123-0204	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-2403	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	112	
	2302-0401	равнопроходной									
	-2403	приварной под углом 90°									
	РСНБ РК	DN 32									
	2015										
		СП - 8%									
182.				2	40	--	80	--	80	--	86
	С123-0204	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-2402	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	6	
	2302-0401	равнопроходной									
	-2402	приварной под углом 90°									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	DN 25									
		СП - 8%									
183.				1400	89,13	1,28	124782	1792	4312	116304	260373
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	118678	--	--	19287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			0,0002	0,28							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		157			
С											
183.2.			0,01	14							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		3752			
С											
183.3.			0,0005	0,7							
	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		321			
С											
184.				0,005	60961,38	--	305	--	17	285	637
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
		НР - 99%; СП - 8%			57628,5	--	288	--	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			11,8	0,059							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		16			
С											
185.				0,094	60928,15	--	5727	--	310	5363	11977
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы наружный диаметр 40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
		НР - 99%; СП - 8%			57628,5	--	5417	--	--	887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			11,8	1,1092							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		297			
С											
186.				0,021	60897,45	--	1279	--	69	1198	2675
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы наружный диаметр 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
		НР - 99%; СП - 8%			57628,5	--	1210	--	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			11,8	0,2478							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		66			
С		2874-82									
187.				0,02	60876,14	--	1218	--	65	1141	2548
	E11-22070	-Трубопроводы наружный	км		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	диаметр 25 мм. Промывка	трубопро		57628,5	--	1153	--	--	189	
	1122-0701 -0101	с дезинфекцией	вода								
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			11,8	0,236							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		63			
С		2874-82									
188.				1,26	60855,91	--	76678	--	4066	71886	160449
	E11-22070	-Трубопроводы наружный	км		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	диаметр 20 мм. Промывка	трубопро		57628,5	--	72612	--	--	11885	
	1122-0701 -0101	с дезинфекцией	вода								
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			11,8	14,868							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		3985			
С		2874-82									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	8169447	105529	5274054	2706189	11745684
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2789864	35598	--	870048	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				839581				
Материалы			Тенге				239956				
Всего заработная плата			Тенге					369633			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				199054				
Накладные расходы			Тенге				299477				
Сметная прибыль			Тенге				91125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1230183				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								281
Сметная заработная плата			Тенге					369633			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				7329866				
Материалы			Тенге				499314				
Всего заработная плата			Тенге					2455829			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4335729				
Сдача и испытание			Тенге				75				
Накладные расходы			Тенге				2406712				
Сметная прибыль			Тенге				778923				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				10515501				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1835
Сметная заработная плата			Тенге					2455829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11745684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2116
		Сметная заработная плата	Тенге					2825462			
		РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
189.				16	14710,23	49,26	235364	788	218104	16427	271935
	E11-16020 1-0202 1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1029,49	18,18	16472	291	--	20143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			0,998	15,968							
	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м			13490		215408			
189.2.			0,0157	0,2512							
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		67			
190.				4,9	1275,58	--	6250	--	--	4500	11610
	E11-01020 5-0301 1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1275,58	--	6250	--	--	860	
191.				4,823	790,3	--	3812	--	--	2744	7081
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		790,3	--	3812	--	--	524	
192.				7	6137,73	41,88	42964	293	36541	6140	53032
	E11-16020 1-0102 1116-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		875,7	19,31	6130	135	--	3928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			1	7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	156345	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м			4799		33593			
192.2.			0,0157	0,1099							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		29			
193.				325	790,43	3,37	256890	1095	2997	248076	545364
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		777,84	1,05	252798	341	--	40397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			0,000027	0,008645							
С	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188480		1629			
193.2.			0,0157	5,1025							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		1367			
194.				324,35	550	--	178392	--	178392	--	192663
	С123-0108 01-0107 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	14271	
195.				190	815,87	1,38	155015	262	629	151127	330634
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		811,18	0,46	154124	87	--	24491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,000012	0,00228							
С	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188480		430			
195.2.			0,0039	0,741							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196.				189,62	319	--	60489	--	60489	--	65328
	С123-0108 01-0102 2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	4839	
197.				11	627,48	68,38	6902	753	2925	2730	10402
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		293,08	33,42	3224	368	--	771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,1573		3969		624			
197.2.	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	1,65		1363		2249			
198.				12,1	1368	--	16553	--	16553	--	17877
	С121-1104 03-0226 2111-0403 -0226 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1324	
199.				108	84	--	9072	--	9072	--	9798
	С123-0206 01-0201 2302-0601 -0201	-Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
200.	С123-0206 01-0301 2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	108	67	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--	--	579	
201.	С123-0206 01-0303 2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	129	236	--	30444	--	30444	--	32880
					--	--	--	--	--	2436	
202.	С123-0206 01-0602 2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 СП - 8%	шт.	72	176	--	12672	--	12672	--	13686
					--	--	--	--	--	1014	
203.	С123-0206 01-0401 2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 СП - 8%	шт.	54	131	--	7074	--	7074	--	7640
					--	--	--	--	--	566	
204.	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.	90	466	--	41940	--	41940	--	45295
					--	--	--	--	--	3355	
205.	С123-0206 01-0501 2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 СП - 8%	шт.	54	155	--	8370	--	8370	--	9040
					--	--	--	--	--	670	
206.	С123-0206 01-0506 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.	11	545	--	5995	--	5995	--	6475
					--	--	--	--	--	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.				55	436	--	23980	--	23980	--	25898
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0504	ПВХ 45° с			--	--	--	--	--	1918	
	2302-0601	уплотнительной									
	-0504	резинкой, DN									
	РСНБ РК	100х50х100									
	2015										
		СП - 8%									
208.				56	714	--	39984	--	39984	--	43183
	С123-0206	-Крестовина	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1103	канализационная ПВХ 45°			--	--	--	--	--	3199	
	2302-0601	с уплотнительной									
	-1103	резинкой, DN 100									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
209.				24	553	--	13272	--	13272	--	14334
	С123-0206	-Ревизия канализационная	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0803	ПВХ с уплотнительной			--	--	--	--	--	1062	
	2302-0601	резинкой, с крышкой DN									
	-0803	100									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
210.				55	111	--	6105	--	6105	--	6593
	С123-0206	-Заглушка	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0903	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	488	
	2302-0601	уплотнительной									
	-0903	резинкой, DN 100									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
211.				18	39	--	702	--	702	--	758
	С123-0206	-Заглушка	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0901	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	56	
	2302-0601	уплотнительной									
	-0901	резинкой, DN 50									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
212.				360	45	--	16200	--	16200	--	17496
	С123-0204	-Опора полипропиленовая	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3506	PP-R одинарная (клипса)			--	--	--	--	--	1296	
	2302-0401	DN 50 СТ РК ГОСТ Р									
	-3506	52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
213.				23,5	537	--	12620	--	12620	--	13630
	С123-0211	-Крепления для	кг		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	1010	
	2302-1104	/кронштейны, планки,									
	-0405	хомуты/									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
214.				0,3	23340,38	1163,61	7002	349	5008	1570	9258
	Е11-06010	-Фундаменты-столбы	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0113	бетонные упоры.			5483,1	267,63	1645	80	--	686	
	1106-0101	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,306		14759		4516			
215.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка НР - 99%; СП - 8%	0,0208 т фасонных частей	1371636,66 512226,21 499694,6	28530 10654 150119,81	7482 13381 10394	45264 3122	-- 3353			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. С	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0208		340999		7093			
216.	E11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	2 сальник	2966,28 2212,2	--	5933 4424	--	1509 --	4336 821	11090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00128		182543		234			
216.2. С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	3,6		320		1152			
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2шт									
217.	E11-22130 1-0102 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	1,5 м3 железобетонных и бетонных конструкций	42945,95 17694,7	9366,3 3785,05	64419 26542	14050 5678	23827 --	31897 7705	104022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		колодца									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,272	0,408							
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		6022			
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
217.2.			0,101	0,1515							
	100511	Бетон тяжелый класса	м3			15779		2391			
С		В12,5 ГОСТ 7473-2010									
217.3.			21,1	31,65							
	135836	Мастика битумная	кг			136		4304			
С		кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80									
217.4.			0,004	0,006							
	147076	Каболка	т			1358550		8151			
С											
218.				2	9078	--	18156	--	18156	--	19608
	С121-0403	-Плиты днищ	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0101	железобетонные для			--	--	--	--	--	1452	
	2104-0302	колодцев ПН10 из									
	-0101	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
219.				2	7523	--	15046	--	15046	--	16250
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0105	железобетонные для			--	--	--	--	--	1204	
	2104-0301	колодцев КС10.6 из									
	-0105	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
220.				2	10440	--	20880	--	20880	--	22550
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0106	железобетонные для			--	--	--	--	--	1670	
	2104-0301	колодцев КС10.9 из									
	-0106	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
221.				2	6885	--	13770	--	13770	--	14872
	С121-0403	-Плиты перекрытий	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0105	железобетонные для			--	--	--	--	--	1102	
	2104-0302	колодцев ПП10-1 из									
	-0105	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
222.				2	2470	--	4940	--	4940	--	5335
	С121-0403	-Кольца опорные	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	395 --	
223.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	4051 -- --	-- -- --	8102 -- --	-- -- --	8102 -- --	-- 648 --	8750
224.	С121-1308 14-2209 2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	8	347 -- --	-- -- --	2776 -- --	-- -- --	2776 -- --	-- 222 --	2998
225.	С123-0301 01-0304 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	24864 -- --	-- -- --	49728 -- --	-- -- --	49728 -- --	-- 3978 --	53706
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	1437579 485815	28244 10102	923520 --	482928 153639	2074150

Стоимость общестроительных работ	Тенге	217138	
Материалы	Тенге	39243	
Всего заработная плата	Тенге		61115
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	19329	
Местные материалы	Тенге	80894	
Накладные расходы	Тенге	56822	
Сметная прибыль	Тенге	21916	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	295876	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		46
Сметная заработная плата	Тенге		61115
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1220441	
Материалы	Тенге	259778	
Всего заработная плата	Тенге		434802
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	524275	
Накладные расходы	Тенге	426106	
Сметная прибыль	Тенге	131723	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1778270	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		314
Сметная заработная плата	Тенге		434802
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2074146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					495917			
		РАЗДЕЛ 5. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
226.				2	17956,63	408,21	35913	816	28064	6945	46286
	E11-16080 1-0101 1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка		3516,54	26,74	7033	53	--	3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			1	2							
С	251517	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.			13882		27764			
227.				21	5223,93	69,14	109703	1452	87499	20835	140981
	E11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		988,17	24,24	20752	509	--	10443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			1	21							
С	278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4094		85974			
228.				30	790,43	3,37	23713	101	277	22899	50341
	E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		777,84	1,05	23335	31	--	3729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			0,000027	0,000798							
С	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188480		150			
228.2.			0,0157	0,471							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
229.				29,94	832	--	24910	--	24910	--	26903
	С123-0108 01-0108 2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1993	
230.				21	627,48	68,38	13177	1436	5586	5211	19859
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		293,08	33,42	6155	702	--	1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			0,0143	0,3003							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		1192			
230.2.			0,15	3,15							
С	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		4293			
231.				23,1	1368	--	31601	--	31601	--	34129
	С121-1104 03-0226 2111-0403 -0226 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2528	
232.				3	236	--	708	--	708	--	765
	С123-0206 01-0303 2302-0601	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	резинкой, DN 100 СП - 8%									
233.				3	466	--	1398	--	1398	--	1510
	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	112	
234.				1	545	--	545	--	545	--	589
	С123-0206 01-0506 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	44	
235.				1	714	--	714	--	714	--	771
	С123-0206 01-1103 2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	57	
236.				1	553	--	553	--	553	--	597
	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	44	
237.				4	111	--	444	--	444	--	480
	С123-0206 01-0903 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	36	
238.				1	2668	--	2668	--	2668	--	2881
	С123-0409 05-0304 2304-0905 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	213	
239.				5	2264,12	20,77	11321	103	8965	2248	14655
	Е11-16030 1-0204 1116-0301 -0204	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					450,57	8,29	2253	41	--	1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			1	5							
С	157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1780		8900			
240.				5	89,13	1,28	446	6	16	415	930
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		84,77	--	424	--	--	69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			0,0002	0,001							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		0,56			
240.2.			0,01	0,05							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		13			
240.3.			0,0005	0,0025							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		1			
241.				21	96,64	1,28	2029	27	222	1745	4075
	Е11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		84,77	--	1780	--	--	302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			0,0002	0,0042							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		2			
241.2.			0,038	0,798							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		214			
241.3.			0,0005	0,0105							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71									
242.				5,6	537	--	3007	--	3007	--	3248
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	241	
243.				7,1	95,77	2,43	680	17	345	221	973
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		44,78	0,27	318	2	--	72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000639		491397		314			
С											
244.				7,1	158,68	3,44	1127	25	730	259	1497
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		52,36	0,53	372	4	--	111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001278		503480		643			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	264657	3983	198252	60778	351470
			Тенге		--	--	62422	1342	--	26037	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46585					
Материалы	Тенге	6661					
Всего заработная плата	Тенге		7553				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	31601					
Накладные расходы	Тенге	5691					
Сметная прибыль	Тенге	4182					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	56458					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						5
Сметная заработная плата	Тенге		7553				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	218072					
Материалы	Тенге	125041					
Всего заработная плата	Тенге		56211				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	34947					
Накладные расходы	Тенге	55087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21855				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				295014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					56211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				351472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63764			
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
245.				2	72970	--	145940	--	--	--	145940
	51-020106 -0103 5102-0106 -0103 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	145940	--	
246.				18	3054,39	36,34	54979	654	43904	10474	70689
	E11-16030 1-0206 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		578,92	14,84	10421	267	--	5236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			1	18							
С	157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2419		43542			
247.				18	89,13	1,28	1604	23	55	1495	3347
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		84,77	--	1526	--	--	248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			0,0002	0,0036							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		2			
247.2.			0,01	0,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		48			
247.3.			0,0005	0,009							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		4			
248.				4	2229,21	124,7	8917	499	1191	7187	17392
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1806,63	26,74	7227	107	--	1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			0,0011	0,0044							
С	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т			186916		822			
248.2.			0,002	0,008							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
249.				2	27037	--	54074	--	54074	--	58400
	С123-0401 02-0102 2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4326	
250.				2	28570	--	57140	--	57140	--	61711
	С123-0410 01-0206 2304-1001 -0206 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4571	
251.				4	1096	--	4384	--	4384	--	4735
	С123-0201 03-0107 2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
252.				1,8	537	--	967	--	967	--	1044
	С123-0211	-Крепления для	кг		---	---	---	---	---	---	
	04-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	77	
	2302-1104	/кронштейны, планки,									
	-0405	хомуты/									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
253.				3,2	95,77	2,43	306	8	155	99	438
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			44,78	0,27	143	1	--	32	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.			0,00009	0,000288							
	149219	Грунтовка глифталевая,	т			491397		142			
С		ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р									
		51693-2003									
254.				3,2	158,68	3,44	508	11	329	117	675
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			52,36	0,53	168	2	--	50	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115 в 2									
	РСНБ РК	слоя									
	2015										
	Изм. и	НР - 69%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.			0,00018	0,000576							
	287782	Эмаль пентафталевая	т			503480		290			
С		ПФ-115 ГОСТ 6465-76									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге		--	--	328819	1195	162199	19372	364371
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	19485	377	145940	16179	

Стоимость оборудования	Тенге	145940	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	145940	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	814	
Материалы	Тенге	484	
Всего заработная плата	Тенге		314
Накладные расходы	Тенге	216	
Сметная прибыль	Тенге	82	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1112	
Сметная заработная плата	Тенге		314
Стоимость сантехнических работ	Тенге	182065	
Материалы	Тенге	45151	
Всего заработная плата	Тенге		19548
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	116565	
Накладные расходы	Тенге	19156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16097				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				217318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				364370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19862			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38443025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6310568				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				273312				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					98002			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				20814934				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2207737				
		Накладные расходы	Тенге				6152376				
		Сметная прибыль	Тенге				2684096				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-3

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4723,479065	1336	-	-	6310567
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	72,95874	1343,27	-	-	(98003)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6310567
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005265	4550	-	1337	24
						-	-	7,04	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,4699	4075	-	1119	26365
						-	-	7239,82	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,915888	5496	-	1598	10530
						-	-	3061,59	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13122	45	-	-	6
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,48	15	-	-	97
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,542395	6086	-	1337	3301
						-	-	725,18	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,70876	4989	-	1910	23492
						-	-	8993,73	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,25	5356	-	1910	1339
						-	-	477,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00405	29 -	- -	- -	0,12
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	30 -	- -	- -	87
13	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9	95 -	- -	- -	86
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,33525	731 -	- -	- -	245
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,21	2205 -	- -	1119 6948,99	13693
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	39,622	85 -	- -	- -	3368
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,16483	200 -	- -	- -	2633
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	52,768512	2735 -	- -	1337 70551,5	144322
19	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3267	152 -	- -	- -	50
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,399	27 -	- -	- -	281
21	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	214,5973	19 -	- -	- -	4077
22	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	545,8067	72 -	- -	- -	39298
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				98005,35	273293
			Строительные материалы и конструкции						
23	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,071	14759 -	12196 -	- -	15807
24	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22725	15779 -	13196 -	- -	3586
25	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,054	14098 -	11718 -	- -	761
26	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02963	16011 -	13592 -	- -	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	102736С	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2025	13194 --	12577 --	- --	2672
28	115599С	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051 --	3890 --	- --	12153
29	115603С	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7523 --	7124 --	- --	22569
30	115604С	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10440 --	9858 --	- --	31320
31	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2470 --	2390 --	- --	7410
32	115669С	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9078 --	8624 --	- --	27234
33	115673С	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	6885 --	6593 --	- --	20655
34	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01944	216652 --	211906 --	- --	4212
35	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,299	607 --	595 --	- --	181
36	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3429	70 --	68 --	- --	24
37	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	25051 --	23904 --	- --	225
38	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00315	50389 --	48745 --	- --	159
39	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	125 --	121 --	- --	122
40	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	47,475	136 --	132 --	- --	6457
41	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	358 --	350 --	- --	15466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
42	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00432	1177778	1153767	-	5088
						-	-	-	
43	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	22,2508	3969	3890	-	88313
						-	-	-	
44	139732С	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	1397	185	181	-	258445
						-	-	-	
45	139734С	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	22	242	237	-	5324
						-	-	-	
46	139736С	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	56,1	286	280	-	16045
						-	-	-	
47	139738С	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	174,9	319	312	-	55793
						-	-	-	
48	139740С	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	460	451	-	2530
						-	-	-	
49	139742С	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	20,9	486	476	-	10157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019			-	-	-	
50	139750С	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	1368 -	1341 -	- -	48154
51	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	233,4	1363 -	1336 -	- -	318124
52	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01762	182543 -	178108 -	- -	3216
53	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006165	25223 -	23814 -	- -	16
54	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005159	361180 -	353184 -	- -	186
55	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	186916 -	182458 -	- -	1645
56	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011723	188480 -	183992 -	- -	2210
57	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,3492	1230 -	1205 -	- -	430
58	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001539	622632 -	608926 -	- -	96
59	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1569	5717 -	5603 -	- -	897
60	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83516	283 -	259 -	- -	519
61	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	146 -	141 -	- -	35
62	146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0045	170912	166629	-	769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002025	- 288673	- 281927	-	58
64	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,0412	- 320	- 313	-	4173
65	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03375	- 6931	- 6792	-	234
66	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02786	- 1358550	- 1331123	-	37849
67	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,041225	- 3903	- 3817	-	161
68	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	- 247704	- 241915	-	867
69	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	- 206086	- 201113	-	618
70	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001872	- 207965	- 202955	-	389
71	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	12	- 347	- 339	-	4164
72	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	- 1252	- 1226	-	5409
73	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,112	- 2409	- 2361	-	7497
74	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001215	- 491397	- 480189	-	597
75	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000378	- 437496	- 427420	-	165
76	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,0053	- 560	- 548	-	5603
77	150461С	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	- 1487	- 1454	-	4461
78	150462С	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	- 1889	- 1848	-	3778
79	154304С	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,881	- 665	- 651	-	30511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	154329С	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1029,6	93 --	91 --	- --	95753
81	154332С	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,7	217 --	212 --	- --	6445
82	154334С	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,35	333 --	326 --	- --	21429
83	154336С	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	513 --	502 --	- --	2539
84	155040С	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	319 --	312 --	- --	60489
85	155045С	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	324,35	550 --	538 --	- --	178392
86	155046С	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	29,94	832 --	814 --	- --	24910
87	156345С	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	7	4799 --	4695 --	- --	33593
88	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1233 --	1208 --	- --	1233
89	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1535 --	1503 --	- --	1535
90	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1780 --	1742 --	- --	8900
91	157971С	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	37	2419 --	2367 --	- --	89503
92	157997С	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	15,968	13490 --	13211 --	- --	215408
93	158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	359 --	351 --	- --	718
94	158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной	шт.	2	481 --	471 --	- --	962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
95	158365С	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	614	602	-	1228
						-	-	-	
96	158367С	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	626	614	-	1252
						-	-	-	
97	158580С	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364	356	-	728
						-	-	-	
98	158734С	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	172	169	-	344
						-	-	-	
99	158735С	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	249	244	-	996
						-	-	-	
100	158736С	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	287	281	-	574
						-	-	-	
101	158757С	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	124	122	-	124
						-	-	-	
102	158758С	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	172	169	-	344
						-	-	-	
103	158759С	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	201	197	-	201
						-	-	-	
104	158855С	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1096	1073	-	8768
						-	-	-	
105	181597С	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	2	40	39	-	80
						-	-	-	
106	181598С	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	18	78	76	-	1404
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	181599С	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	1	138 --	135 -	- -	138
108	181610С	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	56	70 --	69 -	- -	3920
109	181616С	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	18	125 --	122 -	- -	2250
110	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	2208	8 --	8 -	- -	17664
111	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	15,28	10 --	10 -	- -	153
112	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	31,365	14 --	14 -	- -	439
113	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	81,567	26 --	25 -	- -	2121
114	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	4,45	45 --	44 -	- -	200
115	182854С	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	131 --	128 -	- -	7074
116	182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	93	466 --	456 -	- -	43338
117	182871С	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54	155 --	152 -	- -	8370
118	182874С	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	55	436 --	427 -	- -	23980
119	182876С	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	545 --	533 -	- -	6540
120	182889С	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	176 --	172 -	- -	12672
121	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	25	553 --	541 -	- -	13825
122	182908С	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	39 --	38 -	- -	702
123	182910С	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	59	111 --	109 -	- -	6549
124	182922С	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	57	714 --	698 -	- -	40698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	185587С	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	2681	2625	-	1877
						-	-	-	
126	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	31711	31080	-	507
						-	-	-	
127	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	537	526	-	20943
						-	-	-	
128	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	378	397	390	-	150066
						-	-	-	
129	187621С	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24864	24271	-	74592
						-	-	-	
130	187672С	2303-0102-0105 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	54	102389	100276	-	5529006
						-	-	-	
131	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	54	19045	18644	-	1028430
						-	-	-	
132	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	54	4662	4566	-	251748
						-	-	-	
133	187915С	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	54	7177	7031	-	387558
						-	-	-	
134	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91	89	-	182
						-	-	-	
135	187948С	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1008	987	-	20160
						-	-	-	
136	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48	655	641	-	31440
						-	-	-	
137	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	24	24	-	228
						-	-	-	
138	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	76,41935	268	268	-	20480
						-	-	-	
139	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3126055	25	25	-	8
						-	-	-	
140	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16,686	458	448	-	7642
						-	-	-	
141	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0208	340999	333521	-	7093
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	251517С	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13882 --	13592 -	- -	27764
143	251636С	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27037 -	26498 -	- -	54074
144	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	517	804 -	787 -	- -	415668
145	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	38	1341 -	1312 -	- -	50958
146	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1916 -	1875 -	- -	15328
147	252409С	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2778 -	2718 -	- -	13890
148	254235С	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090 -	1068 -	- -	2180
149	254245С	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2668 -	2614 -	- -	2668
150	254260С	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	818 -	802 -	- -	44172
151	255067С	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	28570 -	27997 -	- -	85710
152	256504С	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	10534 -	10324 -	- -	42136
153	256505С	2304-1012-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	12836 -	12579 -	- -	51344
154	256717С	2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	9805 -	9609 -	- -	19610
155	257094С	2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14556 -	14264 -	- -	14556
156	257095С	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN	шт.	2	17770 -	17414 -	- -	35540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010						
157	257096С	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22189 --	21743 -	- -	22189
158	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179 --	2135 -	- -	8716
159	269872С	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	23102 --	22648 -	- -	1247508
160	269875С	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093 --	74599 -	- -	76093
161	269876С	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141432 --	138653 -	- -	141432
162	269883С	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	108	40350 --	39559 -	- -	4357800
163	274917С	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	162	438 --	429 -	- -	70956
164	274921С	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	270	673 --	660 -	- -	181710
165	275109С	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	7002 --	6864 -	- -	378108
166	275113С	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	54692 --	53616 -	- -	54692
167	275117С	2303-0301-0409 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	53104 --	52060 -	- -	53104
168	275127С	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	108	15419 --	15117 -	- -	1665252
169	275129С	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	3	21359 --	20940 -	- -	64077
170	275135С	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	108	833 --	816 -	- -	89964
171	275137С	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552 --	4462 -	- -	4552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	275138С	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	7101 --	6961 --	- -	14202
173	275139С	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10882 --	10667 --	- -	10882
174	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,29295	914 --	870 --	- -	268
175	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,27	1288 --	1222 --	- -	348
176	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,8776	458 --	448 --	- -	1776
177	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	9	2049 --	2005 --	- -	18441
178	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	21	4094 --	4006 --	- -	85974
179	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,315	326 --	319 --	- -	103
180	286210С	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54	5577 --	5456 --	- -	301158
181	286230С	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2772 --	2716 --	- -	149688
182	286236С	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	7853 --	7697 --	- -	424062
183	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2773 --	2718 --	- -	149742
184	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21,795	917 --	898 --	- -	19986
185	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00243	503480 --	491626 --	- -	1223
186		2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,8	504 --	493 --	- -	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187		2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	925 --	905 --	- --	610
188		2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,663	1196 --	1170 --	- --	793
189		2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,6	1487 --	1454 --	- --	892
190		2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1247,4	173 --	169 --	- --	215800
191		2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,38 PN 10 не армированные	м	19,8	278 --	272 --	- --	5504
192		2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3 PN 10 не армированные	м	20,79	421 --	412 --	- --	8753
193		2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x2,4 PN 10 не армированные	м	93,06	716 --	701 --	- --	66631
194		2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x3 PN 10 не армированные	м	4,95	1036 --	1015 --	- --	5128
195		2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм x 2 мм - 32 мм x 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268 --	262 --	- --	536
196		2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм x 2,5 мм - 38 мм x 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	268 --	262 --	- --	1072
197		2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	898 --	879 --	- --	3592
198		2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1097 --	1074 --	- --	8776
199		2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1379 --	1350 --	- --	5516
200		2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	412	15 --	15 --	- --	6180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201		2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	26 --	25 -	- -	3016
202		2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	45 --	44 -	- -	16200
203		2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	84 --	80 -	- -	9072
204		2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	67 --	63 -	- -	7236
205		2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	132	236 --	227 -	- -	31152
206		2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	432	61 --	59 -	- -	26352
207		2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	27037 --	26498 -	- -	162222
208		2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	108	1656 --	1623 -	- -	178848
209		2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	4614 --	4523 -	- -	4614
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	20814962
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
210	51-0201 06-0103	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970 --	72970 -	- -	145940
211		ТПрайс-лист 9	Напорный мембранный бак 100л GT-U-100	шт	1	161760,83 --	159842,72 -	- -	161761
212		ТПрайс-лист 9	Насосная станция повышения давления APSU F2 CTP 10-5	к-т	1	1900036,05 --	1877505,98 -	- -	1900036
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2207737

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5130'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-14-4'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ'Альбом 5 ОВ''в текущих ценах на 03.112.2020 года*
3 Р ОТОПЛЕНИЕ*
4 Е11-160501-0208(РС250404)(РС251479) прим.'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
5 С123-010602-0209 прим.'35.0,974''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
6 Е11-160501-0206(РС250404)(РС251479) прим.'95''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
7 С123-010602-0207 прим.'95.0,946''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
8 Е11-160501-0805(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9 С123-010602-0206 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
10 Е11-160501-0804(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
11 С123-010602-0205 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
12 Е11-160501-0803(РС280176)'72''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
13 С123-010602-0204 прим.'72.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
14 Е11-160501-0802(РС280176)'2134''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
15 С123-010602-0203 прим.'2134.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16 Е11-160501-0801(РС280176)'768''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
17 С123-010602-0202 прим.'768.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-160401-0204'35''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3331-35-10-35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
21 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'35+10+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22 С121-130102-0901'0,00059.0,010+0,00133.0,035''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
23 Е11-220701-0101 прим.'0,095''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
24 Е11-220701-0102'0,035''Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25 Е11-220701-0101(РС144603=0,00047) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
26 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
27 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,072''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
28 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'2,134''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
29 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,768''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
30 С123-020101-0175'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
31 С123-020101-0165'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
32 Е11-260101-1701(РС140805)'70+95+28+28+90+10+5+20+2150''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
33 С121-110403-0422'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77'м*
34 С121-110403-0417'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из

вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*
35 С121-110403-0414'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
36 С121-110403-0412'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
37 С121-110403-0410'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
38 С121-110403-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
39 С121-110403-0423'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19
мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
40 С121-110403-0407'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
41 С121-110403-0109'2150.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и
з вспененного каучука температурой применения от -
200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,
038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во
дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
42 С123-021104-0405'290''Крепления для трубопроводов /кро
нштейны, планки, хомуты/'кг*
43 Е11-180301-0104(РС281435)'235,8''Радиаторы биметалличе
ские (алюминиевые). Установка'кВт*
44 С123-051001-0237'1572''Радиаторы отопления алюминиевые
с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 1
55 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
45 Е11-181101-0105(РС254404)'200''Краны воздушные. Устано
вка'шт.*
46 С123-040905-1814'200''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, D
N 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
47 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны баланси
ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
48 С123-041009-0702 прим.'1''Клапан балансировочный ручно
й MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN
16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
49 Е11-181101-0401(РС262826)'1''Счетчики тепла квартирные
диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
50 СТПрайс-лист 5(=23)'1'35000:1,12.1,02'Квартирный тепло
счетчик с фитингами.Адаптер для установки термосоп
ротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
51 Е11-160602-0102(РС279939)'198''Клапаны термостатически
е проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.
*
52 С123-041008-0431 прим.'198''Клапан термостатический RT
R-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой
, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, Р
N 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
53 С123-051207-1915 прим.'198''Головка термостатическая R
AX с жидкостным встроенным температурным датчиком,
дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулиро
вания от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
54 Ц13-110204-0102 прим.'1''Клапан с рычажным приводом ре
гулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. М
онтаж оборудования'шт.*
55 С123-041006-2001 прим.'1''Клапан настраиваемый запорно
-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тма
кс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-200
5'шт.*
56 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны баланси
ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
57 С123-041009-0101 прим.'1''Клапан балансировочный автом
атический APT, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в
диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, Р
N 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
58 С123-041013-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней
резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С
, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-20
10'шт.*
59 С121-130203-0801 прим.'7''Шайба накладная ГОСТ 11371-
78'1000 шт.*
60 С123-040905-3201'204''Краны шаровые латунные типа Danf
oss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до
+110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
61 С123-040905-3202'2''Краны шаровые латунные типа Danfos
s, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +
110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62 С123-040905-3206'4''Краны шаровые латунные типа Danfos
s, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +
110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63 Е11-181101-0102(РС262755)'6''Манометры с трехходовым к
раном. Установка'комплект*
64 ТПрайс-лист 8(=23)'6'4200:1,12.1,02'Манометр МП-3У'шт*
65 С123-040905-1806'6''Краны трехходовые регулирующие КРТ
П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких

сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм'шт.*
66 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
67 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
68 С123-021104-2803'34''Ниппеля радиаторные'шт.*
69 С123-020401-0802'1067''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
70 С123-020401-0804'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71 С123-020401-0805'341''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
72 С123-020401-0808'170''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
73 П2 УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт*
74 С123-041009-0103 прим.'1.18''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
75 Ц13-110204-0103'1.18''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
76 С123-041006-2003 прим.'1.18''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
77 С123-041013-1003 прим.'1.18''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
78 С123-041009-0702 прим.'3.18''Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
79 С123-040905-3203'2.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
80 С123-040905-3202'6.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
81 Е11-181101-0401(РС262826)'3.18''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
82 СТПрайс-лист 5(=23)'3.18'35000:1,12.1,02'Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
83 Е11-181101-0201(РС279937)(РС282031)(РС282078)(РС282080)(РС282174)(РС282175)(РС282178)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла'1 узел*
84 Е11-181101-0301(РС282031)(РС282079)(РС282081)(РС282175)(РС282178)(РС282180)(РС282078)(РС282080)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла'1 узел*
85 С121-130207-1020 прим.'2.18+2.18''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
86 С123-020101-2106'1.18+3.18''Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем труб опроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)'шт.*
87 С123-051313-0402'18''Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts'шт.*
88 Е11-181101-0105(РС254404)'2.18''Краны воздушные. Установка'шт.*
89 С123-040905-1814'2.18''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
90 С123-040905-3201'5.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
91 С123-010602-0204 прим.'1.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
92 С123-010602-0203 прим.'2.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
93 С123-010602-0202 прим.'4.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
94 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'(1+2+4).18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
95 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,001.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
96 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,002.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
97 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,004.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
98 С123-020401-0811'8''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
99 С123-020401-0404'110''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
100 С123-020401-0202 прим.'34''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
101 С123-020401-0102'317''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
102 С123-020401-1201'513''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
103 С123-020401-1202'963''Отвод полипропиленовый PP-R 90°

приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
104 С123-020401-1203'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
105 С123-020401-1204'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
106 С123-020401-1205'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
107 С123-020401-1206'92''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
108 С123-020401-1208'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
109 С123-020401-4101'307''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С123-020401-4102'1''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 С123-020401-1101 прим.'110''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
112 С123-020401-1101'317''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
113 С123-020401-1106'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
114 С123-020401-1110'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С123-020401-1115 прим.'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С123-020401-1115'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
117 С123-020401-2510'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
118 С123-020401-2511'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
119 С123-020401-2514'8''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
120 С123-020401-2518'16''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
121 П2 БТП*
122 Е11-180801-0103(РС158887)(РС261727)(РС410390)(Н5.2,26)(Н52.2,26)(Н53.2,26) К=2,26 по весу прим.'1''Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка'узел*
123 51-040201-0408'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200 От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
124 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
125 П2 ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*
126 Ц13-110203-0105'1+2+2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
127 С123-070502-0244'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'комплект*
128 С123-070502-0363'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
129 С123-070213-0302 прим.'2''Термопреобразователь ТПС (Pt 500)'шт.*
130 С123-040902-1701'2''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
131 ТПрайс-лист 5(=23)'1'55000:1,12.1,02'Модем с антеной GPRS'шт*
132 Е11-161401-0102(РС279942) прим.'1''Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
133 ТПрайс-лист 5(=23)'1'7500:1,12.1,02'Монтажный шкаф'шт*
134 Ц13-080303-0601(РС249432РС249394)(РС147246РС147245=0,0122)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
135 С123-070204-0602'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
136 Е11-220801-0105 прим.'0,0069.2''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т фасонных частей*
137 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
138 Е11-180601-0101(РС261718) прим.'2''Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка'шт.*
139 С123-010602-0210'3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
140 Е11-260101-1701(РС140805)'3''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
141 С121-110403-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
142 Е11-160401-0201(РС278602)'60''Трубопроводы отопления и водоснабженияных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
143 С123-010201-0124 прим.'60''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
144 Е11-160401-0202(РС278603)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
145 С123-010201-0143'6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
146 Е11-160401-0203(РС278604)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа

метр до 65 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
147 С123-010201-0158'4''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
148 Е11-160401-0204(РС278605)'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 80 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
149 С123-010201-0169'8''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
150 Е11-260101-0701(РС248662)(РС248663)'0,0004''Трубопрово ды. Изоляция шнурами асбестовыми'м3 изоляции*
151 С121-130406-0102 прим.'0,0003''Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83'т*
152 Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
153 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
154 С123-050402-0302'1''Вентиляторы канальные радиальные д ля прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4 Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
155 Е11-200302-0101(РС290084)'270+8''Решетки вентиляционны е пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0, 05 м2. Установка'решетка*
156 СТПрайс-лист 7(=23)'270'1858:1,12.1,02'Решетка вентиля ционная RAG 150х200'шт.*
157 СТПрайс-лист 7(=23)'8'2095:1,12.1,02'Решетка вентиляци онная RAG 200х200'шт.*
158 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-4
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ОВ

Сметная стоимость 37656,984 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6043,923 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,484 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ														
1.				35	2283,65	603,94			79928	21138	1215			62208		153507
	Е11-16050 1-0208 1116-0501 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1645	168,64			57575	5902	--			11371		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.			0,0054	0,189												
С	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230				232						
1.2.			0,0954	3,339												
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268				895						
2.				34,09	3085	--			105168	--	105168			--		113581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0106 02-0209 2301-0602 -0209 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8413	
3.				95	2189,87	559,66	208038	53167	2347	163971	401769
	Е11-16050 1-0206 1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1605,52	155,71	152524	14792	--	29761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	С 145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,684		1230		841			
3.2.	С 249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	4,4365		268		1189			
4.				89,87	1540	--	138400	--	138400	--	149472
	С123-0106 02-0207 2301-0602 -0207 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	11072	
5.				28	1579,94	25,09	44238	702	638	42056	93197
	Е11-16050 1-0805 1116-0501 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1532,07	0,58	42898	16	--	6904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	С 181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	0,445 шт.	12,46		45		561			
6.				27,72	971	--	26916	--	26916	--	29069
	С123-0106 02-0206	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R	м		--	--	--	--	--	2153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0602 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%									
7.	E11-16050 1-0804 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1478 1439,55	22,36 0,39	41384 40307	626 11	451 --	39512 6472	87368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	14,364		26		373			
8.	С123-0106 02-0205 2301-0602 -0205 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	27,72	607 --	-- --	16826 --	-- --	16826 --	-- 1346	18172
9.	E11-16050 1-0803 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	72	1344,93 1313,6	19,05 0,26	96835 94579	1372 19	884 --	92706 15163	204704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	44,28		14		620			
9.2.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,288		917		264			
10.	С123-0106 02-0204 2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	359 --	-- --	25590 --	-- --	25590 --	-- 2047	27637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	СП - 8%									
11.				2134	1247,87	16,41	2662955	35018	24137	2552059	5632215
	Е11-16050 1-0802 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1220,15	0,16	2603800	341	--	417201	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,764	1630,376							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		16304			
11.2.			0,004	8,536							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		7828			
12.				2112,66	220	--	464785	--	464785	--	501968
	С123-0106 02-0203 2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	37183	
	прим.	СП - 8%									
13.				768	1171,5	13,82	899712	10614	10245	861374	1901973
	Е11-16050 1-0801 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1144,34	0,13	878853	100	--	140887	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,98	752,64							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		6021			
13.2.			0,006	4,608							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		4226			
14.				760,32	150	--	114048	--	114048	--	123172
	С123-0106 02-0202 2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	9124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	СП - 8%									
15.				10	3432,5	47,48	34325	474	24910	8929	46715
	Е11-16040 1-0203 1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		894,13	17,04	8941	170	--	3460	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1	10							
С	278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		24500			
16.				35	4234,32	69,14	148201	2419	111196	34726	197561
	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		988,17	24,24	34586	848	--	14634	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	35							
С	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		109025			
17.				3251	89,13	1,28	289762	4161	10014	270076	604624
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,77	--	275587	--	--	44787	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0002	0,6502							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		364			
17.2.			0,01	32,51							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		8713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.3.			0,0005	1,6255							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		744			
18.				80	96,64	1,28	7731	102	847	6646	15527
	Е11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		84,77	--	6782	--	--	1150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0002	0,016							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		9			
18.2.			0,038	3,04							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		815			
18.3.			0,0005	0,04							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		18			
19.				0,0000525	361180	--	19	--	19	--	21
	С121-1301 02-0901 2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2	
20.				0,095	61004	--	5795	--	320	5420	12112
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		57628,5	--	5475	--	--	897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			11,8	1,121							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		300			
21.				0,035	65210,87	--	2282	--	265	1997	4621
	Е11-22070 1-0102 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		57628,5	--	2017	--	--	342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			26,5	0,9275							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
22.				0,028	60960,65	--	1707	--	93	1597	3569
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		57628,5	--	1614	--	--	264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			11,8	0,3304							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		89			
С		2874-82									
23.				0,028	60928,15	--	1706	--	92	1597	3568
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		57628,5	--	1614	--	--	264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			11,8	0,3304							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		89			
С		2874-82									
24.				0,072	60897,45	--	4385	--	236	4108	9172
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		57628,5	--	4149	--	--	679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			11,8	0,8496							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		228			
С		2874-82									
25.				2,134	60876,14	--	129910	--	6931	121749	271792
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода		57628,5	--	122979	--	--	20133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			11,8	25,1812							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			268		6749			
С		2874-82									
26.				0,768	60855,91	--	46737	--	2478	43816	97797
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	44259	--	--	7244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	9,0624		268		2429			
С											
27.	С123-0201 01-0175 2302-0101 -0175 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1013	--	8104	--	8104	--	8752
					--	--	--	--	--	648	
		СП - 8%									
28.	С123-0201 01-0165 2302-0101 -0165 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	852	--	6816	--	6816	--	7361
					--	--	--	--	--	545	
		СП - 8%									
29.	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2496	627,48	68,38	1566190	170676	663986	619357	2360391
					293,08	33,42	731528	83416	--	174844	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	35,6928		3969		141665			
С											
29.2.	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	374,4		1363		510307			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	С121-1104 03-0422 2111-0403 -0422 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	77	2419 ---	-- --	186263 ---	-- --	186263 ---	-- 14901	201164
31.	С121-1104 03-0417 2111-0403 -0417 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	104,5	1395 ---	-- --	145778 ---	-- --	145778 ---	-- 11662	157440
32.	С121-1104 03-0414 2111-0403 -0414 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30,8	1176 ---	-- --	36221 ---	-- --	36221 ---	-- 2898	39119
33.	С121-1104 03-0412 2111-0403 -0412 РСНБ РК	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м	30,8	929 ---	-- --	28613 ---	-- --	28613 ---	-- 2289	30902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
34.	С121-1104 03-0410 2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	99	779 ---	-- --	77121 ---	-- --	77121 ---	-- 6170	83291
35.	С121-1104 03-0419 2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	1618 ---	-- --	17798 ---	-- --	17798 ---	-- 1424	19222
36.	С121-1104 03-0423 2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм,	м	5,5	2553 ---	-- --	14042 ---	-- --	14042 ---	-- 1123	15165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
37.	С121-1104 03-0407 2111-0403 -0407 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	22	614 ---	-- ---	13508 ---	-- ---	13508 ---	-- 1081	14589
38.	С121-1104 03-0109 2111-0403 -0109 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	2365	181 ---	-- ---	428065 ---	-- ---	428065 ---	-- 34245	462310
39.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	290	537 ---	-- ---	155730 ---	-- ---	155730 ---	-- 12458	168188
40.	Е11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	235,8	1136,69 ---	16,49 ---	268030 ---	3889 ---	102997 ---	159214 ---	461424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			683,39	5,59	161144	1319	--	34180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.			2,6	613,08							
С	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.			168		102997			
41.				1572	1935	--	3041820	--	3041820	--	3285166
	С123-0510 01-0237 2305-1001 -0237 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		--	--	--	--	--	243346	
		СП - 8%									
42.				200	195,94	--	39189	--	3592	34885	80000
	Е11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		177,98	--	35597	--	--	5926	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.				200	278	--	55600	--	55600	--	60048
	С123-0409 05-1814 2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	4448	
		СП - 8%									
44.				1	608,31	2,31	608	3	69	526	1225
	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		535,97	0,59	536	1	--	91	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,09	0,09							
С	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		48			
44.2.			0,02	0,02							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		9			
45.				1	16846	--	16846	--	16846	--	18194
	С123-0410 09-0702	-Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с	шт.		--	--	--	--	--	1348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
46.				1	484,8	1,12	485	2	6	468	1029
	Е11-18110 1-0401 1118-1101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.		476,59	0,55	477	1	--	76	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0065	0,0065							
С	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.			952		6			
47.				1	31875	--	31875	--	31875	--	34425
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 5	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п	шт.		--	--	--	--	--	2550	
		СП - 8%									
48.				198	468,12	0,55	92688	108	3557	87295	194381
	Е11-16060 2-0102 1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		449,61	0,27	89023	53	--	14399	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,01	1,98							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		1109			
48.2.			0,02	3,96							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		1814			
49.				198	7854	--	1555092	--	1555092	--	1679499
	С123-0410 08-0431 2304-1008 -0431 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,	шт.		--	--	--	--	--	124407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа Danfoss СП - 8%									
50.	С123-0512 07-1915 2305-1207 -1915 РСНБ РК 2015 прим.	-Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss СП - 8%	шт.	198	7280 --- --	-- --- --	1441440 --- --	-- --- --	1441440 --- --	-- --- 115315	1556755
51.	Ц13-11020 4-0102 1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	3523,21 --- 1302,56	1618,2 --- 649,4	3523 --- 1303	1618 --- 649	602 --- --	1464 --- 399	5386
52.	С123-0410 06-2001 2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	20062 --- --	-- --- --	20062 --- --	-- --- --	20062 --- --	-- --- 1605	21667
53.	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	608,31 --- 535,97	2,31 --- 0,59	608 --- 536	3 --- 1	69 --- --	526 --- 91	1225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
53.2.	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		458		9			
54.				1	57613	--	57613	--	57613	--	62222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0410 09-0101 2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический APT, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	4609	
55.				1	9314	--	9314	--	9314	--	10059
	С123-0410 13-1001 2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	745	
56.				0,007	72886	--	510	--	510	--	551
	С121-1302 03-0801 2113-0203 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Шайба накладная ГОСТ 11371-78 СП - 8%	1000 шт.		---	---	---	---	---	41	
57.				204	2541	--	518364	--	518364	--	559833
	С123-0409 05-3201 2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	41469	
58.				2	3774	--	7548	--	7548	--	8152
	С123-0409 05-3202 2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	604	
59.				4	19592	--	78368	--	78368	--	84637
	С123-0409 05-3206 2304-0905 -3206 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	6269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
60.				6	332,71	--	1996	--	108	1851	4154
	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым комплект краном. Установка			314,75	--	1888	--	--	308	
		НР - 98%; СП - 8%									
61.				6	3825	--	22950	--	22950	--	24786
	Прайс-лист 8	-Манометр МП-3У	шт		--	--	--	--	--	1836	
		СП - 8%									
62.				6	1526	--	9156	--	9156	--	9888
	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт.		--	--	--	--	--	732	
		СП - 8%									
63.				2	474,62	--	949	--	122	810	1900
	Е11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		413,49	--	827	--	--	141	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00022		392414		86			
С											
63.2.	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,04		458		18			
С											
64.				2	1715	--	3430	--	3430	--	3704
	С123-0515 01-0301 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
65.				34	61	--	2074	--	2074	--	2240
	С123-0211 04-2803 2302-1104 -2803	-Ниппеля радиаторные	шт.		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
66.				1067	161	--	171787	--	171787	--	185530
	С123-0204 01-0802 2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13743	
		СП - 8%									
67.				4	182	--	728	--	728	--	786
	С123-0204 01-0804 2302-0401 -0804 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
68.				341	234	--	79794	--	79794	--	86178
	С123-0204 01-0805 2302-0401 -0805 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6384	
		СП - 8%									
69.				170	351	--	59670	--	59670	--	64444
	С123-0204 01-0808 2302-0401 -0808 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4774	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт									
70.				18	75133	--	1352394	--	1352394	--	1460586
	С123-0410 09-0103 2304-1009 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	108192	
		СП - 8%									
71.				18	3864,79	1618,2	69566	29127	16993	26351	103591
	Ц13-11020 4-0103 1311-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1302,56	649,4	23446	11689	--	7673	
	Изм. и	НР - 75%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
72.				18	27552	--	495936	--	495936	--	535611
	С123-0410 06-2003 2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	39675	
		СП - 8%									
73.				18	13131	--	236358	--	236358	--	255267
	С123-0410 13-1003 2304-1013 -1003 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	18909	
		СП - 8%									
74.				54	16846	--	909684	--	909684	--	982459
	С123-0410 09-0702 2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	72775	
		СП - 8%									
75.				36	5439	--	195804	--	195804	--	211468
	С123-0409 05-3203 2304-0905 -3203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	15664	
		СП - 8%									
76.				108	3774	--	407592	--	407592	--	440199
	С123-0409 05-3202 2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	32607	
		СП - 8%									
77.				54	484,8	1,12	26179	60	383	25250	55543
	Е11-18110 1-0401 1118-1101 -0401 РСНБ РК	-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.		476,59	0,55	25736	29	--	4114	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. С	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	0,0065 шт.	0,351		952		334			
78.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 5	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п СП - 8%	шт.	54	31875 ---	-- ---	1721250 ---	-- ---	1721250 ---	-- 137700	1858950
79.	Е11-18110 1-0201 1118-1101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	5628,58 4540,18	89,74 41,31	101314 81723	1616 744	17975 --	80818 14571	196702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. С	159472	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	0,3 шт.	5,4		1344		7258			
79.2. С	187492	Хомуты для крепления труб	1 шт.	18		417		7506			
80.	Е11-18110 1-0301 1118-1101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	6544,45 5437,27	89,74 41,31	117800 97871	1616 744	18313 --	96642 17155	231598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. С	159472	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	0,3 шт.	5,4		1344		7258			
80.2.			1	18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	187492	Хомуты для крепления труб	шт.			417		7506			
81.				72	14	--	1008	--	1008	--	1089
	С121-1302 07-1020 2113-0207 -1020 РСНБ РК 2015 прим.	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	81	
82.				72	301	--	21672	--	21672	--	23406
	С123-0201 01-2106 2302-0101 -2106 РСНБ РК 2015	-Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1734	
83.				18	36334	--	654012	--	654012	--	706333
	С123-0513 13-0402 2305-1313 -0402 РСНБ РК 2015	-Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	52321	
84.				36	195,94	--	7054	--	647	6279	14400
	Е11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					177,98	--	6407	--	--	1067	
85.				36	278	--	10008	--	10008	--	10809
	С123-0409 05-1814 2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	801	
86.				90	2541	--	228690	--	228690	--	246985
	С123-0409 05-3201	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
87.				17,82	359	--	6397	--	6397	--	6909
	С123-0106 02-0204 2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	512	
	прим.	СП - 8%									
88.				35,64	220	--	7841	--	7841	--	8468
	С123-0106 02-0203 2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	627	
	прим.	СП - 8%									
89.				71,28	150	--	10692	--	10692	--	11547
	С123-0106 02-0202 2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	855	
	прим.	СП - 8%									
90.				126	89,13	1,28	11230	161	388	10467	23433
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,77	--	10681	--	--	1736	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,0002	0,0252							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		14			
90.2.			0,01	1,26							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		338			
90.3.			0,0005	0,063							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		29			
91.				0,018	60897,45	--	1096	--	59	1027	2293
	Е11-22070 1-0101	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка	км трубопро		57628,5	--	1037	--	--	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	с дезинфекцией вода НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,2124		268		57			
92.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией вода НР - 99%; СП - 8%	км трубопро	0,036	60876,14	--	2192	--	117	2054	4586
					57628,5	--	2075	--	--	340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,4248		268		114			
93.	E11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией вода НР - 99%; СП - 8%	км трубопро	0,072	60855,91	--	4382	--	233	4108	9169
					57628,5	--	4149	--	--	679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,8496		268		228			
94.	С123-0204 01-0811 2302-0401 -0811 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	3112	--	24896	--	24896	--	26888
					--	--	--	--	--	1992	
95.	С123-0204 01-0404 2302-0401 -0404 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	110	144	--	15840	--	15840	--	17107
					--	--	--	--	--	1267	
96.	С123-0204 01-0202 2302-0401 -0202	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	23	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--	--	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
97.	С123-0204 01-0102 2302-0401 -0102	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	18	--	5706	--	5706	--	6162
					--	--	--	--	--	456	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.	С123-0204 01-1201 2302-0401 -1201	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	513	15	--	7695	--	7695	--	8311
					--	--	--	--	--	616	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
99.	С123-0204 01-1202 2302-0401 -1202	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	29	--	27927	--	27927	--	30161
					--	--	--	--	--	2234	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
100.	С123-0204 01-1203 2302-0401 -1203	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	47	--	940	--	940	--	1015
					--	--	--	--	--	75	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
101.	С123-0204 01-1204 2302-0401 -1204	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	111	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--	--	284	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
102.	С123-0204 01-1205 2302-0401 -1205	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	188	--	6016	--	6016	--	6497
					--	--	--	--	--	481	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
103.	С123-0204 01-1206 2302-0401 -1206	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	360	--	33120	--	33120	--	35770
					--	--	--	--	--	2650	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
104.	С123-0204	-Отвод полипропиленовый	шт.	2	1126	--	2252	--	2252	--	2432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1208 2302-0401 -1208 РСНБ РК 2015	PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	180 ---	
105.	С123-0204 01-4101 2302-0401 -4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	307	939 ---	-- ---	288273 ---	-- ---	288273 ---	-- 23062	311335
106.	С123-0204 01-4102 2302-0401 -4102 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1571 ---	-- ---	1571 ---	-- ---	1571 ---	-- 126	1697
107.	С123-0204 01-1101 2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	110	17 ---	-- ---	1870 ---	-- ---	1870 ---	-- 150	2020
108.	С123-0204 01-1101 2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	317	17 ---	-- ---	5389 ---	-- ---	5389 ---	-- 431	5820
109.	С123-0204 01-1106 2302-0401 -1106 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	60 ---	-- ---	240 ---	-- ---	240 ---	-- 19	259
110.	С123-0204 01-1110 2302-0401 -1110 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	104 ---	-- ---	416 ---	-- ---	416 ---	-- 33	449
111.	С123-0204 01-1115 2302-0401 -1115 РСНБ РК	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173 ---	-- ---	692 ---	-- ---	692 ---	-- 55	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	СП - 8%									
112.				4	173	--	692	--	692	--	747
	С123-0204 01-1115 2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
113.				2	95	--	190	--	190	--	205
	С123-0204 01-2510 2302-0401 -2510 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
114.				6	125	--	750	--	750	--	810
	С123-0204 01-2511 2302-0401 -2511 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
115.				8	207	--	1656	--	1656	--	1788
	С123-0204 01-2514 2302-0401 -2514 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
116.				16	388	--	6208	--	6208	--	6705
	С123-0204 01-2518 2302-0401 -2518 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	497	
		СП - 8%									
		БТП									
117.				1	255411,52	4665,59	255412	4665	209354	42269	321495
	Е11-18080 1-0103 1118-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка	узел		41393,17	1738,42	41393	1738	--	23814	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17 К=2,26 по весу прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	99,44 кг	99,44		655		65133			
117.2.	261726 С	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	2,26 комплект	2,26		61751		139557			
118.	51-040201 -0408 5104-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272306 --- --	-- --- --	4272306 --- --	-- --- --	-- --- 4272306	-- --- --	4272306
119.	51-020106 -0102 5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328 --- --	-- --- --	66328 --- --	-- --- --	-- --- 66328	-- --- --	66328
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ									
120.	Ц13-11020 3-0105 1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	6507,91 --- 4652	437,6 --- 213,92	32540 --- 23260	2188 --- 1070	7092 --- --	18247 --- 4063	54850
121.				1	470814	--	470814	--	470814	--	508479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0705 02-0244 2307-0502 -0244 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	37665	
122.				2	223563	--	447126	--	447126	--	482896
	С123-0705 02-0363 2307-0502 -0363 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35770	
123.				2	10517	--	21034	--	21034	--	22717
	С123-0702 13-0302 2307-0213 -0302 РСНБ РК 2015 прим.	-Термопреобразователь ТПС (Pt 500) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1683	
124.				2	10118	--	20236	--	20236	--	21855
	С123-0409 02-1701 2304-0902 -1701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1619	
125.				1	50089,29	--	50089	--	50089	--	54096
	Прайс-лист 5	-Модем с антеной GPRS СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4007	
126.				1	1868,63	28,49	1869	29	21	1794	3956
	Е11-16140 1-0102 1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1819,05	11,77	1819	12	--	293	
126.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,023 кг	0,023		917		21			
127.				1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист 5	-Монтажный шкаф СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	546	
128.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2686,38 1316	26,6 --	5373 2632	53 --	2688 --	1895 581	7849
129.	С123-0702 04-0602 2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	685 --	-- --	1370 --	-- --	1370 --	-- 110	1480
130.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0138	1371636,66 499694,6	512226,21 150119,81	18929 6896	7069 2072	4964 --	8878 2225	30031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,0138		340999		4706			
131.	Е11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	2	2966,28 2212,2	-- --	5933 4424	-- --	1509 --	4336 821	11090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00128		182543		234			
131.2.	147045	Очес льняной ГОСТ Р	1,8 кг	3,6		320		1152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		53486-2009									
132.				2	9778,31	223,75	19557	448	215	18647	41260
	Е11-18060 1-0101 1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка	шт.		9446,97	66,89	18894	134	--	3056	
		НР - 98%; СП - 8%									
133.				3	4640	--	13920	--	13920	--	15034
	С123-0106 02-0210 2301-0602 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1114	
		СП - 8%									
134.				3	627,48	68,38	1882	205	798	744	2837
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		293,08	33,42	879	100	--	210	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			0,0143	0,0429							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		170			
134.2.			0,15	0,45							
С	140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		613			
135.				3,3	2645	--	8728	--	8728	--	9426
	С121-1104 03-0424 2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ	м		--	--	--	--	--	698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77 СП - 8%									
136.				60	819,81	39,57	49189	2374	1591	45177	101915
	Е11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжениях электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		753,74	14,57	45224	874	--	7549	
137.				60	545	--	32700	--	32700	--	35316
	С123-0102 01-0124 2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2616	
138.				6	822,46	39,57	4935	237	176	4518	10209
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		753,74	14,57	4522	87	--	756	
139.				6	1061	--	6366	--	6366	--	6875
	С123-0102 01-0143 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	509	
140.				4	982,5	47,48	3930	190	163	3572	8102
	Е11-16040 1-0203 1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		894,13	17,04	3577	68	--	600	
141.				4	1433	--	5732	--	5732	--	6191
	С123-0102 01-0158 2301-0201 -0158	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		--	--	--	--	--	459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
142.				8	1119,32	69,14	8955	553	497	7937	18244
	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		988,17	24,24	7905	194	--	1351	
143.				8	1688	--	13504	--	13504	--	14584
	С123-0102 01-0169 2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1080	
144.				0,0004	148724,32	2391,05	59	1	--	45	112
	Е11-26010 1-0701 1126-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		145336,69	1136,45	58	--	--	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			0,24	0,000096							
	126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг			1530		0,15			
С											
144.2.			2,56	0,001024							
	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			132		0,14			
С											
144.3.			0,00061	0							
	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т			321544		0,08			
С											
145.				0,0003	2330000	--	699	--	699	--	755
	С121-1304 06-0102 2113-0406 -0102	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т		--	--	--	--	--	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8% прим.									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	28756918	356684	18245594	5631998	36792936
		Тенге			--	--	5816006	127194	4338634	2404020	
	Стоимость оборудования	Тенге					4338634				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4338634				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					1051346				
	Материалы	Тенге					27375				
	Всего заработная плата	Тенге						64049			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					940344				
	Накладные расходы	Тенге					47957				
	Сметная прибыль	Тенге					87944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1187247				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге						64049			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2745625				
	Материалы	Тенге					680571				
	Всего заработная плата	Тенге						1014317			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					958373				
	Накладные расходы	Тенге					816497				
	Сметная прибыль	Тенге					284970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3847092				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									765
	Сметная заработная плата	Тенге						1014317			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					20621313				
	Материалы	Тенге					548631				
	Всего заработная плата	Тенге						4864834			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15090294				
	Сдача и испытание	Тенге					14105				
	Накладные расходы	Тенге					4767544				
	Сметная прибыль	Тенге					2031106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					27419963				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3586
	Сметная заработная плата	Тенге						4864834			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36792936				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4402
	Сметная заработная плата	Тенге						5943200			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

146.			1	7956,37	169,3	7956	169	737	6942	16090
	Е11-20140 -Вентиляторы радиальные, 1-0101 масса до 0,05 т. 1120-1401 Установка -0101 РСНБ РК 2015 НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		7049,7	34,09	7050	34	--	1192	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	144748 Болты строительные с	т	0,0014	0,0014	526696		737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87									
147.				1	123892	--	123892	--	123892	--	133803
	С123-0504 02-0302 2305-0402 -0302 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	9911	
		СП - 8%									
148.				278	350,19	3,29	97354	914	2880	91766	204249
	Е11-20030 2-0101 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		336,55	0,28	93560	79	--	15130	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,0113	3,1414							
	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		2881			
С											
149.				270	1692,11	--	456870	--	456870	--	493420
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 7	-Решетка вентиляционная RAG 150x200	шт.		--	--	--	--	--	36550	
		СП - 8%									
150.				8	1907,95	--	15264	--	15264	--	16485
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 7	-Решетка вентиляционная RAG 200x200	шт.		--	--	--	--	--	1221	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	701336	1083	599643	98708	864047
			Тенге		--	--	100610	113	--	64004	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	701336	
Материалы	Тенге	3617	
Всего заработная плата	Тенге		100723
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	596026	
Сдача и испытание	Тенге	4843	
Накладные расходы	Тенге	98708	
Сметная прибыль	Тенге	64004	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	864048	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		82
Сметная заработная плата	Тенге		100723
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	864048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					100723			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								37656984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5916616				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				357767				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					127307			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18845231				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4338634				
		Накладные расходы	Тенге				5730706				
		Сметная прибыль	Тенге				2468024				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-4

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4388,033272	1348,35	-	-	5916617
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	95,8637	1328,02	-	-	(127309)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5916617
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,6675	4075	-	1119	71995
						-	-	19769,93	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,271118	5496	-	1598	6986
						-	-	2031,25	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,41578	15	-	-	6
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1124	2826	-	1337	3144
						-	-	1487,28	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3178	6086	-	1337	1934
						-	-	424,9	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,02986184	4989	-	1910	5138
						-	-	1967,04	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,8	5356	-	1910	20353
						-	-	7258	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	56	-	-	88
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00078	34	-	-	0,03
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,36188226	2205	-	1119	798
						-	-	404,95	
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	51,855	85	-	-	4408
						-	-	-	
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,413578	200	-	-	883
						-	-	-	
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	26,81336	16	-	-	429
						-	-	-	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	70,29416984	2735	-	1337	192255
						-	-	93983,31	
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,6776	27	-	-	828
						-	-	-	
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	286,220132	19	-	-	5438
						-	-	-	
19	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	597,9358	72	-	-	43051
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				127326,64	357734
			Строительные материалы и конструкции						
20	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06424	14098	11718	-	906
						-	-	-	
21	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01599	16011	13592	-	256
						-	-	-	
22	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,000096	1530	1500	-	0,15
						-	-	-	
23	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,389	607	595	-	236
						-	-	-	
24	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001024	132	129	-	0,14
						-	-	-	
25	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой	т	0,002	599464	594403	-	1199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 0,1 т ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
26	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	125	121	-	122
27	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,7435	952	933	-	1660
28	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	35,7357	3969	3890	-	141835
29	139718С	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	2365	181	177	-	428065
30	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	374,85	1363	1336	-	510921
31	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	182543	178108	-	234
32	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00086877	361180	353184	-	314
33	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0123848	188480	183992	-	2334
34	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011098	633840	620463	-	7034
35	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526696	515575	-	737
36	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,873	1230	1205	-	1074
37	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	72	14	14	-	1008
38	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450	441	-	13
39	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00000002	1588650	1556586	-	0,03
40	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фаса-	шт.	36	132	129	-	4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/			-	-	-	
41	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5309	5717	5603	-	3035
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5821	283	259	-	165
43	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,000898	392414	383787	-	352
44	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	713	698	-	9
45	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	11,0044	320	313	-	3521
46	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,55	90	87	-	50
47	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304	297	-	0,61
48	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075	1053	-	2
49	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652	638	-	16
50	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10315	3903	3817	-	403
51	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	234278	228752	-	33
52	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002846	206086	201113	-	587
53	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001242	207965	202955	-	258
54	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446	437	-	250
55	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,998	2409	2361	-	12040
56	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,2444	560	548	-	2937
57	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1061	1037	-	6366
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1433 --	1400 --	- -	5732
59	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1688 --	1649 --	- -	13504
60	158072С	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	852 --	834 --	- -	6816
61	158082С	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1013 --	991 --	- -	8104
62	158822С	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	301 --	295 --	- -	21672
63	159472С	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	10,8	1344 --	1317 --	- -	14515
64	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	752,64	8 --	8 --	- -	6021
65	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1630,376	10 --	10 --	- -	16304
66	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	44,28	14 --	14 --	- -	620
67	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	14,364	26 --	25 --	- -	373
68	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	12,46	45 --	44 --	- -	561
69	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00904	60756 --	59543 --	- -	549
70	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,18	537 --	526 --	- -	155827
71	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36	417 --	407 --	- -	15012
72	187565С	2302-1104-2803	Ниппеля радиаторные	шт.	34	61	59	-	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
73	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,44	655	641	-	65133
						-	-	-	
74	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	636	624	-	1272
						-	-	-	
75	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	88,7683	268	268	-	23790
						-	-	-	
76	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,3108	25	25	-	33
						-	-	-	
77	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	186	181	-	2
						-	-	-	
78	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0138	340999	333521	-	4706
						-	-	-	
79	253318С	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10118	9916	-	20236
						-	-	-	
80	254414С	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	236	278	272	-	65608
						-	-	-	
81	259182С	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	123892	121436	-	123892
						-	-	-	
82	260388С	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	1935	1896	-	3041820
						-	-	-	
83	261726С	2305-1206-0503 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	2,26	61751	60056	-	139557
						-	-	-	
84	262599С	2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	18	36334	35618	-	654012
						-	-	-	
85	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715	1680	-	3430
						-	-	-	
86	266186С	2307-0502-0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	470814	461581	-	470814
						-	-	-	
87	266254С	2307-0502-0363 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение	шт.	2	223563	219167	-	447126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет			-	-	-	
88	275333С	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	294	2541	2491	-	747054
						-	-	-	
89	275334С	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	3774	3699	-	415140
						-	-	-	
90	275335С	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	5439	5332	-	195804
						-	-	-	
91	275338С	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19592	19205	-	78368
						-	-	-	
92	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,8345	458	448	-	4962
						-	-	-	
93	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2450	2397	-	24500
						-	-	-	
94	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	35	3115	3048	-	109025
						-	-	-	
95	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00000024	321544	314642	-	0,08
						-	-	-	
96	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,07	1607	1575	-	112
						-	-	-	
97	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	613,08	168	165	-	102997
						-	-	-	
98	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0593	224750	219715	-	13328
						-	-	-	
99	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,819	1052	1030	-	4018
						-	-	-	
100	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	16,77256	917	898	-	15380
						-	-	-	
101	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1092	1071	-	44
						-	-	-	
102	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000072	503480	491626	-	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	290056С	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,01	- 683	- 669	- -	7
104		ТПрайс-лист 5	Модем с антеной GPRS	шт	1	- 50089,29	- -	- -	50089
105		ТПрайс-лист 5	Монтажный шкаф	шт	1	- 6830,36	- -	- -	6830
106		ТПрайс-лист 8	Манометр МП-3У	шт	6	- 3825	- -	- -	22950
107		2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	- 614	- 602	- -	13508
108		2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	- 779	- 763	- -	77121
109		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	- 929	- 910	- -	28613
110		2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	- 1176	- 1152	- -	36221
111		2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопро-	м	104,5	- 1395	- 1367	- -	145778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77						
112		2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1618 - -	1585 - -	- - -	17798
113		2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	77	2419 - -	2370 - -	- - -	186263
114		2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2553 - -	2501 - -	- - -	14042
115		2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	2645 - -	2591 - -	- - -	8728
116		2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886 - -	71394 - -	- - -	510
117		2113-0406-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	2330000 - -	2283399 - -	- - -	699
118		2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	545 - -	533 - -	- - -	32700
119		2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	150 - -	147 - -	- - -	124740
120		2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армиро-	м	2148,3	220	215	-	472626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ванные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
121		2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	359	351	-	31987
122		2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	607	594	-	16826
123		2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	971	951	-	26916
124		2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,87	1540	1508	-	138400
125		2301-0602-0209 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	3085	3020	-	105168
126		2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	4640	4543	-	13920
127		2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	18	18	-	5706
128		2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	23	23	-	782
129		2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	144	141	-	15840
130		2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	161	158	-	171787
131		2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	182	178	-	728
132		2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	234	229	-	79794
133		2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	351	344	-	59670
134		2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3112	3051	-	24896
135		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17	17	-	5389
136		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	17	17	-	1870
137		2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	60	59	-	240
138		2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р	шт.	4	104	102	-	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			52134-2010			-	-	-	
139		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173	169	-	692
140		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173	169	-	692
141		2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	513	15	15	-	7695
142		2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	29	28	-	27927
143		2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	47	46	-	940
144		2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	111	109	-	3552
145		2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	188	184	-	6016
146		2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	360	353	-	33120
147		2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1126	1103	-	2252
148		2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	95	93	-	190
149		2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	125	122	-	750
150		2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	207	203	-	1656
151		2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	388	380	-	6208
152		2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	939	920	-	288273
153		2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1571	1540	-	1571
154		2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	6	1526	1496	-	9156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	20062 - -	19668 - -	- - -	20062
156		2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	27552 - -	27011 - -	- - -	495936
157		2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	198	7854 - -	7700 - -	- - -	1555092
158		2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57613 - -	56482 - -	- - -	57613
159		2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	75133 - -	73657 - -	- - -	1352394
160		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16846 - -	16515 - -	- - -	16846
161		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	54	16846 - -	16515 - -	- - -	909684
162		2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9314 - -	9131 - -	- - -	9314
163		2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	13131 - -	12873 - -	- - -	236358
164		2305-1207-1915 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	198	7280 - -	7138 - -	- - -	1441440
165		2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	685 - -	670 - -	- - -	1370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166		2307-0213-0302 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	10517	10311	-	21034
						-	-	-	
167		СТПРАЙС-ЛИСТ	Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п	шт.	55	31875	-	-	1753125
						-	-	-	
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 150х200	шт.	270	1692,11	-	-	456870
						-	-	-	
169		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 200х200	шт.	8	1907,95	-	-	15264
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18845256
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
170	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328	66328	-	66328
						-	-	-	
171	51-0402 01-0408	5104-0201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272306	4272306	-	4272306
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4338634

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5140'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-5'ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИ
Е'ЭМ,ЭО альбом 5''в текущих ценах на 03.112.2020 г
ода*
3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительн
ые. Монтаж'шкаф*
5 Ц13-080304-0206'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
а до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11'шт.*
6 П2 Щиты этажные модели ЩЭ-3 - 18 штуки *
7 Е11-210502-0104'18''Щитки групповые осветительные масс
ой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой ни
ше или на стене'шкаф*
8 Ц13-080305-1001'3.18''Счетчики однофазные. Установка н
а готовом основании'шт.*
9 Ц13-080303-0603'18''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
на ток до 250 А. Установка на конструкции на стен
е или колонне'шт.*
10 Ц13-080303-0602'3.18''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
ый на ток до 100 А. Установка на конструкции на ст
ене или колонне'шт.*
11 П2 ЩРН-П-12 54шт*
12 Ц13-080304-0304'54''Шкаф /пульт/ управления навесной,
высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
13 Ц13-080303-0601'5.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
олонне, на ток до 25 А'шт*
14 Ц13-080303-0602'2.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
олонне, на ток до 100 А'шт*
15 П2 ЩРН-24*
16 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
17 Ц13-080303-0601'9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции, на стене или коло
нне, на ток до 25 А'шт*
18 Е11-210502-0201'3''Трансформаторы с понизительной мощн
остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
19 Е11-210401-0201(РС286297)'15+126''Бра и плафоны до 2 л
амп. Установка'шт.*
20 Е11-210401-0401(РС286586) прим.'12''Указатели световые
настенные. Установка'шт.*
21 Е11-210401-0101'27+38+18''Светильники для ламп светоди
одных. Установка с подвесом на крюках в помещениях
с нормальными условиями среды'шт.*
22 Ц13-080305-0110'2''Розетка штепсельная полугерметическ
ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
23 Е11-210401-0110'108''Патроны подвесные. Установка'шт.*
24 Е11-210401-0109'125''Патроны настенные или потолочные.
Установка'шт.*
25 Е11-210202-0201(РС277001)'459''Выключатели одноклавишн
ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
й проводки. Установка'шт.*
26 Е11-210202-0201(РС277001)'234''Выключатели одноклавишн
ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
й проводки. Установка'шт.*
27 Е11-210202-0201(РС277001)'326''Выключатели одноклавишн
ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
й проводки. Установка'шт.*
28 Е11-210202-0201(РС277001)'109''Выключатели одноклавишн
ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто
й проводки. Установка'шт.*
29 Ц13-080305-0103'4''Выключатель полугерметический и гер
метический. Монтаж оборудования'шт.*
30 Е11-210202-0202(РС277001)'11''Выключатели одноклавишны
е и двухклавишные, штепсельные розетки для открыто
й проводки. Установка'шт.*
31 Е11-210101-0201(РС280176)'12000+5000+700''Трубы полиме
рные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по сте
нам с креплением'м*
32 Е11-210101-0205(РС280176)'5000+150''Трубы полимерные д
иаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, п
о основанию пола'м*
33 Е11-210101-0206(РС280176)(РС286583)'25''Трубы полимерн
ые диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых борозда
х, по основанию пола'м*
34 Е11-210101-0207(РС280176)'80+235''Трубы полимерные диа
метром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по
основанию пола'м*
35 Ц13-080201-0901'12000+10000+800+50+25+15+65''Кабели до
35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, мас
са 1 м до 1 кг'м*
36 Ц13-080201-0902'235''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
бах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг'м*
37 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411'шт
*
38 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Мо
нтаж оборудования'комплект*
39 Ц13-080208-0203(РС279800РС279799)'70''Проводник заземл
яющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.
Монтаж в подливке пола'м*
40 Ц13-080208-0210 прим.'735''Проводник заземляющий из ме
дного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1
х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн
'м*
41 Ц13-080303-0505 прим.'1''Аппарат штепсельный общего на
значения с контактами силовых цепей и цепей управл
ения на ток до 25 А с количеством контактов до 4.
Установка на конструкции на стене или колонне расц
епитель'комплект*
42 Ц13-080205-1502'25''Кабель саморегулирующий (нагревате
льный) греющий. Прокладка линейная по стальным тру
бам диаметром до 100 мм'м*
43 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене

или колонне'шт.*
44 Ц13-080208-0202'198''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
45 Р МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
46 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
47 51-080401-0305'1''Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
48 51-080401-0735'1''Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
49 П2 ЩИТ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ-3 18 шт*
50 С123-070201-0602'18''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
51 С123-070501-0109'3.18''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0'шт.*
52 С123-070204-1248 прим.'1.18''Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53 С123-070204-0942'3.18''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54 П2 ЩРН-П-12 54шт*
55 С123-070201-0116'54''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
56 С123-070204-0613'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
57 С123-070204-1614'1.54''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
58 С123-070204-0610'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59 С123-070204-0611'4.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 П2 ЩРН-24 1шт*
61 С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
62 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
66 С123-070204-0741'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
67 С123-070204-1606'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
68 С123-070203-0603'3''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
69 С123-070101-0801'15''Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82'шт.*
70 С123-070101-0335'126''Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
71 С123-070101-2502'12''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А'шт.*
72 С123-070101-0224'27''Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82'шт.*
73 С123-070106-0809'38''Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
74 С123-070106-0903'18''Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
75 С123-070104-0501 прим.'141+27''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт'шт.*
76 С123-070220-0503'2''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
77 С123-070219-0102'108''Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
78 С123-070219-0101'125''Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
79 С123-070220-0504'459''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004'шт.*
80 С123-070220-0512'234''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301'шт.*
81 С123-070218-1501'326''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057'шт.*
82 С123-070218-1503'109''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043'шт.*
83 С123-070218-1802'4''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54

ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015'шт.*
84 С123-070218-1601'11''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116'шт.*
85 С123-070202-1401'1768''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
86 С123-070202-0901 прим.'1190''Коробки установочные для крепления розетки К-207'шт.*
87 С123-010504-0101'12000.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
88 С123-010504-0102'10000.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
89 С123-010504-0103'850.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
90 С123-010504-0104'25.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
91 С123-010504-0105'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
92 С123-010504-0106'235.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм'м*
93 51-080401-0140 прим.'1''Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
94 С123-070218-1101'54''Звонок электрический бытовой Трель-1'шт.*
95 С123-060145-0503'12''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
96 С123-060145-0504'10''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
97 С123-060145-0507'0,8''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
98 С123-060145-0902'0,050''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
99 С123-060145-0904'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
100 С123-060145-0906'0,015''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
101 С123-060145-0905'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
102 С123-060145-0908'0,235''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
103 С123-060902-0109'0,735''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
104 С123-070204-1901'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
105 С123-060515-0305'25''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм'м*
106 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
107 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-5
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,ЭО альбом 5

Сметная стоимость 43486,817 тыс.тенге
Сметная заработная плата 12267,038 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9,701 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.				2	18689,58	655,93	37379	1312	20392	11672					52975
	Е11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф		7837,73	267,88	15675	536	--	3924					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,03	599464		17984							
С															
2.				1	21850,6	2585,3	21851	2585	15099	3702					27597
	Ц13-08030 4-0206 1308-0304 -0206	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и	шт.		4167	974,1	4167	974	--	2044					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11 НР - 72%; СП - 8%									
		Щиты этажные модели ЩЭ-3 - 18 штуки									
3.	Е11-21050 2-0104 1121-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	18	7215,35 4781,53	374,17 153,91	129876 86068	6735 2770	37073 --	63963 15507	209346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0072		633840		4564			
3.2.	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	18		636		11448			
3.3.	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,003 т	0,054		252110		13614			
4.	Ц13-08030 5-1001 1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	54	578,79 472,26	80,91 32,47	31255 25502	4369 1753	1384 --	19624 4070	54949
5.	Ц13-08030 3-0603 1308-0303 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	5861,41 2932	113,49 32,47	105505 52776	2042 584	50687 --	38420 11514	155439
6.				54	4924,56	112,71	265926	6086	117712	103595	399082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		2632	32,47	142128	1753	--	29562	
		ЩРН-П-12 54шт									
7.				54	4226,75	1351,87	228244	73001	5231	128282	385048
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР - 72%; СП - 8%	шт		2778	521,43	150012	28157	--	28522	
8.				270	2686,38	26,6	725323	7182	362821	255830	1059646
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт		1316	--	355320	--	--	78492	
9.				108	4924,56	112,71	531852	12173	235423	207189	798165
	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А НР - 72%; СП - 8%	шт		2632	32,47	284256	3507	--	59123	
		ЩРН-24									
10.				1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР - 72%; СП - 8%	шт		2778	521,43	2778	521	--	528	
11.				9	2686,38	26,6	24177	239	12094	8528	35321
	Ц13-08030 3-0601	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	шт		1316	--	11844	--	--	2616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%									
12.			3	1797,73	79,79	5393	239	352	3527	9634	
	E11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1600,62	32,47	4802	97	--	714		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,041	0,123							
	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		450		55				
С											
12.2.			0,0002	0,0006							
	249387	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458488	275				
С											
13.			141	1652,94	61,81	233065	8716	141995	61899	318561	
	E11-21040 1-0201 1121-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	584,07	25,65	82354	3617	--	23597		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1,02	143,82							
	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг		977		140512				
С											
14.			12	693,72	16,35	8325	196	79	5852	15311	
	E11-21040 1-0401 1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	670,82	6,49	8050	78	--	1134		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,0102	0,1224							
	145785	Дюбели распорные	100 шт.		450		55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		полипропиленовые									
14.2.			0,003	0,036							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		23			
15.				83	555,55	3,86	46111	320	5680	28976	81094
	E11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.		483,26	1,62	40111	134	--	6007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0204	1,6932							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1610			
15.2.			0,102	8,466							
С	264229	Держатель светильника	10 шт.			460		3894			
16.				2	1058,49	18,99	2117	38	190	1366	3761
	Ц13-08030 5-0110 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		944,52	3,9	1889	8	--	279	
17.				108	375,08	10,04	40509	1085	1259	27807	73781
	E11-21040 1-0110 1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		353,38	4,22	38165	456	--	5465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0102	1,1016							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1048			
18.				125	427,19	11,89	53399	1486	2819	35786	96320
	E11-21040 1-0109 1121-0401 -0109	-Патроны настенные или потолочные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		392,75	4,87	49094	609	--	7135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0151	1,8875							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		849			
18.2.			0,0102	1,275							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1213			
18.3.			0,0042	0,525							
С	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг			977		513			
19.				459	226,25	0,19	103849	87	15524	63561	180803
	Е11-21020-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		192,24	0,09	88238	41	--	13393	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,02	468,18							
С	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		14982			
20.				234	226,25	0,19	52942	44	7914	32404	92173
	Е11-21020-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		192,24	0,09	44984	21	--	6828	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	238,68							
С	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		7638			
21.				326	226,25	0,19	73758	62	11026	45144	128414
	Е11-21020-0201	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для	шт.		192,24	0,09	62670	29	--	9512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	332,52		32		10641			
22.			109	226,25	0,19	24661	21	3686	15094	42935	
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		192,24	0,09	20954	10	--	3180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	111,18		32		3558			
23.			4	1062	17,37	4248	69	401	2730	7536	
	Ц13-08030 5-0103 1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		944,52	3,25	3778	13	--	558	
24.			11	182,52	0,19	2008	2	107	1368	3646	
	Е11-21020 2-0202 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		172,66	0,08	1899	1	--	270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,2244		450		101			
25.			17700	290,69	2,57	5145213	45489	237888	3501796	9338770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м		274,68	0,1	4861836	1770	--	691761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	17169		10		171690			
25.2.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	72,1098		917		66125			
26.				5150	207,03	2,56	1066204	13184	26419	739524	1950186
	E11-21010 1-0205 1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		199,34	0,1	1026601	515	--	144458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,37 шт.	1905,5		10		19055			
26.2.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,001554 кг	8,0031		917		7339			
27.				25	228,7	2,79	5718	70	130	3977	10470
	E11-21010 1-0206 1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		220,73	0,19	5518	5	--	776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,29 шт.	7,25		14		102			
28.				315	247,64	3,51	78007	1106	4158	52459	140903
	E11-21010	-Трубы полимерные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0207 1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%			230,93	0,37	72743	117	--	10437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. С	181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	0,27 шт.	85,05		45		3827			
29.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	22955	327,37 133,7	148,4 46,23	7514778 3069083	3406522 1061210	1039173 --	2973811 839087	11327676
30.	Ц13-08020 1-0902 1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг НР - 72%; СП - 8%	м	235	457,06 200,55	211,24 65,85	107409 47129	49642 15475	10638 --	45075 12199	164683
31.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411 НР - 72%; СП - 8%	шт	1	4226,75 2778	1351,87 521,43	4227 2778	1351 521	98 --	2376 528	7131
32.	Ц13-08030 5-1401 1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	54	929,17 888,96	10,97 3,25	50175 48004	593 176	1578 --	34689 6789	91653
33.				70	532,94	58,88	37306	4121	21401	9385	50426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м		--------- 168,35	--------- 17,86	--------- 11784	--------- 1250	--------- --	--------- 3735	
34.				735	564,89	4,35	415194	3197	40785	267786	737618
	Ц13-08020 8-0210 1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн НР - 72%; СП - 8%	м		--------- 505,05	--------- 0,97	--------- 371212	--------- 713	--------- --	--------- 54638	
35.				1	4001,04	14,45	4001	14	1313	1925	6400
	Ц13-08030 3-0505 1308-0303 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель НР - 72%; СП - 8%	комплект		--------- 2674	--------- --	--------- 2674	--------- --	--------- --	--------- 474	
36.				25	219,55	0,27	5489	7	1371	2962	9127
	Ц13-08020 5-1502 1308-0205 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм НР - 72%; СП - 8%	м		--------- 164,44	--------- 0,13	--------- 4111	--------- 3	--------- --	--------- 676	
37.				1	2686,38	26,6	2686	27	1343	948	3924
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		--------- 1316	--------- --	--------- 1316	--------- --	--------- --	--------- 291	
38.				198	606,2	24,06	120028	4764	79367	26864	158643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		181,3	7,14	35897	1414	--	11751	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	17312435	3659527	2514708	8832272	28236278
			Тенге		--	--	11138200	1128838	--	2091574	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10206018				
	Материалы		Тенге				1998204				
	Всего заработная плата		Тенге					5746470			
	Накладные расходы		Тенге				4137463				
	Сметная прибыль		Тенге				1147476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15490957				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4379
	Сметная заработная плата		Тенге					5746470			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7106417				
	Материалы		Тенге				516500				
	Всего заработная плата		Тенге					6520568			
	Накладные расходы		Тенге				4694809				
	Сметная прибыль		Тенге				944098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12745324				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5322
	Сметная заработная плата		Тенге					6520568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				28236281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9701
	Сметная заработная плата		Тенге					12267038			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

39.			1	266268	--	266268	--	--	--		266268
	51-080401 -0402 5108-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	266268	--	
40.			1	286784	--	286784	--	--	--		286784
	51-080401 -0305 5108-0401 -0305	-Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и	шт.		--	--	--	--	286784	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012									
41.	51-080401 -0735 5108-0401 -0735 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	153902	--	153902	--	--	--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
		ЩИТ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ-3 18 шт									
42.	С123-0702 01-0602 2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28390	--	511020	--	511020	--	551902
					--	--	--	--	--	40882	
		СП - 8%									
43.	С123-0705 01-0109 2307-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	54	7172	--	387288	--	387288	--	418271
					--	--	--	--	--	30983	
		СП - 8%									
44.	С123-0702 04-1248 2307-0204 -1248 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	19126	--	344268	--	344268	--	371809
					--	--	--	--	--	27541	
		СП - 8%									
45.	С123-0702 04-0942 2307-0204 -0942 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	9603	--	518562	--	518562	--	560047
					--	--	--	--	--	41485	
		СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
46.	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2165	--	116910	--	116910	--	126263
					--	--	--	--	--	9353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
47.				54	563	--	30402	--	30402	--	32834
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0613	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2432	
	2307-0204	1Р 32А 4,5 кА									
	-0613	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
		СП - 8%									
48.				54	3570	--	192780	--	192780	--	208202
	С123-0702	-Автоматы	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-1614	дифференциальные АД12			--	--	--	--	--	15422	
	2307-0204	2Р 32А 30 мА ГОСТ Р									
	-1614	51327.1-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
49.				54	519	--	28026	--	28026	--	30268
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0610	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2242	
	2307-0204	1Р 16А 4,5 кА									
	-0610	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
		СП - 8%									
50.				216	546	--	117936	--	117936	--	127371
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0611	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	9435	
	2307-0204	1Р 20А 4,5 кА									
	-0611	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
		СП - 8%									
		ЩРН-24 1шт									
51.				1	6442	--	6442	--	6442	--	6957
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0107	навесные модели			--	--	--	--	--	515	
	2307-0201	ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31,									
	-0107	типа ИЭК ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51778-2001									
	2015										
		СП - 8%									
52.				1	7241	--	7241	--	7241	--	7820
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0927	автоматический ВА47-100			--	--	--	--	--	579	
	2307-0204	3Р 25А 10 кА									
	-0927	характеристика С ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
		СП - 8%									
53.				2	519	--	1038	--	1038	--	1121
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0610	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	83	
	2307-0204	1Р 16А 4,5 кА									
	-0610	характеристика В ГОСТ Р									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
		СП - 8%									
54.				1	473	--	473	--	473	--	511
	С123-0702 04-0713 2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
55.				2	1460	--	2920	--	2920	--	3154
	С123-0702 04-0745 2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%									
56.				1	1460	--	1460	--	1460	--	1577
	С123-0702 04-0741 2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
57.				2	3597	--	7194	--	7194	--	7770
	С123-0702 04-1606 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
58.				3	11237	--	33711	--	33711	--	36408
	С123-0702 03-0603 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2697	
		СП - 8%									
59.				15	900	--	13500	--	13500	--	14580
	С123-0701 01-0801 2307-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1080	
		СП - 8%									
60.				126	1280	--	161280	--	161280	--	174182
	С123-0701 01-0335 2307-0101 -0335	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IР65 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
61.				12	7499	--	89988	--	89988	--	97187
	С123-0701 01-2502 2307-0101 -2502	-Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7199	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
62.				27	1370	--	36990	--	36990	--	39949
	С123-0701 01-0224 2307-0101 -0224	-Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2959	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
63.				38	15728	--	597664	--	597664	--	645477
	С123-0701 06-0809 2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	47813	
		СП - 8%									
64.				18	20970	--	377460	--	377460	--	407657
	С123-0701 06-0903 2307-0106 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30197	
		СП - 8%									
65.				168	531	--	89208	--	89208	--	96345
	С123-0701 04-0501 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7137	
		СП - 8%									
66.				2	340	--	680	--	680	--	734
	С123-0702 20-0503 2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
67.	С123-0702 19-0102 2307-0219 -0102 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	108	150 -- --	-- -- --	16200 -- --	-- -- --	16200 -- --	-- 1296	17496
68.	С123-0702 19-0101 2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	125	183 -- --	-- -- --	22875 -- --	-- -- --	22875 -- --	-- 1830	24705
69.	С123-0702 20-0504 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004 СП - 8%	шт.	459	393 -- --	-- -- --	180387 -- --	-- -- --	180387 -- --	-- 14431	194818
70.	С123-0702 20-0512 2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301 СП - 8%	шт.	234	525 -- --	-- -- --	122850 -- --	-- -- --	122850 -- --	-- 9828	132678
71.	С123-0702 18-1501 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	285 -- --	-- -- --	92910 -- --	-- -- --	92910 -- --	-- 7433	100343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
72.				109	303	--	33027	--	33027	--	35669
	С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.		--	--	--	--	--	2642	
		СП - 8%									
73.				4	964	--	3856	--	3856	--	4164
	С123-0702 18-1802 2307-0218 -1802 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.		--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
74.				11	235	--	2585	--	2585	--	2792
	С123-0702 18-1601 2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.		--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
75.				1768	42	--	74256	--	74256	--	80196
	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	5940	
		СП - 8%									
76.				1190	39	--	46410	--	46410	--	50123
	С123-0702 02-0901 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.		--	--	--	--	--	3713	
		СП - 8%									
77.				12120	24	--	290880	--	290880	--	314150
	С123-0105	-Трубы гибкие	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0101 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 23270						
78.				10100	29	--	292900	--	292900	--	316332
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0102 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 23432						
79.				858,5	40	--	34340	--	34340	--	37087
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 2747						
80.				25,25	59	--	1490	--	1490	--	1609
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0104 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 119						
81.				80,8	91	--	7353	--	7353	--	7941
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0105 2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 588						
82.				237,35	132	--	31330	--	31330	--	33836
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0106 2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%			-- -- -- -- -- 2506						
83.				1	124202	--	124202	--	--	--	124202
	51-080401 -0140 5108-0401 -0140 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--- -- -- -- -- -- -- -- -- 124202 -- --						
84.				54	971	--	52434	--	52434	--	56629
	С123-0702	-Звонок электрический	шт.		---	---	---	---	---	---	
	18-1101	бытовой Трель-1			-- -- -- -- -- 4195						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
85.				12	206747	--	2480964	--	2480964	--	2679441
	С123-0601 45-0503 2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	198477	
		СП - 8%									
86.				10	321252	--	3212520	--	3212520	--	3469522
	С123-0601 45-0504 2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	257002	
		СП - 8%									
87.				0,8	1170711	--	936569	--	936569	--	1011495
	С123-0601 45-0507 2306-0145 -0507 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	74926	
		СП - 8%									
88.				0,05	516964	--	25848	--	25848	--	27916
	С123-0601 45-0902 2306-0145 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2068	
		СП - 8%									
89.				0,025	1155277	--	28882	--	28882	--	31193
	С123-0601 45-0904 2306-0145 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2311	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.				0,015	2993673	--	44905	--	44905	--	48497
	С123-0601 45-0906 2306-0145 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3592	
		СП - 8%									
91.				0,065	1902725	--	123677	--	123677	--	133571
	С123-0601 45-0905 2306-0145 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	9894	
		СП - 8%									
92.				0,235	5806589	--	1364548	--	1364548	--	1473712
	С123-0601 45-0908 2306-0145 -0908 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	109164	
		СП - 8%									
93.				0,735	132561	--	97432	--	97432	--	105227
	С123-0609 02-0109 2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	7795	
		СП - 8%									
94.				1	6611	--	6611	--	6611	--	7140
	С123-0702 04-1901 2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	529	
		СП - 8%									
95.				25	1933	--	48325	--	48325	--	52191
	С123-0605 15-0305 2306-0515 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным	м		--	--	--	--	--	3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм СП - 8%									
96.	С123-0702 04-0713 2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	473 ---	-- ---	473 ---	-- ---	473 ---	-- 38	511
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	14182434 ---	-- ---	13351278 ---	-- ---	15250536
							---	---	831156	1068102	
	Стоимость оборудования		Тенге				831156				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				831156				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12692985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12692985				
	Сметная прибыль		Тенге				1015440				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13708425				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				658293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658293				
	Сметная прибыль		Тенге				52662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				710955				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15250536				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								43486817
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				11138200				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3659527				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1128838			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15865982				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				831156				
	Накладные расходы		Тенге				8832272				
	Сметная прибыль		Тенге				3159676				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-5

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8787,8185	1267,46	-	-	11138202
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	915,5629	1232,95	-	-	(1128839)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	11138202
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	139,301	15	-	-	2090
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,32	2826	-	1337	34816
						-	-	16471,84	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,51875	4989	-	1910	17555
						-	-	6720,81	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	98,502	5356	-	1910	527577
						-	-	188138,82	
7	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	698,661	3880	-	1119	2710805
						-	-	781801,66	
8	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	698,661	15	-	-	10480
						-	-	-	
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,32	99	-	-	1220
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	112,4488	200	-	-	22490
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,38365	16	-	-	70
						-	-	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	101,61627	2735	-	1337	277920
						-	-	135860,95	
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	36,54	26	-	-	950
						-	-	-	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,30895	19	-	-	158
						-	-	-	
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	743,34	72	-	-	53520
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1128994,08	3659651
			Строительные материалы и конструкции						
16	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,48699	314	307	-	153
						-	-	-	
17	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,626	335	328	-	3225
						-	-	-	
18	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,18552	1812533	1776395	-	336261
						-	-	-	
19	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,714	599464	594403	-	428017
						-	-	-	
20	140690С	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,5	2742	2688	-	1371
						-	-	-	
21	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0364545	23014	21488	-	839
						-	-	-	
22	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0971402	633840	620463	-	61571
						-	-	-	
23	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	29,0651	450	441	-	13079
						-	-	-	
24	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	3,304	713	698	-	2356
						-	-	-	
25	147084С	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,001	304	297	-	304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
26	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,641	1075	1053	-	689
						-	-	-	
27	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,8032	448	438	-	1256
						-	-	-	
28	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,691	652	638	-	6971
						-	-	-	
29	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,22624	1755	1719	-	3907
						-	-	-	
30	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,04322344	234278	228752	-	10126
						-	-	-	
31	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,11595	5897843	5781250	-	683855
						-	-	-	
32	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12120	24	23	-	290880
						-	-	-	
33	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10100	29	28	-	292900
						-	-	-	
34	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	858,5	40	39	-	34340
						-	-	-	
35	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25,25	59	58	-	1490
						-	-	-	
36	154782С	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80,8	91	89	-	7353
						-	-	-	
37	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	237,35	132	129	-	31330
						-	-	-	
38	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	19074,5	10	10	-	190745
						-	-	-	
39	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	7,25	14	14	-	102
						-	-	-	
40	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	85,05	45	44	-	3827
						-	-	-	
41	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	206747	202546	-	2480964
						-	-	-	
42	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и га-	км	10	321252	314752	-	3212520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			-	-	-	
43	197280С	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1170711 --	1147145 --	- --	936569
44	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	516964 --	506475 --	- --	25848
45	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1155277 --	1131988 --	- --	28882
46	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1902725 --	1864432 --	- --	123677
47	197566С	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2993673 --	2933507 --	- --	44905
48	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	149,94	227 --	223 --	- --	34036
49	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,0698	951 --	932 --	- --	3870
50	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,508	121 --	119 --	- --	666
51	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,929408	380 --	372 --	- --	733
52	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	481	636 --	624 --	- --	305916
53	249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0042	458488 --	448000 --	- --	1926
54	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,44	453 --	443 --	- --	4729
55	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,992	1507 --	1476 --	- --	36156
56	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,24	186 --	181 --	- --	789
57	263637С	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1370 --	1341 --	- --	36990
58	263860С	2307-0101-0801	Светильники, тип НБП02-15-001	шт.	15	900	879	-	13500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 17677-82			-	-	-	
59	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	8,466	460	449	-	3894
						-	-	-	
60	264308С	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15728	15415	-	597664
						-	-	-	
61	264317С	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.	18	20970	20554	-	377460
						-	-	-	
62	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1150,56	32	31	-	36818
						-	-	-	
63	264973С	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	9603	9414	-	518562
						-	-	-	
64	266028С	2307-0501-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	54	7172	7031	-	387288
						-	-	-	
65	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1768	42	39	-	74256
						-	-	-	
66	275746С	2306-0145-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	5806589	5689692	-	1364548
						-	-	-	
67	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0567	301891	295373	-	17117
						-	-	-	
68	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2574	263823	258023	-	67908
						-	-	-	
69	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00084	263782	258012	-	222
						-	-	-	
70	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	252110	246539	-	13614
						-	-	-	
71	280021С	2306-0515-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафи-	м	25	1933	1895	-	48325
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			олетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм						
72	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	80,50056	917	898	-	73819
						-	-	-	
73	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	10,17079	1092	1071	-	11106
						-	-	-	
74	287780С	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,0003	1139756	1115520	-	342
						-	-	-	
75	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,019708	503480	491626	-	9923
						-	-	-	
76	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,62	854	836	-	1383
						-	-	-	
77	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	144,5178	977	957	-	141194
						-	-	-	
78		2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,735	132561	129894	-	97432
						-	-	-	
79		2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1280	1250	-	161280
						-	-	-	
80		2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	7499	7349	-	89988
						-	-	-	
81		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.	168	531	516	-	89208
						-	-	-	
82		2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442	6311	-	6442
						-	-	-	
83		2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2165	2122	-	116910
						-	-	-	
84		2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28390	27810	-	511020
						-	-	-	
85		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	1190	39	38	-	46410
						-	-	-	
86		2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237	11009	-	33711
						-	-	-	
87		2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В	шт.	56	519	507	-	29064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
88		2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	546	534	-	117936
						-	-	-	
89		2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	563	550	-	30402
						-	-	-	
90		2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	473	462	-	946
						-	-	-	
91		2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460	1430	-	1460
						-	-	-	
92		2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1460	1430	-	2920
						-	-	-	
93		2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241	7098	-	7241
						-	-	-	
94		2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	19126	18750	-	344268
						-	-	-	
95		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597	3526	-	7194
						-	-	-	
96		2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3570	3499	-	192780
						-	-	-	
97		2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611	6481	-	6611
						-	-	-	
98		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	971	952	-	52434
						-	-	-	
99		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	285	279	-	92910
						-	-	-	
100		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	109	303	297	-	33027
						-	-	-	
101		2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	11	235	230	-	2585
						-	-	-	
102		2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-	шт.	4	964	945	-	3856
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			015						
103		2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	125	183 --	179 -	- -	22875
104		2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	150 --	147 -	- -	16200
105		2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	340 --	333 -	- -	680
106		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	459	393 --	385 -	- -	180387
107		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.	234	525 --	514 -	- -	122850
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	15866095
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
108	51-080401-0140 прим.	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	124202 --	124202 -	- -	124202
109	51-0804 01-0305	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784 --	286784 -	- -	286784
110	51-0804 01-0402	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268 --	266268 -	- -	266268
111	51-0804 01-0735	5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	153902 --	153902 -	- -	153902
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка		тенге				--	831156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		подрядчика)							

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э5150'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
       е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
       ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
       илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
       14-6'ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ'СС альбом 5''в текущих ценах на
        03.112.2020 года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц13-080206-1902 прим.'175''Трубы ПВХ по установленным
       конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско
       бами, диаметр до 50 мм'м*
 5 Ц13-080201-0901'175''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
 6 Ц13-100902-0912'18''Разные работы: коробка распределит
       ельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке'
       коробка*
 7 Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
 8 С123-060703-0831 прим.'0,175''Кабель связи оптический
       внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-МС-CF-LSZH-
       1,0-5015'км*
 9 С123-070202-1113 прим.'18''Коробка распределительная э
       тажная ОРК 1х4'шт.*
10 С123-010504-0104'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 32 мм'м*
11 С123-070202-0521 прим.'1''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2'шт.*
12 С123-070202-0527 прим.'9''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07'шт.*
13 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-6
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 608,762 тыс.тенге
Сметная заработная плата 155,398 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,119 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				175	465,64	33,42	81487	5848	9918	48670	140570
	Ц13-08020	-Трубы ПВХ по	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1902	установленным			375,55	10,72	65721	1876	--	10413	
	1308-0206	конструкциям по стенам									
	-1902	и колоннам с креплением									
	РСНБ РК	скобами, диаметр до 50									
	2015	мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%									
	17 прим.										
2.				175	327,37	148,4	57290	25970	7923	22671	86358
	Ц13-08020	-Кабели до 35 кВ в	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	проложенных трубах,			133,7	46,23	23397	8090	--	6397	
	1308-0201	блоках и коробах, масса									
	-0901	1 м до 1 кг									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
3.				18	4064,69	1032,24	73164	18580	6452	34352	116117
	Ц13-10090	-Разные работы: коробка	коробка		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0912 1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке НР - 61%; СП - 8%			2674	454,58	48132	8182	--	8601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	211941	50398	24293	105693	343045
			Тенге		--	--	137250	18148	--	25411	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				211941				
	Материалы		Тенге				24291				
	Всего заработная плата		Тенге					155398			
	Накладные расходы		Тенге				105693				
	Сметная прибыль		Тенге				25411				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				343045				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					155398			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				343045				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					155398			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
4.				0,175	1301827	--	227820	--	227820	--	246046
	С123-0607 03-0831 2306-0703 -0831 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-М С-CF-LSZH-1,0-5015 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	18226	
5.				18	44	--	792	--	792	--	855
	С123-0702 02-1113 2307-0202 -1113 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка распределительная этажная ОРК 1х4 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	63	
6.				175	59	--	10325	--	10325	--	11151
	С123-0105 04-0104 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	826	
7.				1	887	--	887	--	887	--	958
	С123-0702 02-0521 2307-0202 -0521 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами	шт.		--	--	--	--	--	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2 СП - 8%									
8.	С123-0702 -02-0527 2307-0202 -0527 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07 СП - 8%	шт.	9	690	--	6210	--	6210	--	6707
					--	--	--	--	--	497	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	246034	--	246034	--	265717
			Тенге		--	--	--	--	--	19683	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				235709				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235709				
	Сметная прибыль		Тенге				18857				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				254566				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10325				
	Сметная прибыль		Тенге				826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11151				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				265717				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								608762
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				137250				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				50398				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					18148			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				270325				
	Накладные расходы		Тенге				105693				
	Сметная прибыль		Тенге				45094				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-6

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104,25	1316,55	-	-	137251
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,89	1306,6	-	-	(18149)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	137251
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,12	3036	-	1337	18580
						-	-	8182,44	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,26	5356	-	1910	6749
						-	-	2406,6	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,25	3880	-	1119	20370
						-	-	5874,75	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,25	15	-	-	79
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,725	200	-	-	945
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	2735	-	1337	3446
						-	-	1684,62	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,18	19	-	-	231
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				18148,41	50400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,745	335 --	328 --	- --	1255
11	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0014	1812533 --	1776395 --	- --	2538
12	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,7	234 --	229 --	- --	164
13	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,854	146 --	141 --	- --	271
14	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00036	1196570 --	1171764 --	- --	431
15	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,072	1082 --	1060 --	- --	78
16	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,36	4136 --	4054 --	- --	1489
17	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0168	1755 --	1719 --	- --	29
18	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00168	234278 --	228752 --	- --	394
19	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001235	5897843 --	5781250 --	- --	7284
20	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	59 --	58 --	- --	10325
21	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3,15	1527 --	1496 --	- --	4810
22	236960С	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,175	1301827 --	1275958 --	- --	227820
23	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,725	227 --	223 --	- --	2662
24	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,5	12 --	12 --	- --	378
25	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,75	159 --	155 --	- --	278
26	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01456	380 --	372 --	- --	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,027	- 70276	- 67823	- -	1897
28	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	- 453	- 443	- -	163
29	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	- 1507	- 1476	- -	158
30	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007175	- 1092	- 1071	- -	8
31		2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.	1	- 887	- 869	- -	887
32		2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.	9	- 690	- 676	- -	6210
33		2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4	шт.	18	- 44	- 43	- -	792
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	270325

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5160'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-7'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'СС альбом 5''в текущих ценах на 0
3.112.2020 года*
3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Ц13-100501-0105 прим.'1''Системы коллективного приема
телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мач
ты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля сн
ижения от антенны до головной усилительной станции
, полный цикл измерений по каждому каналу качества
изображения на антенну, для 6-12 каналов'антенна*
5 Ц13-100408-0504 прим.'18''Коробка кабельная соединител
ьная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
6 Ц13-080206-1901 прим.'100''Труба ПВХ диаметром до 25 м
м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
нам и колоннам с креплением скобами'м*
7 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
х'м кабеля*
8 Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количест
во подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'ш
т.*
9 Ц13-080208-0208(РС279845) прим.'50''Проводник заземляю
щий открыто из круглой стали диаметром 8,10 мм. Мо
нтаж по строительным основаниям'м*
10 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
11 С123-080101-0206'1''Мачта телескопическая модели МТП-1
2 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм,
40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 19
80 мм, толщина стенок 1,5 мм'шт.*
12 С123-080505-0803'18''Телевизионный ответвитель на 4 от
вода DM36B'шт.*
13 С123-060407-0603'0,1''Кабели коаксиальные со сплошной
изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
14 С124-040207-3968'1''Резисторы ГОСТ Р 51177-98'шт.*
15 С123-010504-0103'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 25 мм'м*
16 С121-050301-3001'0,03085''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
17 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-7
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 523,565 тыс.тенге
Сметная заработная плата 182,135 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1.	Ц13-10050 1-0105 1310-0501 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов НР - 61%; СП - 8%	антенна	1	42074,2 42074,2	-- --	42074 42074	-- --	-- --	25665 5419	73158					
2.	Ц13-10040 8-0504 1310-0408 -0504	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	4634,75 4476	-- --	83426 80568	-- --	2858 --	49146 10606	143178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	100	356,32	15,22	35632	1522	5620	20770	60914
					284,9	3,57	28490	357	--	4512	
4.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100	327,37	148,4	32737	14840	4527	12955	49347
					133,7	46,23	13370	4623	--	3655	
5.	Ц13-08010 3-2901 1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1685,99	323,64	1686	324	25	1056	2962
					1337	129,88	1337	130	--	219	
6.	Ц13-08020 8-0208 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8,10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	50	359,94	15,62	17997	780	6209	8054	28135
					220,15	3,57	11008	178	--	2084	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	213552	17466	19239	117646	357694
			Тенге		--	--	176847	5288	--	26495	

Стоимость монтажных работ	Тенге	213552	
Материалы	Тенге	19238	
Всего заработная плата	Тенге		182135
Накладные расходы	Тенге	117646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26495				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				357693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					182135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				357693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					182135			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
7.				1	110752	--	110752	--	110752	--	119612
	С123-0801	-Мачта телескопическая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0206	модели МТП-12 высотой			--	--	--	--	--	8860	
	2308-0101	11,26 м, стальные трубы									
	-0206	диаметром 32 мм, 40									
	РСНБ РК	мм, 45 мм, 51 мм, 57									
	2015	мм, 63 мм, длина колен									
		1980 мм, толщина стенок									
		1,5 мм									
		СП - 8%									
8.				18	640	--	11520	--	11520	--	12442
	С123-0805	-Телевизионный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0803	ответвитель на 4 отвода			--	--	--	--	--	922	
	2308-0505	DM36B									
	-0803										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
9.				0,1	201978	--	20198	--	20198	--	21814
	С123-0604	-Кабели коаксиальные со	км		---	---	---	---	---	---	
	07-0603	сплошной изоляцией			--	--	--	--	--	1616	
	2306-0407	обычной теплостойкости									
	-0603	марки RG-11									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
10.				1	48	--	48	--	48	--	52
	С124-0402	-Резисторы ГОСТ Р	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-3968	51177-98			--	--	--	--	--	4	
	2404-0207										
	-3968	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				100	40	--	4000	--	4000	--	4320
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0103	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	320	
	2301-0504	диаметром 25 мм									
	-0103										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
12.				0,03085	229089	--	7067	--	7067	--	7632
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	565	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	153585	--	153585	--	165872
			Тенге		--	--	--	--	--	12287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				142470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142470				
	Сметная прибыль		Тенге				11398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153868				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7115				
	Сметная прибыль		Тенге				569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7684				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4000				
	Сметная прибыль		Тенге				320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4320				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				165872				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								523565
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				176847				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				17466				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					5288			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				172823				
	Накладные расходы		Тенге				117646				
	Сметная прибыль		Тенге				38782				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-7

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	142,2	1243,65	-	-	176847
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,19	1262,14	-	-	(5288)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	176847
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,595	5356	-	1910	3187
						-	-	1136,45	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3	3880	-	1119	11640
						-	-	3357	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3	15	-	-	45
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,38	200	-	-	876
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,595	2735	-	1337	1627
						-	-	795,51	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	19	-	-	92
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5288,97	17467
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеро-	кг	2,14	335	328	-	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	дистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	1812533 -	1776395 -	- -	1450
11	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234 -	229 -	- -	47
12	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	633840 -	620463 -	- -	25
13	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,18	1082 -	1060 -	- -	195
14	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652 -	638 -	- -	59
15	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755 -	1719 -	- -	17
16	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00141	234278 -	228752 -	- -	330
17	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	4804985 -	4709821 -	- -	865
18	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	5897843 -	5781250 -	- -	2949
19	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	556 -	544 -	- -	500
20	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40 -	39 -	- -	4000
21	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,8	1527 -	1496 -	- -	2749
22	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,45	227 -	223 -	- -	1691
23	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	12 -	12 -	- -	216
24	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	159 -	155 -	- -	159
25	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00832	380 -	372 -	- -	3
26	244589С	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,08	24	24	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	271476	265555	-	5430
						-	-	-	
28	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	1507	1476	-	90
						-	-	-	
29	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	186	181	-	33
						-	-	-	
30	271315С	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	201978	197788	-	20198
						-	-	-	
31	271484С	2308-0101-0206 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	110752	108562	-	110752
						-	-	-	
32	271790С	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	640	628	-	11520
						-	-	-	
33	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03085	229089	223969	-	7067
						-	-	-	
34	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,0841	1092	1071	-	1184
						-	-	-	
35	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001	503480	491626	-	503
						-	-	-	
36		2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48	47	-	48
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	172824

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э5170'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-8'ДОМОФОНЫ'СС альбом 5''в текущих ценах на 03.1
12.2020 года*
3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Ц13-101001-0801'1''Устройство (домофоны) охранно-перег
оворное. Монтаж оборудования'шт.*
5 Ц13-101001-0802'54''Устройство (домофоны) охранно-пере
говорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
6 Ц13-080206-1901 прим.'900''Труба ПВХ диаметром до 25 м
м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
нам и колоннам с креплением скобами'м*
7 Ц13-080206-2201'900''Провод одножильный или многожильн
ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
Затягивание первого в проложенные трубы и металлич
еские рукава'м*
8 Р ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
9 С123-080504-0501'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан
овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы
е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари
тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
10 С123-080504-0601'1''Блок управления и питания домофона
/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко
личество абонентов до 200, функции: кодового замка
, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви
дуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)'шт.*
11 С123-080504-0602'1''Блок вызова БВД-311R, для совместн
ой работы с блоками управления домофоном серии 300
, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
12 С123-080504-0701'1''Комплект монтажный МК-311, для бло
ков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'
шт.*
13 С123-080504-0801'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300
(M)-40'шт.*
14 С123-080504-0808'1''Кнопка управления выходом и аварий
ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT
300M"'шт.*
15 С123-080504-0909'54''Ключ-таблетка доступа, электронны
й DS-1990'шт.*
16 С123-080504-1001'54''Устройство квартирное переговорно
е УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
17 С123-080504-1110'1''Блок коммутаций БК- 10, для многок
вартирных домофонов'шт.*
18 С123-061707-0102'3''Коробка телефонная распределительн
ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20'шт.*
19 С123-061707-0101'1''Коробка телефонная распределительн
ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
20 С123-060408-0511'0,9''Провод для монтажа охранной сигн
ализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
21 С123-010504-0103'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 25 мм'м*
22 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-8
(Локальный сметный расчет)

НА ДОМОФОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 1050,193 тыс.тенге
Сметная заработная плата 362,098 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,277 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	Ц13-10100 1-0801 1310-1001 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5992,05	6,57	5992	6	--	3652	10415				
					5985,48	1,2	5985	1	--	772					
2.	Ц13-10100 1-0802 1310-1001 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств НР - 61%; СП - 8%	шт.	54	703,21	0,88	37973	48	--	23135	65996				
					702,33	--	37926	--	--	4889					
3.	Ц13-08020	-Труба ПВХ диаметром до	м	900	356,32	15,22	320688	13698	50580	186929	548226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%			284,9	3,57	256410	3213	--	40609	
4.				900	84,14	0,81	75726	729	16722	42165	127323
	Ц13-08020 6-2201 1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		64,75	0,32	58275	288	--	9431	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	440379 358596	14481 3502	67302 --	255881 55701	751960
Стоимость монтажных работ			Тенге				440379				
Материалы			Тенге				67302				
Всего заработная плата			Тенге					362098			
Накладные расходы			Тенге				255881				
Сметная прибыль			Тенге				55701				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				751961				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								277
Сметная заработная плата			Тенге					362098			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				751961				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								277
Сметная заработная плата			Тенге					362098			

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

5.				1	10913	--	10913	--	10913	--	11786
	С123-0805 04-0501 2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	873	
6.				1	21428	--	21428	--	21428	--	23142
	С123-0805 04-0601 2308-0504 -0601	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300	шт.		--	--	--	--	--	1714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	(190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) СП - 8%									
7.	С123-0805 04-0602 2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП - 8%	шт.	1	8674 ---	-- --	8674 ---	-- --	8674 ---	-- 694	9368
8.	С123-0805 04-0701 2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х СП - 8%	шт.	1	7343 ---	-- --	7343 ---	-- --	7343 ---	-- 587	7930
9.	С123-0805 04-0801 2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СП - 8%	шт.	1	12956 ---	-- --	12956 ---	-- --	12956 ---	-- 1036	13992
10.	С123-0805 04-0808 2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" СП - 8%	шт.	1	4748 ---	-- --	4748 ---	-- --	4748 ---	-- 380	5128
11.	С123-0805 04-0909 2308-0504 -0909 РСНБ РК 2015	-Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 СП - 8%	шт.	54	230 ---	-- --	12420 ---	-- --	12420 ---	-- 994	13414
12.	С123-0805 04-1001 2308-0504 -1001	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2190 ---	-- --	118260 ---	-- --	118260 ---	-- 9461	127721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
13.				1	5154	--	5154	--	5154	--	5566
	С123-0805 04-1110 2308-0504 -1110	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	412	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
14.				3	4439	--	13317	--	13317	--	14382
	С123-0617 07-0102 2306-1707 -0102	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1065	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
15.				1	3556	--	3556	--	3556	--	3840
	С123-0617 07-0101 2306-1707 -0101	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	284	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				0,9	23748	--	21373	--	21373	--	23083
	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1710	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
17.				900	40	--	36000	--	36000	--	38880
	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2880	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	276142	--	276142	--	298232
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22090	

Стоимость монтажных работ	Тенге	240142
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	240142
Сметная прибыль	Тенге	19210
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	259352
Стоимость сантехнических работ	Тенге	36000
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36000
Сметная прибыль	Тенге	2880
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	38880
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	298232

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1050193

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				358596				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14481				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					3502			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				343444				
		Накладные расходы	Тенге				255881				
		Сметная прибыль	Тенге				77791				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-8

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	275,843	1300	-	-	358596
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1609	1620,71	-	-	(3502)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	358596
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,0647	15	-	-	16
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,08	5356	-	1910	5784
						-	-	2062,8	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,3	200	-	-	4860
						-	-	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,0809	2735	-	1337	2956
						-	-	1445,16	
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,4415	19	-	-	863
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				3507,96	14480
			Строительные материалы и конструкции						
8	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3	кг	18,9	335	328	-	6332
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм ГОСТ 3282-74						
9	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,8	234	229	-	421
						-	-	-	
10	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,44	652	638	-	939
						-	-	-	
11	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00864	234278	228752	-	2024
						-	-	-	
12	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00387	76258	73970	-	295
						-	-	-	
13	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	40	39	-	36000
						-	-	-	
14	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,2	1527	1496	-	24737
						-	-	-	
15	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	45	29	28	-	1305
						-	-	-	
16	239241С	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556	3485	-	3556
						-	-	-	
17	239242С	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4439	4351	-	13317
						-	-	-	
18	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,3	227	223	-	13688
						-	-	-	
19	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	271,8	12	12	-	3262
						-	-	-	
20	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,79	4265	4128	-	11899
						-	-	-	
21	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,2	121	119	-	871
						-	-	-	
22	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	159	155	-	1431
						-	-	-	
23	271330С	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	23748	23268	-	21373
						-	-	-	
24	271739С	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913	10696	-	10913
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428 --	21007 --	- -	21428
26	271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674 --	8503 --	- -	8674
27	271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7343 --	7199 --	- -	7343
28	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	12956 --	12702 --	- -	12956
29	271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748 --	4655 --	- -	4748
30	271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2190 --	2147 --	- -	118260
31	271780С	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5154 --	5053 --	- -	5154
32	274208С	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	230 --	225 --	- -	12420
33	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	503480 --	491626 --	- -	91
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	343437

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5180'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-9'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'СС альбом 5''в текущих ценах
на 03.112.2020 года*
3 Ц13-101001-0101 прим.'1''Камеры видеонаблюдения фиксир
ованные. Монтаж видиорегистратора'камера*
4 С123-080502-0402'1''HD видеорегистратор модели EDR HD-
4H4, типа EverFocus'шт.*
5 Ц13-101001-0102'1+1''Камеры видеонаблюдения на кронште
йне. Монтаж'камера*
6 С123-080501-2154'1''Видеокамера уличная модели EZ655,
типа EverFocus'шт.*
7 С123-080501-2148 прим.'1''Видеокамера купольная модели
EXD330e, типа EverFocus антивандальная'шт.*
8 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от
дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
9 С123-080505-0510'1''Источники бесперебойного питания д
ля камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, ти
па AndGood'шт.*
10 Ц13-080105-0106'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования
'шт.*
11 С123-080306-0211 прим.'2''Аккумулятор PTK-BATTERY 12-1
8 12В, 18 А/ч'шт.*
12 Ц13-100906-0603'4+4''Монтаж разъемов'разъем*
13 С123-080505-0612'4+4''Разъем под винт с медным сердечн
иком и пластиковым наконечником марки VW-13'шт.*
14 Ц13-080206-1901 прим.'15''Труба ПВХ диаметром до 25 мм
. Прокладка по установленным конструкциям, по стен
ам и колоннам с креплением скобами'м*
15 С123-010504-0103'15''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
диаметром 25 мм'м*
16 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
'м кабеля*
17 Ц13-080206-1201'15+2''Кабель двух-четырехжильный сечен
ием жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным кон
струкциям и лоткам с установкой ответвительных кор
обок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
18 СТПрайс-лист 18(=13)'30'139:1,12'Кабель комбинированны
й VSC-75-3-2'м*
19 С123-060407-0603 прим.'0,002''Кабели коаксиальные со с
плошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-
75'км*
20 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
21 С123-080505-1101 прим.'1''Термобокс 5021-101 Axis защи
тный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик анти
вандальный'шт.*
22 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят
и 1000 ГБ'шт.*
23 К''Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-9
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 621,729 тыс.тенге
Сметная заработная плата 58,666 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,04 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				1	4197,67	5,77	4198	6	--	2557	7295	
	Ц13-10100 1-0101 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора НР - 61%; СП - 8%	камера		4191,9	--	4192	--	--	540		
2.				1	234000	--	234000	--	234000	--	252720	
	С123-0805 02-0402 2308-0502 -0402 РСНБ РК 2015	-HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	18720		
3.				2	4893,24	10,54	9786	21	--	5957	17002	
	Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера		4882,7	--	9765	--	--	1259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
4.				1	100691	--	100691	--	100691	--	108746
	С123-0805 01-2154 2308-0501 -2154 РСНБ РК 2015	-Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8055	
5.				1	35455	--	35455	--	35455	--	38291
	С123-0805 01-2148 2308-0501 -2148 РСНБ РК 2015	-Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2836	
	прим.										
6.				1	17788,66	2002	17789	2002	1405	9132	29075
	Ц13-10020 2-0206 1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		14382	588,28	14382	588	--	2154	
	Изм. и доп. вып. 18										
7.				1	23446	--	23446	--	23446	--	25322
	С123-0805 05-0510 2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1876	
8.				2	8025,83	--	16052	--	2682	9626	27733
	Ц13-08010 5-0106 1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		6685	--	13370	--	--	2054	
9.				2	9637	--	19274	--	19274	--	20816
	С123-0803 06-0211 2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1542	
	прим.										
10.				8	267,4	--	2139	--	--	1305	3719
	Ц13-10090 6-0603	-Монтаж разъемов	разъем		267,4	--	2139	--	--	276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 61%; СП - 8%									
11.	С123-0805 05-0612 2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 СП - 8%	шт.	8	107 -- --	-- -- --	856 -- --	-- -- --	856 -- --	-- 68 --	924
12.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	15	356,32 284,9 --	15,22 3,57 --	5345 4274 --	229 54 --	842 -- --	3115 677 --	9137
13.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	15	40 -- --	-- -- --	600 -- --	-- -- --	600 -- --	-- 48 --	648
14.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	327,37 133,7 --	148,4 46,23 --	4911 2005 --	2226 693 --	680 -- --	1943 548 --	7403
15.	Ц13-08020 6-1201 1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	17	352,61 168,35 --	158,98 61,37 --	5994 2862 --	2702 1043 --	430 -- --	2812 704 --	9510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				30	124,11	--	3723	--	3723	--	4021
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 18	-Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м		--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
17.				0,002	201978	--	404	--	404	--	436
	С123-0604 07-0603 2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
18.				1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		2778	521,43	2778	521	--	528	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1	29496	--	29496	--	29496	--	31856
	С123-0805 05-1101 2308-0505 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.		--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%									
20.				1	18468	--	18468	--	18468	--	19945
	С123-0805 05-0701 2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.		--	--	--	--	--	1477	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		621729
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	55767	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8537	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	2899	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	472549	
Накладные расходы	Тенге	38823	
Сметная прибыль	Тенге	46052	

Проверил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-9

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,02	1466,79	-	-	55767
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0426	1419,76	-	-	(2900)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	55767
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	4550	-	1337	2002
						-	-	588,28	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2826	-	1337	622
						-	-	294,14	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4663	5356	-	1910	2498
						-	-	890,63	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,45	3880	-	1119	1746
						-	-	503,55	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,45	15	-	-	7
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	99	-	-	22
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,574	200	-	-	315
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,93	16	-	-	15
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4663	2735 - -	- - -	1337 623,44 -	1275
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9425	19 - -	- - -	- - -	37
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2900,05	8538
			Строительные материалы и конструкции						
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,321	335 - -	328 - -	- - -	108
14	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	248685 - -	243211 - -	- - -	25
15	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00012	1812533 - -	1776395 - -	- - -	218
16	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234 - -	229 - -	- - -	7
17	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0003	23014 - -	21488 - -	- - -	7
18	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633840 - -	620463 - -	- - -	254
19	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	60 - -	60 - -	- - -	1728
20	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	85845 - -	82496 - -	- - -	824
21	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	307894 - -	300642 - -	- - -	105
22	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1196570 - -	1171764 - -	- - -	12
23	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0472	652 - -	638 - -	- - -	31
24	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,01079	1755 - -	1719 - -	- - -	19
25	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000567	234278 - -	228752 - -	- - -	133
26	147652С	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чуш-	т	0,00006	4804985	4709821	-	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
27	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897843	5781250	-	442
28	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
29	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	211478	205833	-	4
30	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	40	39	-	600
31	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,27	1527	1496	-	412
32	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,005	227	223	-	228
33	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7	12	12	-	32
34	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,051	1810	1774	-	92
35	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	27	26	-	270
36	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0272	4265	4128	-	116
37	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	160	155	-	3
38	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	159	155	-	24
39	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004648	380	372	-	2
40	244666С	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	3696	3623	-	370
41	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	1507	1476	-	14
42	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186	181	-	6
43	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	107	105	-	856
44	271534С	2308-0306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18	шт.	2	9637	9448	-	19274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	12В, 18 А/ч			-	-	-	
45	271683С	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	100691	98716	-	100691
46	271719С	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	234000	229411	-	234000
47	271782С	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	23446	22985	-	23446
48	271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468	18105	-	18468
49	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,21	917	898	-	193
50	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,070315	1092	1071	-	77
51	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000088	503480	491626	-	44
52		2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	201978	197788	-	404
53		2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.	1	35455	34759	-	35455
54		2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.	1	29496	28915	-	29496
55		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м	30	124,11	-	-	3723
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	472548

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Проверил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5190'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2- 14-10'ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ГСВ СО альбом 5''в текущих цен ах на 03.112.2020 года*
3 Е11-190101-0102(РС267527)'54''Установка бытовых четыре хкомфорочных газовых плит'прибор*
4 С123-090101-0203'54''Плиты газовые бытовые напольные о тдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шка фом четырехгорелочные'шт*
5 Е11-191001-0208'54''Счетчики газовые поквартирные. Уст ановка'счетчик*
6 Е11-160401-0202(РС150568)'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 С123-010201-0146'20''Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80'м*
8 Е11-160301-0304'20''Трубопроводы газоснабжения из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-160301-0303'40''Трубопроводы газоснабжения из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'100''Трубопроводы газоснабжения из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме тр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0301'190''Трубопроводы газоснабжения из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме тр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 С123-040910-0102'6''Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2 005'шт.*
13 С123-040905-0206 прим.'108''Краны проходные натяжные м уфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160401-0207(РС150638)'0,5.10''Трубопроводы отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб , диаметр до 150 мм. Прокладка футляр'м трубопрово да*
15 С123-010201-0217'0,5.10''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 9 мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
16 Е11-160401-0201 прим.'0,5.12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварн ых труб диам. до 40 мм футляр'м*
17 Е11-160401-0202(РС150568)'0,5.36''Трубопроводы отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб , диаметр до 50 мм. Прокладка футляр'м трубопровод а*
18 С123-010201-0141 прим.'0,5.36''Трубы стальные электрос варные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные , D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм'м*
19 Е11-221401-0401(А1.0,1875) прим.'10''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм'футляр*
20 Е11-221401-0401(А1.0,0625) прим.'36''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм'футляр*
21 Е11-221401-0401(А1.0,05) прим.'12''Заделка битумом и п рядью концов футляра диам. 40 мм'футляр*
22 Е11-221401-0301 прим.'0,5.(10+12+36)''Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм'м*
23 Е11-191101-0101'370''Пневматическое испытание газопров одов'м*
24 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'37''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
25 С123-021104-0405'108.0,03+6.0,5+12.1,79''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
26 П2 ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт*
27 Е11-090701-0107(РС247899)'0,0133.1,01.4''Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки , воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных услов иях и на производственных базах'т*
28 С121-050101-0402'0,0133.1,01.4''Прокат тонколистовой г орячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3, 9 мм ГОСТ 16523-97'т*
29 Е11-090601-0103(РС248298)'0,0133.1,01.4''Стеллажи и др угие конструкции, закрепляемые на фундаментах внут ри зданий. Монтаж'т конструкций*
30 С121-130211-0501'2.4''Петля накладная'шт*
31 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,56.4''Масляная окр аска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
32 П2 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ*
33 Ц13-110401-0701 прим.'54+54''Монтаж сигнализаторов'шт. *
34 Ц13-110204-0102 прим.'54''Клапан диаметр условного про хода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 Ц13-080206-1202'5.54''Кабель двух-четырехжильный сечен ием жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конс трукциям и лоткам с установкой ответвительных коро бок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях'м кабеля*
36 СТПрайс-лист 16(=13)'54'36000:1,12.1,02'Двухкомпанентн ая система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"'шт *
37 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-10
(Локальный сметный расчет)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ СО альбом 5

Сметная стоимость	8935,876 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1041,222 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,188 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	E11-19010-1-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит НР - 98%; СП - 8%	прибор	54	3602,48	240,85	194534	13006	105207	81047	297627				
					1413,35	118,15	76321	6380	--	22046					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. С	157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 54		1256		67824							
1.2. С	254240	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1 54		673		36342							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				54	51699	--	2791746	--	2791746	--	3015086
	С123-0901 01-0203 2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		--	--	--	--	--	223340	
		СП - 8%									
3.				54	14464,53	8,74	781085	472	609755	167441	1024408
	Е11-19100 1-0208 1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик		3164,04	--	170858	--	--	75882	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	54							
С	274214	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.			10248		553392			
4.				20	2871,46	39,57	57429	791	41563	15059	78287
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		753,74	14,57	15075	291	--	5799	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1	20							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		40980			
5.				20	1365	--	27300	--	27300	--	29484
	С123-0102 01-0146 2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2184	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.				20	2289,99	21,52	45800	431	37855	7526	57592
	Е11-16030 1-0304 1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		375,7	8,29	7514	166	--	4266	
6.1.			1	20							
С	157981	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1877		37540			
7.				40	1484,81	21,52	59392	861	43503	15052	80400
	Е11-16030 1-0303 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		375,7	8,29	15028	332	--	5956	
7.1.			1	40							
С	157980	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1073		42920			
8.				100	1730,14	21,52	173014	2152	133292	37631	227497
	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		375,7	8,29	37570	829	--	16852	
8.1.			1	100							
С	157979	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных	м			1319		131900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
9.				190	1666,64	21,52	316662	4089	241190	71499	419214
	Е11-16030 1-0301 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		375,7	8,29	71383	1575	--	31053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	190							
С	157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1256		238640			
10.				6	1207	--	7242	--	7242	--	7821
	С123-0409 10-0102 2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	579	
11.				108	673	--	72684	--	72684	--	78499
	С123-0409 05-0206 2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5815	
12.				5	8216,19	93,92	41081	470	33768	6855	51771
	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1368,64	30,41	6843	152	--	3835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1	5							
С	278608	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м			6610		33050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм									
13.				5	3684	--	18420	--	18420	--	19894
	С123-0102 01-0217 2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		--	--	--	--	--	1474	
		СП - 8%									
14.				6	1845,81	39,57	11075	237	6316	4518	16840
	Е11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр	м		753,74	14,57	4522	87	--	1247	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	6							
С	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м			1026		6156			
15.				18	2871,46	39,57	51686	712	37407	13553	70458
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр	м трубопровода		753,74	14,57	13567	262	--	5219	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1	18							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		36882			
16.				18	945	--	17010	--	17010	--	18371
	С123-0102 01-0141 2301-0201 -0141 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		--	--	--	--	--	1361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	СП - 8%									
17.				10	5839,24	603,52	58392	6035	34275	18026	82531
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		1808,24	12,53	18082	125	--	6113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,25		158132		39533			
17.2.	147076 С	Каболка	0,0098 т	0,098		1358550		133138			
18.				36	1946,41	201,17	70071	7242	41130	21631	99038
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		602,75	4,18	21699	150	--	7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,9		158132		142319			
18.2.	147076 С	Каболка	0,0098 т	0,3528		1358550		479296			
19.				12	1557,13	160,94	18686	1931	10969	5768	26411
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		482,2	3,34	5786	40	--	1956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,3		158132		47440			
19.2.			0,0098	0,1176							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	147076	Каболка	т			1358550		159765			
С											
20.				29	1290,95	7,52	37438	218	4496	32462	75492
	Е11-22140	-Протаскивание в футляр	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0301	стальных труб диам. 100			1128,43	2,27	32724	66	--	5592	
	1122-1401	мм									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,226	6,554							
	147673	Резина листовая	кг			621		4070			
С		вулканизованная цветная									
21.				370	555,9	--	205683	--	4973	196696	434569
	Е11-19110	-Пневматическое	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	испытание газопроводов			542,46	--	200710	--	--	32190	
	1119-1101										
	-0101	НР - 98%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,01	3,7							
	149394	Олифа натуральная ГОСТ	кг			756		2797			
С		32389-2013									
21.2.			0,009	3,33							
	249409	Краска масляная	кг			458		1525			
С		густотертая цветная									
		МА-015, сурик железный									
		ГОСТ 10503-71									
22.				37	899,9	1,04	33296	39	4933	22674	60448
	Е11-15040	-Масляная окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1004	решеток, переплетов,			765,51	0,51	28324	19	--	4478	
	1115-0403	радиаторов, труб,									
	-1004	диаметром менее 50 мм и									
	РСНБ РК	т.п. белилами с									
	2015	добавлением колера,									
	Изм. и	количество окрасок 2									
	доп. вып.										
	17	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,246	9,102							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		4169			
С		к употреблению МА-15									
		ГОСТ 10503-71									
23.				27,72	537	--	14886	--	14886	--	16077
	С123-0211	-Крепления для	кг		---	---	---	---	---	---	
	04-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	1191	
	2302-1104	/кронштейны, планки,									
	-0405	хомуты/									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт									
24.				0,053732	361134,53	142669,8	19404	7666	535	8477	30112
	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		208495	20150,5	11203	1083	--	2231	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0438	0,002353							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		517			
25.				0,053732	278883	--	14985	--	14985	--	16184
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	1199	
		СП - 8%									
26.				0,053732	111534,78	2682,08	5993	144	137	3964	10754
	Е11-09060 1-0103 1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		106305	626,48	5712	34	--	797	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,0001	0,000005							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863677		10			
26.2.			0,0036	0,000193							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		42			
26.3.			0,0006	0,000032							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		19			
26.4.			0,00194	0,000104							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества	т			412028		43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 380-2005									
27.				8	295	--	2360	--	2360	--	2549
	С121-1302	-Петля накладная	шт		---	---	---	---	---	---	
	11-0501				--	--	--	--	--	189	
	2113-0211	СП - 8%									
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015										
28.				2,24	281,9	1,04	631	2	334	237	937
	Е11-15040	-Масляная окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1002	больших поверхностей			131,54	0,51	295	1	--	69	
	1115-0403	/кроме кровель/									
	-1002	белилами с добавлением									
	РСНБ РК	колера, количество									
	2015	окрасок 2									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,273	0,61152							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		280			
С		к употреблению МА-15									
		ГОСТ 10503-71									
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ									
29.				108	1168,35	27,35	126182	2954	--	93504	237261
	Ц13-11040	-Монтаж сигнализаторов	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0701				1141	13,37	123228	1444	--	17575	
	1311-0401	НР - 75%; СП - 8%									
	-0701										
	РСНБ РК										
	2015										
	прим.										
30.				54	3523,21	1618,2	190253	87383	32532	79054	290852
	Ц13-11020	-Клапан диаметр	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0102	условного прохода 15;			1302,56	649,4	70338	35068	--	21545	
	1311-0204	20 мм. Монтаж									
	-0102	оборудования									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 75%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16 прим.										
31.				270	355,09	138,71	95874	37452	16464	40562	147350
	Ц13-08020	-Кабель	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
	6-1202	двух-четырехжильный			155,4	53,25	41958	14378	--	10915	
	1308-0206	сечением жилы до 6 мм2.									
	-1202	Прокладка по									
	РСНБ РК	установленным									
	2015	конструкциям и лоткам с									
	Изм. и	установкой									
	доп. вып.	ответвительных коробок									
	17	во взрывоопасных и									
		пожароопасных									
		помещениях									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 16	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	32785,71	--	1770428	--	1770428	--	1912062
					--	--	--	--	--	141634	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8935876
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				978740				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				174287				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					62482			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6177695				
Накладные расходы			Тенге				943236				
Сметная прибыль			Тенге				661918				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-10

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1146,79403 2	853,46 -	- -	- -	978742
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	42,64768	1465,07 -	- -	- -	(62482)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	978742
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,277652	1451 -	- -	- -	4756
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	141,52	625 -	- -	- -	88450
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,17301704	351 -	- -	- -	61
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0107464	15 -	- -	- -	0,16
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3578	6086 -	- -	1337 478,38	2178
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29189712	4989 -	- -	1910 557,52	1456
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,6632292	5356 -	- -	1910 29916,77	83892
10	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,5632	11 -	- -	- -	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0752248	260 --	- -	- -	20
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,67334396	30 --	- -	- -	110
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	123,54	731 --	- -	- -	90308
14	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1128372	491 --	- -	- -	55
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,543924	2205 --	- -	1119 608,65	1199
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,29	200 --	- -	- -	1458
17	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01397032	217 --	- -	- -	3
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,60276768	2735 --	- -	1337 34230,9	70024
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,026866	3687 --	- -	1337 35,92	99
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,36693	27 --	- -	- -	928
21	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,161196	2492 --	- -	1337 215,52	402
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,093	19 --	- -	- -	287
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				66043,66	345768
			Строительные материалы и конструкции						
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00922	16011 --	13592 -	- -	148
24	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,015602	239 --	234 -	- -	4
25	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,623	607 --	595 -	- -	2199
26	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	0,00161196	70	68	-	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
27	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00100479	4801	4706	-	5
						-	-	-	
28	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	19314	18280	-	560
						-	-	-	
29	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,45	158132	154333	-	229291
						-	-	-	
30	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000665	622632	608926	-	414
						-	-	-	
31	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1863	5717	5603	-	1065
						-	-	-	
32	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,914598	283	259	-	259
						-	-	-	
33	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,040299	146	141	-	6
						-	-	-	
34	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,001073	392644	383870	-	421
						-	-	-	
35	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,637	320	313	-	844
						-	-	-	
36	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,11324	90	87	-	10
						-	-	-	
37	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000537	1863677	1826336	-	10
						-	-	-	
38	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,5684	1358550	1331123	-	772200
						-	-	-	
39	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,432	652	638	-	282
						-	-	-	
40	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,135	1755	1719	-	237
						-	-	-	
41	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2755	211187	206114	-	58182
						-	-	-	
42	147338С	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ	т	0,00513	234278	228752	-	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9466-75			-	-	-	
43	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0025469	219512	214275	-	559
44	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	108	94	92	-	10152
45	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	446	437	-	482
46	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,554	621	608	-	4070
47	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,925	127	124	-	117
48	147840С	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	19,44	497	486	-	9662
49	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001666	491397	480189	-	8
50	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003224	575639	562854	-	19
51	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,85068	756	740	-	4423
52	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,855	560	548	-	1039
53	150569С	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1365	1334	-	27300
54	157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244	1256	1230	-	306464
55	157979С	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1319	1292	-	131900
56	157980С	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	1073	1050	-	42920
57	157981С	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32	м	20	1877	1838	-	37540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм						
58	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	537	526	-	14886
						-	-	-	
59	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	108	417	407	-	45036
						-	-	-	
60	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,81	1810	1774	-	1466
						-	-	-	
61	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,432	4265	4128	-	1842
						-	-	-	
62	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,054	380	372	-	21
						-	-	-	
63	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8041	268	268	-	1020
						-	-	-	
64	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,41	458	448	-	2020
						-	-	-	
65	254240С	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	54	673	660	-	36342
						-	-	-	
66	254984С	2304-0910-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1207	1182	-	7242
						-	-	-	
67	274214С	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	54	10248	10045	-	553392
						-	-	-	
68	274783С	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00054	329172	321220	-	178
						-	-	-	
69	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,25352	458	448	-	5154
						-	-	-	
70	278602С	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	1026	1004	-	6156
						-	-	-	
71	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	38	2049	2005	-	77862
						-	-	-	
72	278608С	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	5	6610	6470	-	33050
						-	-	-	
73	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из угле-	т	0,053732	278883	272787	-	14985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			родистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97			-	-	-	
74	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00010424	412028	403321	-	43
						-	-	-	
75	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0918	224750	219715	-	20632
						-	-	-	
76	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	10,854	1052	1030	-	11418
						-	-	-	
77	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00053732	326	319	-	0,18
						-	-	-	
78	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4536	917	898	-	416
						-	-	-	
79	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,107	1092	1071	-	1209
						-	-	-	
80	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00108	503480	491626	-	544
						-	-	-	
81		2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	295	289	-	2360
						-	-	-	
82		2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	945	924	-	17010
						-	-	-	
83		2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3684	3604	-	18420
						-	-	-	
84		2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	673	660	-	72684
						-	-	-	
85		2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	54	51699	50611	-	2791746
						-	-	-	
86		СТПРАЙС-ЛИСТ	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	32785,71	-	-	1770428
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7151554

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э5200'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайон
е Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 д
ома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Ж
илой дом №14'325-2020'2-14'ЖИЛОЙ ДОМ №14'Р.П.'2'2-
14-11'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА'АР.44,45 альбом
2''в текущих ценах на 03.112.2020 года*
3 Ц13-030501-0114(П-1303035)'1''Лифт грузопассажирский с
о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемнос
ть 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты
44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком и
сполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам
труда рабочих, времени эксплуатации машин и расход
у материалов'лифт*
4 Ц13-030501-0115(ВП)'3''Вычитается позиция: Лифт грузоп
ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
или уменьшать за каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116(ВП)'44-29,6''Вычитается позиция: Лифт
грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
м/с грузоподъемность 1000 кг, количество останово
к 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Доба
влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, б
олее или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 51-100101-1903'1''Лифт грузопассажирский, грузоподъемн
ость 1000 кг, количество остановок 9, скорость под
ъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь'компл
ект*
7 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №14

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-14-11
(Локальный сметный расчет)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

ОСНОВАНИЕ: АР.44,45 альбом 2

Сметная стоимость 10429,819 тыс.тенге
Сметная заработная плата 828,074 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,64 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.112.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				1	1194969,33	31299,85	1194969	31300	77802	665881					2009718
	Ц13-03050 1-0114 1303-0501 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов НР - 61%; СП - 8%	лифт		1085866,54	5741,32	1085867	5741	--	148868					
2.				3	-50285,15	-433,27	-150855	-1300	-16919	-81033	-250439				
	Ц13-03050 1-0115 1303-0501 -0115	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с	остановка		-44212,08	-68,38	-132636	-205	--	-18551					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта									
		НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-03050 1-0116 1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	14,4	-10690,2 -9060,73	-101,63 -15,15	-153939 -130475	-1463 -218	-22001 --	-79723 -18693	-252354
		НР - 61%; СП - 8%									
4.	51-100101 -1903 5110-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8922895 --	-- --	8922895 --	-- --	-- 8922895	-- --	8922895

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10429819
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	822756				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	28537				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		5318			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	38883				
Оборудование, инвентарь	Тенге	8922895				
Накладные расходы	Тенге	505125				
Сметная прибыль	Тенге	111624				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-14-11

Составлена в текущих ценах на 03.112.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	635,33272	1295	-	-	822756
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,68088	1444,77	-	-	(5318)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	822756
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,984825	6410	-	1337	19133
						-	-	3990,71	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,01795	56	-	-	337
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,41972	9079	-	2282	3811
						-	-	957,8	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,08222	33	-	-	69
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,462515	95	-	-	2514
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,673875	200	-	-	1535
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,276335	2735	-	1337	756
						-	-	369,46	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,16	19	-	-	383
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5317,97	28537
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,45432	812 --	795 -	- -	369
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,419515	652 -	638 -	- -	274
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00671	211187 -	206114 -	- -	1417
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053	491397 -	480189 -	- -	2604
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,130175	262867 -	257085 -	- -	34219
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	38883
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	51-1001 01-1903	5110-0101-1903 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8922895 -	8922895 -	- -	8922895
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8922895

Составил Кулешова В.И.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			325-2020	Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент (без наружных инженерных сетей).Жилой дом №14
Объект			2-14	ЖИЛОЙ ДОМ №14
Смета			2-14-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ
Смета			2-14-10	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Смета			2-14-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА
Смета			2-14-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР
Смета			2-14-3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
Смета			2-14-4	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
Смета			2-14-5	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Смета			2-14-6	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ
Смета			2-14-7	ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Смета			2-14-8	ДОМОФОНЫ
Смета			2-14-9	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ