Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4919241

Конкурстың № 5444923-1
Конкурстың атауы Инж. қызметі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-02-12 12:28:08 дейін 2021-02-19 12:28:08
Ұйымдастырушының атауы "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	для косвенного измерения модуля упругости грунтов и оснований дорог на основе прямых измерений амплитуды перемещения штампа и ударной силы просим включить Измеритель модуля упругости грунтов и оснований дорог с действующим сертификатом о поверке	2021-02-16 15:42:01	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2 ст.9 Закона «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) Ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Таким образом, включение в конкурсную документацию измерителя модуля упругости грунтов и оснований дорог с действующим сертификатом о поверке считаем не обязательным.
2	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для Измерения времени и скорости распространения ультразвука при поверхностном и сквозном прозвучивании объектов контроля, для Контроля прочности, однородности и класса бетона, кирпича и других материалов на основании измерения в них времени и скорости распространения ультразвука, для обнаружения пустот, трещин и других дефектов, при технологическом контроле и обследовании объектов, измерение глубины поверхностных трещин, для оценки степени зрелости бетона при монолитном бетонировании, определения плотности и модуля упругости материалов, звукового индекса абразивов, оценки пористости, трещиноватости и анизотропии материалов, оценки затухания ультразвука в материалах, изделиях и конструкциях просим включить Ультразвуковой прибор с действующим сертификатом о поверке.	2021-02-16 15:42:20	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2 ст.9 Закона «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) Ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Таким образом, включение в конкурсную документацию ультразвукового прибора с действующим сертификатом о поверке считаем не обязательным.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Акрамов Руфат Багдатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4919241

№ конкурса 5444923-1
Название конкурса Инж. қызметі
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-02-12 12:28:08 по 2021-02-19 12:28:08
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	для косвенного измерения модуля упругости грунтов и оснований дорог на основе прямых измерений амплитуды перемещения штампа и ударной силы просим включить Измеритель модуля упругости грунтов и оснований дорог с действующим сертификатом о поверке	2021-02-16 15:42:01	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2 ст.9 Закона «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) Ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Таким образом, включение в конкурсную документацию измерителя модуля упругости грунтов и оснований дорог с действующим сертификатом о поверке считаем не обязательным.

2	120940002382	Замечание к КД	Для Измерения времени и скорости распространения ультразвука при поверхностном и сквозном прозвучивании объектов контроля, для Контроля прочности, однородности и класса бетона, кирпича и других материалов на основании измерения в них времени и скорости распространения ультразвука, для обнаружения пустот, трещин и других дефектов, при технологическом контроле и обследовании объектов, измерение глубины поверхностных трещин, для оценки степени зрелости бетона при монолитном бетонировании, определения плотности и модуля упругости материалов, звукового индекса абразивов, оценки пористости, трещиноватости и анизотропии материалов, оценки затухания ультразвука в материалах, изделиях и конструкциях просим включить Ультразвуковой прибор с действующим сертификатом о поверке.	2021-02-16 15:42:20	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2 ст.9 Закона «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) Ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Таким образом, включение в конкурсную документацию ультразвукового прибора с действующим сертификатом о поверке считаем не обязательным.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Акрамов Руфат Багдатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»