Помощь

Управление рассылками

Язык: Русский

Все настройки

касательно конкурса по жидкости противообледенительной

Ешимбетов Марат Ниязович

19 февраля, 16:38

Кому: вам, Абильдин Дастан Елеубаевичи ещё 8 получателей

Ответить

R

Ответить всем

Shift+R

Переслать

F

Удалить

Del

В архив

E

Спам

Shift+J

Переместить в папку

Пометить непрочитанным

U

Снять флажок

I

ама

Предложить звонок

Создать событие
Распечатать
Ctrl+P
Создать фильтр
Shift+L
Категория письма
Перевести письмо
Shift+T
Найти все письма
Shift+S
Еще

Добрый день!
Браслет для пенсионеров

Уважаемый потенциальный поставщик,

Конкурсная комиссия просит Вас разъяснить нижеуказанные сведения по конкурса №5406420-1, № лота 39311151 – ОК2, «жидкость противообледенительная»

Заказчиком в соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации (далее КД) «Техническая спецификация» установлены требования технических характеристик на закупаемый товар «Жидкость противообледенительная».

1. Внешний вид - прозрачная жидкость бесцветная или слабо желтым оттенком;
2. Содержание формиата калия в 50% водном растворе - не менее 50%;
3. Плотность реагента - не ниже 1350 кг/м3;
4. Максимальная отрицательная температура применения - 34°С;
5. Температура кристаллизации - не ниже 56°С;
6. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 5°С должна составлять, кг льда - не менее 3,3;
7. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 10°С должна составлять, кг льда - не менее 1,6;
8. Толщина расплавленного льда - критерий пригодности при взаимодействии со льдом в течение 30 мин. при температуре минус 6,8°С, не менее 2,2 мм.
9. Коррозионное воздействие на цементно-бетонные покрытия, коэффициент агрессивности, не выше - 0,2
10. Упаковка - IBC - контейнеры 1000л.

Все показатели должны быть подтверждены «Заключениями», в рамках проведенной Сертификации.

Вместе с тем потенциальным поставщикам при подаче заявки на участие в конкурсе необходимо предоставить следующий пакет документов:

- сертификат (паспорт) качества;

- паспорт безопасности химической продукции в соответствии действующих требований на территории Республики Казахстан «О химической безопасности продукции», области применения на аэродромных покрытиях гражданской авиации;

- свидетельство о государственной регистрации химической продукции в соответствии действующих требований на территории Республики Казахстан «О химической безопасности продукции», области применения на аэродромных покрытиях гражданской авиации;

- сертификат соответствия (декларация соответствия) химической продукции;

- инструкцию по применению с установленной Заводом изготовителем нормой расхода и диапазоном применения жидкого противогололедного реагента на аэродромных покрытиях.

Однако из представленных документах в заявке потенциального поставщика следует следующие не соответствия:

ИП «Семдел GROUP» (марка НордвэйФ):

Сведения ТС	Сведения из (паспорта качества, паспорта химической безопасности, инструкции по применению товара)
1. Внешний вид - прозрачная жидкость бесцветная или слабо желтым оттенком	Подтверждается
2. Содержание формиата калия в 50% водном растворе - не менее 50%	Информация о составе в обоих документах не приведена. В таблице раздела 3 паспорта химической безопасности приведена массовая доля формиата калия от 5 до 50% вместе с ацетатом калия (ацетат калия не предусмотрен в ТС Заказчика)
3. Плотность реагента - не ниже 1350 кг/м3	1,34-1,36
4. Максимальная отрицательная температура применения- 34°С	-35 °С
5. Температура кристаллизации - не ниже 56°С	-55 °С
6. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 5°С должна составлять, кг льда - не менее 3,3	3,0 кг
7. Расчетная плавящая способность 1 кг реагента при температуре минус 10°С должна составлять, кг льда - не менее 1,6	1,86
8. Толщина расплавленного льда -	Отсутствуют сведения

критерий пригодности при взаимодействии со льдом в течение 30 мин. при температуре минус 6,8°С, не менее 2,2 мм.	
9. Коррозионное воздействие на цементнобетонные покрытия, коэффициент агрессивности, не выше - 0,2	Отсутствуют сведения

С учетом вышеизложенного, конкурсная комиссия просит Вас на основании пункта 5 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» предоставить разъяснение в срок до 22 февраля 2021 года 18:00 часов, времени Нур-Султана, касательно указанных сведений в таблице.

С уважением,

Ешимбетов Марат Ниязович
Начальник аэродромной службы
Аэродромная служба
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев
Тел.: +7 (7172) 777-973

Airport
Nur-Sultan

Ответить всем
Ответить
Переслать
Предложить звонок

Защищено
kaspersky