Тема сообщения
Просим исключить
Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:25:59
Текст сообщения
Указанные квалификационные требования к потенциальному поставщику влекут за собой ограничение количества участников в данном конкурсе.
1. Вы заявляете в технической спецификации определенный тип дорожной техники, подгоняете под определенную марку, например, это относится к требованию иметь легковые автомобили с типом кузова «универсал». Если имеется ввиду, транспорт для перевозки персонала, то почему нельзя использовать подобные автомобили, типа пассажирская Газель, автобус или легковая автомашина типа «седан»., а также, для каких целей необходимо 6 транспортных единиц, если для объезда города достаточно 2 единиц.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:44:11
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии легкового автомобиля в количестве 6 ед. с типом кузова «универсал» является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств выполняемых по договору о государственных закупках работ для оперативного реагирования на аварийные ситуации, своевременного объезда, снятия показаний приборов учета эл.энергии, с учетом протяженности сетей освещения расположенными в г.Костанай в поселках Кунай, Дружба, Киевский, Северо-западный квартал, и т.д. 2 единицы дежурных объездных автомашин недостаточно. Кузов «универсал» не относится к определенной марке автомобиля, а указывает на функциональные особенности транспорта, количество обусловлено одновременным выполнением несколькими группами специалистов в разных точках города аналогичных и других работ согласно технической спецификации. Для сохранения максимальной работоспособности уличного освещения в городе необходимо 6 единиц обслуживающих легковых автомобилей с типом кузова «универсал» транспортируемый материалы и оборудование, людей

Тема сообщения
Просим исключить
Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:25:26
Текст сообщения
Манипулятор-самосвал используется на строительных площадках, но не при текущем содержании и текущем ремонте уличного освещения, вопрос, с какой целью необходимо иметь эту единицу техники, если можно иметь манипулятор (или автокран) и самосвал как отдельные единицы. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и

влечет ограничение количества потенциальных поставщиков, в связи с чем просим исключить данное требование.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:44:52
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
Допускается предоставление документов и сведений на указанный транспорт как самостоятельную единицу манипулятор грузоподъемностью не менее 3 тонн с высотой подъема стрелы не менее 16 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности и самосвал отдельно. Квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов предъявляется в пределах ст.9 п.1 п.п.4) ЗРК «О государственных закупках». Условие о наличии Манипулятора-самосвала является производственной необходимостью непосредственно вытекающее из обязательств, выполняемых по договору о государственных закупках работ

Тема сообщения
Просим разъяснить и исключить
Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:23:04
Текст сообщения
Автовышка АГП 30, согласно СНИП РК 4.04-18-2003 типы светильников используемых в сетях уличного освещения города Костаная установлены на высоте не более 18 метров, для чего потенциальному поставщику иметь АГП с высотой подъема не менее 30 метров. Считаем что данное требование нарушает п.3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" и влечет ограничение количества потенциальных поставщиков.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:45:24
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
АГП с высотой подъёма 30 метров имеет соответствующий боковой вылет, данная техника необходима при обслуживании линий освещения, расположенных рядом с Железнодорожным Вокзалом г. Костанай, где имеются опоры освещения большой высоты, с удаленным расположением от проезжей части, данная потребность особенно актуальна в зимний период времени. С учетом бокового вылета высота подъёма АГП пропорционально уменьшается, по этой причине АГП с меньшей выстой подъёма не способна выполнить работу в труднодоступных участках расположения сетей уличного освещения. Установленное требование о наличии у

потенциального поставщика данного вида техники непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках

Тема сообщения
Просим исключить
Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:19:37
Текст сообщения
Трассоискатель, имеющий сертификат о прохождении поверки, если трассоискатель используется как индикатор, то не может быть поверен, т.к. не является средством измерения. Организатор не конкретизирует для какой цели необходимо данное оборудование. В 2020 году данное замечание было учтено и исключено из квалификационных требоаний.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:46:02
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
Требования к потенциальному поставщику установлены в пределах ст.9 п.1 п.п4) ЗРК «О государственных закупках», условие о наличии трассоискателя с сертификатом поверки является производственной необходимостью так как необходим трассоискатель определяющий точную глубину залегания коммуникаций, а также протянутых кабельных трасс, так в случае повреждения кабеля необходимо установить место повреждения, а также не задеть коммуникации находящиеся вблизи, кроме того согласно ст.22 ЗРК «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II трассоискатель является средством измерения и подлежит поверке на территории РК.

Вернуться к объявлению

Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:18:30
Текст сообщения
Манипулятор-полуприцеп для перевозки опор освещения, не видим необходимости наличия данного вида транспорта, т.к. можно использовать для перевозки опор другую технику типа Камаз с прицепом (опоровоз), а автокран или манипулятор для погрузки, выгрузки опоры.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:46:37
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения

Допустимо предоставить взамен отдельно: манипулятор грузоподъемностью стрелы не менее 3 тонн с высотой подъема не менее 17 метров с предоставлением паспорта и документации о прошедшем техническом обследовании грузоподъемника промышленной безопасности, полуприцеп грузоподъемностью кузова не менее 20 тонн - по отдельности имеющие аналогичные характеристики. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии данных вида материального ресурса непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках

Тема сообщения
Просим исключить
Тип сообщения
Замечание к КД
Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал-И"
Представитель поставщика
ЯКОВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и время отправки сообщения
2021-01-25 15:18:10
Текст сообщения
1. Заказчик предъявляет требование о наличии специалистов техник-программист и техник-электронику разработчика системы диспетчерского управления наружным освещением «Радиус» (ТОО «КазЭнергоАльтернатива») . Однако данные требования ограничивают участие потенциальных поставщиков, во-первых ДУНО "Радиус" не был установлен в Костанае, согласно данных портала такая закупка не была произведена, заключать договора минуя сайт https://v3bl.goszakup.gov.kz/ запрещено, во-вторых в 2018 году в ЖКХ был предоставлен доступ к системе "Unilight", о чем было озвучено ГУ "Отделом активов и гос.закупок г.Костанай" при проведении закупок на обслуживание уличного освещения в 2019 году. Кроме того, при закупе системы уличного освещения для района Аэропорта в 2018 году в закупке не указано приобретение ПО, а только лишь предоставление доступа к системе и поставку оборудования, тем самым любой Поставщик вправе предложить свою систему.

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2021-01-26 14:47:38
Автор:
ПОМАЗ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Решение:
Представить разъяснение положений конкурсной документации
Текст разъяснения
в 2019-2020 годах ГУ «Отдел ЖКХ» были установлены шкафы управления уличным освещения АСУНО «Радиус» ТОО «КазЭнергоАльтернатива». На сегодняшний день более половины установленных шкафов управляются вышеназванной системой. Сами системы имеют сложную многоуровневую архитектуру состоящую из программного обеспечения и оборудования установленного на сетях уличного освещения г,Костанай, находящимися на балансе ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД акимата города Костаная". Программное обеспечение данной системы является неотъемлемой частью установленного оборудования, которое управляет удалённо посредством установленного оборудования существующими сетями уличного освещения. Для дальнейшего обслуживания и настройки существующих систем, оперативного устранения аварийных ситуаций, исключения рисков возникновения внештатных ситуаций необходимы квалифицированные специалисты, прошедшие обучение у разработчиков данных систем. Без прохождения специальной подготовки обслуживать системы не представляется возможным. Требование о наличии специалистов непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, что не противоречит ст.9 п.2 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года

№ 434-V. В соответствии с п.1) ст.9 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V при осуществлении государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявляются требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Данное требование не нарушает права участников, не противоречит нормам статьи 21 п.3 ЗРК “О государственных закупках” от 4 декабря 2015 года № 434-V.