Приложение №01

№	Предлагаемый товар Потенциального Поставщика	Комментарий Конкурсной комиссии	Техническое задание заказчика	Комментарий
1	Электрический мармит на открытом шкафчике Модель - E7BM8M	Тағам жылытқышы Бренд: Rovabo Моделі: E7BM8M сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасында: өлшемдері ені 636 мм тереңдігі 357 мм биіктігі 287 мм салмағы 6,2 кг әлеуетті жеткізуші көрсетеді: өлшемдері 800x700x900. Салмақ: 56 кг / Мармит Марка: Rovabo Модель: E7BM8M не соответствует. В технической спецификации Заказчика указано: размеры Ширина 636 мм Глубина 357 мм Высота 287 мм Вес 6.2 кг Потенциальный поставщик указывает: размеры 800x700x900. Вес: 56 кг.	Мармит Пункт плана № 38216740 Количество – 3 шт. Глубина емкости GN, макс. 100 мм Значение подключения не менее 2.2 кВт не более 2,5 кВт. Напряжение не менее 230 В Частота 50 Гц . Температурный диапазон не менее 10°C Температурный диапазон до 85 °C Управление Электронное Ручка Контрольная лампа Разогрев Цифровая индикация нет Регулирование температуры 8 уровней Термостатически Объем не менее 13.5л не более14л. Вид нагрева Электрический Характеристики крышки Съемная, с ручкой Возможность штабелирования нет Материал ручки Хромникелевая сталь Материал крышки Хромникелевая сталь В комплекте 1 крепление крышки Функции Поддержание температуры Характеристики Материал Хромникелевая сталь Пластик Важная информация Внешние габариты не менее 636x357x287 не более 640x360x290мм Вес не менее 6,2кг не более 6,5кг.	Предлагаемый мармит идет в комплекте со шкафчиком, за счет чего габариты больше. Габариты отдельно Мармита 636x357x287, то есть соответствуют техзаданию.
2	Слайсер с лезвием Модель GS195	Пышақпен кескіш Бренд: Rovabo Моделі: GS195 сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасында: Өлшемдері 640x495x495-тен кем емес, 645x500x500мм Салмағы 26,5 кг-нан 27 кг-нан аспауы мүмкін Әлеуетті жеткізуші көрсетеді: Өлшемдері 355x385x360 мм Салмағы 10,5 кг 3 / Слайсер с лезвием Марка: Rovabo Модель: GS195 не соответствует. В технической спецификации Заказчика: Размеры не менее 640x495x495 не более	Слайсер с лезвием Пункт плана № 38216989 Количество -2 шт. Тип питания электрический Мощность 0.21 kW Размеры не менее 640x495x495 не более 645x500x500мм Вес не менее 26.5kg не более 27kg Вольтаж не более 230 V/1/50 Hz Материалы: разделитель ломтика из нержавеющей стали с байонетным пазом. Все мелкие детали из нержавеющей стали. Хромированный и шлифованный стержень. Главные особенности: плавный силуэт без углов и видимых болтовых соединений. Самосмазывающаяся втулка со штоком, скользящим в направляющей втулке. Защитный кожух каретки из вулканизата.	Габариты предлагаемого товара в тех задании, соответствует характеристикам товара по технической спецификации

		645x500x500мм Вес не менее 26.5kg не более 27kg Потенциальный поставщик указывает: Размеры 355x385x360 mm Вес 10.5 kg	Демонтируемый кожух держателя рабочего стола. Герметичная непроницаемость салазок. Расстояние между лезвием и головкой - 41 мм. Нижний кожух. Точило с нижним защитным кожухом. Наклон ножа - 38°. Пластмассовая рукоятка. Резиновые ножки. Переключатель класса защиты IP 44. Диаметр лезвия - 300 мм. Толщина нарезки - 19 мм. Ход каретки - 275 мм. Размер лотка - 240x230 мм.	
3	Планетарный миксер на 3,2 кг/10 л, 108/195/355 об/мин Модель - PM10	Планеталық араластырғыш Бренд: ROVABO Моделі: PM10 сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасында: ені 450 мм тереңдігі 660 мм биіктігі 815 мм салмағы (қаптамасыз) 100 кг. Әлеуетті жеткізуші мыналарды көрсетеді: 504x475x710мм Салмағы 38 кг / Миксер планетарный Марка: ROVABO Модель: PM10 не соответствует. В технической спецификации Заказчика указано: Ширина 450 мм Глубина 660 мм Высота 815 мм Вес (без упаковки) 100 кг. Потенциальный поставщик указывает: 504x475x710мм Вес 38 кг	20. Миксер планетарный Пункт плана № 38217884 Количество – 12 шт. Стационарный миксер с откидным блоком с чашей не менее 4,8 л не более 4,9л. Удобно использовать, легко очищать. Многофункциональный фиксатор насадок. Широкий выбор дополнительных аксессуаров. Функциональность и удобство использования. Высокая производительность – двигатель с прямым приводом. Для приготовления как малого, так и большого количества пищи. Отсутствие потерь энергии между двигателем и аксессуарами/насадками. Чаша из нержавеющей стали 4,8 л. Может обрабатывать до 1 кг обычной муки и 12 яичных белков (в среднем). Цельнометаллическая конструкция – гарантия 5 лет. Прочная, надежная и долговечная.Мощность 300 Вт Двигатель Переменный ток с прямым приводом Рабочая мощность двигателя 0,19 л.с. Напряжение 220 - 240 В Частота 50 - 60 Герц Обороты в минуту 58 - 220 Объем чаши 4,8 л Материал корпуса Литой цинк Тип регулирования скорости Гибридный электронный Габариты товара/упаковки 36 × 24 × 37 /41,3 x 40,6 x 27,3 см Вес нетто/брутто 10,4 кг/11,3 кг Чаша 4,8 л Изготовлена из полированной нержавеющей стали с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине. Лопатка для смешивания предназначена для таких густых	В технической спецификации нет таких габаритов товара которые указала конкурсная комиссия. Предлагаемый товар превосходит данные габариты, но в технической спецификации нет на это ограничении

			смесей, как кексы, глазурь, печенье и картофельное пюре. Изготовлена из алюминия с нейлоновым антипригарным покрытием. Можно мыть в посудомоечной машине. 6-проволочный венчик Предназначен для взбивания яиц, яичных белков и сливок, а также для приготовления соусов (например, майонеза). Изготовлен из нержавеющей стали (соединения) и алюминия (головка). Не предназначен для мытья в посудомоечной машине. Крюк для замешивания теста используется для смешивания и замешивания дрожжевого теста - например, для хлеба, пиццы и пасты. Изготовлена из алюминия с нейлоновым антипригарным покрытием. Можно мыть в посудомоечной машине	
4	UAB Rovabo Литва, Вильнюс, Kirtimų g. 49B LT-02244 Тел .: +370 5 266 07 07 Электронная почта: info@rovabo.com	Әлеуетті жеткізуші UAB ROVABO зауытын көрсетеді. Мекен-жайы: Литва, Вильнюс, Киртим К г. ROVABO OEM емес, ол еуропалық бренд / Потенциальный поставщик указывает Завод UAB ROVABO Адрес: Литва, Вильнюс, Kirtimų g. ROVABO не является заводом изготовителем оборудования, это европейский бренд		Литва тоже Европа, и адрес верный http://www.rovabo.com/about-us-2/
5	Льдогенератор	«Интерактивті панель», «Mini PC», «Operating system», «Antivirus», «Interactive panel-ке арналған бағдарламалық жасақтама», функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының модельдері, атаулары мен сипаттамалары жоқ. «Сабақ өткізуге арналған бағдарламалық жасақтама», «Интерактивті панельдерді басқару панелі», «Интерактивті оқытуға арналған бағдарламалық жасақтама» /	17. Льдогенератор Пункт плана № 38217635 Количество – 1 шт. Тип питания электрический Мощность не менее 0.31 kW не более0.35kW Температура +3°/+32°C Вместимость не менее 15kg не более17kg Размеры не менее 495x580x687 не более500x585x693 mm. Вес не менее 47kg не более 49kg Вольтаж не более 230 V/1/50 Hz Тип производимого льда: стаканчики («пальчики»). Хладагент - R 404A. Оптимальные условия: давление 1 - 6 бар; температура окружающей среды - +10°C - +43°C; температура воды - 3°C - + 32°C; подключение - Ø 3/4”,	В технической спецификации 26 позиции, в них нет такой позиции, данный товар идет в комплекте с Льдогенератором согласно технической спецификации

		Отсутствуют модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по следующим позициям: «Интерактивная панель», «мини ПК», «Операционная система», «Антивирус», «Программное обеспечение для интерактивной панели», «Программное обеспечение для проведения уроков», «Панель управления интерактивными панелями», «Программное обеспечение для интерактивного обучения».	слив не менее- Ø24мм не более Ø25мм. Главные особенности: автоматические ледогенераторы. Эксклюзивная автоматическая система опрокидывания контейнера для хранения льда. Охлаждение - воздух. Расход воды - 4,4 л/кг. Производительность - 32 кг/24ч. В комплект поставки должна входить интерактивная панель. Диагональ экрана и разрешение не менее 86 дюймов UHD 4K 3840 x 2160 @ 60Hz. Контрастность динамическая не менее 4000:1. Контрастность статическая не менее……	
6		Конкурстық құжаттамаға сәйкес әлеуетті өнім беруші бағдарламалық жасақтама жасаушыдан авторизациялау хаттарын ұсынбаған / Согласно конкурсной документации потенциальный поставщик не предоставил авторизационные письма от разработчика программного обеспечения.		В технической документации не указано требование предоставления авторизационного письма при подаче документов для участия в конкурсе