Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4963549

Конкурстың № 5510263-1
Конкурстың атауы Fire Watch жүйесінің технологиялары мен жабдықтарына негізделген орман өрттерін сөндірудің ақпараттық жүйесін техникалық қызмет көрсету және техникалық қолдау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-02-25 15:25:39 дейін 2021-03-04 15:25:39
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" РММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өтінеушінің БСН (БСН)/ БСЖ(ЖСН)	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190140002165	КК жобасына ескерту	в технической спецификация указано: получить авторизационное письмо от Производителя оборудования и программного обеспечения для допуска к работе по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП. Данное требование не обоснованно, так как сутью закупок является- Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы по борьбе с лесными пожарами на базе технологии и оборудования системы Fire Watch, а не закуп товара, при котором уместно запрашивать разрешения от производителя на продажу и тд. Для выполнения услуги по технической поддержке системы, имеющейся у Заказчика НЕ требуется никакого авторизационного письма от производителя, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание информационной системы, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. К тому же ни один потенциальный поставщик не сможет предоставить подобное авторизационное письмо в заявки, так как производитель не имеет филиалов в РК и не выдает такие письма. Никто не может запрещать или разрешать обслуживание программно-аппаратного комплекса, ст. 26 конституции РК: Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Согласно п.3 статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются: возможностью осуществления предоставления услуг, деятельности без получения чьих-либо разрешений. Также хотим указать, что обновления осуществляются онлайн и для этого нет необходимости в авторизационном письме. Услуги по тех. поддержке ИСБЛП закупаются ежегодно и в прошлых годах не было требований подобных писем и сертификатов от производителя, что дополнительно подтверждает факт отсутствия необходимости в них. Законом запрещено устанавливать требования, которые не вытекают напрямую из списка обязательств по выполнению задач договора. Требование авторизационного письма от производителя оборудования и ПО усложняет процесс участия для потенциальных поставщиков. В конкурсе 5356805-1 вы ответили на данное замечание, что внесете изменения!	2021-03-04 14:51:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичное). В технической спецификации описываются данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП являются получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

2	190140002165	КК жобасына ескерту	в пункте 3 трудовых ресурсов указано: специалисты имеющий сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch; Просим исключить данное требование, так как ни один образовательный центр в РК не содержит в каталоге курсов обучение по системе Fire Watch. Считаем, что сертификат по системам распознавания пожаров покрывает квалификацию, подтверждаемую сертификатов по системе определенной модели определенного производителя. Текущая редакция нарушает основные принципы гос.закупок, а также: пункт 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» «2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Просим исключить требования сертификата именно по системе Fire Watch.	2021-03-04 14:42:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичное). В технической спецификации описываются данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

3	991140001226	КК жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) не допускается установление квалификационных требований, в том числе, по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, которыми ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводит к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Ранее данная закупка в ходе обсуждения положения конкурсной документации была отменена уполномоченным органом, после чего была объявлена новая закупка, в которой с технической спецификации убрали требование к потенциальному поставщику о наличии не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH. Однако были прописаны в квалификационных требованиях. В связи с вышеизложенным просим убрать с квалификационных требования квалификационное требование о наличии не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH, так как данный сертификат выдает организация зарегистрированная в городе Берлин (Германия), это необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в данной государственной закупке.	2021-03-04 10:56:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичное). В технической спецификации описывается данных проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Менеджер отдела государственных закупок Смаканов Талгат Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4963549

№ конкурса 5510263-1
Название конкурса Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы по борьбе с лесными пожарами на базе технологии и оборудования системы Fire Watch
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-02-25 15:25:39 по 2021-03-04 15:25:39
Наименование организатора РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190140002165	Замечание к КД	в технической спецификация указано: получить авторизационное письмо от Производителя оборудования и программного обеспечения для допуска к работе по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП. Данное требование не обосновано, так как сутью закупок является- Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы по борьбе с лесными пожарами на базе технологии и оборудования системы Fire Watch, а не закуп товара, при котором уместно запрашивать разрешения от производителя на продажу и тд. Для выполнения услуги по технической поддержке системы, имеющейся у Заказчика НЕ требуется никакого авторизационного письма от производителя, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание информационной системы, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. К тому же ни один потенциальный поставщик не сможет предоставить подобное авторизационное письмо в заявке, так как производитель не имеет филиалов в РК и не выдает такие письма. Никто не может запрещать или разрешать обслуживание программно-аппаратного комплекса, ст. 26 конституции РК: Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Согласно п.3 статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются: возможностью осуществления предоставления услуг, деятельности без получения чьих-либо разрешений. Также хотим указать, что обжалования осуществляются онлайн и для этого нет необходимости в авторизационном письме. Услуги по тех. поддержке ИСБЛП закупаются ежегодно и в прошлых годах не было требований подобных писем и сертификатов от производителя, что дополнительно подтверждает факт отсутствия необходимости в них. Законом запрещено устанавливать требования, которые не вытекают напрямую из списка обязательств по выполнению задач договора. Требование авторизационного письма от производителя оборудования и ПО усложняет процесс участия для потенциальных поставщиков. В конкурсе 5356805-1 вы ответили на данное замечание, что внесете изменения!	2021-03-04 14:51:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичное). В технической спецификации описывается данных проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП являются получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

2	190140002165	Замечание к КД	в пункте 3 трудовых ресурсов указано: специалисты имеющий сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch; Просим исключить данное требование, так как ни один образовательный центр в РК не содержит в каталоге курсов обучение по системе Fire Watch. Считаем, что сертификат по системам распознавания пожаров покрывает квалификацию, подтверждаемую сертификатов по системе определенной модели определенного производителя. Текущая редакция нарушает основные принципы гос.закупок, а также: пункт 2 статья 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» «2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Просим исключить требования сертификата именно по системе Fire Watch.	2021-03-04 14:42:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичное). В технической спецификации описывается данных проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

3	991140001226	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) не допускается установление квалификационных требований, в том числе, по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводят к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Ранее данная закупка в ходе обсуждения положении конкурсной документации была отменена уполномоченным органом, после чего была объявлена новая закупка, в которой с технической спецификации убрали требование к потенциальному поставщику о наличии не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH, так как данный сертификат выдает организация зарегистрированная в городе Берлин (Германия), это необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в данной государственной закупке.	2021-03-04 10:56:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 3-х специалистов Поставщика, имеющих сертификат на обслуживание оборудования системы Fire Watch, IQ wireless GmbH (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе с электрооборудованием до 1000 Вольт (группа III и выше) (приложить копии подтверждающих документов); - не менее 2-х специалистов Поставщика, имеющих допуск к работе на высоте методом промышленного альпинизма (приложить копии подтверждающих документов); - автомобиль повышенной проходимости для доставки АПГ, оборудования и материалов к месту проведения работ (приложить копии подтверждающих документов); - измерительные приборы, материалы и инструменты для контроля, измерения состояния, ремонта и технического обслуживания (аппарат для сварки оптического кабеля, тестер для оптических линий, рефлектометр оптический, мультиметр и аналогичные). В технической спецификации описывается данных проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. На каждой вышке установлено следующее оборудование: - оптический сенсор; - цветная камера; - оборудование передачи данных; - программное обеспечение; - контейнер, оборудованный системой кондиционирования и подогрева, пожарноохранной сигнализацией; - телекоммуникационный шкаф, содержащий оборудование передачи данных, компьютер управления, видеорегистратор, блоки питания. Выше указанное программное обеспечения является основой данного информационного системы, который для обновления система нужны пароли от производителя. Кроме того, вся информация должна быть всегда защищена от несанкционированного доступа, безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы Системы, используемые в автоматизированной системе мониторинга инфраструктуры ИСБЛП.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Менеджер отдела государственных закупок Смаканов Талгат Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»