1. Сведения жалобы

Номер жалобы	90261
Содержание жалобы	Неправомерное отклонение АО "Электромонтаж" и неверный расчет условных скидок

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №40878259-ОК1 Товарищество с ограниченной ответственностью "А. Мерей и К": По учтенному опыту работы: Строительство ВЛ -10кВ и подача электроэнергии включая монтаж 3-х КТП на объекте «Компрессорная станция "С-КС-1" нитка "С" принадлежащий ТОО «Азиатский газопровод» в Шардаринсом районе, ЮКО, 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство инженерной инфраструктры на развитие в поселке Тюлькубас участок 34,6 га, Тюлькубасского района, ЮКО (наружные сети электроснабжение)», 2020, Генеральный подрядчик - В актах выполненных работ формы 2 отсутствует печать Заказчика Строительство и реконструкция внутриплощадочных сетей ЛЭП 0,4 кВ. на объекте «Увеличение мощности объектов птицекомплекса по выращиванию и убою 4828тн мяса идейки в год до 8110 тн в год с. Бадам Ордабасинского района ЮКО», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в мкр. Азат в городе Шымкент», 2020, Генеральный подрядчик - В актах выполненных работ формы 2 отсутствует печать Заказчика «Строительство электрических сетей 10/0.4 кВ в населенных пунктах Карабастау, Каратобе (Базаркакпа), Жыланбузган, Бадам-1, Шапырашты, Утемис города Шымкент», 2020, Генеральный подрядчик - В актах выполненных работ формы 2 отсутствует печать Заказчика «Строительство наружного освещения и установка КТП по улице Сарсенбаева в селе Кокмардан сельского округа Талапты, Отырарского района, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - В актах выполненных работ формы 2 отсутствует печать Заказчика Строительство сетей электроснабжения в поселке Каражол-1 ВЛИ 0,4кВ КТПГ-6 г.Шымкент, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В подтверждающих документах (акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии) отсутствуют сведения о субподрядных организациях «Работы по строительству /монтажу/прокладке систем уличного освещения ул.Навои с .Азаттык Рыскуловского сельского округа Тюлькубасского района ЮКО», 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует предмету закупки, осуществлялось исключительно строительство уличного освещения, тогда как необходимо строительство электроснабжения (линий с трансформаторными подстанциями). Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме. Строительство сетей электроснабжения в поселке Каражол-2 часть 2 ВЛИ 0,4кВ КТПГ-12 г.Шымкент, 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство и реконструкция ВЛИ -0,4кВ с применением СИП от КТП146 Аль-Фарабийский ЭС, ГОР.РЭС г.Шымкент, ЮКО», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме. Строительство и реконструкция ВЛИ -0,4кВ с применением СИП от КТП 163 Аль-Фарабийский ЭС, ГОР.РЭС г.Шымкент, ЮКО», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме. «Строительство ВЛ для электроснабжения населенного пункта Кутарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО», 2019, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство электроснабжения и установка дополнительного КТП населенного пункта Еңбекші сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область», 2018, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство сетей электроснабжения поселка Каражол-2 г.Шымкент строительство Распределительного пункта-2 , 2011, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство подстанций и демонтаж и монтаж трансформатора РН-6300кВа, Рн-4000кВА на ПС – Залинейная-35/10кВа», 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме. Строительство сетей электроснабжения в поселке Каражол 1 часть 2, ВЛИ-0,4кВ КТПГ-9 г.Шымкент , 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство электроснабжения и установка КТП мкр.№1 в г.Жетысай Мактаралского района ЮКО», 2016, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство сетей электроснабжения и установка КТП на территории новостройках населенных пунктов Достык, Калшораев, Бескетик, Гулистан, Хайдар сельского округа Достык Мактааральского района ЮКО», 2017, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство «Уличное освещение населенного пункта Ынталы Ордабасинского района с подвеской проводов СИП, с установкой трансформаторной подстанции» , 2012, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство сетей электроснабжения 10/0,4 кВ (13 улиц) мкр. Самал-1 города Шымкент», 2018, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство «Уличное освещение по улице Аббасова по трассе Шымкент-Самара населенного пункта Темирлан ЮКО с подвеской проводов СИП, с установкой трансформаторной подстанции» , 2012, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство «Уличное освещение населенного пункта Караспан Ордабасинского района с подвеской проводов СИП, с установкой трансформаторной подстанции» , 2012, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) «Строительство трансформатора и электрофикации улиц Балауса в н/п Алгабас, улиц Улытау и Уйымшыл в н/п Бейнеткеш сельского округа Биринши Мамыр Толебийского района,Туркестанская область», 2020, Генеральный подрядчик - В актах выполненных работ формы 2 отсутствует печать Заказчика Строительство электроснабжения жилого массива по трассе г. Туркестан – г. Кызылорда (первый этап) (строительство подстанции РП), 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство сетей электроснабжения поселка Каражол-1 г.Шымкент строительство Распределительного пункта-1 , 2011, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) Строительство сетей электроснабжения в поселке Каражол 1, ВЛИ-0,4кВ КТПГ-7 г.Шымкент , 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме. «Строительство электроснабжения мкр. Азат города Шымкент ЮКО», 2017, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) По не учтенному опыту работы: Строительство электроснабжения «Модернизация электроснабжения насосных станций ТП №364 и насосной Нурсат, находящихся в коммунальной собственности, 2015, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указано функциональное назначение объекта (объект относится к прочим сооружениям) АО "КРЭК": По учтенному опыту работы: Строительство электроснабжения левобережный части реки Сырдарья в городе Кызылорда (I очередь,35кВ), 2019, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности) Внешнее электроснабжение цементного завода расположенного в поселке Шиели Кызылординской облати, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности) Электроснабжение скважин №3,6,7 и спутника СП-1 на м/р Бухарсай, 2019, Генеральный подрядчик - Отсутствуют акты формы 2, в одном представленном акте отсутствует печать заказчика, технического надзора, подрядчика Строительно-монтажные работы на освещение транспортной развязки на электроснабжение транспортной развязки в Жалагашском районе(Перенос ВЛ-35кВ. Млнтаж КТПС-35/0,4кВ, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует предмету закупки Обеспечение внешней инженерной сети зданий центра паломников в комплекс с мемориалом «Коркыт Ата» Кызылординской области (Электроснабжение ВЛ-10 кВ), 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В подтверждающих документах (акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии) отсутствуют сведения о субподрядных организациях Электроснабжение скважин №5 на м/р Бухарсай, 2019, Генеральный подрядчик - Отсутствуют акты формы 2, в одном представленном акте отсутствует печать заказчика, технического надзора, подрядчика. Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10 кВ "Новоказалинск", 2016, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности) Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 980 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. ПС35/10 кВ, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В подтверждающих документах (акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии) отсутствуют сведения о субподрядных организациях Электроснабжение индустриальной зоны №1 в пос. Жосалы Кармакшинского района, Кызылординской области, 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует предмету закупки, осуществлялось исключительно строительство линий электропередач, тогда как необходимо строительство электроснабжения (линий с трансформаторными подстанциями). Строительство линий электропередач (строительство магистральных линий электропередач) и строительство электроснабжения (устройство инженерных сетей и систем) находится в различных подвидах лицензируемого вида деятельности, соответственно не могут быть признаны аналогичными. Реконструкция и модернизация ПС-220/35/10 кВ "Шиели", 2011, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности Строительство электрической подстанции ПС-110/6 кВ Кумколь-4, 2015, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности), и функциональное назначение (объект относится к прочим сооружениям) Стройтельство ВЛ-10 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения моста в гор. Кызылорда Кызылординской области, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В подтверждающих документах (акты формы 2) отсутствует печать технического надзора Подведение наружных сетей к объекту "Цех по производству бумажных изделий в г.Кызылорда" (ВЛ-10 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ)), 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует год, представленный в сведениях о квалификации (2012), тогда как объект сдан в 2013 году (год приемки объекта в эксплуатацию) Строительно-монтажные работы по проекту "Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели , 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует год, представленный в сведениях о квалификации (2014), тогда как объект сдан в 2015 году (год приемки объекта в эксплуатацию) Строительство электрической подстанции ПС-110/6 кВ Кумколь-5, 2015, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации неверно указан уровень ответственности (объект относится ко II уровню ответственности) Строительство трассы ЛЭП-10 кВ Аральского участка г.Аральск Кызылординской области (ВЛ-10 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ), 2011, Генеральный подрядчик - Не соответствует предмету закупки, осуществлялось исключительно строительство линий электропередач, тогда как необходимо строительство электроснабжения (линий с трансформаторными подстанциями). Строительство линий электропередач (строительство магистральных линий электропередач) и строительство электроснабжения (устройство инженерных сетей и систем) находится в различных подвидах лицензируемого вида деятельности, соответственно не могут быть признаны аналогичными. Развитие и об устройство ИЖС в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Электроснабжение 10/0,4 кВ мкр. "Саяжай", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Неверно указан вид строительства Электроснабжение крестьянского хозяйства, строительство ВЛ-10 кВ, монтаж КТПН-10/0,4 кВ в н.п.Ирколь, 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует год, представленный в сведениях о квалификации (2012), тогда как объект сдан в 2013 году (год приемки объекта в эксплуатацию) Строительство электрической подстанции ПС-35/0,4 кВ и ВЛ-35 кВ, 2012, Генеральный подрядчик - Неверно указана в сведениях техническая сложность объекта (объект технически несложный) Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г. Аральск, 2011, Генеральный проектировщик/субподрядчик - В подтверждающих документах (акт приемки объекта в эксплуатацию, декларация о соответствии) отсутствуют сведения о субподрядных организациях

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	940940000691
Наименование поставщика	Акционерное общество "Электромонтаж"
ФИО представителя поставщика	Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
E-mail	a.karimova@alageum.com
Телефон	87753514417
Почтовый адрес	a.karimova@alageum.com
Местонахождения поставщика	751310000 г.Алматы, Ауэзовский район Утеген батыра 7/1

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	150240013345
Наименование организации	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
Место нахождения	611010000 Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ 27Р

4. Сведения о закупке

Номер закупки	5301683-2
Наименование закупки	Строительство электроснабжение II-этап с.Шубарсу Ордабасинского района (4-очеред)
Номера лотов, которые обжалуются	40878259-ОК1
Дата публикации закупки	2021-01-22 15:46:43

5. Данные Уполнмоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"