Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4965106

Конкурстың № 5482002-1
Конкурстың атауы Нұр-Сұлтан қаласының әлеуметтік жарнамасын орнату және сыртқы безендіруі бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-02-19 14:15:59 дейін 2021-02-26 14:15:59
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Ішкі саясат басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140027574	КҚ жобасына ескерту	Ни один вид работ конкурса не подразумевает работы с работами на высоте, которые требуется производить. Так как указанные виды конструкций не находятся на высоте, превышающей 5 метров от рабочей поверхности грунта, перекрытия, настила, являются верхолазными работами, где требуется менять рекламные постеры. Требуется исключить монтажники с допуском работ на высоте – 15 ед.	2021-02-26 13:34:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Монтажник обязан знать требования правил и мер безопасности при работе на высоте, равно как и его работодатель. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

2	161140027574	КҚ жобасына ескерту	Согласно технического задания, все эскизы (дизайны) предоставляются Заказчиком, т.е. потенциальный поставщик не разрабатывает дизайны, а получает готовые эскизы для печати. Требуется исключить Дизайнеры – 5 ед.	2021-02-26 13:34:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации Заказчик предоставляет дизайн Поставщику, однако в процессе оказания услуг его необходимо подгонять под размеры разных типов конструкции, также корректировать при необходимости цвет продукции, размеры логотипов и т.д. При размещении тиража не менее 100 штук, необходимы усилия не менее 5 дизайнеров, так как Поставщик в течении 2-х часов обязан предоставить принт-пробы на утверждение, а монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 5 дизайнеров.
3	161140027574	КҚ жобасына ескерту	1) Рекламно-информационные панели (РИП размером не более 8 м2) – 10 ед. Просим разъяснить данную позицию, чем обусловлен именно такой размер? В городе имеются позиции как Ситиборды, Пилоны и т.д.. каким документом нужно подтвердить размер именно не более 8 кв.м.?	2021-02-26 13:30:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

4	161140027574	ҚҚ жобасына ескерту	Плоттер режущий, ширина резки не менее 1200 мм - 1 ед. В условиях изготовления постеров данный плоттер не требуется, так как они используются для изготовления указателей, вывесок, буклетов, этикеток, стикеров, фигурных наклеек, декоративных аппликации для одежды, лекал и выкройки. Требуется исключить Плоттер режущий, ширина резки не менее 1200 мм	2021-02-26 13:32:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Режущий плоттер с шириной резки не менее 1200 мм необходим для реализации поставленных задач Заказчика в зависимости от предоставленного дизайна и сложности исполнения. Режущий плоттер используется для придания псевдо-объёма и накладных элементов с использованием виниловой и самоклеящейся бумаги. Заказчик в зависимости от разработанного дизайна предусматривает использование различных трехмерных логотипов, графических вставок на печатаемый материал. К примеру, логотип к 30-летию независимости является двухцветным, с отпадающей тенью, придающей объем логотипу. Для создания объемного эффекта планируется с помощью технических возможностей плоттера вырезать логотипы и вклеивать на печатаемый материал.
5	161140027574	ҚҚ жобасына ескерту	Автогидроподъемник с высотой не менее 12 м – 5 ед. Размещение отпечатанной продукции на Рекламно-Информационных Панелей с автогидроподъемников не осуществляется. Так как все указанные конструкции не превышают высоту 7 м. Требуется исключить 5 автогидроподъемников с высотой не менее 12м.	2021-02-26 13:31:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Автогидроподъемники необходимы для доступа монтажников к рекламным конструкциям. Согласно технике безопасности не допускается работать на переносных лестницах и стремянках: - около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами; - при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Также, при работах на рекламных конструкциях не оборудованы точками крепления страховочных поясов, которые должны быть при использовании лестницы или стремянки требуется наличие у потенциального поставщика автогидроподъемников не менее 5 штук.

6	161140027574	ҚҚ жобасына ескерту	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью, ширина печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200 dpi.- 1 ед. Для изготовления постеров по указанным в техническом задании позициям принтер с ультрафиолетовой печатью и шириной не мене 5 метров Не требуется. Так как в конкурсе нет таких конструкций, которые требуют единого целого отпечатанного постера. Требуется исключить Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью, ширина печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200 dpi.	2021-02-26 13:32:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью позволяет получать продукцию со стойким изображением, как к различным механическим, так и к природно-климатическим воздействиям. Заказчик предусматривает размещение материалов на длительный срок, вследствие чего УФ-краски, благодаря наличию полимерной пленки, которая образуется поверх изображения, делают его стойким к солнечному излучению, ветренным нагрузкам, влаге, и позволяют длительное время сохранять его высокую яркость и насыщенность. Применение технологии УФ печати на баннерной ткани дает возможность создать качественный рекламный носитель с длительным сроком эксплуатации и относительно невысокой стоимостью. Также в климатических условиях города Нур-Султан ультрафиолетовая печать позволяет использовать печатный материал не только в закрытых, но и в открытых конструкциях без потери качества.
7	161140027574	ҚҚ жобасына ескерту	Электромонтажники с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда – 3 ед. Ни один вид работ конкурса не указывает на работы с электрическими приборами электрическими подстанциями на высоте. А также, данные сотрудники не требуются для печати и монтажа постеров. Требуется исключить Электромонтажники с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда – 3 ед.	2021-02-26 13:33:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. Большинство городских рекламных конструкций имеют внутреннюю или наружную подсветку, которая изготовлена согласно дизайн-коду столицы, разработанным ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан». Необходимо учитывать оперативное устранение обрывов электропроводов вследствие монтажа/демонтаже печатной продукции. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 15 монтажников, 5 дизайнеров и 3 электромонтажников.
8	161140027574	ҚҚ жобасына ескерту	В техническом задании указана позиция Остановочные комплексы (размером не менее 1,2 м*1,8 м), Количество рекламной продукций размещаемой на остановочных комплексах не менее 1755 штук. В связи с такой высокой потребностью размещение в таком количестве рекламной продукции, требуется включить в квалификационные требования к поставщикам обладание остановочными комплексами с лайт-боксами 1,2*1,8м.	2021-02-26 13:30:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.

9	110840006852	ҚҚ жобасына ескерту	Для чего также требуется предоставить 5 автогидроподъемников? Для монтажа рекламы на РИпах автогидроподъемники не используются, монтаж производится с использованием обычной лестницы. Думаем, данное требование необоснованным.	2021-02-23 10:16:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Автогидроподъемники необходимы для доступа монтажников к рекламным конструкциям. Согласно технике безопасности не допускается работать на переносных лестницах и стремянках: - около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами; - при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Также, при работах на рекламных конструкциях не оборудованы точками крепления страховочных поясов, которые должны быть при использовании лестницы или стремянки требуется наличие у потенциального поставщика автогидроподъемников не менее 5 штук.

10	110840006852	ҚҚ жобасына ескерту	непонятно зачем Заказчик требует подтвердить наличие 15 монтажников с допуском работы на высоте, а также 3-х электромонтажников с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда? Во-первых это не работа на высоте, для монтажа рекламного постера на РИПах требуется только лестница. Во-вторых Заказчик прописал необоснованно такое большое количество монтажников в общем количестве 18 человек, с этой работой легко справятся 6 человек. В-третьих, в технической спецификации ничего не сказано о подсветки конструкций, так для чего тогда нужны электромонтажники с допуском работы на высоте 4-го разряда? Также в Технической спецификации не говорится, что потенциальный поставщик должен разработать дизайн, но он должен его изготовить согласно дизайну, утвержденному Заказчиком (то есть только напечатать готовый файл, предоставленный Заказчиком). Соответственно, данное требование о наличие дизайнеров является также незаконным. Поэтому просим исключить пункт о наличии пяти дизайнеров из квалификационных требований и сократить количество монтажников, убрать требование о допуске работы на высоте. А также исключить полностью из конкурсной документации электромонтажников!	2021-02-23 10:18:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Монтажник обязан знать требования правил и мер безопасности при работе на высоте, равно как и его работодатель. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Согласно требованиям технической спецификации Заказчик предоставляет дизайн Поставщику, однако в процессе оказания услуг его необходимо подгонять под размеры разных типов конструкции, также корректировать при необходимости цвет продукции, размеры логотипов и т.д. При размещении тиража не менее 100 штук, необходимы усилия не менее 5 дизайнеров, так как Поставщик в течении 2-х часов обязан предоставить принт-пробы на утверждение, а монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Данные требования также касаются количества монтажников. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. Большинство городских рекламных конструкций имеют внутреннюю или наружную подсветку, которая изготовлена согласно дизайн-коду столицы, разработанным ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан». Необходимо учитывать оперативное устранение обрывов электропроводов вследствие монтажа/демонтаже печатной продукции. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 15 монтажников, 5 дизайнеров и 3 электромонтажников.

11	110840006852	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях необходимо подтвердить наличие Рекламно-информационных панелей (РИП размером не более 8 м2) в количестве 10 штук, при этом согласно технической спецификации общее количество рекламной продукции размещаемой на РИПах не менее 600 штук. Данный размер конструкций (не более 8 м2) есть в требуемом количестве только у одного оператора наружной рекламы – ТОО «Елорда Жарнама», которые расположены на двух небольших улицах левобережья, это Достык и Кунаева. Вы выделяете такие значительные бюджетные средства на размещение социальной рекламы для того, чтобы социальную рекламу могли увидеть только жители улиц Кунаева и Достык? Это сколько потребуется сделать замен рекламных постеров, чтоб выработать 600 РИПов с этих двух улиц. Почему бюджетные средства так халатно и бездумно тратятся? Вы должны охватить как можно больше районов столицы социальной рекламой, чтоб жители каждого района смогли видеть социальную рекламу. Неужели жители правого берега недостойны видеть социальную рекламу у себя в районе. Считаем данное требование вопиющим фактом коррупции и требуем убрать ограничение по размеру данной конструкции, не более 8 м2! P.S. Если брать соотношение по количеству конструкций РИП, то получается согласно настоящему конкурсу, чтоб разместить 600 рекламных постеров необходимо иметь и подтвердить 10 РИПов. А если брать ваш же конкурс № 5482242-1 «Услуги социальной рекламы и наружного оформления по размещению рекламы при организации и проведении мероприятий, приуроченных к национальным и государственным праздникам, памятным событиям и историческим датам по городу Нур-Султан», который был одновременно объявлен на портале гос. закупок, получается на 1000 рекламных постеров необходимо иметь в наличии и подтвердить 80 РИПов (но уже стандартного размера не менее 8м2). Почему вы допускаете в государственных закупках такое неправомерное соотношение рекламных постеров к рекламным конструкциям, получается в открытую лоббируете интересы одной компании.	2021-02-23 10:12:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

12	110840006852	ҚҚ жобасына ескерту	Для печати и заготовки рекламных постеров нет необходимости иметь в наличии принтер с ультрафиолетовой печатью, шириной печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200dpi, а также режущий плоттер, шириной резки не менее 1200мм. Режущий плоттер используется для резки различных рисунков из виниловой бумаги или из термопленки. Чаще всего с помощью такого плоттера изготавливают витрины, указатели, различную сувенирную продукцию и спецодежду. Просим исключить данные материальные ресурсы из квалификационных требований. А также совершено нет необходимости в трех широкоформатных станках с шириной охвата не менее 3 м., с разрешением не менее 720 dpi. Заказчик же не планирует все 1755 постеров разместить за один раз? Для того, чтобы в течении года разместить 1755 постеров достаточно одного широкоформатного принтера. А увеличение количества принтеров является усложнением конкурсной документации для потенциальных поставщиков.	2021-02-23 10:17:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью позволяет получать продукцию со стойким изображением, как к различным механическим, так и к природно-климатическим воздействиям. Заказчик предусматривает размещение материалов на длительный срок, вследствие чего УФ-краски, благодаря наличию полимерной пленки, которая образуется поверх изображения, делают его стойким к солнечному излучению, ветренным нагрузкам, влаге, и позволяют длительное время сохранять его высокую яркость и насыщенность. Применение технологии УФ печати на баннерной ткани дает возможность создать качественный рекламный носитель с длительным сроком эксплуатации и относительно невысокой стоимостью. Также в климатических условиях города Нур-Султан ультрафиолетовая печать позволяет использовать печатный материал не только в закрытых, но и в открытых конструкциях без потери качества. Режущий плоттер с шириной резки не менее 1200 мм необходим для реализации поставленных задач Заказчика в зависимости от предоставленного дизайна и сложности исполнения. Режущий плоттер используется для придания псевдо-объёма и накладных элементов с использованием виниловой и самоклеящейся бумаги. Заказчик в зависимости от разработанного дизайна предусматривает использование различных трехмерных логотипов, графических вставок на печатаемый материал. К примеру, логотип к 30-летию независимости является двухцветным, с отпадающей тенью, придающей объем логотипу. Для создания объемного эффекта планируется с помощью технических возможностей плоттера вырезать логотипы и вклеивать на печатаемый материал. Касательно количества широкоформатных станков, сообщаем, что согласно Технической спецификации монтаж конструкций должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. В связи с чем для оперативного выполнения требований Технической спецификации необходимо указанное количество станков.

13	110840006852	ҚҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации помимо РИПов, потенциальный поставщик должен предоставить несущие конструкции на территории г.Нур-Султан и обязан оказать услуги по изготовлению, размещению, монтажу/демонтажу социальной рекламы на остановочных комплексах, в количестве 1755 штук. При этом в Квалификационных требованиях нет ни слова о предоставлении подтверждающих документов на остановочные комплексы, хотя их аж 1755 штук!!! А на Рипы, которых 600 штук вы требуете предоставить подтверждающие документы?! Все это говорит о сговоре коррупционного характера Заказчика с определенным потенциальным поставщиком. Требуем внести изменения в сведения о квалификации и предусмотреть предоставление подтверждающих документов на остановочные комплексы! В противном случае о данном коррупционном требовании мы будем сообщать в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и КФК!	2021-02-23 10:15:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.
14	200140008317	ҚҚ жобасына ескерту	В городе насчитывается 300 остановок, из них 250 остановочных комплексов принадлежат частной компании, а оставшиеся 50 относятся к городу и имеют ненадлежащий вид: грязные, поломанные, разбитые. В сведении о квалификации нет требования предоставить подтверждающие документы на остановочные комплексы, соответственно вы планируете размещать социальную рекламу на этих 50-ти городских остановках, что будет нецелесообразным так как не будет широкого охвата, покрытия по городу и рекламные постеры на этих остановках всегда будут выглядеть неопрятно, так как остановки эти находятся в плачевном состоянии.	2021-02-23 11:38:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.
15	200140008317	ҚҚ жобасына ескерту	Считаем требования по размеру Рекламно-информационных панелей (не более 8 м2) незаконным, так как единственным собственником таких десяти РИПов является ТОО «Елорда Жарнама», которые расположены на улицах Кунаева и Достык. Это ограничивает права остальных потенциальных поставщиков от участия в данном конкурсе. Также считаем выделение средств на 600 рекламных постеров для размещения только на двух улицах Кунаева и Достык, неррациональной растратой государственных средств. Требуем убрать незаконное ограничение по размеру РИПов (не более 8 м2) и соответственно обеспечить широкий охват социальной рекламой каждого района столицы.	2021-02-23 11:39:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Бабамуратов Даурен Абуталипович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4965106

№ конкурса 5482002-1
Название конкурса Услуги по размещению социальной рекламы и наружного оформления города Нур-Султан
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-02-19 14:15:59 по 2021-02-26 14:15:59
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление внутренней политики города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140027574	Замечание к КД	Ни один вид работ конкурса не подразумевает работы с работами на высоте, которые требуется производить. Так как указанные виды конструкций не находятся на высоте, превышающей 5 метров от рабочей поверхности грунта, перекрытия, настила, являются верхолазными работами, где требуется менять рекламные постеры. Требуется исключить монтажники с допуском работ на высоте – 15 ед.	2021-02-26 13:34:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Монтажник обязан знать требования правил и мер безопасности при работе на высоте, равно как и его работодатель. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

2	161140027574	Замечание к КД	Согласно технического задания, все эскизы (дизайны) предоставляются Заказчиком, т.е. потенциальный поставщик не разрабатывает дизайны, а получает готовые эскизы для печати. Требуется исключить Дизайнеры – 5 ед.	2021-02-26 13:34:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации Заказчик предоставляет дизайн Поставщику, однако в процессе оказания услуг его необходимо подгонять под размеры разных типов конструкции, также корректировать при необходимости цвет продукции, размеры логотипов и т.д. При размещении тиража не менее 100 штук, необходимы усилия не менее 5 дизайнеров, так как Поставщик в течении 2-х часов обязан предоставить принт-пробы на утверждение, а монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 5 дизайнеров.
3	161140027574	Замечание к КД	1) Рекламно-информационные панели (РИП размером не более 8 м2) – 10 ед. Просим разъяснить данную позицию, чем обусловлен именно такой размер? В городе имеются позиции как Ситиборды, Пилоны и т.д.. каким документом нужно подтвердить размер именно не более 8 кв.м.?	2021-02-26 13:30:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

4	161140027574	Замечание к КД	Плоттер режущий, ширина резки не менее 1200 мм - 1 ед. В условиях изготовления постеров данный плоттер не требуется, так как они используются для изготовления указателей, вывесок, буклетов, этикеток, стикеров, фигурных наклеек, декоративных аппликации для одежды, лекал и выкройки. Требуется исключить Плоттер режущий, ширина резки не менее 1200 мм	2021-02-26 13:32:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Режущий плоттер с шириной резки не менее 1200 мм необходим для реализации поставленных задач Заказчика в зависимости от предоставленного дизайна и сложности исполнения. Режущий плоттер используется для придания псевдо-объёма и накладных элементов с использованием виниловой и самоклеящейся бумаги. Заказчик в зависимости от разработанного дизайна предусматривает использование различных трехмерных логотипов, графических вставок на печатаемый материал. К примеру, логотип к 30-летию независимости является двухцветным, с отпадающей тенью, придающей объем логотипу. Для создания объемного эффекта планируется с помощью технических возможностей плоттера вырезать логотипы и вклеивать на печатаемый материал.
5	161140027574	Замечание к КД	Автогидроподъемник с высотой не менее 12 м – 5 ед. Размещение отпечатанной продукции на Рекламно-Информационных Панелей с автогидроподъемников не осуществляется. Так как все указанные конструкции не превышают высоту 7 м. Требуется исключить 5 автогидроподъемников с высотой не менее 12м.	2021-02-26 13:31:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Автогидроподъемники необходимы для доступа монтажников к рекламным конструкциям. Согласно технике безопасности не допускается работать на переносных лестницах и стремянках: - около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами; - при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Также, при работах на рекламных конструкциях не оборудованы точками крепления страховочных поясов, которые должны быть при использовании лестницы или стремянки требуется наличие у потенциального поставщика автогидроподъемников не менее 5 штук.

6	161140027574	Замечание к КД	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью, ширина печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200 dpi.- 1 ед. Для изготовления постеров по указанным в техническом задании позициям принтер с ультрафиолетовой печатью и шириной не мене 5 метров Не требуется. Так как в конкурсе нет таких конструкций, которые требуют единого целого отпечатанного постера. Требуется исключить Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью, ширина печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200 dpi.	2021-02-26 13:32:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью позволяет получать продукцию со стойким изображением, как к различным механическим, так и к природно-климатическим воздействиям. Заказчик предусматривает размещение материалов на длительный срок, вследствие чего УФ-краски, благодаря наличию полимерной пленки, которая образуется поверх изображения, делают его стойким к солнечному излучению, ветренным нагрузкам, влаге, и позволяют длительное время сохранять его высокую яркость и насыщенность. Применение технологии УФ печати на баннерной ткани дает возможность создать качественный рекламный носитель с длительным сроком эксплуатации и относительно невысокой стоимостью. Также в климатических условиях города Нур-Султан ультрафиолетовая печать позволяет использовать печатный материал не только в закрытых, но и в открытых конструкциях без потери качества.
7	161140027574	Замечание к КД	Электромонтажники с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда – 3 ед. Ни один вид работ конкурса не указывает на работы с электрическими приборами электрическими подстанциями на высоте. А также, данные сотрудники не требуются для печати и монтажа постеров. Требуется исключить Электромонтажники с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда – 3 ед.	2021-02-26 13:33:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. Большинство городских рекламных конструкций имеют внутреннюю или наружную подсветку, которая изготовлена согласно дизайн-коду столицы, разработанным ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан». Необходимо учитывать оперативное устранение обрывов электропроводов вследствие монтажа/демонтаже печатной продукции. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 15 монтажников, 5 дизайнеров и 3 электромонтажников.
8	161140027574	Замечание к КД	В техническом задании указана позиция Остановочные комплексы (размером не менее 1,2 м*1,8 м), Количество рекламной продукций размещаемой на остановочных комплексах не менее 1755 штук. В связи с такой высокой потребностью размещение в таком количестве рекламной продукции, требуется включить в квалификационные требования к поставщикам обладание остановочными комплексами с лайт-боксами 1,2*1,8м.	2021-02-26 13:30:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.

9	110840006852	Замечание к КД	Для чего также требуется предоставить 5 автогидроподъемников? Для монтажа рекламы на РИпах автогидроподъемники не используются, монтаж производится с использованием обычной лестницы. Думаем, данное требование необоснованным.	2021-02-23 10:16:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Автогидроподъемники необходимы для доступа монтажников к рекламным конструкциям. Согласно технике безопасности не допускается работать на переносных лестницах и стремянках: - около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами; - при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Также, при работах на рекламных конструкциях не оборудованы точками крепления страховочных поясов, которые должны быть при использовании лестницы или стремянки требуется наличие у потенциального поставщика автогидроподъемников не менее 5 штук.

10	110840006852	Замечание к КД	непонятно зачем Заказчик требует подтвердить наличие 15 монтажников с допуском работы на высоте, а также 3-х электромонтажников с допуском работы на высоте не менее 4-го разряда? Во-первых это не работа на высоте, для монтажа рекламного постера на РИПах требуется только лестница. Во-вторых Заказчик прописал необоснованно такое большое количество монтажников в общем количестве 18 человек, с этой работой легко справятся 6 человек. В-третьих, в технической спецификации ничего не сказано о подсветки конструкций, так для чего тогда нужны электромонтажники с допуском работы на высоте 4-го разряда? Также в Технической спецификации не говорится, что потенциальный поставщик должен разработать дизайн, но он должен его изготовить согласно дизайну, утвержденному Заказчиком (то есть только напечатать готовый файл, предоставленный Заказчиком). Соответственно, данное требование о наличие дизайнеров является также незаконным. Поэтому просим исключить пункт о наличии пяти дизайнеров из квалификационных требований и сократить количество монтажников, убрать требование о допуске работы на высоте. А также исключить полностью из конкурсной документации электромонтажников!	2021-02-23 10:18:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» работой на высоте можно считать ту деятельность, которая заставляет работника подниматься на высоту от 1,5 до 5 метров от земли или рабочего настила. Верхолазными же работами называют такие работы, которые выполняются на высоте от 5 метров. Монтажник обязан знать требования правил и мер безопасности при работе на высоте, равно как и его работодатель. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Согласно требованиям технической спецификации Заказчик предоставляет дизайн Поставщику, однако в процессе оказания услуг его необходимо подгонять под размеры разных типов конструкции, также корректировать при необходимости цвет продукции, размеры логотипов и т.д. При размещении тиража не менее 100 штук, необходимы усилия не менее 5 дизайнеров, так как Поставщик в течении 2-х часов обязан предоставить принт-пробы на утверждение, а монтаж должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Данные требования также касаются количества монтажников. Кроме того, оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. Большинство городских рекламных конструкций имеют внутреннюю или наружную подсветку, которая изготовлена согласно дизайн-коду столицы, разработанным ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан». Необходимо учитывать оперативное устранение обрывов электропроводов вследствие монтажа/демонтаже печатной продукции. В связи, с вышеизложенным в конкурсной документации предусмотрены требования о наличие у потенциального Поставщика трудовых ресурсов в количестве 15 монтажников, 5 дизайнеров и 3 электромонтажников.

11	110840006852	Замечание к КД	В квалификационных требованиях необходимо подтвердить наличие Рекламно-информационных панелей (РИП размером не более 8 м2) в количестве 10 штук, при этом согласно технической спецификации общее количество рекламной продукции размещаемой на РИПах не менее 600 штук. Данный размер конструкций (не более 8 м2) есть в требуемом количестве только у одного оператора наружной рекламы – ТОО «Елорда Жарнама», которые расположены на двух небольших улицах левобережья, это Достык и Кунаева. Вы выделяете такие значительные бюджетные средства на размещение социальной рекламы для того, чтобы социальную рекламу могли увидеть только жители улиц Кунаева и Достык? Это сколько потребуется сделать замен рекламных постеров, чтоб выработать 600 РИПов с этих двух улиц. Почему бюджетные средства так халатно и бездумно тратятся? Вы должны охватить как можно больше районов столицы социальной рекламой, чтоб жители каждого района смогли видеть социальную рекламу. Неужели жители правого берега недостойны видеть социальную рекламу у себя в районе. Считаем данное требование вопиющим фактом коррупции и требуем убрать ограничение по размеру данной конструкции, не более 8 м2! P.S. Если брать соотношение по количеству конструкций РИП, то получается согласно настоящему конкурсу, чтоб разместить 600 рекламных постеров необходимо иметь и подтвердить 10 РИПов. А если брать ваш же конкурс № 5482242-1 «Услуги социальной рекламы и наружного оформления по размещению рекламы при организации и проведении мероприятий, приуроченных к национальным и государственным праздникам, памятным событиям и историческим датам по городу Нур-Султан», который был одновременно объявлен на портале гос. закупок, получается на 1000 рекламных постеров необходимо иметь в наличии и подтвердить 80 РИПов (но уже стандартного размера не менее 8м2). Почему вы допускаете в государственных закупках такое неправомерное соотношение рекламных постеров к рекламным конструкциям, получается в открытую лоббируете интересы одной компании.	2021-02-23 10:12:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

12	110840006852	Замечание к КД	Для печати и заготовки рекламных постеров нет необходимости иметь в наличии принтер с ультрафиолетовой печатью, шириной печати не менее 5 метров с разрешением не менее 1200dpi, а также режущий плоттер, шириной резки не менее 1200мм. Режущий плоттер используется для резки различных рисунков из виниловой бумаги или из термопленки. Чаще всего с помощью такого плоттера изготавливают витрины, указатели, различную сувенирную продукцию и спецодежду. Просим исключить данные материальные ресурсы из квалификационных требований. А также совершено нет необходимости в трех широкоформатных станках с шириной охвата не менее 3 м., с разрешением не менее 720 dpi. Заказчик же не планирует все 1755 постеров разместить за один раз? Для того, чтобы в течении года разместить 1755 постеров достаточно одного широкоформатного принтера. А увеличение количества принтеров является усложнением конкурсной документации для потенциальных поставщиков.	2021-02-23 10:17:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Принтер широкоформатный с ультрафиолетовой печатью позволяет получать продукцию со стойким изображением, как к различным механическим, так и к природно-климатическим воздействиям. Заказчик предусматривает размещение материалов на длительный срок, вследствие чего УФ-краски, благодаря наличию полимерной пленки, которая образуется поверх изображения, делают его стойким к солнечному излучению, ветренным нагрузкам, влаге, и позволяют длительное время сохранять его высокую яркость и насыщенность. Применение технологии УФ печати на баннерной ткани дает возможность создать качественный рекламный носитель с длительным сроком эксплуатации и относительно невысокой стоимостью. Также в климатических условиях города Нур-Султан ультрафиолетовая печать позволяет использовать печатный материал не только в закрытых, но и в открытых конструкциях без потери качества. Режущий плоттер с шириной резки не менее 1200 мм необходим для реализации поставленных задач Заказчика в зависимости от предоставленного дизайна и сложности исполнения. Режущий плоттер используется для придания псевдо-объёма и накладных элементов с использованием виниловой и самоклеящейся бумаги. Заказчик в зависимости от разработанного дизайна предусматривает использование различных трехмерных логотипов, графических вставок на печатаемый материал. К примеру, логотип к 30-летию независимости является двухцветным, с отпадающей тенью, придающей объем логотипу. Для создания объемного эффекта планируется с помощью технических возможностей плоттера вырезать логотипы и вклеивать на печатаемый материал. Касательно количества широкоформатных станков, сообщаем, что согласно Технической спецификации монтаж конструкций должен быть произведен в течении 2-х дней с момента подачи заявки Заказчика. Оперативный монтаж поврежденных материалов должен производиться в течении 3-х часов с момента обнаружения дефекта. В связи с чем для оперативного выполнения требований Технической спецификации необходимо указанное количество станков.

13	110840006852	Замечание к КД	В Технической спецификации помимо РИПов, потенциальный поставщик должен предоставить несущие конструкции на территории г.Нур-Султан и обязан оказать услуги по изготовлению, размещению, монтажу/демонтажу социальной рекламы на остановочных комплексах, в количестве 1755 штук. При этом в Квалификационных требованиях нет ни слова о предоставлении подтверждающих документов на остановочные комплексы, хотя их аж 1755 штук!!! А на Рипы, которых 600 штук вы требуете предоставить подтверждающие документы?! Все это говорит о сговоре коррупционного характера Заказчика с определенным потенциальным поставщиком. Требуем внести изменения в сведения о квалификации и предусмотреть предоставление подтверждающих документов на остановочные комплексы! В противном случае о данном коррупционном требовании мы будем сообщать в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и КФК!	2021-02-23 10:15:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.
14	200140008317	Замечание к КД	В городе насчитывается 300 остановок, из них 250 остановочных комплексов принадлежат частной компании, а оставшиеся 50 относятся к городу и имеют ненадлежащий вид: грязные, поломанные, разбитые. В сведении о квалификации нет требования предоставить подтверждающие документы на остановочные комплексы, соответственно вы планируете размещать социальную рекламу на этих 50-ти городских остановках, что будет нецелесообразным так как не будет широкого охвата, покрытия по городу и рекламные постеры на этих остановках всегда будут выглядеть неопрятно, так как остановки эти находятся в плачевном состоянии.	2021-02-23 11:38:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком предусмотрено размещение социальной рекламы на городских остановках находящихся на балансе местных исполнительных органов. На балансе местных исполнительных органов находится 200 остановок, оборудованных со стеклянными павильонами.
15	200140008317	Замечание к КД	Считаем требования по размеру Рекламно-информационных панелей (не более 8 м2) незаконным, так как единственным собственником таких десяти РИПов является ТОО «Елорда Жарнама», которые расположены на улицах Кунаева и Достык. Это ограничивает права остальных потенциальных поставщиков от участия в данном конкурсе. Также считаем выделение средств на 600 рекламных постеров для размещения только на двух улицах Кунаева и Достык, неррациональной растратой государственных средств. Требуем убрать незаконное ограничение по размеру РИПов (не более 8 м2) и соответственно обеспечить широкий охват социальной рекламой каждого района столицы.	2021-02-23 11:39:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рекламно-информационные панели размером не более 8 м 2 необходимы для размещения социальной рекламы в городе Нур-Султан с целью охвата максимального количества населения. 600 постеров рассчитаны для размещения социальной рекламы и наружного оформления, посвященной 20 государственным праздникам, а также памятным событиям, историческим датам и т.д. Согласно требованиям Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом№ 648 Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года. Потенциальный поставщик в подтверждение наличия требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в праве предоставить документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие право собственности арендодателя. С приложением документов подтверждающим право аренды материальных ресурсов (копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации). Кроме того, потенциальный поставщик в подтверждение соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, вправе предоставить документы привлечённого субподрядчика.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Бабамуратов Даурен Абуталипович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»