Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на Общестроительные работы КЖ

N п/п		N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28988	23,36	22,08	677136	640032	192285	0,01	257
			м3		1,28	5,56	37105	161127	97	0,02	559
2	2	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	29750,7	3,08	2,66	91719	79158	38093	--	81
			м3		0,39	0,93	11603	27668	97	--	91
3	3	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	2833,4	123,98	51,24	351298	145197	236276	0,48	1363
			м3		72,23	13,74	204656	38927	97	0,05	133
4	4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2833,4	218,93	--	620316	--	700957	1,54	4363
			м3		218,93	--	620316	--	113	--	--
5	5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33320,784	3,35	3,35	111678	111678	37583	--	--
			м3		--	1,16	--	38745	97	--	127
6	6	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	33320,784	10,14	10,14	337865	337865	116810	--	--
			м3		--	3,61	--	120423	97	0,01	410
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	680,02	134,10	--	91191	--	103045	0,97	661
			м3		134,10	--	91191	--	113	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	680,02	21,55	4,52	14652	3071	11233	0,11	73
			м3		17,03	--	11581	--	97	--	--
9	9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (h=0,3м)	4505	2369,27	100,89	10673561	454509	861176	0,85	3829
			м3		123,75	38,25	557494	172316	118	0,18	811
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16182888				
			РАЗДЕЛ 2.Свайные работы								
			Блоки А,Б,В,Г								
10	10	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1040,04	6184,48	4739,98	6432101	4929764	1925323	4,47	4649
			м3		787,50	822,24	819032	855162	115	2,35	2444
11	11	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	110,16	4996,65	3623,02	550431	399112	159759	3,67	404
			м3		643,50	617,58	70888	68033	115	1,75	193
12	12	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	11556	1930,00	--	22303080	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С143014-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм	1224	1990,00	--	2435760	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1689	400,95	187,20	677205	316181	550656	1,21	2044
			1свая		213,75	69,75	361024	117808	115	0,34	574
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1150,2	70,00	--	80514	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1150,2	232,00	--	266846	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37504576				
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты ФМ1-ФМ4								
			Фундамент ФМ-1 191шт								
17	17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	38,2	2369,27	100,89	90506	3854	7302	0,85	32
			м3		123,75	38,25	4727	1461	118	0,18	7

1	`	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В7,5	38,2	5856,31	66,01	223711	2522	8851	1,35	52
			м3		195,75	24,93	7478	952	105	0,12	5
19	19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	152,8	9166,61	112,36	1400657	17169	170699	6,34	969
			м3		1021,50	42,44	156085	6485	105	0,21	32
20	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	191	70,00	--	13370	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,63	50600,00	--	31878	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	22	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	1,42	44700,00	--	63474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,946	61300,00	--	241890	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	5,172	130899,33	5172,70	677011	26753	40787	30,90	160
			1т		5557,50	1953,00	28743	10101	105	9,54	49
25	25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	974	245,44	3,82	239059	3721	44582	0,21	206
			м2		37,35	1,44	36379	1403	118	0,01	7
			Фундамент ФМ-2(14 шт)								
26	26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,38	2369,27	100,89	5639	240	455	0,85	2
			м3		123,75	38,25	295	91	118	0,18	--
27	27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В7,5	2,38	5856,31	66,01	13938	157	551	1,35	3
			м3		195,75	24,93	466	59	105	0,12	--
28	28	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10,22	9166,61	112,36	93683	1148	11417	6,34	65
			м3		1021,50	42,44	10440	434	105	0,21	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,789	70,00	--	895	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
30	30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04592	50600,00	--	2324	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	31	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,10416	44700,00	--	4656	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,23758	61300,00	--	14564	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	33	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,38	130899,33	5172,70	49742	1966	2997	30,90	12
			1т		5557,50	1953,00	2112	742	105	9,54	4
34	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65	245,44	3,82	15954	248	2975	0,21	14
			м2		37,35	1,44	2428	94	118	0,01	--
			Фундамент ФМ-3(8 шт)								
35	35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2369,27	100,89	948	40	76	0,85	--
			м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
36	36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В7,5	0,4	5856,31	66,01	2343	26	93	1,35	1
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
37	37	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,2	9166,61	112,36	11000	135	1341	6,34	8
			м3		1021,50	42,44	1226	51	105	0,21	--
38	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	70,00	--	112	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
39	39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2	232,00	--	278	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0224	67700,00	--	1516	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	41	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,03344	130899,33	5172,70	4377	173	264	30,90	1
			1т		5557,50	1953,00	186	65	105	9,54	--
42	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
			м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
			Фундамент ФМ-4 (8 шт)								
43	43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,88	2369,27	100,89	6823	291	551	0,85	2
			м3		123,75	38,25	356	110	118	0,18	1
44	44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В7,5	2,88	5856,31	66,01	16866	190	667	1,35	4
			м3		195,75	24,93	564	72	105	0,12	--
45	45	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	13,6	9166,61	112,36	124666	1528	15193	6,34	86
			м3		1021,50	42,44	13892	577	105	0,21	3
46	46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,48	70,00	--	1154	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
47	47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0212	47400,00	--	1005	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	48	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08832	68200,00	--	6023	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,033	67700,00	--	2234	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	50	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3142	61300,00	--	19260	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	51	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,10248	91000,00	--	9326	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	52	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,587	130899,33	5172,70	76838	3036	4629	30,90	18
			1т		5557,50	1953,00	3262	1146	105	9,54	6
53	53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,5	245,44	3,82	13622	212	2540	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2073	80	118	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4028113				

РАЗДЕЛ 4.Фундаментные балки монолитные

ФБМ 1, ФБМ 2

54	54	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	113,55	2369,27	100,89	269031	11456	21706	0,85	97
			м3		123,75	38,25	14052	4343	118	0,18	20
55	55	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	113,55	12083,68	308,99	1372101	35086	223430	11,00	1249
			м3		1757,25	116,73	199536	13255	105	0,57	65
56	56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	113,55	70,00	--	7949	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
57	57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	115,25325	232,00	--	26739	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
58	58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,854	50600,00	--	93812	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
59	59	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,354	51000,00	--	120054	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,846	50900,00	--	144861	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	61	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,362	48300,00	--	17485	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	886	245,44	3,82	217460	3385	40554	0,21	188
			м2		37,35	1,44	33092	1276	118	0,01	6
			Бетонные столбики								
63	63	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,6	7907,15	95,97	52187	633	5599	4,90	32
			м3		771,75	36,25	5094	239	105	0,18	1
64	64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,699	232,00	--	1554	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
65	65	С143002-9 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,73	9880,00	--	7212	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2779039				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			60494616				

Всего:	Тенге		60 494 616
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	2 601 268
ИТОГО:	Тенге		63 095 884
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	2 719 433
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	252 384
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	630 959
ИТОГО:	Тенге		66 698 659
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		159 389 787
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	3 187 796
Итого с налогами:	Тенге		162 577 582
НДС 12%	Тенге	12%	19 509 310
ИТОГО С НДС:	Тенге		182 086 892

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купейсов С.

Начальник ПТО