Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

# А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Строительство устройств СЦБ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | № позиции | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Строительная часть | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений (под муфты) | 1 | 402,75 | -- | 403 | -- | 455 | 2,80 | 3 |
| | | | м3 | | 402,75 | -- | 403 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | 2 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений (под путевые ящики) | 0,7 | 402,75 | -- | 282 | -- | 319 | 2,80 | 2 |
| | | | м3 | | 402,75 | -- | 282 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | 3 | Е0101-165-7 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 0,525 | 389,25 | -- | 204 | -- | 231 | 2,48 | 1 |
| | | | м3 | | 389,25 | -- | 204 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 2,225 | 167,18 | -- | 372 | -- | 420 | 1,21 | 3 |
| | | | м3 | | 167,18 | -- | 372 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | 5 | Е0128-204-1 | Устройство площадок на насыпях с укреплением срубами | 2 | 35063,48 | 18843,68 | 70127 | 37687 | 30789 | 55,30 | 111 |
| | | | шт | | 8055,00 | 4773,76 | 16110 | 9548 | 120 | 17,04 | 34 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 109818 | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2.Сфетофоры мачтовые | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка железобетонных опор (светофорная мачта) | 3 | 1534,11 | 878,23 | 4602 | 2635 | 2371 | 3,06 | 9 |
| | | | опора | | 506,25 | 246,42 | 1519 | 739 | 105 | 1,03 | 3 |
| 7 | 7 | Прайс-лист | 14885-00-00-00 Мачта железобетонная центрифугированная длина 8м | 2 | 31428,95 | -- | 62858 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 8 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных (светофорные лестницы) | 0,117 | 13711,47 | 5475,87 | 1604 | 641 | 694 | 28,90 | 3 |
| | | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 590 | 182 | 90 | 5,46 | 1 |
| 9 | 9 | Прайс-лист | 16967-00-00 Лестница складная 3,85м | 2 | 17042,41 | -- | 34085 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 10 | Ц0120-2-11 | Светофор на железобетонной мачте с трансформаторным ящиком с одной головкой (2-х, 3-х значений) | 3 | 7550,65 | 3218,08 | 22652 | 9654 | 13049 | 22,00 | 66 |
| | | | шт | | 3847,50 | 590,96 | 11543 | 1773 | 98 | 3,43 | 10 |
| 11 | 11 | Прайс-лист | 16942-00-00 Головки светофоров мачтовых, укомплектованные светодиодными модулями и бронированным шлангом "двузначная" ГСМС-XX-RWD, ГДЕ X-цвет светодиодного модуля (W-бело-лунный, R-красный) | 2 | 191650,99 | -- | 383302 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 12 | Прайс-лист | 16972-00-00-00-01 Кронштейн КСМ-В-2-RWD (верхний), предназначен для крепления мачтового железобетонного центрифугированного светофора | 2 | 9159,05 | -- | 18318 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 13 | Прайс-лист | 16971-00-00-00-01 Кронштейн КСМ-Н-2-RWD (нижний), предназначен для крепления мачтового железобетонного центрифугированного светофора | 2 | 14806,93 | -- | 29614 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 14 | Ц0120-2-30 | Жгут на установленном светофоре | 2 | 911,09 | -- | 1822 | -- | 1508 | 4,00 | 8 |
| | | | шт | | 769,50 | -- | 1539 | -- | 98 | -- | -- |

| 1 | . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2 | 0,338 | 10269,00 | -- | 3471 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 16 | Ц0108-411-5 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм | 2 | 202,90 | -- | 406 | -- | 201 | 1,00 | 2 |
| | | | ввод | | 106,00 | -- | 212 | -- | 95 | -- | -- |
| 17 | 17 | Прайс-лист | 16999-00-00 Ввод | 2 | 2370,31 | -- | 4741 | -- | -- | -- | -- |
| | | | ввод | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 18 | Прайс-лист | 16977-00-00 Щитки для мачтовых светофоров (гарнитура на два щитка, железобетонная мачта) | 2 | 576,13 | -- | 1152 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 19 | Ц0120-2-39 | Ящик трансформаторный с трансформаторами или реле (5-ти значный) | 3 | 2752,57 | 266,48 | 8258 | 799 | 6540 | 13,00 | 39 |
| | | | шт | | 2178,00 | 46,35 | 6534 | 139 | 98 | 0,27 | 1 |
| 20 | 20 | Прайс-лист | 16988-00-00 Гарнитура муфты и трансформаторного ящика | 2 | 2975,93 | -- | 5952 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 21 | Прайс-лист | 25002-00-00-02 Ящик трансформаторный типа ТЯ-У | 3 | 34133,75 | -- | 102401 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 22 | Прайс-лист | 16991-00-00 Гарнитура трансформаторного ящика(для железобетонной мачты) | 2 | 1460,46 | -- | 2921 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Прайс-лист | 17277-00-00-01 Трансформатор СТ-4Г | 4 | 8780,45 | -- | 35122 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 24 | Ц0120-22-7 | Муфта концевая на опоре (для мачтовых светофоров) | 2 | 7248,84 | -- | 14498 | -- | 7938 | 21,00 | 42 |
| | | | компл. | | 4050,00 | -- | 8100 | -- | 98 | -- | -- |
| 25 | 25 | Ц0120-24-5 | Изоляция муфт трансформаторных ящиков | 2 | 391,64 | -- | 783 | -- | 362 | 1,00 | 2 |
| | | | шт | | 184,50 | -- | 369 | -- | 98 | -- | -- |
| 26 | 26 | Прайс-лист | 16068-00-00-03 Муфта кабельная концевая УКМ-12(сб4) | 4 | 9363,25 | -- | 37453 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 27 | Ц0120-25-4 | Заземление светофоров на железобетонных мачтах | 2 | 1245,21 | -- | 2490 | -- | 1200 | 4,00 | 8 |
| | | | шт | | 612,00 | -- | 1224 | -- | 98 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 850611 | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3.Рельсовые цепи | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Ц0120-301-1-9 | Ящик трансформаторный с металлическим основанием (путевой ящик) | 5 | 6855,76 | 253,07 | 34279 | 1265 | 29732 | 22,00 | 110 |
| | | | шт | | 6007,50 | 60,25 | 30038 | 301 | 98 | 0,35 | 2 |
| 29 | 29 | Прайс-лист | 25001-00-00-03 Путевой ящик типа ПЯ-У (на 15 двухконтактных клемм, без перемычек) | 5 | 44373,87 | -- | 221869 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 30 | Прайс-лист | 14409-00-00-03 Выравниватель ВОЦН-220 | 3 | 1894,22 | -- | 5683 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | ` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Прайс-лист | 20871-00-00 Предохранители штепсельные банановые на клемме 20А | 3 | 944,01 | -- | 2832 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 32 | Прайс-лист | 1321700-01-00 Основание под трансформаторные и релейные ящики | 10 | 2155,49 | -- | 21555 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 33 | Прайс-лист | 17272-00-00 Трансформатор ПРТ-М (110/220В) | 5 | 9467,44 | -- | 47337 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 34 | Прайс-лист | 155.03.00.00.000 Резистор РМР-1,1Ом | 5 | 4160,05 | -- | 20800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 35 | Ц0108-411-5 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48мм | 5 | 202,90 | -- | 1015 | -- | 504 | 1,00 | 5 |
| | | | ввод | | 106,00 | -- | 530 | -- | 95 | -- | -- |
| 36 | 36 | Ц0120-25-1 | Заземление низковольтное с одним электродом | 5 | 340,95 | -- | 1705 | -- | 1202 | 2,00 | 10 |
| | | | шт | | 245,25 | -- | 1226 | -- | 98 | -- | -- |
| 37 | 37 | Е0128-212-2 | Установка герметизированных перемычек к путевым ящикам | 0,1 | 16111,69 | 5387,38 | 1611 | 539 | 1589 | 62,40 | 6 |
| | | | 100шт | | 10282,50 | 2962,76 | 1028 | 296 | 120 | 13,01 | 1 |
| 38 | 38 | СПрайс-лист | 15321-00-00 Перемычки изолированные к путевым ящикам (L 1620мм, d 8,2мм) | 5 | 1296,72 | -- | 6484 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | СПрайс-лист | 15321-00-00-01 Перемычки изолированные к путевым ящикам (L 3600мм, d 8,2мм) | 5 | 2204,42 | -- | 11022 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 40 | Е0128-212-1 | Установка рельсовых соединителей стыковых на электросварке | 0,02 | 3234,77 | 1229,69 | 65 | 25 | 48 | 10,90 | -- |
| | | | 100шт | | 1804,50 | 215,72 | 36 | 4 | 120 | 0,82 | -- |
| 41 | 41 | СПрайс-лист | СРС-6-00 СБ Соединитель рельсовый стыковой приварной | 20 | 148,43 | -- | 2969 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 42 | Е0128-212-2 | Установка рельсовых соединителей стрелочных гибких штепсельных | 0,09 | 16111,69 | 5387,38 | 1450 | 485 | 1430 | 62,40 | 6 |
| | | | 100шт | | 10282,50 | 2962,76 | 925 | 267 | 120 | 13,01 | 1 |
| 43 | 43 | СПрайс-лист | 19.00.00 Соединитель стрелочный тип 1(L 600мм, d 6,2мм) | 4 | 501,60 | -- | 2006 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 44 | СПрайс-лист | 20.00.00 Соединитель стрелочный тип 2(L 1200мм, d 6,2мм) | 4 | 1016,36 | -- | 4065 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 45 | СПрайс-лист | 21.00.00 Соединитель стрелочный тип 3(L 3300мм, d 8,2мм) | 1 | 1670,46 | -- | 1670 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 46 | Ц0120-22-7 | Муфта концевая на опоре (для мачтовых светофоров) | 5 | 7248,84 | -- | 36244 | -- | 19845 | 21,00 | 105 |
| | | | компл. | | 4050,00 | -- | 20250 | -- | 98 | -- | -- |
| 47 | 47 | Ц0120-24-5 | Изоляция муфт трансформаторных ящиков | 5 | 391,64 | -- | 1958 | -- | 904 | 1,00 | 5 |
| | | | шт | | 184,50 | -- | 923 | -- | 98 | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | Прайс-лист | 16068-00-00-03 Муфта кабельная концевая УКМ-12(сб4) | 4 | 9363,25 | -- | 37453 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 49 | Е0128-208-4 | Установка изолирующих стыков в пути с лигнофелевыми накладками/на сдвоенных шпалах/с резкой рельсов | 0,8 | 442477,13 | 11827,13 | 353982 | 9462 | 37812 | 211,00 | 169 |
| | | | 10шт | | 34650,00 | 4737,67 | 27720 | 3790 | 120 | 19,59 | 16 |
| 50 | 50 | Е0128-208-5 | Установка изолирующих стыков на стрелочных переводах/на сдвоенных брусьях/ | 0,8 | 546274,26 | 3074,26 | 437019 | 2459 | 73324 | 452,00 | 362 |
| | | | 10шт | | 75600,00 | 778,82 | 60480 | 623 | 120 | 2,78 | 2 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1504505 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 4.Стрелочные переводы | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Ц0120-2-1 | Привод электрический на простой стрелке | 1 | 10369,96 | 553,67 | 10370 | 554 | 9004 | 49,00 | 49 |
| | | | шт | | 9090,00 | 97,34 | 9090 | 97 | 98 | 0,56 | 1 |
| 52 | 52 | Ц0108-411-5 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48мм | 1 | 202,90 | -- | 203 | -- | 101 | 1,00 | 1 |
| | | | ввод | | 106,00 | -- | 106 | -- | 95 | -- | -- |
| 53 | 53 | Прайс-лист | ПТ30.089.000.0-15 Электропривод стрелочный с внутренним замыканием невзрезной типа СП-6К(левый) | 1 | 221869,35 | -- | 221869 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 54 | Прайс-лист | 16086-04-00 Шланг привода | 1 | 2773,37 | -- | 2773 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | СПрайс-лист | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5мм2 | 0,07 | 12399,07 | -- | 868 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 56 | Ц0120-2-4 | Мотор стрелочного электропривода на стрелке | 1 | 2781,84 | -- | 2782 | -- | 2161 | 12,00 | 12 |
| | | | шт | | 2205,00 | -- | 2205 | -- | 98 | -- | -- |
| 57 | 57 | Прайс-лист | 2222-00 Электродвигатель переменного тока МС0,3-190/110 | 1 | 55467,34 | -- | 55467 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 58 | Ц0120-22-2 | Муфта концевая для кабелей, с количеством жил до 27 | 1 | 1254,68 | -- | 1255 | -- | 1010 | 6,00 | 6 |
| | | | шт | | 1030,50 | -- | 1031 | -- | 98 | -- | -- |
| 59 | 59 | Ц0120-24-5 | Изоляция муфт трансформаторных ящиков, стрелочных приводов, колонок подключения для освещения монтеров пути от попадания тяговых токов в кабель | 1 | 391,64 | -- | 392 | -- | 181 | 1,00 | 1 |
| | | | шт | | 184,50 | -- | 185 | -- | 98 | -- | -- |
| 60 | 60 | Ц0120-24-5 | Заземление низковольтное с одним электродом | 1 | 391,64 | -- | 392 | -- | 181 | 1,00 | 1 |
| | | | шт | | 184,50 | -- | 185 | -- | 98 | -- | -- |
| 61 | 61 | Прайс-лист | 16069-00-00-03 Муфта кабельная концевая УМП-24(сб.4)(с основанием в комплекте) | 1 | 12480,15 | -- | 12480 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | ` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | Е0128-209-1 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов связных полос без приваркой угольников | 0,3 | 2093,69 | 221,17 | 628 | 66 | 258 | 4,25 | 1 |
| | | | 10шт | | 661,50 | 56,03 | 198 | 17 | 120 | 0,20 | -- |
| 63 | 63 | Е0128-210-1 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников | 0,8 | 2908,72 | -- | 2327 | -- | 1871 | 11,10 | 9 |
| | | | 10шт | | 1948,50 | -- | 1559 | -- | 120 | -- | -- |
| 64 | 64 | Прайс-лист | 822.06.00.000 Механизм переводной | 2 | 59429,29 | -- | 118859 | -- | -- | -- | -- |
| | | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 65 | Прайс-лист | 822.06.000 Тяга аппаратная (к переводному механизму) | 2 | 20000,24 | -- | 40000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 66 | Прайс-лист | 822.06.00.000 Тяга межостряковая регулируемая (СП 131) | 2 | 14285,89 | -- | 28572 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 67 | Прайс-лист | 16787-00-00 Гарнитура для электропривода СП-6К Р65 | 1 | 112573,36 | -- | 112573 | -- | -- | -- | -- |
| | | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 664170 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 5.Парковая связь | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка железобетонных опор (для ПСГО) | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | | опора | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 69 | 69 | Прайс-лист | Стойка железобетонная (для ПСГО) | 1 | 31428,95 | -- | 31429 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 70 | Ц0110-557-8 | Аппаратура внутристанционной связи: пункт переговорной парковой связи наружный, совмещенный с громкоговорителем (переговорное устройство ПУ, громкоговоритель рупорный) | 1 | 2612,30 | -- | 2612 | -- | 2514 | 16,00 | 16 |
| | | | компл | | 2565,00 | -- | 2565 | -- | 98 | -- | -- |
| 71 | 71 | Прайс-лист | Переговорное устройство (с комплектом крепления) ПУ | 1 | 9532,82 | -- | 9533 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 72 | Прайс-лист | Громкоговоритель 10ГР-38СЭ | 1 | 24015,65 | -- | 24016 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 73 | Ц0110-764-1 | Электрод заземления из листовой стали для местного заземления | 1 | 1109,00 | -- | 1109 | -- | 616 | 3,00 | 3 |
| | | | шт | | 684,00 | -- | 684 | -- | 90 | -- | -- |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | Тенге | | | 78602 | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РАЗДЕЛ 6.Канализация обратного тягового тока | | | | | | | | |
| 74 | 74 | Ц0120-2-6 | Дроссель-трансформатор путевой одиночный | 1 | 4603,74 | 895,11 | 4604 | 895 | 3528 | 18,00 | 18 |
| | | | шт | | 3442,50 | 157,59 | 3443 | 158 | 98 | 0,91 | 1 |
| 75 | 75 | Прайс-лист | ЮГЛЯ 672113.002-02 Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-500, n 17 | 3 | 141117,60 | -- | 423353 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 76 | Е0128-212-2 | Установка рельсовых соединителей стрелочных гибких штепсельных | 0,12 | 16111,69 | 5387,38 | 1933 | 646 | 1907 | 62,40 | 7 |
| | | | 100шт | | 10282,50 | 2962,76 | 1234 | 356 | 120 | 13,01 | 2 |
| 77 | 77 | СПрайс-лист | 17360-02-00 Сталемедные перемычки ДМС-70х2-1600 | 6 | 11322,33 | -- | 67934 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 78 | СПрайс-лист | 17360-02-00 Сталемедные перемычки ДМС-70х2-3600 | 6 | 19780,67 | -- | 118684 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 79 | Ц0110-321-1 | Заземление высокочастотное внутреннее, из медной ленты в каналах, сечение ленты 2х30 мм | 2 | 117,20 | -- | 234 | -- | 185 | 0,50 | 1 |
| | | | м | | 91,60 | -- | 183 | -- | 101 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 659705 | | | | |
| | | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 212429 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 212429 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3867410 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого без оборудования | | 3654981 | |
| Всего: | Тенге | | 3 654 981 |
| Временные здания и сооружения 4,3% | Тенге | 4,30% | 157 164 |
| ИТОГО: | Тенге | | 3 812 145 |
| Зимнее удорожание 4,1*1,05% | Тенге | 4,31% | 164 303 |
| Доп.отпуска 0,4% | Тенге | 0,40% | 15 249 |
| Выслуга лет 1% | Тенге | 1% | 38 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | Тенге | | | 4 029 819 | | | |
| | | ИТОГО с оборудованием | | | | | 4 242 248 | | | |
| | | Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г. | | | 2,3897 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | Тенге | | | 10 137 699 | | | |
| | | Сборы, налоги, обязательные платежи 2% | | Тенге | 2% | | 202 754 | | | |
| | | Итого с налогами: | | Тенге | | | 10 340 453 | | | |
| | | НДС 12% | | Тенге | 12% | | 1 240 854 | | | |
| | | ИТОГО С НДС: | | Тенге | | | 11 581 307 | | | |

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Принял:
Эксперт отдела технического надзора — Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора — Кунпеисов С.

Согласовано:

Эксперт отдела реализации проектов — Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов — Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

И.о. Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" — Акан Б.Д.

1