Исх №27 от 09.03.2021г.

Департамент внутреннего
государственного аудита
по Западно-Казахстанской области
от директора
ТОО "KazAgroTechService" Алгалиева .Б.Б

ТОО "KazAgroTechService" сообщает вам о том, согласно итогам конкурса №5310550-2 победителем признан поставщик service plus ИИН 890816351381,второй победитель Alliance Business Group ИИН 890417399061 организатор закупки Государственное коммунальное казенное предприятие "Акжаикский аграрно-технический колледж" управления образования акимата Западно- Казахстанской области . Мы не согласным с решением конкурсной комиссии так как выше перечисленные поставщики были неправомерно допущены к участию в конкурсе.

Так согласно технической спецификации конкурса №5310550-2 заказчик требует от потенциальных поставщиков наличие в своих заявках «Копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по эксплуатации продукции товаров и комлектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В случае если технические паспорта, руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара и это потверждено с письмом от производителя, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.» Из выше сказанного из технической спецификации следует что в заявках потенциальных поставщиков должны присутствовать документы: сертификаты, свидетельства, руководство по эксплуатации на оборудование, либо письмо от производителя о том, что все требуемые заказчиком документы выдаются при приобретении товара и гарантийное письмо от поставщика о предоставлении таких документов при поставке. Вышеперечисленных документов в заявках поставщиков service plus ИИН 890816351381 и Alliance Business Group ИИН 890417399061 отсутствуют .Так же мы не согласны с решением конкурсной комиссии отклонение нашей заявки так как она соответствует всем требованиям технической спецификации, согласно протокола итогов наша заявка отклонена по причине что «Расстояние между корпусами 95 см» хотя в нашей технической спецификации указано расстояние между корпусами не менее 102 см. На основании вышеизложенного и согласно правилам государственных закупок прошу признать заявки поставщиков service plus и Alliance Business Group не соответствующею требованиям технической спецификации закупки, заявку компании ТОО "KazAgroTechService" допустить и признать соответсвующая требованиям конкурсной документации так как она соответствует всем требованиям конкурсной документации и технической спецификации.

Директор ТОО «KazAgroTechServise» _____ Алгалиев Б.Б