Форма 2-В

Заказчик Досканаев Мухаметкали Алипович

Подрядчик ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Жилой дом по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, ул. Алб-Фараби дом№7 А

Общестроительные работы

Акт приемки выполненных работ июнь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	4,531	3894,00	17644
2	6-1-22	Устройство железобетонных фундаментных лент из бетона В20	м3	9,047	6527,18	59051
3	6-1-17	Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20	м3	14,305	5568,14	79652
4	6-13-6	Устройство монолитных стен из бетона В25 высотой до 6 м толщ. 250 мм	м3	0,190	9043,84	1718
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,106	65000,00	6868
6	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,001	62000,00	46
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,928	65900,00	61181
8	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,988	61200,00	60450
9	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,015	58700,00	855
10	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	121,441	291,21	35365
11	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	0,911	13370,54	12181
12	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	49,717	10495,80	521820
13	6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	20,560	8379,51	172283
14	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,179	65000,00	11633

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
15	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,000	52900,00	21
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,447	65900,00	293054
17	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,366	61300,00	22444
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,028	61200,00	1729
19	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,403	58700,00	23681
20	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,013	128846,86	1720
21	9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	0,667	1492,45	995
22	2-1-129	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,013	69909,00	881
23	2-1-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,003	76204,00	195
24	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,606	40,64	25
25	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	18,240	5114,55	93289
26	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	13,600	5081,81	69113
27	8-12-1	Армирование внутренних стен	т	0,457	18609,35	8504
28	8-12-1	Армирование внутренних стен	т	0,193	18609,35	3597
29	6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	1,535	10715,45	16448
30	6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	0,643	10715,45	6886
31	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,034	65000,00	2232
32	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,006	68200,00	426
33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,088	65900,00	5804
34	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,044	65900,00	2929
35	6-18-9	Устройство перемычек	м3	0,756	13515,10	10217
36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,020	65000,00	1326
37	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,021	61200,00	1300

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
38	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,038	58700,00	2242
39	26-30-1	Утепление наружных стен минераловатной плитой	м3	12,918	8205,67	106002
40	1-3-102	Стоимость плит минераловатных	м3	12,531	10856,00	136032
41	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	111,380	225,93	25164
42	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	3,174	339,73	1078
43	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	31,500	167,91	5289
44	12-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	31,500	19,98	629
45	12-15-1	Устройство пароизоляции из бикроста	м2	31,500	312,12	9832
46	12-13-3	Утепление перекрытия жесткой минераловатной плитой	м2	31,500	275,91	8691
47	1-3-102	Стоимость плит минераловатных	м3	6,489	10856,00	70445
48	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	31,500	167,91	5289
49	12-17-2	Добавить 15 мм толщины стяжки	м2	31,500	59,94	1888
50	6-11-10	Армирование стяжки сеткой Вр1 d 5 мм	1т	0,173	7353,52	1274
51	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,173	41200,00	7138
52	12-14-1	Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона	м3	15,750	8177,94	128803
53	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	31,500	167,91	5289
54	12-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	31,500	19,98	629
55	12-1-5	Устройство 2-х слойного покрытия из рулонного материала "Технониколь"	м2	31,500	80,21	2527
56	12-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	4,200	405,36	1703
57	1-1-1432	Стоимость нижнего слоя покрытия	м2	36,225	246,00	8911
58	1-1-1436	То же, верхнего слоя с учетом примыкания	м2	46,179	202,00	9328
59	12-15-3	Укладка гидроизоляционной пленки	м2	2,770	231,72	642
60	8-22-1	Устройство стен из сплитерных блоков	м3	0,175	2216,49	388
61	30-3-202	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	17,700	115,00	2036
62	10-5-1	Устройство каркаса покрытия кровли	м3	0,005	23884,76	122
63	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,005	734,94	4
64	12-7-6	Устройство покрытия из металлочерепицы	м2	0,220	1094,61	241

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
65	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,120	757,95	91
66	10-23-5	Установка люка	м2	0,162	619,83	100
67	6-4-6	Стоимость люка	м2	0,162	12300,00	1993
68	9-30-1	Монтаж металлоконструкций стремянки и поручня	т	0,007	20992,39	154
69	2-1-267	Стоимость металлоконструкций стремянки и поручня	т	0,007	110909,00	815
70	15-179-6	Окраска металлоконструкций Кузбосслаком за 2 раза	м2	0,294	176,00	52
71	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1,573	296,53	466
72	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	0,847	258,06	219
73	8-22-1	Устройство стен из сплитерных блоков	м3	1,296	2216,49	2873
74	30-3-202	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	81,000	115,00	9315
75	9-53-3	Монтаж металлоконструкций каркаса	т	0,055	29690,32	1631
76	2-1-250	Стоимость каркаса	т	0,055	127889,00	7025
77	12-10-1	Устройство кровли из оцинкованной стали	м2	3,730	757,95	2827
78	15-70-1	Штукатурка по сетке	м2	3,666	1083,09	3971
79	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	2,197	40,64	89
80	8-22-1	Установка сплитерных блоков	м3	0,029	2216,49	64
81	30-3-202	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	1,800	115,00	207
82	12-13-3	Установка минплиты	м2	0,720	275,91	199
83	1-3-99	Стоимость минплиты	м3	0,037	5013,00	186
84	6-1-1	Укладка бетона	м3	0,008	3775,68	30
85	12-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,200	757,95	152
86	12-12-1	Установка ограждения кровли	м	14,640	2526,82	36993
87	13-26-6	Окраска ограждения	м2	9,952	40,64	404
88	8-7-5	Устройство кирпичной кладки перегородок	м2	241,000	857,15	206574
89	8-12-1	Армирование кирпичных перегородок	т	1,060	18609,35	19726
90	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,139	41200,00	5719
91	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,421	65900,00	27757

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
92	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,392	50848,00	19953
93	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,108	46150,00	4966
94	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для крепления перегородок	1т	0,184	222418,68	40970
95	6-14-4	Устройство монолитных железобтоенных сердечников	м3	2,154	10715,45	23083
96	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,034	68200,00	2346
97	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,314	65900,00	20666
98	6-18-9	Устройство перемычек	м3	0,482	13515,10	6520
99	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,009	68200,00	588
100	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,001	67700,00	64
101	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,044	65900,00	2868
102	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,002	61300,00	113
103	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,002	61200,00	137
104	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,001	41200,00	51
105	10-23-1	Установка деревянных дверных блоков в стенах площадью до 3 м2	м2	3,782	623,86	2359
106	10-23-3	То же, в перегородках	м2	23,802	878,99	20922
107	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,260	619,83	161
108	6-2-2	Стоимость дверных блоков ДГ 16-8л	м2	0,260	4250,00	1105
109	6-3-17	То же, ДН 21-10, ДГ 21-9, ДГ 21-10	м2	25,886	5610,00	145220
110	6-3-3	То же, ДО 21-12	м2	1,698	6390,00	10850
111	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей одностворных глухих	м2	0,772	782,67	604
112	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей, одностворных с открыванием	м2	1,056	741,51	783

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
113	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей, двустворных с открыванием площадью до 2 м2	м2	3,210	658,17	2113
114	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей, площадью более 2 м2	м2	15,984	517,44	8271
115	10-22-1	Установка подоконных досок при высоте проема до 1 м2	м2	1,946	622,51	1211
116	10-22-2	Установка подоконных досок , до 2 м2	м2	3,368	338,44	1140
117	10-22-3	Установка подоконных, более 2 м2	м2	0,476	230,76	110
118	6-9-22	Стоимость подоконных досок ламинированных	м	16,544	1200,00	19853
119	12-10-1	Установка подоконных отливов	м2	4,136	757,95	3135
120	9-45-3	Установка витражей из алюминиевых профилей	м2	21,116	1809,43	38208
121	3-1-65	Стоимость витражей из алюминиевых профилей с закаленным стеклом	шт	3,000	31400,00	94200
122	1-1-1383	Стеклопакет с наружным электрообогреваемым стеклом и внутренним ламинированным с энергосберегающим напылением стеклом	м2	21,116	20616,00	435327
123	7-57-8	Герметизация витражей	м	21,686	121,00	2624
124	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,056	530,00	560
125	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,652	5366,84	19600
126	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,052	7353,52	383
127	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,052	50800,00	2644
128	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	45,650	186,06	8493
129	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	45,650	68,98	3149
130	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	45,650	303,89	13873
131	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 73 мм	м2	45,650	348,69	15918
132	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,650	224,72	10258
133	11-6-1	Грунтовка пола	м2	45,650	471,45	21522
134	11-21-1	Устройство наливного пола	м2	45,650	371,70	16968
135	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	45,500	592,76	26970
136	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	19,240	186,06	3580
137	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	19,240	68,98	1327
138	15-73-3	Устройство стяжки	м2	19,240	355,30	6836
139	15-73-4	Добавить до толщины стяжки 65 мм	м2	19,240	396,26	7624
140	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,240	224,72	4324

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
141	11-11-2	Добавить на толщину 7 мм	м2	19,240	31,36	603
142	11-6-1	Огрунтовка пола	м2	19,240	471,45	9071
143	11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм /антистаческое покрытие/	м2	19,625	970,39	19044
144	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	18,360	592,76	10883
145	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,185	5366,84	11726
146	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,031	7353,52	229
147	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,031	50800,00	1582
148	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	27,312	186,06	5082
149	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	27,312	68,98	1884
150	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	27,312	303,89	8300
151	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 60 мм	м2	21,688	263,17	5708
152	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 35 мм	м2	5,632	98,69	556
153	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,312	224,72	6137
154	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки на клею	м2	27,312	1108,59	30278
155	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	33,360	592,76	19774
156	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,920	66,61	727
157	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамогранита	м2	10,920	1880,73	20538
158	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	41,114	303,89	12494
159	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 75 мм	м2	41,114	361,85	14877
160	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,114	224,72	9239
161	11-6-1	Грунтовка пола	м2	41,114	471,45	19383
162	11-21-1	Устройство наливного пола	м2	41,114	371,70	15282
163	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м2	41,114	592,76	21886
164	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м	36,922	303,89	4423
165	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 65 мм	м2	14,556	296,06	2999
166	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 35 мм	м2	10,128	98,69	437
167	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,428	437,87	1939
168	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	4,428	282,12	1249
169	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,556	224,72	3271
170	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки с нескользкой поверхностью	м2	14,556	1674,69	24377
171	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	15,862	592,76	9402

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
172	15-73-3	Устройство стяжки	м2	18,622	355,30	6616
173	15-73-4	Добавить до толщины стяжки 75 мм	м2	18,622	509,47	9487
174	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,622	224,72	4185
175	11-6-1	Огрунтовка пола	м2	18,622	471,45	8779
176	11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм /антистаческое покрытие/	м2	18,994	970,39	18432
177	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	13,972	592,76	8282
178	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,344	224,72	1426
179	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамогранита	м2	6,344	1880,73	11931
180	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	95,468	303,89	29012
181	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 73 мм	м2	64,828	348,69	22605
182	11-11-6	То же, до толщины стяжки 40 мм	м2	30,640	131,58	4032
183	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	106,484	224,72	23929
184	11-6-1	Огрунтовка пола	м2	106,484	471,45	50202
185	11-21-1	Устройство наливного пола	м2	106,484	371,70	39580
186	11-23-1	Устройство покрытия эпоксидно-полисульфидного	м	106,484	3269,97	348199
187	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м2	77,310	592,76	45826
188	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	24,826	303,89	7544
189	11-11-6	Добавить до толщины стяжки 35 мм	м2	2,608	98,69	257
190	11-11-6	То же, до толщины стяжки 40 мм	м2	12,280	131,58	1616
191	11-11-6	То же, до толщины стяжки 65 мм	м2	9,938	296,06	2942
192	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	20,418	437,87	8940
193	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	20,418	282,12	5760
194	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,356	224,72	6821
195	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки с нескользкой поверхностью	м2	30,356	1674,69	50837
196	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	37,452	592,76	22200
197	11-9-1	Устройство тепло-звукоизоляции из минераловатных плит	м2	54,258	2340,28	126979
198	11-11-1	Устройство цементной стяжки из раствора М200	м2	54,258	231,94	12584
199	11-11-2	Добавить до толщинц стяжки 50 мм	м2	54,258	145,23	7880
200	6-11-10	Армирование стяжки	1т	0,177	7353,52	1301
201	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,177	64100,00	11338
202	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	54,258	269,77	14637
203	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	54,258	273,26	14827

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
204	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	810,068	381,67	309175
205	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	1,420	390,74	555
206	15-73-1	Оштукатуривание стен	м2	237,968	1743,16	414817
207	9-36-3	Натягивание второй сетки	м2	57,192	735,09	42041
208	15-64-3	Сплошное выравнивание стен (левкас)	м2	676,626	240,07	162439
209	15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой	м2	146,994	1190,98	175068
210	15-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас)	м2	230,160	298,98	68813
211	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	66,500	174,46	11601
212	15-35-1	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	65,620	1402,64	92041
213	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	110,200	200,98	22148
214	15-180-4	То же, потолков	м2	230,160	234,52	53976
215	15-165-8	Масляная окраска стен	м2	566,420	215,79	122230
216	15-152-1	Известковая окраска стен и потолка	м2	196,840	31,90	6279
217	15-55-1	Улучшенная штукатурка цоколя под "рваный камень" цвет - коричневый	м2	51,522	621,09	32000
218	15-51-1	Штукатурка стен фасада под отделку	м2	237,840	296,53	70527
219	15-156-3	Окраска стен фасадной краской	м2	237,804	96,51	22951
220	6-17-8	Устройство монолитных железобетонных стен шахты лифта из бетона В25	м3	8,934	12869,07	114972
221	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,079	69000,00	5432
222	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,039	72000,00	2812
223	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,710	68800,00	48869
224	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,367	64400,00	23601
225	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,016	128846,86	2021
226	6-22-1	Устройство монолитных железобетонных перекрытий машинного отделения и покрытия лифта из бетона В20	м3	0,336	10287,73	3457
227	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	65000,00	74
228	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,005	67700,00	356

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
229	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,028	65900,00	1856
230	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,540	4011,30	2166
231	6-13-3	Устройство железобетонной монолитной стенки из В25	м3	5,074	8743,95	44367
232	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,027	65000,00	1746
233	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,061	67700,00	4130
234	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,223	65900,00	14718
235	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,986	215,76	3881
236	11-4-1	Устройство пароизоляции оклеечной их бикроста	м2	17,986	478,19	8601
237	11-9-1	Утепление из плит минераловатных	м2	17,986	878,45	15800
238	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона	м2	17,986	303,89	5466
239	11-11-6	Добавить на толщину стяжки 10 мм	м2	17,986	65,79	1183
240	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,986	215,76	3881
241	11-11-2	Добавить 30 мм на толщину стяжки	м2	17,986	120,97	2176
242	6-11-10	Армирование цементной стяжки сеткой Вр1 d 4 мм	1т	17,986	7353,52	132260
243	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,026	50800,00	1316
244	9-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения ОГ-1, ОГ-2, ОГ-8, ОГ-8/, ОГ-9	т	0,161	20992,39	3372
245	2-1-245	Стоимость металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,009	143295,00	1331
246	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,372	40,64	15
247	8-7-9	Стоимость труб диаметром 20 мм из нержавеющей стали	м	19,744	546,00	10780
248	8-7-27	То же, диаметром 50 мм	м	14,556	2555,00	37191
249	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,258	4011,30	1035
250	6-13-3	Устройство железобетонной монолитной стенки из В25	м3	4,742	8743,95	41464
251	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,024	65000,00	1537
252	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,275	65900,00	18120
253	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,840	2270,79	1907
254	11-19-3	Устройство покрытий асфальтобетонных	м2	5,600	290,61	1627
255	11-19-4	Добавить 5 мм на толщину покрытия	м2	5,600	100,06	560
256	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,152	655,50	100
257	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,051	593,87	30
258	27-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	1,024	195,73	200

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
259	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,210	224,72	721
260	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	5,010	437,87	2194
261	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,210	224,72	721
262	11-11-2	Добавить 5 мм на толщину стяжки	м2	3,210	22,40	72
263	11-31-7	Устройство покрытия из гранитных плит	м2	3,210	3306,82	10615
264	11-31-7	Облицовка ступеней гранитными плитами на клее	м2	1,358	3300,49	4482
265	15-79-3	Отделка поверхности бетона системой "Рапид"	м2	16,372	393,54	6443
266	12-10-1	Устройство фартуков и отливов из оцинкованной стали	м2	3,112	757,95	2359
267	9-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения ОГ-4	т	0,116	20992,39	2443
268	2-1-245	Стоимость металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,005	143295,00	712
269	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,199	40,64	8
270	8-7-9	Стоимость труб диаметром 20 мм из нержавеющей стали	м	15,472	546,00	8448
271	8-7-27	То же, диаметром 50 мм	м	8,468	2555,00	21636
272	27-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	0,504	195,73	99
273	11-31-7	Устройство покрытия из гранитных плит	м2	3,700	3306,82	12235
274	11-31-7	То же, под лестницу на клее	м2	5,164	3300,49	17044
275	9-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения ОГ-5, ОГ-5/, ОГ-6, ОГ-7	т	0,135	20992,39	2838
276	2-1-245	Стоимость металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,006	143295,00	898
277	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,251	40,64	10
278	8-7-9	Стоимость труб диаметром 20 мм из нержавеющей стали	м	16,880	546,00	9216
279	8-7-27	То же, диаметром 50 мм	м	10,020	2555,00	25601
280	9-53-3	Монтаж металлоконструкций декоративного ограждения	т	0,442	29690,32	13126
281	2-1-245	Стоимость металлоконструкций декоративного ограждения	т	0,442	143295,00	63352
282	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	17,684	40,64	719
283	8-22-1	Кладка из пеноблоков	м3	1,960	2216,49	4344
284	30-4-32	Пеноблоки ГОСТ 21520-89	м3	1,960	4422,00	8667
285	26-30-1	Утепление	м3	0,246	8205,67	2019
286	1-3-102	Стоимость плит минераловатных	м3	0,239	10856,00	2590
287	15-70-1	Штукатурка по сетке	м2	22,400	1083,09	24261
288	12-10-1	Установка отливов	м2	3,760	757,95	2850
289	9-53-3	Монтаж металлоконструкций детали фасада	т	0,055	29690,32	1639
290	2-1-245	Стоимость металлоконструкций детали фасада из гнутого профиля	т	0,018	143295,00	2505
291	2-1-250	Стоимость металлоконструкций детали фасада из гнутого профиля Д-1 и 3Д-2	т	0,009	127889,00	1146
292	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,029	50800,00	1483

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
293	6-11-1	Установка анкеров	1т	0,014	222418,68	3125
294	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	2,209	40,64	90
295	8-22-1	Кладка из пеноблоков	м3	0,320	2216,49	709
296	30-4-32	Пеноблоки ГОСТ 21520-89	м3	0,320	4422,00	1415
297	15-70-1	Штукатурка по сетке	м2	3,220	1083,09	3488
298	6-11-7	Установка закладной детали ЗД-1	1т	0,001	128846,86	108
299	12-10-1	Установка слива и парапетного фартука	м2	0,180	757,95	136
300	9-53-3	Монтаж металлоконструкций жалюзи	т	0,074	29690,32	2196
301	2-1-245	Стоимость металлоконструкций жалюзи	т	0,074	143295,00	10598
302	13-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	2,958	40,64	120
303	1-164-3	Разработка грунта вручную	м3	5,760	829,10	4776
304	1-166-3	Обратная засыпка грунта	м3	4,110	356,09	1464
305	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,580	1038,98	603
306	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,040	3054,06	3176
307	30-18-140	Лотки Л4-8	м3	0,720	23900,00	17208
308	30-18-23	Плита П5-8	м3	0,320	10217,00	3269
309	11-2-5	Укладка мятой глины	м3	1,000	2835,19	2835
310	27-14-2	Устройство основания из гравийнооптимальной смеси	м3	1,000	655,50	655
311	27-22-1	Устройство основания из щебня толщ. 15см	м2	10,000	235,39	2354
312	27-55-1	Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	10,000	322,10	3221
313	27-55-2	Добавить 1 см на толщину	м2	10,000	99,62	996
		ИТОГО:				**7266834**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1197126**
		Сметная прибыль				**581347**
		Итого с временными		**1,02 %**	**74122,00**	**7340956**
		Итого с НДС		**12 %**	**880915,00**	**8221871**

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик **Досканаев Мухаметкали Алипович**

Подрядчик **ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"**

Объект: **Жилой дом по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, ул. Алб-Фараби дом№7 А**

Блогоустройство

Акт приемки выполненных работ июнь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	27-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	м2	88,000	379,39	33386
2	6-10-1	Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	88,000	447,23	39356
3	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	88,000	44,54	3919
4	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	88,000	44,54	3919
5	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	21,000	225,06	4726
		ИТОГО:				**85308**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**10893**
		Сметная прибыль				**6825**
		Итого с временными		**1,02 %**	**870,00**	**86178**
		Итого с НДС		**12 %**	**10341,00**	**96519**

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик **Досканаев Мухаметкали Алипович**

Подрядчик **ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"**

Объект: **Жилой дом по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, ул. Алб-Фараби дом№7 А**

Водопровод и канализация

Акт приемки выполненных работ июнь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,000	383,70	4604
2	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	33,000	438,70	14477
3	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	23,500	549,13	12905
4	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	5,500	853,71	4695
5	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,500	1162,01	5229
6	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	122,500	28,33	3470
7	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,500	28,47	299
8	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	4011,00	20055
9	9-3-34	Клапаны обратные, Dy 80 мм	шт	1,500	7590,00	11385
10	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	13,000	618,00	8034
11	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	2549,00	2549

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
12	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	323,00	323
13	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	426,00	426
14	12-790-4	Монтаж задвижки с электроприводом	шт	1,000	2004,05	2004
15	Прайс-лист ТОО "Сантехмонтаж"	Ззадвижка с электроприводом 30ч906бр диаметром 80 мм	шт	1,000	87790,79	87791
16	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	618,00	618
17	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,000	9783,54	9784
18	18-14-1	Гибкая вставка диаметром 80 мм	1вставка	1,000	8280,41	8280
19	18-22-2	Установка манометров	комплект	1,000	927,87	928
20	7-218-1	Монтаж насосной установки	шт	1,000	11426,61	11427
21	Прайс-лист WILO Алматы	Насосная установка с насосами ECOnOMY MHI 1802 Q 25м3/час WILO	шт	1,000	39590,69	39591
22	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	50,000	793,26	39663
23	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	46,000	915,95	42134
24	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	15,000	1185,07	17776
25	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	42,000	1743,04	73208
26	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 и прочистка диаметром 50 мм	шт.	19,500	488,00	9516
27	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 и прочистка диаметром 100 мм	шт.	20,500	1137,00	23309
28	12-790-4	Монтаж задвижки с электроприводом	шт	1,000	2390,46	2390
29	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	660,00	660
30	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,000	1681,38	1681
31	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	660,00	660
32	11-1-2	Монтаж детали установки датчиков уровня	шт	0,500	324,30	162
33	16-10-11	Футляр из стальных электросварных труб диам. до 325х7 мм	м	0,750	5765,81	4324
34	18-13-1	Установка насоса	1насос	0,500	7301,98	3651
35	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	28,500	1467,01	41810

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
36	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,000	383,70	1919
37	16-21-1	Установка воронок водосточных	1воронка	1,000	9278,56	9279
38	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	759,00	759
39	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 (колено, фланец-заглушка, патрубок)	т	0,012	386559,68	4716
40	11-1-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	шт	1,500	284,00	426
41	8-10-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт.	3,000	1137,00	3411
42	8-10-45	Полосовая сталь (для крепления)	кг	7,065	200,00	1413
43	17-1-6	Установка умывальника со спинкой, пъедисталом и смесителем	комплект	7,500	12448,78	93366
44	17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,000	16125,59	16126
45	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	1,000	2330,00	2330
46	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3,000	4568,16	13704
47	17-2-3	Установка смесителей	шт	4,000	1997,93	7992
48	17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	3,500	7974,19	27910
49	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,500	1738,44	2608
50	16-20-1	Установка кранов пожарных	1кран	6,500	13534,65	87975
51	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель ОПУ-5	шт.	13,000	2940,00	38220
52	10-5-1	Устройство каркаса шкафа	м3	0,520	25104,59	13054
53	10-33-1	Установка стенок шкафа	м2	9,750	350,76	3420
54	6-7-22	Стоимость стенок шкафа	м2	9,750	1180,00	11505
55	10-34-2	Установка остекленной дверки	шт	6,500	137,40	893
56	15-202-1	Остекление дверки шкафа	м2	4,680	573,50	2684
57	15-172-4	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	8,429	287,28	2421
58	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м	84,500	130,64	11039
59	1-3-223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	42,500	65,00	2763

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
60	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	19,500	63,00	1229
61	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,000	80,00	320
62	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,000	93,00	465
63	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,000	106,00	848
64	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	161,00	886
65	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	12,675	736,00	9329
		ИТОГО:				882825
		В том числе :				
		Накладные расходы				77390

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				**70626**
		Итого с временными		**1,02 %**	**7316,00**	**890141**
		Итого с НДС		**12 %**	**106817,00**	**996958**

Принял:

Технический надзор

Сдал:

Заказчик **Досканаев Мухаметкали Алипович**

Подрядчик **ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"**

Объект: **Жилой дом по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, ул. Алб-Фараби дом№7 А**

Телефонизация

Акт приемки выполненных работ июнь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	10-898-12	Монтаж коробки распределительной	коробка	1,000	1442,00	1442
2	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	1,000	526,00	526
3	8-591-9	Монтаж розеток	шт	13,000	134,66	1751
4	18-2-22	Стоимость розетки телефонной ТП-003	шт	13,000	222,00	2886
5	10-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	13,000	2101,09	27314
6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 91	Аппарата телефонный PANASONIC KX-TS 2350	шт.	13,000	5510,00	71630
7	10-55-3	Монтаж кабеля	м	130,000	136,06	17688
8	8-148-1	То же, в трубе и кабельном канале	м	120,000	53,04	6365
9	16-4-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,070	72700,00	5089
10	16-7-298	Кабели марки UTC 2x2x0,12	1000м	0,184	7110,00	1305
11	8-410-1	Монтаж труб ПВХ	м	20,000	63,42	1268
12	8-396-6	Монтаж кабельного канала	м	100,000	239,13	23913
13	18-3-68	Стоимость кабельного канала 20x10	шт	34,000	45,00	1530
		ИТОГО:				162707
		В том числе :				
		Накладные расходы				32137
		Сметная прибыль				13016

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными		**1,02 %**	**929,00**	**163636**
		Итого с НДС		**12 %**	**19636,00**	**183272**

Принял:

Технический надзор

Сдал:

Заказчик **Досканаев Мухаметкали Алипович**

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

Объект: **Жилой дом по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, ул. Алб-Фараби дом№7 А**

Электроосвещение

Акт приемки выполненных работ июнь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	17-2-32	Стоимость люминисцентных светильников ЛПО46-1х36	шт	15,000	1290,00	19350
2	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,000	107,04	1499
3	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	6,000	145,00	870
4	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	11,000	509,00	5599
5	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	2250,000	299,39	673629
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	27945,00	7126
7	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,040	41426,00	84509
		ИТОГО:				**792581**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**230064**
		Сметная прибыль				**63406**
		Итого с временными		**1,02 %**	**8084,00**	**800665**
		Итого с НДС		**12 %**	**96080,00**	**896745**

Принял: **Технический надзор** **Сдал:**