Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		16	12.02.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	191 488 822								20 516 659,51	
в том числе в отчетном месяце:		65 064 677,76							7 915 761,33	**73 880 439**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Бектасқызы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нұр-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Культешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

ТЕХНАДЗОР
№ KZ23VJE00051692
№ KZ76VJE00051694
№ KZ06VJE00051693

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан Форма 2В
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за август 2020 года

Смета 02-01-01. Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы									
		Полы									
		1 этаж									
		Тип 1									
1	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,7249**	**-81836,00**	**--**	**-59323**	**--**	**-59323**	**--**	**-64069**
		СП - 8%			--	--	--	--		-4746	
2	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**44,79882**	**-37829,00**	**--**	**-1694695**	**--**	**-1694695**	**--**	**-1830270**
		СП - 8%			--	--	--	--		-135576	
3	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**724,9**	**-19,47**	**-0,79**	**-14116**	**-573**	**--**	**-14914**	**-31352**
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-13542	-267		-2322	
		Тип 2									
4	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**9,6614**	**-37829,00**	**--**	**-365481**	**--**	**-365481**	**--**	**-394720**
		СП - 8%			--	--	--	--		-29238	
5	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**234,5**	**-19,47**	**-0,79**	**-4566**	**-185**	**--**	**-4825**	**-10142**
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-4381	-86		-751	
		Тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,3152	-81836,00	--	-25795	--	-25795	--	-27858
		СП - 8%			--	--	--	--		-2064	
7	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	315,2	-19,47	-0,79	-6138	-249	--	-6485	-13633
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-5888	-116		-1010	
		2 этаж									
		Тип 1									
8	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,0881	-81836,00	--	-89046	--	-89046	--	-96169
		СП - 8%			--	--	--	--		-7124	
9	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	67,24458	-37829,00	--	-2543795	--	-2543795	--	-2747299
		СП - 8%			--	--	--	--		-203504	
10	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1088,1	-19,47	-0,79	-21188	-861	--	-22386	-47061
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-20328	-401		-3486	
		Тип 2									
11	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,08524	-37829,00	--	-230199	--	-230199	--	-248614
		СП - 8%			--	--	--	--		-18416	
12	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	147,7	-19,47	-0,79	-2876	-117	--	-3039	-6388
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-2759	-54		-473	
		Тип 3									
13	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0778	-81836,00	--	-6367	--	-6367	--	-6876
		СП - 8%			--	--	--	--		-509	
14	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	77,8	-19,47	-0,79	-1515	-62	--	-1601	-3365
		НР - 108%; СП - 8%			-18,68	-0,37	-1453	-29		-249	
		Тип 5									
15	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1837	-81836,00	--	-15033	--	-15033	--	-16236
		СП - 8%			--	--	--	--		-1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки** *НР - 108%; СП - 80%*	м2 покрытия	183,7	-19,47	-0,79	-3577	-145	--	-3779	-7945
		ИТОГО ПО АКТУ			-18,68	-0,37	-3432	-68		-589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								-5551997
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-51784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1020			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-5029734		
		- Накладные расходы	Тенге							-57029	
		- Сметная прибыль	Тенге							-411260	
		Итого по акту	Тенге								-5 551 997
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								-5 551 997
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		-66 624
		Итого с временными	Тенге								-5 618 621
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		-112 372
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								-5 730 993
		Итого с оборудованием	Тенге								-5 730 993
		НДС -12%	Тенге						0,12		-687 719
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**-6 418 713**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		
		в т.ч. НДС	Тенге								-5 776 841
											-618 947

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектасқызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясков С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

ТЕХНАДЗОР
№ KZ76VJE00051692
№ KZ76VJE00051694
№ KZ06VJE00051693

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2020 года

Исполнительная смета

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /деф.акт/									
		Ремонт здания									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Чаша бассейна. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	56,12	247,83 247,83	– –	13908 13908	– –	–	11683 2047	27638
		Полы									
		I этаж									
		Тип 1									
2	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,7249	81836,00 –	– –	59323 –	– –	59323	– 4746	64069
3	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015 прим	**Плиты утепления из пеноплекса толщиной 30мм**									
4	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м3	44,79882	37829,00 –	– –	1694695 –	– –	1694695	– 135576	1830270
		Тип 2	м2 покрытия	724,9	19,47 18,68	0,79 0,37	14116 13542	573 267	–	14914 2322	31352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015 прим	Плиты утепления из пеноплекса толщиной 30мм	м3	9,6614	37829,00 --	-- --	365481 --	-- --	365481	-- 29238	394720
6	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	1000 м2	0,3152	81836,00 --	-- --	25795 --	-- --	25795	-- 2064	27858
7	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	м2 покрытия	234,5	19,47 18,68	0,79 0,37	4566 4381	185 86	--	4825 751	10142
8	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	1000 м2	0,3152	81836,00 --	-- --	25795 --	-- --	25795	-- 2064	27858
9	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	2 этаж Тип 1 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	м2 покрытия	315,2	19,47 18,68	0,79 0,37	6138 5888	249 116	--	6485 1010	13633
10	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015 прим	Плиты утепления из пеноплекса толщиной 30мм	1000 м2	1,0881	81836,00 --	-- --	89046 --	-- --	89046	-- 7124	96169
11	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м3	67,24458	37829,00 --	-- --	2543795 --	-- --	2543795	-- 203504	2747299
12	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015 прим	Тип 2 Плиты утепления из пеноплекса толщиной 30мм	м2 покрытия	1088,1	19,47 18,68	0,79 0,37	21188 20328	861 401	--	22386 3486	47061
13	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м3	6,08524	37829,00 --	-- --	230199 --	-- --	230199	-- 18416	248614
			м2 покрытия	147,7	19,47	0,79	2876	117	--	3039	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 3									
14	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82			18,68	0,37	2759	54		473	
15	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	1000 м2	0,0778	81836,00 --	-- --	6367 --	-- --	6367	-- 509	6876
		Тип 5	м2 покрытия	77,8	19,47 18,68	0,79 0,37	1515 1453	62 29	--	1601 249	3365
16	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82									
17	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	1000 м2	0,1837	81836,00 --	-- --	15033 --	-- --	15033	-- 1203	16236
		Тип 6	м2 покрытия	183,7	19,47 18,68	0,79 0,37	3577 3432	145 68	--	3779 589	7945
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
19	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Чаша бассейна. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями до 20 мм	м плинтусов	413,1	677,62 414,16	2,20 1,16	279927 171088	909 480	107930	161274 35296	476497
20	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,12	2217,56 1256,25	25,17 9,04	124449 70501	1412 507	52536	56806 14500	195756
21	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 изолируемой поверхности	56,12	808,72 508,60	54,35 7,76	45385 28543	3050 436	13792	27240 5810	78435
		Внутренняя отделка	м2 поверхности облицовки	56,12	6191,90 2634,65	34,10 27,02	347489 147857	1914 1517	197718	119498 37359	504347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С122-030201-0405 2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	222,1	761,00 --	-- --	169018 --	-- --	169018	-- 13521	182540
23	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	150	714,39 707,12	7,27 --	107159 106068	1091 --	--	84854 15361	207374
24	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление короба для труб отопления. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	260	705,03 519,65	6,63 2,96	183309 135108	1723 771	46478	122291 24448	330048
25	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	71,5	429,00 --	-- --	30674 --	-- --	30674	-- 2454	33127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6385027	12292	5647880	640675	7587759
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				724856	4731	--	562056	
		Материалы	Тенге				6385027				
		Всего заработная плата	Тенге				418455				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					729587			
		Накладные расходы	Тенге				5229425				
		Сметная прибыль	Тенге				640675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				562056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7587758				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					729587			499
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7587758				
		Сметная заработная плата	Тенге					729587			499
		Водопровод и канализация									
26	Коммерческое предложение	Фильтрация и очистка воды в бассейне Монтаж, установка, калибровка и пуско-наладка системы фильтрации и очистки воды в бассейне	шт	1	1977014,29 --	-- --	1977014 --	-- --	1977014	-- --	1977014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1977014	--	--	--	1977014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	1977014	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1953571				
	Заготов.складские расходы		Тенге				23443				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1977014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1977014				
		Электромонтажные работы и электроосвещение									
27	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Электрощиты и металлические шкафы (ЩРВ-36-Z-024-УХЛ3). Демонтаж.	шт.	2	2012,13	80,13	4024	160	--	2825	7398
					1932,00	30,11	3864	60		548	
		Электросиловое электрооборудование									
28	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Электрощиты и металлические шкафы (ЩРВ-36-Z-024-УХЛ3). Монтаж (при переносе устройств).	шт.	2	6692,19	250,40	13384	501	1774	8134	23240
					5554,50	94,10	11109	188		1721	
		Светильники									
29	Прайс	Светильник WTO45C LED12/NW	шт	4	1883,04	--	7532	--	7532	--	8135
					--	--	--	--		603	
30	Прайс	Светильник ДВО 6560-25-0 eco 36Вт	шт	136	2172,32	--	295436	--	295436	--	319071
					--	--	--	--		23635	
31	Прайс	Светильник DNO 27B LED 15/NW	шт	77	3131,25	--	241106	--	241106	--	260395
					--	--	--	--		19289	
32	Прайс	Светильник LED ЖКТ 18Вт	шт	186	3716,88	--	691339	--	691339	--	746646
					--	--	--	--		55307	
33	Прайс	Светильник LED ЛСП 2x18Вт	шт	29	3563,37	--	103338	--	103338	--	111605
					--	--	--	--		8267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1356159	661	1340525	10959	1476490
							14973	248	--	109370	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1356159				
	Материалы		Тенге				1775				
	Всего заработная плата		Тенге					15221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1338750				
		Накладные расходы	Тенге				10959				
		Сметная прибыль	Тенге				109369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1476488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1476488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15221			
		Видеонаблюдение									
34	Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**									
			шт.	10	12199,65	53,24	121997	532	--	74200	211892
					12146,42	17,44	121464	174		15696	
35	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**									
			м	210	60,41	13,80	12686	2898	--	7751	22072
					46,61	4,66	9787	978		1635	
		Монтажные работы									
36	Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**									
			шт.	10	43032,31	177,45	430323	1775	23667	247332	731867
					40488,05	58,13	404881	581		54212	
37	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**									
			м	210	320,42	46,00	67287	9661	25002	25837	100574
					155,35	15,53	32624	3261		7450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				632293	14866	48669	355120	1066405
		Стоимость монтажных работ	Тенге				568756	4994	--	78993	
		Материалы	Тенге				632293				
		Всего заработная плата	Тенге				48670				
		Накладные расходы	Тенге					573751			
		Сметная прибыль	Тенге				355119				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1066405				
		Сметная заработная плата	Тенге								315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					573751			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1066405				
		Сметная заработная плата	Тенге								315
								573751			
		Пожарная сигнализация									
38	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования**									
			шт.	1	13014,12	0,72	13014	1	--	7938	22628
					13013,40	--	13013	--		1676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				13014	1	--	7938	22628
							13013	--	--	1676	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13014				
		Всего заработная плата	Тенге					13013			
		Накладные расходы	Тенге				7938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13013			

Пожарная сигнализация

39	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ИС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**									
			шт.	**1**	**43841,89**	**2,40**	**43842**	**2**	**462**	**26461**	**75927**
					43378,00	--	43378	--		5624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**43842**	**2**	**462**	**26461**	**75927**
							43378	--	--	5624	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43842				
	Материалы		Тенге				461				
	Всего заработная плата		Тенге					43378			
		Накладные расходы	Тенге				26461				
		Сметная прибыль	Тенге				5624				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					43378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					43378			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**12206223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1364977				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7037536		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1977014		
		- Накладные расходы	Тенге							1041153	
		- Сметная прибыль	Тенге							757719	

		Итого по акту	Тенге								12 206 223
		в т.ч. оборудование	Тенге								1 977 014
		без стоимости оборудования	Тенге								10 229 209
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		122 751
		Итого с временными	Тенге								10 351 960
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		207 039
		Итого с непредвиденными работами и затрат	Тенге								10 558 999
		Итого с оборудованием	Тенге								12 536 013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге						0,12		1 561 632
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**14 040 334**
		Итого по акту согласно договору №16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		12 636 301
		Скидка Закачику к=0,03852342452									486 794
		Всего по смете									**12 149 507**
		в т.ч. НДС	Тенге								**1 301 733**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейр-М"

(наименование организации)

Директор Газеев Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.г. Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан Форма 2В
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за август 2020 года

Смета 02-01-02. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	3616,26 3316,75	299,52 101,78	14465 13267	1198 407	–	13401 2229	30095
2	Прайс "Eurocontract"	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF № 19-TO 16/34-TMTL58	шт	1	491091,07 –	– –	491091 –	– –	491091	– –	491091
3	Прайс "Eurocontract"	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF № 14-TO 16/51-TKTM76	шт	1	586417,86 –	– –	586418 –	– –	586418	– –	586418
4	Прайс "Eurocontract"	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF № 14-TO 16/29-TMTL86	шт	1	367301,79 –	– –	367302 –	– –	367302	– –	367302
5	Прайс "Eurocontract"	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF № XGF № 14-TO 16/27-TM76	шт	1	347875,00 –	– –	347875 –	– –	347875	– –	347875
6	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	5143,32 4650,60	403,43 213,13	30860 27904	2421 1279	535	21887 4220	56966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-051501-0906 2305-1501-0906 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,3 м3/ч, расход Gмакс 45 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	155161,00 –	– –	310322 –	– –	310322	– 24826	335148
8	С123-051501-1403 2305-1501-1403 РСНБ РК 2015	Датчик температуры комнатный модели 5257, типа Samson	шт.	2	21036,00 –	– –	42072 –	– –	42072	– 3366	45438
9	С123-070502-0218 2307-0502-0218 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	377875,00 –	– –	377875 –	– –	377875	– 30230	408105
10	С123-051401-0502 2305-1401-0502 РСНБ РК 2015	Блок дистанционного управления ECA 30 /УПСД/	шт.	1	51011,00 –	– –	51011 –	– –	51011	– 4081	55092
11	Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5905,75 5347,50	411,21 174,56	5906 5348	411 175	147	3368 742	10016
12	С123-041010-0822 2304-1010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	778008,00 –	– –	778008 –	– –	778008	– 62241	840249
13	С123-041010-2304 2304-1010-2304 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	25802,00 –	– –	25802 –	– –	25802	– 2064	27866
14	Ц13-121305-0301 1312-1305-0301 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5672,36 5347,50	177,81 71,99	11345 10695	356 144	294	6612 1437	19393
15	С123-041010-0817 2304-1010-0817 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	622672,00 –	– –	1245344 –	– –	1245344	– 99628	1344972
16	С123-041010-2301 2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	4	25802,00	–	103208	–	103208	–	111465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8257	
17	Ц13-121201-0402 1312-1201-0402 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	14598,59 12719,00	746,53 47,05	43796 38157	2240 141	3399	23362 5373	72530
18	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	130958,00 –	– –	261916 –	– –	261916	– 20953	282869
19	С123-041005-1510 2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	149530,00 –	– –	149530 –	– –	149530	– 11962	161492
20	С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	190703,00 –	– –	190703 –	– –	190703	– 15256	205959
21	С123-051207-2014 2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	243335,00 –	– –	486670 –	– –	486670	– 38934	525604
22	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы,датчики на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8 / 10	1821,14 1033,85	113,97 0,19	14569 8271	912 2	5386	5046 1569	21184
23	С123-051401-0406 2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	2	70743,00 –	– –	141486 –	– –	141486	– 11319	152805
24	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	2	19363,00 –	– –	38726 –	– –	38726	– 3098	41824
25	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	2	21733,00 –	– –	43466 –	– –	43466	– 3477	46943
26	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	5	35600,00	–	178000	–	178000	–	192240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		14240	
27	С123-051401-0109 2305-1401-0109 РСНБ РК 2015	Гильза защитная латунная, для датчика ESMU , типа Danfoss									
			шт.	5	7339,00	–	36695	–	36695	–	39631
					–	–	–	–		2936	
28	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss									
			шт.	1	21733,00	–	21733	–	21733	–	23472
					–	–	–	–		1739	
29	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			шт.	–	23627,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
30	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			шт.	–	13434,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
31	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка									
			шт.	2	74988,00	510,42	149976	1021	136437	12458	175428
					6258,99	96,92	12518	194		12995	
32	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	50	10479,46	–	523973	–	502996	20558	588093
					419,55	–	20977	–		43562	
33	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
			комплект	16	614,92	–	9839	–	1020	8642	19959
					551,16	–	8819	–		1478	
34	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе									
			шт.	16	4304,00	–	68864	–	68864	–	74373
					–	–	–	–		5509	
35	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			м трубопровода	18	5460,45	90,27	98288	1625	72951	23857	131917
					1317,33	35,12	23712	632		9772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4267,96 1317,33	90,27 35,12	128039 39520	2708 1054	85811	39762 13424	181225
37	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3566,90 1191,95	62,08 24,69	107007 35759	1862 741	69386	35769 11422	154198
38	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3049,15 1004,80	51,84 21,12	36590 12058	622 253	23910	12065 3892	52547
39	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1958,40 529,40	24,04 10,27	27418 7412	337 144	19669	7404 2786	37608
40	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1408,56 529,40	24,04 10,27	19720 7412	337 144	11971	7404 2170	29294
41	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4267,96 1317,33	90,27 35,12	85359 26347	1805 702	57207	26508 8949	120817
42	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3566,90 1191,95	62,08 24,69	71338 23839	1242 494	46257	23846 7615	102799
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	99,22 59,71	2,96 0,39	3770 2269	113 15	1388	1576 428	5774
44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	76	105,79 26,22	3,83 0,58	8040 1993	291 44	5756	1405 756	10201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7734414	19499	5595951	294930	8528277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							326273	6564	1792686	498935	
	Стоимость оборудования		Тенге				1771429				
	Заготов складские расходы		Тенге				21257				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1792686				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				484350				
	Материалы		Тенге				9763				
	Всего заработная плата		Тенге					92114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377875				
		Накладные расходы	Тенге				60275				
		Сметная прибыль	Тенге				43570				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				588195				
		Нормативная трудоемкость	чёл.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					92114			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11810				
	Материалы		Тенге				7145				
	Всего заработная плата		Тенге					4321			
		Накладные расходы	Тенге				2981				
		Сметная прибыль	Тенге				1183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4321			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5445567				
	Материалы		Тенге				1027617				
	Всего заработная плата		Тенге					236402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4173556				
	Сдача и испытание		Тенге				1683				
		Накладные расходы	Тенге				231674				
		Сметная прибыль	Тенге				454179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6131421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					236402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8528277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					332837			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
45	**Е11-160301-0204** **1116-0301-0204** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**2448,01** **600,70**	**27,42** **12,01**	**7344** **1802**	**82** **36**	**5460**	**1801** **732**	**9877**
46	**Е11-160301-0205** **1116-0301-0205** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11**	**2880,20** **600,70**	**27,42** **12,01**	**31682** **6608**	**302** **132**	**24772**	**6605** **3063**	**41350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	256	99,22 59,71	2,96 0,39	25399 15285	759 99	9355	10615 2881	38896
48	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	561	1159,14 1020,74	1,39 0,74	650276 572638	779 417	76859	458444 88698	1197418
49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	14	748,38 390,67	91,69 48,44	10477 5469	1284 678	3724	4672 1212	16361
50	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	306,00 –	– –	4712 –	– –	4712	– 377	5089
		Теплые полы в помещении бассейна									
51	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1408,56 529,40	24,04 10,27	4226 1588	72 31	2566	1587 465	6277
52	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1645,09 529,40	24,04 10,27	21386 6882	313 133	14191	6875 2261	30523
53	Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	99	1350,97 1329,75	3,23 0,19	133746 131645	320 19	1781	129030 21022	283798
54	С123-010507-0101 2301-0507-0101 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 16, толщина стенки 1,5 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	98,01	238,00 –	– –	23326 –	– –	23326	– 1866	25192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8				19930
55	Е11-110101-4802 1111-0101-4802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Мат с термоизоляцией Oventrop. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	166	331,83 330,90	0,93 0,39	55084 54930	154 64	–	51695 8542	115321
56	С122-060205-0101 2206-0205-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Мат с термоизоляцией Oventrop	м2	166	5615,00 –	– –	932090 –	– –	932090	– 74567	1006657
57	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12362,00 –	– –	12362 –	– –	12362	– 989	13351
58	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11212,00 –	– –	11212 –	– –	11212	– 897	12109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1923323	4064	1122410	671324	2802219
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				796847	1610	–	207572	
	Материалы		Тенге				1678039				
	Всего заработная плата		Тенге				89939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					649581			
		Накладные расходы	Тенге				936802				
		Сметная прибыль	Тенге				525426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2379742				
		Сметная заработная плата	Тенге								466
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					649581			
	Материалы		Тенге				245284				
	Всего заработная плата		Тенге				48771				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					148876			
		Накладные расходы	Тенге				46900				
		Сметная прибыль	Тенге				145899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				422477				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					148876			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2802219				
		Сметная заработная плата	Тенге					798457			562

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕ									
59	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Установка	решетка	48	2966,74 1807,54	68,91 20,34	142404 86762	3308 977	52334	85984 18271	246658
60	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р200. Установка	решетка	2	3219,14 1807,54	68,91 20,34	6438 3615	138 41	2685	3583 802	10823
61	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р400. Установка	решетка	24	4651,63 1807,54	68,91 20,34	111639 43381	1654 488	66604	42992 12370	167001
62	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	350	251,88 242,73	0,23 0,13	88158 84954	81 45	3123	61200 11949	161306
		П1									
63	Е11-202501-0105 1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	1	355660,54 309904,88	25384,85 10365,94	355661 309905	25385 10366	20371	313865 53562	723088
64	Прайс "VTS Kazakhstan"	Приточная камера NVS 65V	шт	1	215993,46 –	– –	215993 –	– –	215993	– –	215993
65	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,48	5297,54 2295,07	55,66 24,32	50221 21757	528 231	27936	21548 5742	77510
66	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Установка	решетка	1	2966,74 1807,54	68,91 20,34	2967 1808	69 20	1090	1791 381	5139
		ВД									
67	Е11-202601-0904 1120-2601-0904 РСНБ РК 2015	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм), производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	1	22866,74 20587,88	775,94 278,99	22867 20588	776 279	1503	20450 3465	46782
68	Прайс "VTS Kazakhstan"	Вытяжная камера NVS 65V	шт	1	215993,46 –	– –	215993 –	– –	215993	– –	215993
69	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7	5297,54 2295,07	55,66 24,32	24898 10787	262 114	13849	10683 2847	38428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Прайс "VTS Kazakhstan"	Дополнительное оборудование /NVS 65V/	шт	1	1010710,91	--	1010711	--		--	1010711
					--	--	--	--	1010711	--	
71	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной	м2	557	349,69	--	194778	--	--	140240	361820
					349,69	--	194778	--		26802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2442729	32199	189495	702336	3281253
							778335	12561	1442698	136191	
	Стоимость оборудования		Тенге				1425591				
	Заготов.складские расходы		Тенге				17107				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1442698				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282937				
	Материалы		Тенге				3123				
	Всего заработная плата		Тенге					279778			
		Накладные расходы	Тенге				201440				
		Сметная прибыль	Тенге				38750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				523127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					279778			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				717094				
	Материалы		Тенге				186373				
	Всего заработная плата		Тенге					511118			
	Сдача и испытание		Тенге				25272				
		Накладные расходы	Тенге				500896				
		Сметная прибыль	Тенге				97439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1315429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					511118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3281254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
		Сметная заработная плата	Тенге					790896			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								14611749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1901455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6907856		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3235384		
		- Накладные расходы	Тенге							1668590	
		- Сметная прибыль	Тенге							842698	

		Итого по акту	Тенге								14 611 749
		в т.ч. оборудование	Тенге								3 235 384
		без стоимости оборудования	Тенге								11 376 365
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		136 516
		Итого с временными	Тенге								11 512 881
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		230 258
		Итого с непредвиденными работами и затрат	Тенге								11 743 139
		Итого с оборудованием	Тенге								14 978 523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 12%	Тенге						0,12		1 797 415
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**16 775 946**
		Итого по акту согласно договору №16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		15 098 351
		в т.ч. НДС	Тенге								**1 617 680**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Курылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Султанов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уникальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за август 2020 года

Смета 02-01-03. Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
		Водоснабжение В1									
1	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	145,5	16908,45 1317,33	90,27 35,12	2460179 191671	13135 5111	2255373	192846 212242	2865267
2	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,75	14380,96 1317,33	90,27 35,12	97072 8892	609 237	87571	8946 8481	114499
3	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4444,09 925,46	63,71 28,34	13332 2776	191 85	10365	2804 1291	17427
4	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,75	3322,76 771,82	48,04 21,51	82238 19103	1189 532	61946	19242 8118	109599
5	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2880,20	27,42	17281	165	13512	3603	22555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					600,70	12,01	3604	72		1671	
6	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2448,01	27,42	3672	41	2730	901	4939
					600,70	12,01	901	18		366	
7	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,75	2195,18	27,42	41160	514	29383	11259	56612
					600,70	12,01	11263	225		4193	
8	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,25	1891,71	27,42	38307	555	25588	12159	54504
					600,70	12,01	12164	243		4037	
9	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	794,00	–	14292	–	14292	–	15435
					–	–	–	–		1143	
10	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	999,00	–	7992	–	7992	–	8631
					–	–	–	–		639	
11	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1426,00	–	8556	–	8556	–	9240
					–	–	–	–		684	
12	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2131,00	–	2131	–	2131	–	2301
					–	–	–	–		170	
13	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2737,00	–	2737	–	2737	–	2956
					–	–	–	–		219	
14	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34916,00	–	69832	–	69832	–	75419
					–	–	–	–		5587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42973,00	–	42973	–	42973	–	46411
		СП - 8%			–	–	–	–		3438	
16	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57295,00	–	229180	–	229180	–	247514
		СП - 8%			–	–	–	–		18334	
17	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2520	538,00	–	1355760	–	1355760	–	1464221
		СП - 8%			–	–	–	–		108461	
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	221,25	748,38	91,69	165579	20286	58858	73835	258567
		НР - 76%; СП - 8%			390,67	48,44	86435	10717		19153	
19	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	197,00	–	4334	–	4334	–	4681
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
20	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	259,00	–	7123	–	7123	–	7692
		СП - 8%			–	–	–	–		570	
21	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	341,00	–	750	–	750	–	810
		СП - 8%			–	–	–	–		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	385,00 –	– –	3388 –	– –	3388	– 271	3659
23	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	496,00 –	– –	18005 –	– –	18005	– 1440	19445
24	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	701,00 –	– –	3084 –	– –	3084	– 247	3331
25	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	874,00 –	– –	8653 –	– –	8653	– 692	9345
26	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	213,4	1705,00 –	– –	363847 –	– –	363847	– 29108	392955
		Ввод и водомерный узел									
27	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	7183,75 1150,58	100,67 43,15	43102 6903	604 259	35595	7019 4010	54131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3322,76	48,04	3323	48	2503	777	4428
		НР - 98%; СП - 59%			771,82	21,51	772	22		328	
29	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57295,00	–	229180	–	229180	–	247514
		СП - 8%			–	–	–	–		18334	
30	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2764,00	–	5528	–	5528	–	5970
		СП - 8%			–	–	–	–		442	
31	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5280,66	145,98	5281	146	3029	2102	7973
		НР - 98%; СП - 59%			2105,90	38,75	2106	39		591	
32	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176795,00	–	176795	–	176795	–	190939
		СП - 8%			–	–	–	–		14144	
33	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	–	40350	–	40350	–	43578
		СП - 8%			–	–	–	–		3228	
34	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	31294,92	624,42	31295	624	27821	2973	37009
		НР - 98%; СП - 8%			2849,76	183,87	2850	184		2741	
35	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10479,46	–	10479	–	10059	411	11762
		НР - 98%; СП - 8%			419,55	–	420	–		871	
36	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2252,00	–	2252	–	2252	–	2432
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
37	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37628,00	–	37628	–	37628	–	40638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 85%			–	–	–	–		3010	
38	С123-051207-2001 2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический	шт.	1	163843,00	–	163843	–	163843	–	176950
		СП - 85%			–	–	–	–		13107	
39	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	8806,63	192,30	88066	1923	59111	26681	123927
		НР - 98%; СП - 85%			2703,19	19,38	27032	194		9180	
40	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4810,90	127,98	9622	256	5811	3522	14195
		НР - 98%; СП - 85%			1777,44	19,38	3555	39		1051	
41	С123-041001-0208 2304-1001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	54474,00	–	54474	–	54474	–	58832
		СП - 85%			–	–	–	–		4358	
42	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	748,38	91,69	4490	550	1596	2002	7012
		НР - 70%; СП - 85%			390,67	48,44	2344	291		519	
43	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1705,00	–	11253	–	11253	–	12153
		СП - 85%			–	–	–	–		900	
		Обвязка противопожарных насосов									
44	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49029,88	1135,44	49030	1135	1289	28516	83749
		НР - 61%; СП - 85%			46606,05	141,15	46606	141		6204	
45	Прайс"Грундфос Казахстан"	Многонасосная установка для пожаротушения Grundfos Hydro Multi-S P 2 CR 15-3, Q 16,6 м3/час	шт	1	4312891,66	–	4312892	–		–	4312892
		Оплата монтажа - 426(750 г.			–	–	–	–	4312892	–	
46	Прайс"Грундфос Казахстан"	Напорный гидробак	шт	1	45979,41	–	45979	–		–	45979
		Оплата монтажа - 474(4,7%			–	–	–	–	45979	–	
		Водоснабжение Т3, Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17,5	14380,96	90,27	251667	1580	227034	23194	296850
		НР - 8%; СП - 8%			1317,33	35,12	23053	615		21989	
48	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	4444,09	63,71	6666	96	5182	1402	8714
		НР - 8%; СП - 8%			925,46	28,34	1388	43		645	
49	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,5	3322,76	48,04	107990	1561	81345	25268	143918
		НР - 8%; СП - 8%			771,82	21,51	25084	699		10661	
50	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	2880,20	27,42	18721	178	14638	3903	24434
		НР - 8%; СП - 8%			600,70	12,01	3905	78		1810	
51	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2448,01	27,42	9792	110	7279	2402	13169
		НР - 8%; СП - 8%			600,70	12,01	2403	48		976	
52	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55,5	2195,18	27,42	121832	1522	86971	33326	167571
		НР - 8%; СП - 8%			600,70	12,01	33339	667		12413	
53	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1891,71	27,42	87018	1261	58125	27621	123811
		НР - 8%; СП - 8%			600,70	12,01	27632	553		9171	
54	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26,5	1793,35	27,42	47524	727	30878	15912	68511
		НР - 8%; СП - 8%			600,70	12,01	15919	318		5075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	48	794,00 –	– –	38112 –	– –	38112	– 3049	41161
56	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	11	999,00 –	– –	10989 –	– –	10989	– 879	11868
57	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	1426,00 –	– –	8556 –	– –	8556	– 684	9240
58	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2131,00 –	– –	4262 –	– –	4262	– 341	4603
59	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	2737,00 –	– –	2737 –	– –	2737	– 219	2956
60	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	27036,00 –	– –	54072 –	– –	54072	– 4326	58398
61	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	34916,00 –	– –	34916 –	– –	34916	– 2793	37709
62	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	42973,00 –	– –	42973 –	– –	42973	– 3438	46411
63	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка ЗЛР - 89%, СП - 8%	шт.	83	1285,68 1247,75	0,15 –	106712 103563	12 –	3137	101492 16656	224860
64	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	27	2382,00 –	– –	64314 –	– –	64314	– 5145	69459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-030102-1202 2303-0102-1202 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	35	1147,00	–	40145	–	40145	–	43357
					–	–	–	–		3212	
66	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	21	7556,00	–	158676	–	158676	–	171370
					–	–	–	–		12694	
67	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	190	748,38	91,69	142192	17421	50544	63407	222046
					390,67	48,44	74227	9203		16448	
68	С121-110403-0304 2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	276,00	–	16091	–	16091	–	17378
					–	–	–	–		1287	
69	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	101,2	271,00	–	27425	–	27425	–	29619
					–	–	–	–		2194	
70	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	122,1	339,00	–	41392	–	41392	–	44703
					–	–	–	–		3311	
71	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	396,00	–	3485	–	3485	–	3764
					–	–	–	–		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	450,00 –	– –	6435 –	– –	6435	– 515	6950
73	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	644,00 –	– –	46046 –	– –	46046	– 3684	49730
74	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	842,00 –	– –	2779 –	– –	2779	– 222	3001
75	С121-110403-0321 2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	1065,00 –	– –	41003 –	– –	41003	– 3280	44283
76	С123-041001-0204 2304-1001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	17291,00 –	– –	17291 –	– –	17291	– 1383	18674
77	С123-041001-0206 2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	26780,00 –	– –	26780 –	– –	26780	– 2142	28922
		Канализация К1									
78	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1046,74 1036,84	4,38 1,52	225049 222921	942 327	1186	218783 35507	479339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	214,57	1173,00 –	– –	251691 –	– –	251691	– 20135	271826
80	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1085,47 1081,28	1,80 0,66	27137 27032	45 17	60	26508 4292	57936
81	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	259,00 –	– –	6462 –	– –	6462	– 517	6979
82	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	721,00 –	– –	5768 –	– –	5768	– 461	6229
83	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	181,00 –	– –	3258 –	– –	3258	– 261	3519
84	С123-020403-1805 2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	95,00 –	– –	380 –	– –	380	– 30	410
85	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	49	3815,28 3475,88	118,57 63,72	186949 170318	5810 3122	10821	169971 28554	385473
86	С123-030102-0902 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	35	5270,00 –	– –	184450 –	– –	184450	– 14756	199206
87	С123-030102-0903 2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	7184,00 –	– –	100576 –	– –	100576	– 8046	108622
88	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	49	957,00 –	– –	46893 –	– –	46893	– 3751	50644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	13	4177,64 3475,88	466,82 242,59	54309 45186	6069 3154	3054	47373 8135	109817
90	СПрайс"ДНВ СТИРАЙС"ДНВ Консалтинг"	Ванна моечная (2-х секц.) ВМЭ-2/500 (1000х500х850)	шт	12	71300,00 –	– –	855600 –	– –	855600	– 68448	924048
91	С123-030102-0134 2303-0102-0134 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая двойная размерами 1500 мм х 1500 мм	шт.	12	113012,00 –	– –	1356144 –	– –	1356144	– 108492	1464636
92	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20102,00 –	– –	20102 –	– –	20102	– 1608	21710
93	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	25	828,00 –	– –	20700 –	– –	20700	– 1656	22356
94	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	20	2326,85 1764,68	293,88 157,44	46537 35294	5878 3149	5365	37674 6737	90947
95	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	20	8919,00 –	– –	178380 –	– –	178380	– 14270	192650
96	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	20	828,00 –	– –	16560 –	– –	16560	– 1325	17885
97	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	20	6600,00 –	– –	132000 –	– –	132000	– 10560	142560
98	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	58	4668,29 3895,88	235,85 127,48	270761 225961	13679 7394	31121	228688 39956	539404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	18003,00	–	234039	–	234039	–	252762
		СП - 8%			–	–	–	–		18723	
100	С123-030102-0310 2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	17333,00	–	779985	–	779985	–	842384
		СП - 8%			–	–	–	–		62399	
101	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110,5	538,00	–	59449	–	59449	–	64205
		СП - 8%			–	–	–	–		4756	
102	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	35	1883,23	21,14	65913	740	8088	56056	131727
		НР - 98%; СП - 8%			1630,99	3,29	57085	115		9758	
103	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,86	876,00	–	30537	–	30537	–	32980
		СП - 8%			–	–	–	–		2443	
104	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	27131,44	563,59	135657	2818	19198	112360	267858
		НР - 98%; СП - 8%			22728,19	202,40	113641	1012		19841	
105	Прайс "Грундфос Казахстан"	Погружной дренажный насос Grundfos Unilift KP250-A-1 1x220-230V 50 Hz 10mSCH	шт	5	164284,21	–	821421	–		–	821421
		Отпускная цена - 16.210.16			–	–	–	–	821421	–	
106	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	5	5216,00	–	26080	–	26080	–	28166
		СП - 8%			–	–	–	–		2086	
107	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6200, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	27036,00	–	135180	–	135180	–	145994
		СП - 8%			–	–	–	–		10814	
108	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	5	17130,64	840,25	85653	4201	51913	30555	125505
		НР - 98%; СП - 8%			5907,84	327,85	29539	1639		9297	
		Канализация К3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1046,74	4,38	6280	26	33	6106	13377
		НР - 98%; СП - 80%			1036,84	1,52	6221	9		991	
110	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	5,988	1173,00	–	7024	–	7024	–	7586
		СП - 80%			–	–	–	–		562	
111	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1085,47	1,80	23880	40	52	23327	50983
		НР - 98%; СП - 80%			1081,28	0,66	23788	15		3777	
112	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	21,956	259,00	–	5687	–	5687	–	6142
		СП - 80%			–	–	–	–		455	
113	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	181,00	–	181	–	181	–	195
		СП - 80%			–	–	–	–		14	
114	С123-020403-1805 2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	95,00	–	190	–	190	–	205
		СП - 80%			–	–	–	–		15	
115	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	4	4177,64	466,82	16711	1867	940	14576	33790
		НР - 98%; СП - 80%			3475,88	242,59	13904	970		2503	
116	СПрайс"ДНВ СТПРАЙС"ДНВ Консалтинг"	Ванна моечная (2-х секц.) ВМЭ-2/500 (1000х500х850)	шт	2	71300,00	–	142600	–	142600	–	154008
		СП - 80%			–	–	–	–		11408	
117	СПрайс"ДНВ СТПРАЙС"ДНВ Консалтинг"	Ванна моечная (3-х секц.) ВМЭ-3/500 (1800х600х850)	шт	1	105000,00	–	105000	–	105000	–	113400
		СП - 80%			–	–	–	–		8400	
118	СПрайс"ДНВ СТПРАЙС"ДНВ Консалтинг"	Ванна моечная (котломоечная) ВМКЭ-1/500/1100 (1200х600х850)	шт	1	116000,00	–	116000	–	116000	–	125280
		СП - 80%			–	–	–	–		9280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	8	828,00	–	6624	–	6624	–	7154
		СП - 8%			–	–	–	–		530	
120	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,9	538,00	–	6402	–	6402	–	6914
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18775110	108554	11775465	1669502	21665750
							1710798	51554	5180292	1221142	
	Стоимость оборудования		Тенге				5118866				
	Заготов.складские расходы		Тенге				61426				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5180292				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1268230				
	Материалы		Тенге				1288				
	Всего заработная плата		Тенге					46747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1219200				
		Накладные расходы	Тенге				28516				
		Сметная прибыль	Тенге				103740				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1400485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46747			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				917352				
	Материалы		Тенге				110999				
	Всего заработная плата		Тенге					183216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605091				
		Накладные расходы	Тенге				139244				
		Сметная прибыль	Тенге				84528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1141124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					183216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11409236				
	Материалы		Тенге				3276820				
	Всего заработная плата		Тенге					1532389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6562068				
	Сдача и испытание		Тенге				4488				
		Накладные расходы	Тенге				1501741				
		Сметная прибыль	Тенге				1032878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13943855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1532389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21665757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					1762352			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								21665750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1710798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108554			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11775465		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5180292		
		- Накладные расходы	Тенге							1669502	
		- Сметная прибыль	Тенге							1221142	
		Итого по акту	Тенге								21 665 750
		в т.ч. оборудование	Тенге								5 180 292
		без стоимости оборудования	Тенге								16 485 458
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		197 825
		Итого с временными	Тенге								16 683 283
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		333 666
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								17 016 949
		Итого с оборудованием	Тенге								22 197 241
		НДС -12%	Тенге						0,12		2 663 669
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**24 860 910**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		22 374 819
		в т.ч. НДС	Тенге								**2 397 302**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за август 2020 года

Смета 02-01-04. Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.	шт.	3	-2012,13 -1932,00	-80,13 -30,11	-6036 -5796	-240 -90	–	-4238 -822	-11097
		НР - 72%; СП - 80%									
2	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.	шт.	8	-1028,08 -637,56	-390,52 -260,49	-8225 -5100	-3124 -2084	–	-5173 -1072	-14469
		НР - 72%; СП - 80%									
3	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	5000	-27,58 -27,58	– –	-137922 -137922	– –	–	-99304 -18978	-256204
		НР - 72%; СП - 80%									
		Электросиловое электрооборудование									
4	Ц13-080304-0105 1308-0304-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту	2,7	23987,90 11109,00	12455,68 4705,00	64767 29994	33630 12704	1143	30742 7641	103151
		НР - 72%; СП - 80%									
5	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00 –	– –	175133 –	– –	175133	– –	175133
6	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ШН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	119234,00 –	– –	238468 –	– –	238468	– –	238468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1751,15 1610,81	118,98 47,05	3502 3222	238 94	42	2387 471	6361
8	С123-070501-1101 2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	60047,00 –	– –	120094 –	– –	120094	– 9608	129702
9	Ц13-080304-0105 1308-0304-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту	1,8	23987,90 11109,00	12455,68 4705,00	43178 19996	22420 8469	762	20495 5094	68767
10	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00 –	– –	175133 –	– –	175133	– –	175133
11	51-080401-0504 5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	144702,00 –	– –	144702 –	– –	144702	– –	144702
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1751,15 1610,81	118,98 47,05	3502 3222	238 94	42	2387 471	6361
13	С123-070501-1101 2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	60047,00 –	– –	120094 –	– –	120094	– 9608	129702
14	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
15	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения, марка АВР-25 А	шт.	1	52192,00 –	– –	52192 –	– –	52192	– 4175	56367
		Щитовая продукция									
		1-ЩО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 80%	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
17	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 80%	шт.	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
18	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
19	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	6	428,00 –	– –	2568 –	– –	2568	– 205	2773
20	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	9	3180,00 –	– –	28620 –	– –	28620	– 2290	30910
		1-2ЩО									
21	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 80%	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
22	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 80%	шт.	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
23	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
24	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	6	428,00 –	– –	2568 –	– –	2568	– 205	2773
25	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	7	3180,00 –	– –	22260 –	– –	22260	– 1781	24041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-ЗЩО									
26	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
27	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
28	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
29	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	428,00 –	– –	2996 –	– –	2996	– 240	3236
30	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3180,00 –	– –	38160 –	– –	38160	– 3053	41213
		2-1ЩО									
31	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
32	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
33	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
34	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428,00 –	– –	2140 –	– –	2140	– 171	2311
35	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180,00	–	15900	–	15900	–	17172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 80%			–	–	–	–		1272	
		2-2ЩО									
36	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72%; СП - 80%									
37	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
		СП - 80%									
38	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
		СП - 80%									
39	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	5	428,00 –	– –	2140 –	– –	2140	– 171	2311
		СП - 80%									
40	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	6	3180,00 –	– –	19080 –	– –	19080	– 1526	20606
		СП - 80%									
		2-3ЩО									
41	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72%; СП - 80%									
42	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	7985,00 –	– –	7985 –	– –	7985	– 639	8624
		СП - 80%									
43	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1483,00 –	– –	1483 –	– –	1483	– 119	1602
		СП - 80%									
44	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	6	428,00 –	– –	2568 –	– –	2568	– 205	2773
		СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3180,00 –	– –	19080 –	– –	19080	– 1526	20606
		СП - 8%									
		ШС-Н									
46	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72% СП - 8%									
47	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00 –	– –	5879 –	– –	5879	– 470	6349
		СП - 8%									
48	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00 –	– –	1435 –	– –	1435	– 115	1550
		СП - 8%									
49	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00 –	– –	1397 –	– –	1397	– 112	1509
		СП - 8%									
50	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00 –	– –	1712 –	– –	1712	– 137	1849
		СП - 8%									
		ШС-4									
51	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72% СП - 8%									
52	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12121,00 –	– –	12121 –	– –	12121	– 970	13091
		СП - 8%									
53	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00 –	– –	1805 –	– –	1805	– 144	1949
		СП - 8%									
54	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3293,00	–	29637	–	29637	–	32008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 85%			–	–	–	–		2371	
		ШС-С									
55	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72%, СП - 85%									
56	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	6202,00 –	– –	6202 –	– –	6202	– 496	6698
		СП - 85%									
57	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1435,00 –	– –	1435 –	– –	1435	– 115	1550
		СП - 85%									
58	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1397,00 –	– –	1397 –	– –	1397	– 112	1509
		СП - 85%									
59	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	428,00 –	– –	428 –	– –	428	– 34	462
		СП - 85%									
60	С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1397,00 –	– –	1397 –	– –	1397	– 112	1509
		СП - 85%									
		Щитовая продукция /столовая/									
		ШСВ									
61	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
		НР - 72%, СП - 85%									
62	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	5506,00 –	– –	5506 –	– –	5506	– 440	5946
		СП - 85%									
63	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	1397,00 –	– –	1397 –	– –	1397	– 112	1509
		СП - 85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00 –	– –	856 –	– –	856	– 68	924
65	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445,00 –	– –	5445 –	– –	5445	– 436	5881
66	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	40635 11109	4049 1412	25477	9015 3972	53621
67	51-080401-0109 5108-0401-0109 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	76349,00 –	– –	152698 –	– –	152698	– –	152698
68	51-080401-0141 5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	77416,00 –	– –	77416 –	– –	77416	– –	77416
69	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	5570,37 3509,80	27,58 –	83556 52647	414 –	30495	37906 9717	131178
70	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	15	1506,00 –	– –	22590 –	– –	22590	– 1807	24397
71	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8069,03 5092,20	146,55 47,05	8069 5092	147 47	2830	3700 942	12711
72	С123-070208-0705 2307-0208-0705 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 400 В, типа ИЭК	шт.	1	1446,00 –	– –	1446 –	– –	1446	– 116	1562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 80%	шт.	2	5244,85 3565,00	27,58 –	10490 7130	55 –	3305	5134 1250	16873
74	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель пакетный ГПВМ 3-10, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 80%	шт.	2	1081,00 –	– –	2162 –	– –	2162	– 173	2335
		1-1 ЩОА, 1-2 ЩОА									
75	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 80%	шт.	2	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	27090 7406	2699 941	16985	6010 2648	35748
76	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 80%	шт.	2	5612,00 –	– –	11224 –	– –	11224	– 898	12122
77	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	2	1397,00 –	– –	2794 –	– –	2794	– 224	3018
78	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	12	428,00 –	– –	5136 –	– –	5136	– 411	5547
		1-3 ЩОА									
79	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 80%	шт.	1	13544,85 3703,00	1349,53 470,50	13545 3703	1350 471	8492	3005 1324	17874
80	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 80%	шт.	1	5612,00 –	– –	5612 –	– –	5612	– 449	6061
81	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 80%	шт.	1	1397,00 –	– –	1397 –	– –	1397	– 112	1509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 85%	шт.	7	428,00 –	– –	2996 –	– –	2996	– 240	3236
83	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 85%	шт.	2	2111,35 1851,50	241,85 94,10	4223 3703	484 188	36	2802 562	7586
84	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 85%	шт.	2	11674,00 –	– –	23348 –	– –	23348	– 1868	25216
		Светильники									
85	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 85%	шт.	700	2585,09 1388,63	1067,18 751,93	1809560 972038	747023 526350	90499	1078839 231072	3119471
86	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 СП - 85%	шт.	30	1857,00 –	– –	55710 –	– –	55710	– 4457	60167
87	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные EXIT-ONE SIDE(DC-505) 8W СП - 85%	шт.	30	26171,00 –	– –	785130 –	– –	785130	– 62810	847940
88	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 СП - 85%	шт.	2	1524,00 –	– –	3048 –	– –	3048	– 244	3292
89	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники светодиодные марки Tubus led 18 (12) 3000к СП - 85%	шт.	16	69283,00 –	– –	1108528 –	– –	1108528	– 88682	1197210
90	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампа энергосберегающая МО 36-40 СП - 85%	шт.	2	731,00 –	– –	1462 –	– –	1462	– 117	1579
		Электроустановочные изделия									
91	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	194	554,63	4,76	107599	923	2511	75262	197490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					536,94	1,88	104165	365		14629	
92	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	554,63 536,94	4,76 1,88	25513 24699	219 87	595	17846 3469	46827
93	С123-070218-1401 2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	15	1459,00 –	– –	21885 –	– –	21885	– 1751	23636
94	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	179	303,00 –	– –	54237 –	– –	54237	– 4339	58576
95	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	324,00 –	– –	14904 –	– –	14904	– 1192	16096
96	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	167	657,43 629,51	4,76 1,88	109791 105128	795 314	3868	75919 14857	200566
97	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	167	419,00 –	– –	69973 –	– –	69973	– 5598	75571
		Кабели и провода									
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	885	418,20 178,25	194,75 67,02	370110 157751	172354 59317	40005	156289 42112	568511
99	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,5	-984,40 -427,80	-511,40 -180,86	-39868 -17326	-20712 -7325	-1830	-17748 -4609	-62226
100	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	210	-570,89 -267,38	-236,44 -79,58	-119887 -56149	-49653 -16712	-14085	-52460 -13788	-186135

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С123-060145-0303 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1	127828,00 –	– –	127828 –	– –	127828	– 10226	138054
102	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	5,5	187369,00 –	– –	1030530 –	– –	1030530	– 82442	1112972
103	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,2	290358,00 –	– –	929146 –	– –	929146	– 74332	1003477
104	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,9	335180,00 –	– –	301662 –	– –	301662	– 24133	325795
105	С123-060145-0902 2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,12	469181,00 –	– –	56302 –	– –	56302	– 4504	60806
106	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,45	-706949,00 –	– –	-318127 –	– –	-318127	– -25450	-343577
107	С123-060145-0904 2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	1009715,00 –	– –	10097 –	– –	10097	– 808	10905
108	С123-060145-0905 2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,018	-1676008,00 –	– –	-30168 –	– –	-30168	– -2413	-32582
109	С123-060902-0119 2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,02	2954072,00 –	– –	59081 –	– –	59081	– 4727	63808
110	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,01	81514,00 –	– –	815 –	– –	815	– 65	880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4	229458,00 –	– –	91783 –	– –	91783	– 7343	99126
112	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	8300	333,96 241,66	13,27 5,18	2771854 2005786	110137 42957	655931	1475095 339756	4586705
113	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	580	372,57 276,18	16,89 6,59	216091 160187	9796 3820	46108	118085 26734	360910
114	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	380,91 276,18	26,47 10,35	762 552	53 21	157	413 94	1268
115	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80	26,00 –	– –	2080 –	– –	2080	– 166	2246
116	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	750	32,00 –	– –	24000 –	– –	24000	– 1920	25920
117	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	70,00 –	– –	1120 –	– –	1120	– 90	1210
118	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	42	91,00 –	– –	3822 –	– –	3822	– 306	4128
119	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	2	135,00 –	– –	270 –	– –	270	– 22	292
		Монтажные изделия и материалы									
120	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	962	4256,07 3607,65	648,41 256,42	4094337 3470563	623774 246678	–	2676414 541660	7312410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	508	31,00 –	– –	15748 –	– –	15748	– 1260	17008
		СП - 85%									
122	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	454	179,00 –	– –	81266 –	– –	81266	– 6501	87767
		СП - 80%									
		Заземление и молниезащита									
123	Ц13-080206-2501 1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м одноповодной линии	4	1142,31 500,58	313,51 137,60	4569 2002	1254 550	1313	1838 513	6920
		НР - 72%; СП - 89%									
124	С123-070222-0210 2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	18994,00 –	– –	18994 –	– –	18994	– 1520	20514
		СП - 80%									
125	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40х4мм. Монтаж в подливке пола	м	32	580,77 224,40	80,36 25,88	18585 7181	2571 828	8833	5766 1948	26299
		НР - 72%; СП - 89%									
126	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	250	358,54 276,18	29,58 8,94	89635 69046	7394 2235	13195	51322 11277	152234
		НР - 72%; СП - 85%									
127	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3498,64 1208,31	219,27 65,87	139945 48332	8771 2635	82842	36696 14131	190773
		НР - 72%; СП - 85%									
128	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	150	734,18 673,20	5,49 1,41	110126 100980	823 212	8323	72858 14639	197623
		НР - 72%; СП - 89%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16156786 7194074	1692726 889751	6306434 963550	5820357 1681096	23658235
	Стоимость оборудования		Тенге				963550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				963550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15299866				
		Материалы	Тенге				1121288				
		Всего заработная плата	Тенге					8221748			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5153856				
		Накладные расходы	Тенге				5919658				
		Сметная прибыль	Тенге				1697562				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч				22917086				5416
		Нормативная трудоемкость	Тенге					8221748			
		Сметная заработная плата	Тенге				-137922				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-137922			
		Всего заработная плата	Тенге				-99304				
		Накладные расходы	Тенге				-18978				
		Сметная прибыль	Тенге				-256204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					-137922			-127
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31292				
		Сметная заработная плата	Тенге				31292				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33795				
		Сметная прибыль	Тенге				23658227				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								5289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					8083826			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								23658235
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		ИТОГО ПО АКТУ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				7194074				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1692726			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					889751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6306434		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						963550		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5820357	
		- Накладные расходы	Тенге							1681096	
		- Сметная прибыль	Тенге								23 658 235
		Итого по акту	Тенге								963 550
		в т.ч. оборудование	Тенге								22 694 685
		без стоимости оборудования	Тенге						1,20%		272 336
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге								22 967 021
		Итого с временными	Тенге						2,00%		459 340
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								23 426 362
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								24 389 912
		Итого с оборудованием	Тенге						0,12		2 926 789
		НДС -12%	Тенге								27 316 701
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге						0,9		24 585 031
		Итого по акту согласно договору №16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. НДС	Тенге								2 634 110

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектасқызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства (или эксперты) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясков С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульчиков К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за август 2020 года

Смета 02-01-05. Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** НР - 61%; СП - 85%	шт.	1	38183,41 37720,00	1,92 –	38183 37720	2 –	461	23009 4895	66088
2	С123-080303-0107 2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 II** СП - 85%	шт.	1	24212,00 –	– –	24212 –	– –	24212	– 1937	26149
3	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** НР - 61%; СП - 85%	шт.	1	17589,25 17380,00	1,56 –	17589 17380	2 –	207	10602 2255	30446
4	С123-080304-0402 2308-0304-0402 РСНБ РК 2015 прим	**Электронная тональная сирена ТОН-1С** СП - 85%	шт.	1	1852,00 –	– –	1852 –	– –	1852	– 148	2000
5	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** НР - 61%; СП - 85%	шт.	1	20325,13 16677,00	2082,08 682,00	20325 16677	2082 682	1566	10589 2473	33387
6	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	**Блок питания Скат 1200 А** СП - 85%	шт.	1	8204,00 –	– –	8204 –	– –	8204	– 656	8860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 75%; СП - 80%*	шт.	1	12807,73 3220,00	1079,62 376,40	12808 3220	1080 376	8508	2589 1232	16629
8	С123-070201-0917 2307-0201-0917 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф пожарной сигнализации ШПС *СП - 80%*	шт.	1	79223,00 –	– –	79223 –	– –	79223	– 6338	85561
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	96	1602,62 1550,00	0,72 –	153851 148800	69 –	4982	90768 19570	264189
10	С123-080302-0204 2308-0302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-А3 *СП - 8%*	шт.	96	1921,00 –	– –	184416 –	– –	184416	– 14753	199169
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	187	3201,20 3100,00	1,92 –	598625 579700	359 –	18566	353617 76179	1028421
12	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.	187	1416,00 –	– –	264792 –	– –	264792	– 21183	285975
13	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	28	1602,62 1550,00	0,72 –	44873 43400	20 –	1453	26474 5708	77055
14	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР ИР 1 *СП - 80%*	шт.	28	1740,00 –	– –	48720 –	– –	48720	– 3898	52618
15	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 80%*	шт	19	2116,62 2093,00	0,19 –	40216 39767	4 –	445	24258 5158	69631
16	С123-080303-0602 2308-0303-0602 РСНБ РК 2015 прим	Устройство оконечное УО-1	шт.	19	16647,00	–	316293	–	316293	–	341596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
		СП - 80%			–	–	–	–		25303	
17	Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 85%	шт.	19	483,65 466,90	3,81 1,51	9189 8871	72 29	246	6408 1248	16845
18	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П СП - 85%	шт.	19	132,00 –	– –	2508 –	– –	2508	– 201	2709
19	Ц13-100701-0112 1310-0701-0112 РСНБ РК 2015	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 80%	шт.	19	4264,00 4080,00	1,56 –	81016 77520	30 –	3466	47287 10264	138567
20	С123-080303-0801 2308-0303-0801 РСНБ РК 2015 прим	Устройство шлейфовое контрольное наличия напряжения в шлейфе УШК-03 СП - 90%	шт.	19	9324,00 –	– –	177156 –	– –	177156	– 14172	191328
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 85%	м кабеля	193	356,00 155,00	155,80 53,62	68709 29915	30069 10349	8725	28990 7816	105514
22	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВ нг(А)-LS 2х0,50 СП - 85%	км	0,19	22548,00 –	– –	4284 –	– –	4284	– 343	4627
23	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 85%	км	0,003	50141,00 –	– –	150 –	– –	150	– 12	162
24	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 85%	м	170	467,64 330,22	15,82 4,14	79499 56137	2690 704	20672	40926 9634	130059
25	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 80%	м	170	120,00 –	– –	20400 –	– –	20400	– 1632	22032
26	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 85%	м	40	594,50 435,29	37,14 12,42	23780 17412	1486 497	4882	12894 2934	39608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	570,00	–	22800	–	22800	–	24624
					–	–	–	–		1824	
		Оповещение о пожаре									
28	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	38183,41	1,92	38183	2	461	23009	66088
					37720,00	–	37720	–		4895	
29	СПрайс"Jet СТПРАЙС"JET SYSTEMS"	Прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией Тромбон ПУ-4	шт	1	317400,00	–	317400	–	317400	–	342792
					–	–	–	–		25392	
30	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25088,28	2602,60	25088	2603	249	14084	42306
					22236,00	852,50	22236	853		3134	
31	СПрайс"Jet СТПРАЙС"JET SYSTEMS"	Усилитель средней мощности Тромбон УМ4-240	шт	1	302000,00	–	302000	–	302000	–	326160
					–	–	–	–		24160	
32	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	20	17589,25	1,56	351785	31	4154	212036	608927
					17380,00	–	347600	–		45106	
33	СПрайс"Jet СТПРАЙС"JET SYSTEMS"	Колонка звуковая Глагол И1-5	шт	20	6100,00	–	122000	–	122000	–	131760
					–	–	–	–		9760	
34	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20325,13	2082,08	20325	2082	1566	10589	33387
					16677,00	682,00	16677	682		2473	
35	СПрайс"Jet СТПРАЙС"JET SYSTEMS"	Блок резервного питания и коммутации Тромбон БП-14	шт	1	165700,00	–	165700	–	165700	–	178956
					–	–	–	–		13256	
36	Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	483,65	3,81	9673	76	259	6745	17731
					466,90	1,51	9338	30		1313	
37	С123-080306-0103 2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	20	95,00	–	1900	–	1900	–	2052
					–	–	–	–		152	
38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	356,00	155,80	9256	4051	1175	3905	14214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%			155,00	53,62	4030	1394		1053	
39	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПШМ 2х1,2	км	0,026	103465,00	–	2690	–	2690	–	2905
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	467,64	15,82	11691	396	3039	6018	19126
		НР - 72%; СП - 80%			330,22	4,14	8256	104		1417	
41	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	120,00	–	3000	–	3000	–	3240
		СП - 8%			–	–	–	–		240	
		Система вызова персонала для инвалидов									
42	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	30771,38	1,56	30771	2	169	18666	53392
		НР - 61%; СП - 80%			30600,00	–	30600	–		3955	
43	С123-080303-0103 2308-0303-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приема и контроля MP-2000W2	шт.	1	16052,00	–	16052	–	16052	–	17336
		СП - 8%			–	–	–	–		1284	
44	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20325,13	2082,08	20325	2082	1566	10589	33387
		НР - 61%; СП - 80%			16677,00	682,00	16677	682		2473	
45	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер-блок защиты с блоком питания GC-0012U3	шт.	1	6158,00	–	6158	–	6158	–	6651
		СП - 8%			–	–	–	–		493	
46	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Табличка "Инвалид"	шт.	1	602,00	–	602	–	602	–	650
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
47	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1970,38	380,72	5911	1142	119	3673	10351
		НР - 72%; СП - 80%			1550,00	150,56	4650	452		767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-080304-0504 2308-0304-0504 РСНБ РК 2015	Сигнальная лампа MP-611W1	шт.	2	5487,00	--	10974	--	10974	--	11852
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
49	С123-080304-0504 2308-0304-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W1	шт.	1	5487,00	--	5487	--	5487	--	5926
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
50	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	356,00	155,80	21360	9348	2712	9012	32802
		НР - 72%; СП - 8%			155,00	53,62	9300	3217		2430	
51	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,06	103465,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
52	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5,5	467,64	15,82	2572	87	669	1324	4208
		НР - 72%; СП - 8%			330,22	4,14	1816	23		312	
53	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,5	120,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5237466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1585419				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20072			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2206158		
		- Накладные расходы	Тенге							998061	
		- Сметная прибыль	Тенге							387961	
		Итого по акту	Тенге								5 237 466
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								5 237 466
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		62 850
		Итого с временными	Тенге								5 300 316
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		106 006
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								5 406 322
		Итого с оборудованием	Тенге								5 406 322
		НДС - 12%	Тенге						0,12		648 759
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								6 055 081
		Итого по акту согласно договору №16 от 12.02.2020г, с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		5 449 572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. НДС	Тенге								583 883

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясное С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)