"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Заказ - 202029

Утверждаю

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова" в с.Кабанбай, Тарбагатайского района. ЕНС

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	35,90298	408684	408684	100	Казахстан
2	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,813	28723	28723	100	Казахстан
3	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	11,25202	128082	128082	100	Казахстан
4	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0192792	90	90	100	Казахстан
5	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0043584	25	25	100	Казахстан
6	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,142	35024	35024	100	Казахстан
7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,265	1028275	1028275	100	Казахстан
8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	423	423	100	Казахстан

9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,5462	79282	79282	100	Казахстан
10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	29,91915	960195	960195	100	Казахстан
11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0264	535	535	100	Казахстан
12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	26	26	100	Казахстан
13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,36816	12449	12449	100	Казахстан
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,44724	339326	339326	100	Казахстан
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	29,952	961250	961250	100	Казахстан
16	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,6525	229611	229611	100	Казахстан
17	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	36,74808	1451549	1451549	100	Казахстан
18	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	49,92	3764567	3764567	100	Казахстан
19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,55	193584	193584	100	Казахстан

20	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1146	37200	37200	100	Казахстан
21	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08634	29265		–	
22	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08424	27385		–	
23	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,258	85827		–	
24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01525	4975		–	
25	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	7,89	12072		–	
26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0458	12673		–	

27	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,52936	148485		–	
28	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17752	293776		–	
29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44	109774		–	
30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,41733	842069	842069	100	Казахстан
31	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00468	1012		–	
32	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	2,08921	465883		–	
33	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1375	43547		–	
34	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6	1434		–	
35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	101,299	34744		–	
36	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,63	377		–	

37	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,12	830	–
38	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	289,0121	2000252	–
39	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,779	774946	–
40	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,364	104628	–
41	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,258	150149	–
42	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,201	120460	–
43	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000152	72	–
44	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000106	50	–

45	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1302	84611		–	
46	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,3	13365		–	
47	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00010918	7	7	100	Казахстан
48	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015656	11	11	100	Казахстан
49	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,75744	556251	556251	100	Казахстан
50	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,1902	99933	99933	100	Казахстан
51	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065028	163	163	100	Казахстан
52	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	44,1311	2563929	2563929	100	Казахстан

53	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,90886	40637	40637	100	Казахстан
54	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,31664	260518	260518	100	Казахстан
55	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	14432	14432	100	Казахстан
56	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,662	33377	33377	100	Казахстан
57	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09849	3034	3034	100	Казахстан
58	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм, ГОСТ 3916.1-96	м2	5,7	6680	6680	100	Казахстан
59	Опилки древесные	м3	5,29054	16686	16686	100	Казахстан
60	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,66102	192021		–	
61	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	5,7	32177		–	
62	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	35,28	199156		–	

63	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,8	168626	–
64	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,41	105706	–
65	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,88	162670	–
66	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,08	239652	–
67	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,14	289320	–
68	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88	260208	–
69	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	51576	–
70	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20	10000	–
71	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	221960	–

72	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	5	2515		–	
73	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	62	183892		–	
74	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1520,75	4699118	4699118	100	Казахстан
75	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	86590	86590	100	Казахстан
76	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83,3	109789	109789	100	Казахстан
77	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	220	200640	200640	100	Казахстан
78	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	171,598	38266	38266	100	Казахстан
79	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	245,728	59220	59220	100	Казахстан
80	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2068,2552	332989	332989	100	Казахстан
81	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	179,7146	40616	40616	100	Казахстан
82	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5637,034	766636	766636	100	Казахстан
83	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	620,6	356846	356846	100	Казахстан
84	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	84,916	43138	43138	100	Казахстан
85	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	8,2956	962	962	100	Казахстан

86	Герметик невысыхающий марки 51-Г-4 ГОСТ 25621-83	кг	0,42408	2471	2471	100	Казахстан
87	Замазка защитная	кг	10,2	3641	3641	100	Казахстан
88	Клей Бустилат	кг	78,00468	24025		–	
89	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	3,94464	4607	4607	100	Казахстан
90	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00128	1506	1506	100	Казахстан
91	Клей марки БМК-5к	кг	9,778	2288	2288	100	Казахстан
92	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	31,0416	50597	50597	100	Казахстан
93	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	8,2114	197993	197993	100	Казахстан
94	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	265,86978	8300986	8300986	100	Казахстан
95	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	3,0972	106445	106445	100	Казахстан
96	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,16995	5385	5385	100	Казахстан
97	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,421875	131767		–	
98	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,7595	21114		–	
99	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00124	226		–	
100	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,2511	8211		–	

101	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,008	272	–
102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0073225	169	–
103	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,242684	134776	–
104	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,044	8226	–
105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,012114	2284	–
106	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014204	900	–
107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0132854	8422	–
108	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,836362	1833	–
109	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0095778	8709	–
110	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,53113	124288	–
111	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	44,3013	40622	–
112	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	298,4247	11937	–
113	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	14,8104	6664	–
114	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0759	467	–

115	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,823934	8906		–	
116	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	584,5676729	190568		–	
117	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,14716	233791		–	
118	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0002232	55		–	
119	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0048928	1227		–	
120	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00016	40		–	
121	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,02194	5017		–	
122	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,536	20215	20215	100	Казахстан
123	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,14522	28	28	100	Казахстан
124	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	22,84674	8546	8546	100	Казахстан
125	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,04346	6	6	100	Казахстан
126	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,78232	128	128	100	Казахстан
127	Вазелин технический	кг	0,684	489	489	100	Казахстан
128	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,650408	88628	88628	100	Казахстан
129	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0027344	192	192	100	Казахстан
130	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,23325	4684	4684	100	Казахстан
131	Вода техническая	м3	108,9778894	2289	2289	100	Казахстан
132	Вода техническая	м3	0,024	1	1	100	Казахстан
133	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0041016	306		–	

134	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0157228	18058	18058	100	Казахстан
135	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0020735	596	596	100	Казахстан
136	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0031096	613	613	100	Казахстан
137	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	2,83452	8013		–	
138	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,358	435		–	
139	Ветошь	кг	23,19869	2089		–	
140	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,525	3639		–	
141	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000152	28		–	
142	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000106	20		–	
143	Каболка	т	0,00286	3885		–	
144	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,129	39		–	
145	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,117	125		–	
146	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	15,0696	4370		–	
147	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	18,5101	12068		–	
148	Лента К226	100 м	0,0048	8		–	
149	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,5125	123757		–	
150	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	157,07664	39739		–	
151	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,06236	1710		–	
152	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000744	157		–	

153	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0556434	11754	–
154	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05665988	13276	–
155	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	2601	–
156	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007702	1588	–
157	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000608	133	–
158	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000424	93	–
159	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01436976	2989	–
160	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0011	229	–
161	Бирки маркировочные	100 шт.	3,5258	3851	–
162	Лента ФУМ	кг	0,015	77	–
163	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,369689	7861	–
164	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,28	1603	–
165	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	17,5956	23209	–
166	Резина прессованная	кг	4,7398	5418	–
167	Фольга медная М1	кг	0,6573	4749	–
168	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	6	–
169	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,67	624	–
170	Поручень поливинилхлоридный	м	24,48	10404	–
171	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0504885	3851	–
172	Паста антисептическая	т	0,1042132	63102	–
173	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	443,5	791204	–

174	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	502,32	258193	258193	100	Казахстан
175	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00468406	2059		–	
176	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00501692	2319		–	
177	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0047	2518		–	
178	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	221,688	37022		–	
179	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	720,87437	136245		–	
180	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0602475	37135		–	
181	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	45,8075	19469		–	
182	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	147,56621	68028		–	
183	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,768	1177		–	
184	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,583	1817		–	
185	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	5,7408	4065		–	
186	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	113,9868	10030		–	
187	Лак битумный БТ-123	кг	6,822	9689		–	
188	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,714	134		–	
189	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,166744	9491		–	
190	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00243	1087		–	

191	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0092025	3799	–
192	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0047408	2890	–
193	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	90,7729	41846	–
194	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,6076	14401	–
195	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0190509	22261	–
196	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0097796	11428	–
197	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,000444	680	–
198	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0197678	10308	–
199	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,13419	28386	–
200	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	738,96	149270	–
201	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1024,56	245894	–
202	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1491,75	86522	–
203	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	38599,706	1543988	–
204	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	146,25	9360	–
205	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1266,024	3070108	–

206	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	35,74656	3989031		–	
207	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,36868	352788		–	
208	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	198,9	670691	670691	100	Казахстан
209	Керамический плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	232,401	272606		–	
210	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	161,568	271111		–	
211	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	54,843	13820		–	
212	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1070,903	201330		–	
213	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	1290,4	223239		–	
214	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2730,54	79186	79186	100	Казахстан
215	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2072,64	82906	82906	100	Казахстан
216	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,8	5416	5416	100	Казахстан
217	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50х3 ГОСТ 22689-2014	м	189,62	48163	48163	100	Казахстан

218	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	89,82	96736	96736	100	Казахстан
219	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	128,7	22265		–	
220	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	188,1	52292		–	
221	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15	30435	30435	100	Казахстан
222	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	120	373200	373200	100	Казахстан
223	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	868		–	
224	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	1610		–	

225	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	2744	–
226	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1026	–
227	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	45408	–
228	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	124,8	999	–
229	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	145,16	1452	–
230	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	шт.	363	35211	–
231	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	29	16037	–
232	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,092	2918	–
233	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	19332	–
234	Патрубки	10 шт.	86,382	131906	–
235	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	32	12704	–

236	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	47336	47336	100	Казахстан
237	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	158700	158700	100	Казахстан
238	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	81948	81948	100	Казахстан
239	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	28032		–	
240	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	14300	14300	100	Казахстан
241	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	7909	7909	100	Казахстан
242	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	13882		–	
243	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	117039	117039	100	Казахстан
244	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	26109	26109	100	Казахстан

245	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	52212	52212	100	Казахстан
246	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-9.	шт.	1	2774	2774	100	Казахстан
247	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	87373		–	
248	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	10368	10368	100	Казахстан
249	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	364	364	100	Казахстан
250	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	58640	58640	100	Казахстан
251	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	38880	38880	100	Казахстан
252	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	4440	4440	100	Казахстан
253	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	60511	60511	100	Казахстан
254	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54076		–	

255	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	59690	59690	100	Казахстан
256	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	97478		–	
257	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5744		–	
258	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	24020		–	
259	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31042		–	
260	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	7860	7860	100	Казахстан
261	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	4358	4358	100	Казахстан
262	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5606	187742	187742	100	Казахстан
263	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	3265	3265	100	Казахстан
264	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,16994	323361	323361	100	Казахстан
265	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,8105	509276	509276	100	Казахстан

266	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	748	748	100	Казахстан
267	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21012	62235	62235	100	Казахстан
268	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	14133	14133	100	Казахстан
269	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	94603	94603	100	Казахстан
270	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	235,45	18600		–	
271	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,5	810		–	
272	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	588	807912		–	
273	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	20072		–	
274	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	16766		–	
275	Рамка одноместная.Прим.	шт.	85	13430		–	
276	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	137	10001		–	

277	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	85	9860	–
278	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	6532	–
279	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4899	–
280	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4899	–
281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	5748	–
282	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	38	17974	–
283	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	6036	–
284	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	6160	–
285	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	23	82731	–
286	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3570	–
287	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	16962	–
288	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	11308	–
289	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	2056	–

290	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	7266	–
291	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	21450	–
292	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	87	33756	–
293	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	43472	–
294	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	6	32004	–
295	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	321,533	72988	–
296	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1665,718	19988	–
297	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	82	–
298	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	262,3	92330	–
299	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	942	–

300	Сжимы ответвительные	100 шт.	15,1989	64855		–	
301	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	10,9824	31399		–	
302	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	38,392	4645		–	
303	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	47,99	7630		–	
304	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	76320		–	
305	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56,1	3198		–	
306	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,58	14256		–	
307	Держатель прокатной стали ДП-45ГЦ	шт	20	27320	27320	100	Казахстан
308	Основание для крепления молниеприемников	шт	4	25136	25136	100	Казахстан
309	Кран бытовой с подогревом	шт	10	127500	127500	100	Казахстан
310	Электрический полотенцесушитель	шт	3	42621	42621	100	Казахстан
311	Сантехническая перегородка (в комплекте со всеми комплектующими)	м2	38,2	626213	626213	100	Казахстан
312	Шкаф распределительный с замком ШРв-2х24з-1 36 УХЛЗ	компл	2	39160	39160	100	Казахстан
313	Автомат 3х полюсный 25А 380В ВА88-33	шт	4	83784	83784	100	Казахстан
314	Автомат 3х полюсный 32А 380В ВА88-33	шт	6	136608	136608	100	Казахстан
315	Жироуловитель Термит 1,0-60	шт	2	94714	94714	100	Казахстан
316	Молниеприемник ММ-Т013	шт	4	247568	247568	100	Казахстан
317	Стиральная машина LG F2	шт	1	109286	109286	100	Казахстан
318	Противопожарная дверь ДМП 90 (в комплекте с фурнитурой)	шт	1	163928	163928	100	Казахстан
319	Светильник с о зеркальным параболической отражателем 1х36Вт	шт	18	254430	254430	100	Казахстан
320	Светильник ARS/S 4X18	шт	147	2957052	2957052	100	Казахстан

321	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА СД 1х160В	шт	14	289254	289254	100	Казахстан
322	Светильник ARS/S 2X36	шт	42	887334	887334	100	Казахстан
323	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА С 1х18Вт	шт	5	109885	109885	100	Казахстан
324	Светильник с о зеркальным параболической отражателем 2х36Вт	шт	87	2323074	2323074	100	Казахстан
325	Люминесцентная лампа ЛБ-40 40 Вт G13	шт	276	150696	150696	100	Казахстан
326	Лампа светодиодная 11 Вт	шт	14	8540	8540	100	Казахстан
327	Лампа люминесцентная КЛЛ-18 18 Вт	шт	5	8195	8195	100	Казахстан
328	Кронштейн для светильников	шт	18	160974	160974	100	Казахстан
329	Коробка соединительная клеммная КСК-8	шт	2	4554	4554	100	Казахстан
330	Держатель токоотвода Ду8-10мм скатный типа "А" "Ниро-клип"	шт	350	733250	733250	100	Казахстан
331	Держатель токоотвода Ду6-8мм к водосточному желобу	шт	2	6192	6192	100	Казахстан
332	Проволка оцинкованная для молниеприемника	м	359,04	163363	163363	100	Казахстан
333	Зажим "мульти-клемма" для токоотвода Ду8-10мм, оцинкованная сталь	шт	53	205163	205163	100	Казахстан
334	Зажим "Варио-клемма" для токоотвода Ду8-10/40мм	шт	2	12568	12568	100	Казахстан
335	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149		–	

336	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	288160	288160	100	Казахстан
337	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	220728	220728	100	Казахстан
338	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	124202	124202	100	Казахстан
339	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734	271734	100	Казахстан
340	Пункт распределительный ПР 8501-1-096 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	572618	572618	100	Казахстан
341	Резервуар слеклопласстиковый накопитель 5м3	компл	3	5285889	5285889	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			**65196192**	**43243918**	**66,3**	
	Итого стоимость инженерного оборудования			**7768480**	**6763331**	**87,1**	