ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы к., Желтоксан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 05-06/1354
от 16.03.2021

ИП "Мамытов А.М."
г.Шымкент, ул.Байтурсынова д. 59А. кв.14

На ваше обращение от 11.06.2020г. №76605

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение на действия ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" *(далее - Организатор)* на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона № 5422446-1 «Повторная закупка жидкого гелия в сосуде дьюара 250 литров, проведение дозаправки крио системы магнитно-резонансного томографа» сообщает следующее.

Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» *(далее - Закон)*, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В Приложение 1-1 к аукционной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов, такие как:

- немагнитная стремянка, в количестве 1.

- армированный вакумизированный переливной шланг, длиной не менее 5м., в количестве 1.

- стрингер для криостата магнита со специальным герметичным фитингом, уплотнительным кольцом, с неопреновым наконечником, в количестве 1.

- комплект средств индивидуальной защиты, в количестве 1.

- фен с рабочей температурой 800 гр. Цельсия, в количестве 1.

- переливное оборудование, стингер дьюарный на 500 или 250 литров с фитингами рабочим вентилем, в количестве 1.

- набор немагнитного дюймового инструмента, в количестве 1.

Изучением материалов государственных закупок установлено, что вами представлены сведения материальных ресурсах, указанных в аукционной документации.

Также, камеральным контролям установлено, что вами в качестве подтверждающего право собственности арендодателя на указанных материальный ресурс, приложен договор аренды с ТОО «TeamNov».

Однако, изучением материалов государственных закупок установлено, что вами не представлены подтверждающие документы право собственности арендодателя, на вышеуказанных материальных ресурсах.

В пункте 4 приложения 5 к аукционной документации определено, что сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)".

В соответствии с пп.1 п.344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по основаниям - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в аукционной документации.

Таким образом, ваша аукционная заявка подлежит отклонению по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, предусмотренной пп.1) п. 1 ст. 10 Закона

Однако, по результатам камерального контроля, ваши доводы касательно необоснованного допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ИП МАМЫТОВ А. М. подтвердились частично.

В этой связи, организатору внесено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 г. №598.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель руководителя
Департамента **Б. Бугембаев**

исп. Б. Торхашов
тел. 279-40-89