Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5009920

Конкурстың № 5526028-1
Конкурстың атауы "Алматы жылу жүйесі" ЖШС үшін Сорғы жабдықтары жиынтықта
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-01 18:49:31 дейін 2021-03-09 18:49:31
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	930240000971	КҚ жобасына ескерту	3. Допуск по расходы и напору слишком маленький 0,5м/0,5м3/ч (относится ко всем указанным рабочим точкам). Необходимо указать толеранс допустимый (тип/номер), так как все серийные производители насосов имеют данный параметр.	2021-03-09 18:40:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании существующих гидравлических систем на данной насосной станции, которые в разный период отопительного сезона, а, так же при опрессовачных работах, меняются согласно требуемому режиму, были рассчитаны и указаны основные рабочие точки, в которых должны эксплуатироваться запрашиваемые насосные агрегаты с указанным максимально возможным отклонением.
2	190140025808	КҚ жобасына ескерту	Непонятно вложенная техническая спецификация. Необходимо дополнить и вложить корректную техническую спецификацию.	2021-03-09 11:16:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в КД.
3	930240000971	КҚ жобасына ескерту	Требование по системе охлаждения торцевого завышены (ограничение потенциальных поставщиков, у которых насосы на данную температуру не нуждаются в сист.доп охлаждения)!	2021-03-09 18:39:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара должны соответствовать требуемым или быть лучше.

4	930240000971	ҚҚ жобасына ескерту	Требования следующие не правомерны согласно закону о гос.закупках: Сертификат представительства компании производителя насосного оборудования на территории Казахстана. Письмо от компании производителя о подтверждении гарантии на насосное оборудование на территории республики Казахстан. Письмо-подтверждение от компаниейпроизводителя насосного оборудования о возможности поставки данного товара в срок в адрес поставщика. Описание учебного стенда, который используется при предоставлении обучения Заказчику. 21)Сертификат представительства компании производителя преобразователя частоты на территории Казахстана. 23)Письмо от компании-производителя о подтверждении гарантии на товар на территории республики Казахстан. 24)Письмоподтверждение от компании-производителя ЧРП о возможности поставки данного товара в срок в адрес поставщика. 10. Наличие стенда-как полной копии для обучения-не правомерное требование (. Стенддолжен включать себя абсолютную копию панели управления преобразователя частоты с полной функциональностью и должен включать возможность симуляции).	2021-03-09 18:42:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика, правомерно. Во избежание возникновения нештатных и аварийных ситуаций по вине некомпетентности эксплуатирующей стороны, на объекте, где будет эксплуатироваться данное оборудование, а также в связи с тем, что запрашиваемое оборудование является высокотехнологичным и сложным в эксплуатации, считаем нужным проведение обучения персонала заказчика стороной поставщика. Данное обучение должно быть осуществлено на практическом стенде, который бы наглядно и практически создавал все возможные штатные и нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации оборудования. Наличие стенда у потенциального поставщика оборудования не является квалификационным требованием, запрашивается только описание стенда для подтверждения того, что потенциальный поставщик проведет квалифицированное обучение персонала заказчика.
5	930240000971	ҚҚ жобасына ескерту	Фраза " Размеры должны быть полностью соответствовать заданным, в связи с невозможностью изменения конструкции несущей рамы"-не правомерно! Не насос делается под раму, а рама под насос. Отличие в 10-15см как в большую, так и в меньшую сторону не приведет к изменению строительных размеров помещения.	2021-03-09 18:41:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на том, что в существующем помещении невозможна установка оборудования с иными габаритами и конструктивными измененииями, так как это повлечет сторонние расходы по изменению существующей обвязки.

6	930240000971	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! 1. Для чего требуются отдельные рамы под двигатель и под насос (для удобства монтажа и последующей эксплуатации, центровки вала используется общая/цельная рама для всего агрегата)?	2021-03-09 18:39:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на опыте эксплуатации данного типа насосов, показавший более надежную фиксацию частей насосных агрегатов, а также упрощением установки новых насосов на место существующих.

7	930240000971	КҚ жобасына ескерту	Наличие встроенного WEB-сервера говорит о производителе ЧРП-Шнайдер Электрик-не правомерно, завышенно требование.	2021-03-09 18:41:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие встроенного WEB-сервера не является уникальным для частотных преобразователей и другого оборудования. Web-сервер является стандартным инструментом удаленного доступа к современному оборудованию. Данное требование соответствует утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 Государственной программы «Цифровой Казахстан» и необходимо для дистанционного и постоянного контроля технологического процесса, мониторинга состояния преобразователю частоты, насосного агрегата и электродвигателя без применения дополнительного оборудования такого, как программаторы, инженерные станции со специальным программным обеспечением. Доступ должен осуществляется только с помощью любых стандартных интернет-инструментов. Персоналу насосной станции, в том числе дежурному смены, дежурному электрику, начальнику насосной станции также необходимо иметь удаленный доступ к преобразователю частоты на базе WEB сервера , не требующего дополнительного оборудования, чтобы исключить постоянное или частоте нахождение рядом с высоковольтным преобразователем частоты, что в значительной степени может повлиять на здоровье персонала насосной станции в связи с шумностью и возможной повышенной температурой. Для обеспечения оперативного реагирования на не штатные ситуации и неисправности необходимо обеспечить удаленный доступ и для сервисной службы производителя или поставщика оборудования в случае появления неисправности, для удаленной диагностики устройства при невозможности выехать на объект по таким причинам, как карантин.

8	930240000971	ҚҚ жобасына ескерту	Давление на которое рассчитаны патрубки 16 или 25 бар? Опресовка осуществляется при 25 барах. Допуск по габаритам/размерам насоса, двигателя и составных частей слишком мал, ограничивает допуск потенциальных поставщиков. Минимально +/-5%. Как может 3см габаритов повлиять на работу агрегата весом в 4000кг? Если же это насос на доукомплектацию или по проекту-то указывается модель требуемая.	2021-03-09 18:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Патрубки рассчитаны на 16 бар. Условие касательно габаритов основано на том, что в существующем помещении не возможна установка оборудования с иными габаритами и конструктивными изменениями, так как это повлечет сторонние расходы по изменению существующей обвязки.
9	930240000971	ҚҚ жобасына ескерту	Габариты ЧРП и составных частей ограничены тех.заданием, допуск в 10см. Как отразиться на работе всего комплекса? Завышенные требования, сужение пула поставщиков.	2021-03-09 18:41:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на том, что в существующем помещении невозможна установка оборудования с иными габаритами.
10	140440019904	ҚҚ жобасына ескерту	В Приложении 2 к Конкурсной документации в разделах «Сопутствующие услуги» и «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках» указано описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара.Также в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках» указано описание сопутствующих услуг. В связи с возможными разночтениями между Заказчиком и Потенциальным поставщиком, просим корректно изложить Техническую спецификацию в части описания характеристик товара и сопутствующих услуг.	2021-03-09 14:16:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в КД.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5009920

№ конкурса 5526028-1
Название конкурса Насосное оборудование в комплекте для ТОО "Алматинские тепловые сети"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-01 18:49:31 по 2021-03-09 18:49:31
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	930240000971	Замечание к КД	3. Допуск по расходы и напору слишком маленький 0,5м/0,5м3/ч (относится ко всем указанным рабочим точкам). Необходимо указать толеранс допустимый (тип/номер), так как все серийные производители насосов имеют данный параметр.	2021-03-09 18:40:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании существующих гидравлических систем на данной насосной станции, которые в разный период отопительного сезона, а, так же при опрессовачных работах, меняются согласно требуемому режиму, были рассчитаны и указаны основные рабочие точки, в которых должны эксплуатироваться запрашиваемые насосные агрегаты с указанным максимально возможным отклонением.
2	190140025808	Замечание к КД	Непонятно вложенная техническая спецификация. Необходимо дополнить и вложить корректную техническую спецификацию.	2021-03-09 11:16:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в КД.
3	930240000971	Замечание к КД	Требование по системе охлаждения торцевого завышены (ограничение потенциальных поставщиков, у которых насосы на данную температуру не нуждаются в сист.доп охлаждения)!	2021-03-09 18:39:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара должны соответствовать требуемым или быть лучше.

4	930240000971	Замечание к КД	Требования следующие не правомерны согласно закону о гос.закупках: Сертификат представительства компании производителя насосного оборудования на территории Казахстана. Письмо от компании производителя о подтверждении гарантии на насосное оборудование на территории республики Казахстан. Письмо-подтверждение от компаниейпроизводителя насосного оборудования о возможности поставки данного товара в срок в адрес поставщика. Описание учебного стенда, который используется при предоставлении обучения Заказчику. 21)Сертификат представительства компании производителя преобразователя частоты на территории Казахстана. 23)Письмо от компании-производителя о подтверждении гарантии на товар на территории республики Казахстан. 24)Письмоподтверждение от компании-производителя ЧРП о возможности поставки данного товара в срок в адрес поставщика. 10. Наличие стенда-как полной копии для обучения-не правомерное требование (. Стенддолжен включать себя абсолютную копию панели управления преобразователя частоты с полной функциональностью и должен включать возможность симуляции).	2021-03-09 18:42:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правилам осуществления государственных закупок указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика, правомерно. Во избежание возникновения нештатных и аварийных ситуаций по вине некомпетентности эксплуатирующей стороны, на объекте, где будет эксплуатироваться данное оборудование, а также в связи с тем, что запрашиваемое оборудование является высокотехнологичным и сложным в эксплуатации, считаем нужным проведение обучения персонала заказчика стороной поставщика. Данное обучение должно быть осуществлено на практическом стенде, который бы наглядно и практически создавал все возможные штатные и нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации оборудования. Наличие стенда у потенциального поставщика оборудования не является квалификационным требованием, запрашивается только описание стенда для подтверждения того, что потенциальный поставщик проведет квалифицированное обучение персонала заказчика.
5	930240000971	Замечание к КД	Фраза " Размеры должны быть полностью соответствовать заданным, в связи с невозможностью изменения конструкции несущей рамы"-не правомерно! Не насос делается под раму, а рама под насос. Отличие в 10-15см как в большую, так и в меньшую сторону не приведет к изменению строительных размеров помещения.	2021-03-09 18:41:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на том, что в существующем помещении невозможна установка оборудования с иными габаритами и конструктивными измененияими, так как это повлечет сторонние расходы по изменению существующей обвязки.

6	930240000971	Замечание к КД	Добрый день! 1. Для чего требуются отдельные рамы под двигатель и под насос (для удобства монтажа и последующей эксплуатации, центровки вала используется общая/цельная рама для всего агрегата)?	2021-03-09 18:39:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на опыте эксплуатации данного типа насосов, показавший более надежную фиксацию частей насосных агрегатов, а также упрощением установки новых насосов на место существующих.

7	930240000971	Замечание к КД	Наличие встроенного WEB-сервера говорит о производителе ЧРП-Шнайдер Электрик-не правомерно, завышенно требование.	2021-03-09 18:41:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие встроенного WEB-сервера не является уникальным для частотных преобразователей и другого оборудования. Web-сервер является стандартным инструментом удаленного доступа к современному оборудованию. Данное требование соответствует утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 Государственной программы «Цифровой Казахстан» и необходимо для дистанционного и постоянного контроля технологического процесса, мониторинга состояния преобразователю частоты, насосного агрегата и электродвигателя без применения дополнительного оборудования такого, как программаторы, инженерные станции со специальным программным обеспечением. Доступ должен осуществляется только с помощью любых стандартных интернет-инструментов. Персоналу насосной станции, в том числе дежурному смены, дежурному электрику, начальнику насосной станции также необходимо иметь удаленный доступ к преобразователю частоты на базе WEB сервера , не требующего дополнительного оборудования, чтобы исключить постоянное или частоте нахождение рядом с высоковольтным преобразователем частоты, что в значительной степени может повлиять на здоровье персонала насосной станции в связи с шумностью и возможной повышенной температурой. Для обеспечения оперативного реагирования на не штатные ситуации и неисправности необходимо обеспечить удаленный доступ и для сервисной службы производителя или поставщика оборудования в случае появления неисправности, для удаленной диагностики устройства при невозможности выехать на объект по таким причинам, как карантин.

8	930240000971	Замечание к КД	Давление на которое рассчитаны патрубки 16 или 25 бар? Опресовка осуществляется при 25 барах. Допуск по габаритам/размерам насоса, двигателя и составных частей слишком мал, ограничивает допуск потенциальных поставщиков. Минимально +/-5%. Как может 3см габаритов повлиять на работу агрегата весом в 4000кг? Если же это насос на доукомплектацию или по проекту-то указывается модель требуемая.	2021-03-09 18:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Патрубки рассчитаны на 16 бар. Условие касательно габаритов основано на том, что в существующем помещении не возможна установка оборудования с иными габаритами и конструктивными изменениями, так как это повлечет сторонние расходы по изменению существующей обвязки.
9	930240000971	Замечание к КД	Габариты ЧРП и составных частей ограничены тех.заданием, допуск в 10см. Как отразиться на работе всего комплекса? Завышенные требования, сужение пула поставщиков.	2021-03-09 18:41:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное условие основано на том, что в существующем помещении невозможна установка оборудования с иными габаритами.
10	140440019904	Замечание к КД	В Приложении 2 к Конкурсной документации в разделах «Сопутствующие услуги» и «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках» указано описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара.Также в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках» указано описание сопутствующих услуг. В связи с возможными разночтениями между Заказчиком и Потенциальным поставщиком, просим корректно изложить Техническую спецификацию в части описания характеристик товара и сопутствующих услуг.	2021-03-09 14:16:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в КД.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»