«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Казахстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, 31 «А» шағын аудан, № 5 ғимарат
тел./факс 8 (7292) 33-02-24

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г.Актау, 31 «А» микрорайон, здание № 5.
тел./факс 8 (7292) 33-02-24.

02-04/1027
19.03.2021

ТОО «Aqualife Казахстан»
г.Нур-Султан, район "Алматы",
ул. Янушкевича, д. 1, кв. 208.

Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области *(далее – Департамент)* рассмотрев Ваше обращение от 26.02.2021 года № 88280 сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Опреснительный завод "Каспий" *(далее – Организатор),* при осуществлении государственных закупок способом конкурса «Мембраны для солоноватой воды» № 5295548-3.

В соответствии пункта 137 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

При изучении протокола предварительного допуска № 5295548-ОК3 от 12.02.20214 года, конкурсной комиссии была отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Aqualife Казахстан» по основаниям: предоставить гарантийное письмо о предоставлении при поставке товара декларацию о соответствии безопасности мембран, свидетельство о государственной регистрации на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) при поставке товара. Исключить из тендерной документации расчеты на марку LG SW 440R. Так как допустимое максимальное давление на корпусах обратно-осмотической установки второй ступени 30 бар.

Однако, согласно протокола итогов № 5295548-ОК3 от 23.02.2021 года установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика была отклонена по другим основаниям, а именно: расчеты выполнены неверно из-за концентраций бора в конечном пермеате, предельно-допустимая концентрация бора должна быть не более 0,5 мг/л.

Кроме того, согласно подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей);

передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг в случае представления сведений о субподрядчиках;

непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил;

установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке;

Так, изучением конкурсной документации потенциального поставщика ТОО "«MIA Group»/ЭмАйЭй Групп/" установлено, чтов технической спецификации закупаемых товаров не указан местонахождение завод изготовителя.

Также установлено в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО научно-производственная фирма "ЭРГОНОМИКА", а именно в технической спецификации закупаемых товаров не указаны страна происхождения и конкретный адрес местонахождение завод изготовителя.

В этой связи, доводы, указанные в Вашем обращении, нашли свое подтверждение.

На основания вышеизложенного, Департаментом будет направлено уведомление на устранения выявленных нарушений.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2015 года № 598.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» *(далее-Закон)* и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе.

При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

Заместитель руководителя
Департамента **Н.Анесов**

Ж.Кыргыз
тел: 33-02-34