ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ« РУНЕТУ»
(Государственная лицензия 18012589 от 25.06.2018 г.)

Заказ: 02 - 20.
Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран"(2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11

Том II.

Сметная документация.

Шымкент - 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ« РУНЕТУ»
(Государственная лицензия 18012589 от 25.06.2018 г.)

Заказ: 02 - 20.
Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран"(2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11

Том II.

Сметная документация.

Председатель **Л.Л. Пьяных**

ГИП **Л.Л. Пьяных**

Шымкент - 2020 г.

Пояснительная записка

к сметной документации по объекту: "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей)" Жилой дом №11

Сметная документация разработана в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017года №249 нк .

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) от 03.12.2020 г. по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 г. IV квартал.

Основанием для составления настоящей документации служат: Рабочие чертежи.

При составлении сметной документации приняты:

- территориальный район – 17
- затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015г в размере – 0,9 %
- затраты при производстве работ в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015г в размере 0,7.0,7=0,49 %
- НДС 12%

Технико-экономические показатели:

Общая стоимость строительства в текущем уровне цен составляет:

Всего 1030977,245 тыс. тенге

в том числе: СМР - 848314,271 тыс. тенге

Оборудования 19231,041 тыс. тенге

Прочих затрат – 163431,933 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 103,867 тыс. чел-час

Главный инженер проекта: Л. Пьяных

Форма 1

Заказчик ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1030977,245 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 110461,848 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 9 " февраля 20 21г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей Жилой дом №11"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			13776,780	13776,780
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1368,330	1368,330
		Итого по разделу I			**15145,110**	**15145,110**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	848314,271	19231,041	0,000	867545,312

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 867545,312.3,24% = 28108,468			28108,468	28108,468
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 867545,312.1,12% = 9716,507			9716,507	9716,507
		Итого по разделу III			**37824,975**	**37824,975**
		Итого по сводному сметному расчету	**848314,271**	**19231,041**	**52970,085**	**920515,397**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			110461,848	110461,848
		Всего по сводному сметному расчету	**848314,271**	**19231,041**	**163431,933**	**1030977,245**

Председатель ПК "Рунету" Пьяных Л.Л.

ГИП Пьяных Л.Л.

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Управление строительства" г.Шымкент

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 971650,749 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 104105,437 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' 09'' февраля 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент.(без наружных инженерных сетей)
Жилой дом №11

(наименование стройки)

в текущих ценах на 03.12.2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного обрудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-2	-Жилой дом №11	781157,128	18314,649	-	799471,777
		Всего по главе	781157,128	18314,649	-	799471,777
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	781157,128	18314,649	-	799471,777
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	7030,414	-	-	7030,414
		Всего по главе	7030,414	-	-	7030,414
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	788187,542	18314,649	-	806502,191
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	3862,119	-	-	3862,119
		Всего по главе	3862,119	-	-	3862,119

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	792049,661	18314,649	-	810364,31
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	15840,993	-	-	15840,993
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	807890,654	18314,649	-	826205,303
5.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	848314,271	19231,041	-	867545,312
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	104105,437	104105,437
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	848314,271	19231,041	104105,437	971650,749

Председатель ПК "Рунету" Пьяных Л.Л.

Главный инженер проекта Пьяных Л.Л.

Составила Сластухина Л.В

Форма N 3

"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-2
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Жилой дом №11

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 799471,777 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 103,867 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 130359,948 тыс.тнг.

в текущих ценах на 03.12.2020 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норматив. трудоемкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	-Общестроительные работы по чертежам КЖ	329347,219	-	-	329347,219	22,327	28496,552	-
2.	2-2-2	-Общестроительные рабоы по чертежам АР	328142,557	-	-	328142,557	59,521	73836,951	-
3.	2-2-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	34792,606	4221,964	-	39014,57	5,053	6737,052	-
4.	2-2-4	-Отопление и вентиляцию	33290,794	4338,634	-	37629,428	4,68	6212,703	-
5.	2-2-5	-Электросиловое оборудование и электроосвещение	42430,103	831,156	-	43261,259	9,878	12480,492	-
6.	2-2-6	-Телефонизацию	631,352	-	-	631,352	0,119	155,398	-
7.	2-2-7	-Телевидение	524,061	-	-	524,061	0,146	182,135	-
8.	2-2-8	-Домофоны	1087,543	-	-	1087,543	0,29	380,477	-
9.	2-2-9	-Видеонаблюдение	623,288	-	-	623,288	0,04	58,666	-
10.	2-2-10	-Газоснабжение	8810,472	-	-	8810,472	1,185	1006,877	-
11.	2-2-11	-Приобретение и монтаж лифта	1477,133	8922,895	-	10400,028	0,628	812,645	-
		ИТОГО	781157,128	18314,649	-	799471,777	103,867	130359,948	

Председатель ПК "Рунету" Пьяных Л.Л.

Главный инженер проекта Пьяных Л.Л.

Составила Сластухина Л.В

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15240'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17'''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-1'Общестроительные работы по черт
       ежам КЖ'Альбом 3 ч.1''в текущих ценах на 03.12.202
       0 года*
 3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6*
 4 Х(6,9+5,7.2+28,8+6,4).(14,6+5,7.2+18+14+5).0,2=Ф1*
 5 Е11-010104-0101'Ф1''Срезка растительного грунта бульдо
       зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен
       ии 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт в
       отвал)'м3*
 6 Е11-010102-0313(РС100081)'Ф1''Грунты 1 группы. Разрабо
       тка растительного грунта с погрузкой на автомобили
       -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5
        м3'м3 грунта*
 7 С341-020102-0107'Ф1.1,2.7''Перевозка растительного гру
       нта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км'т·км*
 8 Х(559,06+560,43+560,97+560,26):4=Ф2*
 9 Х(559,3+559,8.2+559,60):4=Ф3*
10 Х1182=Ф4*
11 Х(Ф2-544,7-0,26-0,2)=Ф5*
12 Х31347=Ф6*
13 Е11-010101-0313'Ф6.0,93*
14 Е11-010104-0101'Ф6.0,07''Разработка грунта бульдозерам
       и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1
       группы грунтов до 10 м/срезка недобора бульдозером
       /'м3*
15 Е11-010104-0101'Ф6''Разработка грунта бульдозерами мощ
       ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп
       ы грунтов до 10 м(разработанный грунт в отвал на 2
       0м)'м3*
16 Е11-010104-0109'Ф6''Грунты 1 группы. Разработка бульдо
       зерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каж
       дые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
17 Е11-010104-0101'(20.4,2.Ф5.0,5+20.Ф5.0,85.5,4:4).2''Ра
       зработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт
        (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м
       /устройство вьезда разработка и засыпка/'м3*
18 Е11-010201-0903'Ф4''Грунт под основание здания в котло
       ванах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение тра
       мбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу.
        Диаметр трамбовки до 1,5 м'м2 уплотненной поверхн
       ости основания*
19 Е11-010104-0101'Ф6''Разработка грунта бульдозерами мощ
       ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп
       ы грунтов до 10 м(разработанный грунт из отвала на
        20м)'м3*
20 Е11-010104-0109'Ф6''Грунты 1 группы. Разработка бульдо
       зерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каж
       дые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
21 Х24019=Ф7*
22 Е11-010201-1001(РС249132)'Ф7''Подушки грунтовые на про
       садочных грунтах. Устройство методом послойной ука
       тки'м3 грунтовой подушки*
23 Х(Ф4-20,4.31,2).(Ф3-557,3)+(20,4.31,2-18,3.29,1).(Ф3-5
       57,3-0,8)+Ф6-Ф7=Ф8*
24 Е11-010104-0401'Ф8.0,9''Засыпка траншей и котлованов б
       ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере
       мещении 1 группы грунтов до 5(20) м(засыпка наружн
       ых пазух фундамента)'м3*
25 Е11-010104-0407'Ф8.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять н
       а каждые последующие 5 м перемещения грунта. Групп
       а грунтов 1'м3 грунта*
26 Е11-010201-0501'Ф8.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы п
       невматическими трамбовками'м3*
27 Е11-010201-0601'Ф8.0,9*
28 Е11-010205-0501'Ф8.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух
        котлованов и ям в грунтах 1 группы'м3*
29 Х4,12.3,25.(2,5-1,05)=Ф10*
30 Е11-010101-0313'Ф10.0,8''+ Подсыпка под полы в грунтах
        1 группы'м3*
31 Е11-010201-0501'Ф10.0,8''Уплотнение грунта 1,2 группы
       пневматическими трамбовками'м3*
32 Е11-010201-0601'Ф10.0,8*
33 Е11-010205-0501'Ф10.0,2''+ Подсыпка под полы в грунтах
        1 группы'м3*
34 Е11-010102-0313(РС100081)'(24019+Ф8+19,42)-Ф6''Грунты
       1 группы. Разработка недостающего грунта грунта с
       погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
       ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
35 С341-020102-0107'((24019+Ф8+19,42)-Ф6).1,75.7*
36 Р ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1*
37 П2 ПФМ*
38 Е11-060101-0101'64,68''Подготовка бетонная. Устройство
       'м3*
39 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'508,9''Плиты фундаме
       нтные железобетонные плоские БМ В25. Устройство'м3
       *
40 Е11-060101-0105(РС100533РС100641) прим.'0,096.10''Фунд
       аменты общего назначения железобетонные под колонн
       ы объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство'м3*
41 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'11,01''Фундаменты ле
       нточные бетонные БМ В25. Устройство'м3*
42 Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,58''Фундаменты общ
       его назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Ус
       тройство'м3*
43 Е11-060301-0601(РС274377)'10,56072+10,75984+0,74458+0,
       4186+1,09368+0,906+0,3516+0,5325+0,1562+0,00664.10
       ''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построе
       чных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
44 Е11-060301-0602(РС274377)'2,8952+3,0973+0,59664''Сетки
        арматурные плоские. Изготовление в построечных ус
       ловиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
45 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0514.10+0,0042.10+0,01608.
       8+0,01476.8+0,04755.4''Каркасы арматурные простран
       ственные. Изготовление в построечных условиях из а
       рматуры диаметром до 25 мм'т*
```

46 Е11-060301-0702(РС274377)'0,04278.10+0,13385.8+0,10708.8''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
47 С121-050301-3602'37,01196+8,27968''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
48 С121-050301-3201'0,48578''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
49 С121-050301-3001'0,40368''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
50 Е11-060301-0409'0,03629.10''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
51 П2 ЛОТОК*
52 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
53 Е11-061001-0107'(0,195+0,16)''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
54 С121-050309-0301'0,00351.2,9''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
55 Е11-070105-0201(РС125423)'4''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
56 С121-040302-0209'0,034.4''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
57 Е11-080101-0307'3,25.0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
58 П2 УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА*
59 С121-050301-3602'0,2083''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
60 П2 Приямок ПР 1 под шахту лифта Кж-13*
61 Е11-060601-0205'6,26''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
62 Е11-060801-0102'1,02''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
63 С121-050301-3301'0,7056''Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016'т*
64 С121-050301-3201'(3,28+4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
65 Е11-060301-0601(РС274377)'0,7056-0,046''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
66 Е11-110101-0203(РС100261РС100414)'4,59''Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
67 Е11-060301-0408'(76,23+55,44).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
68 П2 Подпорная стена под лестницу КЖ-14*
69 Е11-060401-0102(РС100467РС100910)(РС274377)'8,5''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.БМ В25 на с.с.п.цемент. Устройство'м3*
70 С121-050301-3201'266,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
71 С121-050301-3602'115,44.0,001*
72 С121-050301-3001'8,33.0,001*
73 Е11-080101-0307'(4,12+3,25).2.(2,5-1,05)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
74 Р КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.3ч.2*
75 П2 КОЛОННЫ КЖ43-46*
76 Е11-070502-0105(РС102638=0,024)(РС125423)(РС127727)(РС127966)(РС279846)'10''Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны'шт. сборных конструкций*
77 Е11-070103-0409(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС125423)(РС130010) прим.'80''Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
78 Е11-070103-0408(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС125423)(РС130010)'20''Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
79 С121-040103-0101'10''Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
80 С121-040103-0102'80''Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
81 С121-040103-0103'20''Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012'шт.*
82 П2 МС1,МС1н 4шт КЖ74-75*
83 Е11-060501-0109(РС100533РС101819)'0,62.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
84 Е11-060501-0109(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,62.4.4+0,44.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*

85 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6433.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
86 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
87 С121-050301-3602'0,7656.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
88 С121-050301-3201'0,0324.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89 С121-050301-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
91 ТПрайс-лист 11(=20)'32'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
92 ТПрайс-лист 10(=20)'32'870,55.5,6:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
93 ТПрайс-лист 10(=20)'32'789,4.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
94 ТПрайс-лист 10(=20)'32'668,51.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
95 ТПрайс-лист 10(=20)'32'597,99.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
96 П2 МС2 4шт КЖ76,77*
97 Е11-060501-0109(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
98 Е11-060501-0109(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
99 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6832.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
100 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
101 С121-050301-3602'0,9208.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
102 С121-050301-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
104 ТПрайс-лист 11(=20)'18.4'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
105 ТПрайс-лист 10(=20)'32'870,55.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
106 ТПрайс-лист 10(=20)'32'789,4.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
107 ТПрайс-лист 10(=20)'32'668,51.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
108 ТПрайс-лист 10(=20)'32'597,99.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
109 П2 МС3 4шт КЖ78,79*
110 Е11-060501-0109(РС100533РС101819)'0,43.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
111 Е11-060501-0109(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,43.4.4+0,3.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
112 Е11-060301-0701(РС274377)'0,5062.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
113 С121-050301-3602'0,43292.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
114 С121-050301-3001'0,07328.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
115 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,00546+0,00462+0,0033).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
116 ТПрайс-лист 11(=20)'24'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
117 ТПрайс-лист 10(=20)'24'668,51.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
118 ТПрайс-лист 10(=20)'24'597,99.5,62:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
119 П2 МС4 4шт КЖ81*
120 Е11-060501-0109(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
121 Е11-060501-0109(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
122 Е11-060301-0701(РС274377)'0,9104.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*

123 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
124 С121-050301-3602'1,148.4''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
125 С121-050301-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
126 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,01 232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т му фт*
127 ТПрайс-лист 11(=20)'18.4'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500 а-32РSБ'шт*
128 ТПрайс-лист 10(=20)'32'870,55.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-32/28РSБ'шт*
129 ТПрайс-лист 10(=20)'32'789,4.5,62:1,12.1,02' Муфты СО5 00а-28/25РSБ'шт*
130 ТПрайс-лист 10(=20)'32'668,51.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25/22РSБ'шт*
131 ТПрайс-лист 10(=20)'32'597,99.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22/20РSБ'шт*
132 П2 МС5 4шт КЖ82,83*
133 Е11-060501-0109(РС100533РС101819)'0,64.5.4''Колонны же лезобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устро йство'м3*
134 Е11-060501-0109(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,64.4.4+ 0,46.4''Колонны железобетонные в деревянной опалуб ке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозе рнистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от по верхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициен т к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
135 Е11-060301-0701(РС274377)'0,5763.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
136 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
137 С121-050301-3602'0,7804.4''Прокат арматурный свариваем ый периодического профиля для железобетонных конст рукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
138 С121-050301-3201'0,0648.4''Сталь арматурная горячекатана ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
139 С121-050301-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
140 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01 232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т му фт*
141 ТПрайс-лист 11(=20)'32'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а- 32РSБ'шт*
142 ТПрайс-лист 10(=20)'32'870,55.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-32/28РSБ'шт*
143 ТПрайс-лист 10(=20)'32'789,4.5,62:1,12.1,02' Муфты СО5 00а-28/25РSБ'шт*
144 ТПрайс-лист 10(=20)'32'668,51.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25/22РSБ'шт*
145 ТПрайс-лист 10(=20)'32'597,99.5,62:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22/20РSБ'шт*
146 П2 УЗЕЛ 1 110шт КЖ53*
147 Е11-070107-0103'0,0196.110+0,00201.110''Изделия монтаж ные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементо в*
148 СТ21-6 п.6(=20)'0,0196.110+0,00201.110'16276'Доплата з а разницу в марке стали С345 И С235'Т*
149 Е11-130301-1418(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 прим.'0,72.110 ''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя'м2*
150 Е11-150207-0101(РС102685РС102638)(РС276071) прим.'0,69 .110''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройст ва каркаса улучшенное раствор М200'м2 оштукатурива емой поверхности*
151 С121-050308-0387'0,69.110''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродисто й стали обыкновенного качества, без покрытия, диам етром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
152 Р СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1*
153 П2 ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15*
154 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'8,5''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, т олщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
155 Е11-060301-0601(РС274377)'0,22748''Сетки арматурные пл оские. Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм'т*
156 С121-050301-3602'0,11544''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
157 С121-050301-3201'0,22748''Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
158 С121-050301-3001'0,04753''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
159 П2 СТЕНА ПО ОСИ А*
160 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
161 Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны жел езобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
162 П2 СТЕНА*
163 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'18,87''Стены подвало в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
164 Е11-060301-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны е пространственные. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
165 Е11-060301-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постро

ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
166 Е11-060301-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
167 Е11-060301-0602(РС274377)'0,2536+1,51968+0,648+0,23424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
168 С121-050301-3602'5,5988''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
169 С121-050301-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170 С121-050301-3001'0,30006''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
171 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
172 С121-050203-0801'0,08886''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
173 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
174 Е11-060301-0408'0,0072.2+0,00842.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
175 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,0273''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
176 ТПрайс-лист 11(=20)'36'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
177 ТПрайс-лист 11(=20)'30'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
178 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
179 П2 СТЕНА ПО ОСИ Г*
180 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
181 Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
182 П2 СТЕНА*
183 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'17,43''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
184 Е11-060301-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
185 Е11-060301-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
186 Е11-060301-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
187 Е11-060301-0602(РС274377)'0,2536+1,3728+0,384+0,3332+0,0644+0,0714+0,33072''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
188 С121-050301-3602'5,77189''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
189 С121-050301-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
190 С121-050301-3001'0,29976''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
191 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
192 С121-050203-0801'0,08886''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
193 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
194 Е11-060301-0408'0,00842.2+0,01608.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
195 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,0273''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
196 ТПрайс-лист 11(=20)'36'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
197 ТПрайс-лист 11(=20)'30'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
198 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
199 П2 СТЕНА ПО ОСИ 1*
200 П2 МС3 2шт*
201 П2 СТЕНА*
202 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
203 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
204 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
205 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
206 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
207 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны

е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
209 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
210 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
211 ТПрайс-лист 11(=20)'12'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
212 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
213 П2 СТЕНА ПО ОСИ 7*
214 П2 МС3 2шт*
215 П2 СТЕНА*
216 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
217 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
218 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
219 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
220 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
221 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
222 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
223 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
224 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
225 ТПрайс-лист 11(=20)'12'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
226 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
227 П2 СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В*
228 П2 МС4 1шт,МС5 1шт*
229 П2 СТЕНА*
230 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'3,63.4''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
231 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,12976+0,1622).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
232 Е11-060301-0601(РС274377)'0,01212.4+0,00436.2.4+0,0028.4.4+0,03071.4''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
233 Е11-060301-0602(РС274377)'0,00492.6.4+0,2434.4''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
234 С121-050301-3602'0,87474.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
235 С121-050301-3201'0,0305.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
236 С121-050301-3001'0,09516.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
237 Е11-060301-0406(РС131043)'0,04443.4''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
238 С121-050203-0801'0,04443.4''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
239 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0324.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
240 ТПрайс-лист 11(=20)'18.4'4313,3:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РБ'шт*
241 Р ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2*
242 Е11-070510-0104(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'72+8+4+4''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных конструкций*
243 Е11-070510-0105(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'4+4+36+36+36+36''Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных конструкций*
244 С121-040103-0201'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012'шт.*
245 С121-040103-0202'72''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012'шт.*
246 С121-040103-0203'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012'шт.*
247 С121-040103-0204'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012'шт.*
248 С121-040103-0205'36''Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012'шт.*

249 С121-040103-0206'4''Диафрагмы жесткости сборные железо бетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012'шт.*
250 С121-040103-0207'8''Диафрагмы жесткости сборные железо бетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012'шт.*
251 С121-040103-0208'4''Диафрагмы жесткости сборные железо бетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012'шт.*
252 С121-040103-0209'4''Диафрагмы жесткости сборные железо бетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012'шт.*
253 С121-040103-0210'4''Диафрагмы жесткости сборные железо бетонные для многоэтажного строительства марки Д10 , ГОСТ 13015-2012'шт.*
254 Р РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2*
255 Е11-070503-0106(РС125423)'97''Ригели, масса до 2 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
256 С121-040107-0801'4+32+4+6''Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012'шт.*
257 С121-040107-0802'3+16.2+8+5+3''Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012'шт.*
258 П2 УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54*
259 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.152''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
260 ТПрайс-лист 11(=20)'152.4'3918,5:1,12.1,02' Муфты СО500а-28РБ'шт*
261 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.152''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
262 Е11-070112-0101(РС274377)'0,01084.152''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
263 С121-050301-3602'0,00132.152''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
264 С121-050301-3001'0,00448.152''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
265 С121-050301-3201'0,00504.152''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
266 П2 УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54*
267 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.16''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
268 ТПрайс-лист 11(=20)'16.4'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
269 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,15.16''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
270 Е11-070112-0101(РС274377)'0,01084.16''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
271 С121-050301-3602'0,00132.16''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
272 С121-050301-3001'0,00448.16''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
273 С121-050301-3201'0,00504.16''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
274 П2 УЗЕЛ 4 76 шт КЖ55*
275 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.76''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
276 ТПрайс-лист 11(=20)'76.4'3918,5:1,12.1,02' Муфты СО500а-28РБ'шт*
277 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.76''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
278 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03371.76''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
279 С121-050301-3602'0,023.76''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
280 С121-050301-3001'0,00504.76''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
281 С121-050301-3201'0,00567.76''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
282 П2 УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56*
283 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
284 ТПрайс-лист 11(=20)'8.4'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
285 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.8''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
286 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03077.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
287 С121-050301-3602'(0,00132+0,0115+0,00724).8''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
288 С121-050301-3001'0,00504.8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
289 С121-050301-3201'0,00567.8''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
290 П2 УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57*
291 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.36+0

,00124.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
292 ТПрайс-лист 11(=20)'36.3'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
293 ТПрайс-лист 11(=20)'36.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
294 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.36''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
295 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0068.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
296 С121-050301-3001'0,0068.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
297 П2 УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57*
298 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.4+0,00124.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
299 ТПрайс-лист 11(=20)'4.2'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
300 ТПрайс-лист 11(=20)'4.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
301 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.4''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
302 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0044.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
303 С121-050301-3001'0,0044.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
304 П2 УЗЕЛ 8 88шт КЖ58*
305 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.88+0,00124.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
306 ТПрайс-лист 11(=20)'88.2'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
307 ТПрайс-лист 11(=20)'88.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
308 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.88''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
309 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00385.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
310 С121-050301-3001'0,00385.88''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
311 П2 УЗЕЛ 9 3шт КЖ58*
312 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.3+0,00124.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
313 ТПрайс-лист 11(=20)'3.3'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
314 ТПрайс-лист 11(=20)'3.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
315 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.3''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
316 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
317 С121-050301-3001'0,00595.3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
318 П2 УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59*
319 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.63+0,00124.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
320 ТПрайс-лист 11(=20)'63.3'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
321 ТПрайс-лист 11(=20)'63.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
322 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.63''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
323 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
324 С121-050301-3001'0,00595.63''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
325 Е11-060301-0408'0,0052.63''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
326 С121-050301-9918'0,0052.63''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
327 П2 МР1-16+2=18шт КЖ44,45,60*
328 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
329 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
330 ТПрайс-лист 11(=20)'18.2'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
331 ТПрайс-лист 11(=20)'18.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
332 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
333 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
334 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00172).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
335 С121-050301-9918'(0,00374+0,00172).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
336 П2 МР1-1 9шт,МР1-1Н 9шт КЖ44,45,60*
337 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
338 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси

ление соединением муфтами'т муфт*
339 ТПрайс-лист 11(=20)'18.2'3307,8:1,12.1,02' Муфты СО500 а-25PSB'шт*
340 ТПрайс-лист 11(=20)'18.2'2435,7:1,12.1,02' Муфты СО500 а-22PSB'шт*
341 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
342 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
343 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
344 С121-050301-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
345 П2 МР2-9шт,МР2Н 9шт КЖ44,45,61*
346 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
347 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
348 С121-050301-3001'0,0057.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
349 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
350 С121-050301-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
351 П2 МР3-18шт,МР3Н 18шт КЖ44,45,62*
352 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.36''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
353 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).36''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
354 С121-050301-3001'0,0057.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
355 Е11-060301-0407'(0,00478+0,00086).36''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
356 С121-050301-9918'(0,00478+0,00086).36''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
357 Р ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96*
358 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'20''Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
359 С121-040109-0101'0,59.10+0,7.10''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
360 Е11-070505-0105(РС100581)(РС125423)(РС279852)(РС102636РС101819)'(36+144+144+36+37)+(6+24+24+6+7)+(8+32+32+8+8)''Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
361 С121-040108-9903'5,66.1,495.324+5,66.1,195.54+5,66.0,925.72''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
362 С121-040108-9902'5,66.1,495.73+5,66.1,195.13+5,66.0,925.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
363 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
364 С121-040109-0101'0,57+0,56''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
365 Е11-070505-0101(РС100533)(РС125423)(РС130010)(РС131597)(РС145983)(РС146692)(РС249431)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
366 С121-040109-0101'1,82''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
367 Е11-070506-0102(РС125423)'1+4+4+1''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
368 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,54.10''Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2*
369 Е11-070512-0106(РС125423)'24+24+6''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
370 С121-040111-9912'0,62.10+0,54.8+0,9.10+0,85.8+0,53.18''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
371 П2 УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ*
372 Е11-070112-0101(РС274377)'0,18408+0,108+0,1313+0,001534.480+0,003.144.2+0,00505.104.2+0,001534.480+0,18408+0,108+0,1313+0,21924+0,108+0,13635''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
373 С121-050301-3602'0,108.3+0,1313.2+0,003.144.2+0,00505.104.2+0,13635''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
374 Е11-060301-0601(РС274377)'0,18408+0,001534.480+0,001534.480+0,18408+0,21924''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
375 С121-050301-3602'(120+480.2+120).1,234.0,001''Прокат а

рматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
376 С121-050301-3201'126.1,24.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
377 С121-050301-3001'(120+480.2+120).0,3.0,001+126.0,5.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
378 Е11-060701-0202(РС100533РС101819) прим.'3,9+15,6+15,6+3,9+3,9''Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство'м3*
379 Е11-060701-0201(РС100533РС101819)'4,95+19,8+19,8+4,95+6,58''Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м3*
380 Е11-070107-0103'0,00996+0,11952.2+0,02988.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
381 Е11-070107-0104'0,47946.2+0,1199.2''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
382 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,00996+0,11952.2+0,02988.2+0,47946.2+0,1199.2'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
383 Е11-080301-0401'11,3+156+156+39+39''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
384 П2 НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ*
385 Е11-110101-1103(РС100511РС101819)'504,69''Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м2 стяжки*
386 Е11-110101-1104(РС100511РС101819)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'504,69''Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм'м2 стяжки*
387 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00144.504,69''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
388 С121-050309-0301'0,00144.504,69''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
389 П2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
390 Е11-060801-0109(РС100533РС101819)'22,15+87,2+87,2+21,8+22,02''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство'м3*
391 Е11-060301-0701(РС274377)'(0,8531-0,108-0,1313)+1,058+(0,77021-0,108-0,1313).4+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
392 Е11-060301-0601(РС274377)'1,059+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
393 С121-050301-3601'0,0771+0,07706.4+0,06165.4+0,06165+0,0154''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
394 С121-050301-3602'0,51183+0,8531+(0,54096+0,77021).4+(0,8206+0,2393).4+0,8206+0,2393+0,8483+0,2273''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
395 С121-050301-3201'0,90161+0,8835.4+0,9243.4+0,9243+0,9911''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
396 С121-050301-3001'0,62729+0,54734.4+0,5432.4+0,5432+0,62395''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
397 Е11-060301-0407'0,01028+0,00257.32+0,00257.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
398 П2 КЖ 94*
399 Е11-060301-0408'0,00527.39''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
400 Р ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2*
401 П2 МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР*
402 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'1,7589''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
403 Е11-090501-0202'1,7589''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
404 Е11-090301-0212(РС248298)'0,58548''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
405 Е11-090501-0204'0,58548''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
406 С121-060801-0101'(1,7589+0,58548).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т'т*
407 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(1,7589+0,58548).1,01'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
408 Е11-070107-0103'0,3768+0,12903''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
409 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(0,3768+0,12903).1,01'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
410 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,7589+0,58548).1,01.41,6+0,3768.42,7+0,12903.26,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
411 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071) прим.'49,6''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100'м2 оштукатуриваемой поверхности*
412 Е11-150405-0103(РС149589)'49,6''Стены. Окраска поливин

илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна
я по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
413 С122-040802-0303'49,6.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
414 П2 ФУНДАМЕНТ*
415 Е11-060101-0101'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м
3*
416 Е11-060201-0101(РС100467РС100533) прим.'0,3''Фундамент
ы общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устр
ойство'м3*
417 Е11-060201-0108'0,3''Фундаменты сложные. Дополнительны
е затраты на устройство'м3*
418 П2 Л1*
419 Е11-070506-0102(РС125423)'9''Площадки лестничные массо
й более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
420 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,8.9''Площадки лестничные п
риведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, н
е требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2
*
421 Е11-070506-0104(РС125423) прим.'19''Марши лестничные м
ассой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций
*
422 С121-040110-9904'3,9.19''Марши лестничные с чистой бет
онной поверхностью под расчетную нагрузку (без уче
та собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85'м2*
423 Е11-070107-0103'0,00048.4.19+0,00083.4.9''Изделия монт
ажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элемен
тов*
424 Е11-070519-0103(РС129692)'36.3+19.0,6+9.1,21+9.3,01+1.
0,3''Ограждения металлические с поручнями из полив
инилхлорида. Установка'м ограждения*
425 С121-060208-0501'0,03927.36+0,00435.19+0,019.9+0,03912
.9+0,00297''Ограждение лестничных проемов, лестнич
ные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
426 Е11-150403-1004'36.3.1,12.0,5+19.0,6.0,8.0,5+(9.1,21+9
.3,01).1,045.0,5+0,3.0,8.0,5''Решетки, переплеты,
радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому под
обное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 о
крашиваемой поверхности*
427 П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1*
428 Е11-090304-0101(РС248298)'0,09586+0,00596+0,10362+0,16
766+0,05259+0,004''Лестницы прямолинейные и кривол
инейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструк
ций*
429 С121-060208-0501'(0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05
259+0,004).1,01''Ограждение лестничных проемов, ле
стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
430 Е11-130301-0406'0,09586.1,01.40,5+0,00596.1,01.52+0,10
762.1,01.51,1+0,22025.1,01.26,5''Поверхности метал
лические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
'м2*
431 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,09586.1,01.4
0,5+0,00596.1,01.52+0,10762.1,01.51,1+0,22025.1,01
.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Ок
раска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
432 Р ШАХТА ЛИФТА*
433 П2 КЖ 64-72 ал.3 ч.2*
434 Е11-070511-0102(РС125423) прим.'36''Перегородки крупно
панельные железобетонные площадью до 10 м2. Устано
вка'шт. сборных конструкций*
435 С121-040104-0401'0,8.8+0,51.8+0,9.16+1.1+0,71.1+1,18.1
+1,18.1''Панель стеновая шахты лифта однослойная и
з бетона ГОСТ 12504-2015'м3*
436 Е11-260101-1101(РС248665)'19,3.0,08''Поверхности плоск
ие и криволинейные. Изоляция матами минераловатным
и прошивными безобкладочными и в обкладках из стек
лоткани или металлической сетки, плитами минералов
атными на синтетическом связующем марки М-125, пли
тами полужесткими из стеклянного штапельного волок
на на синтетическом связующем'м3 изоляции*
437 С121-110102-0106'19,3.0,08.1,24''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизированными добавками ГО
СТ 9573-2012 марки П 150'м3*
438 Е11-150213-0301 прим.'19,3''Устройство армирующего сло
я из стекло-сетки с лесов'м2*
439 Е11-150203-0601'19,3''Стены внутренние. Оштукатуривани
е поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2
оштукатуриваемой поверхности*
440 Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2*
441 П2 ВШ1 2шт,*
442 Е11-070514-0105(РС125423)'10.2''Блоки вентиляционные м
ассой до 1 т. Установка'шт.*
443 П2 ВШ2 1шт*
444 Е11-070514-0105(РС125423)'20''Блоки вентиляционные мас
сой до 1 т. Установка'шт.*
445 П2 ВШ3 4шт*
446 Е11-070514-0105(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные м
ассой до 1 т. Установка'шт.*
447 Е11-070514-0106(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные м
ассой до 2,5 т. Установка'шт.*
448 П2 ВШ4 1шт*
449 Е11-070514-0106(РС125423)'18+2''Блоки вентиляционные м
ассой до 2,5 т. Установка'шт.*
450 ТПрайс-лист 7(=19)'72'37500:1,12.1,02'Вентблок ВБ 1'шт
*
451 ТПрайс-лист 7(=19)'8'40000:1,12.1,02'Вентблок ВБ 2'шт*
452 ТПрайс-лист 7(=19)'54'46300:1,12.1,02'Вентблок ВБ 3'шт
*
453 ТПрайс-лист 7(=19)'6'49200:1,12.1,02'Вентблок ВБ 4'шт*
454 Е11-070107-0103'(0,04147+0,00296+0,00387).2+(0,08294+0
,00344+0,00172+0,00774).1+(0,08294+0,00344+0,00172
+0,00774).4+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1''И
зделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стал
ьных элементов*
455 Е11-070512-0105(РС125423)(РС130010) прим.'2+1+4+1''Пли
ты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установк
а в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
456 С121-040109-0101'0,05.2+0,085+0,095.4+0,104''Плиты пер
екрытий железобетонные сплошные плоские для зданий
с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160
мм ГОСТ 12767-94'м3*
457 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1 КЖ40*

458 Е11-060101-0101'0,19''Подготовка бетонная. Устройство' м3*
459 Е11-060401-0101'2,87''Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В15. Устройство'м3*
460 Е11-060201-0101'0,51''Бетонные ступени БМ В15. Устройство'м3*
461 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,0087''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
462 С121-050309-0301'0,0087''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
463 Е11-060301-0407'0,00642''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
464 Е11-080101-0307'3,95.1,8+1,4.1,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
465 Е11-070519-0201'4,6''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
466 Е11-220301-0101(РС250402)'0,00225''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
467 Е11-220601-0301'0,00225''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
468 С123-010201-0140'2,25''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
469 Е11-230901-0101'0,5.0,5.0,5''Основания фильтрующие подиловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство'м3 фильтрующего основания*
470 П2 НАВЕС №1 С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ41*
471 Е11-090302-0112(РС248298)'0,03963''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
472 С121-060801-0301'0,03963.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
473 Е11-090302-0401(РС248298)'0,1092''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
474 С121-060801-0301'0,1092.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
475 Е11-070107-0103'0,00453''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
476 Е11-090401-0201'8,42''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
477 С121-050109-0222 прим.'8,42.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной сталь 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
478 С121-130201-1106'6.2''Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
479 Е11-150403-1003'0,03963.1,01.32,9+0,1092.1,01.26,5''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
480 Е11-150203-0501'(2,7.1,3+1,25.0,65)+5,35.0,3''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (оносл ойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
481 Е11-150402-0403'(2,7.1,3+1,25.0,65)+5,35.0,3''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
482 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №2 КЖ40/1*
483 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство' м3*
484 Е11-060401-0101'4,2''Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В15. Устройство'м3*
485 Е11-060201-0101'0,85''Бетонные ступени БМ В15. Устройство'м3*
486 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,01178''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
487 С121-050309-0301'0,01178''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
488 Е11-060301-0407'0,00856''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
489 Е11-080101-0307'4,1.2,4+1,4.1,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
490 Е11-070519-0201'5,35''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
491 Е11-220301-0101(РС250402)'0,00225''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
492 Е11-220601-0301'0,00225''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
493 С123-010201-0140'2,25''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
494 Е11-230901-0101'0,5.0,5.0,5''Основания фильтрующие подиловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство'м3 фильтрующего основания*
495 П2 НАВЕС №2 С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42*
496 Е11-090302-0112(РС248298)'0,06372''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
497 С121-060801-0301'0,06372.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
498 Е11-090302-0401(РС248298)'0,14194''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
499 С121-060801-0301'0,14194.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*

500 E11-070107-0103'0,00618''Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка't стальных элементов*
501 E11-090401-0201'8,51''Покрытие кровельное из профилиро ванного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
502 C121-050109-0222 прим.'8,51.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стал и 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
503 C121-130201-1106'6.2''Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
504 E11-150403-1003'0,06372.1,01.32,9+0,14194.1,01.26,5''Б алки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому по добное. Окраска масляная белилами с добавлением ко лера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхн ости*
505 E11-150203-0501'(2,7.1,8+2.0,9)+6,1.0,3''Стены. Сплошн ое выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м 2 оштукатуриваемой поверхности*
506 E11-150402-0403'(2,7.1,8+2.0,9)+6,1.0,3''Фасады. Окрас ка с лесов по подготовленной поверхности, поливини лацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
507 Р Водонепроницаемые каналы 300х300мм*
508 E11-010101-0313'9.(2,6.2+2,75).(0,5+0,7).0,97*
509 E11-010205-0301(П-1101184)'9.(2,6.2+2,75).(0,5+0,7).0, 03*
510 X1,9+9.0,5.0,5.3=Ф10*
511 E11-010104-0401'(9.(2,6.2+2,75).(0,5+0,7)-Ф10).0,9*
512 E11-010201-0501'(9.(2,6.2+2,75).(0,5+0,7)-Ф10).0,9*
513 E11-010205-0501'(9.(2,6.2+2,75).(0,5+0,7)-Ф10).0,1*
514 E11-010104-0101'Ф10''+ Перемещение лишнего грунта 2 гр уппы в отвал*
515 E11-060101-0101(РС100463РС100465)'1,9''Подготовка бето нная БМ В5. Устройство'м3*
516 E11-061301-0103(РС100533РС279219)'1,7+1,4''Стены и пло ские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
517 C121-050309-0301'29,7.2,9.0,001''Сетки арматурные свар ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
518 E11-070601-0101(РС125425)(РС249076РС144675)'0,034.36*
519 C121-040302-0201'0,034.36''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бе тона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, о бъемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.60.8-15/'м3*
520 E11-110101-1101(РС102637РС102673)'9.3.0,3''Стяжки цеме нтные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
521 E11-080101-0307'9.3.0,3.2''Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
522 E11-110101-0405'9.0,3.3''Гидроизоляция обмазочная биту мной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один сло й'м2 изолируемой поверхности*
523 E11-110101-0406'9.0,3.3''Гидроизоляция обмазочная. Уст ройство. Добавлять на каждый последующий слой толщ иной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м2 изолируемой по верхности*
524 E11-120101-1701(РС102635РС102671)(РС135535)'9.0,5.3''С тяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
525 E11-120101-1701(РС102635РС102671)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.1 5) К=15'9.0,5.3''Стяжки выравнивающие цементно-пес чаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измене ния толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
526 E11-110101-0401(РС135512РС102671)'9.0,5.3''Гидроизоляц ия оклеечная рулонными материалами на битумной мас тике/гидроизолом/. Устройство первого слоя'м2 изол ируемой поверхности*
527 E11-120101-1701(РС102635РС102671)(РС135535)'9.0,5.3''С тяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
528 E11-120101-1701(РС102635РС102671)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.1 5) К=15'9.0,5.3''Стяжки выравнивающие цементно-пес чаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измене ния толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
529 К'Сластухина Л.В.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы по чертежам КЖ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 3 ч.1

Сметная стоимость	329347,219 тыс.тенге
Сметная заработная плата	28496,552 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,327 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6											
1.				674,1	42,8	42,8	28851	28852	--	7630	39399		
	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт в отвал)	м3		--	15,72	--	10597	--	2918			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				674,1	224,73	216,42	151490	145888	--	32587	198803		
	E11-01010 2-0313 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,31	58,83	5602	39657	--	14726			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				5662,44	49	--	277460	--	--	--	299657		
	C341-0201	-Перевозка растительного т·км											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0107 4102-0102 -0107 РСНБ РК 2015	грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км			--	--	--	--	--	22197	
		СП - 8%									
4.				29152,71	162,1	153,57	4725654	4476981	--	972884	6154421
	Е11-01010 1-0313 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,53	37,82	248673	1102555	--	455883	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2194,29	42,8	42,8	93916	93915	--	24836	128252
	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка недобора бульдозером/	м3		--	15,72	--	34494	--	9500	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				31347	42,8	42,8	1341652	1341652	--	354798	1832166
	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт в отвал на 20м)	м3		--	15,72	--	492775	--	135716	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				31347	39,63	39,63	1242282	1242281	--	328617	1696571
	Е11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	14,56	--	456412	--	125672	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1951,098	42,8	42,8	83507	83507	--	22083	114038
	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /устройство вьезда разработка и засыпка/	м3		--	15,72	--	30671	--	8447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				1182	1135,87	1057,67	1342598	1250166	40058	297634	1771451
	Е11-01020 1-0903 1101-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания		44,31	305,42	52374	361006	--	131219	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,00245 м3	2,8959		13497		39086			
10.				31347	42,8	42,8	1341652	1341652	--	354798	1832166
	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт из отвала на 20м)	м3		--	15,72	--	492775	--	135716	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				31347	39,63	39,63	1242282	1242281	--	328617	1696571
	Е11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	14,56	--	456412	--	125672	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				24019	489,49	487,97	11757060	11720551	--	2536118	15436632
	Е11-01020 1-1001 1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,52	145,13	36509	3485877	--	1143454	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.					30,06		236854		--		323444
	Е11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5(20) м(засыпка наружных пазух фундамента)	м3	7879,371975	30,06	11,04	236854	86988	--	62632	
		НР - 72%; СП - 8%								23959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.					16,83		132610		--		181084
				7879,371975		16,83		132610		35060	
	E11-01010 4-0407 1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	6,18	--	48695	--	13414	
15.					160,53		1264876		--		2099897
				7879,371975		75,86		597729		679473	
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		84,67	35,1	667146	276566	--	155548	
16.					81,62		643114		19697		853069
				7879,371975		69,56		548090		146764	
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		9,56	16,31	75327	128513	--	63190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.				0,1 787,937198							
	249132	Вода техническая	м3			25		19698			
С											
17.					790,3		691896		--		1285266
				875,485775		--		--		498165	
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		790,3	--	691896	--	--	95205	
18.				15,5324	162,1	153,57	2518	2385	--	518	3279
	E11-01010 1-0313 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Подсыпка под полы в грунтах 1 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		8,53	37,82	132	587	--	243	
19.				15,5324	160,53	75,86	2493	1178	--	1339	4139
	E11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	м3		84,67	35,1	1315	545	--	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	трамбовками НР - 72%; СП - 8%									
20.				15,5324	81,62	69,56	1268	1080	40	289	1682
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		9,56	16,31	148	253	--	125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,1	1,55324							
	249132	Вода техническая	м3				25	39			
С											
21.				3,8831	790,3	--	3069	--	--	2210	5701
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Подсыпка под полы в грунтах 1 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		790,3	--	3069	--	--	422	
22.				1446,27775	224,73	216,42	325022	313004	--	69914	426531
	Е11-01010 2-0313 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,31	58,83	12019	85085	--	31595	
23.				17716,9024375	49	--	868128	--	--	--	937578
	С341-0201 02-0107 4102-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	69450	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	27800252	24800656	59795	6756966	37321797
			Тенге		--	--	1794210	7590463	--	2764578	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	27800252
Материалы	Тенге	59795
Всего заработная плата	Тенге	9384673
Транспортные расходы	Тенге	1145588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6756966				
		Сметная прибыль	Тенге				2764578				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37321796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6623
		Сметная заработная плата	Тенге					9384673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37321796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6623
		Сметная заработная плата	Тенге					9384673			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1

ПФМ

24.				64,68	17870,54	1107,2	1155867	71613	1002524	88641	1344069
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1263,6	242,4	81730	15678	--	99561	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,02	65,9736							
	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3				13497		890446		
С											
25.				508,9	23145,05	1700,81	11778516	865543	9893641	1108386	13917854
	E11-06010	-Плиты фундаментные	м3								
	1-0115	железобетонные плоские			2003,01	390,4	1019332	198675	--	1030952	
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,015	516,5335							
	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3				18857		9740272		
С											
26.				0,96	32286,76	1937,36	30995	1860	22324	6578	40579
	E11-06010	-Фундаменты общего	м3								
	1-0105	назначения			7094,46	435,61	6811	418	--	3006	
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,015	0,9744							
	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3				20806		20273		
С											
27.				11,01	24927,16	1353,39	274448	14901	224121	35289	334516
	E11-06010	-Фундаменты ленточные	м3								
	1-0119	бетонные БМ В25.			3217,62	304,53	35426	3353	--	24779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1,015	11,17515							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		210730			
28.				0,58	22490,44	1005,76	13044	583	9950	2477	16763
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4330,06	363,72	2511	211	--	1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1,02	0,5916							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		9076			
29.				25,59012	20186,05	1006,33	516563	25752	7446	447423	1041105
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	483365	8309	--	77119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			3	76,77036							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		7447			
30.				6,58914	15363,99	951,21	101235	6267	1918	86623	202886
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		14121,78	324,7	93050	2139	--	15029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			3	19,76742							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		1917			
31.				0,99292	20024,94	1372,68	19883	1363	289	16936	39764
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	18231	379	--	2946	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			3	2,97876							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		289			
32.				2,35524	16352,99	945,29	38515	2227	685	33054	77295
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		15116,7	305,6	35603	720	--	5726	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			3	7,06572							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		685			
33.				45,29164	219920	--	9960537	--	9960537	--	10757380
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12	т		--	--	--	--	--	796843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
34.				0,48578	221991	--	107839	--	107839	--	116466
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8627	
		СП - 8%									
35.				0,40368	229089	--	92479	--	92479	--	99877
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7398	
		СП - 8%									
36.				0,3629	680849,7	1322,7	247080	480	237680	8305	275815
	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		24580	567,27	8920	206	--	20431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			1	0,3629							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		237680			
		ЛОТОК									
37.				0,23	17870,54	1107,2	4110	255	3564	315	4779
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1263,6	242,4	291	56	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,02	0,2346							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		3166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.				0,355	23974,84	1980,95	8511	703	6275	1615	10936
	E11-06100 1-0107 1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		4319,34	680,06	1533	241	--	810	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.				1,015	0,360325						
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		6007			
39.				0,010179	308637	--	3142	--	3142	--	3393
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
40.				4	648,02	153,67	2592	615	115	2387	5378
	E11-07010 5-0201 1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		465,53	40,27	1862	161	--	398	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.				0,0018	0,0072						
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		115			
41.				0,136	61361	--	8345	--	8345	--	9013
	С121-0403 02-0209 2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	668	
		СП - 8%									
42.				1,3	874,73	19,72	1137	25	749	341	1596
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности		278,99	2,67	363	3	--	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			2,4	3,12							
C	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		699			
		УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА									
43.				0,2083	219920	--	45809	--	45809	--	49474
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3665	
		Приямок ПР 1 под шахту лифта Кж-13									
44.				6,26	31632,21	3722,14	198018	23301	122589	51737	269735
	E11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		8327,08	754,93	52128	4726	--	19980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,015	6,3539							
C	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		105926			
45.				1,02	44918,14	1843,79	45817	1881	25780	16913	67749
	E11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		17799,6	422,13	18156	431	--	5018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1,015	1,0353							
C	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		17259			
45.2.			0,006	0,00612							
C	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т			498088		3048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
45.3.				0,0622	0,063444						
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		1589			
46.				0,7056	214820	--	151577	--	151577	--	163703
	С121-0503 01-3301 2105-0301 -3301 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т		--	--	--	--	--	12126	
		СП - 8%									
47.				0,00728	221991	--	1616	--	1616	--	1745
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
48.				0,6596	20186,05	1006,33	13315	664	192	11533	26835
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	12459	214	--	1988	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.				3	1,9788						
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		192			
49.				4,59	6027,95	1724,34	27668	7914	5141	16909	48143
	Е11-11010 1-0203 1111-0101 -0203	-Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя		3183,7	735,35	14613	3375	--	3566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,28 м3	5,8752		872		5123			
50.	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,13167	727551,7 71282	1322,7 567,27	95797 9386	174 75	86237 --	8609 8352	112758
50.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,13167		654947		86237			
		Подпорная стена под лестницу КЖ-14									
51.	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.БМ В25 на с.с.п.цементе. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,5	35862,33 10455,37	2563,7 570,77	304830 88871	21792 4852	194167 --	85287 31209	421327
51.1.	100910 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	8,6275		19187		165536			
52.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,26668	221991 --	-- --	59201 --	-- --	59201 --	-- 4736	63937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.				0,11544	219920	--	25388	--	25388	--	27419
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	2031	
		СП - 8%									
54.				0,00833	229089	--	1908	--	1908	--	2061
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
55.				21,373	874,73	19,72	18696	421	12312	5599	26238
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	5963	57	--	1944	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			2,4	51,2952							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		11490			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	25354478	1048334	22315540	2034957	29580588
			Тенге		--	--	1990604	244279	--	2191155	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	25354478
Материалы	Тенге	11857700
Всего заработная плата	Тенге	2234883
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10449496
Местные материалы	Тенге	8345
Накладные расходы	Тенге	2034957
Сметная прибыль	Тенге	2191155
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	29580590
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1957
Сметная заработная плата	Тенге	2234883
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	29580590
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1957
Сметная заработная плата	Тенге	2234883

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.3ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЫ КЖ43-46									
56.				10	17617,94	2987,06	176179	29871	12261	166064	369622
	E11-07050 2-0105 1107-0502 -0105 РСНБ РК 2015	-Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		13404,72	668,5	134047	6685	--	27379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0095 м3	0,095		54851		5211			
57.				80	21383,44	4276,07	1710675	342086	213421	1450349	3413906
	E11-07010 3-0409 1107-0103 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		14439,6	924,27	1155168	73942	--	252882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	0,0432 м3	3,456		18857		65170			
57.2.	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0088 м3	0,704		25051		17636			
57.3.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0021 т	0,168		308637		51851			
58.				20	18695,53	3562,43	373911	71249	53178	312329	741139
	E11-07010 3-0408 1107-0103 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		12474,21	760,08	249484	15202	--	54899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1.			0,0432	0,864							
	100615	Бетон тяжелый класса В25	м3			18857		16292			
С		ГОСТ 7473-2010									
16.2.			0,00868	0,1736							
	131611	Доски обрезные хвойных	м3			25051		4349			
С		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
16.3.			0,0021	0,042							
	279860	Сетки арматурные сварные	т			308637		12963			
С		из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
59.				10	249340	--	2493400	--	2493400	--	2692872
	С121-0401	-Колонны сборные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	03-0101	железобетонные марки К1			--	--	--	--	--	199472	
	2104-0103	(длиной 2990 мм), с									
	-0101	консолями высотой этажа									
	РСНБ РК	3 м ГОСТ 13015-2012									
	2015										
		СП - 8%									
60.				80	349386	--	27950880	--	27950880	--	30186950
	С121-0401	-Колонны сборные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	03-0102	железобетонные марки К2			--	--	--	--	--	2236070	
	2104-0103	(длиной 5990 мм) с									
	-0102	консолями высотой этажа									
	РСНБ РК	3 м ГОСТ 13015-2012									
	2015										
		СП - 8%									
61.				20	327715	--	6554300	--	6554300	--	7078644
	С121-0401	-Колонны сборные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	03-0103	железобетонные марки К3			--	--	--	--	--	524344	
	2104-0103	(длиной 3970 мм) с									
	-0103	консолями высотой этажа									
	РСНБ РК	3 м ГОСТ 13015-2012									
	2015										
		СП - 8%									
		МС1,МС1н 4шт КЖ74-75									
62.				12,4	35537,62	5221,6	440666	64748	277133	102177	586271
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0109	в деревянной опалубке			7966,55	1088,49	98785	13497	--	43427	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0109	периметром до 2 м бетон									
	РСНБ РК	мелкозернистый В30.									
	2015	Устройство									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1,015	12,586							
	101819	Бетон мелкозернистый	м3			20622		259548			
С		класса В30 ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010									
63.				11,68	35856,28	5221,6	418801	60989	261041	99631	559907
	E11-06050	-Колонны железобетонные	м3								
	1-0109	в деревянной опалубке			8285,21	1088,49	96771	12714	--	41475	
	1106-0501	высотой до 4 м,									
	-0109	периметром до 2 м бетон									
	РСНБ РК	мелкозернистый В30.									
	2015	Устройство. На высоте									
	Изм. и	(глубине) от									
	доп. вып.	поверхности земли от 16									
	16	до 35 м, применен									
	ТЧ 06	коэффициент к затратам									
	табл.4	труда									
	п.3.1	рабочих-строителей -									
	Кзтр=1,04	1,04									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1,015	11,8552							
	101819	Бетон мелкозернистый	м3			20622		244478			
С		класса В30 ГОСТ									
		7473-2010									
64.				2,5732	20024,94	1372,68	51528	3532	749	43889	103051
	E11-06030	-Каркасы арматурные	т								
	1-0701	пространственные.			18361,26	382	47247	983	--	7633	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0701	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	25 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			3	7,7196							
	128065	Проволока из	кг			97		749			
С		низкоуглеродистой									
		светлой стали, общего									
		назначения, высшего									
		качества, термически									
		обработанная, диаметром									
		1,6 мм ГОСТ 3282-74									
65.				1,07008	16352,99	945,29	17499	1012	311	15018	35118
	E11-06030	-Каркасы арматурные	т								
	1-0702	пространственные.			15116,7	305,6	16176	327	--	2601	
	1106-0301	Изготовление в									
	-0702	построечных условиях из									
	РСНБ РК	арматуры диаметром до									
	2015	32 мм									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			3	3,21024							
	128065	Проволока из	кг			97		311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
66.				3,0624	219920	--	673483	--	673483	--	727362
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	53879	
		СП - 8%									
67.				0,1296	221991	--	28770	--	28770	--	31072
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2302	
		СП - 8%									
68.				0,45128	229089	--	103383	--	103383	--	111654
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8271	
		СП - 8%									
69.				0,184	797079,95	1011,95	146663	186	116627	35330	196553
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	29850	91	--	14559	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1	0,184							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		116627			
70.				32	3928,18	--	125702	--	125702	--	135758
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	10056	
		СП - 8%									
71.				32	4439,8	--	142074	--	142074	--	153440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-32/28РБ	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11366	
72.				32	4040,32	--	129290	--	129290	--	139633
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-28/25РБ	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10343	
73.				32	3421,58	--	109491	--	109491	--	118250
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-25/22РБ	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8759	
74.				32	3060,64	--	97940	--	97940	--	105775
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-22/20РБ	шт		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7835	
		МС2 4шт КЖ76,77									
75.				13,6	35537,62	5221,6	483312	71013	303954	112065	643007
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	108345	14803	--	47630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1,015	13,804							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		284666			
76.				12,64	35856,28	5221,6	453223	66002	282496	107820	605927
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 91%; СП - 8%			8285,21	1088,49	104725	13759	--	44883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,015	12,8296							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		264572			
77.				2,7328	20024,94	1372,68	54724	3751	795	46612	109443
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382	50178	1044	--	8107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 8,1984		97		795			
78.	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,82768	16352,99 15116,7	945,29 305,6	29888 27628	1728 559	532 --	25650 4443	59981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 5,48304		97		532			
79.	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	3,6832	219920 --	-- --	810009 --	-- --	810009 --	-- 64801	874810
80.	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87728	229089 --	-- --	200975 --	-- --	200975 --	-- 16078	217053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
81.				0,256	797079,95	1011,95	204052	259	162263	49155	273464
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	41530	127	--	20257	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1	0,256							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		162263			
82.				72	3928,18	--	282829	--	282829	--	305455
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	22626	
		СП - 8%									
83.				32	4455,66	--	142581	--	142581	--	153987
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт		--	--	--	--	--	11406	
		СП - 8%									
84.				32	4040,32	--	129290	--	129290	--	139633
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт		--	--	--	--	--	10343	
		СП - 8%									
85.				32	3421,58	--	109491	--	109491	--	118250
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт		--	--	--	--	--	8759	
		СП - 8%									
86.				32	3060,64	--	97940	--	97940	--	105775
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт		--	--	--	--	--	7835	
		СП - 8%									
		МС3 4шт КЖ78,79									
87.				8,6	35537,62	5221,6	305624	44906	192206	70865	406608
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		7966,55	1088,49	68512	9361	--	30119	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			1,015	8,729							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		180009			
88.				8,08	35856,28	5221,6	289719	42191	180583	68923	387333
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%			8285,21	1088,49	66945	8795	--	28691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	8,2012		20622		169125			
89.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,0248	20024,94 --- 18361,26	1372,68 --- 382	40546 --- 37178	2779 --- 773	589 --- --	34536 --- 6007	81088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	6,0744		97		589			
90.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,73168	219920 --- --	-- --- --	380831 --- --	-- --- --	380831 --- --	-- --- 30466	411297
91.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29312	229089 --- --	-- --- --	67151 --- --	-- --- --	67151 --- --	-- --- 5372	72523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
92.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,05352	797079,95 162228	1011,95 494,69	42660 8682	54 26	33924 --	10277 4235	57171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1 0,05352		633840		33923			
93.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	24	3012,46 --	-- --	72299 --	-- --	72299 --	-- 5784	78083
94.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-25/22РSБ СП - 8%	шт	24	3421,58 --	-- --	82118 --	-- --	82118 --	-- 6569	88687
95.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-22/20РSБ СП - 8%	шт	24	3060,64 --	-- --	73455 --	-- --	73455 --	-- 5876	79331
		МС4 4шт КЖ81									
96.	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,6	35537,62 7966,55	5221,6 1088,49	483312 108345	71013 14803	303954 --	112065 47630	643007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	13,804		20622		284666			
97.	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от	м3	12,64	35856,28 8285,21	5221,6 1088,49	453223 104725	66002 13759	282496 --	107820 44883	605927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,8296		20622		264572			
98.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,6416	20024,94 18361,26	1372,68 382	72923 66864	4999 1391	1060 --	62112 10803	145838
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	10,9248		97		1060			
99.	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,82768	16352,99 15116,7	945,29 305,6	29888 27628	1728 559	532 --	25650 4443	59981
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	5,48304		97		532			
100.	С121-0503 01-3602	-Прокат арматурный свариваемый	т	4,592	219920 --	-- --	1009873 --	-- --	1009873 --	-- 80790	1090663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
101.				0,87728	229089	--	200975	--	200975	--	217053
	С121-0503 -01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16078	
		СП - 8%									
102.				0,256	797079,95	1011,95	204052	259	162263	49155	273464
	Е11-07011 -2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	41530	127	--	20257	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			1	0,256							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		162263			
103.				72	3928,18	--	282829	--	282829	--	305455
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	22626	
		СП - 8%									
104.				32	4455,66	--	142581	--	142581	--	153987
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт		--	--	--	--	--	11406	
		СП - 8%									
105.				32	4040,32	--	129290	--	129290	--	139633
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт		--	--	--	--	--	10343	
		СП - 8%									
106.				32	3421,58	--	109491	--	109491	--	118250
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт		--	--	--	--	--	8759	
		СП - 8%									
107.				32	3060,64	--	97940	--	97940	--	105775
	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт		--	--	--	--	--	7835	
		СП - 8%									
		МС5 4шт КЖ82,83									
108.				12,8	35537,62	5221,6	454882	66837	286073	105473	605183
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%			7966,55	1088,49	101972	13933	--	44828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,992		20622		267921			
109.				12,08	35856,28	5221,6	433144	63077	269982	103043	579082
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		8285,21	1088,49	100085	13149	--	42895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,2612		20622		252850			
110.				2,3052	20024,94	1372,68	46161	3165	670	39318	92318
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	42326	881	--	6838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	6,9156		97		671			
111.				1,07008	16352,99	945,29	17499	1012	311	15018	35118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15116,7	305,6	16176	327	--	2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	3,21024		97		311			
112.				3,1216	219920	--	686502	--	686502	--	741422
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	54920	
113.				0,2592	221991	--	57540	--	57540	--	62143
	C121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4603	
114.				0,45128	229089	--	103383	--	103383	--	111654
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8271	
115.				0,184	797079,95	1011,95	146663	186	116627	35330	196553
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	29850	91	--	14559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18 прим.	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,184	633840		116627				
116.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	32 шт	3928,18	--	125702	--	125702	--	135758	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10056	
117.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-32/28РSБ	32 шт	4455,66	--	142581	--	142581	--	153987	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11406	
118.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-28/25РSБ	32 шт	4040,32	--	129290	--	129290	--	139633	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10343	
119.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-25/22РSБ	32 шт	3421,58	--	109491	--	109491	--	118250	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8759	
120.	Прайс-лист 10	-Муфты СО500а-22/20РSБ	32 шт	3060,64	--	97940	--	97940	--	105775	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7835	
		УЗЕЛ 1 110шт КЖ53									
121.	Е11-07010-7-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,3771	763981,65	7067,05	1816061	16800	1653098	176335	2151788
		НР - 118%; СП - 8%			61488	1377,11	146163	3274	--	159392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	2,3771	687108		1633324				
122.	С21-6 СТ21-6 п.6	-Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276	--	38690	--	38690	--	41785
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3095	
123.	Е11-13030	-Поверхности	м2	79,2	193,87	3,44	15355	272	10936	2890	19705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1418 1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	4147	42	--	1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. С	249507	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	0,106 кг	8,3952		1245		10452			
124.				75,9	2109,31	35,04	160097	2659	48244	88352	268325
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	109194	1246	--	19876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	2,3529		17923		42171			
125.				75,9	1148	--	87133	--	87133	--	94104
	С121-0503 08-0387 2105-0308 -0387 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	6971	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	53981843 3240256	1104365 236270	49637222 --	3673251 4612400	62267499
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50981518				
	Материалы		Тенге				5228312				
	Всего заработная плата		Тенге					3476526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4410008				
	Местные материалы		Тенге				36998580				
	Накладные расходы		Тенге				3673251				
	Сметная прибыль		Тенге				4372380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59027149				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2725
	Сметная заработная плата		Тенге					3476526			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3000325				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3000325				
		Сметная прибыль	Тенге				240020				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3240345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62267494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2725
		Сметная заработная плата	Тенге					3476526			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1

ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15

126.				8,5	35527,38	2563,7	301983	21792	191320	85287	418252
	E11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	88871	4852	--	30982	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			1,015	8,6275							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		162689			
127.				0,22748	20186,05	1006,33	4592	229	66	3977	9255
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	4297	74	--	686	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			3	0,68244							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		66			
128.				0,11544	219920	--	25388	--	25388	--	27419
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
129.				0,22748	221991	--	50499	--	50499	--	54539
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4040	
		СП - 8%									
130.				0,04753	229089	--	10889	--	10889	--	11760
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	871	
		СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ А КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
131.				3,64	33746,15	5221,6	122836	19007	74831	29994	165056
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство	м3		7966,55	1088,49	28998	3962	--	12226	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			1,015	3,6946							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		69669			
		СТЕНА									
132.				18,87	35527,38	2563,7	670402	48377	424732	189338	928519
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	197293	10770	--	68779	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			1,015	19,15305							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		361169			
133.				0,4054	20024,94	1372,68	8118	557	117	6915	16235
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из	т		18361,26	382	7444	155	--	1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	1,2162		97		118			
134.	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	16352,99 15116,7	945,29 305,6	9549 8827	552 178	170 --	8195 1419	19163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	1,75176		97		170			
135.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,10592	20186,05 18888,72	1006,33 324,7	2138 2001	106 34	31 --	1852 319	4309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	0,31776		97		31			
136.	Е11-06030	-Сетки арматурные	т	2,65552	15363,99	951,21	40799	2526	772	34910	81766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%			14121,78	324,7	37501	862	--	6057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	7,96656		97		773			
137.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	5,5988	219920	--	1231288	--	1231288	--	1329791
					--	--	--	--	--	98503	
138.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21071	221991	--	46776	--	46776	--	50518
					--	--	--	--	--	3742	
139.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,30006	229089	--	68740	--	68740	--	74239
					--	--	--	--	--	5499	
140.	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08886	75988,61	17687,8	6752	1571	132	5149	12854
					56822,5	6858,81	5049	609	--	952	
141.	С121-0502	-Балка двутавровая	т	0,08886	349830	--	31086	--	31086	--	33573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	2487	
142.	E11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,18145	680849,7 24580	1322,7 567,27	123540 4460	240 103	118840 --	4152 10215	137908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,18145		654947		118840			
143.	E11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,03966	727551,7 71282	1322,7 567,27	28855 2827	52 22	25976 --	2593 2516	33964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,03966		654947		25975			
144.	E11-07011 2-0102	-Конструкции сборные железобетонные.	т муфт	0,0921	797079,95 162228	1011,95 494,69	73411 14941	94 46	58376 --	17684 7288	98383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			1	0,0921							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		58377			
145.				36	3928,18	--	141414	--	141414	--	152727
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	11313	
		СП - 8%									
146.				30	3012,46	--	90374	--	90374	--	97604
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	7230	
		СП - 8%									
147.				22,575	874,73	19,72	19747	445	13004	5913	27713
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	6298	60	--	2053	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			2,4	54,18							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		12136			
		СТЕНА ПО ОСИ Г КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
148.				3,64	33746,15	5221,6	122836	19007	74831	29994	165056
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство	м3		7966,55	1088,49	28998	3962	--	12226	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,015	3,6946							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		69669			
		СТЕНА									
149.				17,43	35527,38	2563,7	619242	44686	392319	174889	857661
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%			10455,37	570,77	182237	9949	--	63530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	17,69145		18857		333608			
150. С	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,4054	20024,94 18361,26	1372,68 382	8118 7444	557 155	117 --	6915 1203	16235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,2162		97		118			
151. С	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	16352,99 15116,7	945,29 305,6	9549 8827	552 178	170 --	8195 1419	19163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,75176		97		170			
152. С	Е11-06030 1-0601 1106-0301	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,10592	20186,05 18888,72	1006,33 324,7	2138 2001	106 34	31 --	1852 319	4309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	0,31776		97		31			
153.	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,81012	15363,99 14121,78	951,21 324,7	43175 39684	2673 912	818 --	36943 6409	86527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	8,43036		97		818			
154.	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	5,77189	219920 --	-- --	1269354 --	-- --	1269354 --	-- 101548	1370902
155.	C121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,21071	221991 --	-- --	46776 --	-- --	46776 --	-- 3742	50518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.				0,29976	229089	--	68672	--	68672	--	74166
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	5494	
		СП - 8%									
157.				0,08886	75988,61	17687,8	6752	1571	132	5149	12854
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т			56822,5	6858,81	5049	609	--	952	
		НР - 91%; СП - 8%									
158.				0,08886	349830	--	31086	--	31086	--	33573
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 т			--	--	--	--	--	2487	
		СП - 8%									
159.				0,18145	680849,7	1322,7	123540	240	118840	4152	137908
	Е11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка т			24580	567,27	4460	103	--	10215	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			1	0,18145							
	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т				654947		118840			
160.				0,06508	727551,7	1322,7	47349	86	42624	4255	55732
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка т			71282	567,27	4639	37	--	4128	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			1	0,06508							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		42624			
161.				0,0921	797079,95	1011,95	73411	94	58376	17684	98383
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	14941	46	--	7288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			1	0,0921							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		58377			
162.				36	3928,18	--	141414	--	141414	--	152727
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	11313	
163.				30	3012,46	--	90374	--	90374	--	97604
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	7230	
164.				22,575	874,73	19,72	19747	445	13004	5913	27713
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		278,99	2,67	6298	60	--	2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			2,4	54,18							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		12136			
		СТЕНА ПО ОСИ 1 МС3 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНА									
165.				10,8	35527,38	2563,7	383696	27688	243090	108365	531426
	E11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10455,37	570,77	112918	6164	--	39365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			1,015	10,962							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		206710			
166.				0,1346	20024,94	1372,68	2695	184	40	2296	5390
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	2471	51	--	399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			3	0,4038							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		39			
167.				0,07272	20186,05	1006,33	1468	74	20	1271	2959
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	1374	24	--	219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			3	0,21816							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		21			
168.				1,59465	15363,99	951,21	24500	1517	464	20964	49101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		14121,78	324,7	22519	518	--	3637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	4,78395		97		464			
169.				3,1341	219920	--	689251	--	689251	--	744391
	C121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	55140	
170.				0,09617	229089	--	22031	--	22031	--	23794
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1763	
171.				0,10955	75988,61	17687,8	8325	1937	163	6348	15847
	E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		56822,5	6858,81	6225	751	--	1174	
172.				0,10955	349830	--	38324	--	38324	--	41390
	C121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	3066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
173.				0,01092	797079,95	1011,95	8704	11	6921	2097	11665
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	1772	5	--	864	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1	0,01092							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		6922			
174.				12	3012,46	--	36150	--	36150	--	39042
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	2892	
		СП - 8%									
175.				13,725	874,73	19,72	12006	271	7906	3595	16849
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	3829	37	--	1248	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			2,4	32,94							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		7379			
		СТЕНА ПО ОСИ 7 МС3 2шт СТЕНА									
176.				10,8	35527,38	2563,7	383696	27688	243090	108365	531426
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	112918	6164	--	39365	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			1,015	10,962							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		206710			
177.				0,1346	20024,94	1372,68	2695	184	40	2296	5390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	2471	51	--	399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	0,4038		97		39			
178.				0,07272	20186,05	1006,33	1468	74	20	1271	2959
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	1374	24	--	219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг 3	0,21816		97		21			
179.				1,59465	15363,99	951,21	24500	1517	464	20964	49101
	Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		14121,78	324,7	22519	518	--	3637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически	кг 3	4,78395		97		464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
180.				3,1341	219920	--	689251	--	689251	--	744391
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	55140	
		СП - 8%									
181.				0,09617	229089	--	22031	--	22031	--	23794
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1763	
		СП - 8%									
182.				0,10955	75988,61	17687,8	8325	1937	163	6348	15847
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	6225	751	--	1174	
		НР - 91%; СП - 8%									
183.				0,10955	349830	--	38324	--	38324	--	41390
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	3066	
		СП - 8%									
184.				0,01092	797079,95	1011,95	8704	11	6921	2097	11665
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	1772	5	--	864	
	Изм. и доп. вып. 18 прим.	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			1	0,01092							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		6922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.				12	3012,46	--	36150	--	36150	--	39042
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	2892	
		СП - 8%									
186.				13,725	874,73	19,72	12006	271	7906	3595	16849
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	3829	37	--	1248	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			2,4	32,94							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		7379			
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В МС4 1шт,МС5 1шт СТЕНА									
187.				14,52	35527,38	2563,7	515858	37225	326821	145691	714472
	Е11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		10455,37	570,77	151812	8288	--	52924	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			1,015	14,7378							
С	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			18857		277911			
188.				1,16784	16352,99	945,29	19098	1104	340	16390	38327
	Е11-06030 1-0702 1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		15116,7	305,6	17654	357	--	2839	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			3	3,50352							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг			97		340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 мм ГОСТ 3282-74									
189.				0,251	20186,05	1006,33	5067	252	74	4389	10212
	E11-06030	-Сетки арматурные	т								
	1-0601	плоские. Изготовление в			18888,72	324,7	4741	81	--	756	
	1106-0301	построечных условиях									
	-0601	из арматуры диаметром									
	РСНБ РК 2015	до 16 мм									
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			3	0,753							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		73			
190.				1,09168	15363,99	951,21	16773	1038	319	14352	33614
	E11-06030	-Сетки арматурные	т								
	1-0602	плоские. Изготовление в			14121,78	324,7	15416	354	--	2490	
	1106-0301	построечных условиях									
	-0602	из арматуры диаметром									
	РСНБ РК 2015	до 25 мм									
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			3	3,27504							
	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		318			
191.				3,49896	219920	--	769491	--	769491	--	831050
	C121-0503	-Прокат арматурный	т								
	01-3602	свариваемый			--	--	--	--	--	61559	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3602	для железобетонных									
	РСНБ РК 2015	конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
192.				0,122	221991	--	27083	--	27083	--	29250
	C121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2167	
	2105-0301	периодического профиля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
193.				0,38064	229089	--	87200	--	87200	--	94176
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6976	
		СП - 8%									
194.				0,17772	75988,61	17687,8	13505	3144	263	10299	25708
	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		56822,5	6858,81	10098	1219	--	1904	
		НР - 91%; СП - 8%									
195.				0,17772	349830	--	62172	--	62172	--	67146
	С121-0502 03-0801 2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	4974	
		СП - 8%									
196.				0,1296	797079,95	1011,95	103302	131	82146	24885	138442
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		162228	494,69	21025	64	--	10255	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1	0,1296							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		82146			
197.				72	3928,18	--	282829	--	282829	--	305455
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	22626	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	10189387	271823	8681217	1197778	12298138
			Тенге		--	--	1236347	63235	--	910971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9370682				
		Материалы	Тенге				2536802				
		Всего заработная плата	Тенге					1299582			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5325712				
		Накладные расходы	Тенге				1197778				
		Сметная прибыль	Тенге				845475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11413935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1299582			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				818705				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				818705				
		Сметная прибыль	Тенге				65496				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				884201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12298136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1299582			
		РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2									
198.			шт.	88	12606,54	3490,35	1109376	307151	168059	829520	2094007
	Е11-07051 0-0104 1107-0510 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30 НР - 118%; СП - 8%	сборных конструкций		7206,43	782,01	634166	68817	--	155112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0139	1,2232							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		25225			
198.2.			0,0019	0,1672							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		114884			
199.			шт.	152	15967,31	5188,34	2427031	788628	301189	1786255	4550349
	Е11-07051 0-0105 1107-0510 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	сборных конструкций		8797,46	1161,59	1337214	176562	--	337063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 прим.	НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			0,0305	4,636							
С	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3			12828		59471			
199.2.			0,0019	0,2888							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		198437			
200.					36	343136	--	12352896	--	12352896	--	13341128
	С121-0401 03-0201 2104-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012	шт.			--	--	--	--	--	988232	
		СП - 8%										
201.					72	108717	--	7827624	--	7827624	--	8453834
	С121-0401 03-0202 2104-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012	шт.			--	--	--	--	--	626210	
		СП - 8%										
202.					36	440311	--	15851196	--	15851196	--	17119292
	С121-0401 03-0203 2104-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012	шт.			--	--	--	--	--	1268096	
		СП - 8%										
203.					36	303754	--	10935144	--	10935144	--	11809956
	С121-0401 03-0204 2104-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012	шт.			--	--	--	--	--	874812	
		СП - 8%										
204.					36	251813	--	9065268	--	9065268	--	9790489
	С121-0401 03-0205 2104-0103	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного	шт.			--	--	--	--	--	725221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0205 РСНБ РК 2015	строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
205.				4	335694	--	1342776	--	1342776	--	1450198
	С121-0401 03-0206 2104-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	107422	
		СП - 8%									
206.				8	93989	--	751912	--	751912	--	812065
	С121-0401 03-0207 2104-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	60153	
		СП - 8%									
207.				4	340274	--	1361096	--	1361096	--	1469984
	С121-0401 03-0208 2104-0103 -0208 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	108888	
		СП - 8%									
208.				4	226153	--	904612	--	904612	--	976981
	С121-0401 03-0209 2104-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	72369	
		СП - 8%									
209.				4	220696	--	882784	--	882784	--	953407
	С121-0401 03-0210 2104-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012	шт.		--	--	--	--	--	70623	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	64811715	1095779	61744556	2615775	72821690
			Тенге		--	--	1971380	245379	--	5394201	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				64811715				
Материалы			Тенге				469249				
Всего заработная плата			Тенге					2216759			
Местные материалы			Тенге				61275308				
Накладные расходы			Тенге				2615775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5394201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				72821691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					2216759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72821691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					2216759			
		РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2									
210.				97	5596,88	2006,31	542897	194612	19536	435991	1057199
	E11-07050	-Ригели, масса до 2 т.	шт.								
	3-0106	Укладка	сборных		3389,16	419,95	328749	40735	--	78311	
	1107-0503		конструк								
	-0106	НР - 118%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.				0,00073	0,07081						
	147339	Электроды, d=4 мм, Э50	т			223271		15810			
С		ГОСТ 9466-75									
211.				46	96577	--	4442542	--	4442542	--	4797945
	C121-0401	-Ригели железобетонные	шт.								
	07-0801	для многоэтажного			--	--	--	--	--	355403	
	2104-0107	строительства марки									
	-0801	РР1, ГОСТ 13015-2012									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
212.				51	108381	--	5527431	--	5527431	--	5969625
	C121-0401	-Ригели железобетонные	шт.								
	07-0802	для многоэтажного			--	--	--	--	--	442194	
	2104-0107	строительства марки									
	-0802	РР2, ГОСТ 13015-2012									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54									
213.				0,77216	797079,95	1011,95	615473	781	489426	148265	824837
	E11-07011	-Конструкции сборные	т муфт								
	2-0102	железобетонные.			162228	494,69	125266	382	--	61099	
	1107-0112	Усиление соединением									
	-0102	муфтами									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.				1	0,77216						
	144746	Болты строительные с	т			633840		489426			
С		гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
214.				608	3568,63	--	2169727	--	2169727	--	2343305
	Прайс-лис т 11	-Муфты СО500а-28PSБ	шт								
					--	--	--	--	--	173578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
215.				22,8	23582,71	789,81	537686	18007	481886	52442	637339
	Е11-07011	-Ригели. Замоноличивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	БМ В30 мелкозернистый	бетона в		1657,6	291,64	37793	6649	--	47210	
	1107-0112		деле								
	-0201	НР - 118%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.				1,02	23,256						
	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		479585			
216.				1,64768	55353,65	1230,75	91205	2028	--	106399	213412
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	железобетонные.	арматуры		54122,9	601,65	89177	991	--	15808	
	1107-0112	Усиление установкой									
	-0101	каркасов сеток и									
	РСНБ РК 2015	стержневой арматуры									
		НР - 118%; СП - 8%									
217.				0,20064	219920	--	44125	--	44125	--	47655
	С121-0503	-Прокат арматурный	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3602	свариваемый			--	--	--	--	--	3530	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3602	для железобетонных									
	РСНБ РК 2015	конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
218.				0,68096	229089	--	156000	--	156000	--	168480
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	12480	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
219.				0,76608	221991	--	170063	--	170063	--	183668
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	13605	
	2105-0301	периодического профиля									
	-3201	класса А-III (А400)									
	РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54									
220.				0,05824	797079,95	1011,95	46422	59	36915	11183	62213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	9448	29	--	4608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.			1	0,05824							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		36915			
221.				64	3012,46	--	192797	--	192797	--	208221
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	15424	
222.				2,4	23582,71	789,81	56599	1896	50725	5520	67089
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	3978	700	--	4970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.			1,02	2,448							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		50483			
223.				0,17344	55353,65	1230,75	9601	213	--	11200	22465
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		54122,9	601,65	9387	104	--	1664	
224.				0,02112	219920	--	4645	--	4645	--	5017
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	372	
225.				0,07168	229089	--	16421	--	16421	--	17735
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	1314	
226.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08064	221991 --	-- --	17901 --	-- --	17901 --	-- 1432	19333
		УЗЕЛ 4 76 шт КЖ55									
227.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,38608	797079,95 162228	1011,95 494,69	307737 62633	391 191	244713 --	74132 30550	412419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,38608		633840		244713			
228.	Прайс-лис т 11	-Муфты СО500а-28РSБ СП - 8%	304 шт	3568,63	1084864 --	-- --	1084864 --	-- --	1084864 --	-- 86789	1171653
229.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	13,68 м3 бетона в деле	23582,71	789,81 1657,6	322611 291,64	10805 22676	289130 3990	31465 --	28326	382403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	13,9536		20622		287751			
230.	Е11-07011 2-0101 1107-0112	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой	т арматуры	2,56196	55353,65 54122,9	1230,75 601,65	141814 138661	3153 1541	-- --	165438 24580	331833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%									
231.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,748	219920 -- --	-- -- --	384420 -- --	-- -- --	384420 -- --	-- 30754 --	415174
232.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,38304	229089 -- --	-- -- --	87750 -- --	-- -- --	87750 -- --	-- 7020 --	94770
233.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,43092	221991 -- --	-- -- --	95660 -- --	-- -- --	95660 -- --	-- 7653 --	103313
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56									
234.	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,02912	797079,95 162228	1011,95 494,69	23211 4724	29 14	18458 --	5591 2304	31107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,02912		633840		18457			
235.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	32	3012,46 --	-- --	96399 --	-- --	96399 --	-- 7712	104111
236.	Е11-07011	-Ригели. Замоноличивание	м3	1,44	23582,71	789,81	33959	1137	30435	3312	40253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	бетона в деле		1657,6	291,64	2387	420	--	2982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1. С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,4688		20622		30290			
237.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,24616	55353,65 54122,9	1230,75 601,65	13626 13323	303 148	-- --	15896 2362	31884
238.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,16048	219920 --	-- --	35293 --	-- --	35293 --	-- 2823	38116
239.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04032	229089 --	-- --	9237 --	-- --	9237 --	-- 739	9976
240.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04536	221991 --	-- --	10070 --	-- --	10070 --	-- 806	10876
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57									
241.	Е11-07011 2-0102 1107-0112	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением	т муфт	0,14292	797079,95 162228	1011,95 494,69	113919 23186	145 71	90588 --	27442 11309	152670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	муфтами НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т 1	0,14292		633840		90588			
242.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт 108	3012,46	--	325346	--	325346	--	26028	351374
		СП - 8%			--	--	--	--	--		
243.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ	шт 72	2218,23	--	159713	--	159713	--	12777	172490
		СП - 8%			--	--	--	--	--		
244.	Е11-07011-2-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый бетона в деле НР - 118%; СП - 8%	м3 3,6	23582,71	789,81	84898	2843	76088	8280	7454	100633
					1657,6	291,64	5967	1050	--		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3 1,02	3,672		20622		75724			
245.	Е11-07011-2-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры 0,2448	55353,65	1230,75	13551	301	--	15808	2349	31708
					54122,9	601,65	13249	147	--		
246.	С121-0503-01-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т 0,2448	229089	--	56081	--	56081	--	4486	60567
					--	--	--	--	--		
		УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57									
247.	Е11-07011-2-0102	-Конструкции сборные железобетонные.	т муфт 0,01224	797079,95	1011,95	9756	12	7758	2350	969	13075
					162228	494,69	1986	6	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.			1	0,01224							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		7758			
248.			8	3012,46	--	24100	--	24100	--	26028	
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	1928	
		СП - 8%									
249.			8	2218,23	--	17746	--	17746	--	19166	
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		--	--	--	--	--	1420	
		СП - 8%									
250.			0,4	23582,71	789,81	9433	316	8454	920	11181	
	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	663	117	--	828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.			1,02	0,408							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		8414			
251.			0,0176	55353,65	1230,75	974	22	--	1137	2279	
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		54122,9	601,65	953	11	--	169	
252.			0,0176	229089	--	4032	--	4032	--	4355	
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	323	
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58									
253.			0,26928	797079,95	1011,95	214638	272	170681	51705	287651	
	Е11-07011	-Конструкции сборные	т муфт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%			162228	494,69	43685	133	--	21307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1 0,26928		633840		170680			
254.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	176	3012,46 --	-- 530193 --	-- --	-- 530193 --	-- --	572608 42415	
255.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	шт	176	2218,23 --	-- 390408 --	-- --	-- 390408 --	-- --	421641 31233	
256.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,92	21972,13 1657,6	789,81 291,64	174019 13128	6256 2310	154635 --	18217 15379	207615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	101817 С	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	8,0784		19043		153837			
257.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,3388	55353,65 54122,9	1230,75 601,65	18754 18337	417 204	-- --	21878 3251	43883
258.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3388	229089 --	-- 77615 --	-- --	-- 77615 --	-- --	83824 6209	
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58									
259.				0,01191	797079,95	1011,95	9493	12	7549	2287	12722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	1932	6	--	942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,01191		633840		7549			
260.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	9 шт	3012,46	-- --	-- --	27112 --	-- --	27112 --	-- 2169	29281
261.	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	6 шт	2218,23	-- --	-- --	13309 --	-- --	13309 --	-- 1065	14374
262.	Е11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	0,27 м3 бетона в деле	21972,13 1657,6	789,81 291,64	5932 448	214 79	5270 --	621 524	7077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	101817 С	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,2754		19043		5244			
263.	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	0,01785 т арматуры	55353,65 54122,9	1230,75 601,65	988 966	22 11	-- --	1153 171	2312	
264.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	0,01785 т	229089 --	-- --	4089 --	-- --	4089 --	-- 327	4416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265.				0,25011	797079,95	1011,95	199358	253	158530	48024	267173
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	40575	124	--	19791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.			1	0,25011							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		158530			
266.				189	3012,46	--	569355	--	569355	--	614903
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	45548	
267.				126	2218,23	--	279497	--	279497	--	301857
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	22360	
268.				5,67	21972,13	789,81	124582	4479	110704	13042	148633
	E11-07011 2-0201 1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле		1657,6	291,64	9399	1654	--	11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			1,02	5,7834							
С	101817	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			19043		110133			
269.				0,37485	55353,65	1230,75	20749	462	--	24206	48551
	E11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры		54122,9	601,65	20288	226	--	3596	
270.				0,37485	229089	--	85874	--	85874	--	92744
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.				0,3276	727551,7	1322,7	238346	433	214561	21419	280547
	E11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		71282	567,27	23352	186	--	20781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			1	0,3276							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		214561			
272.				0,3276	108446	--	35527	--	35527	--	38369
	C121-0503 01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2842	
		МР1-16+2=18шт КЖ44,45,60									
273.				2,88	42871,76	5726,39	123471	16492	64217	42301	179033
	E11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14848,05	1292,34	42762	3722	--	13262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.			1,015	2,9232							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		60820			
274.				0,05508	797079,95	1011,95	43903	55	34912	10576	58837
	E11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	8936	27	--	4358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.1.			1	0,05508							
	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		34912			
275.				36	3012,46	--	108449	--	108449	--	117125
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-25РSБ	шт								
					--	--	--	--	--	8676	
		СП - 8%									
276.				36	2218,23	--	79856	--	79856	--	86245
	Прайс-лист 11	-Муфты СО500а-22РSБ	шт								
					--	--	--	--	--	6389	
		СП - 8%									
277.				0,21492	219920	--	47265	--	47265	--	51046
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т								
					--	--	--	--	--	3781	
		СП - 8%									
278.				0,099	229089	--	22680	--	22680	--	24494
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	1814	
		СП - 8%									
279.				0,09828	899611,7	1322,7	88414	130	64368	21814	119046
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т								
					243342	567,27	23916	56	--	8818	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			1	0,09828							
	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		64368			
280.				0,09828	108446	--	10658	--	10658	--	11511
	С121-0503	-Металлизация закладных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%			--	--	--	--	--	853	
		МР1-1 9шт,МР1-1Н 9шт КЖ44,45,60									
281.				2,88	42871,76	5726,39	123471	16492	64217	42301	179033
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14848,05	1292,34	42762	3722	--	13262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.			1,015	2,9232							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		60820			
282.				0,05508	797079,95	1011,95	43903	55	34912	10576	58837
	Е11-07011 2-0102 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		162228	494,69	8936	27	--	4358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			1	0,05508							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		34912			
283.				36	3012,46	--	108449	--	108449	--	117125
	Прайс-лис т 11	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	8676	
284.				36	2218,23	--	79856	--	79856	--	86245
	Прайс-лис т 11	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6389	
285.				0,21492	219920	--	47265	--	47265	--	51046
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286.				0,099	229089	--	22680	--	22680	--	24494
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1814	
		СП - 8%									
287.				0,0828	899611,7	1322,7	74488	110	54229	18378	100295
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	20149	47	--	7429	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		54230			
288.				0,0828	108446	--	8979	--	8979	--	9697
	С121-0503 01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	718	
		СП - 8%									
		МР2-9шт,МР2Н 9шт КЖ44,45,61									
289.				3,15	42871,76	5726,39	135046	18038	70237	46266	195817
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		14848,05	1292,34	46771	4071	--	14505	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.			1,015	3,19725							
С	100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20806		66522			
290.				0,57816	219920	--	127149	--	127149	--	137321
	С121-0503 01-3602	-Прокат арматурный свариваемый	т		--	--	--	--	--	10172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
291.				0,1026	229089	--	23505	--	23505	--	25385
	С121-0503 -01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1880	
		СП - 8%									
292.				0,0828	899611,7	1322,7	74488	110	54229	18378	100295
	Е11-06030 -1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		243342	567,27	20149	47	--	7429	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			1	0,0828							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		54230			
293.				0,0828	108446	--	8979	--	8979	--	9697
	С121-0503 -01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	718	
		СП - 8%									
		МР3-18шт,МР3Н 18шт КЖ44,45,62									
294.				6,3	42871,76	5726,39	270092	36077	140472	92533	391635
	Е11-06070 -1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		14848,05	1292,34	93543	8142	--	29010	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	6,3945		20806		133044			
295.	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,15632	219920	--	254298	--	254298	--	274642
					--	--	--	--	--	20344	
296.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2052	229089	--	47009	--	47009	--	50770
					--	--	--	--	--	3761	
297.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,20304	899611,7	1322,7	182657	268	132981	45066	245941
					243342	567,27	49408	115	--	18218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,20304		654947		132980			
298.	С121-0503 01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,20304	108446	--	22019	--	22019	--	23781
					--	--	--	--	--	1762	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		--	--	23306602	337700	21545254	1673512	26978526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	1423648	82205	--	1998409	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17049426				
		Материалы	Тенге				3380818				
		Всего заработная плата	Тенге					1505853			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1937289				
		Местные материалы	Тенге				9969973				
		Накладные расходы	Тенге				1673512				
		Сметная прибыль	Тенге				1497833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20220771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
		Сметная заработная плата	Тенге					1505853			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6257176				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6257176				
		Сметная прибыль	Тенге				500576				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6757752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26978523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
		Сметная заработная плата	Тенге					1505853			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96									
299.				20	4150,87	976,08	83017	19522	11877	66216	161172
	E11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2580,9	224,88	51618	4498	--	11939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,0176 м3	0,352		20622		7259			
300.				12,9	68975	--	889778	--	889778	--	960960
	C121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	71182	
301.				552	5313,61	1281,88	2933113	707598	366677	2390335	5749324
	E11-07050 5-0105 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две	шт. сборных конструкций		3367,46	302,3	1858838	166870	--	425876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	стороны НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,0206 м3	11,3712		20622		234497			
302.	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	3483,7866	5819 --	-- --	20272154 --	-- --	20272154 --	-- 1621772	21893926
303.	С121-0401 08-9902 2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	789,4002	5965 --	-- --	4708772 --	-- --	4708772 --	-- 376702	5085474
304.	Е11-07050 5-0104 1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	4150,87 2580,9	976,08 224,88	8302 5162	1952 450	1188 --	6622 1194	16118
	Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,0176 м3	0,0352		20622		726			
305.	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3	1,13	68975 --	-- --	77942 --	-- --	77942 --	-- 6235	84177
306.	Е11-07050 5-0101 1107-0505	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием	шт. сборных конструк	1	7028,79 4778,55	1593,85 353,64	7029 4779	1594 354	656 --	6056 1047	14132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	по контуру	ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1.			0,0344	0,0344							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		551			
307.				1,82	68975	--	125534	--	125534	--	135577
	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		--	--	--	--	--	10043	
		СП - 8%									
308.				10	6002,37	2852,49	60024	28525	1329	42987	111252
	Е11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструк ций		3017,01	625,98	30170	6260	--	8241	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.			0,007	0,07							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		1121			
309.				45,4	10389,81	--	471697	--	471697	--	509433
	С121-0401 10-9906 2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	37736	
		СП - 8%									
310.				54	12894,18	6564,27	696286	354470	21268	469548	1259101
	Е11-07051 2-0106 1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструк ций		5936,07	1432,86	320548	77374	--	93267	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.			0,022	1,188							
	102636	Раствор готовый	м3			16011		19021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
311.				35,86	88493	--	3173359	--	3173359	--	3427228
	С121-0401 11-9912 2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	253869	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ									
312.				4,69739	55353,65	1230,75	260018	5781	--	303334	608420
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		54122,9	601,65	254236	2826	--	45068	
		НР - 118%; СП - 8%									
313.				2,63735	219920	--	580006	--	580006	--	626406
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	46400	
		СП - 8%									
314.				2,06004	20186,05	1006,33	41584	2073	599	36018	83810
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18888,72	324,7	38912	669	--	6208	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			3	6,18012							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		599			
315.				1,4808	219920	--	325658	--	325658	--	351711
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных	т		--	--	--	--	--	26053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
316.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15624	221991 --	-- --	34684 --	-- --	34684 --	-- 2775	37459
		СП - 8%									
317.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,423	229089 --	-- --	96905 --	-- --	96905 --	-- 7752	104657
		СП - 8%									
318.	Е11-06070 1-0202 1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	42,9	30590,98 5009,05	4122,63 826,38	1312353 214888	176861 35452	920604 --	227809 123213	1663375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	43,5435		20622		897954			
319.	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	56,08	37627,74 9957,75	4784,8 971,6	2110164 558431	268331 54487	1283402 --	557755 213434	2881353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	56,9212		20622		1173829			
320.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных	0,30876	763981,65 61488	7067,05 1377,11	235887 18985	2182 425	214720 --	22904 20703	279494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка элементов НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,30876		687108		212151			
321.	Е11-07010-7-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка элементов НР - 118%; СП - 8%	т стальных	1,19872	745418,65	6855,7	893548	8218	831129	65887	1036189
					45216	1363,74	54201	1635	--	76755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	1,19872		687108		823650			
322.	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	1,50748	5772	--	8701	--	8701	--	9397
					--	--	--	--	--	696	
323.	Е11-08030-1-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	401,3	482,81	0,08	193752	32	122321	66416	280982
					177,92	0,04	71399	16	--	20813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	75,0431		1630		122320			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ									
324.				504,69	792,94	28,8	400189	14535	212757	169264	615009
	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство	м2 стяжки		342,58	14,21	172897	7172	--	45556	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.			0,0204	10,295676							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		212317			
325.				504,69	685,9	30,15	346167	15216	318475	18417	393750
	E11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм	м2 стяжки		24,72	14,1	12476	7116	--	29167	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.			0,0306	15,443514							
С	101819	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			20622		318476			
326.				0,7267536	15177,58	1399,94	11030	1018	22	9487	22159
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13746	599,74	9990	436	--	1641	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.			0,28	0,203491							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			113		23			
327.				0,7267536	308637	--	224303	--	224303	--	242247
	C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	17944	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
328.				240,37	35664,61	2688,02	8572702	646119	5674891	2172508	11604827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9367,61	564,46	2251692	135679	--	859617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.	101819 С	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	243,97555		20622		5031264			
329.				15,38744	20024,94	1372,68	308133	21122	4478	262454	616234
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	282533	5878	--	45647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	46,16232		97		4478			
330.				12,651	20186,05	1006,33	255374	12731	3682	221193	514692
	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18888,72	324,7	238961	4108	--	38125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	37,953		97		3681			
331.				0,70899	224621	--	159254	--	159254	--	171994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12740	
		СП - 8%									
332.				12,98471	219920	--	2855597	--	2855597	--	3084045
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	228448	
		СП - 8%									
333.				10,04821	221991	--	2230612	--	2230612	--	2409061
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	178449	
		СП - 8%									
334.				6,1566	229089	--	1410409	--	1410409	--	1523242
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	112833	
		СП - 8%									
335.				0,17476	899611,7	1322,7	157216	231	114459	38789	211686
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
					243342	567,27	42526	99	--	15680	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.			1	0,17476							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т			654947		114459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 КЖ 94									
336.				0,20553	727551,7	1322,7	149534	272	134611	13438	176010
	E11-06030 1-0408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		71282	567,27	14651	117	--	13038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.			1	0,20553							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		134611			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	56680787	2288383	47884510	7167437	68956083
			Тенге		--	--	6507893	511921	--	5107858	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				56672086				
Материалы			Тенге				10239143				
Всего заработная плата			Тенге					7019814			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7917428				
Местные материалы			Тенге				29719236				
Накладные расходы			Тенге				7167437				
Сметная прибыль			Тенге				5107162				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				68946685				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5934
Сметная заработная плата			Тенге					7019814			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8701				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8701				
Сметная прибыль			Тенге				696				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				9397				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				68956082				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5934
Сметная заработная плата			Тенге					7019814			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2

МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337.				1,7589	27838,58	12761,69	48965	22446	12787	13745	67727
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7806,88	3518,35	13732	6188	--	5017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,008795		473624		4165			
337.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,007036		633840		4459			
337.3.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	3,429855		283		971			
337.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,003412		412028		1406			
338.				1,7589	3103,19	509	5458	895	502	2804	8923
	E11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		2308,82	1,34	4061	2	--	661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0013 т	0,002287		219512		502			
339.				0,58548	56296,64	27700,59	32961	16218	3009	11878	48426
	E11-09030 1-0212	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и	т конструк		23457,6	5943,57	13734	3480	--	3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	ций								
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.			0,0031	0,001815							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		1150			
339.2.			1,95	1,141686							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		323			
339.3.			0,0031	0,001815							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		383			
339.4.			0,0006	0,000351							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		202			
339.5.			0,00194	0,001136							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		468			
340.				0,58548	13607,4	1915,45	7967	1121	1067	3989	12912
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		9870	4,01	5779	2	--	956	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.			0,0083	0,004859							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1067			
341.				2,3678238	498088	--	1179385	--	1179385	--	1273736
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т		--	--	--	--	--	94351	
		СП - 8%									
342.				2,3678238	5772	--	13667	--	13667	--	14760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1093	
343.				0,50583	763981,65	7067,05	386445	3575	351768	37523	457885
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	
					61488	1377,11	31102	697	--	33917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.			1	0,50583							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		347560			
344.				0,5108883	5772	--	2949	--	2949	--	3185
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	236	
345.					158,68		18722		12138		24870
				117,9843191		3,44		406		4306	
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					52,36	0,53	6178	63	--	1842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			0,00018	0,021237							
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			503480		10692			
346.				49,6	2050,04	35,04	101682	1738	28587	57737	172173
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					1438,65	16,42	71357	814	--	12754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,031	1,5376							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		24619			
347.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	521,86 470,73	4,54 2,23	25884 23348	226 111	2310 --	18767 3572	48223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	25,296		88		2226			
348.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	31,248	188 --	--	5875 --	--	5875 --	-- 470	6345
		ФУНДАМЕНТ									
349.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	17870,54 1263,6	1107,2 242,4	1787 126	110 24	1551 --	137 154	2078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1.	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,102		13497		1377			
350.	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	23847,04 4330,06	1005,76 363,72	7154 1299	302 109	5553 --	1281 675	9110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,306		16671		5101			
351.	Е11-06020	-Фундаменты сложные.	м3	0,3	2850,53	154,21	855	46	129	632	1606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0108 1106-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные затраты на устройство НР - 91%; СП - 8%			2266,25	50,26	680	15	--	119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1.	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0027 м3	0,00081		50389		41			
351.2.	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,0015 м3	0,00045		57193		26			
351.3.	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	0,0771 м2	0,02313		1288		30			
351.4.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,2 кг	0,06		326		20			
		Л1									
352.	Е11-07050 6-0102 1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	9	6002,37 3017,01	2852,49 625,98	54021 27153	25673 5634	1195 --	38689 7417	100126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,063		16011		1009			
353.	С121-0401 10-9906 2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	43,2	10389,81 --	-- --	448840 --	-- --	448840 --	-- 35907	484747
354.	Е11-07050	-Марши лестничные массой	шт.	19	5628,24	2826,77	106937	53709	1856	74633	196095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6-0104 1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	сборных конструкций		2703,8	625,05	51372	11876	--	14526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0061 м3	0,1159		16011		1856			
355.	С121-0401 10-9904 2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	74,1	10442 --	-- --	773752 --	-- --	773752 --	-- 61900	835652
356.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,06636	763981,65 61488	7067,05 1377,11	50698 4080	469 91	46149 --	4923 4450	60070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,06636		687108		45596			
357.	Е11-07051 9-0103 1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	157,68	1334,04 739,44	86,55 36,81	210351 116595	13647 5804	80109 --	144431 28383	383165
358.	С121-0602 08-0501 2106-0208	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	2,02242	582138 --	-- --	1177328 --	-- --	1177328 --	-- 94186	1271514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%									
359.				85,00455	899,9	1,04	76496	88	11336	52092	138875
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	65072	43	--	10287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.			0,246	20,911119							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		9577			
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1									
360.				0,42969	75920,86	26558,59	32622	11412	5129	13591	49911
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		37425,5	8416,1	16081	3616	--	3697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1.			0,0134	0,005758							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		3650			
360.2.			0,004	0,001719							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		377			
360.3.			0,00194	0,000834							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		343			
361.				0,4339869	582138	--	252640	--	252640	--	272851
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	20211	
362.				15,6835396	95,77	2,43	1502	38	762	488	2149
	Е11-13030	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	металлические.			44,78	0,27	702	4	--	159	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362.1.			0,00009	0,001412							
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			491397		694			
363.					158,68		2489		1614		3306
				15,6835396		3,44		54		572	
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	821	8	--	245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.			0,00018	0,002823							
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			503480		1421			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	5027432	152173	4421987	482218	5950420
			Тенге		--	--	453272	38581	--	440772	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2273490				
Материалы			Тенге				545057				
Всего заработная плата			Тенге					425178			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5875				
Местные материалы			Тенге				1222592				
Накладные расходы			Тенге				436211				
Сметная прибыль			Тенге				216777				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2926478				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								336
Сметная заработная плата			Тенге					425178			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2753942				
Материалы			Тенге				22493				
Всего заработная плата			Тенге					66675			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2625969				
Накладные расходы			Тенге				46007				
Сметная прибыль			Тенге				223995				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3023944				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					66675			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				5950422				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								382
Сметная заработная плата			Тенге					491853			

РАЗДЕЛ 9. ШАХТА ЛИФТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 64-72 ал.3 ч.2									
364.				36	5102,2	1392,53	183679	50132	49797	111939	319267
	Е11-07051 1-0102 1107-0511 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2326,38	308,71	83750	11114	--	23649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.			0,0083	0,2988							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		4784			
364.2.			1,9	68,4							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		39330			
365.				28,95	98661	--	2856236	--	2856236	--	3084735
	С121-0401 04-0401 2104-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	228499	
366.				1,544	22417,04	1401,65	34612	2164	3358	22908	62122
	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		18840,4	681,87	29090	1053	--	4602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1.			0,00726	0,011209							
С	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132176		1482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366.2.			1,4	2,1616							
С	127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг			314		679			
366.3.			2	3,088							
С	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			159		491			
366.4.			3	4,632							
С	128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			92		426			
367.				1,91456	26381	--	50508	--	50508	--	54549
	С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4041	
368.				19,3	1136,03	3,82	21925	74	12406	7576	31861
	Е11-15021 3-0301 1115-0213 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	-Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2		489,39	1,3	9445	25	--	2360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.			1,15	22,195							
С	146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2			382		8478			
368.2.			3,7	71,41							
	249627	Смеси сухие - клей для	кг			55		3928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006									
369.				19,3	1421,9	19,73	27443	380	8887	14637	45447
	Е11-15020	-Стены внутренние.	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0601	Оштукатуривание	оштукатуриваемой поверхности		941,77	6,24	18176	120	--	3366	
	1115-0203 -0601	поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм									
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.			11,385	219,7305							
	149850	Смеси сухие - гипсовые	кг			38		8350			
С		штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3174403	52750	2981192	157060	3597981
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	140461	12312	--	266517	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3174403				
Материалы			Тенге				74448				
Всего заработная плата			Тенге					152773			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				50508				
Местные материалы			Тенге				2856236				
Накладные расходы			Тенге				157060				
Сметная прибыль			Тенге				266517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3597980				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								116
Сметная заработная плата			Тенге					152773			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3597980				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								116
Сметная заработная плата			Тенге					152773			

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2

		ВШ1 2шт,									
370.				20	3391,04	1673,65	67821	33473	2242	46563	123534
	Е11-07051	-Блоки вентиляционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0105	массой до 1 т.			1605,31	367,68	32106	7354	--	9151	
	1107-0514 -0105	Установка									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,007	0,14							
	102636	Раствор готовый	м3			16011		2242			
С		кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
		ВШ2 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371.				20	3391,04	1673,65	67821	33473	2242	46563	123534
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		1605,31	367,68	32106	7354	--	9151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ВШ3 4шт	0,007 м3	0,14		16011		2242			
372.				40	3391,04	1673,65	135642	66946	4484	93125	247068
	E11-07051 4-0105 1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		1605,31	367,68	64212	14707	--	18301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,28		16011		4483			
373.				40	5003,89	2543,95	200156	101758	5700	135762	362791
	E11-07051 4-0106 1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		2317,44	558,87	92698	22355	--	26873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ВШ4 1шт	0,0089 м3	0,356		16011		5700			
374.				20	5003,89	2543,95	100078	50879	2850	67881	181396
	E11-07051 4-0106 1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.		2317,44	558,87	46349	11177	--	13437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0089 м3	0,178		16011		2850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375.				72	34151,79	--	2458929	--	2458929	--	2655643
	Прайс-лист 7	-Вентблок ВБ 1 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	196714	
376.				8	36428,57	--	291429	--	291429	--	314743
	Прайс-лист 7	-Вентблок ВБ 2 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	23314	
377.				54	42166,07	--	2276968	--	2276968	--	2459125
	Прайс-лист 7	-Вентблок ВБ 3 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	182157	
378.				6	44807,14	--	268843	--	268843	--	290350
	Прайс-лист 7	-Вентблок ВБ 4 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	21507	
379.				0,67164	763981,65	7067,05	513121	4747	467076	49823	607979
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	41298	925	--	45035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.			1	0,67164							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		461489			
380.				8	7254,9	3373,56	58039	26988	2921	40147	106041
	Е11-07051 2-0105 1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3516,31	736,55	28130	5892	--	7855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1.			0,0215	0,172							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		2754			
381.				0,669	68975	--	46144	--	46144	--	49836
	С121-0401 09-0101 2104-0109 -0101 РСНБ РК	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной	м3		--	--	--	--	--	3692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	6484991	318264	5829828	479864	7522040
		Тенге			--	--	336899	69764	--	557187	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					6484991				
	Материалы	Тенге					487513				
	Всего заработная плата	Тенге						406663			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5296169				
	Местные материалы	Тенге					46144				
	Накладные расходы	Тенге					479864				
	Сметная прибыль	Тенге					557187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7522042				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
	Сметная заработная плата	Тенге						406663			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					7522042				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
	Сметная заработная плата	Тенге						406663			
	РАЗДЕЛ 11. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1 КЖ40										
382.				0,19	17870,54	1107,2	3395	210	2945	260	3948
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101 Устройство				1263,6	242,4	240	46	--	292	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1.			1,02	0,1938							
	100463 Бетон тяжелый класса С В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3				13497		2616			
383.				2,87	21196,18	1303,06	60833	3740	46879	10116	76625
	E11-06040 -Стены подвалов и	м3									
	1-0101 подпорные стены				3558,78	314,54	10214	903	--	5676	
	1106-0401 -0101 бетонные БМ В15. Устройство РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 16										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1.			1,02	2,9274							
	100467 Бетон тяжелый класса С В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3				14759		43205			
384.				0,51	21896,8	1005,76	11167	512	8447	2178	14413
	E11-06020 -Бетонные ступени БМ	м3									
	1-0101 В15. Устройство				4330,06	363,72	2208	185	--	1068	
	1106-0201 -0101 НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,5202		14759		7678			
385.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0087	15145,94 13746	1399,94 599,74	132 120	12 5	-- --	114 20	265
386.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0087	308637 --	-- --	2685 --	-- --	2685 --	-- 215	2900
387.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00642	899611,7 243342	1322,7 567,27	5776 1562	9 4	4205 --	1425 576	7777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,00642		654947		4205			
388.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,65	874,73 278,99	19,72 2,67	7566 2413	170 23	4983 --	2266 787	10618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.			2,4	20,76							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		4650			
389.				4,6	13060,01	4,97	60076	23	52901	8439	73996
	E11-07051 9-0201 1107-0519 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР - 118%; СП - 8%	м		1554,68	--	7152	--	--	5481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1.			1	4,6							
С	281993	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11370		52302			
390.				0,00225	450722,97	70020,05	1014	158	21	882	2048
	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		370898	25174,37	835	57	--	152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1.			0,18	0,000405							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		10			
390.2.			0,02	0,000045							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		10			
391.				0,00225	950253,73	36814,22	2138	83	1464	586	2942
	E11-22060 1-0301 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		262885	133,7	591	--	--	218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1.			1730	3,8925							
	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1024			
391.2.			43	0,09675							
	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2			3736		361			
392.				2,25	790	--	1778	--	1778	--	1920
	С123-0102 01-0140 2301-0201 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
393.				0,125	2501,59	76,12	313	9	263	44	385
	Е11-23090 1-0101 1123-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство	м3 фильтрующего основания		324,42	27,96	41	3	--	29	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1.			1,05	0,13125							
	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2001		263			
		НАВЕС №1 С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ41									
394.				0,03963	27128,86	12761,69	1075	505	289	290	1475
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7097,16	3518,35	281	139	--	109	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1.			0,005	0,000198							
	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473624		94			
394.2.			0,004	0,000159							
	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394.3.			1,95	0,077279							
	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		22			
С											
394.4.			0,00194	0,000077							
	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		32			
С											
395.				0,0400263	553259	--	22145	--	22145	--	23917
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	1772	
		СП - 8%									
396.				0,1092	30964,35	10260,61	3381	1120	470	1460	5228
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		16398,3	2976,05	1791	325	--	387	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1.			0,003	0,000328							
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		208			
С											
396.2.			0,0026	0,000284							
	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		60			
С											
396.3.			0,0006	0,000066							
	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		38			
С											
396.4.			0,00194	0,000212							
	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		87			
С											
397.				0,110292	553259	--	61020	--	61020	--	65902
	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы	т		--	--	--	--	--	4882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%									
398.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00453	763981,65 61488	7067,05 1377,11	3461 279	32 6	3150 --	336 304	4101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,00453		687108		3113			
399.	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	8,42	627,04 368,67	166,98 49,34	5280 3104	1406 415	770 --	2429 617	8325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,000926		473624		439			
399.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000022 т	0,000185		633840		117			
399.3.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали	0,00003 т	0,00025		412028		103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
400.				9,683	2746	--	26590	--	26590	--	28717
	С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	2127	
		СП - 8%									
401.				12	91	--	1092	--	1092	--	1179
	С121-1302 01-1106 2113-0201 -1106 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	87	
		СП - 8%									
402.				4,2396033	571,65	1,04	2424	4	566	1485	4221
	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		437,26	0,51	1854	2	--	313	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1.				0,246	1,042942						
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		478			
403.				5,9275	552,23	5,51	3273	33	689	2054	5753
	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	2551	17	--	426	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403.1.				0,006	0,035565						
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		690			
404.				5,9275	166,72	1,41	988	8	514	376	1473
	Е11-15040 2-0403 1115-0402	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	м2 окрашиваемой		78,67	0,67	466	4	--	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатная поверхности НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404.1. С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	2,25245		228		514			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	287602	8034	243866	34740	348128
			Тенге		--	--	35702	2134	--	25789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192923				
	Материалы		Тенге				127029				
	Всего заработная плата		Тенге					31781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30367				
	Накладные расходы		Тенге				30561				
	Сметная прибыль		Тенге				17880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241364				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата		Тенге					31781			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92901				
	Материалы		Тенге				1528				
	Всего заработная плата		Тенге					6055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83165				
	Накладные расходы		Тенге				4179				
	Сметная прибыль		Тенге				7767				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104847				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					6055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1778				
	Сметная прибыль		Тенге				142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1920				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				348131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					37836			

РАЗДЕЛ 12. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №2 КЖ40/1

405.			0,23	17870,54	1107,2	4110	255	3564	315	4779
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%		1263,6	242,4	291	56	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.1.			1,02	0,2346							
	100463	Бетон тяжелый класса	м3			13497		3166			
С		В3,5 ГОСТ 7473-2010									
406.				4,2	21196,18	1303,06	89024	5473	68604	14804	112134
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	подпорные стены			3558,78	314,54	14947	1321	--	8306	
	1106-0401	бетонные БМ В15.									
	-0101	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1.			1,02	4,284							
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		63228			
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
407.				0,85	21896,8	1005,76	18612	855	14076	3631	24022
	Е11-06020	-Бетонные ступени БМ	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	В15. Устройство			4330,06	363,72	3681	309	--	1779	
	1106-0201										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.			1,02	0,867							
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		12796			
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
408.				0,01178	15145,94	1399,94	178	16	--	154	358
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки.			13746	599,74	162	7	--	27	
	1106-0301	Армирование									
	-0410										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
409.				0,01178	308637	--	3636	--	3636	--	3927
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	291	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
		СП - 8%									
410.				0,00856	899611,7	1322,7	7701	11	5607	1900	10369
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0407	до 4 кг. Установка			243342	567,27	2083	5	--	768	
	1106-0301										
	-0407	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.			1	0,00856							
	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654947		5606			
411.				12,08	874,73	19,72	10567	238	6959	3164	14830
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		278,99	2,67	3370	32	--	1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.			2,4	28,992							
	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			224		6494			
412.				5,35	13060,01	4,97	69871	27	61526	9815	86061
	E11-07051 9-0201 1107-0519 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР - 118%; СП - 8%	м		1554,68	--	8318	--	--	6375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412.1.			1	5,35							
	281993 С	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11370		60830			
413.				0,00225	450722,97	70020,05	1014	158	21	882	2048
	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		370898	25174,37	835	57	--	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413.1.			0,18	0,000405							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		10			
413.2.			0,02	0,000045							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		10			
414.				0,00225	950253,73	36814,22	2138	83	1464	586	2942
	Е11-22060 1-0301 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		262885	133,7	591	--	--	218	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414.1.			1730	3,8925							
С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		1024			
414.2.			43	0,09675							
С	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2			3736		361			
415.				2,25	790	--	1778	--	1778	--	1920
	С123-0102 01-0140 2301-0201 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
416.				0,125	2501,59	76,12	313	9	263	44	385
	Е11-23090 1-0101 1123-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство	м3 фильтрующего основания		324,42	27,96	41	3	--	29	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1.			1,05	0,13125							
С	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2001		263			
		НАВЕС №2 С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42									
417.				0,06372	27128,86	12761,69	1729	813	464	467	2371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7097,16	3518,35	452	224	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000319		473624		151			
417.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000255		633840		162			
417.3.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,124254		283		35			
417.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000124		412028		51			
418.	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0643572	553259 --	-- --	35606 --	-- --	35606 --	-- 2848	38454
419.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14194	30964,35 16398,3	10260,61 2976,05	4395 2328	1456 422	611 --	1897 503	6796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1.			0,003	0,000426							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		270			
419.2.			0,0026	0,000369							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		78			
419.3.			0,0006	0,000085							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		49			
419.4.			0,00194	0,000275							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		113			
420.				0,1433594	553259	--	79315	--	79315	--	85660
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	6345	
		СП - 8%									
421.				0,00618	763981,65	7067,05	4721	44	4297	458	5594
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		61488	1377,11	380	9	--	414	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1.			1	0,00618							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		4246			
422.				8,51	627,04	166,98	5336	1421	778	2455	8414
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		368,67	49,34	3137	420	--	623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 5	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00011 т	0,000936		473624		443			
422.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000022 т	0,000187		633840		119			
422.3.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00003 т	0,000253		412028		104			
423.	С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,7865	2746 --	-- --	26874 --	-- --	26874 --	-- 2150	29024
		СП - 8%									
424.	С121-1302 01-1106 2113-0201 -1106 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12	91 --	-- --	1092 --	-- --	1092 --	-- 87	1179
		СП - 8%									
425.	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,916376	571,65 437,26	1,04 0,51	3382 2587	6 3	789 --	2072 436	5890
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1.	278579	Краска масляная, готовая	0,246 кг	1,455428		458		667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71									
426.				8,49	552,23	5,51	4688	47	988	2942	8240
	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	3653	24	--	610	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1.			0,006	0,05094							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		988			
427.				8,49	166,72	1,41	1415	12	735	539	2110
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		78,67	0,67	668	6	--	156	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427.1.			0,38	3,2262							
С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		736			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	377495	10924	319047	46125	457507
			Тенге		--	--	47524	2898	--	33887	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				249336				
Материалы			Тенге				168897				
Всего заработная плата			Тенге					43439			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				31602				
Накладные расходы			Тенге				41306				
Сметная прибыль			Тенге				23250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				313892				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								36
Сметная заработная плата			Тенге					43439			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				126381				
Материалы			Тенге				1852				
Всего заработная плата			Тенге					6983			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				114921				
Накладные расходы			Тенге				4819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10495				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				141695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6983			
Стоимость		сантехнических работ	Тенге				1778				
Стоимость		материалов и конструкций	Тенге				1778				
		Сметная прибыль	Тенге				142				
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				457507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50422			

РАЗДЕЛ 13. Водонепроницаемые каналы 300х300мм

428.				83,2842	162,1	153,57	13500	12790	--	2779	17582
	E11-01010	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0313	Разработка в отвал	грунта		8,53	37,82	710	3150	--	1302	
	1101-0101	экскаваторами									
	-0313	"Драглайн", "Обратная									
	РСНБ РК	лопата" с ковшом									
	2015	вместимостью 0,5 (0,5 -									
		0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
429.				2,5758	1530,7	--	3943	--	--	2839	7324
	E11-01020	-Грунты 1 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	Разработка вручную в	грунта		1530,7	--	3943	--	--	543	
	1101-0205	траншеях глубиной до 2									
	-0301	м без креплений с									
	РСНБ РК	откосами. Доработка									
	2015	вручную, зачистка дна и									
	ТЧ 01	стенок с выкидкой									
	табл. 11	грунта в котлованах и									
	п.3.179	траншеях, разработанных									
	Кзтр=1,2	механизированным									
		способом, применен									
		коэффициент к затратам									
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
430.				69,489	30,06	30,06	2089	2089	--	552	2853
	E11-01010	-Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	4-0401	Засыпка бульдозерами	грунта		--	11,04	--	767	--	211	
	1101-0104	мощностью 59 кВт (80 л									
	-0401	с) при перемещении									
	РСНБ РК	грунта до 5 м. Группа									
	2015	грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%									
431.				69,489	160,53	75,86	11155	5271	--	5992	18519
	E11-01020	-Грунт 1, 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	Уплотнение	уплотнен		84,67	35,1	5884	2439	--	1372	
	1101-0201	пневматическими	ного								
	-0501	трамбовками	грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
432.				7,721	790,3	--	6102	--	--	4393	11335
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		790,3	--	6102	--	--	840	
433.				8,65	42,8	42,8	370	370	--	98	505
	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Перемещение лишнего грунта 2 группы в отвал НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	15,72	--	136	--	37	
434.				1,9	18194,9	1107,2	34570	2104	30065	2604	40148
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная БМ В5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1263,6	242,4	2401	461	--	2974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1.			1,02	1,938							
С	100465	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3			13815		26773			
435.				3,1	41485,05	5535,42	128604	17160	61303	51228	194218
	Е11-06130 1-0103 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16174,55	1984,91	50141	6153	--	14387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435.1.			1,015	3,1465							
С	279219	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3			16959		53361			
436.				0,08613	308637	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437.				1,224	12172,12	2763,12	14899	3382	6418	7280	23954
	Е11-07060 1-0101 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4165,83	874,79	5099	1071	--	1774	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1.	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	0,034 т	0,041616		137018		5702			
438.				1,224	49218	--	60243	--	60243	--	65062
	С121-0403 02-0201 2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.60.8-15/	м3		--	--	--	--	--	4819	
		СП - 8%									
439.				8,1	802,14	29,55	6497	239	3455	2743	9979
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	2803	115	--	739	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439.1.	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,16524		20867		3448			
440.				16,2	874,73	19,72	14171	319	9332	4243	19888
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		278,99	2,67	4520	43	--	1473	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440.1.	135867	Мастика морозостойкая	2,4 кг	38,88		224		8709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
441.				8,1	705,81	43,14	5717	349	2278	2946	9356
	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		381,51	5,36	3090	43	--	693	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1.			0,00176	0,014256							
С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		1643			
441.2.			0,00057	0,004617							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			57873		267			
442.				8,1	263,51	22,33	2134	181	910	1003	3388
	Е11-11010 1-0406 1111-0101 -0406 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности		128,74	2,99	1043	24	--	251	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442.1.			0,00078	0,006318							
С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		728			
442.2.			0,00063	0,005103							
С	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т			21265		109			
443.				13,5	717,83	102,92	9691	1389	5231	3147	13865
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		227,45	25,94	3071	350	--	1027	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443.1.			0,0153	0,20655							
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		4033			
444.				13,5	10874,24	1543,73	146802	20840	79903	47206	209529
	Е11-12010 1-1701 1112-0101	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять	м2 стяжки		3411,75	389,07	46059	5252	--	15521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1701 РСНБ РК 2015 К=15	на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1.			0,2295	3,09825							
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		60493			
445.				13,5	23166,14	85,14	312743	1149	302446	8755	347218
	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизолом/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		677,66	12,25	9148	165	--	25720	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1.			1,12	15,12							
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		295218			
445.2.			0,00346	0,04671							
С	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		5384			
446.				13,5	717,83	102,92	9691	1389	5231	3147	13865
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		227,45	25,94	3071	350	--	1027	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446.1.			0,0153	0,20655							
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		4033			
447.				13,5	10874,24	1543,73	146802	20840	79903	47206	209529
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		3411,75	389,07	46059	5252	--	15521	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447.1.			0,2295	3,09825							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		60493			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	956306	89861	673301	198161	1246827
			Тенге		--	--	193144	25771	--	92358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				956306				
	Материалы		Тенге				586475				
	Всего заработная плата		Тенге					218915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26583				
	Местные материалы		Тенге				60243				
	Накладные расходы		Тенге				198161				
	Сметная прибыль		Тенге				92358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246825				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								202
	Сметная заработная плата		Тенге					218915			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1246825				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								202
	Сметная заработная плата		Тенге					218915			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								329347219
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				19371340				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				31579046				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					9125212			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				226337323				
	Перевозка грузов		Тенге				1145588				
	Накладные расходы		Тенге				26517844				
	Сметная прибыль		Тенге				24396082				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-1

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16708,0747 1098	1159,4 -	- -	- -	19371336
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	5634,56121 408	1619,51 -	- -	- -	(9125218)
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	19371336
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	9,03317292	4550 -	- -	1337 12077,35	41101
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04338	5496 -	- -	1598 69,32	238
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,1952	178 -	- -	- -	1815
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1322,15453 18	4350 -	- -	1598 2112802,94	5751372
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	309,358708 67	4838 -	- -	1910 590875,13	1496677
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00396	6274 -	- -	1910 7,56	25
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,5967452	351 -	- -	- -	3368
10	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	263,621833	45	-	-	11863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
11	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	244,792063	17	-	-	4161
						-	-	-	
12	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5185174	24	-	-	12
						-	-	-	
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,544303	15	-	-	23
						-	-	-	
14	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	622,0921	115	-	-	71541
						-	-	-	
15	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	622,0921	5053	-	1598	3143431
						-	-	994103,18	
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	211,17672609	2826	-	1337	596785
						-	-	282343,28	
17	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	62,3	6410	-	1337	399343
						-	-	83295,1	
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	909,018857	6086	-	1337	5532289
						-	-	1215358,21	
19	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3337236	15451	-	1598	5156
						-	-	533,29	
20	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,63878	6249	-	1598	10241
						-	-	2618,77	
21	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	42,00991358	4989	-	1910	209587
						-	-	80238,93	
22	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	96,7937203	4449	-	1598	430635
						-	-	154676,37	
23	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,8699375	6098	-	1598	11403
						-	-	2988,16	
24	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,6560796	6783	-	1910	4450
						-	-	1253,11	
25	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,13428	1193	-	-	160
						-	-	-	
26	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	1,0206	26	-	-	27
						-	-	-	
27	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,1380138	9079	-	2282	10332
						-	-	2596,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,31095	11	-	-	3
29	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06720992	29	-	-	2
30	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,69966	3798	-	1598	14051
31	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	104,34984337	5702	-	1337	595003
32	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,2369472	33	-	-	140
33	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4136349	30	-	-	12
34	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,8403821	731	-	-	3538
35	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3088	34	-	-	10
36	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,3150648	2205	-	1119	33770
37	1669С	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	470,7724	8774	-	1910	4130557
38	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	26,4209	4014	-	1337	106053
39	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	622,0921	4559	-	1598	2836118
40	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	840,53000437	16	-	-	13448
41	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,036	85	-	-	3
42	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1094,8435944	200	-	-	218969
43	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,655705	16	-	-	10
44	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	628,16095271	7756	-	1910	4872016
45	2264С	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизе-	маш.-ч	106,00176	7553	-	1910	800631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	льные на гусеничном ходу, 0,65 м3			-	-	202463,36	
46	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8090771	217 - -	- - -	-	176
47	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02637	1674 - -	- - -	1337 35,26	44
48	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	71,87516786	2735 - -	- - -	1337 96097,1	196579
49	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,9429378	152 - -	- - -	-	447
50	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,7394494	27 - -	- - -	-	182
51	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	73,63424238	212 - -	- - -	-	15610
52	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,699485	19 - -	- - -	-	13
53	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,524806822	197 - -	- - -	-	5619
54	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,72568	152 - -	- - -	-	110
55	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47092	30 - -	- - -	-	14
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				9125389,36	31579170
			Строительные материалы и конструкции						
56	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2625	2001 - -	- - -	-	525
57	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,2192	2868 - -	- - -	-	37913
58	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,8752	872 - -	- - -	-	5123
59	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	69,6345	13497 - -	10960 - -	-	939857
60	100465С	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,938	13815 - -	11271 - -	-	26773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,5986	14759 -	12196 -	- -	126907
62	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5931975	15341 -	12768 -	- -	9100
63	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,156525	16671 -	14071 -	- -	135977
64	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	621,55165	18857 -	16214 -	- -	11720599
65	100641С	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,41255	20806 -	18125 -	- -	341480
66	100910С	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,6275	19187 -	16538 -	- -	165536
67	101817С	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1372	19043 -	16483 -	- -	269215
68	101819С	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	549,12564	20622 -	18031 -	- -	11324069
69	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,9736	12828 -	10573 -	- -	76629
70	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,8137	16011 -	13592 -	- -	77072
71	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	4,9929	17923 -	15467 -	- -	89488
72	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	21,7296	19525 -	16956 -	- -	424270
73	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,16524	20867 -	18271 -	- -	3448
74	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,086505	19401 -	16834 -	- -	1678
75	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01120944	132176 -	128986 -	- -	1482
76	126044С	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,4695	2746 -	2689 -	- -	53463
77	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром	кг	0,772	325 -	318 -	- -	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,8 мм ГОСТ 3282-74						
78	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1616	314 -	307 -	- -	679
79	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,088	159 -	155 -	- -	491
80	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	92 -	89 -	- -	426
81	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,94337101	113 -	110 -	- -	559
82	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	298,07004	97 -	94 -	- -	28913
83	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	440,026228 8	70 -	68 -	- -	30802
84	128246С	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,9	1148 -	1124 -	- -	87133
85	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,06121288	4801 -	4706 -	- -	294
86	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,4564069	582138 -	577206 -	- -	1429968
87	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,152	654947 -	649473 -	- -	1409446
88	130010С	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепле-	т	5,59512	687108	681395	-	3844452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ния массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
89	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,3739438	498088 -	493782 -	- -	1182433
90	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01192109	473624 -	469500 -	- -	5646
91	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3580349	553259 -	548542 -	- -	198086
92	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00344251	63603 -	61700 -	- -	219
93	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1254	53018 -	51323 -	- -	6648
94	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010098	49385 -	47761 -	- -	499
95	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,482437	25051 -	23904 -	- -	12086
96	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3042	50389 -	48745 -	- -	15328
97	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	54851 -	53120 -	- -	5211
98	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2882615	48078 -	46480 -	- -	110015
99	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м3	2,326048	45767 -	44214 -	- -	106456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 8486-86						
100	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0031824	50389 - -	48745 - -	- - -	160
101	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,27071	50389 - -	48745 - -	- - -	416753
102	131611С	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8776	25051 - -	23904 - -	- - -	21985
103	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3762	38676 - -	37262 - -	- - -	14550
104	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	17,82	162 - -	157 - -	- - -	2887
105	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	317,2872	224 - -	218 - -	- - -	71072
106	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,785	263 - -	257 - -	- - -	2047
107	135954С	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,00020895	3161283 - -	3098237 - -	- - -	661
108	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75,0431	1630 - -	1597 - -	- - -	122320
109	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1935	3736 - -	3661 - -	- - -	723
110	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,252835	21952 - -	20623 - -	- - -	5550
111	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,30736095	25223 - -	23814 - -	- - -	7753
112	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02115248	158132 - -	154333 - -	- - -	3345
113	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,041616	137018 - -	133516 - -	- - -	5702
114	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,067284	115254 - -	112179 - -	- - -	7755
115	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	3,44509866	633840 - -	620463 - -	- - -	2183641
116	146096С	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30	т	0,002862	228649	223091	-	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 12871-2013			-	-	-	
117	146309С	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,195	382	374	-	8478
118	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,7243388	283	259	-	1620
119	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7291106	146	141	-	252
120	146672С	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0240318	45791	43960	-	1100
121	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,09284	392644	383870	-	36453
122	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03172872	54680	52647	-	1735
123	146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0020808	170912	166629	-	356
124	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00023525	288673	281927	-	68
125	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001665	16977	16610	-	28
126	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0054	262	256	-	1
127	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,54724159	90	87	-	49
128	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,2357768	6931	6792	-	230357
129	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00033825	1863677	1826336	-	630
130	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	83,46	575	563	-	47990
131	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,41664	170	167	-	71
132	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,9969599	211187	206114	-	210545
133	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,07081	223271	217960	-	15810
134	147347С	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-	т	0,00886481	219512	214275	-	1946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015 75				-	-	-	
135	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 75	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,3636639	207965 -	202955 -	-	75629
136	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,046413	21265 -	20848 -	-	987
137	147814С	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	160,8336	425 -	416 -	-	68354
138	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00246094	491397 -	480189 -	-	1209
139	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000135	395792 -	386533 -	-	53
140	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017442	57873 -	55806 -	-	1009
141	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0037427	437496 -	427420 -	-	1637
142	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00273189	575639 -	562854 -	-	1573
143	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,56933429	756 -	740 -	-	1942
144	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поли-винилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,47865	228 -	222 -	-	1249
145	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	219,7305	38 -	36 -	-	8350
146	150563С	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	790 -	772 -	-	3555
147	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных по-род для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,057331	57193 -	55270 -	-	3279
148	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометалли-ческие раздвижные	шт.	0,02856	20740 -	20296 -	-	592
149	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0952	268 -	268 -	-	26
150	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	868,622903 25	25 -	25 -	-	21716
151	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	66,8	458 -	448 -	-	30594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,296	88	85	-	2226
153	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3952	1245	1219	-	10452
154	249627С	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	71,41	55	53	-	3928
155	268273С	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,00135	5074	4949	-	7
156	269501С	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	5819	5520	-	20272154
157	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,79452	108446	105822	-	86163
158	271997С	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	91	89	-	2184
159	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,248	188	183	-	5875
160	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,136	61361	58588	-	8345
161	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	441,468975	914	870	-	403503
162	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	18,34353	1288	1222	-	23626
163	277512С	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	5965	5663	-	4708772
164	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	28,95	98661	94433	-	2856236
165	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	88493	85138	-	3173359
166	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,40949021	458	448	-	10722
167	279219С	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1465	16959	14354	-	53361
168	279797С	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная угле-	т	0,00009264	321544	314642	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	родистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80			-	-	-	
169	279813С	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,57454	349830 -	342343 -	- -	200991
170	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00657223	412028 -	403321 -	- -	2708
171	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,74171	229089 -	223969 -	- -	3148075
172	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,44689	221991 -	217011 -	- -	2985089
173	279854С	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7056	214820 -	209980 -	- -	151577
174	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70899	224621 -	219589 -	- -	159254
175	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	104,45697	219920 -	214980 -	- -	22972177
176	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0535426	308637 -	301847 -	- -	325162
177	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,26003	228 -	222 -	- -	515
178	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,95	11370 -	11281 -	- -	113132
179	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	257,9870356	326 -	319 -	- -	84104
180	287763С	2113-0207-0252 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые	кг	0,076615	77 -	75 -	- -	6
181	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,02406022	503480 -	491626 -	- -	12114
182	287952С	2104-0103-0101 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с кон-	шт.	10	249340	242857	-	2493400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			солями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012			-	-	-	
183	287953С	2104-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	80	349386 -	339286 -	- -	27950880
184	287954С	2104-0103-0103 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	20	327715 -	318406 -	- -	6554300
185	287955С	2104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д1, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	343136 -	332813 -	- -	12352896
186	287956С	2104-0103-0202 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д2, ГОСТ 13015-2012	шт.	72	108717 -	105938 -	- -	7827624
187	287957С	2104-0103-0203 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д3, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	440311 -	427031 -	- -	15851196
188	287958С	2104-0103-0204 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д4, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	303754 -	294643 -	- -	10935144
189	287959С	2104-0103-0205 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д5, ГОСТ 13015-2012	шт.	36	251813 -	244375 -	- -	9065268
190	287960С	2104-0103-0206 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д6, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	335694 -	325893 -	- -	1342776
191	287961С	2104-0103-0207 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д7, ГОСТ 13015-2012	шт.	8	93989 -	91875 -	- -	751912
192	287962С	2104-0103-0208 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д8, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	340274 -	330357 -	- -	1361096
193	287963С	2104-0103-0209 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д9, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	226153 -	219643 -	- -	904612
194	287964С	2104-0103-0210 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости сборные железобетонные для многоэтажного строительства марки Д10, ГОСТ 13015-2012	шт.	4	220696 -	214286 -	- -	882784
195	287965С	2104-0107-0801 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012	шт.	46	96577 -	93750 -	- -	4442542
196	287966С	2104-0107-0802	Ригели железобетонные для многоэ-	шт.	51	108381	105357	-	5527431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тажного строительства марки РР2, ГОСТ 13015-2012			-	-	-	
197		ТПрайс-лист 10	Муфты СО500а-22/20РБ	шт	152	3060,64	-	-	465217
						-	-	-	
198		ТПрайс-лист 10	Муфты СО500а-25/22РБ	шт	152	3421,58	-	-	520080
						-	-	-	
199		ТПрайс-лист 10	Муфты СО500а-28/25РБ	шт	128	4040,32	-	-	517161
						-	-	-	
200		ТПрайс-лист 10	Муфты СО500а-32/28РБ	шт	96	4455,66	-	-	427743
						-	-	-	
201		ТПрайс-лист 10	Муфты СО500а-32/28РБ	шт	32	4439,8	-	-	142074
						-	-	-	
202		ТПрайс-лист 11	Муфты СО500а-22РБ	шт	460	2218,23	-	-	1020386
						-	-	-	
203		ТПрайс-лист 11	Муфты СО500а-25РБ	шт	766	3012,46	-	-	2307544
						-	-	-	
204		ТПрайс-лист 11	Муфты СО500а-28РБ	шт	912	3568,63	-	-	3254591
						-	-	-	
205		ТПрайс-лист 11	Муфты СО500а-32РБ	шт	352	3928,18	-	-	1382719
						-	-	-	
206		ТПрайс-лист 7	Вентблок ВБ 1	шт	72	34151,79	-	-	2458929
						-	-	-	
207		ТПрайс-лист 7	Вентблок ВБ 2	шт	8	36428,57	-	-	291429
						-	-	-	
208		ТПрайс-лист 7	Вентблок ВБ 3	шт	54	42166,07	-	-	2276968
						-	-	-	
209		ТПрайс-лист 7	Вентблок ВБ 4	шт	6	44807,14	-	-	268843
						-	-	-	
210		2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	16,519	68975	66028	-	1139398
						-	-	-	
211		2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	74,1	10442	9942	-	773752
						-	-	-	
212		2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	88,6	10389,81	9817,86	-	920537
						-	-	-	
213		2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тонне-	м3	1,224	49218	46758	-	60243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	лей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.60.8-15/			-	-	-	
214		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09617	229089 -	223969 -	- -	22031
215		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,91456	26381 -	25547 -	- -	50508
216		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	4,3861921	5772 -	- -	- -	25317
217		СТ21-6	Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276 -	- -	- -	38690
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	226337315
			Транспортные расходы						
218		4102-0102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	5662,44	49 -	- -	49 277459,56	277460
219		4102-0102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	17716,9024 375	49 -	- -	49 868128,22	868128
		Всего транспортные расходы		тенге				1145587,78	1145588

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15260'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-2'Общестроительные рабоы по черте
       жам АР'Ал.2''в текущих ценах на 03.12.2020 года*
 3 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74*
 4 П2 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56*
 5 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(2,8
       2+3,14+2,82).0,15+(4+0,17.2+2,87.2+1,92.2+1,5.2+3,
       8.3+3,3+1,79).0,15''Стены, фундаменты. Гидроизоляц
       ия горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 повер
       хности*
 6 Е11-080401-0303(РС245636РС102867)(РС127727)(РС279845)'
       (2,82+3,14+2,82).1,85+(4+0,17.2+2,87.2+1,92.2+1,5.
       2+3,8.3+3,3+1,79).2,13-1,58.3''Перегородки армиров
       анные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте эт
       ажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
 7 С121-050309-0301'0,02074''Сетки арматурные сварные из
       арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
       мм ГОСТ 23279-2012'т*
 8 С121-050301-3201'0,002232+0,02051+0,0054''Сталь армату
       рная горячекатаная периодического профиля класса А
       -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201
       4'т*
 9 Е11-070107-0103'0,01886''Изделия монтажные массой до 2
       0 кг. Установка ИМ'т стальных элементов*
10 Е11-460301-0101(РС147267=0,0126)'13''Конструкции желез
       обетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами
        с применением охлаждающей жидкости (воды) вертика
       льных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8м
       м глубиной 100мм'отверстие*
11 Е11-460301-0117(РС147267=0,00063)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н
       53.10) К=10'13''Вычитается позиция: Конструкции же
       лезобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверл
       ами с применением охлаждающей жидкости (воды) верт
       икальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к но
       рме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глуби
       ны отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм'отверсти
       е*
12 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198) прим.'0,00078''Бол
       ты анкерные на поддерживающие конструкции. Установ
       ка'т*
13 С121-130201-1103 прим.'13''Болты самоанкерующиеся расп
       орные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
14 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(2,82+3,14
       +2,82).0,12+(4+0,17.2+2,87.2+1,92.2+1,5.2+3,8.3+3,
       3+1,79).0,12''Стены, фундаменты. Гидроизоляция гор
       изонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 пове
       рхности*
15 Е11-080201-0701'0,01037''Стены и другие конструкции. А
       рмирование кладки'т металлических изделий*
16 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'33,45''Герметизация го
       ризонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
17 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'21,12''Герметизация ве
       ртикальных стыков пенополиуританом'м шва*
18 С121-110401-0101 прим.'0,09+0,09''Плиты из вспененного
        полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 1
       5588-2014'м3*
19 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071)'81,29.2''С
       тены. Оштукатуривание по сетке без устройства карк
       аса улучшенное раствором М100'м2 оштукатуриваемой
       поверхности*
20 С121-050309-0301'0,00317.81,29.2''Сетки арматурные сва
       рные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
        3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 Е11-080201-0701(РС279860)'4.0,00014.81,29.2''Стены и д
       ругие конструкции. Армирование кладки'т металличес
       ких изделий*
22 С121-050301-3001'4.0,00014.81,29.2*
23 П2 ПЕРЕМЫЧКИ 3шт*
24 Е11-060701-0109'0,025.3''Перемычки. Устройство'м3*
25 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00456.3''Каркасы арматурны
       е пространственные. Изготовление в построечных усл
       овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
26 С121-050301-3001'0,00236.3''Сталь арматурная горячекат
       аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
       2 мм СТ РК 2591-2014,6мм'т*
27 С121-050301-3201'0,0022.3''Сталь арматурная горячеката
       ная периодического профиля класса А-III (А400) диа
       метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм'т*
28 П2 1-9 этажи*
29 П2 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200*
30 Е11-080301-0303(РС139682)(РС249132РС249131)(РС279567РС
       279566)(РС279869)(РС130009)(РС145782)(РС145974)(РС
       147245)'(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,
       2+3,2+3,2+3,2+2,15).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,
       2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).1,68.0,2
       -(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1
       ,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.16+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3
       +0,4.1,2.24).0,2''Стены железобетонных сборных кар
       касных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бет
       она на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
31 П2 ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ*
32 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(2
       8,8+18+28,8+18-4).1.0,25+5,06.1.0,5.6.0,25-0,06.37
       -1,84-0,04.94,6''Стены наружные простые из кирпича
        М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до
       4 м'м3 кладки*
33 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200*
34 Е11-080401-0506(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС136011
       )(РС279567РС279566)(РС279804)(РС287729)'(3,1+1,7+3
       ,1+1,7+28,1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.9+(5,6.3+1,4.2
       +3,4+3,4.2+2,2.3+5,6.3+2).2,53.9+(5,6.2+3,4).1,68-
       (1,6.0,8.18+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9
       )+5,5.2,73.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2-0,4.2,53.
       9''Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кла
       дка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа д
       о 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
35 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100*
36 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС279567
```

РС279566)(РС279804)(РС287729)''(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.2).2,53.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.108+1,8.126+2,63.54)+3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2'' Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*

37 П2 БАЛКОНЫ*

38 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279567РС279566)(РС279804)''(8,98.2+9,13.2).2,65.8+(1,15.2+1,05.2).2,85.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16)''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*

39 П2 БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72*

40 Е11-080101-0301(РС102633РС102636=0,021)(РС146546)''(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100'м2 поверхности*

41 Е11-080301-0103(РС102640)(РС245706) прим.'(3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2''Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*

42 С121-030301-0504''((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2).0,92*

43 С122-050110-0102'19,24.((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2)''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*

44 Е11-460101-0403(РС131535)(РС144746)(РС150379)(РС279831)'0,04092+0,00704''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР'т*

45 С121-050104-0304'0,04092+0,00704''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*

46 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,04092+0,00704'5772'Доплата за марку стали С 245'т*

47 С121-050304-0401'0,00022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*

48 Е11-080201-0701'0,0068''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*

49 Е11-080201-0701(РС279860)'0,00864''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*

50 С121-050301-3501'0,00864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*

51 С121-130201-1103 прим.'44''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*

52 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'1,92.4+1,53.4''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*

53 С121-110401-0101 прим.'0,13''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*

54 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'0,15104''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*

55 С121-060801-0301'0,15104.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*

56 Е11-090301-0212(РС248298)'0,53982''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*

57 С121-060801-0301'0,53982.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*

58 Е11-070107-0103'0,00785''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*

59 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071РС128485)'2,92''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек'м2 оштукатуриваемой поверхности*

60 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,69086.26,5'' Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*

61 Е11-090401-0203(РС129318)'31''Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*

62 С121-060201-0408'31''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*

63 П2 УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1*

64 Х(2,72.4+2,61.337+2,51.387+2,78.2112+1,48.18+1,04.34+2,44.128+2,66+16+2,38+96+1,71+34+1,76+12+1,95.10).2+(2,05.22+1,8.19+1,5.54+1,3.54+0,9.126+0,7.108).2=Ф1*

65 Е11-460302-0501'Ф1''Стены из блоков. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2'м борозд*

66 Е11-090601-0102(РС762)(РС1147)(РС1198)(РС2346)(РС2577)(РС128070)(РС128849)(РС146649)(РС146664)(РС147074)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826)(РС286164)'0,0414+2,00515+2,22138+13,32672+0,0603+0,08228+0,71552+0,09696+0,52512+0,1377+0,0498+0,0455+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Усиление стойками СТ И перемычки МПР'т конструкций*

67 Е11-090701-0107(Р1=0,5)(Р3)(РС110)(РС766)(РС1114)(РС1147)(РС2510)(РС2577)(РС2648)(РС146649)(РС146664)(РС147347)(РС247899) прим.'Ф1''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление стоек и перемычек'т конструкций*

68 С121-050104-0304'0,0414+2,00515+2,22138+13,32672+0,0603+0,08228+0,71552+0,09696+0,52512+0,1377+0,0498+0,0455+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+

0,02332''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
69 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,80832+0,264+0,51068+0,06144)''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
70 С121-050204-0801'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,80832).1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17'т*
71 С121-060801-0101'(0,264+0,51068+0,06144).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15'т*
72 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,0414+2,00515+2,22138+13,32672+0,0603+0,08228+0,71552+0,09696+0,52512+0,1377+0,0498+0,0455+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
73 Е11-090302-0401(РС248298)(П-1109002)'1,94688+1,02182''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
74 С121-050204-0802'1,94688.1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
75 С121-050201-0502'1,02182.1,01''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
76 Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'0,0198''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1'т*
77 С121-050304-0401'0,0198''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
78 Е11-070107-0103'0,03974+0,04072''Изделия монтажные масой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
79 Е11-080201-0701(РС279860)'1,20081+0,01686+0,02088+0,00835''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
80 С121-050301-3501'1,20081+0,01686+0,02088+0,00835''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
81 С121-130201-1103 прим.'12016''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
82 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'2176,6''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
83 С121-110401-0101 прим.'6,53+5,75''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
84 П2 УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА*
85 Е11-080201-0701'0,18374''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
86 П2 МС1 37шт,МС-2-ощий расход*
87 Е11-060501-0109'0,06.37+1,84''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство'м3*
88 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0052.37+0,14966''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
89 С121-050301-3201'0,004.37+0,11562''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90 С121-050301-3001'0,0012.37+0,03404''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 П2 ПО-1 94,6*
92 Е11-060701-0201'0,04.94,6''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
93 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0034.94,6''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
94 С121-050301-3201'0,0025.94,6''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
95 С121-050301-3001'0,0009.94,6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'0,0189''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1'т*
97 С121-050301-3001'0,0189''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98 Р КРОВЛЯ АР13*
99 П2 ТИП 1*
100 Е11-120101-1401'482,08.0,095''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
101 Е11-120101-1701'482,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
102 Е11-120101-1601'482,08''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
103 Е11-120101-0105(РС135762)(РС135763)'482,08''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
104 С121-100403-2216'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кромка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
105 С121-100403-2217'482,08.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*

106 П2 ТИП 3*
107 Е11-120101-1501(РС135535)'13,45''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
108 С121-100404-0202'13,45.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2'м2*
109 Е11-120101-1303(РС248659)'13,45''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
110 С121-110102-0106'13,45.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
111 Е11-120101-1401'13,45.0,055''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
112 Е11-120101-1701'13,45''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
113 Е11-120101-0104(РС135762)(РС135763)'13,45''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
114 С121-100401-0301'13,45.1,15''Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
115 С121-100401-0303'13,45.2,26''Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
116 П2 ТИП 4*
117 Е11-120101-1701'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
118 Е11-120101-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
119 Е11-120101-1601'33,53''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
120 Е11-120101-0105(РС135762)(РС135763)'33,53''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
121 С121-100403-2216'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
122 С121-100403-2217'33,53.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
123 Р ПРОЕМЫ АР20-27*
124 П2 ОКНА*
125 Е11-100501-0106(РС134848)'1,6.1,5.78''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
126 С121-090201-0303'1,6.1,5.78''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
127 Е11-100501-0108(РС134848)'1,6.2.20''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
128 С121-090201-0504 прим.'1,6.2.20''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
129 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.0,8.70''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
130 С121-090201-0103'1,6.0,8.70''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
131 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.70''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
132 С121-090203-0107'2,4.0,75.70''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
133 Е11-100501-0105(РС134848)'1,6.1,2.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
134 С121-090201-0303'1,6.1,2.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
135 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.18''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
136 С121-090203-0107'2,4.0,75.18''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
137 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.1.36''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
138 С121-090201-0103'1,6.1.36''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*

139 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
140 С121-090201-0101'1,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
141 Е11-100501-0105(РС134848)'0,8.1,3.18''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
142 С121-090201-0302'0,8.1,3.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
143 П2 ОК7-ОК10*
144 Е11-100501-0106(РС134848)'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
145 С121-090201-0302'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
146 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1.9''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
147 С121-090201-0101'1,6.1.9''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
148 Е11-100501-0401(РС134096)'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
149 С121-090205-0105'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
150 С121-090404-0328 прим.'78+20.2+70+18+36+18+32.2+32.2''Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011/замок безопасности/'шт.*
151 П2 РЕШЕТКИ*
152 Е11-200301-0101(РС281428)'18+12''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
153 С123-050306-1955 прим.'18''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм/EAL 400х300/ 'шт.*
154 С123-050306-2269 прим.'12''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм/EAL 1600х1200мм/'шт.*
155 П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
156 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
157 С121-090402-0502'2,1.1,3''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
158 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.1.54''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
159 С121-090402-0501'2,1.1.54''Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
160 Е11-090403-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
161 С121-090404-0104'1''Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
162 П2 ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ*
163 Е11-100107-0101(РС134849)'1,53.2+1,35.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
164 Е11-100107-0106(РС134849)'1,62.3''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
165 С121-090102-0301'1,53.2+1,62.3+1,35.2''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
166 С121-090404-1006'2.7''Петля накладная'шт.*
167 С121-090404-1006'7''Ручки на планке'пара*
168 Е11-100501-0203(РС134849)'2,1.1,3.10+2.0,7.18+2.1,2.18''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
169 С121-090202-0902'2,1.1,3.10''Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
170 С121-090202-0401'2.1,2.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014'м2*
171 С121-090202-0302'2.0,7.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014'м2*
172 Е11-090403-0501(РС279868)'10''Доводчики дверные. Установка'шт.*
173 С121-090404-0104'10''Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
174 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
175 Е11-100107-0106(РС134849)'1,39.108+1,8.126+2,63.54''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
176 С121-090102-0102'1,39.108''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние'м2*
177 С121-090102-0103'1,8.72''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние'м2*
178 С121-090102-0111'1,8.54''Блоки дверные однопольные с о

стекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
179 С121-090102-0114 прим.'2,63.54''Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние'м2*
180 С121-090404-1006'108+126+54''Ручки на планке'пара*
181 С121-130211-0501'108.2+126.2+54.4''Петля накладная'шт.*
182 Е11-100111-0401(РС131822РС131826)'4,9.2.108+5,1.2.126+5,5.2.54''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
183 Р ПОЛЫ АР20-23,28,29*
184 П2 НА ОТМ. -2,4*
185 П2 П-1*
186 Е11-110101-1501(РС100533РС100467)'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
187 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) К=14'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм'м2 покрытия*
188 Е11-110101-3902'166,59''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
189 П2 П-2*
190 Е11-110101-3902'24,34''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
191 П2 П-3*
192 Е11-110101-1101'3,52''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
193 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3,52''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т. 15мм'м2 стяжки*
194 Е11-110101-1507'3,52''Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка'м2 покрытия*
195 П2 1 ЭТАЖ*
196 П2 П-4*
197 Е11-110101-0901(РС248659)'27,1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
198 С121-110102-0108'27,1.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
199 Е11-110101-1101'27,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
200 Е11-110101-1102(ВП)'27,1''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
201 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'27,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
202 С122-060301-0657'27,1.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
203 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'65,1''Плинтуса из плиток керамических . Устройство'м плинтусов*
204 П2 П-5*
205 Е11-110101-0209'19,12.0,08''Слои подстилающие бетонные . Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
206 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'19,12''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
207 С122-060301-0657'19,12.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
208 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
209 П2 П-6*
210 Е11-110101-1101'5,81''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
211 Е11-110101-1102'5,81''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
212 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'5,81''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
213 С122-060301-0657'5,81.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
214 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'6,16''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
215 П2 П-6"*
216 Е11-110101-1101'15,23''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
217 Е11-110101-1102'15,23''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
218 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.15,23''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
219 С121-050309-0301'0,00317.15,23''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
220 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'15,23''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
221 С122-060301-0657'15,23.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
222 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'21,78''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
223 П2 П-7*
224 Е11-110101-0901(РС248659)'31,32''Тепло- и звукоизоляци

я сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
225 С121-110102-0108'31,32.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
226 Е11-110101-1101'31,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
227 Е11-110101-1102(ВП)'31,32''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
228 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'31,32''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
229 С122-060301-0657'31,32.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 ммГОСТ 6787-2001'м2*
230 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'24,9''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
231 П2 П-8*
232 Е11-110101-0901(РС248659)'334,74''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
233 С121-110102-0108'334,74.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
234 Е11-110101-1101'334,74''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
235 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'334,74''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
236 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00092.334,74''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
237 С121-050309-0301'0,00092.334,74''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
238 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'334,74''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
239 Е11-110101-4001'341,22''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
240 П2 П-9*
241 Е11-110101-1101'26,18''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
242 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм'м2 стяжки*
243 Е11-110101-0405'26,18''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
244 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'26,18''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
245 С122-060301-0657'26,18.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
246 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'59,66''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
247 П2 2-9 ЭТАЖИ*
248 П2 П-4*
249 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'34,36.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
250 С122-060301-0657'34,36.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
251 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'78,3.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
252 П2 П-6*
253 Е11-110101-1101'5,56.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
254 Е11-110101-1102'5,56.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
255 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'5,56.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
256 С122-060301-0657'5,56.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
257 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'6,16.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
258 П2 П-6"*
259 Е11-110101-1101'16,33.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
260 Е11-110101-1102'16,33.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
261 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.16,33.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
262 С121-050309-0301'0,00317.16,33.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
263 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)'16,33.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
264 С122-060301-0657'16,33.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 67

87-2001'м2*
265 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'21,78.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
266 П2 П-10*
267 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'31,32.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
268 С121-110501-0102'31,32.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
269 Е11-110101-1101'31,32.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
270 Е11-110101-1102(ВП)'31,32.8''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
271 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'31,32.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
272 С122-060301-0657'31,32.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
273 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'24,9.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
274 П2 П-9*
275 Е11-110101-1101'26,18.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
276 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 нат.10мм'м2 стяжки*
277 Е11-110101-0405'26,18.8''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
278 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'26,18.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
279 С122-060301-0657'26,18.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
280 Е11-110101-3904(РС249302РС150181) прим.'60,66.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
281 П2 П-11*
282 Е11-110101-0803(РС100299) прим.'356,54.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
283 С121-110501-0102'356,54.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
284 Е11-110101-1101'356,54.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
285 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'356,54.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 нат.15мм'м2 стяжки*
286 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00092.356,54.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
287 С121-050309-0301'0,00092.356,54.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
288 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'356,54.8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
289 Е11-110101-4001'355,42.8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
290 П2 П-12*
291 Е11-110101-2702(РС287793)(РС102636РС102638)'137,54''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
292 С122-060301-0657'137,54.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
293 П2 ЧЕРДАК(л.Ас-12,14,15)*
294 Е11-120101-1503'54''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания'м2 изолируемой поверхности*
295 Е11-110101-1101'475''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
296 Е11-120101-1303(РС248659)'475''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
297 С121-110102-0106'475.0,12.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
298 Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39*
299 П2 ТЕХПОДПОЛЬЕ*
300 П2 ПОТОЛОК*
301 Е11-150203-0502 прим.'5,41+31,61+14,72''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
302 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'5,41+31,61+14,72''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
303 П2 СТЕНЫ*
304 Е11-150203-0501'10,5+0,84''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
305 П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ(л.АР55,56)*
306 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'10,5+0,84+10,5+56,94+31,41''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*

307 П2 1 ЭТАЖ*
308 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
309 П2 ПОТОЛОК*
310 Е11-150203-0502 прим.'15,23+31,32+5,08''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
311 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'15,23+31,32+5,08''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
312 С122-040802-0303'(15,23+31,32+5,08).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
313 П2 СТЕНЫ*
314 Е11-150206-0102'59,18+70,01''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
315 Е11-150203-0203(РС276071РС128486)'23,8''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
316 Е11-150206-0208'24,3''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
317 Е11-150405-0105(РС149589)'35,55+70,01+24,3+23,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
318 С122-040802-0303'(35,55+70,01+24,3+23,8).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
319 Е11-150403-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
320 П2 ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1*
321 П2 ПОТОЛОК*
322 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
323 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
324 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
325 П2 СТЕНЫ*
326 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+39,03+18,19).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
327 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
328 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
329 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
330 П2 ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1*
331 П2 ПОТОЛОК*
332 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
333 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
334 С122-040802-0303'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
335 П2 СТЕНЫ*
336 Е11-150206-0102'(44,07+28,74+13,38+16,62+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
337 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
338 С122-040802-0303'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
339 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
340 П2 ТИП 3-1*
341 П2 ПОТОЛОК*
342 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)

цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
343 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
344 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
345 П2 СТЕНЫ*
346 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
347 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
348 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
349 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
350 П2 ТИП 3-1Н*
351 П2 ПОТОЛОК*
352 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
353 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
354 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
355 П2 СТЕНЫ*
356 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
357 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
358 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
359 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
360 П2 2-9 ЭТАЖИ*
361 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
362 П2 ПОТОЛОК*
363 Е11-150203-0502 прим.'(15,23+31,32).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
364 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(15,23+31,32).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
365 С122-040802-0303'(15,23+31,32).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
366 П2 СТЕНЫ*
367 Е11-150206-0102'(59,18+70,01).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
368 Е11-150206-0208'24,3.8''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
369 Е11-150405-0105(РС149589)'(35,55+70,01+24,3).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
370 С122-040802-0303'(35,55+70,01+24,3).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
371 Е11-150403-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63.8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
372 П2 ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1*
373 П2 ПОТОЛОК*
374 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
375 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
376 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ

Р 52020-2007'кг*
377 П2 СТЕНЫ*
378 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+45,79+9,02).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
379 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
380 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
381 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
382 П2 ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1*
383 П2 ПОТОЛОК*
384 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
385 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
386 С122-040802-0303'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
387 П2 СТЕНЫ*
388 Е11-150206-0102'(44,07+34,72+13,38+16,62+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
389 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
390 С122-040802-0303'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
391 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
392 П2 ТИП 3-2*
393 П2 ПОТОЛОК*
394 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
395 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
396 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
397 П2 СТЕНЫ*
398 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
399 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
400 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
401 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
402 П2 ТИП 3-2Н*
403 П2 ПОТОЛОК*
404 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
405 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
406 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
407 П2 СТЕНЫ*
408 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
409 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс

ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
410 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
411 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
412 П2 ЧЕРДАК*
413 П2 ПОТОЛОК*
414 Е11-150203-0502 прим.'180,44''Потолки. Сплошное выравн
ивание бетонных поверхностей (однослойное оштукату
ривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукат
уриваемой поверхности*
415 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'180,44''Потолки, п
одготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по сбо
рным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
416 С122-040802-0303'180,44.0,69''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
417 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'480,55''Поверхности
внутри помещений. Окраска водными составами извест
ковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
418 П2 СТЕНЫ*
419 Е11-150206-0102'559,57+25,56''Стены и перегородки из б
локов и плит. Отделка поверхностей под окраску или
оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
420 Е11-150405-0105(РС149589)'559,57''Стены, подготовленны
е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэму
льсионными составами улучшенная по сборным констру
кциям'м2 окрашиваемой поверхности*
421 С122-040802-0303'559,57.0,63''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
422 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'265,63-25,56''Поверх
ности внутри помещений. Окраска водными составами
известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой по
верхности*
423 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'25,56''Поверхности в
нутри помещений. Окраска водными составами известк
овая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
424 Е11-150204-0101'(4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+
2,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16+1,6.78+2,1.20+0,85.
66+1,25.16+1,3.36+1,4.17+5,5).0,12+3,2.9.0,12+4,2.
54.0,12''Откосы плоские оконные и дверные. Штукату
рка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатурива
емой поверхности*
425 П2 ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ И СТОЯКОВ*
426 Е11-100404-0105(РС131274РС131277)(РС131286РС131291)(РС
249366)'24,3.9+33,3=Ф1''Стены. С дверным проемом.
Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН
и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов'м
2 стен (за вычетом проемов)*
427 С122-030201-0405'Ф1.1,12''Листы гипсокартонные влагост
ойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию о
ткрытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 5
20-2012'м2*
428 Е11-150206-0208'Ф1''Стены. Отделка внутренних поверхно
стей облицованных гипсокартонными листами. Сухими
смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхн
ости*
429 Е11-150405-0111'Ф1''Стены, подготовленные под окраску.
Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за
один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
430 Е11-150405-0112'Ф1''Стены, подготовленные под окраску.
Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Д
обавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111'
м2 окрашиваемой поверхности*
431 Р ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43*
432 П2 ЦОКОЛЬ*
433 Е11-150106-0401'134,47''Стены и колонны. Облицовка нар
ужная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной
плиткой толщиной 50 мм на растворе'м2 поверхности
облицовки*
434 П2 ОБЛИЦОВКА СТЕН*
435 Е11-150109-0101 прим.'3560''Фасады вентилируемые на ме
таллическом каркасе. Устройство с облицовкой фибро
цементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовк
и*
436 С121-110102-0104'2132.0,08.1,05''Плиты теплоизоляционн
ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче
ском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ
9573-2012 марки П 100'м3*
437 С122-030101-0202'3560''Плита фиброцементная окрашенная
в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
438 С121-130211-0903'3560''Система крепежных элементов для
навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий,
тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
439 Е11-150109-0401'2132''Фасады вентилируемые. Устройство
ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембр
аны'м2 поверхности облицовки*
440 Е11-150108-1901'4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+2
,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16''Откосы оконные нару
жные из оцинкованной стали с полимерным покрытием
шириной 250 мм. Устройство'м*
441 Е11-150108-1902'1,6.78+2,1.20+0,85.66+1,25.16+1,3.36+1
,4.17''Отливы оконные наружные из оцинкованной ста
ли с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройст
во'м*
442 Е11-150111-0102 прим.(РС286193)'3,817.12+0,4.12+2.12''
Фасады. Отделка декоративными элементами из полиме
рных материалов (межэтажный элемент)'м*
443 ТПрайс лист стр.14(=19)'1'567000:1,12.1,02'Стоимость д
екоративных элементов'к-т*
444 П2 НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ*
445 Е11-150206-0104'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Потолки с
борные из плит. Отделка поверхностей под окраску и
ли оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
446 Е11-150402-0403'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Фасады. О

краска с лесов по подготовленной поверхности, поли винилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
447 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
448 П2 Л1 АР26,84,85*
449 Е11-090304-0101(РС248298)'0,0265.16+0,02696.8''Лестниц ы прямолинейные и криволинейные, пожарные с огражд ением. Монтаж'т конструкций*
450 С121-060208-0501'(0,0265.16+0,02696.8).1,01''Ограждени е лестничных проемов, лестничные марши, пожарные л естницы'т*
451 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'(0,0265.16+0,02696.8).1,01.52''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с до бавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашива емой поверхности*
452 П2 БЛ1*
453 Е11-090601-0101(РС248298)'0,02623.24''Конструкции двер ей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных к амер. Монтаж'т конструкций*
454 С121-060802-0106'0,00986.24.1,01''Конструктивные элеме нты вспомогательного назначения с преобладанием пр офильного проката собираемые из двух и более детал ей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
455 С121-050110-0202'0,01637.24.1,01''Лист стальной рифлен ый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
456 С121-130211-0501'48''Петля накладная'шт.*
457 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,85.0,65.2,4.24''По верхности (кроме кровель) металлические большие. О краска масляная белилами с добавлением колера, кол ичество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
458 Е11-100111-0301(РС133145)(РС248403) прим.'7''Установка почтовых ящиков'изделие*
459 СТПрайс-лист стр.6(=19)'7'12900:1,12.1,02'Стоимость по чтовых ящиков ПМ-8'шт*
460 СТПрайс-лист стр.4(=20)'2,35'34000:1,12.1,02'Откидной колясочный пандус'м*
461 П2 ВХОДНАЯ ГРУППА АР76-84*
462 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
463 Е11-060101-0101'0,94''Подготовка бетонная. Устройство' м3*
464 Е11-060701-0101'3,8''Балки фундаментные. Устройство'м3 *
465 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'0,58''Фундаменты лен точные бетонные БМ В15. Устройство набетонки'м3*
466 Е11-060301-0701(РС274377)'0,09922+0,01872+0,02624+0,03 68+0,00192+0,008''Каркасы арматурные пространствен ные. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 25 мм'т*
467 С121-050301-3602'0,09922+0,01872+0,02624+0,008''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
468 С121-050301-3001'0,0368+0,00192''Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
469 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(3,2 -0,5+3,2-0,75+3,2).0,25''Стены, фундаменты. Гидрои золяция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
470 П2 СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
471 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(1 ,4.2,6.2+1,1.2,65+3,2.2,65+1,35.2,65).0,25-2,1.1,3 .0,25-1,6.1.0,25+(4,3+3,08.2).0,12.0,9+4,3.0,4.0,1 2''Стены наружные простые из кирпича М100 на раств оре М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
472 Е11-080201-0701'0,01271+0,00214''Стены и другие констр укции. Армирование кладки'т металлических изделий*
473 Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'0,00495''Болты анк ерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длино й до 1 м АС1'т*
474 С121-050301-3601'0,00495''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
475 П2 МС1*
476 Е11-060501-0109'0,79''Колонны железобетонные в деревян ной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Ус тройство'м3*
477 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0632+0,02944''Каркасы арма турные пространственные. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
478 С121-050301-3602'0,0632''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
479 С121-050301-3001'0,02944''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
480 П2 Прм1 1шт,ПРМ2 1шт*
481 Е11-060701-0109'0,1+0,11''Перемычки. Устройство'м3*
482 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00512+0,00625''Каркасы арм атурные пространственные. Изготовление в построечн ых условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
483 С121-050301-3201'0,00236+0,0028''Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
484 С121-050301-3001'0,00276+0,00345''Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
485 П2 БМ(2шт)*
486 Н43=2*
487 Е11-060701-0102'0,32''Балки для перекрытий, подкрановы е и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на вы соте от опорной площадки до 6 м'м3*
488 Е11-060301-0701(РС274377)'0,02206''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
489 С121-050301-3602'0,01531''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
490 С121-050301-3001'0,00675''Сталь арматурная горячекатан

ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
491 Н43=1*
492 Е11-060801-0102'1,71''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
493 Е11-060301-0601(РС274377)'0,13044''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
494 С121-050301-3201'0,13044+0,01482''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
495 С121-050301-3001'0,0195+0,0036''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
496 Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'0,0046''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС2'т*
497 С121-050301-3001'0,0046''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
498 П2 КР1 АР79*
499 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,6''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
500 С121-020101-0401'0,6.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
501 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,01478''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
502 С121-050309-0301'0,01478''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
503 Е11-110101-2707(РС287783РС287784)'4,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
504 Е11-080201-0703 прим.'0,01253''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
505 П2 П1 АР79*
506 Е11-010205-0301'3,55.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
507 Е11-010205-0501'3,55.0,7.0,3-3,55.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
508 Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,32''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
509 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,43-0,32''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
510 С121-020101-0401'0,43.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
511 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00616''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
512 С121-050309-0301'0,00616''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
513 Е11-110101-2707(РС287783РС287784)'1,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
514 Е11-070519-0201'1,9''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
515 П2 ОТМОСТКА*
516 Е11-110101-0101'186''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
517 Е11-110101-0209'186.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
518 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'186''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
519 Е11-270201-1002(РС100533РС101095=0,01)(РС247618)'107''Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий'м*
520 С121-040508-9901'107.0,016''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/'м3*
521 К'Сластухина Л.В.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные рабоы по чертежам АР

ОСНОВАНИЕ: Ал.2

Сметная стоимость	328142,557 тыс.тенге
Сметная заработная плата	73836,951 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	59,521 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	машинистов	Материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74											
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56											
1.				6,3285	876,66	10,94	5548	69	2774	2547			8743
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	м2 поверхности		427,46	5,35	2705	34	--	648			
		НР - 93%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	0,021 м3	0,132899			20867		2773				
2.				82,6663	4149,84	117,48	343052	9712	167578	156306			539307
	E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2005,19	27,94	165762	2310	--	39949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	1,901325		16010		30440			
2.2.	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 шт.	4,166382		32914		137132			
3.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02074	308637 --	-- --	6401 --	-- --	6401 --	-- 512	6913
		СП - 8%									
4.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028142	221991 --	-- --	6247 --	-- --	6247 --	-- 500	6747
		СП - 8%									
5.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01886	763981,65 61488	7067,05 1377,11	14409 1160	133 26	13116 --	1399 1265	17073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,01886		687108		12959			
6.	Е11-46030 1-0101 1146-0301	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми	13 отверстие		815,52 450,57	361,65 243,33	10602 5857	4701 3163	44 --	7577 1454	19634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8мм глубиной 100мм НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	0,0126 шт.	0,1638		253		41			
7.	E11-46030 1-0117 1146-0301 -0117 РСНБ РК 2015 К=10	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	отверстие	13	-88,65 -50,8	-36,2 -25,4	-1152 -660	-470 -330	-22 --	-832 -159	-2143
7.1.	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	0,0063 шт.	0,0819		253		21			
8.	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00078	43279,31 40679,9	2177,04 710,18	34 32	2 1	-- --	29 5	68
9.	C121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	13	29 --	-- --	377 --	-- --	377 --	-- 30	407
10.				5,0628	875,49	10,94	4432	55	2213	2038	6987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0301	Гидроизоляция	поверхно		427,46	5,35	2164	27	--	518	
	1108-0101	горизонтальная	сти								
	-0301	цементная раствор М50									
	РСНБ РК	по верху									
	2015										
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,031	0,156947							
С	102634	Раствор готовый	м3			14098		2213			
		кладочный тяжелый									
		цементный марки М50 ГОСТ									
		28013-98									
11.				0,01037	377718,63	2247,63	3917	23	3201	652	4934
	Е11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	конструкции.	металлич		66834	721,98	693	7	--	365	
	1108-0201	Армирование кладки	еских								
	-0701		изделий								
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1	0,01037							
С	279860	Сетки арматурные сварные	т			308637		3201			
		из арматурной проволоки									
		В-1, Вр1 диаметром от 3									
		до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
12.				33,45	53,74	6,29	1798	210	--	1994	4096
	Е11-07051	-Герметизация	м шва		---	---	---	---	---	---	
	6-0104	горизонтальных стыков			47,45	3,08	1587	103	--	303	
	1107-0516	пенополиуританом									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										
13.				21,12	109,52	10,94	2313	231	--	2590	5295
	Е11-07051	-Герметизация	м шва		---	---	---	---	---	---	
	6-0105	вертикальных стыков			98,58	5,35	2082	113	--	392	
	1107-0516	пенополиуританом									
	-0105										
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										
14.				0,18	8160	--	1469	--	1469	--	1587
	С121-1104	-Плиты из вспененного	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	полистирола с добавкой			--	--	--	--	--	118	
	2111-0401	антипирена ПСБ-С-15									
	-0101	ГОСТ 15588-2014									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	прим.										
15.				162,58	2050,04	35,04	333296	5697	93703	189252	564352
	Е11-15020	-Стены. Оштукатуривание	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	по сетке без устройства	оштукату		1438,65	16,42	233896	2670	--	41804	
	1115-0207	каркаса улучшенное	риваемой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	раствором М100 НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	5,03998		16011		80695			
16.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	0,5153786 т	308637	--	159065	--	159065	--	171790	
					--	--	--	--	--	12725	
17.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	0,0910448 т металлических изделий	69081,63	2247,63	6290	205	--	5720	12971	
				66834	721,98	6085	66	--	961		
18.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	0,0910448 т	229089	--	20857	--	20857	--	22526	
					--	--	--	--	--	1669	
		ПЕРЕМЫЧКИ 3шт									
19.	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	0,075 м3	42958,19	4419,65	3222	332	1769	1082	4648	
				14947,1	902,53	1121	68	--	344		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,076125		16671		1269			
19.2.	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	0,086 м3	0,00645		25051		162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
20.				0,01368	20024,94	1372,68	274	19	4	233	548
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	251	5	--	41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			3	0,04104							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		4			
21.				0,00708	229089	--	1622	--	1622	--	1752
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	130	
22.				0,0066	221991	--	1465	--	1465	--	1582
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	117	
		1-9 этажи СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200									
23.				203,1506	24863,89	487,55	5051114	99046	3788826	1104045	6647572
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5726,01	117,66	1163242	23903	--	492413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			19,24	3908,617544							
	249731	Смеси сухие - кладочный	кг			44		171979			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006									
23.2.			0,98	199,087588							
С	279566	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3			17888		3561279			
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ									
24.				18,351	24386,42	1588,37	447515	29148	300054	116350	608974
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6447,23	370,22	118313	6794	--	45109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,24	4,40424							
С	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			16010		70512			
24.2.			0,38	6,97338							
С	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			32914		229522			
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200									
25.				2412,211	6305,4	410,97	15209955	991347	9612467	4595627	21390029
	E11-08040 1-0506 1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1909,51	139,04	4606141	335394	--	1584447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			4,9	11819,8339							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		520073			
25.2.			0,21	506,56431							
С	279566	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон)	м3			17888		9061422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 21520-89 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100									
26.				2314,509	3655,7	243,78	8461151	564231	4616659	3181019	12573544
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1417,26	60,57	3280261	140190	--	931374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.				2,5 5786,2725							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		254596			
26.2.				0,105 243,023445							
С	279566	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3			17888		4347203			
		БАЛКОНЫ									
27.				544,856	3659,93	243,78	1994135	132825	1089107	748840	2962413
	E11-08040 1-0502 1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1417,26	60,57	772203	33002	--	219438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.				2,5 1362,14							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		59934			
27.2.				0,105 57,20988							
С	279566	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3			17888		1023370			
		БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72									
28.				3,84	774,69	10,94	2975	42	1292	1546	4882
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100	м2 поверхности		427,46	5,35	1641	21	--	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,021	0,08064							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		1291			
29.				6,1052	5844,85	2312,68	35684	14120	1303	21728	62004
	Е11-08030 1-0103 1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3318,67	508,06	20261	3102	--	4593	
	Изм. и доп. вып. 10 прим.	НР - 93%; СП - 8%									
30.				5,616784	17888	--	100473	--	100473	--	108511
	С121-0303 01-0504 2103-0301 -0504 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3		--	--	--	--	--	8038	
		СП - 8%									
31.				117,464048	44	--	5168	--	5168	--	5581
	С122-0501 10-0102 2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	413	
		СП - 8%									
32.				0,04796	317531,41	4472,05	15229	214	4827	8627	25764
	Е11-46010 1-0403 1146-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР	т		212419,97	1719	10188	82	--	1908	
	Изм. и доп. вып. 12	НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,47	0,022541							
С	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			213014		4802			
33.				0,04796	317388	--	15222	--	15222	--	16440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1218	
		СП - 8%									
34.				0,04796	5772	--	277	--	277	--	299
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
35.				0,00022	227728	--	50	--	50	--	54
	С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
36.				0,0068	377718,63	2247,63	2568	15	2099	427	3235
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		66834	721,98	454	5	--	240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			1	0,0068							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		2099			
37.				0,00864	69081,63	2247,63	597	19	--	543	1231
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		66834	721,98	577	6	--	91	
38.				0,00864	234182	--	2023	--	2023	--	2185
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	162	
		СП - 8%									
39.				44	29	--	1276	--	1276	--	1378
	С121-1302	-Болты самоанкерующиеся	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%			--	--	--	--	--	102	
40.	Е11-07051 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	13,8	109,52 98,58	10,94 5,35	1511 1360	151 74	-- --	1692 256	3460
41.	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,13	8160 --	-- --	1061 --	-- --	1061 --	-- 85	1146
42.	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15104	27838,58 7806,88	12761,69 3518,35	4205 1179	1927 531	1099 --	1180 431	5816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000755		473624		358			
42.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000604		633840		383			
42.3.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,294528		283		83			
42.4.			0,00194	0,000293							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		121			
43.	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,1525504	553259 --	-- --	84400 --	-- --	84400 --	-- 6752	91152
44.	Е11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,53982	56296,64 23457,6	27700,59 5943,57	30390 12663	14953 3208	2774 --	10951 3307	44649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0031 т	0,001673		633840		1061			
С											
44.2.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	1,052649		283		298			
С											
44.3.	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0031 т	0,001673		211187		353			
С											
44.4.	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000324		575639		186			
С											
44.5.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,001047		412028		431			
С											
45.	С121-0608 01-0301 2106-0801	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,5452182	553259 --	-- --	301647 --	-- --	301647 --	-- 24132	325779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%									
46.				0,00785	763981,65	7067,05	5997	56	5458	582	7106
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	483	11	--	526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1	0,00785							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		5394			
47.				2,92	3506,96	35,04	10240	102	5937	3399	14730
	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	4201	48	--	1091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,031	0,09052							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		1449			
47.2.			1,08	3,1536							
С	128485	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2			1349		4254			
48.				18,30779	158,68	3,44	2905	63	1883	668	3859
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		52,36	0,53	959	10	--	286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 18 К=2 НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,00018	0,003295							
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			503480		1659			
49.				31	1174,74	604,82	36417	18750	2427	14376	54857
	Е11-09040 1-0203 1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия		491,6	180,5	15240	5596	--	4063	
		Изм. и доп. вып. 5 НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,000005	0,000167							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863677		312			
49.2.			0,000021	0,000663							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		140			
49.3.			0,000017	0,000512							
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			491397		251			
49.4.			0,000104	0,003224							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		1328			
50.				31	10704	--	331824	--	331824	--	358370
	С121-0602 01-0408 2106-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2		--	--	--	--	--	26546	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1									
51.			17426,02		287,83	119,2	5015731	2077181	--	3262925	8940948
	Е11-46030 2-0501 1146-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены из блоков. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд		168,63	54,28	2938550	945884	--	662292	
		НР - 84%; СП - 8%									
52.			20,93511	55370,97	1133,9	1159197	23738	43789	756922	2069408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Усиление стойками СТ И перемычки МПР НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		52145,4	254,03	1091670	5318	--	153290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0033 т	0,069086		633840		43789			
53.				20,93511	1681,6	1034,1	35204	21649	--	9353	48122
	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление стоек и перемычек НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		647,5	--	13555	--	--	3565	
54.				20,93511	317388	--	6644553	--	6644553	--	7176117
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	531564	
55.				4,54828	27838,58	12761,69	126618	58043	33067	35542	175133
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7806,88	3518,35	35508	16002	--	12973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной	0,005 т	0,022741		473624		10771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
55.2.			0,004	0,018193							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		11532			
55.3.			1,95	8,869146							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		2510			
55.4.			0,00194	0,008824							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		3636			
56.				3,7492816	273146	--	1024101	--	1024101	--	1106029
	С121-0502 04-0801 2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т		--	--	--	--	--	81928	
		СП - 8%									
57.				0,8444812	498088	--	420626	--	420626	--	454276
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15	т		--	--	--	--	--	33650	
		СП - 8%									
58.				20,93511	5772	--	120837	--	120837	--	130504
	С21-06 СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	9667	
		СП - 8%									
59.				2,9687	32604,18	10260,61	96792	30461	12781	43046	151025
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		18038,13	2976,05	53550	8835	--	11187	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.2 Кзтр=1,1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,003	0,008906							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		5645			
59.2.			0,0026	0,007719							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211187		1630			
59.3.			0,0006	0,001781							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		1025			
59.4.			0,00194	0,005759							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		2373			
60.				1,9663488	300157	--	590213	--	590213	--	637430
	С121-0502 04-0802 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	47217	
		СП - 8%									
61.				1,0320382	262867	--	271289	--	271289	--	292992
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	21703	
		СП - 8%									
62.				0,0198	344724,2	2259,2	6826	44	--	6188	14055
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1	т		342465	972,19	6781	19	--	1041	
		НР - 91%; СП - 8%									
63.				0,0198	227728	--	4509	--	4509	--	4870
	С121-0503 04-0401 2105-0304 -0401 РСНБ РК	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали	т		--	--	--	--	--	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%									
64.				0,08046	763981,65	7067,05	61470	569	55954	5969	72834
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		61488	1377,11	4947	111	--	5395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1	0,08046							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687108		55285			
65.				1,2469	69081,63	2247,63	86138	2802	--	78339	177635
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		66834	721,98	83335	900	--	13158	
66.				1,2469	234182	--	292002	--	292002	--	315362
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	23360	
67.				12016	29	--	348464	--	348464	--	376341
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	27877	
68.				2176,6	109,52	10,94	238381	23812	--	266933	545739
	Е11-07051 6-0105 1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		98,58	5,35	214569	11645	--	40425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прим.									
69.				12,28	8160	--	100205	--	100205	--	108221
	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8016	
		УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА									
70.				0,18374	377718,63	2247,63	69402	413	56709	11544	87422
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		66834	721,98	12280	133	--	6476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			1	0,18374							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308637		56709			
		МС1 37шт,МС-2-ощий расход									
71.				4,06	31527,36	5221,6	128001	21199	74458	33455	174372
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7966,55	1088,49	32344	4419	--	12916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,015	4,1209							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		68700			
72.				0,34206	20024,94	1372,68	6850	470	99	5834	13699
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	6281	131	--	1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			3	1,02618							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			97		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
73.				0,26362	221991	--	58521	--	58521	--	63203
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4682	
		СП - 8%									
74.				0,07844	229089	--	17970	--	17970	--	19408
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1438	
		СП - 8% ПО-1 94,6									
75.				3,784	33617,48	4784,8	127209	18106	71423	37635	178031
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		9957,75	971,6	37680	3677	--	13187	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1,015	3,84076							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		64029			
76.				0,32164	20024,94	1372,68	6441	442	93	5486	12881
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18361,26	382	5906	123	--	954	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			3	0,96492							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.				0,2365	221991	--	52501	--	52501	--	56701
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	4200	
	01-3201	горячекатаная									
	2105-0301	периодического профиля									
	-3201	класса А-III (А400)									
	РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
78.				0,08514	229089	--	19505	--	19505	--	21065
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	1560	
	01-3001	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
79.				0,0189	344724,2	2259,2	6515	42	--	5907	13416
	Е11-06030	-Болты анкерные.	т		342465	972,19	6473	18	--	994	
	1-0401	Установка в готовые									
	1106-0301	гнезда с заделкой									
	-0401	длиной до 1 м АС1									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
80.				0,0189	229089	--	4330	--	4330	--	4676
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	346	
	01-3001	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	50221948	4166899	31079515	14747265	70166752
			Тенге		--	--	14975530	1557455	--	5197537	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	47473514	
Материалы	Тенге	19973032	
Всего заработная плата	Тенге		15270130
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9650466	
Местные материалы	Тенге	100473	
Накладные расходы	Тенге	13875895	
Сметная прибыль	Тенге	4907952	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	66257361	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12553
Сметная заработная плата	Тенге		15270130
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2748434	
Материалы	Тенге	95937	
Всего заработная плата	Тенге		1262855
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1259611	
Накладные расходы	Тенге	871370	
Сметная прибыль	Тенге	289585	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3909389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1107
	Сметная заработная плата	Тенге						1262855			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					70166750				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13660
	Сметная заработная плата	Тенге						16532985			
	РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13										
	ТИП 1										
81.			45,7976	32667	1473,1	1496070	67464	1273000	159494	1788009	
E11-12010 -1401	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		3397,68	387,73	155606	17757	--	132445		
РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1.			1,04	47,629504							
101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3				25863		1231842			
82.			482,08	653,82	102,92	315194	49616	155929	112382	461782	
E11-12010 -1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		227,45	25,94	109649	12505	--	34206		
РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1.			0,0153	7,375824							
102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3				14876		109723			
83.			482,08	113,49	1,09	54711	526	29180	23240	84187	
E11-12010 -1601	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		51,87	0,53	25005	256	--	6236		
РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1.			0,00025	0,12052							
144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т				115254		13890			
83.2.			0,00058	0,279606							
146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т				54680		15289			
84.			482,08	203,06	14,28	97891	6884	4854	81105	193316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-12010 1-0105 1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		178,71	4,16	86153	2005	--	14320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	33,26352		146		4856			
85.				554,392	1244	--	689664	--	689664	--	744837
	С121-1004 03-2216 2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	55173	
86.				544,7504	1134	--	617747	--	617747	--	667167
	С121-1004 03-2217 2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	49420	
		ТИП 3									
87.	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхно	13,45	555,05 200,72	26,15 4,14	7465 2700	352 56	4413 --	2535 800	10800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	1,96 кг	26,362		136		3585			
88.	С121-1004-0402 2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	14,795	122 --	-- --	1805 --	-- --	1805 --	-- 144	1949
		СП - 8%									
89.	Е11-12010 1-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,45	916,63 530,35	52,39 12,24	12329 7133	705 165	4491 --	6714 1523	20566
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	2,01 кг	27,0345		136		3677			
90.	С121-1101-0206 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,10828	26381 --	-- --	29238 --	-- --	29238 --	-- 2339	31577
		СП - 8%									
91.	Е11-12010 1-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,73975	32667 3397,68	1473,1 387,73	24165 2513	1090 287	20562 --	2576 2139	28881
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ	1,04 м3	0,76934		25863		19897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010									
92.				13,45	653,82	102,92	8794	1384	4351	3135	12884
	E11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2								
	1-1701	цементно-песчаные	стяжки		227,45	25,94	3059	349	--	954	
	1112-0101	толщиной 15 мм.									
	-1701	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0153	0,205785							
	102635	Раствор готовый	м3			14876		3061			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М75 ГОСТ									
		28013-98									
93.				13,45	292,61	21,56	3936	290	232	3218	7726
	E11-12010	-Кровли скатные из	м2								
	1-0104	наплавляемых	кровли		253,82	6,21	3414	84	--	572	
	1112-0101	материалов. Устройство									
	-0104	в три слоя									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	10										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,118	1,5871							
	146664	Пропан-бутан, смесь	кг			146		232			
С		техническая ГОСТ Р									
		52087-2018									
94.				15,4675	339	--	5243	--	5243	--	5662
	С121-1004	-Рубероид наплавляемый	м2								
	01-0301	РК-420-1,0 ГОСТ			--	--	--	--	--	419	
	2110-0401	10923-93									
	-0301										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
95.				30,397	300	--	9119	--	9119	--	9849
	С121-1004	-Рубероид наплавляемый	м2								
	01-0303	РМ-420-1,0 ГОСТ			--	--	--	--	--	730	
	2110-0401	10923-93									
	-0303										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		ТИП 4									
96.				33,53	653,82	102,92	21923	3451	10846	7816	32119
	E11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2								
	1-1701	цементно-песчаные	стяжки		227,45	25,94	7626	870	--	2379	
	1112-0101	толщиной 15 мм.									
	-1701	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,0153	0,513009							
	102635	Раствор готовый	м3			14876		7632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98									
97.				33,53	482,13	41,76	16166	1400	13991	1053	18596
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		23,1	11,03	775	370	--	1377	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,02805	0,940516							
	102635	Раствор готовый	м3			14876		13991			
С		кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98									
98.				33,53	113,49	1,09	3805	37	2029	1616	5855
	Е11-12010 1-1601 1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		51,87	0,53	1739	18	--	434	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,00025	0,008383							
	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			115254		966			
С											
98.2.			0,00058	0,019447							
	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			54680		1063			
С											
99.				33,53	203,06	14,28	6809	478	339	5641	13446
	Е11-12010 1-0105 1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		178,71	4,16	5992	139	--	996	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,069	2,31357							
	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		338			
С											
100.				38,5595	1244	--	47968	--	47968	--	51805
	С121-1004	-Рулонные наплавляемые	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-2216 2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	3837	
101.	С121-1004 03-2217 2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	37,8889	1134 --	-- --	42966 --	-- --	42966 --	-- 3437	46403
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	3513008 411364	133677 34861	2967967 --	410525 313880	4237416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3513008				
	Материалы		Тенге				1524217				
	Всего заработная плата		Тенге					446225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1443750				
	Накладные расходы		Тенге				410525				
	Сметная прибыль		Тенге				313880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4237413				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								427
	Сметная заработная плата		Тенге					446225			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4237413				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								427
	Сметная заработная плата		Тенге					446225			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ АР20-27									
		ОКНА									
102.				187,2	2246,37	172,08	420520	32213	210544	173910	641985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		949,59	82,64	177763	15470	--	47554	
102.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	129,168			1630	210544			
103.				187,2	22668	--	4243450	--	4243450	--	4582926
	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	339476	
104.				64	2521,91	174,4	161402	11162	74067	73374	253558
	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1190,21	83,65	76173	5354	--	18782	
104.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	45,44			1630	74067			
105.				64	23353	--	1494592	--	1494592	--	1614159
	С121-0902 01-0504 2109-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	м2		--	--	--	--	--	119567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
106.				89,6	3548,18	174,59	317917	15643	166495	128775	482427
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2		1515,39	81,52	135779	7304	--	35735	
	1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			1,14	102,144							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.				1630		166495		
107.				89,6	28266	--	2532634	--	2532634	--	2735245
	С121-0902 01-0103 2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	202611	
108.				126	3691,72	181,19	465157	22830	253645	179491	696219
	Е11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2		1497,48	85,33	188682	10752	--	51572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			1,235	155,61							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.				1630		253644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
109.				126	25457	--	3207582	--	3207582	--	3464189
	С121-0902 03-0107 2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 м2			--	--	--	--	--	256607	
		СП - 8%									
110.				34,56	2968,29	175,32	102584	6059	51826	42799	157014
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2			1293,37	82,64	44699	2856	--	11631	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,92	31,7952							
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл шт.				1630		51826			
111.				34,56	22668	--	783406	--	783406	--	846078
	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2			--	--	--	--	--	62672	
		СП - 8%									
112.				32,4	3691,72	181,19	119612	5871	65223	46155	179028
	Е11-10050 1-0301 1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей м2			1497,48	85,33	48518	2765	--	13261	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			1,235	40,014							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		65223			
113.	С121-0902 03-0107 2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	32,4	25457 --	-- --	824807 --	-- --	824807 --	-- 65985	890792
114.	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	57,6	3548,18 1515,39	174,59 81,52	204375 87286	10057 4696	107032 --	82784 22973	310132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1,14	65,664							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		107032			
115.	С121-0902 01-0103 2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	57,6	28266 --	-- --	1628122 --	-- --	1628122 --	-- 130250	1758372
116.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	1,6	3275,77 1607,5	168,67 81,52	5241 2572	269 130	2400 --	2432 614	8287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			0,92	1,472							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1630		2399				
117.				1,6	13924	--	22278	--	22278	--	24060
	С121-0902 01-0101 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	1782	
		СП - 8%									
118.				18,72	2968,29	175,32	55566	3282	28072	23183	85049
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1293,37	82,64	24212	1547	--	6300	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			0,92	17,2224							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1630		28073				
119.				18,72	19660	--	368035	--	368035	--	397478
	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	29443	
		СП - 8%									
		ОК7-ОК10									
120.				323,328	2246,37	172,08	726314	55638	363647	300374	1108823
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2		949,59	82,64	307029	26720	--	82135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	223,09632			1630	363647			
121.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	323,328	19660 --	-- --	6356628 --	-- --	6356628 --	-- 508530	6865158
122.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	14,4	3275,77 1607,5	168,67 81,52	47171 23148	2429 1174	21594 --	21890 5525	74586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	13,248			1630	21594			
123.	С121-0902 01-0101 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	14,4	13924 --	-- --	200506 --	-- --	200506 --	-- 16040	216546
124.	Е11-10050 1-0401 1110-0501	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до	м	295,6	1204,68 237,12	4,98 2,45	356103 70093	1472 724	284538 --	63735 33587	453425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	0,51 м НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	167,3096		1630		272715			
125.	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	295,6	1614 --	-- --	477098 --	-- --	477098 --	-- 38168	515266
126.	С121-0904 04-0328 2109-0404 -0328 РСНБ РК 2015 прим.	-Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011/замок безопасности/ СП - 8%	шт.	388	1854 --	-- --	719352 --	-- --	719352 --	-- 57548	776900
		РЕШЕТКИ									
127.	Е11-20030 1-0101 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	30	1540,21 1356,06	58,17 14,04	46206 40682	1745 421	3779 --	40281 6919	93406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00011 т	0,0033		206086		680			
127.2.	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,0129		229089		2955			
128.	С123-0503 06-1955 2305-0306 -1955 РСНБ РК	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм/EAL 400x300/	шт.	18	5493 --	-- --	98874 --	-- --	98874 --	-- 7910	106784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	СП - 8%									
129.				12	29846	--	358152	--	358152	--	386804
	С123-0503 06-2269 2305-0306 -2269 РСНБ РК 2015 прим.	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм/EAL 1600х1200мм/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	28652	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
130.				2,73	2654,83	51,25	7248	139	1167	4141	12300
	Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2176,67	21,42	5942	58	--	911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,18	0,4914							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		801			
130.2.			0,3901	1,064973							
С	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		334			
131.				2,73	44257	--	120822	--	120822	--	130488
	С121-0904 02-0502 2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	9666	
132.				113,4	2922,4	48,61	331400	5512	60564	184647	557331
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2339,72	20,11	265324	2280	--	41284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,24	27,216							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.			1630		44362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
132.2.			0,4207	47,70738							
	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		14980			
С											
133.				113,4	40526	--	4595648	--	4595648	--	4963300
	С121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	367652	
		СП - 8%									
134.				1	1272,87	2,55	1273	3	--	877	2321
	Е11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1270,32	--	1270	--	--	172	
		НР - 69%; СП - 8%									
135.				1	7843	--	7843	--	7843	--	8470
	С121-0904 04-0104 2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		--	--	--	--	--	627	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ									
136.				5,76	2752,08	548,03	15852	3157	6217	6566	24211
	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1124,65	141,86	6478	817	--	1793	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			0,89	5,1264							
	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2			227		1164			
С											
136.2.			0,432	2,48832							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		4056			
С											
137.				4,86	1678,71	77,69	8159	378	2268	5112	14333
	Е11-10010 7-0106 1110-0107	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.	м2		1134,27	34,54	5513	168	--	1062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	1,1664		1630		1901			
138.	С121-0901 02-0301 2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	10,62	33109 --	-- --	351618 --	-- --	351618 --	-- 28129	379747
139.	С121-0904 04-1006 2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	14	3495 --	-- --	48930 --	-- --	48930 --	-- 3914	52844
140.	С121-0904 04-1006 2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке СП - 8%	пара	7	3495 --	-- --	24465 --	-- --	24465 --	-- 1957	26422
141.	Е11-10050 1-0203 1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	95,7	2349,91 1049,72	191,79 89,13	224886 100458	18355 8530	106073 --	98089 25838	348813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,68 шт.	65,076		1630		106074			
142.	С121-0902 02-0902	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей	м2	27,3	34836 --	-- --	951023 --	-- --	951023 --	-- 76082	1027105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0202 -0902 РСНБ РК 2015	остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%									
143.				43,2	32649	--	1410437	--	1410437	--	1523272
	С121-0902 02-0401 2109-0202 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	112835	
		СП - 8%									
144.				25,2	29340	--	739368	--	739368	--	798517
	С121-0902 02-0302 2109-0202 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	59149	
		СП - 8%									
145.				10	1272,87	2,55	12729	26	--	8765	23214
	Е11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1270,32	--	12703	--	--	1720	
		НР - 69%; СП - 8%									
146.				10	7843	--	78430	--	78430	--	84704
	С121-0904 04-0104 2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		--	--	--	--	--	6274	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
147.				518,94	1678,71	77,69	871150	40316	242216	545888	1530401
	Е11-10010 7-0106 1110-0107	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.	м2 проемов		1134,27	34,54	588618	17924	--	113363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	124,5456		1630		203009			
148.	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СП - 8%	м2	150,12	5643 --	-- --	847127 --	-- --	847127 --	-- 67770	914897
149.	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СП - 8%	м2	129,6	4459 --	-- --	577886 --	-- --	577886 --	-- 46231	624117
150.	С121-0901 02-0111 2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	97,2	6863 --	-- --	667084 --	-- --	667084 --	-- 53367	720451
151.	С121-0901 02-0114 2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СП - 8%	м2	142,02	7440 --	-- --	1056629 --	-- --	1056629 --	-- 84530	1141159
152.	С121-0904 04-1006 2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке СП - 8%	пара	288	3495 --	-- --	1006560 --	-- --	1006560 --	-- 80525	1087085
153.	С121-1302 11-0501 2113-0211	-Петля накладная СП - 8%	шт.	684	295 --	-- --	201780 --	-- --	201780 --	-- 16142	217922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015										
154.	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	2937,6	625,79 80,31	1,09 0,53	1838321 235919	3202 1557	1599200 --	213728 164164	2216213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. С	131826	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	1,12 м	3290,112		484		1592414			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	42340352 2448861	239758 111247	39651733 --	2246996 3566986	48154333
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34882420				
	Материалы		Тенге				3585057				
	Всего заработная плата		Тенге					2231428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28942090				
	Накладные расходы		Тенге				2008285				
	Сметная прибыль		Тенге				2951255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39841960				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1943
	Сметная заработная плата		Тенге					2231428			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6954700				
	Материалы		Тенге				61729				
	Всего заработная плата		Тенге					287577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6602050				
	Накладные расходы		Тенге				198430				
	Сметная прибыль		Тенге				572250				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7725380				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								247
	Сметная заработная плата		Тенге					287577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				503232				
	Материалы		Тенге				3779				
	Всего заработная плата		Тенге					41103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457026				
	Сдача и испытание		Тенге				2020				
	Накладные расходы		Тенге				40281				
	Сметная прибыль		Тенге				43481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				586994				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					41103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				48154334				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2224
	Сметная заработная плата		Тенге					2560108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ АР20-23,28,29									
		НА ОТМ. -2,4									
		П-1									
155.				427,69	987,62	96,47	422395	41259	231064	155605	624240
	Е11-11010 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		350,89	36,16	150072	15465	--	46240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.			0,0306	13,087314							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		193156			
156.				427,69	1255,91	60,58	537140	25909	450696	68872	654492
	Е11-11010 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	-Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм	м2 покрытия		141,54	29,77	60535	12732	--	48481	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.			0,0714	30,537066							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		450697			
157.				166,59	168,82	1,09	28124	181	4779	21857	53980
	Е11-11010 1-3902 1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		139,05	0,53	23164	88	--	3998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			0,0016	0,266544							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		4777			
		П-2									
158.				24,34	168,82	1,09	4109	27	698	3194	7887
	Е11-11010 1-3902 1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		139,05	0,53	3384	13	--	584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			0,0016	0,038944							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3			17923		698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 П-3									
159.				3,52	722,58	29,55	2543	104	1221	1192	4034
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	1218	50	--	299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			0,0204	0,071808							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		1218			
160.				3,52	287,51	15,07	1012	53	914	66	1164
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,84	7,05	45	25	--	86	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			0,0153	0,053856							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		914			
161.				3,52	924,69	73,78	3255	259	11	2898	6646
	Е11-11010 1-1507 1111-0101 -1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		848,01	27,94	2985	98	--	492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.			0,02	0,0704							
С	146845	Карборунд	кг			120		8			
161.2.			0,02	0,0704							
С	249132	Вода техническая	м3			25		2			
		1 ЭТАЖ П-4									
162.				27,1	342,18	30,77	9273	834	--	8318	18998
	Е11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		311,41	15,12	8439	410	--	1407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
163.				1,11652	35764	--	39931	--	39931	--	43125
	С121-1101	-Плиты теплоизоляционные	м3		---	---	---	---	---	---	
	02-0108	из базальтовой			--	--	--	--	--	3194	
	2111-0102	энергетической ваты на									
	-0108	синтетическом связующем									
	РСНБ РК	с гидрофобизирующими									
	2015	добавками ГОСТ									
		9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
164.				27,1	722,58	29,55	19582	801	9404	9177	31059
	Е11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		346,03	14,21	9377	385	--	2301	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			0,0204	0,55284							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		9380			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М150									
		ГОСТ 28013-98									
165.				27,1	-95,83	-5,02	-2597	-136	-2345	-169	-2987
	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Стяжки цементные.	стяжки		-4,28	-2,35	-116	-64	--	-221	
	1111-0101	Устройство. исключать									
	-1102	на каждые 5 мм									
	РСНБ РК	изменения толщины									
	2015	стяжки к норме									
		1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			0,0051	0,13821							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		2345			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М150									
		ГОСТ 28013-98									
166.				27,1	1637,64	74,75	44380	2025	8947	32277	82790
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1232,78	34,29	33408	929	--	6133	
	1111-0101	многоцветных или									
	-2702	одноцветных на									
	РСНБ РК	цементном растворе									
	2015	М200. Устройство									
	Изм. и										
	доп. вып. 17	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,013	0,3523							
	102638	Раствор готовый	м3			17923		6314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98									
166.2.			0,0306	0,82926							
	248387	Опилки древесные	м3			3142		2606			
С											
167.				27,642	2240	--	61918	--	61918	--	66871
	С122-0603	-Плитка керамическая для	м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0657	полов гладкая			--	--	--	--	--	4953	
	2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%									
168.				65,1	2259,87	1,64	147118	107	126792	19055	179466
	Е11-11010	-Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3904	керамических .	плинтусов		310,58	0,8	20219	52	--	13294	
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,0016	0,10416							
	102636	Раствор готовый	м3			16011		1668			
С		кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
168.2.			1,01	65,751							
	150181	Керамогранитный плинтус	м			1903		125124			
С		полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010									
		П-5									
169.				1,5296	21267,44	8,16	32531	12	26770	5405	40970
	Е11-11010	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство с	подстилающего		3758,82	--	5749	--	--	3035	
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	уплотнением трамбовками	слоя								
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			1,02	1,560192							
	100467	Бетон тяжелый класса	м3			14759		23027			
С		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
170.				19,12	1637,64	74,75	31312	1430	6311	22773	58412
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1232,78	34,29	23571	656	--	4327	
	1111-0101	многоцветных или									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,24856		17923		4455			
170.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,585072		3142		1838			
171.	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,5024	2240 --	-- --	43685 --	-- --	43685 --	-- 3495	47180
		СП - 8%									
172.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	21	2259,87 310,58	1,64 0,8	47457 6522	35 17	40900 --	6147 4288	57892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,0336		16011		538			
172.2.	150181 С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	1,01 м	21,21		1903		40363			
		П-6									
173.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,81	722,58 346,03	29,55 14,21	4198 2010	172 83	2016 --	1967 493	6659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			0,0204	0,118524							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		2011			
174.				5,81	95,83	5,02	557	30	502	36	641
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,28	2,35	25	14	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.			0,0051	0,029631							
	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		503			
175.				5,81	1637,64	74,75	9515	434	1919	6920	17750
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1232,78	34,29	7162	199	--	1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			0,013	0,07553							
	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		1354			
175.2.			0,0306	0,177786							
	248387 С	Опилки древесные	м3			3142		559			
176.				5,9262	2240	--	13275	--	13275	--	14337
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1062	
177.				6,16	2259,87	1,64	13921	10	11998	1803	16982
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		310,58	0,8	1913	5	--	1258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			0,0016	0,009856							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		158			
177.2.			1,01	6,2216							
С	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 П-6"	м			1903		11840			
178.				15,23	722,58	29,55	11005	450	5285	5157	17455
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	5270	216	--	1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,0204	0,310692							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		5272			
179.				15,23	95,83	5,02	1459	77	1317	95	1678
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,28	2,35	65	36	--	124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			0,0051	0,077673							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		1318			
180.				0,0482791	15145,94	1399,94	731	68	--	630	1470
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	664	29	--	109	
181.				0,0482791	308637	--	14901	--	14901	--	16093
	C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
182.				15,23	1637,64	74,75	24941	1138	5028	18140	46527
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1232,78	34,29	18775	522	--	3446	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,013	0,19799							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		3549			
182.2.			0,0306	0,466038							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		1464			
183.				15,5346	2240	--	34798	--	34798	--	37582
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2784	
		СП - 8%									
184.				21,78	2259,87	1,64	49220	35	42421	6375	60043
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	6764	17	--	4448	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			0,0016	0,034848							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		558			
184.2.			1,01	21,9978							
С	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м			1903		41862			
		П-7									
185.				31,32	342,18	30,77	10717	964	--	9613	21957
	Е11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности		311,41	15,12	9753	474	--	1626	
		НР - 94%; СП - 8%									
186.	С121-1101 02-0108 2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,290384	35764	--	46149	--	46149	--	49841
					--	--	--	--	--	3692	
		СП - 8%									
187.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,32	722,58	29,55	22631	925	10868	10606	35896
					346,03	14,21	10838	445	--	2659	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,638928		16967		10841			
188.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,32	-95,83	-5,02	-3001	-158	-2709	-195	-3452
					-4,28	-2,35	-134	-74	--	-256	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,159732		16967		2710			
189.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	31,32	1637,64	74,75	51291	2341	10339	37304	95682
					1232,78	34,29	38611	1074	--	7088	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			0,013	0,40716							
	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		7298			
С											
189.2.			0,0306	0,958392							
	248387	Опилки древесные	м3			3142		3011			
С											
190.				31,9464	2240	--	71560	--	71560	--	77285
	С122-0603	-Плитка керамическая для	м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0657	полов гладкая			--	--	--	--	--	5725	
	2206-0301	неглазурованная с									
	-0657	одноцветным рисунком									
	РСНБ РК	квадратная толщиной от									
	2015	7,5 мм до 13 ммГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%									
191.				24,9	2259,87	1,64	56271	41	48497	7288	68644
	Е11-11010	-Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3904	керамических.	плинтусов		310,58	0,8	7733	20	--	5085	
	1111-0101	Устройство									
	-3904										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.			0,0016	0,03984							
	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		638			
С											
191.2.			1,01	25,149							
	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м			1903		47859			
С											
		П-8									
192.				334,74	342,18	30,77	114541	10300	--	102744	234668
	Е11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	сплошная из плит или	изолируемой		311,41	15,12	104241	5061	--	17383	
	1111-0101	матов минераловатных	поверхности								
	-0901	или стекловолокнистых.									
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
193.				13,791288	35764	--	493232	--	493232	--	532691
	С121-1101	-Плиты теплоизоляционные	м3		---	---	---	---	---	---	
	02-0108	из базальтовой			--	--	--	--	--	39459	
	2111-0102	энергетической ваты на									
	-0108	синтетическом связующем									
	РСНБ РК	с гидрофобизирующими									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%									
194.				334,74	722,58	29,55	241876	9892	116154	113352	383646
	Е11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		346,03	14,21	115830	4757	--	28418	
	1111-0101 -1101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			0,0204	6,828696							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		115862			
195.				334,74	287,51	15,07	96241	5045	86898	6258	110699
	Е11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		12,84	7,05	4298	2360	--	8200	
	1111-0101 -1102	на каждые 5 мм изменения толщины									
	РСНБ РК 2015	стяжки к норме 1111-0101-1101 на									
	К=3	т.15мм									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,0153	5,121522							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		86897			
196.				0,3079608	15177,58	1399,94	4674	431	10	4020	9390
	Е11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			13746	599,74	4233	185	--	696	
	1106-0301 -0410	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			0,28	0,086229							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			113		10			
197.				0,3079608	308637	--	95048	--	95048	--	102652
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	7604	
	2105-0309 -0301	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
198.	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	334,74	1998,43 406,07	21,39 10,6	668954 135928	7160 3548	525866 --	131108 64005	864067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	341,4348		1376		469814			
199.	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	341,22	366,12 122,53	0,82 0,4	124927 41810	279 136	82838 --	39429 13149	177505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 П-9	1,01 м	344,6322		211		72717			
200.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	26,18	722,58 346,03	29,55 14,21	18917 9059	774 372	9084 --	8865 2223	30005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,534072		16967		9062			
201.	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки	26,18	191,67 8,56	10,05 4,7	5018 224	263 123	4531 --	326 428	5772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	0,267036		16967		4531			
202	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,18	705,81 381,51	43,14 5,36	18478 9988	1129 140	7361 --	9521 2240	30238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,046077		115254		5311			
202.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,014923		57873		864			
203	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	26,18	1637,64 1232,78	74,75 34,29	42873 32274	1957 898	8642 --	31182 5924	79979
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,34034		17923		6100			
203.2	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	0,801108		3142		2517			
204	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от	м2	26,7036	2240 --	-- --	59816 --	-- --	59816 --	-- 4785	64601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%									
205.				59,66	2259,87	1,64	134824	98	116197	17462	164469
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310,58	0,8	18529	48	--	12183	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.			0,0016	0,095456							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		1528			
205.2.			1,01	60,2566							
С	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м			1903		114668			
		2-9 ЭТАЖИ П-4									
206.				274,88	1637,64	74,75	450154	20548	90739	327395	839753
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1232,78	34,29	338867	9426	--	62204	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			0,013	3,57344							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		64047			
206.2.			0,0306	8,411328							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		26428			
207.				280,3776	2240	--	628046	--	628046	--	678290
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	50244	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208.				626,4	2259,87	1,64	1415583	1027	1220009	183346	1726843
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		310,58	0,8	194547	501	--	127914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			0,0016	1,00224							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		16047			
208.2.			1,01	632,664							
С	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м			1903		1203960			
		П-6									
209.				44,48	722,58	29,55	32140	1314	15435	15062	50978
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	15391	632	--	3776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			0,0204	0,907392							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		15396			
210.				44,48	95,83	5,02	4263	224	3849	277	4903
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,28	2,35	190	105	--	363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.			0,0051	0,226848							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		3849			
211.				44,48	1637,64	74,75	72842	3325	14683	52978	135885
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2 покрытия		1232,78	34,29	54834	1525	--	10066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,57824		17923		10364			
211.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	1,361088		3142		4277			
212.	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,3696	2240 --	-- --	101628 --	-- --	101628 --	-- 8130	109758
		СП - 8%									
213.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	49,28	2259,87 310,58	1,64 0,8	111366 15305	80 39	95981 --	14424 10063	135853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,078848		16011		1262			
213.2.	150181 С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 П-6"	1,01 м	49,7728		1903		94718			
214.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	130,64	722,58 346,03	29,55 14,21	94398 45205	3860 1856	45333 --	44238 11091	149727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый	0,0204 м3	2,665056		16967		45218			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
215.				130,64	95,83	5,02	12519	656	11304	814	14400
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		4,28	2,35	559	307	--	1067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			0,0051	0,666264							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		11305			
216.				0,4141288	15145,94	1399,94	6272	579	--	5406	12613
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	5693	248	--	934	
217.				0,4141288	308637	--	127815	--	127815	--	138040
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10225	
218.				130,64	1637,64	74,75	213941	9766	43125	155598	399102
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1232,78	34,29	161050	4480	--	29563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,013	1,69832							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		30439			
218.2.			0,0306	3,997584							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		12560			
219.				133,2528	2240	--	298486	--	298486	--	322365
	С122-0603 01-0657	-Плитка керамическая для полов гладкая	м2		--	--	--	--	--	23879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%									
220.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	174,24	2259,87 310,58	1,64 0,8	393760 54115	285 139	339360 --	51000 35581	480340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,278784		16011		4464			
220.2.	150181 С	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	1,01 м	175,9824		1903		334895			
		П-10									
221.	Е11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	10,0224	5474,76 3849,36	1625,4 562,41	54870 38580	16291 5637	-- --	41564 7715	104148
222.	С121-1105 01-0102 2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм СП - 8%	м3	11,02464	26047 --	-- --	287159 --	-- --	287159 --	-- 22973	310132
223.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	250,56	722,58 346,03	29,55 14,21	181050 86701	7404 3560	86945 --	84846 21272	287168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150	0,0204 м3	5,111424		16967		86726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
224.				250,56	-95,83	-5,02	-24011	-1258	-21681	-1562	-27618
	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2								
	1-1102	Стяжки цементные.	стяжки		-4,28	-2,35	-1072	-589	--	-2046	
	1111-0101	Устройство. исключать									
	-1102	на каждые 5 мм									
	РСНБ РК	изменения толщины									
	2015	стяжки к норме									
		1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,0051	1,277856							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		21681			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М150									
		ГОСТ 28013-98									
225.				250,56	1637,64	74,75	410327	18730	82712	298428	765456
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2								
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1232,78	34,29	308885	8592	--	56700	
	1111-0101	многоцветных или									
	-2702	одноцветных на									
	РСНБ РК	цементном растворе									
	2015	М200. Устройство									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 94%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			0,013	3,25728							
	102638	Раствор готовый	м3			17923		58380			
С		кладочный тяжелый									
		цементный марки М200									
		ГОСТ 28013-98									
225.2.			0,0306	7,667136							
	248387	Опилки древесные	м3			3142		24090			
С											
226.				255,5712	2240	--	572479	--	572479	--	618277
	С122-0603	-Плитка керамическая для	м2								
	01-0657	полов гладкая			--	--	--	--	--	45798	
	2206-0301	неглазурованная с									
	-0657	одноцветным рисунком									
	РСНБ РК	квадратная толщиной от									
	2015	7,5 мм до 13 мм ГОСТ									
		6787-2001									
		СП - 8%									
227.				199,2	2259,87	1,64	450166	326	387972	58305	549149
	Е11-11010	-Плинтуса из плиток	м								
	1-3904	керамических.	плинтусов		310,58	0,8	61868	159	--	40678	
	1111-0101	Устройство									
	-3904										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
	прим.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,0016	0,31872							
	102636	Раствор готовый	м3			16011		5103			
С		кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
227.2.			1,01	201,192							
	150181	Керамогранитный плинтус	м			1903		382868			
С		полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010									
		П-9									
228.				209,44	722,58	29,55	151337	6189	72675	70922	240039
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2								
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		346,03	14,21	72473	2976	--	17781	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			0,0204	4,272576							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		72493			
С		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
229.				209,44	191,67	10,05	40143	2105	36245	2611	46174
	E11-11010	-Стяжки цементные.	м2								
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		8,56	4,7	1793	984	--	3420	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1102	изменения толщины									
	РСНБ РК 2015	стяжки к норме 1111-0101-1101 на									
	К=2	т.10мм									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			0,0102	2,136288							
	102637	Раствор готовый	м3			16967		36246			
С		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
230.				209,44	705,81	43,14	147825	9036	58886	76164	241909
	E11-11010	-Гидроизоляция	м2								
	1-0405	обмазочная битумной	изолируе		381,51	5,36	79903	1123	--	17919	
	1111-0101	мастикой толщиной 2 мм.	мой								
	-0405	Устройство в один	поверхно								
	РСНБ РК 2015	слой	сти								
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			0,00176	0,368614							
	144669	Битумы нефтяные	т			115254		42484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180									
230.2.			0,00057	0,119381							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			57873		6909			
231.				209,44	1637,64	74,75	342987	15656	69138	249453	639835
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1232,78	34,29	258193	7182	--	47395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.			0,013	2,72272							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		48799			
231.2.			0,0306	6,408864							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		20137			
232.				213,6288	2240	--	478529	--	478529	--	516811
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	38282	
233.				485,28	2259,87	1,64	1096670	796	945156	142040	1337807
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		310,58	0,8	150718	388	--	99097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,0016	0,776448							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16011		12432			
233.2.			1,01	490,1328							
С	150181	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м			1903		932723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.				114,0928	5474,76	1625,4	624631	185447	--	473150	1185604
	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		3849,36	562,41	439184	64167	--	87822	
235.				125,50208	26047	--	3268953	--	3268953	--	3530469
	С121-1105 01-0102 2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	261516	
236.				2852,32	722,58	29,55	2061029	84286	989755	965869	3269049
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		346,03	14,21	986988	40531	--	242152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	58,187328		16967		987264			
237.				2852,32	287,51	15,07	820071	42985	740462	53329	943272
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,84	7,05	36624	20109	--	69872	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	43,640496		16967		740448			
238.				2,6241344	15177,58	1399,94	39828	3674	83	34257	80012
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	36071	1574	--	5927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	128064	Проволока из	0,28 кг	0,734758		113		83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
239.				2,6241344	308637	--	809905	--	809905	--	874697
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64792	
240.				2852,32	1998,43	21,39	5700162	61012	4480908	1117168	7362716
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		406,07	10,6	1158242	30235	--	545386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			1,02	2909,3664							
С	149914	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2			1376		4003288			
241.				2843,36	366,12	0,82	1041011	2331	690283	328562	1479139
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		122,53	0,4	348397	1137	--	109566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			1,01	2871,7936							
С	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 П-12	м			211		605948			
242.				137,54	1637,64	74,75	225241	10281	45403	163816	420182
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1232,78	34,29	169557	4716	--	31125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.			0,013	1,78802							
С	102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			17923		32047			
242.2.			0,0306	4,208724							
С	248387	Опилки древесные	м3			3142		13224			
243.				140,2908	2240	--	314251	--	314251	--	339391
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	25140	
		СП - 8%									
		ЧЕРДАК(л.Ас-12,14,15)									
244.				54	339,46	12,55	18331	678	13295	4163	24294
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания	м2 изолируемой поверхности		80,71	3,09	4358	167	--	1800	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.			1,1	59,4							
С	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			162		9623			
244.2.			0,5	27							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		3672			
245.				475	722,58	29,55	343226	14036	164826	160847	544399
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		346,03	14,21	164364	6750	--	40326	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			0,0204	9,69							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			16967		164410			
246.				475	916,63	52,39	435399	24885	158598	237112	726312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-12010 -Покрытия. Утепление	м2									
	1-1303 плитами из минеральной	утепляем			530,35	12,24	251916	5814	--	53801	
	1112-0101 ваты или перлита на	ого									
	-1303 битумной мастике в один	покрытия									
	РСНБ РК 2015 слой										
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1.			2,01	954,75							
	135836 Мастика битумная	кг				136		129846			
С	кровельная для горячего										
	применения МБК-Г ГОСТ										
	2889-80										
247.				58,71	26381	--	1548829	--	1548829	--	1672735
	C121-1101 -Плиты теплоизоляционные	м3									
	02-0106 из базальтовой				--	--	--	--	--	123906	
	2111-0102 энергетической ваты на										
	-0106 синтетическом связующем										
	РСНБ РК 2015 с гидрофобизированными										
	добавками ГОСТ										
	9573-2012 марки П 150										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	29430337	663309	22293096	6338255	38630079
		Тенге			--	--	6473934	276014	--	2861488	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					29430337				
	Материалы	Тенге					12882700				
	Всего заработная плата	Тенге						6749948			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9410393				
	Накладные расходы	Тенге					6338255				
	Сметная прибыль	Тенге					2861488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					38630080				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6057
	Сметная заработная плата	Тенге						6749948			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					38630080				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6057
	Сметная заработная плата	Тенге						6749948			
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39										
	ТЕХПОДПОЛЬЕ										
	ПОТОЛОК										
248.				51,74	675,68	6,62	34960	343	7027	22211	61745
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2									
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату			533,25	3,36	27590	174	--	4574	
	1115-0203 поверхностей	риваемой									
	-0502 (однослойное										
	РСНБ РК оштукатуривание)	поверхно									
	2015 цементно-известковым	сти									
	Изм. и раствором										
	доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 прим.	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,36218		19401		7027			
249.	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,74	102,97 94,48	0,77 0,38	5328 4888	40 20	400 --	3926 740	9995
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00017 т	0,008796		25223		222			
249.2.	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,2587		128		33			
249.3.	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,82784		88		73			
		СТЕНЫ									
250.	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,34	552,23 430,31	5,51 2,8	6262 4880	63 32	1319 --	3929 815	11006
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,006 м3	0,06804		19401		1320			
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ(л.АР55,56)									
251.	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,19	102,97 94,48	0,77 0,38	11346 10411	85 42	850 --	8362 1577	21285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.			0,00017	0,018732							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т			25223		472			
251.2.			0,005	0,55095							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			128		71			
251.3.			0,016	1,76304							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		155			
		1 ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
252.				51,63	675,68	6,62	34885	341	7012	22164	61613
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	27532	173	--	4564	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.			0,007	0,36141							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		7012			
253.				51,63	318,49	2,96	16444	153	88	13022	31823
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	16203	75	--	2357	
		НР - 80%; СП - 8%									
254.				35,6247	188	--	6697	--	6697	--	7233
	C122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	536	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
255.				129,19	437,18	4,85	56479	627	13350	34256	97994
	E11-15020	-Стены и перегородки из	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	отделываемой поверхности		328,99	2,46	42502	318	--	7259	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	0,490922		19401		9524			
255.2. С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	5,103005		575		2934			
256.				23,8	1454,28	80,33	34612	1911	9893	19426	58361
	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		958,3	61,99	22808	1475	--	4323	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	0,44506		19401		8635			
256.2. С	128486	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	1,31852		922		1216			
257.				24,3	615,14	3,22	14948	78	5319	7660	24417
	Е11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		393,06	0,99	9551	24	--	1809	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	50,9328		88		4482			
258.				153,66	287,89	2,96	44237	455	939	34453	84985
	Е11-15040 5-0105 1115-0405	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашиваемой		278,82	1,45	42843	223	--	6295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
259.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	96,8058	188 -- --	-- -- --	18199 -- --	-- -- --	18199 -- --	-- -- 1456	19655
260.	Е11-15040 3-0310 1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	23,63	623,6 380,99	1,31 0,65	14736 9003	31 15	5702 --	7215 1756	23707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,001772		706831		1253			
260.2.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	2,67019		560		1495			
260.3.	249446 С	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	0,05 кг	1,1815		781		923			
260.4.	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	4,340831		458		1988			
		ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
261.	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,06	675,68 533,25	6,62 3,36	64230 50691	629 319	12910 --	40808 8403	113441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	102682	Раствор готовый	0,007 м3	0,66542		19401		12910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98									
262.				95,06	318,49	2,96	30276	282	162	23976	58592
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	29832	138	--	4340	
263.				65,5914	188	--	12331	--	12331	--	13317
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	986	
		СТЕНЫ									
264.				317,92	437,18	4,85	138988	1542	32853	84300	241151
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	104593	782	--	17863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			0,0038	1,208096							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		23438			
264.2.			0,0395	12,55784							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		7221			
265.				260,96	287,89	2,96	75128	772	1595	58511	144331
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	72761	378	--	10691	
266.				164,4048	188	--	30908	--	30908	--	33381
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ	кг		--	--	--	--	--	2473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%									
267.				56,96	3231,46	34,64	184064	1974	98185	67887	272107
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	83905	954	--	20156	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			1	56,96							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		83731			
		ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
268.				127,42	675,68	6,62	86095	843	17305	54700	152058
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	67947	428	--	11264	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			0,007	0,89194							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		17305			
269.				127,42	318,49	2,96	40582	377	218	32137	78537
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	39987	185	--	5818	
		НР - 80%; СП - 8%									
270.				87,9198	188	--	16529	--	16529	--	17851
	С122-0408 02-0303	-Краска на основе водной акриловой дисперсии	кг		--	--	--	--	--	1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
271.				420,66	437,18	4,85	183904	2040	43471	111542	319082
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	138393	1035	--	23636	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.			0,0038	1,598508							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		31013			
271.2.			0,0395	16,61607							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		9554			
272.				373,24	287,89	2,96	107452	1105	2280	83686	206429
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	104067	541	--	15291	
		НР - 80%; СП - 8%									
273.				235,1412	188	--	44207	--	44207	--	47744
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	3537	
		СП - 8%									
274.				53,38	3231,46	34,64	172495	1850	92014	63620	255004
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	78631	894	--	18889	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.1.			1	53,38							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		78469			
		ТИП 3-1 ПОТОЛОК									
275.				81,18	675,68	6,62	54852	538	11025	34850	96878
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	43289	273	--	7176	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.			0,007	0,56826							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		11025			
276.				81,18	318,49	2,96	25855	241	138	20475	50036
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	25476	118	--	3706	
		НР - 80%; СП - 8%									
277.				56,0142	188	--	10531	--	10531	--	11373
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	842	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
278.				251,75	437,18	4,85	110060	1221	26016	66754	190959
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	82823	619	--	14145	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,0038	0,95665							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		18560			
278.2.			0,0395	9,944125							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		5718			
279.				228,04	287,89	2,96	65650	675	1393	51130	126123
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	63582	331	--	9342	
280.				143,6652	188	--	27009	--	27009	--	29170
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	2161	
281.				26,69	3231,46	34,64	86248	925	46007	31810	127503
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	39316	447	--	9445	
281.1.			1	26,69							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 ТИП 3-1Н ПОТОЛОК	м2			1470		39234			
282.				82,81	675,68	6,62	55953	548	11247	35549	98823
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	44158	278	--	7320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4 прим.	раствором НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	0,57967		19401		11246			
283.	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	82,81	318,49 313,82	2,96 1,45	26374 25987	245 120	142 --	20886 3781	51041
284.	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	57,1389	188 --	-- --	10742 --	-- --	10742 --	-- 859	11601
		СТЕНЫ									
285.	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	252,8	437,18 328,99	4,85 2,46	110519 83169	1226 622	26124 --	67032 14204	191756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0038 м3	0,96064		19401		18637			
285.2.	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0395 кг	9,9856		575		5742			
286.	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	229,09	287,89 278,82	2,96 1,45	65953 63875	678 332	1400 --	51366 9385	126704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4											
287.				144,3267	188	--	27133	--	27133	--	29304
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
288.				26,69	3231,46	34,64	86248	925	46007	31810	127503
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	39316	447	--	9445	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.			1	26,69							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		39234			
		2-9 ЭТАЖИ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
289.				372,4	675,68	6,62	251623	2465	50576	159867	444409
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	198582	1251	--	32919	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.			0,007	2,6068							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		50575			
290.				372,4	318,49	2,96	118606	1102	637	93925	229534
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	116867	540	--	17002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%									
291.				256,956	188	--	48308	--	48308	--	52173
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3865	
		СТЕНЫ									
292.				1033,52	437,18	4,85	451834	5012	106804	274048	783953
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	340018	2542	--	58071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.				0,0038	3,927376						
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		76195			
292.2.				0,0395	40,82404						
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		23474			
293.				194,4	615,14	3,22	119583	626	42546	61283	195335
	Е11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		393,06	0,99	76411	192	--	14469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.				2,096	407,4624						
С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг			88		35857			
294.				1038,88	287,89	2,96	299083	3075	6347	232934	574578
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	289661	1506	--	42561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4											
295.				654,4944	188	--	123045	--	123045	--	132889
	С122-0408	-Краска на основе водной	кг		---	---	---	---	---	---	
	02-0303	акриловой дисперсии			--	--	--	--	--	9844	
	2204-0802	матовая протирающаяся									
	-0303	для внутренних работ СТ									
	РСНБ РК	РК ГОСТ Р 52020-2007									
	2015										
		СП - 8%									
296.				189,04	623,6	1,31	117885	248	45615	57716	189649
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0310	улучшенная масляными	окрашива		380,99	0,65	72022	123	--	14048	
	1115-0403	составами по сборным	емой								
	-0310	конструкциям,	поверхно								
	РСНБ РК	подготовленным под	сти								
	2015	окраску									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			0,000075	0,014178							
	149237	Грунтовка масляная,	т			706831		10021			
С		готовая к применению СТ									
		РК ГОСТ Р 51693-2003									
296.2.			0,113	21,36152							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ	кг			560		11962			
С		32389-2013									
296.3.			0,05	9,452							
	249446	Шпатлевка МС-006 ГОСТ	кг			781		7382			
С		10277-90									
296.4.			0,1837	34,726648							
	278579	Краска масляная, готовая	кг			458		15905			
С		к употреблению МА-15									
		ГОСТ 10503-71									
		ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1									
		ПОТОЛОК									
297.				827,04	675,68	6,62	558814	5475	112320	355038	986961
	Е11-15020	-Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату		533,25	3,36	441019	2779	--	73108	
	1115-0203	поверхностей	риваемой								
	-0502	(однослойное									
	РСНБ РК	оштукатуривание)	поверхно								
	2015	цементно-известковым	сти								
	Изм. и	раствором									
	доп. вып.										
	4 прим.	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.			0,007	5,78928							
	102682	Раствор готовый	м3			19401		112318			
С		отделочный тяжелый,									
		цементно-известковый									
		1:1:6 ГОСТ 28013-98									
298.				827,04	318,49	2,96	263404	2448	1414	208593	509756
	Е11-15040	-Потолки, подготовленные	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	259542	1199	--	37760	
299.				570,6576	188	--	107284	--	107284	--	115867
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	8583	
		СТЕНЫ									
300.				2504,8	437,18	4,85	1095048	12148	258846	664173	1899958
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	824054	6162	--	140738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1.				0,0038	9,51824						
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		184663			
300.2.				0,0395	98,9396						
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		56890			
301.				2048,96	287,89	2,96	589875	6065	12519	459410	1133227
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	571291	2971	--	83943	
302.				1290,8448	188	--	242679	--	242679	--	262093
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	19414	
303.				455,68	3231,46	34,64	1472512	15785	785488	543094	2176854
	Е11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	поверхности облицовки		1473,05	16,74	671239	7628	--	161248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	455,68		1470		669850			
		ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
304.				1125,12	675,68	6,62	760221	7448	152803	483001	1342679
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	599970	3780	--	99458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,007 м3	7,87584		19401		152799			
305.				1125,12	318,49	2,96	358339	3330	1924	283773	693481
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	353085	1631	--	51369	
306.				776,3328	188	--	145951	--	145951	--	157627
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	11676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
307.				3477,44	437,18	4,85	1520267	16866	359358	922078	2637733
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	1144043	8555	--	195388	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.			0,0038	13,214272							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		256370			
307.2.			0,0395	137,35888							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		78981			
308.				3033,92	287,89	2,96	873435	8980	18537	680253	1677983
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	845918	4399	--	124295	
		НР - 80%; СП - 8%									
309.				1911,3696	188	--	359337	--	359337	--	388084
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	28747	
		СП - 8%									
310.				443,52	3231,46	34,64	1433217	15364	764526	528601	2118764
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	653327	7425	--	156945	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.			1	443,52							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие	м2			1470		651974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91									
		ТИП 3-2 ПОТОЛОК									
311.				679,04	675,68	6,62	458814	4496	92220	291504	810343
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	362098	2282	--	60025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,007	4,75328							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		92218			
312.				679,04	318,49	2,96	216267	2010	1161	171265	418534
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	213096	985	--	31003	
313.				468,5376	188	--	88085	--	88085	--	95132
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	7047	
		СТЕНЫ									
314.				2005,6	437,18	4,85	876808	9727	207259	531805	1521302
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	659822	4934	--	112689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			0,0038	7,62128							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		147860			
314.2.			0,0395	79,2212							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		45552			
315.				1783,84	287,89	2,96	513550	5281	10899	399965	986597
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	497370	2587	--	73081	
316.				1123,8192	188	--	211278	--	211278	--	228180
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	16902	
317.				221,76	3231,46	34,64	716609	7682	382263	264301	1059382
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	326664	3712	--	78473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.			1	221,76							
	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 ТИП 3-2Н ПОТОЛОК	м2			1470		325987			
318.				692,08	675,68	6,62	467625	4581	93992	297102	825905
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	369052	2325	--	61178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			0,007	4,84456							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		93989			
319.				692,08	318,49	2,96	220421	2049	1183	174554	426573
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	217189	1004	--	31598	
320.				477,5352	188	--	89777	--	89777	--	96959
	С122-0408 02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	7182	
		СТЕНЫ									
321.				2014	437,18	4,85	880481	9767	208128	534032	1527674
	Е11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	662586	4954	--	113161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.			0,0038	7,6532							
	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		148480			
321.2.			0,0395	79,553							
	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		45743			
322.				1792,24	287,89	2,96	515968	5305	10951	401849	991242
	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	499712	2599	--	73425	
323.				1129,1112	188	--	212273	--	212273	--	229255
	С122-0408 02-0303 2204-0802	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся	кг		--	--	--	--	--	16982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%									
324.				221,76	3231,46	34,64	716609	7682	382263	264301	1059382
	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	326664	3712	--	78473	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.			1	221,76							
С	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1470		325987			
		ЧЕРДАК ПОТОЛОК									
325.				180,44	675,68	6,62	121920	1194	24506	77461	215331
	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	96220	606	--	15950	
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.			0,007	1,26308							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		24505			
326.				180,44	318,49	2,96	57468	534	308	45510	111216
	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		313,82	1,45	56626	262	--	8238	
		НР - 80%; СП - 8%									
327.				124,5036	188	--	23407	--	23407	--	25280
	С122-0408	-Краска на основе водной	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			--	--	--	--	--	1873	
		СП - 8%									
328.				480,55	51,9	0,77	24941	370	2855	17519	45857
	E11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		45,19	0,38	21716	183	--	3397	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.			0,00021	0,100915							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т			25223		2545			
328.2.			0,005	2,40275							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			128		308			
		СТЕНЫ									
329.				585,13	437,18	4,85	255807	2837	60468	155153	443837
	E11-15020 6-0102 1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,99	2,46	192502	1439	--	32877	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.			0,0038	2,223494							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19401		43138			
329.2.			0,0395	23,112635							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		13290			
330.				559,57	287,89	2,96	161095	1656	3420	125465	309484
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		278,82	1,45	156019	811	--	22925	
		НР - 80%; СП - 8%									
331.				352,5291	188	--	66275	--	66275	--	71577
	C122-0408	-Краска на основе водной	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0303 2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%			--	--	--	--	--	5302	
332.				240,07	51,9	0,77	12460	185	1426	8752	22909
	Е11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		45,19	0,38	10849	91	--	1697	
	Изм. и доп. вып. 4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.			0,00021 т	0,050415							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77				25223		1272			
332.2.			0,005 кг	1,20035							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ				128		154			
333.				25,56	102,97	0,77	2632	20	197	1940	4937
	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	2415	10	--	366	
	Изм. и доп. вып. 4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.			0,00017 т	0,004345							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77				25223		110			
333.2.			0,005 кг	0,1278							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ				128		16			
333.3.			0,016 кг	0,40896							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90				88		36			
334.				253,824	3164,92	45,42	803333	11529	213423	467385	1372376
	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		2278,67	23,05	578381	5851	--	101657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.			0,043	10,914432							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3			19103		208498			
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ И СТОЯКОВ									
335.				252	1662,79	14,57	419023	3672	159160	231824	702914
	Е11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1016,63	5,52	256191	1391	--	52068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.			0,00139	0,35028							
С	131535	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3			61939		21696			
335.2.			0,8956	225,6912							
С	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м			32		7222			
335.3.			0,02145	5,4054							
С	286158	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг			1313		7097			
335.4.			0,7855	197,946							
С	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м			92		18211			
335.5.			2,2103	556,9956							
С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м			138		76865			
336.				282,24	786	--	221841	--	221841	--	239588
	С122-0302 01-0405 2203-0201 -0405 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	17747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
337.				252	615,14	3,22	155015	811	55153	79440	253212
	E11-15020 6-0208 1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		393,06	0,99	99051	249	--	18756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.			2,096	528,192							
С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг			88		46481			
338.				252	318,8	0,77	80338	194	18759	49184	139884
	E11-15040 5-0111 1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		243,59	0,38	61385	96	--	10362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.			0,25	63							
С	272110	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			188		11844			
338.2.			0,12	30,24							
С	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		6895			
339.				252	156,52	0,32	39443	80	7120	25827	70492
	E11-15040 5-0112 1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		127,95	0,16	32243	40	--	5222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.			0,15	37,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	272110	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			188		7106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	22189362	210862	7323591	11833378	36744559
			Тенге		--	--	14654909	104618	--	2721819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22189362				
	Материалы		Тенге				5179765				
	Всего заработная плата		Тенге					14759527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2143826				
	Накладные расходы		Тенге				11833378				
	Сметная прибыль		Тенге				2721819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36744559				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12438
	Сметная заработная плата		Тенге					14759527			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				36744559				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12438
	Сметная заработная плата		Тенге					14759527			

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43

ЦОКОЛЬ

340.				134,47	8590,31	96,43	1155139	12967	404137	593160	1888163
	Е11-15010 6-0401 1115-0106 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на растворе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		5488,47	25,4	738035	3416	--	139864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.				0,036	4,84092						
С	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			19525		94519			
340.2.				1,015	136,48705						
С	271796	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2			2249		306959			

ОБЛИЦОВКА СТЕН

341.				3560	8861,86	46,94	31548222	167106	952230	24371788	60393611
	Е11-15010 9-0101 1115-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки		8547,44	10,07	30428886	35849	--	4473601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 11 прим. НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1.			8,35	29726							
С	147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.			21		624246			
341.2.			3,34	11890,4							
С	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.			17		202137			
342.				179,088	21146	--	3786995	--	3786995	--	4089955
	С121-1101 02-0104 2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		--	--	--	--	--	302960	
		СП - 8%									
343.				3560	7923	--	28205880	--	28205880	--	30462350
	С122-0301 01-0202 2203-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		--	--	--	--	--	2256470	
		СП - 8%									
344.				3560	6218	--	22136080	--	22136080	--	23906966
	С121-1302 11-0903 2113-0211 -0903 РСНБ РК 2015	-Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2		--	--	--	--	--	1770886	
		СП - 8%									
345.				2132	198,03	0,22	422200	469	346258	60549	521369
	Е11-15010 9-0401 1115-0109 -0401 РСНБ РК 2015	-Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		35,4	0,1	75473	213	--	38620	
		Изм. и доп. вып. 14 НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			1,03	2195,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	135767	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2			91		199832			
345.2.			4,04	8613,28							
С	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.			17		146426			
346.				1540,6	2073,81	5,72	3194912	8813	2482846	564020	4059646
	E11-15010 8-1901 1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Откосы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%			456,48	1,15	703253	1772	--	300715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			1,05	1617,63							
С	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			260		420584			
346.2.			1,05	1617,63							
С	147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			724		1171164			
346.3.			1,05	1617,63							
С	147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м			505		816903			
347.				313,5	1472,16	5,72	461522	1794	316622	114774	622399
	E11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%			456,48	1,15	143106	361	--	46104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.			1,05	329,175							
	131308	Профиль направляющий	м			260		85586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм									
347.2.			1,05	329,175							
	147770	Водоотлив оконный	м			656		215939			
С		шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием									
348.				74,604	169,06	1,06	12613	79	3869	6955	21134
	Е11-15011	-Фасады. Отделка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	декоративными			116,14	0,4	8665	30	--	1565	
	1115-0111 -0102 РСНБ РК 2015	элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)									
	Изм. и доп. вып. 18 прим.	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.			0,019	1,417476							
	286113	Клей однокомпонентный из	шт.			2295		3253			
С		полиуретана для пенополистирола									
349.				1	516375	--	516375	--	516375	--	557685
	Прайс лист стр.14	-Стоимость декоративных элементов	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	41310	
		СП - 8%									
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ									
350.				271,2	384,57	2,43	104295	659	4312	79726	198743
	Е11-15020 6-0104 1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					366,24	1,23	99324	334	--	14722	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.			0,0006	0,16272							
	102682	Раствор готовый	м3			19401		3157			
С		отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98									
350.2.			0,0074	2,00688							
	147090	Пакля пропитанная ГОСТ	кг			575		1154			
С		12285-77									
351.				271,2	166,72	1,41	45214	383	23496	17214	67422
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					78,67	0,67	21335	182	--	4994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1.			0,38	103,056							
С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		23497			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	91589447	192270	59179100	25808186	126789443
			Тенге		--	--	32218077	42157	--	9391811	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				91589447				
Материалы			Тенге				4533770				
Всего заработная плата			Тенге					32260234			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				54645330				
Накладные расходы			Тенге				25808186				
Сметная прибыль			Тенге				9391811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				126789444				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24248
Сметная заработная плата			Тенге					32260234			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				126789444				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24248
Сметная заработная плата			Тенге					32260234			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Л1 АР26,84,85									
352.			0,63968	75920,86	26558,59	48565	16989	7636	20234	74302	
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		37425,5	8416,1	23940	5384	--	5504	
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.			0,0134	0,008572							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633840		5433			
352.2.			0,004	0,002559							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		562			
352.3.			0,00194	0,001241							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У	т			412028		511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
353.				0,6460768	582138	--	376106	--	376106	--	406194
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		--	--	--	--	--	30088	
		СП - 8%									
354.					571,65		19205		4480		33449
				33,5959936		1,04		35		11766	
	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		437,26	0,51	14690	17	--	2478	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.			0,246	8,264614							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 БЛ1	кг			458		3785			
355.				0,62952	98511,36	4745,84	62015	2988	1193	40736	110971
	Е11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		91869,9	1911,91	57834	1204	--	8220	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.			0,5	0,31476							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		89			
355.2.			0,0001	0,000063							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863677		117			
355.3.			0,0007	0,000441							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		97			
355.4.			0,0006	0,000378							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		217			
355.5.			0,00194	0,001221							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		503			
356.	С121-0608 02-0106 2106-0802 -0106 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	0,2390064	635727 --	-- --	151943 --	-- --	151943 --	-- 12155	164098
357.	С121-0501 10-0202 2105-0110 -0202 РСНБ РК 2015	-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 СП - 8%	т	0,3968088	278644 --	-- --	110568 --	-- --	110568 --	-- 8845	119413
358.	С121-1302 11-0501 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	48	295 --	-- --	14160 --	-- --	14160 --	-- 1133	15293
359.	Е11-15040 3-1002 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	31,824	281,9 131,54	1,04 0,51	8971 4186	33 16	4752 --	3362 987	13320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,273 кг	8,687952		458		3979			
360.	Е11-10011 1-0301 1110-0111 -0301	-Установка почтовых ящиков НР - 90%; СП - 8%	изделие	7	891,56 670,91	105,7 52,38	6241 4696	740 367	805 --	4557 864	11662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1.			0,00035	0,00245							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216652		531			
361.				7	11748,21	--	82237	--	82237	--	88816
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	-Стоимость почтовых ящиков ПМ-8 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6579	
362.				2,35	30964,29	--	72766	--	72766	--	78587
	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	-Откидной колясочный пандус СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5821	
		ВХОДНАЯ ГРУППА ФУНДАМЕНТЫ АР76-84									
363.				0,94	17870,54	1107,2	16798	1041	14569	1288	19533
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 1263,6	--- 242,4	--- 1188	--- 228	--- --	--- 1447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.			1,02	0,9588							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13497		12941			
364.				3,8	38005,93	3965,15	144423	15068	81661	46240	205917
	Е11-06070 1-0101 1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 12551	--- 821,03	--- 47694	--- 3120	--- --	--- 15253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.			1,015	3,857							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		64300			
364.2.			0,0553	0,21014							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта	м3			25051		5264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8486-86									
365.				0,58	22708,37	1353,39	13171	785	10520	1859	16232
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В15. Устройство набетонки НР - 91%; СП - 8%	м3		3217,62	304,53	1866	177	--	1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1.			1,015	0,5887							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		9814			
366.				0,1909	20024,94	1372,68	3823	262	56	3256	7645
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	3505	73	--	566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1.			3	0,5727							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		56			
367.				0,15218	219920	--	33467	--	33467	--	36144
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2677	
368.				0,03872	229089	--	8870	--	8870	--	9580
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	710	
369.				2,0875	876,66	10,94	1830	23	915	840	2884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2								
	1-0301	Гидроизоляция	поверхно		427,46	5,35	892	11	--	214	
	1108-0101	горизонтальная	сти								
	-0301	цементная раствором									
	РСНБ РК	1:2									
	2015										
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1.			0,021	0,043838							
С	102673	Раствор готовый	м3			20867		915			
		отделочный тяжелый,									
		цементный 1:2 ГОСТ									
		28013-98									
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА									
370.				5,816705	24386,42	1588,37	141849	9239	95108	36879	193026
	Е11-08020	-Стены наружные простые	м3								
	1-0101	из кирпича М100 на	кладки		6447,23	370,22	37502	2153	--	14298	
	1108-0201	растворе М50. Кладка									
	-0101	при высоте этажа до 4									
	РСНБ РК	м									
	2015										
	Изм. и	НР - 93%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1.			0,24	1,396009							
С	102641	Раствор готовый	м3			16010		22350			
		кладочный тяжелый									
		цементно-известковый									
		марки М50 ГОСТ 28013-98									
370.2.			0,38	2,210348							
С	102867	Кирпич керамический	1000 шт.			32914		72751			
		одинарный рядовой									
		полнотелый марки М100,									
		размерами 250 мм х 120									
		мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
371.				0,01485	377718,63	2247,63	5609	34	4583	933	7065
	Е11-08020	-Стены и другие	т								
	1-0701	конструкции.	металлич		66834	721,98	992	11	--	523	
	1108-0201	Армирование кладки	еских								
	-0701		изделий								
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.			1	0,01485							
С	279860	Сетки арматурные сварные	т			308637		4583			
		из арматурной проволоки									
		В-1, Вр1 диаметром от 3									
		до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
372.				0,00495	344724,2	2259,2	1706	11	--	1547	3513
	Е11-06030	-Болты анкерные.	т								
	1-0401	Установка в готовые			342465	972,19	1695	5	--	260	
	1106-0301	гнезда с заделкой									
	-0401	длиной до 1 м АС1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
373.				0,00495	224621	--	1112	--	1112	--	1201
	С121-0503 01-3601 2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8% МС1	т		--	--	--	--	--	89	
374.				0,79	31527,36	5221,6	24907	4125	14488	6510	33930
	Е11-06050 1-0109 1106-0501 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7966,55	1088,49	6294	860	--	2513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.			1,015	0,80185							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		13368			
375.				0,09264	20024,94	1372,68	1855	127	27	1580	3710
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	1701	35	--	275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.			3	0,27792							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		27			
376.				0,0632	219920	--	13899	--	13899	--	15011
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12	т		--	--	--	--	--	1112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%									
377.				0,02944	229089	--	6744	--	6744	--	7284
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	540	
378.		Прм1 1шт,ПРМ2 1шт		0,21	42958,19	4419,65	9021	929	4953	3029	13014
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14947,1	902,53	3139	190	--	964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378.1.			1,015	0,21315							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		3553			
378.2.			0,086	0,01806							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		452			
379.				0,01137	20024,94	1372,68	228	15	4	194	456
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18361,26	382	209	4	--	34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.			3	0,03411							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		3			
380.				0,00516	221991	--	1145	--	1145	--	1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	92	
381.				0,00621	229089	--	1423	--	1423	--	1537
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% БМ(2шт)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
382.				0,64	46362,33	6334,63	29672	4054	15103	10321	43192
	Е11-06070 1-0102 1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					16430,4	1290,85	10515	826	--	3199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382.1.			1,015	0,6496							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		10829			
382.2.			0,0956	0,061184							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		1533			
383.				0,04412	20024,94	1372,68	884	61	13	753	1767
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					18361,26	382	810	17	--	131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1.			3	0,13236							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			97		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
384.				0,03062	219920	--	6734	--	6734	--	7273
	С121-0503 01-3602 2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	539	
		СП - 8%									
385.				0,0135	229089	--	3093	--	3093	--	3340
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	247	
		СП - 8%									
386.				1,71	44918,14	1843,79	76810	3153	43220	28355	113578
	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		17799,6	422,13	30437	722	--	8413	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1.			1,015	1,73565							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			16671		28935			
386.2.			0,006	0,01026							
С	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			498088		5110			
386.3.			0,0622	0,106362							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25051		2664			
387.				0,13044	20186,05	1006,33	2633	131	38	2281	5307
	Е11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		18888,72	324,7	2464	42	--	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1.			3	0,39132							
С	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			97		38			
388.				0,14526	221991	--	32246	--	32246	--	34826
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2580	
		СП - 8%									
389.				0,0231	229089	--	5292	--	5292	--	5715
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	423	
		СП - 8%									
390.				0,0046	344724,2	2259,2	1586	10	--	1438	3265
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС2	т		342465	972,19	1575	4	--	242	
		НР - 91%; СП - 8%									
391.				0,0046	229089	--	1054	--	1054	--	1138
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
		КР1 АР79									
392.				0,6	21861,08	8,16	13117	5	10857	2120	16456
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	2255	--	--	1219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	трамбовками									
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1.			1,02	0,612							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		9389			
393.				0,006	15341	--	92	--	92	--	99
	С121-0201 01-0401 2102-0101 -0401	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3		--	--	--	--	--	7	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
394.				0,01478	15145,94	1399,94	224	21	--	193	450
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13746	599,74	203	9	--	33	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
395.				0,01478	308637	--	4562	--	4562	--	4927
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	365	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
396.				4,7	4104,97	132,63	19293	623	13666	4969	26203
	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1064,6	60,03	5004	282	--	1941	
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1.			7,65	35,955							
С	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			59		2121			
396.2.			1,02	4,794							
С	287784	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2			2337		11204			
397.				0,01253	592513,71	9122,34	7424	115	6681	623	8691
	Е11-08020 1-0703 1108-0201	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических		50125,5	3329,13	628	42	--	644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0703 РСНБ РК 2015 прим.	изделий									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1.			1	0,01253							
С	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т П1 АР79	т			498088		6241			
398.				0,7455	1275,58	--	951	--	--	685	1767
	E11-01020 5-0301 1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1275,58	--	951	--	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%									
399.				0,426	790,3	--	337	--	--	242	626
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		790,3	--	337	--	--	46	
		НР - 72%; СП - 8%									
400.				0,32	21358,42	1353,39	6835	433	5372	1026	8489
	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство	м3		3217,62	304,53	1030	97	--	629	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1.			1,015	0,3248							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		4983			
401.				0,11	21861,08	8,16	2405	1	1991	389	3017
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	413	--	--	223	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.1.			1,02	0,1122							
	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			15341		1721			
402.				0,0043	15341	--	66	--	66	--	71
	С121-0201 01-0401 2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5	
403.				0,00616	15145,94	1399,94	93	9	--	80	187
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	85	4	--	14	
404.				0,00616	308637	--	1901	--	1901	--	2053
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	152	
405.				1,7	4104,97	132,63	6978	225	4943	1797	9477
	Е11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1064,6	60,03	1810	102	--	702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1.			7,65	13,005							
	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг			59		767			
405.2.			1,02	1,734							
	287784 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2			2337		4052			
406.				1,9	13060,01	4,97	24814	9	21851	3486	30564
	Е11-07051 9-0201 1107-0519 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР - 118%; СП - 8%	м		1554,68	--	2954	--	--	2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1.			1	1,9							
С	281993	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11370		21603			
		ОТМОСТКА									
407.				186	198,79	31,79	36975	5913	17369	14930	56057
	E11-11010 1-0101 1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		73,62	11,77	13693	2189	--	4152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.			0,051	9,486							
С	100262	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3			1830		17359			
408.				27,9	21267,44	8,16	593362	228	488263	98579	747296
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3758,82	--	104871	--	--	55355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1.			1,02	28,458							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		420012			
409.				186	1292,12	2,91	240334	541	205697	37034	299558
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		183,31	1,05	34096	195	--	22189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1.			0,005	0,93							
С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			2868		2667			
409.2.			0,0714	13,2804							
С	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б,	т			14073		186895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки II СТ РК 1225-2013									
409.3.			0,0006	0,1116							
С	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			144578		16135			
410.				107	995,07	31,53	106472	3373	21019	90055	212249
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м		767,1	12,19	82080	1304	--	15722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.			0,01	1,07							
С	101095	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3			15562		16651			
411.				1,712	41815	--	71587	--	71587	--	77314
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/ СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5727	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	2682483	71349	2102900	484166	3419976
			Тенге		--	--	508234	19690	--	253328	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1971088				
Материалы			Тенге				1093003				
Всего заработная плата			Тенге					439562			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				328507				
Местные материалы			Тенге				71745				
Накладные расходы			Тенге				423196				
Сметная прибыль			Тенге				191540				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2585824				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								393
Сметная заработная плата			Тенге					439562			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				711395				
Материалы			Тенге				8829				
Всего заработная плата			Тенге					88362			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				600815				
Накладные расходы			Тенге				60970				
Сметная прибыль			Тенге				61788				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				834153				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								74
Сметная заработная плата			Тенге					88362			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				3419977				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								467
Сметная заработная плата			Тенге					527924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								328142557
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				71690909				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				5678124				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					2146042			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				164597900				
Накладные расходы			Тенге				61868771				
Сметная прибыль			Тенге				24306849				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-2

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57940,57365421	1237,32	-	-	71690917
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1599,40130792	1341,78	-	-	(2146040)
						-	-	-	
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	71690917
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	60,10698536	4550	-	1337	273487
						-	-	80363,04	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,485816	178	-	-	2222
						-	-	-	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	46,5242363	351	-	-	16330
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,2430551	45	-	-	326
						-	-	-	
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	711,209644	17	-	-	12091
						-	-	-	
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	113,92	38	-	-	4329
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6121248	24	-	-	15
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	736,176594	15	-	-	11043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1674	- 4027	- -	- 1337	674
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	711,889869	- 2826	- -	223,81 1337	2011801
13	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	163,910546 51	- 6410	- -	951796,75 1337	1050667
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	31,6101905 4	- 6086	- -	219148,4 1337	192380
15	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3076974	- 15451	- -	42262,82 1598	4754
16	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	4,1354016	- 6249	- -	491,7 1598	25842
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	99,9178556 3	- 4989	- -	6608,37 1910	498490
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,1152416	- 4449	- -	190843,1 1598	13860
19	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,464354	- 6098	- -	4978,16 1598	27224
20	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,532753	- 6783	- -	7134,04 1910	23963
21	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,9455	- 11095	- -	6747,56 3508	10490
22	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	1,1186	- 1315	- -	3316,81 1119	1471
23	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	3,5343	- 26	- -	1251,71 -	92
24	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,1264	- 46	- -	- -	52
25	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,93531184	- 9079	- -	- 2282	17571
26	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,43758156	- 29	- -	4416,38 -	13
27	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	29,31941	- 33	- -	- -	968
28	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3977824	- 30	- -	- -	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
29	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	811,68	60	-	-	48701
						-	-	-	
30	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1414,992824	55	-	-	77825
						-	-	-	
31	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,852023	731	-	-	14512
						-	-	-	
32	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	43,963731	491	-	-	21586
						-	-	-	
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	261,224497	2205	-	1119	576000
						-	-	292310,21	
34	1732С	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	1,885	1905	-	1337	3591
						-	-	2520,24	
35	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,7298	16	-	-	28
						-	-	-	
36	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,3289996	200	-	-	9266
						-	-	-	
37	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	12,189036	132	-	-	1609
						-	-	-	
38	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	450,9381408	16	-	-	7215
						-	-	-	
39	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3709464	217	-	-	80
						-	-	-	
40	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,18304	90	-	-	16
						-	-	-	
41	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	248,05775464	2735	-	1337	678438
						-	-	331653,22	
42	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,23800127	152	-	-	36
						-	-	-	
43	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	25,71768	4	-	-	103
						-	-	-	
44	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,7505706	27	-	-	425
						-	-	-	
45	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	14,88855	220	-	-	3275
						-	-	-	
46	2816С	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	21,37104	47	-	-	1004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
47	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,11395201	212	-	-	236
						-	-	-	
48	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1304,28691 45	19	-	-	24781
						-	-	-	
49	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,83243979	197	-	-	164
						-	-	-	
50	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05632	124	-	-	7
						-	-	-	
51	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	11,748474	152	-	-	1786
						-	-	-	
52	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	74,76	42	-	-	3140
						-	-	-	
53	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	137,031484 1	30	-	-	4111
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2146066,35	5678100
			Строительные материалы и конструкции						
54	100262С	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9,486	1830	-	-	17359
						-	-	-	
55	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,9764045	2868	-	-	154804
						-	-	-	
56	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00585404	4715	-	-	28
						-	-	-	
57	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9588	13497	10960	-	12941
						-	-	-	
58	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	73,642572	14759	12196	-	1086891
						-	-	-	
59	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,049	15341	12768	-	16093
						-	-	-	
60	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,883735	16671	14071	-	264798
						-	-	-	
61	101095С	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	1,07	15562	13070	-	16651
						-	-	-	
62	101840С	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполни-	м3	48,398844	25863	24263	-	1251739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	телях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			-	-	-	
63	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1569468	14098 -	11718 -	- -	2213
64	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,0351345	14876 -	12580 -	- -	134407
65	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	11,5107002	16011 -	13592 -	- -	184298
66	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	140,533152	16967 -	14530 -	- -	2384426
67	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	15,545388	17923 -	15467 -	- -	278620
68	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,7750889	16010 -	13692 -	- -	172509
69	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,8503175	19525 -	16956 -	- -	94702
70	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,182784	20867 -	18271 -	- -	3814
71	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	80,864042	19401 -	16834 -	- -	1568843
72	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	10,914432	19103 -	16542 -	- -	208498
73	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	13,2804	14073 -	13440 -	- -	186895
74	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,35010942	32914 -	29936 -	- -	439406
75	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00869648	216652 -	211906 -	- -	1884
76	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01934665	113 -	110 -	- -	115
77	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,44055	97 -	94 -	- -	334
78	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	12,6907112	70 -	68 -	- -	888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
79	128485С	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	3,1536	1349	1322	-	4254
						-	-	-	
80	128486С	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1,31852	922	903	-	1216
						-	-	-	
81	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,19427065	4801	4706	-	933
						-	-	-	
82	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10717	687108	681395	-	73637
						-	-	-	
83	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02279	498088	493782	-	11351
						-	-	-	
84	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02470306	473624	469500	-	11700
						-	-	-	
85	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6977686	553259	548542	-	386047
						-	-	-	
86	131044С	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2390064	635727	630397	-	151943
						-	-	-	
87	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1946,805	260	258	-	506169
						-	-	-	
88	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	293,5548	17	16	-	4990
						-	-	-	
89	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	99,2628	51	50	-	5062
						-	-	-	
90	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,01066295	63603	61700	-	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
91	131535С	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35028	61939 -	60069 -	- -	21696
92	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00485	53018 -	51323 -	- -	257
93	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064023	49385 -	47761 -	- -	3162
94	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,402196	25051 -	23904 -	- -	10075
95	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0499632	25051 -	23904 -	- -	1252
96	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0030526	35717 -	34372 -	- -	109
97	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1819	16445 -	15467 -	- -	2991
98	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013671	45767 -	44214 -	- -	626
99	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1701009	50389 -	48745 -	- -	8571
100	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5238	30776 -	29517 -	- -	16120
101	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01455	38676 -	37262 -	- -	563
102	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,0301396	16445	15467	-	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
103	131826С	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	3290,112	484 -	473 -	- -	1592414
104	133835С	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	13924 -	13615 -	- -	222784
105	133837С	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,2	28266 -	27676 -	- -	4160755
106	133844С	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	342,048	19660 -	19239 -	- -	6724664
107	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,76	22668 -	22188 -	- -	5026856
108	133857С	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	23353 -	22859 -	- -	1494592
109	133932С	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	29340 -	28758 -	- -	739368
110	133940С	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	43,2	32649 -	32002 -	- -	1410437
111	133966С	2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	27,3	34836 -	34117 -	- -	951023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	134020С	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	158,4	25457 -	24922 -	- -	4032389
113	134093С	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1614 -	1578 -	- -	477098
114	135525С	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	15,4675	339 -	329 -	- -	5243
115	135527С	2110-0401-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	30,397	300 -	292 -	- -	9119
116	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	82,67864	162 -	157 -	- -	13394
117	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,1264	227 -	222 -	- -	1164
118	135760С	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	592,9515	1244 -	1216 -	- -	737632
119	135761С	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	582,6393	1134 -	1108 -	- -	660713
120	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2195,96	91 -	89 -	- -	199832
121	135773С	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	14,795	122 -	119 -	- -	1805
122	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	60,2792	766 -	750 -	- -	46174
123	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1035,1465	136 -	132 -	- -	140780
124	135861С	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	164,00587	576	564	-	94467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 24064-80			-	-	-	
125	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	79,7263	952	933	-	75899
126	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1593,53	334	326	-	532239
127	135954С	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0000399	3161283	3098237	-	126
128	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1213,16724	1630	1597	-	1977463
129	139682С	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	12,59	8160	7968	-	102734
130	140960С	2111-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	136,52672	26047	25310	-	3556111
131	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,021515	21952	20623	-	472
132	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,19317275	25223	23814	-	4872
133	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	3,899271	23014	21488	-	89738
134	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1116	144578	140928	-	16135
135	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,6690687	115254	112179	-	77113
136	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,10722439	633840	620463	-	67963
137	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	48,772353	314	307	-	15315
138	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1587,114	14	14	-	22220
139	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,12096	348	340	-	42
140	146044С	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	732	295	289	-	215940
141	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	2540,117	2	2	-	5080
142	146096С	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30	т	0,0188496	228649	223091	-	4310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 12871-2013			-	-	-	
143	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,2556838	283	259	-	3751
144	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	41,1481784	146	141	-	6008
145	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5904248	54680	52647	-	32284
146	146845С	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,0704	120	117	-	8
147	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	18,0675	302	295	-	5456
148	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	74,99375998	90	87	-	6749
149	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3217159	6931	6792	-	2230
150	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0011151	1863677	1826336	-	2078
151	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	535,082875	575	563	-	307673
152	147267С	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0819	253	248	-	21
153	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	136,145956	170	167	-	23145
154	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04329825	211187	206114	-	9144
155	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	206086	201113	-	680
156	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01541168	219512	214275	-	3383
157	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042868	207965	202955	-	892
158	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	2,16	200	195	-	432
159	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1617,63	724	709	-	1171164
160	147470С	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из	м	1617,63	505	495	-	816903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм			-	-	-	
161	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,294525	21265 -	20848 -	- -	6263
162	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00135936	80159 -	77655 -	- -	109
163	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	29726	21 -	21 -	- -	624246
164	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	329,175	656 -	643 -	- -	215939
165	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1182,4	10 -	9 -	- -	11824
166	149169С	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	282,24	786 -	760 -	- -	221841
167	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00344938	491397 -	480189 -	- -	1695
168	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01595025	706831 -	691474 -	- -	11274
169	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1343034	57873 -	55806 -	- -	7773
170	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051262	437496 -	427420 -	- -	224
171	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00577922	575639 -	562854 -	- -	3327
172	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,92545983	756 -	740 -	- -	1456
173	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	24,03171	560 -	548 -	- -	13458
174	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103,056	228 -	222 -	- -	23497
175	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	986,5872	88 -	85 -	- -	86820
176	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	692,9624	78 -	76 -	- -	54051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	70,1064	78	75	-	5468
178	149914С	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	3250,8012	1376	1347	-	4473102
179	150181С	2206-0301-0511 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1750,33	1903	1864	-	3330878
180	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0044452	57193	55270	-	254
181	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	35,87238	3142	2813	-	112711
182	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,04788	20740	20296	-	993
183	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	720,2916	1	1	-	720
184	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,323373	268	268	-	355
185	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	289,19875601	25	25	-	7230
186	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	91,728	50	49	-	4586
187	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	225,6912	32	31	-	7222
188	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	267,5988	10	9	-	2676
189	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,54055	128	124	-	581
190	249446С	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	10,6335	781	765	-	8305
191	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	578,11984	88	85	-	50875
192	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06265	1507	1476	-	94
193	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5995,6312	40	38	-	239825
194	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	48,96	59	57	-	2889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
195	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,8	64	62	-	307
						-	-	-	
196	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	22994,327992	44	42	-	1011750
						-	-	-	
197	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3216,4258	211	206	-	678666
						-	-	-	
198	269622С	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	11	7843	7783	-	86273
						-	-	-	
199	271796С	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	136,48705	2249	2199	-	306959
						-	-	-	
200	271921С	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31	10704	10598	-	331824
						-	-	-	
201	271929С	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,62	33109	32378	-	351618
						-	-	-	
202	271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12073	29	28	-	350117
						-	-	-	
203	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	20503,68	17	17	-	348563
						-	-	-	
204	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10324,1238	188	183	-	1940935
						-	-	-	
205	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,929696	914	870	-	12732
						-	-	-	
206	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,020045403	458	448	-	25657
						-	-	-	
207	279566С	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	1011,502007	17888	16974	-	18093748
						-	-	-	
208	279798С	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	20,98307	317388	310567	-	6659775
						-	-	-	
209	279803С	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3968088	278644	272552	-	110568
						-	-	-	
210	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол-	т	1,0320382	262867	257085	-	271289
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005						
211	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02160946	412028 -	403321 -	- -	8904
212	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9663488	300157 -	293644 -	- -	590213
213	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4019948	229089 -	223969 -	- -	92093
214	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,678682	221991 -	217011 -	- -	150661
215	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225412	213014 -	208210 -	- -	4802
216	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,25554	234182 -	228963 -	- -	294025
217	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00495	224621 -	219589 -	- -	1112
218	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,246	219920 -	214980 -	- -	54100
219	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1673217	308637 -	301847 -	- -	1286190
220	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	470,14673	228 -	222 -	- -	107193
221	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	78,32	1607 -	1575 -	- -	125860
222	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,9	11370 -	11281 -	- -	21603
223	282038С	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3560	7923 -	7753 -	- -	28205880
224	283863С	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки:	м2	3560	6218 -	6093 -	- -	22136080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фиброцементная плита						
225	286032С	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02002	227728 -	222635 -	- -	4559
226	286113С	2110-0502-1828 РСНБ РК 2015	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	1,417476	2295 -	2250 -	- -	3253
227	286158С	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	5,4054	1313 -	1286 -	- -	7097
228	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	39,2905314	326 -	319 -	- -	12809
229	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	5,70867072	917 -	898 -	- -	5235
230	287763С	2113-0207-0252 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые	кг	0,01463	77 -	75 -	- -	1
231	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1506,44	1470 -	1425 -	- -	2214467
232	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0032954	503480 -	491626 -	- -	1659
233	287784С	2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,528	2337 -	2273 -	- -	15256
234	288012С	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	197,946	92 -	91 -	- -	18211
235	288033С	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	556,9956	138 -	137 -	- -	76865
236	290062С	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,8422691	1423 -	1394 -	- -	8314
237		ТПрайс лист стр.14	Стоимость декоративных элементов	к-т	1	516375 -	- -	- -	516375
238		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,0103	15341 -	12768 -	- -	158
239		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/	м3	1,712	41815 -	39488 -	- -	71587
240		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного	т	3,7492816	273146 -	267162 -	- -	1024101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17						
241		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,00708	229089 -	223969 -	- -	1622
242		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,0066	221991 -	217011 -	- -	1465
243		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6460768	582138 -	577206 -	- -	376106
244		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15	т	0,8444812	498088 -	493782 -	- -	420626
245		2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40526 -	40152 -	- -	4595648
246		2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	44257 -	43856 -	- -	120822
247		2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011/замок безопасности/	шт.	388	1854 -	1839 -	- -	719352
248		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3495 -	3469 -	- -	48930
249		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	295	3495 -	3469 -	- -	1031025
250		2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	21146 -	20520 -	- -	3786995
251		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	59,81828	26381 -	25547 -	- -	1578066
252		2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	16,198192	35764 -	34641 -	- -	579312
253		2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	240,3324	2240 -	2179 -	- -	538345
254		2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноц-	м2	955,4136	2240	2179	-	2140126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001			-	-	-	
255		2305-0306-1955 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм/EAL 400х300/	шт.	18	5493 -	5383 -	- -	98874
256		2305-0306-2269 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм/EAL 1600х1200мм/	шт.	12	29846 -	29243 -	- -	358152
257		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	20,98307	5772 -	- -	- -	121114
258		СТПРАЙС-ЛИСТ	Откидной колясочный пандус	м	2,35	30964,29 -	- -	- -	72766
259		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт	7	11748,21 -	- -	- -	82237
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	161449122
			Конструкции заводского изготовления						
260		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	150,12	5643 -	5479 -	- -	847127
261		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	129,6	4459 -	4319 -	- -	577886
262		2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	97,2	6863 -	6691 -	- -	667084
263		2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	142,02	7440 -	7253 -	- -	1056629
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	3148726

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15270'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'Альбом
        5 ВК''в текущих ценах на 03.12.2020 года*
 3 LОфициальный курс валют на 23.11.2020г.*
 4 LФ1-рубль*
 5 Х5,62=Ф1*
 6 LФ2-доллар*
 7 Х428,07=Ф2*
 8 Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
 9 Е11-170301-0101(РС187928)'54''Установка унитазов с бач
       ком непосредственно присоединенным'комплект*
10 С123-030102-0301'54''Унитаз напольный керамический с к
       осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм
       атуры ГОСТ 30493-96'комплект*
11 Е11-170101-0106(РС187928)'54''Умывальники одиночные. У
       становка с подводкой холодной и горячей воды'компл
       ект*
12 С123-030102-3202'54''Умывальник керамический шириной о
       т 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОС
       Т 30493-96'шт.*
13 С123-030102-3330'54''Смеситель для умывальника однорук
       ояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортны
       й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
14 Е11-170501-0101(РС187928)'54''Мойки на одно отделение.
        Установка'комплект*
15 С123-030102-1104'54''Мойка стальная эмалированная униф
       ицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500
       мм ГОСТ 23695-94'шт.*
16 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
17 С123-030102-3304'54''Смеситель для моек с одной чашей
       двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия
       х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм
       х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
18 Е11-170101-0101(РС187928)'54''Ванны купальные чугунные
       . Установка'комплект*
19 С123-030102-0105'54''Ванна чугунная эмалированная, дли
       ной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
20 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
21 С123-030102-3324'54''Смеситель для ванны однорукояточн
       ый/двухрукояточный, с подводкой в различных отверс
       тиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
        , излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
22 Р ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
23 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
       й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
       бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
       на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
        0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
24 Н27=1,2*
25 ТПрайс-лист стр.13(=14)'1'5086.Ф2:1,12'Насосная станци
       я повышения давления APSU F CTP 10-5'к-т*
26 Н27=0*
27 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
       вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, Р
       N 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
28 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные
        из углеродистой и низколегированной стали, наружн
       ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм -
        57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
       .*
29 П2 ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12*
30 Е11-160901-0102(РС187567)(РС251572)(РС404186)(РС262755
       =1)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монт
       ажа собранными в блоки, с обводной линией диаметро
       м ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Ус
       тановка'узел*
31 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, D
       N 40, Q 10 м3/ч'шт.*
32 С123-030302-0605'1''Комплект фитингов для счетчиков хо
       лодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus'шт.*
33 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для много
       струйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/
       D1, типа Sensus'шт.*
34 П2 ОБВЯЗКА*
35 С123-010103-0205'0,3''Трубы стальные сварные водогазоп
       роводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина
        стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
36 С123-010103-0206'0,34.2''Трубы стальные сварные водога
       зопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщ
       ина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
37 С123-010103-0201'0,2.4''Трубы стальные сварные водогаз
       опроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщи
       на стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
38 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
       для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
39 С123-020101-1405'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
       ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
       роводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
       .*
40 С123-020101-1505'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
       ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
       водных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
41 С123-020101-1406'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
       ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
       роводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
       .*
42 С123-020101-1506'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
       ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
       водных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
43 Ц13-121101-0306'3''Арматура фланцевая с электрическим
       приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус
       ловного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
44 51-010101-1001'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр
        параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с эл
       ектроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2
       002'шт.*
```

45 С123-040102-0103'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
46 С123-020103-0208'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
47 С123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
48 Е11-181001-0105(РС262178)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
49 С123-041013-0107'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
50 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
51 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
52 С123-020101-0716'2''Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
53 С123-020101-0152'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
54 С123-010103-0206'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
55 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13*
56 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
57 С123-030301-0304'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч'шт.*
58 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
59 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
60 С123-010103-0204'0,146+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
61 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
62 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
63 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
64 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
65 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
66 С123-020101-0605'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
67 С123-020101-0140'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
68 С123-040501-0105'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
69 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
70 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
71 Е11-181001-0103(РС262176)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
72 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
73 С123-010103-0205'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
74 Е11-160401-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-160301-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 Е11-160301-0206'6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
77 Е11-160301-0204'72''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
78 Е11-160301-0203'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
79 Е11-160301-0201'528''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
80 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'5+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

81 E11-161101-0101(PC274662PC249131)'6+72+30+528''Трубопр
оводы систем отопления, водопровода и горячего вод
оснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлич
еское'м трубопровода*
82 E11-260101-1701(PC140805)'20+6+72+30+528'''*
83 C121-110403-0319'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
84 C121-110403-0316'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
85 C121-110403-0312'72.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
86 C121-110403-0310'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
87 C121-110403-0308'528.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -2
00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0
38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии вод
яного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
88 E11-160601-0103(PC251472)(PC404186)'3''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
89 C123-040102-0104'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным
клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
уна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
90 C123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
91 C123-040501-0103'20''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
92 C123-040501-0101'274''Вентили проходные муфтовые 15ч8р
2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
93 E11-160601-0103(PC251472)(PC404186)'1''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
94 C123-041001-0208'1''Клапан обратный фланцевый модели 2
250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С
до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91'шт
.*
95 C123-020103-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
96 E11-180401-0101(PC261605) прим.'1''Бак мембранный вмес
тимость 0,1 м3. Установка'бак*
97 ТПрайс-лист стр.13(=23)'1'433.Ф2:1,12.1,02'Напорный ме
мбранный бак объемом 100л GT-U-100'шт*
98 E11-160901-0501(PC251572)'54''Счетчики (водомеры), диа
метр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
99 C123-030301-0301'54''Счетчики холодной воды класса С,
DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
100 C123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одно
струйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P
/D10, типа Sensus'шт.*
101 C123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков х
олодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
102 C123-021104-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт.
*
103 C123-041001-5401'54''Клапан обратный с резьбой 1/2", Т
до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-
91'шт.*
104 E11-160501-0201(PC181696)(PC280176)'535''Трубопроводы
водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны
й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях
в раструб'м трубопровода*
105 C123-010501-1501'535.0,99''Труба полиэтиленовая для во
доснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 185
99-2001'м*
106 E11-161101-0101(PC274662PC249131)'535''Трубопроводы си
стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
107 E11-220701-0101(PC144603=0,00018) прим.'0,535''Трубопр
оводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'
км трубопровода*
108 E11-160501-0212'216''Подводки гибкие к водоразборной а
рматуре. Монтаж'м подводок*
109 C123-040905-0901'54''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Р
N 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
110 C123-020302-1202'162''Отвод полиэтиленовый литой 45° П
Э 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
'шт.*
111 C123-020302-3302'270''Тройник полиэтиленовый литой 90°
ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52
134-2010'шт.*
112 E11-160501-0206(PC250404)'0,1.162''Трубопроводы водосн
абжения из напорных полимерных труб, наружный диам
етр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гил
ьзы'м трубопровода*
113 C123-010501-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая д
ля водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая
ГОСТ 18599-2001'м*
114 C123-021104-0405'65''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
115 E11-220701-0101'1,191''Трубопроводы диаметром 50-65 мм
. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
116 E11-150403-1003(PC276160PC249394)'4,8''Балки, трубы ст
альные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраск

а масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой п
оверхности*
117 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'51,5-4,8''Решетки, п
ереплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм
и тому подобное. Окраска масляная белилами с добав
лением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемо
й поверхности*
118 Е11-060101-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные упоры
. Устройство'м3*
119 Е11-220801-0105 прим.'0,0069''Фасонные части стальные
сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т
фасонных частей*
120 Е11-161201-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб
через фундаменты или стены подвала диаметром труб
до 100 мм'сальник*
121 Р ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
122 Е11-160301-0201'10''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
123 Е11-160301-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
124 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'10+35''Трубопроводы
систем отопления, водопровода и горячего водоснабж
ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'
м трубопровода*
125 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
Установка'шт.*
126 С123-040102-0102'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным
клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
127 С123-020103-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
128 Е11-160701-0101(РС187939=20)'9''Краны пожарные диаметр
ом 50 мм. Установка'кран*
129 С123-080305-0105'9''Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК
ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
130 Е11-161401-0102(РС279942)'9''Шкафы пожарные металличес
кие массой до 20 кг. Установка на стене или в нише
'шт.*
131 С123-080307-0105'9''Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ'шт.*
132 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
133 Н27=1,2*
134 ТПрайс-лист стр.13(=14)'1'4977.Ф2:1,12'Насосная станци
я повышения давления APSU K CTP 10-4'к-т*
135 Н27=0*
136 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, P
N 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
137 С123-020103-0608'2''Фланцы стальные приварные встык из
углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN
65 ГОСТ 12816-80'шт.*
138 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм -
57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
.*
139 Е11-260101-1701(РС140805)'7'''*
140 С121-110403-0308'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
141 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'7,5''Решетки, перепл
еты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и том
у подобное. Окраска масляная белилами с добавление
м колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой пов
ерхности*
142 С123-021104-0405'4,5''Крепления для трубопроводов /кро
нштейны, планки, хомуты/'кг*
143 Е11-220701-0101'0,045''Трубопроводы диаметром 50-65 мм
. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
144 Р ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)*
145 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14*
146 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, без обводной линии диаметром ввода до
65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел
*
147 С123-030301-0405'1''Счетчики горячей воды многоструйны
е (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м
3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
148 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для много
струйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/
D1, типа Sensus'шт.*
149 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков хо
лодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
150 П2 ОБВЯЗКА*
151 С123-010103-0204'0,207+0,155''Трубы стальные сварные в
одогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32,
толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
152 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина
стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
153 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
154 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
роводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
.*
155 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
водных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
156 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 3

2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
157 С123-040501-0105'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
158 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
159 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
160 Е11-181001-0103(РС262176)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
161 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
162 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15*
163 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
164 С123-030301-0409'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus'шт.*
165 С123-030302-0603'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus'шт.*
166 П2 ОБВЯЗКА*
167 С123-010103-0203'0,211+0,294+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
168 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
169 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
170 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
171 С123-020103-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80'шт.*
172 С123-041012-1101 прим.'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86'шт.*
173 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
174 С123-020101-1403'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
175 С123-020101-1503'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
176 Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
177 С123-041013-0706'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
178 Е11-160301-0205'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
179 Е11-160301-0204'65''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
180 Е11-160301-0203'110''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
181 Е11-160301-0201'505''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
182 Е11-260101-1701(РС140805)'5+65+90+305'''*
183 С121-110403-0314'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
184 С121-110403-0312'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
185 С121-110403-0310'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
186 С121-110403-0308'305.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
187 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
188 С123-040501-0103'20''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
189 С123-040501-0102'108*
190 С123-040501-0101'166''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
191 С123-041001-5404'1''Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91'шт.*
192 С123-040905-0201'2''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
193 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*

194 С123-030301-0401'54''Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
195 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus'шт.*
196 С123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
197 С123-021104-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт.*
198 Е11-170201-0101'54''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
199 Е11-160501-0201(РС280176)'1795''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
200 С123-010601-0302'1795.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
201 Е11-160501-0212'162''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
202 С123-020401-1201'108''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
203 С123-020401-2401'108''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
204 Е11-160501-0206(РС250404)'0,1.162''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
205 С123-010501-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
206 С123-021104-0405'195,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
207 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'2480''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
208 Е11-220701-0101 прим.'2,48''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
209 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'52''Решетки, перепелты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
210 Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
211 Е11-010205-0302'5.0,7.2,4''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
212 Е11-010205-0501'5.0,7.2,4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
213 Е11-160101-0103'5''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
214 Е11-160201-0202(РС274662РС249131)'19''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
215 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'325''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
216 С123-010801-0107'325.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
217 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249131)'190''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
218 С123-010801-0102'190.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм'м*
219 Е11-260101-1701(РС140805)'11'''*
220 С121-110403-0324'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
221 С123-020601-0201 прим.'108''Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
222 С123-020601-0301'108''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
223 С123-020601-0303'129''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
224 С123-020601-0602'72''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
225 С123-020601-0401'54''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
226 С123-020601-0406'85''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
227 С123-020601-0501'54''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
228 С123-020601-0506'11''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
229 С123-020601-0504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100'шт.*
230 С123-020601-1103'56''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
231 С123-020601-0803'24''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
232 С123-020601-0903'52''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
233 С123-020601-0901'18''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
234 С123-020401-3506'360''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
235 С123-021104-0405'23,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
236 Е11-060101-0113'0,15.2''Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство'м3*
237 Е11-220801-0105 прим.'0,0104.2''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'

т фасонных частей*
238 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
239 Р ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
240 Е11-160801-0101'2''Воронки водосточные. Установка'воронка*
241 Е11-160401-0205'21''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
242 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'30''Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
243 С123-010801-0107'30.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
244 Е11-260101-1701(РС140805)'21'''*
245 С121-110403-0324'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
246 С123-020601-0303'4''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
247 С123-020601-0406'3''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
248 С123-020601-0506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
249 С123-020601-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
250 С123-020601-0903'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
251 Е11-160401-0205'1,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/Гидрозатвор из труб/'м трубопровода*
252 Е11-160301-0204'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
253 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
254 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
255 С123-040905-0304'1''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
256 С123-021104-0405'5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
257 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'7,12''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
258 Р ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
259 51-020106-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
260 Е11-160301-0206'18''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
261 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
262 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
263 С123-040101-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
264 С123-041001-1201'2''Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
265 С123-020103-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
266 С123-021104-0405'0,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
267 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'3,22''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
268 К'Сластухина Л.В.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ВК

Сметная стоимость	39014,57 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6737,052 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,053 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	54	3636,29	177,52	196360	9586	29012	159261		384071
					2921,52	87,95	157762	4749	--	28450		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	21,6		358		7733			
1.2.	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00432		1177778		5088			
1.3.	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0054		1358550		7336			
1.4.	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173	кг	0,08	4,32		1252		5409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7338-90									
2.				54	19045	--	1028430	--	1028430	--	1110704
	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	82274	
		СП - 8%									
3.				54	2918,02	89,14	157573	4814	11973	140297	321699
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2607,15	43,96	140786	2374	--	23830	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,01944		216652		4212			
3.2.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,2 кг	10,8		358		3866			
3.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,036 кг	1,944		917		1783			
4.				54	5577	--	301158	--	301158	--	325251
	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	24093	
		СП - 8%									
5.				54	2773	--	149742	--	149742	--	161721
	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	11979	
		СП - 8%									
6.				54	2485,69	67,26	134227	3632	17966	112136	266073
	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2085,72	33,26	112629	1796	--	19709	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,2	10,8							
2110-0502-1301	Замазка защитная	кг				358		3866			
6.2.			0,00014	0,00756							
2113-0804-0401	Каболка	т				1358550		10271			
6.3.			0,036	1,944							
2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг				917		1783			
7.				54	4662	--	251748	--	251748	--	271888
2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.			--	--	--	--	--	20140	
	СП - 8%										
8.				54	969,49	0,15	52352	8	1805	49528	110030
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.			935,9	--	50539	--	--	8150	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.			0,013	0,702							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				560		393			
8.2.			0,026	1,404							
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг				458		643			
8.3.			0,011	0,594							
2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг				917		545			
9.				54	2772	--	149688	--	149688	--	161663
2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.			--	--	--	--	--	11975	
	СП - 8%										
10.				54	4564,55	443,3	246486	23939	13173	216163	499661
1117-0101-0101 РСНБ РК	-Ванны купальные чугунные. Установка	комплект			3877,3	207,42	209374	11201	--	37012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0108		182543		1971			
10.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00007 т	0,00378		1358550		5135			
10.3.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,06 кг	3,24		560		1814			
10.4.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	7,02		458		3215			
11.	2303-0102-0105 РСНБ РК 2015	-Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	54	102389 -- СП - 8%	5529006 --	5529006 --	5529006 --	5529006 --	-- 442320	5971326
12.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.	54	969,49 935,9 НР - 98%; СП - 8%	0,15 --	52352 50539	8 --	1805 --	49528 8150	110030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,702		560		393			
12.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	1,404		458		643			
12.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,011 кг	0,594		917		545			
13.	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	7853 --	424062 --	424062 --	-- --	424062 --	457987 33925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8673184	41987	7909568	726913	10152104
			Тенге		--	--	721629	20120	--	752007	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8673184				
	Материалы		Тенге				75736				
	Всего заработная плата		Тенге					741749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7833834				
	Накладные расходы		Тенге				726913				
	Сметная прибыль		Тенге				752007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10152104				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								557
	Сметная заработная плата		Тенге					741749			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10152104				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								557
	Сметная заработная плата		Тенге					741749			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
14.				1	44486,11	2814,91	44486	2815	1526	24984	75027
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		40145	811,75	40145	812	--	5558	
		НР - 61%; СП - 8%									
15.				1	1967223,21	--	1967223	--	--	--	1967223
	Прайс-лист стр.13	-Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5	к-т		--	--	--	--	1967223	--	
15.1.		Отпускная цена -			1943896,45				1943896,4		
15.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	23326,76				23326,76		
16.				2	16066	--	32132	--	32132	--	34703
	2304-1012 -0203 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	2571	
		СП - 8%									
17.				2	481	--	962	--	962	--	1039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	77	
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12									
18.	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	33176,05 16099,9	1164,43 317,06	33176 16100	1164 317	15912 --	16089 3941	53206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,5 кг	8,5		537		4565			
18.2.	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,4 кг	12,4		655		8122			
19.	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч СП - 8%	шт.	1	141432 ---	-- ---	141432 ---	-- ---	141432 ---	-- 11315	152747
20.	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus СП - 8%	шт.	1	10882 ---	-- ---	10882 ---	-- ---	10882 ---	-- 871	11753
21.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359 ---	-- ---	21359 ---	-- ---	21359 ---	-- 1709	23068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
22.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,3	1487 -- --	-- -- --	446 -- --	-- -- --	446 -- --	-- 36	482
		СП - 8%									
23.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1889 -- --	-- -- --	1285 -- --	-- -- --	1285 -- --	-- 103	1388
		СП - 8%									
24.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,8	504 -- --	-- -- --	403 -- --	-- -- --	403 -- --	-- 32	435
		СП - 8%									
25.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804 -- --	-- -- --	804 -- --	-- -- --	804 -- --	-- 64	868
		СП - 8%									
26.	2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	287 -- --	-- -- --	574 -- --	-- -- --	574 -- --	-- 46	620
		СП - 8%									
27.	2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75	шт.	1	201 -- --	-- -- --	201 -- --	-- -- --	201 -- --	-- 16	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ГОСТ 8968-75)									
		СП - 8%									
28.	2302-0101 -1406 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	383 --	-- --	766 --	-- --	766 --	-- 61	827
		СП - 8%									
29.	2302-0101 -1506 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	316 --	-- --	316 --	-- --	316 --	-- 25	341
		СП - 8%									
30.	1312-1101 -0306 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	15248,55 8022	6700,7 2425,7	45746 24066	20102 7277	1578 --	19119 5189	70054
		НР - 61%; СП - 8%									
31.	5101-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738 --	-- --	183738 --	-- --	-- 183738	-- --	183738
32.	2304-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34916 --	-- --	69832 --	-- --	69832 --	-- 5587	75419
		СП - 8%									
33.				4	1733	--	6932	--	6932	--	7487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0208 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	555	
		СП - 8%									
34.				2	1379	--	2758	--	2758	--	2979
	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	221	
		СП - 8%									
35.				1	1794,49	316,4	1794	316	23	1528	3588
	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1455,42	104,27	1455	104	--	266	
		НР - 98%; СП - 8%									
36.				1	28633	--	28633	--	28633	--	30924
	2304-1013 -0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2291	
		СП - 8%									
37.				2	16066	--	32132	--	32132	--	34703
	2304-1012 -0203 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2571	
		СП - 8%									
38.				2	481	--	962	--	962	--	1039
	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17378-2001) СП - 8%									
39.	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	1360 -- --	-- -- --	2720 -- --	-- -- --	2720 -- --	-- -- 218	2938
40.	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	481 -- --	-- -- --	962 -- --	-- -- --	962 -- --	-- -- 77	1039
41.	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	2	1889 -- --	-- -- --	3778 -- --	-- -- --	3778 -- --	-- -- 302	4080
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13									
42.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	23415,43 10446,5	484,9 118,42	23415 10446	484 118	12485 --	10354 2702	36470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655		7860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.2. 2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
43.	2303-0301 -0304 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093 --	-- --	76093 --	-- --	76093 --	-- 6087	82180
		СП - 8%									
44.	2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	7101 --	-- --	7101 --	-- --	7101 --	-- 568	7669
		СП - 8%									
45.	2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359 --	-- --	21359 --	-- --	21359 --	-- 1709	23068
		СП - 8%									
46.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,301	1196 --	-- --	360 --	-- --	360 --	-- 29	389
		СП - 8%									
47.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	504 --	-- --	101 --	-- --	101 --	-- 8	109
		СП - 8%									
48.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804 --	-- --	804 --	-- --	804 --	-- 64	868
		СП - 8%									
49.	2302-0101 -1404 РСНБ РК	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для	шт.	2	249 --	-- --	498 --	-- --	498 --	-- 40	538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%									
50.	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	172 -- --	-- -- --	172 -- --	-- -- --	172 -- --	-- -- 14	186
		СП - 8%									
51.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268 -- --	-- -- --	536 -- --	-- -- --	536 -- --	-- -- 43	579
		СП - 8%									
52.	2302-0101 -0605 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	614 -- --	-- -- --	1228 -- --	-- -- --	1228 -- --	-- -- 98	1326
		СП - 8%									
53.	2302-0101 -0140 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	359 -- --	-- -- --	718 -- --	-- -- --	718 -- --	-- -- 57	775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
54.				3	2778	--	8334	--	8334	--	9001
	2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	667	
		СП - 8%									
55.				4	1097	--	4388	--	4388	--	4739
	2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
56.				2	10534	--	21068	--	21068	--	22753
	2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1685	
		СП - 8%									
57.				1	1438,8	227,06	1439	227	19	1240	2893
	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1193,18	72,01	1193	72	--	214	
		НР - 98%; СП - 8%									
58.				1	4429	--	4429	--	4429	--	4783
	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
59.				3	1487	--	4461	--	4461	--	4818
	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	357	
		СП - 8%									
60.				5	3432,5	47,48	17162	237	12454	4465	23357
	1116-0401 -0203 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопро вода		894,13	17,04	4471	85	--	1730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1	5							
2301-1307-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		12250			
61.				20	4385,56	48,22	87711	964	72861	13992	109839
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		694,3	19,56	13886	391	--	8136	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1	20							
2301-1306-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м			3609		72180			
62.				6	3054,39	36,34	18326	218	14634	3491	23563
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		578,92	14,84	3474	89	--	1745	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1	6							
2301-1306-0206		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2419		14514			
63.				72	2264,12	20,77	163017	1496	129080	32377	211026
	1116-0301 -0204 РСНБ РК	-Трубопроводы водоснабжения из стальных	м трубопровода		450,57	8,29	32441	597	--	15632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 2301-1306-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 72		1780		128160			
64.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	30	2017,94 450,57	20,77 8,29	60538 13517	623 249	46398 --	13490 5922	79951
64.1. 2301-1306-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 30		1535		46050			
65.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	528	1714,76 450,57	20,77 8,29	905393 237901	10966 4377	656526 --	237433 91426	1234252
65.1. 2301-1306-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 528		1233		651024			
66.				25	96,64	1,28	2416	32	265	2077	4852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		84,77	--	2119	--	--	359	
66.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,005		560		3			
66.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	0,95		268		255			
66.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0125		458		6			
67.				636	89,13	1,28	56687	814	1959	52835	118284
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		84,77	--	53914	--	--	8762	
67.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,1272		560		71			
67.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	6,36		268		1704			
67.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,318		458		146			
68.				656	627,48	68,38	411627	44858	174509	162780	620359
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		293,08	33,42	192260	21924	--	45953	
68.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	9,3808		3969		37232			
68.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из	0,15 рулон	98,4		1363		134119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019									
69.	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	22	798 -- --	-- -- --	17556 -- --	-- -- --	17556 -- --	-- 1404 --	18960
70.	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	6,6	640 -- --	-- -- --	4224 -- --	-- -- --	4224 -- --	-- 338 --	4562
71.	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	79,2	421 -- --	-- -- --	33343 -- --	-- -- --	33343 -- --	-- 2667 --	36010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.				33	370	--	12210	--	12210	--	13187
	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	977	
		СП - 8%									
73.				580,8	317	--	184114	--	184114	--	198843
	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	14729	
		СП - 8%									
74.				3	4008,43	291,45	12025	875	1564	9569	23321
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3195,4	59,21	9586	178	--	1728	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00207 т	0,00621		188480		1170			
74.2.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00099		206086		204			
75.				3	42974	--	128922	--	128922	--	139236
	2304-0102	-Задвижки фланцевые с	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	10314	
		СП - 8%									
76.				2	1916	--	3832	--	3832	--	4139
	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	307	
		СП - 8%									
77.				20	1341	--	26820	--	26820	--	28966
	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	2146	
		СП - 8%									
78.				274	804	--	220296	--	220296	--	237920
	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	17624	
		СП - 8%									
79.				1	4008,43	291,45	4008	291	522	3190	7773
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3195,4	59,21	3195	59	--	576	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,00207	0,00207							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188480		390			
79.2.			0,00033	0,00033							
2113-0812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206086		68			
80.				1	58091	--	58091	--	58091	--	62738
	2304-1001 -0208 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от	шт.		--	--	--	--	--	4647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91									
		СП - 8%									
81.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978 -- --	-- -- --	7912 -- --	-- -- --	7912 -- --	-- 633	8545
		СП - 8%									
82.	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Бак мембранный вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	5157,21 4430,6	647,03 226,24	5157 4431	647 226	79 --	4564 778	10498
	Изм. и доп. вып. 17 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
83.	Прайс-лист стр.13	-Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	168804,82 --	-- --	168805 --	-- --	168805 --	-- 13504	182309
		СП - 8%									
84.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	576,26 530,95	27,35 13,37	31118 28671	1477 722	970 --	28805 4794	64717
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,54		560		302			
84.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	1,08		458		495			
85.	2303-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	23102 -- --	-- -- --	1247508 -- --	-- -- --	1247508 -- --	-- 99801	1347309
		СП - 8%									
86.	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели	шт.	54	15419 -- --	-- -- --	832626 -- --	-- -- --	832626 -- --	-- 66610	899236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Residia-P/D10, типа Sensus									
		СП - 8%									
87.	2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	54	833 --	-- --	44982 --	-- --	44982 --	-- 3599	48581
		СП - 8%									
88.	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные СП - 8%	шт.	216	61 --	-- --	13176 --	-- --	13176 --	-- 1054	14230
89.	2304-1001 -5401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	54	1656 --	-- --	89424 --	-- --	89424 --	-- 7154	96578
		СП - 8%									
90.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	535	1427,2 1398,5	16,44 0,1	763552 748198	8795 53	6559 --	733286 119747	1616585
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	513,6		8		4109			
90.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	2,675		917		2453			
91.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	529,65	93 --	-- --	49257 --	-- --	49257 --	-- 3941	53198
		СП - 8%									
92.	1116-1101	-Трубопроводы систем	м	535	89,13	1,28	47685	685	1648	44445	99500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		84,77	--	45352	--	--	7370	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0002	0,107							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				560		60		
92.2.			0,01	5,35							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				268		1434		
92.3.			0,0005	0,2675							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				458		123		
93.				0,535	60855,91	--	32558	--	1727	30523	68127
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	30831	--	--	5046	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			11,8	6,313							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				268		1692		
94.				216	743,1	--	160510	--	85752	73262	252474
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		346,1	--	74758	--	--	18702	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1	216							
2302-1104-1501		Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м				397		85752		
95.				54	818	--	44172	--	44172	--	47706
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	3534	
		СП - 8%									
96.				162	458	--	74196	--	74196	--	80132
	2302-0302 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	5936	
		СП - 8%									
97.				270	673	--	181710	--	181710	--	196247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14537	
		СП - 8%									
98.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода	16,2	2189,87	559,66	35476	9067	400	27961	68512
					1605,52	155,71	26009	2523	--	5075	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,11664		1230		143			
98.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	0,75654		268		203			
99.	2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,3252	665	--	10191	--	10191	--	11006
					--	--	--	--	--	815	
		СП - 8%									
100.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	537	--	34905	--	34905	--	37697
					--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
101.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,191	61004	--	72656	--	4020	67949	151854
					57628,5	--	68636	--	--	11248	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	14,0538		268		3766			
102.				4,8	571,65	1,04	2744	5	640	1681	4779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		437,26	0,51	2099	2	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	1,1808		458		541			
103.				46,7	899,9	1,04	42025	49	6227	28619	76295
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	35749	24	--	5652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	11,4882		458		5262			
104.				0,15	23340,38	1163,61	3501	174	2505	785	4629
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5483,1	267,63	822	40	--	343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,153		14759		2258			
105.				0,0069	1371636,66	512226,21	9464	3535	2481	4439	15015
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		499694,6	150119,81	3448	1036	--	1112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0069		340999		2353			
106.				1	2966,28	--	2966	--	754	2168	5545
	1116-1201	-Сальники. Заделка при	сальник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%			2212,2	--	2212	--	--	411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 2113-0101-1901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 т	0,00064	0,00064		182543		117			
106.2. 2113-0803-0901		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 кг	1,8	1,8		320		576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	9249532	110916	5256270	1657500	11607518
			Тенге		--	--	1731385	41275	2150961	700490	
	Стоимость оборудования		Тенге				2127634				
	Заготов.складские расходы		Тенге				23327				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2150961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90232				
	Материалы		Тенге				3104				
	Всего заработная плата		Тенге					72300			
	Накладные расходы		Тенге				44103				
	Сметная прибыль		Тенге				10747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				145082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					72300			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				826022				
	Материалы		Тенге				192109				
	Всего заработная плата		Тенге					356871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251447				
	Накладные расходы		Тенге				296776				
	Сметная прибыль		Тенге				89823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212621				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								279
	Сметная заработная плата		Тенге					356871			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6182317				
	Материалы		Тенге				1060866				
	Всего заработная плата		Тенге					1343489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3748746				
	Сдача и испытание		Тенге				241				
	Накладные расходы		Тенге				1316621				
	Сметная прибыль		Тенге				599920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8098858				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1010
	Сметная заработная плата		Тенге					1343489			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				11607522				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1342
	Сметная заработная плата		Тенге					1772660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
107.				10	1714,76	20,77	17148	208	12434	4497	23376
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		450,57	8,29	4506	83	--	1732	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	10		1233		12330			
108.				35	3054,39	36,34	106904	1271	85371	20366	137452
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		578,92	14,84	20262	519	--	10182	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	35		2419		84665			
109.				45	89,13	1,28	4011	58	138	3738	8369
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,77	--	3815	--	--	620	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,009		560		5			
109.2.			0,01	0,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		121			
109.3.			0,0005	0,0225							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		10			
110.				2	2229,21	124,7	4458	249	596	3593	8696
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1806,63	26,74	3613	53	--	644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,0011	0,0022							
2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т			186916		411			
110.2.			0,002	0,004							
2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
111.				2	27037	--	54074	--	54074	--	58400
2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015		-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4326	
112.				4	1379	--	5516	--	5516	--	5957
2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015		-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	441	
113.				9	25673,08	118,56	231058	1067	219161	10967	261387
1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015		-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран		1203,3	40,11	10830	361	--	19362	
Изм. и доп. вып. 19											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			3	27							
2303-0103-0201		Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.			839		22653			
113.2.			20	180							
2303-0103-0401		Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м			733		131940			
113.3.			1	9							
2304-0702-0602		Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.			6005		54045			
114.				9	7708	--	69372	--	69372	--	74922
	2308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	5550	
		СП - 8%									
115.				9	1868,63	28,49	16818	256	191	16148	35603
	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1819,05	11,77	16371	106	--	2637	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			0,023	0,207							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		190			
116.				9	21129	--	190161	--	190161	--	205374
	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.		--	--	--	--	--	15213	
		СП - 8%									
117.				1	44486,11	2814,91	44486	2815	1526	24984	75027
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		40145	811,75	40145	812	--	5558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
118.					1925062,89		1925063		--		1925063
					1	--		--		--	
	Прайс-лист стр.13	-Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4	к-т		--	--	--	--	1925063	--	
118.1.		Отпускная цена -			1902236,06				1902236,1		
118.2.		Заготов.-складские расходы -		1,2%	22826,83				22826,83		
119.					2 16066	--	32132	--	32132	--	34703
	2304-1012 -0203 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	2571	
		СП - 8%									
120.					2 2919	--	5838	--	5838	--	6305
	2302-0103 -0608 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%									
121.					2 481	--	962	--	962	--	1039
	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
122.					7 627,48	68,38	4392	479	1861	1737	6619
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		293,08	33,42	2052	234	--	490	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			0,0143	0,1001							
2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		397			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.2. 2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	1,05		1363		1431			
123. 2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	7,7	317 --	-- --	2441 --	-- --	2441 --	-- 195	2636	
124. 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	899,9 765,51	1,04 0,51	6749 5741	8 4	1000 --	4596 908	12253	
124.1. 2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,845		458		845			
125. 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	4,5	537 --	-- --	2416 --	-- --	2416 --	-- 193	2609	
126. 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,045	61004 57628,5	-- --	2745 2593	-- --	152 --	2567 425	5737	
126.1.			11,8	0,531							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		142			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2726744	6411	685342	93193	2891527
			Тенге		--	--	109928	2172	1925063	71591	
	Стоимость оборудования		Тенге				1902236				
	Заготов.складские расходы		Тенге				22827				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1925063				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				304019				
	Материалы		Тенге				1526				
	Всего заработная плата		Тенге					40957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259533				
	Накладные расходы		Тенге				24984				
	Сметная прибыль		Тенге				26321				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				355324				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					40957			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16327				
	Материалы		Тенге				3014				
	Всего заработная плата		Тенге					10624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2441				
	Накладные расходы		Тенге				8900				
	Сметная прибыль		Тенге				2018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27245				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					10624			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				481335				
	Материалы		Тенге				317890				
	Всего заработная плата		Тенге					60519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100938				
	Накладные расходы		Тенге				59309				
	Сметная прибыль		Тенге				43252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				583896				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					60519			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2891528				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					112100			

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14

127.			узел	1	17921,9	302,8	17922	303	10331	7213	27146
	1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка			7287,97	72,58	7288	73	--	2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12 655		7860				
127.2.	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1 2179		2179				
128.	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	54692 --	--	54692 --	--	54692 --	-- 4375	59067
		СП - 8%									
129.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359 --	--	21359 --	--	21359 --	-- 1709	23068
		СП - 8%									
130.	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	7101 --	--	7101 --	--	7101 --	-- 568	7669
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
131.	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,362	1196 --	--	433 --	--	433 --	-- 35	468
		СП - 8%									
132.	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	504 --	--	101 --	--	101 --	-- 8	109
		СП - 8%									
133.	2304-0501	-Вентили проходные	шт.	1	804	--	804	--	804	--	868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
134.				2	249	--	498	--	498	--	538
	2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.		--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
135.				1	172	--	172	--	172	--	186
	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
136.				2	268	--	536	--	536	--	579
	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
137.				2	2778	--	5556	--	5556	--	6000
	2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	444	
		СП - 8%									
138.				2	10534	--	21068	--	21068	--	22753
	2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.		--	--	--	--	--	1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
139.				4	1097	--	4388	--	4388	--	4739
	2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
140.				1	1438,8	227,06	1439	227	19	1240	2893
	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1193,18	72,01	1193	72	--	214	
		НР - 98%; СП - 8%									
141.				1	4429	--	4429	--	4429	--	4783
	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15									
142.				1	17921,9	302,8	17922	303	10331	7213	27146
	1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		7287,97	72,58	7288	73	--	2011	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.			12	12							
	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
142.2.			1	1							
	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
143.				1	53104	--	53104	--	53104	--	57352
	2303-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	4248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
144.	2303-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552 -- --	-- -- --	4552 -- --	-- -- --	4552 -- --	-- 364	4916
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
145.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	925 -- --	-- -- --	610 -- --	-- -- --	610 -- --	-- 49	659
		СП - 8%									
146.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	504 -- --	-- -- --	101 -- --	-- -- --	101 -- --	-- 8	109
		СП - 8%									
147.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804 -- --	-- -- --	804 -- --	-- -- --	804 -- --	-- 64	868
		СП - 8%									
148.	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916 -- --	-- -- --	3832 -- --	-- -- --	3832 -- --	-- 307	4139
		СП - 8%									
149.	2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	898 -- --	-- -- --	3592 -- --	-- -- --	3592 -- --	-- 287	3879
		СП - 8%									
150.	2304-1012 -1101	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до	шт.	2	9805 -- --	-- -- --	19610 -- --	-- -- --	19610 -- --	-- 1569	21179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	+90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86 СП - 8%									
151.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	268 --	-- --	536 --	-- --	536 --	-- 43	579
152.	2302-0101 -1403 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	172 --	-- --	344 --	-- --	344 --	-- 28	372
153.	2302-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	шт.	1	124 --	-- --	124 --	-- --	124 --	-- 10	134
154.	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1175,3 1000,39	158,42 43,08	1175 1000	158 43	17 --	1023 176	2373
155.	2304-1013 -0706 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	3065 --	-- --	3065 --	-- --	3065 --	-- 245	3310
156.				5	2668,81	20,77	13344	103	10988	2248	16840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		450,57	8,29	2253	41	--	1247	
156.1.	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	5	2183		10915			
157.				65	2264,12	20,77	147168	1350	116531	29229	190509
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		450,57	8,29	29287	539	--	14112	
157.1.	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	65	1780		115700			
158.				110	2017,94	20,77	221973	2285	170125	49465	293153
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		450,57	8,29	49563	912	--	21715	
158.1.	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных	м	1	110	1535		168850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
159.				505	1714,76	20,77	865954	10488	627928	227090	1180487
	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		450,57	8,29	227538	4186	--	87443	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			1	505							
2301-1306-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1233		622665			
160.				465	627,48	68,38	291778	31796	123700	115385	439736
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		293,08	33,42	136282	15540	--	32573	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			0,0143	6,6495							
2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		26392			
160.2.			0,15	69,75							
2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		95069			
161.				5,5	597	--	3284	--	3284	--	3547
	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,	м		--	--	--	--	--	263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
162.	2111-0403 -0312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	421 --	-- --	30102 --	-- --	30102 --	-- 2408	32510
		СП - 8%									
163.	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	370 --	-- --	36630 --	-- --	36630 --	-- 2930	39560
		СП - 8%									
164.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	335,5	317 --	-- --	106354 --	-- --	106354 --	-- 8508	114862
		СП - 8%									
165.	2304-0501	-Вентили проходные	шт.	2	1916	--	3832	--	3832	--	4139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	307	
		СП - 8%									
166.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1341 --	-- --	26820 --	-- --	26820 --	-- 2146	28966
		СП - 8%									
167.	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	108	957 --	-- --	103356 --	-- --	103356 --	-- 8268	111624
		СП - 8%									
168.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	166	804 --	-- --	133464 --	-- --	133464 --	-- 10677	144141
		СП - 8%									
169.	2304-1001 -5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	4614 --	-- --	4614 --	-- --	4614 --	-- 369	4983
		СП - 8%									
170.	2304-0905 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090 --	-- --	2180 --	-- --	2180 --	-- 174	2354
		СП - 8%									
171.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	576,26 530,95	27,35 13,37	31118 28671	1477 722	970 --	28805 4794	64717
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,54		560		302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.2.			0,02	1,08							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		495			
172.				54	7002	--	378108	--	378108	--	408357
2303-0301-0401 РСНБ РК 2015		-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	30249	
		СП - 8%									
173.				54	15419	--	832626	--	832626	--	899236
2303-0302-0501 РСНБ РК 2015		-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	66610	
		СП - 8%									
174.				54	833	--	44982	--	44982	--	48581
2303-0302-0601 РСНБ РК 2015		-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	3599	
		СП - 8%									
175.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
2302-1104-2803 РСНБ РК 2015 прим.		-Ниппеля соединительные СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	1054	
176.				54	8061,86	27,65	435340	1493	389806	43868	517544
1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		815,57	13,37	44041	722	--	38337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			1	54							
2303-0102-1601		Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.			7176		387504			
177.				1795	1427,2	16,44	2561824	29509	22007	2460277	5423869
1116-0501		-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровода		1398,5	0,1	2510308	179	--	401768	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	1723,2		8	13786				
177.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	8,975		917	8230				
178.	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1777,05	173 --	-- --	307430 --	-- --	307430 --	-- 24594	332024
		СП - 8%									
179.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	162	743,1 346,1	-- --	120382 56068	-- --	64314 --	54947 14026	189355
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 2302-1104-1501		Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	162		397	64314				
180.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	15 --	-- --	1620 --	-- --	1620 --	-- 130	1750
		СП - 8%									
181.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	26 --	-- --	2808 --	-- --	2808 --	-- 225	3033
		СП - 8%									
182.				16,2	2189,87	559,66	35476	9067	400	27961	68512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		1605,52	155,71	26009	2523	--	5075	
182.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,11664		1230		143			
182.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	0,75654		268		203			
183.				15,3252	665	--	10191	--	10191	--	11006
	2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	815	
184.				195,5	537	--	104984	--	104984	--	113383
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	8399	
185.				2480	89,13	1,28	221042	3174	7638	206025	461232
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		84,77	--	210230	--	--	34165	
185.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,496		560		278			
185.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	24,8		268		6646			
185.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15	0,0005 кг	1,24		458		568			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
186.				2,48	61004	--	151290	--	8371	141489	316202
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		57628,5	--	142919	--	--	23422	
186.1.			11,8	29,264							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		7843			
187.				52	899,9	1,04	46795	55	6933	31866	84954
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	39807	27	--	6293	
187.1.			0,246	12,792							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		5859			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	7539914	91788	3928381	3435344	11853277
			Тенге		--	--	3519745	25652	--	878019	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				666233				
		Материалы	Тенге				139004				
		Всего заработная плата	Тенге					334575			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				176370				
		Накладные расходы	Тенге				288740				
		Сметная прибыль	Тенге				76397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1031370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					334575			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6873681				
		Материалы	Тенге				1431404				
		Всего заработная плата	Тенге					3210822			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2181602				
		Сдача и испытание	Тенге				75				
		Накладные расходы	Тенге				3146604				
		Сметная прибыль	Тенге				801622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10821907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					3210822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11853277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2657
		Сметная заработная плата	Тенге					3545397			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
188.				8,4	1664,74	--	13984	--	--	10068	25977
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1664,74	--	13984	--	--	1924	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				8,4	790,3	--	6639	--	--	4780	12332
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		790,3	--	6639	--	--	913	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.				5	2728,88	74,66	13644	373	9143	4207	19279
	1116-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		825,66	32,97	4128	165	--	1428	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	1,01 м	5,05		1675		8459			
191.				19	14710,23	49,26	279494	936	258998	19508	322922
	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопро вода		1029,49	18,18	19560	345	--	23920	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	0,998 м	18,962		13490		255797			
191.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	0,2983		268		80			
192.				325	790,43	3,37	256890	1095	2997	248076	545364
	1116-0501 -0102	-Трубопроводы канализации из	м трубопро		777,84	1,05	252798	341	--	40397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,008645		188480		1629			
192.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	5,1025		268		1367			
193.	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	324,35	550 --	-- --	178392 --	-- --	178392 --	-- 14271	192663
		СП - 8%									
194.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	190	815,87 811,18	1,38 0,46	155015 154124	262 87	629 --	151127 24491	330634
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000012 т	0,00228		188480		430			
194.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	0,741		268		199			
195.	2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	319 --	-- --	60489 --	-- --	60489 --	-- 4839	65328
		СП - 8%									
196.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	11	627,48 293,08	68,38 33,42	6902 3224	753 368	2925 --	2730 771	10402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,1573		3969		624			
196.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	1,65		1363		2249			
197.	2111-0403 -0324 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	1589 -- --	-- -- --	19227 -- --	-- -- --	19227 -- --	-- 1538	20765
		СП - 8%									
198.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	84 -- --	-- -- --	9072 -- --	-- -- --	9072 -- --	-- 726	9798
		СП - 8%									
199.	2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	67 -- --	-- -- --	7236 -- --	-- -- --	7236 -- --	-- 579	7815
		СП - 8%									
200.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	129	236 -- --	-- -- --	30444 -- --	-- -- --	30444 -- --	-- 2436	32880
		СП - 8%									
201.				72	176	--	12672	--	12672	--	13686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1014	
		СП - 8%									
202.				54	131	--	7074	--	7074	--	7640
	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	566	
		СП - 8%									
203.				85	466	--	39610	--	39610	--	42779
	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3169	
		СП - 8%									
204.				54	155	--	8370	--	8370	--	9040
	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	670	
		СП - 8%									
205.				11	545	--	5995	--	5995	--	6475
	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
206.				55	436	--	23980	--	23980	--	25898
	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1918	
		СП - 8%									
207.				56	714	--	39984	--	39984	--	43183
	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3199	
		СП - 8%									
208.				24	553	--	13272	--	13272	--	14334
	2302-0601 -0803 РСНБ РК	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	100									
		СП - 8%									
209.				52	111	--	5772	--	5772	--	6234
	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
210.				18	39	--	702	--	702	--	758
	2302-0601 -0901 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
211.				360	45	--	16200	--	16200	--	17496
	2302-0401 -3506 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	1296	
		СП - 8%									
212.				23,5	537	--	12620	--	12620	--	13630
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1010	
		СП - 8%									
213.				0,3	23340,38	1163,61	7002	349	5008	1570	9258
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство	м3		5483,1	267,63	1645	80	--	686	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.			1,02	0,306							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			14759		4516			
214.				0,0208	1371636,66	512226,21	28530	10654	7482	13381	45264
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей		499694,6	150119,81	10394	3122	--	3353	
	Изм. и доп. вып. 1 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.			1	0,0208							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302-1199-9910		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340999		7093			
215.				2	2966,28	--	5933	--	1509	4336	11090
1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник		2212,2	--	4424	--	--	821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			0,00064	0,00128							
2113-0101-1901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			182543		234			
215.2.			1,8	3,6							
2113-0803-0901		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг			320		1152			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1265144	14422	779802	459783	1862924
			Тенге		--	--	470920	4508	--	137995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82284				
		Материалы	Тенге				15416				
		Всего заработная плата	Тенге					39456			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19227				
		Накладные расходы	Тенге				32529				
		Сметная прибыль	Тенге				9185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39456			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1182860				
		Материалы	Тенге				273274				
		Всего заработная плата	Тенге					435972			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				471884				
		Накладные расходы	Тенге				427254				
		Сметная прибыль	Тенге				128810				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1738924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					435972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1862922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					475428			
		РАЗДЕЛ 6. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
216.				2	17956,63	408,21	35913	816	28064	6945	46286
1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015		-Воронки водосточные. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка		3516,54	26,74	7033	53	--	3429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.1.			1	2							
2303-0102-2402		Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.			13882		27764			
217.				21	5223,93	69,14	109703	1452	87499	20835	140981
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		988,17	24,24	20752	509	--	10443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			1	21							
2301-1307-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4094		85974			
218.				30	790,43	3,37	23713	101	277	22899	50341
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		777,84	1,05	23335	31	--	3729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,000027	0,000798							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188480		150			
218.2.			0,0157	0,471							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		126			
219.				29,94	550	--	16467	--	16467	--	17784
	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	1317	
		СП - 8%									
220.				21	627,48	68,38	13177	1436	5586	5211	19859
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		293,08	33,42	6155	702	--	1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1.			0,0143	0,3003							
2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		1192			
52.2.			0,15	3,15							
2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		4293			
221.				23,1	1589	--	36706	--	36706	--	39642
	2111-0403 -0324 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	2936	
		СП - 8%									
222.				4	236	--	944	--	944	--	1020
	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
223.				3	466	--	1398	--	1398	--	1510
	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
224.				1	545	--	545	--	545	--	589
	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
225.				1	553	--	553	--	553	--	597
	2302-0601 -0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	резинкой, с крышкой DN 100									
		СП - 8%									
226.				4	111	--	444	--	444	--	480
	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
227.				1,5	5223,93	69,14	7836	103	6251	1488	10070
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/Гидрозатвор из труб/	м трубопровода		988,17	24,24	1482	36	--	746	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			1	1,5							
2301-1307-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4094		6141			
228.				5	2264,12	20,77	11321	103	8965	2248	14655
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		450,57	8,29	2253	41	--	1086	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			1	5							
2301-1306-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1780		8900			
229.				5	89,13	1,28	446	6	16	415	930
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода		84,77	--	424	--	--	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 17 гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,001		560		0,56			
229.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,05		268		13			
229.3. 2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0025		458		1			
230.				21	96,64	1,28	2029	27	222	1745	4075
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		84,77	--	1780	--	--	302	
230.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0042		560		2			
230.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	0,798		268		214			
230.3. 2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0105		458		5			
231.				1	2668	--	2668	--	2668	--	2881
	2304-0905 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	213	
232.				5,6	537	--	3007	--	3007	--	3248
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	241	
233.				7,12	571,65	1,04	4070	8	949	2494	7089
	1115-0403 -1003 РСНБ РК	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой		437,26	0,51	3113	4	--	525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	1,75152		458		802			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	270940	4052	200561	64280	362037
			Тенге		--	--	66327	1376	--	26819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53953				
	Материалы		Тенге				6535				
	Всего заработная плата		Тенге					9974			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36706				
	Накладные расходы		Тенге				7705				
	Сметная прибыль		Тенге				4932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					9974			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216987				
	Материалы		Тенге				131291				
	Всего заработная плата		Тенге					57729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26026				
	Накладные расходы		Тенге				56575				
	Сметная прибыль		Тенге				21887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					57729			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				362039				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								49
	Сметная заработная плата		Тенге					67703			
		РАЗДЕЛ 7. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
234.	5102-0106 -0103 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970	--	145940	--	--	--	145940
					--	--	--	--	145940	--	
235.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,	м трубопровода	18	3054,39	36,34	54979	654	43904	10474	70689
					578,92	14,84	10421	267	--	5236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	18	2419		43542			
236.				18	89,13	1,28	1604	23	55	1495	3347
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		84,77	--	1526	--	--	248	
236.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0036		560		2			
236.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,18		268		48			
236.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,009		458		4			
237.				4	2229,21	124,7	8917	499	1191	7187	17392
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		1806,63	26,74	7227	107	--	1288	
237.1.	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0044		186916		822			
237.2.	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		31711		254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.				2	11417	--	22834	--	22834	--	24661
	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	1827	
		СП - 8%									
239.				2	5282	--	10564	--	10564	--	11409
	2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	845	
		СП - 8%									
240.				4	1379	--	5516	--	5516	--	5957
	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	441	
		СП - 8%									
241.				0,9	537	--	483	--	483	--	522
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
242.				3,22	899,9	1,04	2898	4	429	1973	5261
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	2465	2	--	390	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,79212			458		363		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	253735	1180	84976	21129	285178
			Тенге		--	--	21639	376	145940	10314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				145940				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				145940				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2898				
		Материалы	Тенге				429				
		Всего заработная плата	Тенге					2467			
		Накладные расходы	Тенге				1973				
		Сметная прибыль	Тенге				390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2467			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				104897				
		Материалы	Тенге				45151				
		Всего заработная плата	Тенге					19548			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39397				
		Накладные расходы	Тенге				19156				
		Сметная прибыль	Тенге				9924				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				133977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				285178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39014570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6641573				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				270756				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					95479			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18844900				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4221964				
		Накладные расходы	Тенге				6458142				
		Сметная прибыль	Тенге				2577235				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-3

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4986,65329	1331,87	-	-	6641572
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	69,872346	1366,52	-	-	(95482)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6641572
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001215	4550	-	1337	6
						-	-	1,62	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,32216	4075	-	1119	17613
						-	-	4836,5	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,551447	5496	-	1598	14023
						-	-	4077,21	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13122	45	-	-	6
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,2	15	-	-	108
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,847875	6086	-	1337	11246
						-	-	2470,61	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,56463	4989	-	1910	12795
						-	-	4898,44	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,1	5356	-	1910	21960
						-	-	7831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,8	30	-	-	174
						-	-	-	
12	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,8	95	-	-	171
						-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,222134	2205	-	1119	13720
						-	-	6962,57	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	56,962	85	-	-	4842
						-	-	-	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,47324	200	-	-	3695
						-	-	-	
16	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,99	16	-	-	16
						-	-	-	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	48,169775	2735	-	1337	131744
						-	-	64402,99	
18	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,7253	27	-	-	830
						-	-	-	
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	206,999	19	-	-	3933
						-	-	-	
20	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	470,194	72	-	-	33854
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				95480,94	270734
			Строительные материалы и конструкции						
21	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,459	14759	12196	-	6774
						-	-	-	
22	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,054	14098	11718	-	761
						-	-	-	
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,009325	16011	13592	-	149
						-	-	-	
24	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01944	216652	211906	-	4212
						-	-	-	
25	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5,8835	607	595	-	3571
						-	-	-	
26	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	0,3429	70	68	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
27	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00315	50389	48745	-	159
						-	-	-	
28	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,47	125	121	-	184
						-	-	-	
29	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	358	350	-	15466
						-	-	-	
30	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00432	1177778	1153767	-	5088
						-	-	-	
31	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,588	3969	3890	-	65838
						-	-	-	
32	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	174	1363	1336	-	237162
						-	-	-	
33	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01806	182543	178108	-	3297
						-	-	-	
34	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000369	25223	23814	-	9
						-	-	-	
35	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00228874	361180	353184	-	827
						-	-	-	
36	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186916	182458	-	1234
						-	-	-	
37	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,020003	188480	183992	-	3770
						-	-	-	
38	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00213	633840	620463	-	1350
						-	-	-	
39	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,23328	1230	1205	-	287
						-	-	-	
40	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0030912	622632	608926	-	1925
						-	-	-	
41	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,15775	5717	5603	-	902
						-	-	-	
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,23899	283	259	-	2332
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,48	146	141	-	70
44	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	16,0784	320	313	-	5145
45	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,36402	90	87	-	33
46	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03375	6931	6792	-	234
47	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01887	1358550	1331123	-	25636
48	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,02754	3903	3817	-	107
49	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	247704	241915	-	1734
50	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00417	206086	201113	-	859
51	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002493	207965	202955	-	518
52	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	1252	1226	-	5409
53	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,51	446	437	-	227
54	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,32	2409	2361	-	5589
55	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,27618	756	740	-	2477
56	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,5718	560	548	-	9840
57	150461С	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1487	1454	-	4461
58	150462С	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1889	1848	-	3778
59	154304С	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,6504	665	651	-	20383
60	154329С	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водос-	м	529,65	93	91	-	49257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	набжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001			-	-	-	
61	155040С	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	319 -	312 -	- -	60489
62	155045С	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	354,29	550 -	538 -	- -	194860
63	156362С	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	5,05	1675 -	1626 -	- -	8459
64	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1043	1233 -	1208 -	- -	1286019
65	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	140	1535 -	1503 -	- -	214900
66	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1780 -	1742 -	- -	252760
67	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	5	2183 -	2136 -	- -	10915
68	157971С	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	59	2419 -	2367 -	- -	142721
69	157972С	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3609 -	3532 -	- -	72180
70	157997С	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	18,962	13490 -	13211 -	- -	255797
71	158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	359 -	351 -	- -	718
72	158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	481 -	471 -	- -	962
73	158365С	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным	шт.	2	614 -	602 -	- -	1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)						
74	158437С	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1360 -	1332 -	- -	2720
75	158577С	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	268 -	262 -	- -	1608
76	158590С	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	481 -	471 -	- -	2886
77	158734С	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	172 -	169 -	- -	344
78	158735С	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	249 -	244 -	- -	996
79	158736С	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	287 -	281 -	- -	574
80	158737С	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	383 -	375 -	- -	766
81	158757С	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	124 -	122 -	- -	124
82	158758С	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	172 -	169 -	- -	344
83	158759С	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	201 -	197 -	- -	201
84	158760С	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	316 -	309 -	- -	316
85	181697С	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R оди-	шт.	2236,8	8	8	-	17894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	нарная (клипса) DN 20			-	-	-	
86	182854С	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	54	131 -	128 -	- -	7074
87	182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	88	466 -	456 -	- -	41008
88	182871С	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	54	155 -	152 -	- -	8370
89	182874С	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	55	436 -	427 -	- -	23980
90	182876С	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	12	545 -	533 -	- -	6540
91	182889С	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	72	176 -	172 -	- -	12672
92	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	25	553 -	541 -	- -	13825
93	182908С	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	39 -	38 -	- -	702
94	182910С	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	56	111 -	109 -	- -	6216
95	182922С	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	56	714 -	698 -	- -	39984
96	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711 -	31080 -	- -	634
97	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	306,5	537 -	526 -	- -	164590
98	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	378	397 -	390 -	- -	150066
99	187672С	2303-0102-0105 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	54	102389 -	100276 -	- -	5529006
100	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	54	19045 -	18644 -	- -	1028430
101	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	54	4662 -	4566 -	- -	251748
102	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	шт.	54	7176	7031	-	387504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2			-	-	-	
103	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	27	839	822	-	22653
						-	-	-	
104	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	180	733	718	-	131940
						-	-	-	
105	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	9	1110	1087	-	9990
						-	-	-	
106	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,4	655	641	-	31702
						-	-	-	
107	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	19	24	24	-	456
						-	-	-	
108	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	116,05603	268	268	-	31103
						-	-	-	
109	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,311908	25	25	-	8
						-	-	-	
110	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16,902	458	448	-	7741
						-	-	-	
111	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0277	340999	333521	-	9446
						-	-	-	
112	251517С	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13882	13592	-	27764
						-	-	-	
113	251637С	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34916	34219	-	69832
						-	-	-	
114	251638С	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42974	42116	-	128922
						-	-	-	
115	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	444	804	787	-	356976
						-	-	-	
116	252406С	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	108	957	937	-	103356
						-	-	-	
117	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1341	1312	-	53640
						-	-	-	
118	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-	шт.	6	1916	1875	-	11496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2005			-	-	-	
119	252409С	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2778	2718	-	13890
						-	-	-	
120	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	9	6005	5881	-	54045
						-	-	-	
121	254235С	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090	1068	-	2180
						-	-	-	
122	254245С	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2668	2614	-	2668
						-	-	-	
123	254260С	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	818	802	-	44172
						-	-	-	
124	256504С	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	10534	10324	-	42136
						-	-	-	
125	256506С	2304-1012-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	16066	15741	-	96396
						-	-	-	
126	256717С	2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	9805	9609	-	19610
						-	-	-	
127	257097С	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633	28056	-	28633
						-	-	-	
128	257214С	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065	3004	-	3065
						-	-	-	
129	257215С	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4429	4341	-	8858
						-	-	-	
130	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179	2135	-	8716
						-	-	-	
131	267060С	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9	7708	7546	-	69372
						-	-	-	
132	269872С	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	23102	22648	-	1247508
						-	-	-	
133	269875С	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093	74599	-	76093
						-	-	-	
134	269876С	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С,	шт.	1	141432	138653	-	141432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	DN 40, Q 10 м3/ч			-	-	-	
135	271550С	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21129 -	20698 -	- -	190161
136	275109С	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	7002 -	6864 -	- -	378108
137	275113С	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	54692 -	53616 -	- -	54692
138	275117С	2303-0301-0409 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	53104 -	52060 -	- -	53104
139	275127С	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	108	15419 -	15117 -	- -	1665252
140	275129С	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	3	21359 -	20940 -	- -	64077
141	275135С	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	108	833 -	816 -	- -	89964
142	275137С	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552 -	4462 -	- -	4552
143	275138С	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	7101 -	6961 -	- -	14202
144	275139С	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10882 -	10667 -	- -	10882
145	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,29295	914 -	870 -	- -	268
146	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	40,49274	458 -	448 -	- -	18546
147	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2450 -	2397 -	- -	12250
148	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	22,5	4094 -	4006 -	- -	92115
149	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,135	326 -	319 -	- -	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	286210С	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54	5577 - -	5456 - -	- - -	301158
151	286230С	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2772 - -	2716 - -	- - -	149688
152	286236С	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	7853 - -	7697 - -	- - -	424062
153	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2773 - -	2718 - -	- - -	149742
154	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	20,479	917 - -	898 - -	- - -	18779
155		ТПрайс-лист стр.13	Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	168804,82 - -	- - -	- - -	168805
156		2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	924	317 - -	310 - -	- - -	292908
157		2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	132	370 - -	363 - -	- - -	48840
158		2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	150,7	421 - -	412 - -	- - -	63445
159		2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	5,5	597 - -	585 - -	- - -	3284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77						
160		2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	640 -	627 -	- -	4224
161		2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	798 -	782 -	- -	17556
162		2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	1589 -	1557 -	- -	55933
163		2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	1,4	504 -	493 -	- -	706
164		2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	925 -	905 -	- -	610
165		2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,663	1196 -	1170 -	- -	793
166		2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,3	1487 -	1454 -	- -	446
167		2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1889 -	1848 -	- -	1285
168		2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые	м	1777,05	173	169	-	307430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
169		2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	898 -	879 -	- -	3592
170		2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1097 -	1074 -	- -	8776
171		2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1379 -	1350 -	- -	13790
172		2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1733 -	1697 -	- -	6932
173		2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978 -	1936 -	- -	7912
174		2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2919 -	2859 -	- -	5838
175		2302-0302-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	458 -	449 -	- -	74196
176		2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	673 -	660 -	- -	181710
177		2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	15 -	15 -	- -	1620
178		2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	26 -	25 -	- -	2808
179		2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	45 -	44 -	- -	16200
180		2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	84 -	80 -	- -	9072
181		2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	67 -	63 -	- -	7236
182		2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	133	236 -	227 -	- -	31388
183		2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	432	61 -	59 -	- -	26352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184		2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417	11176	-	22834
						-	-	-	
185		2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27037	26498	-	54074
						-	-	-	
186		2304-1001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	58091	56927	-	58091
						-	-	-	
187		2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5282	5176	-	10564
						-	-	-	
188		2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	54	1656	1623	-	89424
						-	-	-	
189		2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	4614	4523	-	4614
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18844938
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
190	51-0101 01-1001	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738	183738	-	183738
						-	-	-	
191	51-0201 06-0103	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970	72970	-	145940
						-	-	-	
192		ТПрайс-лист стр.13	Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5	к-т	1	1967223,21	1943896,45	-	1967223
						-	-	-	
193		ТПрайс-лист стр.13	Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4	к-т	1	1925062,89	1902236,06	-	1925063
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4221964

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15280'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-4'Отопление и вентиляцию'Альбом 5
        ОВ''в текущих ценах на 03.12.2020 года*
 3 (РС281428)(РС102722)*
 4 Р ОТОПЛЕНИЕ*
 5 Е11-160501-0208(РС250404)(РС251479) прим.'35''Трубопро
       воды водоснабжения из напорных полимерных труб, на
       ружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соед
       инениях'м трубопровода*
 6 С123-010601-0109'35.0,974''Трубы напорные полипропилен
       овые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные'м*
 7 Е11-160501-0206(РС250404)(РС251479) прим.'95''Трубопро
       воды водоснабжения из напорных полимерных труб, на
       ружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соед
       инениях'м трубопровода*
 8 С123-010601-0107'95.0,946''Трубы напорные полипропилен
       овые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные'м*
 9 Е11-160501-0805(РС280176)'28''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
10 С123-010601-0106'28.0,99''Трубы напорные полипропилено
       вые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные'м*
11 Е11-160501-0804(РС280176)'28''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
12 С123-010601-0105'28.0,99''Трубы напорные полипропилено
       вые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные'м*
13 Е11-160501-0803(РС280176)'72''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
14 С123-010601-0104'72.0,99''Трубы напорные полипропилено
       вые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные'м*
15 Е11-160501-0802(РС280176)'2134''Трубопроводы отопления
        из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25
       мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м т
       рубопровода*
16 С123-010601-0103'2134.0,99''Трубы напорные полипропиле
       новые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные'м*
17 Е11-160501-0801(РС280176)'768''Трубопроводы отопления
       из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 м
       м. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тр
       убопровода*
18 С123-010601-0102'768.0,99''Трубы напорные полипропилен
       овые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные'м*
19 Е11-160401-0201(РС278602)'30+25''Трубопроводы отоплени
       я и водоснабжения из стальных электросварных труб,
        диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 С123-011307-0101 прим.'30''Трубопроводы для отопления
       и водоснабжения из стальных электросварных труб, D
       N 25, толщина стенки 2 мм/22х1,8мм/''м*
21 С123-011307-0102'25''Трубопроводы для отопления и водо
       снабжения из стальных электросварных труб, DN 32,
       толщина стенки 2 мм'м*
22 Е11-160401-0202'30''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 5
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 6
       5 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 Е11-160401-0204'35''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 8
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3416-95-35-10-35''Тр
       убопроводы систем отопления, водопровода и горячег
       о водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидр
       авлическое'м трубопровода*
26 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'95+35+10+35''Трубопр
       оводы систем отопления, водопровода и горячего вод
       оснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравли
       ческое'м трубопровода*
27 Е11-220701-0101 прим.'0,095''Трубопроводы диаметром 50
       -65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопрово
       да*
28 Е11-220701-0102'0,035''Трубопроводы диаметром 75-80 мм
       ,90мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
29 Е11-220701-0101(РС144603=0,00047) прим.'0,028''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
30 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,028''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
31 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,072''Трубоп
       роводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфе
       кцией'км трубопровода*
32 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'2,134''Трубоп
       роводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфе
       кцией'км трубопровода*
33 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,768''Трубопр
       оводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфек
       цией'км трубопровода*
34 С123-020101-0175'8''Отводы крутоизогнутые приварные бе
       сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
        90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4
       мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
35 С123-020101-0165'8''Отводы крутоизогнутые приварные бе
       сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
        90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4
       мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
36 Е11-260101-1701(РС140805)'70+95+28+28+90+10+5+20''Труб
       опроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из
        вспененного каучука'м трубопровода*
37 С121-110403-0422'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
       вспененного каучука температурой применения от -20
       0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
       8 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водян
```

ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77'м*

38 С121-110403-0417'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*

39 С121-110403-0414'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*

40 С121-110403-0412'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*

41 С121-110403-0410'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*

42 С121-110403-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*

43 С121-110403-0423'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*

44 С121-110403-0407'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*

45 С123-021104-0405'290''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

46 Е11-180301-0104(РС281435)'236,85''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*

47 С123-051001-0237'1579''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*

48 Е11-181101-0105(РС254404)'198''Краны воздушные. Установка'шт.*

49 С123-040905-1814'198''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

50 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

51 С123-041009-0702 прим.'1''Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

52 Ц13-110203-0105'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*

53 С123-051501-1001 прим.'1''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*

54 Е11-160602-0102(РС279939)'198''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*

55 С123-041008-0431 прим.'198''Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*

56 С123-051207-1922 прим.'198''+ (RA 2994)'шт.*

57 Ц13-110204-0102 прим.'1''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*

58 С123-041006-2001 прим.'1''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

59 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

60 С123-041009-0101 прим.'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

61 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*

62 С123-041013-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*

63 С121-130203-0801 прим.'7''Шайба накладная ГОСТ 11371-78'1000 шт.*

64 С123-040905-3201'214''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

65 С123-040905-3202'2''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*

66 С123-040905-3206'4''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*

67 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*

68 С123-040905-1806'6''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм'шт.*

69 E11-181101-0104(PC262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
70 C123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
71 C123-021104-2803'34''Ниппеля радиаторные'шт.*
72 C123-020401-0802'1067''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
73 C123-020401-0804'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
74 C123-020401-0805'341''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
75 C123-020401-0808'170''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
76 П2 УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт*
77 E11-160602-0201(PC187490)(PC279928)(PC279937)(PC287729)'1.18''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
78 C123-041009-0103 прим.'1.18''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
79 Ц13-110204-0103'1.18''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
80 E11-160603-0101(PC273306)'1.18''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб'шт.*
81 C123-041006-2003 прим.'1.18''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
82 E11-181001-0101(PC262174)'1.18''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
83 C123-041013-1003 прим.'1.18''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
84 E11-160602-0201(PC187490)(PC279928)(PC279937)(PC287729)'3.18''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
85 C123-041009-0702 прим.'3.18''Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
86 C123-040905-3203'2.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
87 C123-040905-3202'6.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
88 Ц13-110203-0105'3.18''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
89 C123-051501-1001'3.18''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
90 E11-181101-0201(PC279937)(PC282031)(PC282078)(PC282080)(PC282174)(PC282175)(PC282178)(PC282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла'1 узел*
91 E11-181101-0301(PC282031)(PC282079)(PC282081)(PC282175)(PC282178)(PC282180)(PC282078)(PC282080)(PC282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла'1 узел*
92 C121-130207-1020 прим.'2.18+2.18''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
93 C123-020101-2106'1.18+3.18''Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)'шт.*
94 C123-051313-0402'18.2''Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts'шт.*
95 E11-181101-0105(PC254404)'2.18''Краны воздушные. Установка'шт.*
96 C123-040905-1814'2.18''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
97 C123-040905-3201'5.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
98 E11-160501-0803(PC280176)'1.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
99 C123-010601-0104'1.18.0,99*
100 E11-160501-0802(PC280176)'2.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
101 C123-010601-0103 '2.18.0,99*
102 E11-160501-0801(PC280176)'4.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
103 C123-010601-0102 '4.18.0,99*
104 E11-161101-0101(PC274662PC249131)'(1+2+4).18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
105 E11-220701-0101(PC144603=0,000295) прим.'0,001.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
106 E11-220701-0101(PC144603=0,000236) прим.'0,002.18''Тру

бопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дези
нфекцией'км трубопровода*
107 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,004.18''Труб
опроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезин
фекцией'км трубопровода*
108 С123-020401-0811'8''Муфта полипропиленовая PP-R комбин
ированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р
52134-2010'шт.*
109 С123-020401-0404'110''Муфта полипропиленовая PP-R комб
инированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С123-020401-0202 прим.'34''Муфта полипропиленовая PP-R
переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-
2010'шт.*
111 С123-020401-0102'317''Муфта полипропиленовая PP-R соед
инительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
'шт.*
112 С123-020401-1201'513''Отвод полипропиленовый PP-R 90°
приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
113 С123-020401-1202'963''Отвод полипропиленовый PP-R 90°
приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
114 С123-020401-1203'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
риварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С123-020401-1204'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
риварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С123-020401-1205'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
риварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
117 С123-020401-1206'92''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
риварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
118 С123-020401-1208'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр
иварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
119 С123-020401-4101'307''Соединение полипропиленовое PP-R
разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
120 С123-020401-4102'1''Соединение полипропиленовое PP-R р
азборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
121 С123-020401-1101 прим.'110''Переходник полипропиленовы
й PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.
*
122 С123-020401-1101'317''Переходник полипропиленовый PP-R
приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
123 С123-020401-1106'4''Переходник полипропиленовый PP-R п
риварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
124 С123-020401-1110'4''Переходник полипропиленовый PP-R п
риварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
125 С123-020401-1115 прим.'4''Переходник полипропиленовый
PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
126 С123-020401-1115'4''Переходник полипропиленовый PP-R п
риварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
127 С123-020401-2510'2''Тройник полипропиленовый PP-R пере
ходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
128 С123-020401-2511'6''Тройник полипропиленовый PP-R пере
ходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
129 С123-020401-2514'8''Тройник полипропиленовый PP-R пере
ходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
130 С123-020401-2518'16''Тройник полипропиленовый PP-R пер
еходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
131 Ц13-370102-0205(РС130728)'1''Оборудование массой 1,0 т
. Монтаж в помещении'шт.*
132 51-040201-0408'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нз
в1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мо
щностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощно
стью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
133 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для за
грязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, нап
ор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин
ГОСТ 20763-85'шт.*
134 П2 ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*
135 Ц13-110203-0105'5''Ротаметр, счетчик, преобразователь,
диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на
фланцевых соединениях'шт.*
136 С123-070502-0244'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q
120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'к
омплект*
137 С123-040902-1701'2''Краны шаровые стальные для воды св
арные стандартнопроходные типа LD из стали марки С
т20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
138 ТПрайс-лист стр.8(=23)'1'55000:1,12.1,02'Модем с антен
ой GPRS'шт*
139 Е11-161401-0102(РС279942) прим.'1''Шкаф монтажный масс
ой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
140 ТПрайс-лист стр.8(=23)'1'7500:1,12.1,02'Монтажный шкаф
'шт*
141 Ц13-080303-0601(РС249432РС249394)(РС147246РС147245=0,0
122)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток
до 25 А. Установка на конструкции на стене или кол
онне'шт.*
142 С123-070204-0602'2''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
'шт.*
143 Е11-220801-0105 прим.'0,0069.2''Фасонные части стальны
е сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'
т фасонных частей*
144 С123-040905-1806'6''Краны трехходовые регулирующие КРТ
П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких
сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
145 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб
через фундаменты или стены подвала диаметром труб
до 100 мм'сальник*
146 Е11-180601-0101'3''Гребенки пароводораспределительные
из стальных труб, наружный диаметр корпуса 110 мм.
Установка'шт.*
147 Е11-160401-0201(РС278602)'60''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 40 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
148 С123-010201-0124 прим.'60''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм
ГОСТ 10705-80'м*
149 Е11-160401-0202(РС278603)'6''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 50 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*

150 С123-010201-0143'6''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
151 Е11-160401-0203(РС278604)'4''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 65 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
152 С123-010201-0158'4''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
153 Е11-160401-0204(РС278605)'8''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 80 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
154 С123-010201-0169'8''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
155 Е11-260101-0701(РС248662)(РС248663)'0,0004''Трубопрово
ды. Изоляция шнурами асбестовыми'м3 изоляции*
156 С121-130406-0102 прим.'0,0003''Асбестовый шнур общего
назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83'т*
157 Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
158 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
159 С123-050402-0302'1''Вентиляторы канальные радиальные д
ля прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4
Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/
ч ГОСТ 7402-84'комплект*
160 Е11-200301-0101(РС281428)'270+9''Решетки жалюзийные, п
лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
161 С123-050306-1830'270''Декоративные алюминиевые решетки
, размерами 150 мм х 200 мм /RAG 150х200/'шт.*
162 С123-050306-1853'9''Декоративные алюминиевые решетки,
размерами 200 мм х 200 мм/RAG 200х200/'шт.*
163 Е11-180301-0103(РС261364)'1,5''Конвекторы. Установка'к
Вт*
164 С123-051002-0203 прим.'1''Электрический конвектор ЭВУБ
-1,5, с терморегулятором/ПЭТ-1,5/'шт.*
165 К'Сластухина Л.В.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляцию

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ОВ

Сметная стоимость	37629,428 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6212,703 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,68 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ													
1.	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	35	2283,65	1645	603,94	168,64	79928	57575	21138	5902	1215 --	62208 11371	153507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0054	0,189			1230			232				
1.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0954	3,339			268			895				
2.	2301-0601	-Трубы напорные	м	34,09	3104		--		105815		--		105815 --		114280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные			--	--	--	--	--	8465	
		СП - 8%									
3.				95	2189,87	559,66	208038	53167	2347	163971	401769
	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1605,52	155,71	152524	14792	--	29761	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,0072	0,684							
2113-0207-0602		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		841			
3.2.			0,0467	4,4365							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		1189			
4.				89,87	1533	--	137771	--	137771	--	148793
	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	11022	
		СП - 8%									
5.				28	1579,94	25,09	44238	702	638	42056	93197
	1116-0501 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1532,07	0,58	42898	16	--	6904	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,445	12,46							
2302-0401-3506		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.			45		561			
6.				27,72	955	--	26473	--	26473	--	28591
	2301-0601 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	2118	
		СП - 8%									
7.				28	1478	22,36	41384	626	451	39512	87368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1439,55	0,39	40307	11	--	6472	
		НР - 98%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
7.1. 2302-0401-3505		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	14,364	26		373			
8.	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	27,72	621 --	-- --	17214 --	-- --	17214 --	-- 1377	18591
		СП - 8%									
9.	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1344,93 1313,6	19,05 0,26	96835 94579	1372 19	884 --	92706 15163	204704
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2302-0401-3504		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	44,28	14		620			
9.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,288	917		264			
10.	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	71,28	376 --	-- --	26801 --	-- --	26801 --	-- 2144	28945
		СП - 8%									
11.	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2134	1247,87 1220,15	16,41 0,16	2662955 2603800	35018 341	24137 --	2552059 417201	5632215
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,764	1630,376							
2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		16304			
11.2.			0,004	8,536							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		7828			
12.				2112,66	221	--	466898	--	466898	--	504250
	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	37352	
		СП - 8%									
13.				768	1171,5	13,82	899712	10614	10245	861374	1901973
	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1144,34	0,13	878853	100	--	140887	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,98	752,64							
2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		6021			
13.2.			0,006	4,608							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		4226			
14.				760,32	142	--	107965	--	107965	--	116602
	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	8637	
		СП - 8%									
15.				55	819,81	39,57	45090	2176	1458	41412	93422
	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		753,74	14,57	41456	801	--	6920	
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				30	443	--	13290	--	13290	--	14353
	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м		--	--	--	--	--	1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	труб, DN 25, толщина стенки 2 мм/22х1,8мм/									
		СП - 8%									
17.				25	581	--	14525	--	14525	--	15687
	2301-1307 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м		--	--	--	--	--	1162	
		СП - 8%									
18.				30	2871,46	39,57	86144	1187	62345	22588	117431
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		753,74	14,57	22612	437	--	8699	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	30		2049		61470			
19.				10	3432,5	47,48	34325	474	24910	8929	46715
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		894,13	17,04	8941	170	--	3460	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	10		2450		24500			
20.				35	4234,32	69,14	148201	2419	111196	34726	197561
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		988,17	24,24	34586	848	--	14634	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			1	35							
2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м				3115		109025			
21.				3241	89,13	1,28	288870	4148	9982	269245	602764
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода			84,77	--	274740	--	--	44649	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1.			0,0002	0,6482							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				560		363			
21.2.			0,01	32,41							
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				268		8686			
21.3.			0,0005	1,6205							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				458		742			
22.				175	96,64	1,28	16912	224	1853	14538	33966
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода			84,77	--	14835	--	--	2516	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,0002	0,035							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				560		20			
22.2.			0,038	6,65							
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3				268		1782			
22.3.			0,0005	0,0875							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				458		40			
23.				0,095	61004	--	5795	--	320	5420	12112
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода			57628,5	--	5475	--	--	897	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			11,8	1,121							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		300			
24.				0,035	65210,87	--	2282	--	265	1997	4621
1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015		-Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	2017	--	--	342	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			26,5	0,9275							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		249			
25.				0,028	60960,65	--	1707	--	93	1597	3569
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.		-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	1614	--	--	264	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			11,8	0,3304							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		89			
26.				0,028	60928,15	--	1706	--	92	1597	3568
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.		-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	1614	--	--	264	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			11,8	0,3304							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		89			
27.				0,072	60897,45	--	4385	--	236	4108	9172
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.		-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	4149	--	--	679	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			11,8	0,8496							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		228			
28.				2,134	60876,14	--	129910	--	6931	121749	271792
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.		-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		57628,5	--	122979	--	--	20133	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			11,8	25,1812							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		6749			
29.				0,768	60855,91	--	46737	--	2478	43816	97797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		57628,5	--	44259	--	--	7244	
29.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	9,0624		268		2429			
30.	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	8 шт.	1013	--	--	8104	--	8104	--	8752
					--	--	--	--	--	648	
31.	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	8 шт.	852	--	--	6816	--	6816	--	7361
					--	--	--	--	--	545	
32.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	346 м трубопровода	627,48	68,38	217108	23659	92043	85856	327202	
					293,08	33,42	101406	11563	--	24237	
32.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	4,9478		3969		19638			
32.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	51,9		1363		70740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				77	2419	--	186263	--	186263	--	201164
	2111-0403 -0422 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м								
					--	--	--	--	--	14901	
		СП - 8%									
34.				104,5	1395	--	145778	--	145778	--	157440
	2111-0403 -0417 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м								
					--	--	--	--	--	11662	
		СП - 8%									
35.				30,8	1176	--	36221	--	36221	--	39119
	2111-0403 -0414 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м								
					--	--	--	--	--	2898	
		СП - 8%									
36.				30,8	929	--	28613	--	28613	--	30902
	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м								
					--	--	--	--	--	2289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
37.	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	779 --	-- --	77121 --	-- --	77121 --	-- 6170	83291
		СП - 8%									
38.	2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1618 --	-- --	17798 --	-- --	17798 --	-- 1424	19222
		СП - 8%									
39.	2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм,	м	5,5	2553 --	-- --	14042 --	-- --	14042 --	-- 1123	15165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
40.	2111-0403 -0407 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	22	614 --	-- --	13508 --	-- --	13508 --	-- 1081	14589
41.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	290	537 --	-- --	155730 --	-- --	155730 --	-- 12458	168188
42.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	236,85	1136,69 683,39	16,49 5,59	269224 161862	3906 1325	103456 --	159923 34332	463479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	2,6 шт.	615,81		168		103456			
43.	2305-1001 -0237 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	1579	1935 --	-- --	3055365 --	-- --	3055365 --	-- 244429	3299794
44.	1118-1101 -0105 РСНБ РК	-Краны воздушные. Установка	шт.	198	195,94 177,98	-- --	38797 35241	-- --	3556 --	34536 5867	79200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
45.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	198	278 -- --	-- -- --	55044 -- --	-- -- --	55044 -- --	-- 4404 --	59448
		СП - 8%									
46.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	608,31 535,97 --	2,31 0,59 --	608 536 --	3 1 --	69 -- --	526 91 --	1225
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48			
46.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		458		9			
47.	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16846 -- --	-- -- --	16846 -- --	-- -- --	16846 -- --	-- 1348 --	18194
		СП - 8%									
48.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6507,91 4652 --	437,6 213,92 --	6508 4652 --	438 214 --	1418 -- --	3649 813 --	10970
		НР - 75%; СП - 8%									
49.	2305-1501 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным	шт.	1	41087 -- --	-- -- --	41087 -- --	-- -- --	41087 -- --	-- 3287 --	44374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss									
		СП - 8%									
50.				198	468,12	0,55	92688	108	3557	87295	194381
	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		449,61	0,27	89023	53	--	14399	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,01	1,98							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		1109			
50.2.			0,02	3,96							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		1814			
51.				198	7854	--	1555092	--	1555092	--	1679499
	2304-1008 -0431 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	124407	
		СП - 8%									
52.				198	5521	--	1093158	--	1093158	--	1180611
	2305-1207 -1922 РСНБ РК 2015 прим.	-Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (RA 2994)	шт.		--	--	--	--	--	87453	
		СП - 8%									
53.				1	3523,21	1618,2	3523	1618	602	1464	5386
	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.		1302,56	649,4	1303	649	--	399	
		НР - 75%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.				1	20062	--	20062	--	20062	--	21667
	2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.			--	--	--	--	--	1605	
		СП - 8%									
55.				1	608,31	2,31	608	3	69	526	1225
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении шт.			535,97	0,59	536	1	--	91	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,09	0,09		537		48			
55.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 кг	0,02	0,02		458		9			
56.				1	57613	--	57613	--	57613	--	62222
	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.			--	--	--	--	--	4609	
		СП - 8%									
57.				1	1175,82	161	1176	161	15	1030	2382
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка фильтр			1000,39	50,16	1000	50	--	176	
		НР - 98%; СП - 8%									
58.				1	9314	--	9314	--	9314	--	10059
	2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.			--	--	--	--	--	745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
59.				0,007	72886	--	510	--	510	--	551
	2113-0203	-Шайба накладная ГОСТ	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0801	11371-78			--	--	--	--	--	41	
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
60.				214	2541	--	543774	--	543774	--	587276
	2304-0905	-Краны шаровые латунные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3201	типа Danfoss, с			--	--	--	--	--	43502	
	РСНБ РК 2015	внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
61.				2	3774	--	7548	--	7548	--	8152
	2304-0905	-Краны шаровые латунные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3202	типа Danfoss, с			--	--	--	--	--	604	
	РСНБ РК 2015	внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
62.				4	19592	--	78368	--	78368	--	84637
	2304-0905	-Краны шаровые латунные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3206	типа Danfoss, с			--	--	--	--	--	6269	
	РСНБ РК 2015	внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
63.				6	2511,71	--	15070	--	13182	1851	18274
	1118-1101	-Манометры с трехходовым	комплект		---	---	---	---	---	---	
	-0102	краном. Установка			314,75	--	1888	--	--	1354	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	6							
2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		13074			
64.				6	1526	--	9156	--	9156	--	9888
	2304-0905	-Краны трехходовые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1806	регулирующие КРТП-20			--	--	--	--	--	732	
	РСНБ РК 2015	натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.				2	474,62	--	949	--	122	810	1900
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		413,49	--	827	--	--	141	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,00011	0,00022							
	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т			392414		86			
65.2.			0,02	0,04							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		18			
66.				2	1715	--	3430	--	3430	--	3704
	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
67.				34	61	--	2074	--	2074	--	2240
	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015	-Ниппеля радиаторные	шт.		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
68.				1067	161	--	171787	--	171787	--	185530
	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	13743	
		СП - 8%									
69.				4	182	--	728	--	728	--	786
	2302-0401 -0804 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
70.				341	234	--	79794	--	79794	--	86178
	2302-0401 -0805 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	6384	
		СП - 8%									
71.				170	351	--	59670	--	59670	--	64444
	2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0808 РСНБ РК 2015	PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	4774	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт									
72.				18	556,24	2,31	10012	42	323	9465	21035
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		535,97	0,59	9647	11	--	1558	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,02	0,36							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		165			
73.				18	75133	--	1352394	--	1352394	--	1460586
	2304-1009 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	108192	
		СП - 8%									
74.				18	3864,79	1618,2	69566	29127	16993	26351	103591
	1311-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		1302,56	649,4	23446	11689	--	7673	
		НР - 75%; СП - 8%									
75.				18	419,9	4,9	7558	88	116	7214	15954
	1116-0603 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		408,57	0,4	7354	7	--	1182	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,021	0,378							
2113-0803-1001		Ветошь	кг			90		34			
75.2.			0,00054	0,00972							
2113-0816-1208		Лента ФУМ	кг			5164		50			
75.3.			0,000004	0,000072							
2204-0601-0501		Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т			437496		31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				18	27552	--	495936	--	495936	--	535611
	2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	39675	
		СП - 8%									
77.				18	1175,82	161	21165	2898	260	18532	42872
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1000,39	50,16	18007	903	--	3176	
		НР - 98%; СП - 8%									
78.				18	13131	--	236358	--	236358	--	255267
	2304-1013 -1003 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	18909	
		СП - 8%									
79.				54	556,24	2,31	30037	125	970	28395	63106
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		535,97	0,59	28942	32	--	4675	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,02	1,08							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		495			
80.				54	16846	--	909684	--	909684	--	982459
	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	72775	
		СП - 8%									
81.				36	5439	--	195804	--	195804	--	211468
	2304-0905 -3203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25	шт.		--	--	--	--	--	15664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%									
82.				108	3774	--	407592	--	407592	--	440199
	2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	32607	
		СП - 8%									
83.				54	6507,91	437,6	351427	23631	76588	197070	592377
	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4652	213,92	251208	11552	--	43880	
		НР - 75%; СП - 8%									
84.				54	41087	--	2218698	--	2218698	--	2396194
	2305-1501 -1001 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	177496	
		СП - 8%									
85.				18	5628,58	89,74	101314	1616	17975	80818	196702
	1118-1101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел		4540,18	41,31	81723	744	--	14571	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,3	5,4							
2302-0103-2706		Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.			1344		7258			
85.2.			1	18							
2302-1104-0407		Хомуты для крепления	шт.			417		7506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб									
86.				18	6544,45	89,74	117800	1616	18313	96642	231598
	1118-1101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла	1 узел		5437,27	41,31	97871	744	--	17155	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,3	5,4							
2302-0103-2706		Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.			1344		7258			
86.2.			1	18							
2302-1104-0407		Хомуты для крепления труб	шт.			417		7506			
87.				72	14	--	1008	--	1008	--	1089
	2113-0207 -1020 РСНБ РК 2015 прим.	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
88.				72	301	--	21672	--	21672	--	23406
	2302-0101 -2106 РСНБ РК 2015	-Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.		--	--	--	--	--	1734	
		СП - 8%									
89.				36	36334	--	1308024	--	1308024	--	1412666
	2305-1313 -0402 РСНБ РК 2015	-Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.		--	--	--	--	--	104642	
		СП - 8%									
90.				36	195,94	--	7054	--	647	6279	14400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		177,98	--	6407	--	--	1067	
91.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	36	278 --	-- --	10008 --	-- --	10008 --	-- 801	10809
92.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	90	2541 --	-- --	228690 --	-- --	228690 --	-- 18295	246985
93.	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	18	1344,93 1313,6	19,05 0,26	24209 23645	343 5	221 --	23176 3791	51176
93.1.	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	11,07		14		155			
93.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,072		917		66			
94.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СП - 8%	м	17,82	376 --	-- --	6700 --	-- --	6700 --	-- 536	7236
95.	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1247,87 1220,15	16,41 0,16	44923 43925	591 6	407 --	43053 7038	95014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,764	27,504							
2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		275			
95.2.			0,004	0,144							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		132			
96.				35,64	221	--	7876	--	7876	--	8506
	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	630	
		СП - 8%									
97.				72	1171,5	13,82	84348	995	961	80754	178310
	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1144,34	0,13	82392	9	--	13208	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,98	70,56							
2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		564			
97.2.			0,006	0,432							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		396			
98.				71,28	142	--	10122	--	10122	--	10932
	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	810	
		СП - 8%									
99.				126	89,13	1,28	11230	161	388	10467	23433
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,77	--	10681	--	--	1736	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,0002	0,0252							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			560		14			
99.2.			0,01	1,26							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		338			
99.3.			0,0005	0,063							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		29			
100.				0,018	60897,45	--	1096	--	59	1027	2293
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	1037	--	--	170	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			11,8	0,2124							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		57			
101.				0,036	60876,14	--	2192	--	117	2054	4586
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	2075	--	--	340	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			11,8	0,4248							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		114			
102.				0,072	60855,91	--	4382	--	233	4108	9169
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57628,5	--	4149	--	--	679	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			11,8	0,8496							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			268		228			
103.				8	3112	--	24896	--	24896	--	26888
	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	1992	
		СП - 8%									
104.				110	144	--	15840	--	15840	--	17107
	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	1267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
105.				34	23	--	782	--	782	--	845
	2302-0401 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
106.				317	18	--	5706	--	5706	--	6162
	2302-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
107.				513	15	--	7695	--	7695	--	8311
	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	616	
		СП - 8%									
108.				963	29	--	27927	--	27927	--	30161
	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	2234	
		СП - 8%									
109.				20	47	--	940	--	940	--	1015
	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	75	
		СП - 8%									
110.				32	111	--	3552	--	3552	--	3836
	2302-0401 -1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
111.				32	188	--	6016	--	6016	--	6497
	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	481	
		СП - 8%									
112.				92	360	--	33120	--	33120	--	35770
	2302-0401 -1206 РСНБ РК	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	2650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	52134-2010									
		СП - 8%									
113.	2302-0401 -1208 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1126 --	-- --	2252 --	-- --	2252 --	-- 180	2432
		СП - 8%									
114.	2302-0401 -4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	939 --	-- --	288273 --	-- --	288273 --	-- 23062	311335
		СП - 8%									
115.	2302-0401 -4102 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1571 --	-- --	1571 --	-- --	1571 --	-- 126	1697
		СП - 8%									
116.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	17 --	-- --	1870 --	-- --	1870 --	-- 150	2020
		СП - 8%									
117.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17 --	-- --	5389 --	-- --	5389 --	-- 431	5820
		СП - 8%									
118.	2302-0401 -1106 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	60 --	-- --	240 --	-- --	240 --	-- 19	259
		СП - 8%									
119.	2302-0401 -1110 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	104 --	-- --	416 --	-- --	416 --	-- 33	449
		СП - 8%									
120.	2302-0401	-Переходник	шт.	4	173	--	692	--	692	--	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1115 РСНБ РК 2015 прим.	полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
121.	2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173 --	--	692 --	--	692 --	-- 55	747
		СП - 8%									
122.	2302-0401 -2510 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	95 --	--	190 --	--	190 --	-- 15	205
		СП - 8%									
123.	2302-0401 -2511 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	125 --	--	750 --	--	750 --	-- 60	810
		СП - 8%									
124.	2302-0401 -2514 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	207 --	--	1656 --	--	1656 --	-- 132	1788
		СП - 8%									
125.	2302-0401 -2518 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	388 --	--	6208 --	--	6208 --	-- 497	6705
		СП - 8%									
126.	1337-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 1,0 т. Монтаж в помещении	шт.	1	116432,84 76275,5	27021,9 8578,76	116433 76276	27022 8579	13135 --	51761 13456	181650
		НР - 61%; СП - 8%									
127.				1	4272306	--	4272306	--	--	--	4272306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5104-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4272306	--	
128.	5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328	--	66328	--	--	--	66328
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	66328	--	
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ									
129.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	6507,91	437,6	32540	2188	7092	18247	54850
					---	---	---	---	---	---	
					4652	213,92	23260	1070	--	4063	
		НР - 75%; СП - 8%									
130.	2307-0502 -0244 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	470814	--	470814	--	470814	--	508479
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	37665	
		СП - 8%									
131.	2304-0902 -1701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10118	--	20236	--	20236	--	21855
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1619	
		СП - 8%									
132.	Прайс-лист стр.8	-Модем с антеной GPRS	шт	1	50089,29	--	50089	--	50089	--	54096
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4007	
		СП - 8%									
133.	1116-1401 -0102 РСНБ РК	-Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1868,63	28,49	1869	29	21	1794	3956
					---	---	---	---	---	---	
					1819,05	11,77	1819	12	--	293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,023 кг	0,023		917		21			
134.	Прайс-лист стр.8	-Монтажный шкаф	шт	1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7376
					--	--	--	--	--	546	
		СП - 8%									
135.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2686,38	26,6	5373	53	2688	1895	7849
					1316	--	2632	--	--	581	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	685	--	1370	--	1370	--	1480
					--	--	--	--	--	110	
		СП - 8%									
137.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей	1371636,66 0,0138	499694,6	512226,21 150119,81	18929 6896	7069 2072	4964 --	8878 2225	30031
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0138		340999		4706			
138.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526	--	9156	--	9156	--	9888
					--	--	--	--	--	732	
		СП - 8%									
139.	1116-1201 -0101	-Сальники. Заделка при проходе труб через	сальник	2	2966,28	--	5933	--	1509	4336	11090
					2212,2	--	4424	--	--	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00128		182543		234			
139.2.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	3,6		320		1152			
140.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	19583,31 9446,97	223,75 66,89	58750 28341	672 201	29737 --	27971 6938	93658
140.1.	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	1 комплект	3		9805		29415			
141.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	819,81 753,74	39,57 14,57	49189 45224	2374 874	1591 --	45177 7549	101915
142.	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	60	545 --	-- --	32700 --	-- --	32700 --	-- 2616	35316
143.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	6	822,46 753,74	39,57 14,57	4935 4522	237 87	176 --	4518 756	10209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
144.				6	1061	--	6366	--	6366	--	6875
	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
145.				4	982,5	47,48	3930	190	163	3572	8102
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		894,13	17,04	3577	68	--	600	
	11	НР - 98%; СП - 8%									
146.				4	1433	--	5732	--	5732	--	6191
	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
147.				8	1119,32	69,14	8955	553	497	7937	18244
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		988,17	24,24	7905	194	--	1351	
	11	НР - 98%; СП - 8%									
148.				8	1688	--	13504	--	13504	--	14584
	2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1080	
		СП - 8%									
149.				0,0004	148724,32	2391,05	59	1	--	45	112
	1126-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции		145336,69	1136,45	58	--	--	8	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,24	0,000096							
2105-0112-0603		Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг			1530		0,15			
149.2.			2,56	0,001024							
2105-0307-1003		Проволока из низкоуглеродистой	кг			132		0,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
149.3.			0,00061	0							
2105-0104-0303		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т			321544		0,08			
150.				0,0003	2330000	--	699	--	699	--	755
2113-0406 -0102 РСНБ РК 2015 прим.		-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	56	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	27957156	264782	17608210	5574610	35867216
			Тенге		--	--	5745530	76152	4338634	2335452	
		Стоимость оборудования	Тенге				4338634				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4338634				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1057554				
		Материалы	Тенге				118517				
		Всего заработная плата	Тенге					416530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472184				
		Накладные расходы	Тенге				300437				
		Сметная прибыль	Тенге				108640				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1466631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					416530			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				957849				
		Материалы	Тенге				107830				
		Всего заработная плата	Тенге					311363			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				521561				
		Накладные расходы	Тенге				282252				
		Сметная прибыль	Тенге				99208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1339309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					311363			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21603119				
		Материалы	Тенге				449956				
		Всего заработная плата	Тенге					5093789			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15938156				
		Сдача и испытание	Тенге				12933				
		Накладные расходы	Тенге				4991921				
		Сметная прибыль	Тенге				2127604				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28722644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5093789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35867218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4357
		Сметная заработная плата	Тенге					5821682			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
151.				1	7956,37	169,3	7956	169	737	6942	16090
	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		7049,7	34,09	7050	34	--	1192	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526696		737			
152.				1	123892	--	123892	--	123892	--	133803
	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	9911	
		СП - 8%									
153.				279	1540,21	58,17	429720	16230	35148	374614	868680
	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1356,06	14,04	378342	3917	--	64347	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00011 т	0,03069		206086		6325			
153.2.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,11997		229089		27484			
154.				270	2367	--	639090	--	639090	--	690217
	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм /RAG 150x200/	шт.		--	--	--	--	--	51127	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.				9	2870	--	25830	--	25830	--	27896
	2305-0306 -1853 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм/RAG 200х200/	шт.		--	--	--	--	--	2066	
		СП - 8%									
156.				1,5	1202,52	75,98	1804	114	68	1644	3724
	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Конвекторы. Установка	кВт		1081,59	37,05	1622	56	--	276	
		НР - 98%; СП - 8%									
157.				1	20184	--	20184	--	20184	--	21799
	2305-1002 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором/ПЭТ-1, 5/	шт.		--	--	--	--	--	1615	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1248476	16513	844949	383200	1762209
			Тенге		--	--	387014	4007	--	130534	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1248476				
	Материалы		Тенге				35952				
	Всего заработная плата		Тенге					391021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				808996				
	Сдача и испытание		Тенге				19184				
	Накладные расходы		Тенге				383200				
	Сметная прибыль		Тенге				130534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1762210				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					391021			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1762210				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					391021			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								37629428
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				6132544				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				281295				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					80159			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				18453152				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				4338634				
	Накладные расходы		Тенге				5957810				
	Сметная прибыль		Тенге				2465986				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-4

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4618,868232	1327,72	-	-	6132546
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	61,543145	1302,48	-	-	(80159)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6132546
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,6675	4075	-	1119	71995
						-	-	19769,93	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,271118	5496	-	1598	6986
						-	-	2031,25	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	79,3342445	15	-	-	1190
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1124	2826	-	1337	3144
						-	-	1487,28	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4198	6086	-	1337	2555
						-	-	561,27	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,17584888	4989	-	1910	5866
						-	-	2245,87	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,8	5356	-	1910	20353
						-	-	7258	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	56	-	-	88
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,24	3880	-	1119	20331
						-	-	5863,56	
12	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00078	34	-	-	0,03
						-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3784802	2205	-	1119	835
						-	-	423,52	
14	1921С	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,95	1856	-	1119	1763
						-	-	1063,05	
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	53,13	85	-	-	4516
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,28236	200	-	-	9456
						-	-	-	
17	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5932	16	-	-	25
						-	-	-	
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	29,51599788	2735	-	1337	80726
						-	-	39462,89	
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	46,7316	27	-	-	1262
						-	-	-	
20	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	281,880389	19	-	-	5356
						-	-	-	
21	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	622,5238	72	-	-	44822
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				80166,62	281269
			Строительные материалы и конструкции						
22	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	14098	11718	-	211
						-	-	-	
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,10649	16011	13592	-	1705
						-	-	-	
24	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,000096	1530	1500	-	0,15
						-	-	-	
25	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239	234	-	478
						-	-	-	
26	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомед-	кг	0,559	607	595	-	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70			-	-	-	
27	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001024	132 -	129 -	- -	0,14
28	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	599464 -	594403 -	- -	1199
29	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	125 -	121 -	- -	122
30	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,386	952 -	933 -	- -	1319
31	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,9478	3969 -	3890 -	- -	19638
32	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	51,9	1363 -	1336 -	- -	70740
33	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	182543 -	178108 -	- -	234
34	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00081627	361180 -	353184 -	- -	295
35	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,132098	633840 -	620463 -	- -	83729
36	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526696 -	515575 -	- -	737
37	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,873	1230 -	1205 -	- -	1074
38	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	72	14 -	14 -	- -	1008
39	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450 -	441 -	- -	13
40	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00000002	1588650 -	1556586 -	- -	0,03
41	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	36	132 -	129 -	- -	4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8029	5717	5603	-	4590
43	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,0396	283	259	-	860
44	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	146	141	-	53
45	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00022	392414	383787	-	86
46	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	713	698	-	9
47	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	11,6084	320	313	-	3715
48	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,378	90	87	-	34
49	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304	297	-	0,61
50	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075	1053	-	2
51	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652	638	-	16
52	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10315	3903	3817	-	403
53	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	234278	228752	-	33
54	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	247704	241915	-	1338
55	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03256	206086	201113	-	6710
56	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001242	207965	202955	-	258
57	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00972	5164	5062	-	50
58	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446	437	-	250
59	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,692	2409	2361	-	1667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
60	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000072	437496	427420	-	32
						-	-	-	
61	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,8484	560	548	-	3275
						-	-	-	
62	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1061	1037	-	6366
						-	-	-	
63	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1433	1400	-	5732
						-	-	-	
64	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1688	1649	-	13504
						-	-	-	
65	154839С	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	831,6	142	139	-	118087
						-	-	-	
66	154840С	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	2148,3	221	216	-	474774
						-	-	-	
67	154841С	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	89,1	376	368	-	33502
						-	-	-	
68	154842С	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	27,72	621	608	-	17214
						-	-	-	
69	154843С	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	27,72	955	935	-	26473
						-	-	-	
70	154844С	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	89,87	1533	1501	-	137771
						-	-	-	
71	154846С	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м	34,09	3104	3039	-	105815
						-	-	-	
72	158072С	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	852	834	-	6816
						-	-	-	
73	158082С	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1013	991	-	8104
						-	-	-	
74	158822С	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного сое-	шт.	72	301	295	-	21672
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			динения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)						
75	159472С	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	10,8	1344 -	1317 -	- -	14515
76	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	823,2	8 -	8 -	- -	6586
77	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1657,88	10 -	10 -	- -	16579
78	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	55,35	14 -	14 -	- -	775
79	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	14,364	26 -	25 -	- -	373
80	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	12,46	45 -	44 -	- -	561
81	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,18	537 -	526 -	- -	155827
82	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36	417 -	407 -	- -	15012
83	187565С	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	34	61 -	59 -	- -	2074
84	239311С	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	5328 -	5156 -	- -	10656
85	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	636 -	624 -	- -	1272
86	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	94,0713	268 -	268 -	- -	25211
87	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	186 -	181 -	- -	2
88	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0138	340999 -	333521 -	- -	4706
89	253318С	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10118 -	9916 -	- -	20236
90	254406С	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526 -	1496 -	- -	9156
91	254414С	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN	шт.	234	278	272	-	65052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	15 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
92	259182С	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	123892 -	121436 -	- -	123892
93	260388С	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1579	1935 -	1896 -	- -	3055365
94	261718С	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	3	9805 -	9561 -	- -	29415
95	262599С	2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	36	36334 -	35618 -	- -	1308024
96	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179 -	2135 -	- -	13074
97	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715 -	1680 -	- -	3430
98	262801С	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	55	41087 -	40281 -	- -	2259785
99	266186С	2307-0502-0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	470814 -	461581 -	- -	470814
100	275333С	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	304	2541 -	2491 -	- -	772464
101	275334С	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	3774 -	3699 -	- -	415140
102	275335С	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	5439 -	5332 -	- -	195804
103	275338С	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19592 -	19205 -	- -	78368
104	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,051	458 -	448 -	- -	5519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	278600С	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	25	581	568	-	14525
						-	-	-	
106	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	30	2049	2005	-	61470
						-	-	-	
107	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2450	2397	-	24500
						-	-	-	
108	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	35	3115	3048	-	109025
						-	-	-	
109	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00000024	321544	314642	-	0,08
						-	-	-	
110	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11997	229089	223969	-	27484
						-	-	-	
111	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,84	1607	1575	-	1350
						-	-	-	
112	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	615,81	168	165	-	103456
						-	-	-	
113	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0593	224750	219715	-	13328
						-	-	-	
114	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,819	1052	1030	-	4018
						-	-	-	
115	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	14,27916	917	898	-	13094
						-	-	-	
116	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1092	1071	-	44
						-	-	-	
117	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000072	503480	491626	-	36
						-	-	-	
118	290056С	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,12	683	669	-	82
						-	-	-	
119	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,069	977	957	-	67
						-	-	-	
120		ТПрайс-лист стр.8	Модем с антеной GPRS	шт	1	50089,29	-	-	50089
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		ТПрайс-лист стр.8	Монтажный шкаф	шт	1	6830,36 -	- -	- -	6830
122		2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	614 -	602 -	- -	13508
123		2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	779 -	763 -	- -	77121
124		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	929 -	910 -	- -	28613
125		2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1176 -	1152 -	- -	36221
126		2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1395 -	1367 -	- -	145778
127		2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара	м	11	1618 -	1585 -	- -	17798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77						
128		2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	77	2419 -	2370 -	- -	186263
129		2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2553 -	2501 -	- -	14042
130		2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886 -	71394 -	- -	510
131		2113-0406-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	2330000 -	2283399 -	- -	699
132		2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	545 -	533 -	- -	32700
133		2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм/22х1,8мм/	м	30	443 -	433 -	- -	13290
134		2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	18 -	18 -	- -	5706
135		2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	23 -	23 -	- -	782
136		2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	144 -	141 -	- -	15840
137		2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	161 -	158 -	- -	171787
138		2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	182 -	178 -	- -	728
139		2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	234 -	229 -	- -	79794
140		2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой	шт.	170	351	344	-	59670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
141		2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3112 -	3051 -	-	24896
142		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17 -	17 -	-	5389
143		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	17 -	17 -	-	1870
144		2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	60 -	59 -	-	240
145		2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	104 -	102 -	-	416
146		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173 -	169 -	-	692
147		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	173 -	169 -	-	692
148		2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	513	15 -	15 -	-	7695
149		2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	29 -	28 -	-	27927
150		2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	47 -	46 -	-	940
151		2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	111 -	109 -	-	3552
152		2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	188 -	184 -	-	6016
153		2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	360 -	353 -	-	33120
154		2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1126 -	1103 -	-	2252
155		2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	95 -	93 -	-	190
156		2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	125 -	122 -	-	750
157		2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-	шт.	8	207 -	203 -	-	1656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158		2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	388 -	380 -	- -	6208
159		2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	939 -	920 -	- -	288273
160		2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1571 -	1540 -	- -	1571
161		2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	6	1526 -	1496 -	- -	9156
162		2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	20062 -	19668 -	- -	20062
163		2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	27552 -	27011 -	- -	495936
164		2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	198	7854 -	7700 -	- -	1555092
165		2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57613 -	56482 -	- -	57613
166		2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	75133 -	73657 -	- -	1352394
167		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16846 -	16515 -	- -	16846
168		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	54	16846 -	16515 -	- -	909684
169		2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	9314 -	9131 -	- -	9314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			50553-2010						
170		2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	13131 --	12873 -	- -	236358
171		2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм /RAG 150x200/	шт.	270	2367 -	2320 -	- -	639090
172		2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм/RAG 200x200/	шт.	9	2870 -	2813 -	- -	25830
173		2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором/ПЭТ-1,5/	шт.	1	20184 -	19781 -	- -	20184
174		2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (RA 2994)	шт.	198	5521 -	5413 -	- -	1093158
175		2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	685 -	670 -	- -	1370
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18453170
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
176	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328 -	66328 -	- -	66328
177	51-0402 01-0408	5104-0201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272306 -	4272306 -	- -	4272306
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4338634

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15290'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-5'Электросиловое оборудование и э
       лектроосвещение'ЭМ,ЭО альбом 5''в текущих ценах на
        03.12.2020 года*
 3 (РС249432)*
 4 Р Электросиловое оборудование и электроосвещение*
 5 Е11-210501-0101'2''Устройства вводно-распределительные
       . Монтаж'шкаф*
 6 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-
       1-23-55, количество и номинальный ток вводного апп
       арата 2х250 А, количество и номинальный ток аппара
       тов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 7 51-080401-0305'1''Вводная панель ВРУ-1-17-10, номиналь
       ный ток панели 100 А, количество и номинальный ток
        вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 8 Ц13-080304-0206'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11'шт.*
 9 51-080401-0735'1''Пункт распределительный ПР 11-3060-2
       1УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
10 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
       на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене
       или колонне'шт.*
11 С123-070204-0610'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
12 Е11-210502-0110'18''Щитки групповые осветительные масс
       ой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене
       'шкаф*
13 С123-070201-0602'18''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ
       3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
14 Ц13-080305-1001'18.3*
15 С123-070501-0109#прим.'18.3''Счетчики электронные одно
       фазные учета активной энергии прямого включения, м
       ноготарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60)
       А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/''шт.*
16 Ц13-080303-0602'18.3+2''Автомат одно-, двух-, трехполю
       сный на ток до 100 А. Установка на конструкции на
       стене или колонне'шт.*
17 С123-070204-0615'18.3''Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-
       12014'шт.*
18 С123-070204-0932'2''Выключатель автоматический ВА47-10
       0 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-120
       14'шт.*
19 П2 ЩРН-П-12 54шт*
20 Ц13-080304-0304'54''Шкаф /пульт/ управления навесной,
       высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
21 Ц13-080303-0601'5.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
       ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
       олонне, на ток до 25 А'шт*
22 Ц13-080303-0602'2.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсн
       ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к
       олонне, на ток до 100 А'шт*
23 С123-070201-0116'54''Щиты распределительные навесные м
       одели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ
        Р 51778-2001'шт.*
24 С123-070204-0613'1.54''Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
25 С123-070204-1614'1.54''Автоматы дифференциальные АД12
        2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-0610'1.54''Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
27 С123-070204-0611'4.54''Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
28 П2 ЩРН-24*
29 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
30 Ц13-080303-0601'10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
       , устанавливаемый на конструкции, на стене или кол
       онне, на ток до 25 А'шт*
31 С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
32 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА47-10
       0 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
33 С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29
        1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
34 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
35 С123-070204-0745'3''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
36 С123-070204-0741'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010
       'шт.*
37 С123-070204-1606'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
       16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
38 Е11-210502-0201(РС286584)'3''Трансформаторы с понизите
       льной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
39 С123-070203-0603'3''Ящик с понижающим трансформатором
       ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243
       4-93'шт.*
40 Е11-210401-0101(РС286458)(РС286459)'15+126+27+38+18''С
       ветильники для ламп светодиодных. Установка с подв
       есом на крюках в помещениях с нормальными условиям
       и среды'шт.*
41 С123-070101-0801'15''Светильники, тип НБП02-15-001 ГОС
       Т 17677-82'шт.*
42 С123-070101-0335'126''Светильник потолочный, тип НПП03
       -60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
43 С123-070101-0224'27''Светильники подвесные, тип НСП02-
```

100-001 IP52 ГОСТ 17677-82'шт.*
44 С123-070106-0809'38''Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой пото к 4000 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
45 С123-070106-0903'18''Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
46 С123-070104-0501 прим.'141+27''Лампы светодиодные, мод ели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сет и 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт'шт.*
47 Е11-210401-0401'12''Указатели световые настенные. Уста новка'шт.*
48 С123-070101-2502'12''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А'шт.*
49 Ц13-080305-0110'2''Розетка штепсельная полугерметическ ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
50 С123-070220-0503'2''Розетка штепсельная одноместная дл я скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
51 С124-040207-2501 прим.'216''Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
52 Е11-210401-0110'108''Патроны подвесные. Установка'шт.*
53 С123-070219-0102'108''Патроны карболитовые подвесные м одели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
54 Е11-210401-0109(РС286458)(РС286585)'234''Патроны насте нные или потолочные. Установка'шт.*
55 С123-070219-0101'234''Патроны карболитовые настенные н аклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
56 Е11-210202-0201(РС277001)'477+234+326+109''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетк и для скрытой проводки. Установка'шт.*
57 Ц13-080305-0103'4''Выключатель полугерметический и гер метический. Монтаж оборудования'шт.*
58 Е11-210202-0202(РС277001)'11''Выключатели одноклавишны е и двухклавишные, штепсельные розетки для открыто й проводки. Установка'шт.*
59 С123-070220-0504'477''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004'шт.*
60 С123-070220-0512'234''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301'шт.*
61 С123-070218-1501'326''Выключатель одноклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012 С16-057'шт.*
62 С123-070218-1503'109''Выключатель двухклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012 С56-043'шт.*
63 С123-070218-1802'4''Выключатель одноклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015'шт.*
64 С123-070218-1601'11''Выключатель одноклавишный, открыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012 А14-116'шт.*
65 С123-070202-1401'1768''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, ти п У197 УХЛ3'шт.*
66 С123-070202-0901 прим.'1208''Коробки установочные для крепления розетки К-207'шт.*
67 Е11-210101-0201(РС280176)'12100+5000+700''Трубы полиме рные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по сте нам с креплением'м*
68 Е11-210101-0205(РС280176)'5000+200''Трубы полимерные д иаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, п о основанию пола'м*
69 Е11-210101-0206(РС280176)'25''Трубы полимерные диаметр ом до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по осно ванию пола'м*
70 Е11-210101-0207(РС280176)'80+235''Трубы полимерные диа метром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
71 С123-010504-0101'12100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
72 С123-010504-0102'10000''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
73 С123-010504-0103'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 25 мм'м*
74 С123-010504-0104'25''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
75 С123-010504-0105'80''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
76 С123-010504-0106'235''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 50 мм'м*
77 Ц13-080201-0901'12000+10000+800+125+25+15+65''Кабели д о 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, ма сса 1 м до 1 кг'м*
78 Ц13-080201-0902'235''Кабели до 35 кВ в проложенных тру бах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг'м*
79 С123-060145-0503'12''Кабели силовые, не распространяющ ие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
80 С123-060145-0504'10''Кабели силовые, не распространяющ ие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
81 С123-060145-0507'0,8''Кабели силовые, не распространяю щие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
82 С123-060145-0902'0,125''Кабели силовые, не распростран яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
83 С123-060145-0904'0,025''Кабели силовые, не распростран яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
84 С123-060145-0906'0,015''Кабели силовые, не распростран

яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
85 С123-060145-0905'0,065''Кабели силовые, не распростран яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
86 С123-060145-0908'0,235''Кабели силовые, не распростран яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
87 Ц13-080303-1204'9''Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установк а на конструкции на стене или колонне'шт.*
88 С123-070210-0101 прим.'9''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
89 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411'шт *
90 51-080401-0140 прим.'1''Ящики управления Я 5411-2274 У ХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фиде р, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
91 Е11-210201-0101(РС286284)'100''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение д о 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
92 С123-060903-0104'0,1''Провода силовые для электрически х установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
93 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Мо нтаж оборудования'комплект*
94 С123-070218-1101'54''Звонок электрический бытовой Трел ь-1'шт.*
95 Ц13-080208-0203'70''Проводник заземляющий скрыто из ст али полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
96 Ц13-080208-0210 прим.'855''Проводник заземляющий из ме дного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1 х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн 'м*
97 С123-060902-0109'0,855''Провода силовые для электричес ких установок на напряжение до 450 В с медной жило й ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
98 Ц13-080303-0505(РС147246РС147245=0,0061) прим.'1''Аппа рат штепсельный общего назначения с контактами сил овых цепей и цепей управления на ток до 25 А с кол ичеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель'комплект*
99 С123-070204-1901'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
100 Ц13-080208-0204(РС279845=0,0002222)'180''Проводник заз емляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. М онтаж в подливке пола'м*
101 Ц13-080208-0202'198''Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
102 Р Система антиобледенения водостоков*
103 Ц13-080206-1101(РС249432)'45''Кабель двух-четырехжильн ый сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответв ительных коробок'м кабеля*
104 С123-060515-0301 прим.'45''Кабель нагревательный двухж ильный экранированный круглого сечения с изоляцией , устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислот ным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напр яжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм/'м*
105 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А'шт*
106 С123-070204-0716'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
107 Ц13-110301-0101'1''Приборы, масса до 5 кг. Установка н а металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
108 С123-070213-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
109 С123-070213-0201'1''Датчики модели TST 05-2.0 к термор егуляторам РТ330'шт.*
110 Ц13-100405-0104'3''Колодка клеммная на 20 клемм. Устан овка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
111 С123-061709-0202'3''Колодка клеммная соединительная 1р , 11х5,3 мм2'шт.*
112 Ц13-100405-0104'3''Колодка клеммная на 20 клемм. Устан овка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
113 С123-061709-0201'3''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
114 Ц13-100408-0504'3''Коробка кабельная соединительная ил и разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
115 С123-070202-0201 прим.'3''Коробки ответвительные с гла дкими стенками, степень защиты IP67, размерами 110 мм х 110 мм х 70 мм'шт.*
116 Е11-210101-0205(РС251496)(РС280176)(РС286583)'50''Труб ы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готов ых бороздах, по основанию пола'м*
117 С123-010504-0102'50''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
118 Ц13-080201-0901'50''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 'м кабеля*
119 С123-060144-0504'0,025''Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80' км*
120 С123-060144-0506'0,01*
121 С123-060201-3204'0,015''Кабели контрольные, не распрос траняющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78'км*
122 Е11-060301-0410(РС274377)'2,9.2.0,001''Слои подстилающ ие и набетонки. Армирование'т*
123 С121-050309-0301'2,9.2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
124 К'Сластухина Л.В.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-5
(Локальный сметный расчет)

НА Электросиловое оборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,ЭО альбом 5

Сметная стоимость	43261,259 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12480,492 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,878 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование и электроосвещение												
1.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительны е. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	18689,58	655,93	37379	1312	20392	11672	52975			
					7837,73	267,88	15675	536	--	3924				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,015 т	0,03		599464		17984						
2.	51-080401 -0402 5108-0401 -0402	-Вводно-распределительна я панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток	шт.	1	266268	--	266268	--	--	--	266268			
					--	--	--	--	266268	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
3.				1	286784	--	286784	--	--	--	286784
	51-080401 -0305 5108-0401 -0305 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	286784	--	
4.				1	21850,6	2585,3	21851	2585	15099	3702	27597
	Ц13-08030 4-0206 1308-0304 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11 НР - 72%; СП - 8%	шт.		4167	974,1	4167	974	--	2044	
5.				1	153902	--	153902	--	--	--	153902
	51-080401 -0735 5108-0401 -0735 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	153902	--	
6.				1	2686,38	26,6	2686	27	1343	948	3924
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		1316	--	1316	--	--	291	
7.				1	519	--	519	--	519	--	561
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	42	
8.				18	5471,12	370,17	98480	6663	18474	54801	165544
	Е11-21050 2-0110	-Щитки групповые осветительные массой до	шкаф		4074,59	153,91	73343	2770	--	12263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0502 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	20 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	18							
С	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		11448			
8.2.			0,58	10,44							
С	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			453		4729			
9.				18	28390	--	511020	--	511020	--	551902
	С123-0702 01-0602 2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	40882	
10.				54	578,79	80,91	31255	4369	1384	19624	54949
	Ц13-08030 5-1001 1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.		472,26	32,47	25502	1753	--	4070	
11.				54	7172	--	387288	--	387288	--	418271
	С123-0705 01-0109 2307-0501 -0109 РСНБ РК 2015 прим.	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	30983	
12.				56	4924,56	112,71	275775	6311	122072	107431	413863
	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		2632	32,47	147392	1818	--	30657	
13.				54	683	--	36882	--	36882	--	39833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 04-0615 2307-0204 -0615 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2951	
14.				2	7431	--	14862	--	14862	--	16051
	С123-0702 04-0932 2307-0204 -0932 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1189	
		ЩРН-П-12 54шт									
15.				54	4226,75	1351,87	228244	73001	5231	128282	385048
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР - 72%; СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					2778	521,43	150012	28157	--	28522	
16.				270	2686,38	26,6	725323	7182	362821	255830	1059646
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					1316	--	355320	--	--	78492	
17.				108	4924,56	112,71	531852	12173	235423	207189	798165
	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А НР - 72%; СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					2632	32,47	284256	3507	--	59123	
18.				54	2165	--	116910	--	116910	--	126263
	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.				54	563	--	30402	--	30402	--	32834
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0613	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2432	
	2307-0204	1Р 32А 4,5 кА									
	-0613	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
		СП - 8%									
20.				54	3570	--	192780	--	192780	--	208202
	С123-0702	-Автоматы	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-1614	дифференциальные АД12			--	--	--	--	--	15422	
	2307-0204	2Р 32А 30 мА ГОСТ Р									
	-1614	51327.1-2010									
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
21.				54	519	--	28026	--	28026	--	30268
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0610	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2242	
	2307-0204	1Р 16А 4,5 кА									
	-0610	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
		СП - 8%									
22.				216	546	--	117936	--	117936	--	127371
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0611	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	9435	
	2307-0204	1Р 20А 4,5 кА									
	-0611	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
		СП - 8%									
		ЩРН-24									
23.				1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
	Ц13-08030	-Шкаф /пульт/ управления	шт		---	---	---	---	---	---	
	4-0304	навесной, высота,			2778	521,43	2778	521	--	528	
	1308-0304	ширина и глубина до									
	-0304	600х600х350 мм									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
24.				10	2686,38	26,6	26864	266	13438	9475	39246
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт		---	---	---	---	---	---	
	3-0601	трехполюсный,			1316	--	13160	--	--	2907	
	1308-0303	устанавливаемый на									
	-0601	конструкции, на стене									
	РСНБ РК 2015	или колонне, на ток до 25 А									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
25.				1	6442	--	6442	--	6442	--	6957
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0107 2307-0201 -0107 РСНБ РК 2015	навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									
26.	С123-0702 04-0927 2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241	--	7241	--	7241	--	7820
					--	--	--	--	--	579	
		СП - 8%									
27.	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
28.	С123-0702 04-0713 2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	473	--	473	--	473	--	511
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
29.	С123-0702 04-0745 2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1460	--	4380	--	4380	--	4730
					--	--	--	--	--	350	
		СП - 8%									
30.	С123-0702 04-0741 2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460	--	1460	--	1460	--	1577
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
31.	С123-0702 04-1606 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597	--	7194	--	7194	--	7770
					--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
32.				3	1797,73	79,79	5393	239	352	3527	9634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1600,62	32,47	4802	97	--	714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	0,041 100 шт.	0,123		450		55			
32.2.	249387 С	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 т	0,0006		458488		275			
33.	С123-0702 03-0603 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	3	11237 --	-- --	33711 --	-- --	33711 --	-- 2697	36408
34.	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.	224	555,55 483,26	3,86 1,62	124443 108250	865 363	15328 --	78201 16212	218856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	242795 С	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	4,5696		951		4346			
34.2.	264229 С	Держатель светильника	0,102 10 шт.	22,848		460		10510			
35.	С123-0701 01-0801 2307-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	15	900 --	-- --	13500 --	-- --	13500 --	-- 1080	14580
36.	С123-0701 01-0335	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65	шт.	126	1280 --	-- --	161280 --	-- --	161280 --	-- 12902	174182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0101 -0335 РСНБ РК 2015	ГОСТ 17677-82 СП - 8%									
37.				27	1370	--	36990	--	36990	--	39949
	С123-0701 -01-0224 2307-0101 -0224 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2959	
38.				38	15728	--	597664	--	597664	--	645477
	С123-0701 -06-0809 2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	47813	
39.				18	20970	--	377460	--	377460	--	407657
	С123-0701 -06-0903 2307-0106 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	30197	
40.				168	531	--	89208	--	89208	--	96345
	С123-0701 -04-0501 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7137	
41.				12	693,72	16,35	8325	196	79	5852	15311
	Е11-21040 -1-0401 1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		670,82	6,49	8050	78	--	1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0102	0,1224							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.				450		55		
41.2.			0,003	0,036							
	147172	Лента липкая	кг				652		23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм									
42.	С123-0701 01-2502 2307-0101 -2502 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А СП - 8%	шт.	12	7499 --	-- --	89988 --	-- --	89988 --	-- 7199	97187
43.	Ц13-08030 5-0110 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1058,49 944,52	18,99 3,9	2117 1889	38 8	190 --	1366 279	3761
44.	С123-0702 20-0503 2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	2	340 --	-- --	680 --	-- --	680 --	-- 54	734
45.	С124-0402 07-2501 2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прим.	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	2,16	4265 --	-- --	9212 --	-- --	9212 --	-- 737	9949
46.	Е11-21040 1-0110 1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	108	375,08 353,38	10,04 4,22	40509 38165	1085 456	1259 --	27807 5465	73781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0102	1,1016							
	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		1048			
С											
47.				108	150	--	16200	--	16200	--	17496
	С123-0702	-Патроны карболитовые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	19-0102	подвесные модели Е14			--	--	--	--	--	1296	
	2307-0219	ГОСТ IEC 60238-2012									
	-0102										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
48.				234	427,19	11,89	99962	2783	5275	66991	180309
	Е11-21040	-Патроны настенные или	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0109	потолочные. Установка			392,75	4,87	91904	1140	--	13356	
	1121-0401										
	-0109	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0151	3,5334							
	145785	Дюбели распорные	100 шт.			450		1590			
С		полипропиленовые									
48.2.			0,0102	2,3868							
	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		2270			
С											
48.3.			0,0042	0,9828							
	290063	Шурупы с полукруглой	кг			977		960			
С		головкой									
49.				234	183	--	42822	--	42822	--	46248
	С123-0702	-Патроны карболитовые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	19-0101	настенные наклонные			--	--	--	--	--	3426	
	2307-0219	модели Е27 ГОСТ IEC									
	-0101	60238-2012									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
50.				1146	226,25	0,19	259282	218	38757	158695	451416
	Е11-21020	-Выключатели	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	одноклавишные и			192,24	0,09	220307	103	--	33438	
	1121-0202	двухклавишные,									
	-0201	штепсельные розетки для									
	РСНБ РК	скрытой проводки.									
	2015	Установка									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%									
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1,02	1168,92							
	264508	Коробки монтажные	шт.			32		37405			
С		установочные для твердых									
		стен модели КМ40001,									
		диаметром 63 мм,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубиной 40 мм									
51.				4	1062	17,37	4248	69	401	2730	7536
	Ц13-08030	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	5-0103	полугерметический и			944,52	3,25	3778	13	--	558	
	1308-0305	герметический. Монтаж									
	-0103	оборудования									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
52.				11	182,52	0,19	2008	2	107	1368	3646
	Е11-21020	-Выключатели	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0202	одноклавишные и			172,66	0,08	1899	1	--	270	
	1121-0202	двухклавишные,									
	-0202	штепсельные розетки для									
	РСНБ РК	открытой проводки.									
	2015	Установка									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%									
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,0204	0,2244							
	145785	Дюбели распорные	100 шт.			450		101			
С		полипропиленовые									
53.				477	393	--	187461	--	187461	--	202458
	С123-0702	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	20-0504	одноместная для скрытой			--	--	--	--	--	14997	
	2307-0220	установки с									
	-0504	заземляющими									
	РСНБ РК	контактами, с защитными									
	2015	шторками, номинальное									
		напряжение до 250 В,									
		номинальный ток от 10 А									
		до 16 А, степень									
		защиты IP20 ГОСТ Р									
		51322.1-2011 РС16-004									
		СП - 8%									
54.				234	525	--	122850	--	122850	--	132678
	С123-0702	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	20-0512	двухместная для скрытой			--	--	--	--	--	9828	
	2307-0220	установки с									
	-0512	заземляющими									
	РСНБ РК	контактами, с защитными									
	2015	шторками, номинальное									
		напряжение до 250 В,									
		номинальный ток от 10 А									
		до 16 А, степень									
		защиты IP20 ГОСТ Р									
		51322.1-2011 РС16-301									
		СП - 8%									
55.				326	285	--	92910	--	92910	--	100343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 18-1501 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7433	
		СП - 8%									
56.				109	303	--	33027	--	33027	--	35669
	С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2642	
		СП - 8%									
57.				4	964	--	3856	--	3856	--	4164
	С123-0702 18-1802 2307-0218 -1802 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
58.				11	235	--	2585	--	2585	--	2792
	С123-0702 18-1601 2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
59.				1768	42	--	74256	--	74256	--	80196
	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5940	
		СП - 8%									
60.				1208	39	--	47112	--	47112	--	50881
	С123-0702	-Коробки установочные	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0901 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 прим.	для крепления розетки К-207 СП - 8%			--	--	--	--	--	3769	
61.				17800	290,69	2,57	5174282	45746	239232	3521580	9391531
	Е11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м		274,68	0,1	4889304	1780	--	695669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,97	17266							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		172660			
61.2.			0,004074	72,5172							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		66498			
62.				5200	207,03	2,56	1076556	13312	26676	746703	1969120
	Е11-21010 1-0205 1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		199,34	0,1	1036568	520	--	145861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,37	1924							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		19240			
62.2.			0,001554	8,0808							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		7410			
63.				25	228,7	2,79	5718	70	130	3977	10470
	Е11-21010 1-0206 1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		220,73	0,19	5518	5	--	776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,29	7,25							
	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.				14		102		
64.				315	247,64	3,51	78007	1106	4158	52459	140903
	E11-21010 1-0207 1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		230,93	0,37	72743	117	--	10437	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,27	85,05							
	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.				45		3827		
65.				12100	24	--	290400	--	290400	--	313632
	C123-0105 04-0101 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	23232	
		СП - 8%									
66.				10000	29	--	290000	--	290000	--	313200
	C123-0105 04-0102 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	23200	
		СП - 8%									
67.				900	40	--	36000	--	36000	--	38880
	C123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	2880	
		СП - 8%									
68.				25	59	--	1475	--	1475	--	1593
	C123-0105 04-0104 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
69.				80	91	--	7280	--	7280	--	7862
	C123-0105 04-0105 2301-0504 -0105 РСНБ РК	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
70.				235	132	--	31020	--	31020	--	33502
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0106	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	2482	
	2301-0504	диаметром 50 мм									
	-0106										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				23030	327,37	148,4	7539331	3417652	1042568	2983527	11364687
	Ц13-08020	-Кабели до 35 кВ в	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	проложенных трубах,			133,7	46,23	3079111	1064677	--	841829	
	1308-0201	блоках и коробах, масса									
	-0901	1 м до 1 кг									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
72.				235	457,06	211,24	107409	49642	10638	45075	164683
	Ц13-08020	-Кабели до 35 кВ в	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0902	проложенных трубах,			200,55	65,85	47129	15475	--	12199	
	1308-0201	блоках и коробах, масса									
	-0902	1 м до 2 кг									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
73.				12	206747	--	2480964	--	2480964	--	2679441
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0503	распространяющие			--	--	--	--	--	198477	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0503	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 3х1,5									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ									
		16442-80									
		СП - 8%									
74.				10	321252	--	3212520	--	3212520	--	3469522
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0504	распространяющие			--	--	--	--	--	257002	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0504	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 3х2,5									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ									
		16442-80									
		СП - 8%									
75.				0,8	1170711	--	936569	--	936569	--	1011495
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0507	распространяющие			--	--	--	--	--	74926	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0507	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 3х10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
76.				0,125	516964	--	64620	--	64620	--	69790
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0902	распространяющие			--	--	--	--	--	5170	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0902	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 5х2,5									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
77.				0,025	1155277	--	28882	--	28882	--	31193
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0904	распространяющие			--	--	--	--	--	2311	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0904	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 5х6									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
78.				0,015	2993673	--	44905	--	44905	--	48497
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0906	распространяющие			--	--	--	--	--	3592	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0906	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 5х16									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
79.				0,065	1902725	--	123677	--	123677	--	133571
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0905	распространяющие			--	--	--	--	--	9894	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0905	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 5х10									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
80.				0,235	5806589	--	1364548	--	1364548	--	1473712
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
	45-0908	распространяющие			--	--	--	--	--	109164	
	2306-0145	горение, с низким дымо-									
	-0908	и газовыделением									
	РСНБ РК	ВВГнг(В)-LS 5х35									
	2015	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.				9	4655,33	26,6	41898	239	17971	17055	63670
	Ц13-08030 3-1204 1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		2632	--	23688	--	--	4716	
82.				9	1028	--	9252	--	9252	--	9992
	С123-0702 10-0101 2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	740	
83.				1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411 НР - 72%; СП - 8%	шт		2778	521,43	2778	521	--	528	
84.				1	124202	--	124202	--	--	--	124202
	51-080401 -0140 5108-0401 -0140 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	124202	--	
85.				100	93,89	1,21	9389	121	1187	5819	16425
	Е11-21020 1-0101 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м		80,81	0,01	8081	1	--	1217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2	0,004 100 шт.	0,4		2145		858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечением от 3 до 10 мм2									
85.2.			0,0021	0,21							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		193			
86.				0,1	106397	--	10640	--	10640	--	11491
	С123-0609 03-0104 2306-0903 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	851	
		СП - 8%									
87.				54	929,17	10,97	50175	593	1578	34689	91653
	Ц13-08030 5-1401 1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		888,96	3,25	48004	176	--	6789	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				54	971	--	52434	--	52434	--	56629
	С123-0702 18-1101 2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		--	--	--	--	--	4195	
		СП - 8%									
89.				70	502,11	58,88	35148	4121	19243	9385	48096
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		168,35	17,86	11784	1250	--	3563	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				855	564,89	4,35	482981	3719	47444	311506	858046
	Ц13-08020 8-0210 1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м		505,05	0,97	431818	829	--	63559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 прим.	НР - 72%; СП - 8%									
91.				0,855	132561	--	113340	--	113340	--	122407
	С123-0609 02-0109 2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	9067	
		СП - 8%									
92.				1	4001,04	14,45	4001	14	1313	1925	6400
	Ц13-08030 3-0505 1308-0303 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель	комплект		2674	--	2674	--	--	474	
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				1	6611	--	6611	--	6611	--	7140
	С123-0702 04-1901 2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	529	
94.				180	331,25	52,41	59625	9434	15226	27152	93720
	Ц13-08020 8-0204 1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м		194,25	15,26	34965	2747	--	6942	
95.				198	606,2	24,06	120028	4764	79367	26864	158643
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		181,3	7,14	35897	1414	--	11751	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	30752916	3672619	14967114	8937959	42799656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	-- 11282027	1131807	831156	3108779	
		Стоимость оборудования	Тенге				831156				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				831156				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22236640				
		Материалы	Тенге				1992943				
		Всего заработная плата	Тенге					5831258			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11937375				
		Накладные расходы	Тенге				4198507				
		Сметная прибыль	Тенге				2114812				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28549959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4449
		Сметная заработная плата	Тенге					5831258			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7028945				
		Материалы	Тенге				371408				
		Всего заработная плата	Тенге					6582576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9212				
		Накладные расходы	Тенге				4739452				
		Сметная прибыль	Тенге				941473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12709870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5375
		Сметная заработная плата	Тенге					6582576			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				656175				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				656175				
		Сметная прибыль	Тенге				52494				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				708669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42799654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9824
		Сметная заработная плата	Тенге					12413834			
		РАЗДЕЛ 2. Система антиобледенения водостоков									
96.				45	844,29	26,31	37993	1184	11168	18725	61255
Ц13-08020		Кабель	м кабеля		569,8	8,12	25641	365	--	4537	
6-1101 1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок									
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				45	5133	--	230985	--	230985	--	249464
С123-0605 15-0301 2306-0515 -0301 РСНБ РК 2015 прим.		Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В,	м		--	--	--	--	--	18479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм/									
		СП - 8%									
98.				1	2686,38	26,6	2686	27	1343	948	3924
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1316	--	1316	--	--	291	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				1	523	--	523	--	523	--	565
	С123-0702 04-0716 2307-0204 -0716 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
100.				1	731,32	--	731	--	37	521	1352
	Ц13-11030 1-0101 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		694,5	--	694	--	--	100	
		НР - 75%; СП - 8%									
101.				1	25496	--	25496	--	25496	--	27536
	С123-0702 13-0102 2307-0213 -0102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.		--	--	--	--	--	2040	
		СП - 8%									
102.				1	1927	--	1927	--	1927	--	2081
	С123-0702 13-0201 2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	-Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.		--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
103.				3	1323,57	--	3971	--	890	1879	6318
	Ц13-10040 5-0104 1310-0405 -0104 РСНБ РК	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		1027	--	3081	--	--	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
104.				3	1673	--	5019	--	5019	--	5421
	С123-0617	-Колодка клеммная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	09-0202	соединительная 1р,			--	--	--	--	--	402	
	2306-1709	11х5,3 мм2									
	-0202										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
105.				3	1323,57	--	3971	--	890	1879	6318
	Ц13-10040	-Колодка клеммная на 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
	5-0104	клемм. Установка			1027	--	3081	--	--	468	
	1310-0405	дополнительная на									
	-0104	пультах и панелях									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
106.				3	1061	--	3183	--	3183	--	3438
	С123-0617	-Клеммник соединительный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	09-0201	10р, 450V, 41А, 6 мм2			--	--	--	--	--	255	
	2306-1709										
	-0201	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
107.				3	4634,75	--	13904	--	476	8191	23863
	Ц13-10040	-Коробка кабельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	8-0504	соединительная или			4476	--	13428	--	--	1768	
	1310-0408	разветвительная. Монтаж									
	-0504	оборудования									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
108.				3	687	--	2061	--	2061	--	2226
	С123-0702	-Коробки ответвительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0201	с гладкими стенками,			--	--	--	--	--	165	
	2307-0202	степень защиты IP67,									
	-0201	размерами 110 мм х 110									
	РСНБ РК	мм х 70 мм									
	2015										
	прим.	СП - 8%									
109.				50	207,03	2,56	10352	128	257	7180	18934
	Е11-21010	-Трубы полимерные	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0205	диаметром до 25 мм.			199,34	0,1	9967	5	--	1403	
	1121-0101	Прокладка в готовых									
	-0205	бороздах, по основанию									
	РСНБ РК	пола									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,37	18,5							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.				10		185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 25									
109.2.			0,001554	0,0777							
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			917		71			
110.				50	29	--	1450	--	1450	--	1566
	С123-0105 04-0102 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	116	
111.				50	327,37	148,4	16368	7420	2263	6477	24673
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		133,7	46,23	6685	2312	--	1828	
112.				0,025	276384	--	6910	--	6910	--	7463
	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	553	
113.				0,01	619885	--	6199	--	6199	--	6695
	С123-0601 44-0506 2306-0144 -0506 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	496	
114.				0,015	395118	--	5927	--	5927	--	6401
	С123-0602 01-3204 2306-0201 -3204 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	474	
115.				0,0058	15177,58	1399,94	88	8	--	76	177
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		13746	599,74	80	3	--	13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			0,28	0,001624							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			113		0,18			
116.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0058	308637 -- --	-- -- --	1790 -- --	-- -- --	1790 -- --	-- -- 143	1933
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	381534	8767	308794	45876	461603
			Тенге		--	--	63973	2685	--	34195	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				367854				
	Материалы		Тенге				17069				
	Всего заработная плата		Тенге					56603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288230				
	Накладные расходы		Тенге				38620				
	Сметная прибыль		Тенге				32520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				438994				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					56603			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12230				
	Материалы		Тенге				256				
	Всего заработная плата		Тенге					10055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1790				
	Накладные расходы		Тенге				7256				
	Сметная прибыль		Тенге				1559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21045				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					10055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1450				
	Сметная прибыль		Тенге				116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1566				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				461605				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					66658			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								43261259
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				11346000				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3681386				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1134492			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15275908				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				831156				
	Накладные расходы		Тенге				8983835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				3142974				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-5

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8958,48468	1266,51	-	-	11346001
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	920,218604	1232,85	-	-	(1134492)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	11346001
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	149,168	15	-	-	2238
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,32	2826	-	1337	34816
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,648078	4989	-	1910	13211
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	99,824	5356	-	1910	534657
7	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	702,411	3880	-	1119	2725355
8	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	702,411	15	-	-	10536
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,32	99	-	-	1220
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	125,4923	200	-	-	25098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,56465	16	-	-	89
						-	-	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	102,062506	2735	-	1337	279141
						-	-	136457,57	
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	32,8	26	-	-	853
						-	-	-	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,26045	19	-	-	252
						-	-	-	
15	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,48	124	-	-	60
						-	-	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	749,74	72	-	-	53981
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1134648,99	3681507
			Строительные материалы и конструкции						
17	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49119	314	307	-	154
						-	-	-	
18	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,576	335	328	-	3543
						-	-	-	
19	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001624	113	110	-	0,18
						-	-	-	
20	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,18652	1812533	1776395	-	338074
						-	-	-	
21	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,684	599464	594403	-	410033
						-	-	-	
22	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,041436	23014	21488	-	954
						-	-	-	
23	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0834902	633840	620463	-	52919
						-	-	-	
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	31,3376	450	441	-	14102
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	3,226	713 -	698 -	- -	2300
26	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,948	304 -	297 -	- -	288
27	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,27	1082 -	1060 -	- -	292
28	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,62	1075 -	1053 -	- -	666
29	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,9971	448 -	438 -	- -	1343
30	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,601	652 -	638 -	- -	6912
31	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,25174	1755 -	1719 -	- -	3952
32	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,04321094	234278 -	228752 -	- -	10123
33	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00033	4804985 -	4709821 -	- -	1586
34	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,116575	5897843 -	5781250 -	- -	687541
35	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	556 -	544 -	- -	83
36	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00043	76258 -	73970 -	- -	33
37	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12100	24 -	23 -	- -	290400
38	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10050	29 -	28 -	- -	291450
39	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	40 -	39 -	- -	36000
40	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25	59 -	58 -	- -	1475
41	154782С	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80	91 -	89 -	- -	7280
42	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	235	132 -	129 -	- -	31020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
43	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	19208,5	10	10	-	192085
						-	-	-	
44	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	7,25	14	14	-	102
						-	-	-	
45	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	85,05	45	44	-	3827
						-	-	-	
46	196833С	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	276384	270773	-	6910
						-	-	-	
47	196835С	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	619885	607377	-	6199
						-	-	-	
48	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	206747	202546	-	2480964
						-	-	-	
49	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	321252	314752	-	3212520
						-	-	-	
50	197280С	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1170711	1147145	-	936569
						-	-	-	
51	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	516964	506475	-	64620
						-	-	-	
52	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1155277	1131988	-	28882
						-	-	-	
53	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1902725	1864432	-	123677
						-	-	-	
54	197566С	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2993673	2933507	-	44905
						-	-	-	
55	200519С	2306-0201-3204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	395118	387108	-	5927
						-	-	-	
56	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	181,845	227	223	-	41279
						-	-	-	
57	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,98	12	12	-	132
						-	-	-	
58	242707С	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления	100 шт.	0,3735	1810	1774	-	676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	проводов ГОСТ Р 51177-2017			-	-	-	
59	242708С	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	15,3	350 -	342 -	- -	5355
60	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,092	951 -	932 -	- -	7695
61	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,508	121 -	119 -	- -	666
62	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,940726	380 -	372 -	- -	737
63	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	476	636 -	624 -	- -	302736
64	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	24 -	24 -	- -	4
65	249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0042	458488 -	448000 -	- -	1926
66	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,44	453 -	443 -	- -	4729
67	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,667	1507 -	1476 -	- -	41694
68	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,076	186 -	181 -	- -	758
69	263637С	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1370 -	1341 -	- -	36990
70	263860С	2307-0101-0801 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	900 -	879 -	- -	13500
71	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	22,848	460 -	449 -	- -	10510
72	264308С	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15728 -	15415 -	- -	597664
73	264317С	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.	18	20970 -	20554 -	- -	377460
74	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1168,92	32 -	31 -	- -	37405
75	264748С	2307-0204-0615	Выключатель автоматический ВА47-	шт.	54	683	668	-	36882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014			-	-	-	
76	264814С	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	523 -	511 -	- -	523
77	264963С	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	7431 -	7284 -	- -	14862
78	271386С	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061 -	1040 -	- -	3183
79	271387С	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673 -	1640 -	- -	5019
80	271457С	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496 -	24996 -	- -	25496
81	271459С	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927 -	1889 -	- -	1927
82	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1768	42 -	39 -	- -	74256
83	275746С	2306-0145-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	5806589 -	5689692 -	- -	1364548
84	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3141	263823 -	258023 -	- -	82867
85	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00579	263782 -	258012 -	- -	1527
86	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043146	229089 -	223969 -	- -	9884
87	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058	308637 -	301847 -	- -	1790
88	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	1052 -	1030 -	- -	37
89	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2145 -	2103 -	- -	858
90	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	81,27336	917 -	898 -	- -	74528
91	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	10,899415	1092 -	1071 -	- -	11902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
92	287780С	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,0003	1139756	1115520	-	342
						-	-	-	
93	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,019523	503480	491626	-	9829
						-	-	-	
94	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,62	854	836	-	1383
						-	-	-	
95	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,4481	977	957	-	1415
						-	-	-	
96		2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм/	м	45	5133	5032	-	230985
						-	-	-	
97		2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,855	132561	129894	-	113340
						-	-	-	
98		2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	106397	104251	-	10640
						-	-	-	
99		2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1280	1250	-	161280
						-	-	-	
100		2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	7499	7349	-	89988
						-	-	-	
101		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.	168	531	516	-	89208
						-	-	-	
102		2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442	6311	-	6442
						-	-	-	
103		2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2165	2122	-	116910
						-	-	-	
104		2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28390	27810	-	511020
						-	-	-	
105		2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP67, размерами 110 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	3	687	673	-	2061
						-	-	-	
106		2307-0202-0901	Коробки установочные для крепле-	шт.	1208	39	38	-	47112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ния розетки К-207			-	-	-	
107		2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237 -	11009 -	- -	33711
108		2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	57	519 -	507 -	- -	29583
109		2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	546 -	534 -	- -	117936
110		2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	563 -	550 -	- -	30402
111		2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	473 -	462 -	- -	473
112		2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 6A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460 -	1430 -	- -	1460
113		2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1460 -	1430 -	- -	4380
114		2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 25A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241 -	7098 -	- -	7241
115		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597 -	3526 -	- -	7194
116		2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2P 32A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3570 -	3499 -	- -	192780
117		2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611 -	6481 -	- -	6611
118		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1028 -	1008 -	- -	9252
119		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	971 -	952 -	- -	52434
120		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	285 -	279 -	- -	92910
121		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	109	303 -	297 -	- -	33027
122		2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	11	235 -	230 -	- -	2585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116						
123		2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.	4	964 - -	945 - -	- - -	3856
124		2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	234	183 - -	179 - -	- - -	42822
125		2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	150 - -	147 - -	- - -	16200
126		2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	340 - -	333 - -	- - -	680
127		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	477	393 - -	385 - -	- - -	187461
128		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.	234	525 - -	514 - -	- - -	122850
129		2307-0501-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/	шт.	54	7172 - -	7031 - -	- - -	387288
130		2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,16	4265 - -	4128 - -	- - -	9212
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	15276021
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
131	51-080401-0140 прим.	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-	шт.	1	124202 - -	124202 - -	- - -	124202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2012						
132	51-0804 01-0305	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784 - -	286784 - -	- - -	286784
133	51-0804 01-0402	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268 - -	266268 - -	- - -	266268
134	51-0804 01-0735	5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	153902 - -	153902 - -	- - -	153902
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	831156

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э15300'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
  2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-6'Телефонизацию'СС альбом 5''в те
       кущих ценах на 03.12.2019 года*
  3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  4 Ц13-080206-1902(РС147246РС147245=0,00134) прим.'175''Т
       рубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и
        колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм'м
       *
  5 Ц13-080201-0901'175''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
  6 Ц13-100902-0912'18''Разные работы: коробка распределит
       ельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке'
       коробка*
  7 Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
  8 С123-060703-0831 прим.'0,175''Кабель связи оптический
       внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-МС-CF-LSZH-
       1,0-5015'км*
  9 С123-080201-0101 прим.'18''Коробка телефонная распреде
       лительная серия КРЭ-03-SC/ этажная ОРК 1х4 ГОСТ 12
       434-93'шт.*
 10 С123-010504-0104'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 32 мм'м*
 11 С123-070202-0521 прим.'1''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2'шт.*
 12 С123-070202-0527 прим.'9''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07'шт.*
 13 К'Сластухина Л.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-6
(Локальный сметный расчет)

НА Телефонизацию

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	631,352 тыс.тенге
Сметная заработная плата	155,398 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,119 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	175	465,64	33,42	81487	5848	9918	48670	140570			
					375,55	10,72	65721	1876	--	10413				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175	327,37	148,4	57290	25970	7923	22671	86358			
					133,7	46,23	23397	8090	--	6397				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	18	4064,69	1032,24	73164	18580	6452	34352	116117			
					2674	454,58	48132	8182	--	8601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	211941	50398	24293	105693	343045
		Тенге			--	--	137250	18148	--	25411	
Стоимость монтажных работ		Тенге					211941				
Материалы		Тенге					24291				
Всего заработная плата		Тенге						155398			
Накладные расходы		Тенге					105693				
Сметная прибыль		Тенге					25411				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					343045				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									119
Сметная заработная плата		Тенге						155398			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					343045				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									119
Сметная заработная плата		Тенге						155398			
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ										
4.			0,175	1301827	--	227820	--	227820	--		246046
2306-0703 -0831 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-МС-CF-LSZH-1,0-5015	км			--	--	--	--	--	18226	
	СП - 8%										
5.			18	1206	--	21708	--	21708	--		23445
2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/ этажная ОРК 1х4 ГОСТ 12434-93	шт.			--	--	--	--	--	1737	
	СП - 8%										
6.			175	59	--	10325	--	10325	--		11151
2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м			--	--	--	--	--	826	
	СП - 8%										
7.			1	887	--	887	--	887	--		958
2307-0202 -0521 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.			--	--	--	--	--	71	
	СП - 8%										
8.			9	690	--	6210	--	6210	--		6707
2307-0202	-Коробки монтажные	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0527 РСНБ РК 2015 прим.	распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07 СП - 8%			--	--	--	--	--	497	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	266950	--	266950	--	288307
			Тенге		--	--	--	--	--	21357	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				256625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256625				
	Сметная прибыль		Тенге				20531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				277156				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10325				
	Сметная прибыль		Тенге				826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11151				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				288307				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								631352
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				137250				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				50398				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					18148			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				291241				
	Накладные расходы		Тенге				105693				
	Сметная прибыль		Тенге				46768				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-6

Составлена в текущих ценах на 03.12.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104,25	1316,55	-	-	137251
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,89	1306,6	-	-	(18149)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	137251
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,12	3036	-	1337	18580
						-	-	8182,44	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,26	5356	-	1910	6749
						-	-	2406,6	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,25	3880	-	1119	20370
						-	-	5874,75	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,25	15	-	-	79
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,725	200	-	-	945
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	2735	-	1337	3446
						-	-	1684,62	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,18	19	-	-	231
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				18148,41	50400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,745	335 -	328 -	- -	1255
11	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0014	1812533 -	1776395 -	- -	2538
12	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,7	234 -	229 -	- -	164
13	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,854	146 -	141 -	- -	271
14	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00036	1196570 -	1171764 -	- -	431
15	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,072	1082 -	1060 -	- -	78
16	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,36	4136 -	4054 -	- -	1489
17	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0168	1755 -	1719 -	- -	29
18	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00168	234278 -	228752 -	- -	394
19	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001235	5897843 -	5781250 -	- -	7284
20	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	59 -	58 -	- -	10325
21	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3,15	1527 -	1496 -	- -	4810
22	236960С	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,175	1301827 -	1275958 -	- -	227820
23	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,725	227 -	223 -	- -	2662
24	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,5	12 -	12 -	- -	378
25	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,75	159 -	155 -	- -	278
26	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01456	380 -	372 -	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
27	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,027	70276	67823	-	1897
						-	-	-	
28	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	453	443	-	163
						-	-	-	
29	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	1507	1476	-	158
						-	-	-	
30	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007175	1092	1071	-	8
						-	-	-	
31		2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.	1	887	869	-	887
						-	-	-	
32		2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.	9	690	676	-	6210
						-	-	-	
33		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/ этажная ОРК 1х4 ГОСТ 12434-93	шт.	18	1206	1180	-	21708
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	291241

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э15310'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
  2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-7'Телевидение'СС альбом 5''в теку
       щих ценах на 03.12.2020 года*
  3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  4 Ц13-100501-0105 прим.'1''Системы коллективного приема
       телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мач
       ты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля сн
       ижения от антенны до головной усилительной станции
       , полный цикл измерений по каждому каналу качества
        изображения на антенну, для 6-12 каналов'антенна*
  5 Ц13-100408-0504 прим.'18''Коробка кабельная соединител
       ьная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
  6 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134) прим.'100''Т
       руба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установл
       енным конструкциям, по стенам и колоннам с креплен
       ием скобами'м*
  7 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
  8 Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количест
       во подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'ш
       т.*
  9 Ц13-080208-0208(РС127416)(РС249432РС249392)(РС147246РС
       147245=0,00082) прим.'50''Проводник заземляющий от
       крыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по с
       троительным основаниям'м*
 10 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
 11 С123-080101-0206'1''Мачта телескопическая модели МТП-1
       2 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм,
        40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 19
       80 мм, толщина стенок 1,5 мм'шт.*
 12 С123-080505-0803'18''Телевизионный ответвитель на 4 от
       вода DM36B'шт.*
 13 С123-060407-0603'0,1''Кабели коаксиальные со сплошной
       изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
 14 С124-040207-3968'1''Резисторы ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 15 С123-010504-0103'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 25 мм'м*
 16 С121-050301-3001'0,03085''Сталь арматурная горячекатан
       ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
       мм СТ РК 2591-2014'т*
 17 К'Сластухина Л.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-7

(Локальный сметный расчет)

НА Телевидение

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	524,061 тыс.тенге
Сметная заработная плата	182,135 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	Ц13-10050 1-0105 1310-0501 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов НР - 61%; СП - 8%	антенна	1	42074,2 42074,2	-- --	-- --	42074 42074	-- --	-- --	25665 5419	73158	
2.	Ц13-10040 8-0504 1310-0408 -0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	4634,75 4476	-- --	-- --	83426 80568	-- --	2858 --	49146 10606	143178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	100 284,9	356,32 3,57	15,22 28490	35632 357	1522 --	5620 4512	20770	60914
4.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100 133,7	327,37 46,23	148,4 13370	32737 4623	14840 --	4527 3655	12955	49347
5.	Ц13-08010 3-2901 1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1 1337	1685,99 129,88	323,64 1337	1686 130	324 --	25 219	1056	2962
6.	Ц13-08020 8-0208 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	50 220,15	369,11 3,57	15,62 11008	18456 178	780 --	6668 2121	8054	28631
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	214011 176847	17466 5288	19698 --	117646 26532	358190

Стоимость монтажных работ	Тенге	214011
Материалы	Тенге	19697
Всего заработная плата	Тенге	182135
Накладные расходы	Тенге	117646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26532				
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ	Тенге				358189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					182135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				358189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					182135			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

7.				1	110752	--	110752	--	110752	--	119612
	С123-0801	-Мачта телескопическая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0206	модели МТП-12 высотой			--	--	--	--	--	8860	
	2308-0101	11,26 м, стальные трубы									
	-0206	диаметром 32 мм, 40									
	РСНБ РК	мм, 45 мм, 51 мм, 57									
	2015	мм, 63 мм, длина колен									
		1980 мм, толщина стенок									
		1,5 мм									
		СП - 8%									
8.				18	640	--	11520	--	11520	--	12442
	С123-0805	-Телевизионный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0803	ответвитель на 4 отвода			--	--	--	--	--	922	
	2308-0505	DM36B									
	-0803										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
9.				0,1	201978	--	20198	--	20198	--	21814
	С123-0604	-Кабели коаксиальные со	км		---	---	---	---	---	---	
	07-0603	сплошной изоляцией			--	--	--	--	--	1616	
	2306-0407	обычной теплостойкости									
	-0603	марки RG-11									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
10.				1	48	--	48	--	48	--	52
	С124-0402	-Резисторы ГОСТ Р	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-3968	51177-98			--	--	--	--	--	4	
	2404-0207										
	-3968	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
11.				100	40	--	4000	--	4000	--	4320
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0103	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	320	
	2301-0504	диаметром 25 мм									
	-0103										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
12.				0,03085	229089	--	7067	--	7067	--	7632
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	565	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	153585	--	153585	--	165872
		Тенге			--	--	--	--	--	12287	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					142470				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142470				
	Сметная прибыль	Тенге					11398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					153868				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					7115				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7115				
	Сметная прибыль	Тенге					569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7684				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					4000				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4000				
	Сметная прибыль	Тенге					320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4320				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					165872				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									524061
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					176847				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17466				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						5288			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					173282				
	Накладные расходы	Тенге					117646				
	Сметная прибыль	Тенге					38819				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-7

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	142,2	1243,65	-	-	176847
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,19	1262,14	-	-	(5288)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	176847
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,595	5356	-	1910	3187
						-	-	1136,45	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3	3880	-	1119	11640
						-	-	3357	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3	15	-	-	45
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,38	200	-	-	876
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,595	2735	-	1337	1627
						-	-	795,52	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	19	-	-	92
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				5288,96	17467
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеро-	кг	2,14	335	328	-	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	дистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	1812533 -	1776395 -	-	1450
11	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234 -	229 -	-	47
12	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	633840 -	620463 -	-	25
13	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,18	1082 -	1060 -	-	195
14	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652 -	638 -	-	59
15	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755 -	1719 -	-	17
16	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00141	234278 -	228752 -	-	330
17	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	4804985 -	4709821 -	-	865
18	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	5897843 -	5781250 -	-	2949
19	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	556 -	544 -	-	500
20	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40 -	39 -	-	4000
21	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,8	1527 -	1496 -	-	2749
22	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,45	227 -	223 -	-	1691
23	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	12 -	12 -	-	216
24	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	159 -	155 -	-	159
25	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00832	380 -	372 -	-	3
26	244589С	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,08	24	24	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	271476 -	265555 -	- -	5430
28	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	1507 -	1476 -	- -	90
29	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	186 -	181 -	- -	33
30	271315С	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	201978 -	197788 -	- -	20198
31	271484С	2308-0101-0206 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	110752 -	108562 -	- -	110752
32	271790С	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	640 -	628 -	- -	11520
33	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03285	229089 -	223969 -	- -	7526
34	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,0841	1092 -	1071 -	- -	1184
35	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001	503480 -	491626 -	- -	503
36		2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48 -	47 -	- -	48
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	173282
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15320'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-8'Домофоны'СС альбом 5''в текущих
        ценах на 03.12.2020 года*
 3 (РС249432)*
 4 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5 Ц13-101001-0801'1''Устройство (домофоны) охранно-перег
       оворное. Монтаж оборудования'шт.*
 6 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, з
       амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,
        сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли
       чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован
       ия'шт.*
 7 Ц13-101001-0802'54''Устройство (домофоны) квартирное п
       ереговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
 8 Ц13-100412-0111 прим.'1''Блок коммутации. Монтаж на ст
       ене'шт.*
 9 Ц13-100902-0912'3+1''Коробка распределительная настенн
       ая. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'кор
       обка*
10 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134) прим.'900''Т
       руба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установл
       енным конструкциям, по стенам и колоннам с креплен
       ием скобами'м*
11 Ц13-080206-2201'900''Провод одножильный или многожильн
       ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
       Затягивание первого в проложенные трубы и металлич
       еские рукава'м*
12 П2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
13 С123-080504-0501'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан
       овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы
       е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари
       тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
14 С123-080504-0601'1''Блок управления и питания домофона
       /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко
       личество абонентов до 200, функции: кодового замка
       , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви
       дуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
15 С123-080504-0602'1''Блок вызова БВД-311R, для совместн
       ой работы с блоками управления домофоном серии 300
       , встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
16 С123-080504-0701'1''Комплект монтажный МК-311, для бло
       ков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'
       шт.*
17 С123-080504-0801'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300
       (М)-40'шт.*
18 С123-080504-0808'1''Кнопка управления выходом и аварий
       ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT
        300М"'шт.*
19 С123-080504-0909'54''Ключ-таблетка доступа, электронны
       й DS-1990'шт.*
20 С123-080504-1001'54''Устройство квартирное переговорно
       е УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
21 С123-080504-1110'1''Блок коммутаций БК- 10, для многок
       вартирных домофонов'шт.*
22 С123-061707-0102'3''Коробка телефонная распределительн
       ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20'шт.*
23 С123-061707-0101'1''Коробка телефонная распределительн
       ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
24 С123-060408-0511'0,9''Провод для монтажа охранной сигн
       ализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
25 С123-010504-0103'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 25 мм'м*
26 К'Сластухина Л.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-8
(Локальный сметный расчет)

НА Домофоны

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	1087,543 тыс.тенге
Сметная заработная плата	380,477 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,29 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1310-1001 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5992,05 5985,48	6,57 1,2	5992 5985	6 1	--	3652 772	10415			
2.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1698,67 1337	323,64 129,88	1699 1337	324 130	38 --	1056 220	2976			
3.	1310-1001 -0802	-Устройство (домофоны) квартирное	шт.	54	703,21 702,33	0,88 --	37973 37926	48 --	-- --	23135 4889	65996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	переговорное. Монтаж абонентских устройств НР - 61%; СП - 8%									
4.	1310-0412 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Блок коммутации. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5253,09 4398	-- --	5253 4398	-- --	855 --	2683 635	8571
5.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 61%; СП - 8%	коробка	4	4064,69 2674	1032,24 454,58	16259 10696	4129 1818	1434 --	7634 1911	25804
6.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	900	356,32 284,9	15,22 3,57	320688 256410	13698 3213	50580 --	186929 40609	548226
7.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	900	84,14 64,75	0,81 0,32	75726 58275	729 288	16722 --	42165 9431	127323
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
8.	2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП - 8%	шт.	1	10913 --	-- --	10913 --	-- --	10913 --	-- 873	11786
9.				1	21428	--	21428	--	21428	--	23142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1714	
		СП - 8%									
10.				1	8674	--	8674	--	8674	--	9368
	2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	694	
		СП - 8%									
11.				1	7343	--	7343	--	7343	--	7930
	2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	587	
		СП - 8%									
12.				1	12956	--	12956	--	12956	--	13992
	2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1036	
		СП - 8%									
13.				1	4748	--	4748	--	4748	--	5128
	2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%									
14.				54	230	--	12420	--	12420	--	13414
	2308-0504 -0909 РСНБ РК 2015	-Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	994	
		СП - 8%									
15.				54	2190	--	118260	--	118260	--	127721
	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
16.	2308-0504 -1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5154	--	5154	--	5154	--	5566
					--	--	--	--	--	412	
		СП - 8%									
17.	2306-1707 -0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4439	--	13317	--	13317	--	14382
					--	--	--	--	--	1065	
		СП - 8%									
18.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556	--	3556	--	3556	--	3840
					--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
19.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	23748	--	21373	--	21373	--	23083
					--	--	--	--	--	1710	
		СП - 8%									
20.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	40	--	36000	--	36000	--	38880
					--	--	--	--	--	2880	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1087543
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				375027				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				18934				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5450			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				345771				
Накладные расходы			Тенге				267254				
Сметная прибыль			Тенге				80557				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-8

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	287,843	1302,89	-	-	375027
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6009	1513,62	-	-	(5450)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	375027
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,0647	15	-	-	16
						-	-	-	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,36	3036	-	1337	4129
						-	-	1818,32	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,12	5356	-	1910	5999
						-	-	2139,2	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,3	200	-	-	4860
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1209	2735	-	1337	3066
						-	-	1498,64	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,4415	19	-	-	863
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				5456,16	18933
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеро-	кг	18,9	335	328	-	6332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	дистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,8	234 -	229 -	-	421
11	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633840 -	620463 -	-	317
12	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,412	146 -	141 -	-	60
13	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008	1196570 -	1171764 -	-	96
14	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,023	1082 -	1060 -	-	25
15	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,444	652 -	638 -	-	941
16	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	4136 -	4054 -	-	331
17	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00864	234278 -	228752 -	-	2024
18	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4804985 -	4709821 -	-	480
19	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	5897843 -	5781250 -	-	472
20	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 -	601 -	-	25
21	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00387	76258 -	73970 -	-	295
22	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	40 -	39 -	-	36000
23	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,2	1527 -	1496 -	-	24737
24	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	45	29 -	28 -	-	1305
25	239241С	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556 -	3485 -	-	3556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	239242С	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4439 -	4351 -	- -	13317
27	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,3	227 -	223 -	- -	13688
28	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	271,8	12 -	12 -	- -	3262
29	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,79	4265 -	4128 -	- -	11899
30	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,2	121 -	119 -	- -	871
31	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	159 -	155 -	- -	1431
32	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,006	70276 -	67823 -	- -	422
33	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	453 -	443 -	- -	36
34	249529С	2204-0501-1313 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635560 -	621600 -	- -	6
35	271330С	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	23748 -	23268 -	- -	21373
36	271739С	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913 -	10696 -	- -	10913
37	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428 -	21007 -	- -	21428
38	271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674 -	8503 -	- -	8674
39	271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7343 -	7199 -	- -	7343
40	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	12956 -	12702 -	- -	12956
41	271753С	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и ава-	шт.	1	4748	4655	-	4748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	рийным разблокированием электро-магнитного замка "EXIT 300M"			-	-	-	
42	271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2190 -	2147 -	- -	118260
43	271780С	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5154 -	5053 -	- -	5154
44	274208С	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	230 -	225 -	- -	12420
45	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092 -	1071 -	- -	55
46	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	503480 -	491626 -	- -	91
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	345764
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15330'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
       уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
       ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
       м №11'Р.П.'2'2-2-9'Видеонаблюдение'СС альбом 5''в
       текущих ценах на 03.12.2020 года*
 3 Ц13-101001-0101 прим.'1''Камеры видеонаблюдения фиксир
       ованные. Монтаж  видиорегистратора'камера*
 4 С123-080502-0402'1''HD видеорегистратор модели EDR HD-
       4H4, типа EverFocus'шт.*
 5 Ц13-101001-0102'1+1''Камеры видеонаблюдения на кронште
       йне. Монтаж'камера*
 6 С123-080501-2154'1''Видеокамера уличная модели EZ655,
       типа EverFocus'шт.*
 7 С123-080501-2148 прим.'1''Видеокамера купольная модели
        EXD330e, типа EverFocus антивандальная'шт.*
 8 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от
       дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
 9 С123-080505-0510'1''Источники бесперебойного питания д
       ля камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, ти
       па AndGood'шт.*
10 Ц13-080105-0106'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования
       'шт.*
11 С123-080306-0211 прим.'2''Аккумулятор РТК-BATTERY 12-1
       8 12В, 18 А/ч'шт.*
12 Ц13-100906-0603'4+4''Монтаж разъемов'разъем*
13 С123-080505-0612'4+4''Разъем под винт с медным сердечн
       иком и пластиковым наконечником марки VW-13'шт.*
14 Ц13-080206-1901(РС147246РС147245=0,00134) прим.'15''Тр
       уба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установле
       нным конструкциям, по стенам и колоннам с креплени
       ем скобами'м*
15 С123-010504-0103'15''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 25 мм'м*
16 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
       'м кабеля*
17 Ц13-080206-1201(РС249432РС249392)'15+2''Кабель двух-че
       тырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по
        установленным конструкциям и лоткам с установкой
       ответвительных коробок в помещениях с нормальной с
       редой'м кабеля*
18 С123-060409-0201 прим.'0,03''Кабель комбинированный VS
       С-75-3-2'км*
19 С123-060407-0603 прим.'0,002''Кабели коаксиальные со с
       плошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-
       75'км*
20 Ц13-080304-0304(РС249432РС249392)'1''Шкаф (пульт) упра
       вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
       00х350 мм. Установка'шт.*
21 С123-080505-1101 прим.'1''Термобокс 5021-101 Axis защи
       тный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик анти
       вандальный'шт.*
22 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят
       и 1000 ГБ'шт.*
23 К''Сластухина Л.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-9

(Локальный сметный расчет)

НА Видеонаблюдение

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	623,288 тыс.тенге
Сметная заработная плата	58,666 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,04 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Ц13-10100 1-0101 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора НР - 61%; СП - 8%	камера	1	4197,67	5,77	4198	6	--	2557	7295			
					4191,9	--	4192	--	--	540				
2.	С123-0805 02-0402 2308-0502 -0402 РСНБ РК 2015	-HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus СП - 8%	шт.	1	234000	--	234000	--	234000	--	252720			
					--	--	--	--	--	18720				
3.	Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	2	4893,24	10,54	9786	21	--	5957	17002			
					4882,7	--	9765	--	--	1259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
4.				1	100691	--	100691	--	100691	--	108746
	С123-0805 01-2154 2308-0501 -2154 РСНБ РК 2015	-Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8055	
5.				1	35455	--	35455	--	35455	--	38291
	С123-0805 01-2148 2308-0501 -2148 РСНБ РК 2015 прим.	-Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2836	
6.				1	17788,66	2002	17789	2002	1405	9132	29075
	Ц13-10020 2-0206 1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		14382	588,28	14382	588	--	2154	
7.				1	23446	--	23446	--	23446	--	25322
	С123-0805 05-0510 2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1876	
8.				2	8025,83	--	16052	--	2682	9626	27733
	Ц13-08010 5-0106 1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		6685	--	13370	--	--	2054	
9.				2	9637	--	19274	--	19274	--	20816
	С123-0803 06-0211 2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015 прим.	-Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1542	
10.				8	267,4	--	2139	--	--	1305	3719
	Ц13-10090 6-0603	-Монтаж разъемов	разъем		267,4	--	2139	--	--	276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 61%; СП - 8%									
11.	С123-0805 05-0612 2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	107 -- --	-- -- --	856 -- --	-- -- --	856 -- --	-- 68	924
		СП - 8%									
12.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	356,32 284,9	15,22 3,57	5345 4274	229 54	842 --	3115 677	9137
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	40 -- --	-- -- --	600 -- --	-- -- --	600 -- --	-- 48	648
		СП - 8%									
14.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	327,37 133,7	148,4 46,23	4911 2005	2226 693	680 --	1943 548	7403
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	Ц13-08020 6-1201 1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	17	352,61 168,35	158,98 61,37	5994 2862	2702 1043	430 --	2812 704	9510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				0,03	172232	--	5167	--	5167	--	5580
	С123-0604	-Кабель комбинированный	км		---	---	---	---	---	---	
	09-0201	VSC-75-3-2			--	--	--	--	--	413	
	2306-0409										
	-0201	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	прим.										
17.				0,002	201978	--	404	--	404	--	436
	С123-0604	-Кабели коаксиальные со	км		---	---	---	---	---	---	
	07-0603	сплошной изоляцией			--	--	--	--	--	32	
	2306-0407	обычной теплостойкости									
	-0603	марки РК-75									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	прим.										
18.				1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0304	навесной, высота,			2778	521,43	2778	521	--	528	
	1308-0304	ширина и глубина до									
	-0304	600х600х350 мм.									
	РСНБ РК	Установка									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	17										
19.				1	29496	--	29496	--	29496	--	31856
	С123-0805	-Термобокс 5021-101 Axis	шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-1101	защитный T97A10 IP66			--	--	--	--	--	2360	
	2308-0505	для Q7401/P8221 и P7701									
	-1101	ящик антивандальный									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	прим.										
20.				1	18468	--	18468	--	18468	--	19945
	С123-0805	-Диск жесткий HDD Sata,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0701	объем памяти 1000 ГБ			--	--	--	--	--	1477	
	2308-0505										
	-0701	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				623288
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		55767		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		8537		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			2899	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		473993		
Накладные расходы	Тенге		38823		
Сметная прибыль	Тенге		46167		

Проверил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-9

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,02	1466,79	-	-	55767
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0426	1419,76	-	-	(2900)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	55767
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	4550	-	1337	2002
						-	-	588,28	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2826	-	1337	622
						-	-	294,14	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4663	5356	-	1910	2498
						-	-	890,63	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,45	3880	-	1119	1746
						-	-	503,55	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,45	15	-	-	7
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	99	-	-	22
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,574	200	-	-	315
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,93	16	-	-	15
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4663	2735	-	1337	1275
						-	-	623,44	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9425	19	-	-	37
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2900,05	8538
			Строительные материалы и конструкции						
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,321	335	328	-	108
						-	-	-	
14	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	248685	243211	-	25
						-	-	-	
15	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00012	1812533	1776395	-	218
						-	-	-	
16	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234	229	-	7
						-	-	-	
17	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0003	23014	21488	-	7
						-	-	-	
18	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633840	620463	-	254
						-	-	-	
19	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	60	60	-	1728
						-	-	-	
20	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	85845	82496	-	824
						-	-	-	
21	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	307894	300642	-	105
						-	-	-	
22	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1196570	1171764	-	12
						-	-	-	
23	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0472	652	638	-	31
						-	-	-	
24	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,01079	1755	1719	-	19
						-	-	-	
25	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000567	234278	228752	-	133
						-	-	-	
26	147652С	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чуш-	т	0,00006	4804985	4709821	-	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
27	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897843 -	5781250 -	- -	442
28	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614 -	601 -	- -	49
29	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	211478 -	205833 -	- -	4
30	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	40 -	39 -	- -	600
31	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,27	1527 -	1496 -	- -	412
32	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,005	227 -	223 -	- -	228
33	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7	12 -	12 -	- -	32
34	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,051	1810 -	1774 -	- -	92
35	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	27 -	26 -	- -	270
36	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0272	4265 -	4128 -	- -	116
37	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	160 -	155 -	- -	3
38	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	159 -	155 -	- -	24
39	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004648	380 -	372 -	- -	2
40	244666С	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	3696 -	3623 -	- -	370
41	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	1507 -	1476 -	- -	14
42	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186 -	181 -	- -	6
43	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	107 -	105 -	- -	856
44	271534С	2308-0306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18	шт.	2	9637	9448	-	19274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	12В, 18 А/ч			-	-	-	
45	271683С	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	100691 -	98716 -	-	100691
46	271719С	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	234000 -	229411 -	-	234000
47	271782С	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	23446 -	22985 -	-	23446
48	271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468 -	18105 -	-	18468
49	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,21	917 -	898 -	-	193
50	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,070315	1092 -	1071 -	-	77
51	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000088	503480 -	491626 -	-	44
52		2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	201978 -	197788 -	-	404
53		2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	км	0,03	172232 -	168783 -	-	5167
54		2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.	1	35455 -	34759 -	-	35455
55		2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.	1	29496 -	28915 -	-	29496
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	473992
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Проверил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15340'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
     уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
     ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
     м №11'Р.П.'2'2-2-10'Газоснабжение'ГСВ СО альбом 5'
     'в текущих ценах на 03.12.2020 года*
 3 Е11-190101-0102(РС267527)'54''Установка бытовых четыре
     хкомфорочных газовых плит'прибор*
 4 С123-090101-0203'54''Плиты газовые бытовые напольные о
     тдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шка
     фом четырехгорелочные'шт*
 5 Ц13-110203-0102'54''Монтаж газовых счетчиков бытовых'ш
     т*
 6 С123-090101-0503 прим.'54''Счетчики газа бытовые диафр
     агменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04
      м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "N
     РМ-G4"'шт.*
 7 Е11-160401-0202(РС278603)'20''Трубопроводы отопления и
      водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
     аметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
 8 С123-010201-0146'20''Трубы стальные электросварные пря
     мошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070
     5-80'м*
 9 Е11-160301-0304'20''Трубопроводы газоснабжения из стал
     ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
     р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0303'40''Трубопроводы газоснабжения из стал
     ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
     р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0302'100''Трубопроводы газоснабжения из ста
     льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
     тр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160301-0301'190''Трубопроводы газоснабжения из ста
     льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
     тр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 С123-040910-0102'6''Краны проходные натяжные муфтовые
     11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dу 32 мм ГОСТ 21345-2
     005'шт.*
14 С123-040905-0206 прим.'108''Краны проходные натяжные м
     уфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа,
     Dу 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
15 Е11-160401-0207(РС278608)'0,5.10''Трубопроводы отоплен
     ия и водоснабжения из стальных электросварных труб
     , диаметр до 150 мм. Прокладка футляр'м трубопрово
     да*
16 С123-010201-0217'0,5.10''Трубы стальные электросварные
      ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15
     9 мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
17 Е11-160401-0201 прим.'0,5.12''Прокладка трубопроводов
     отопления и водоснабжения из стальных электросварн
     ых труб диам. до 40 мм футляр'м*
18 Е11-160401-0202(РС278603)'0,5.36''Трубопроводы отоплен
     ия и водоснабжения из стальных электросварных труб
     , диаметр до 50 мм. Прокладка футляр'м трубопровод
     а*
19 С123-010201-0141 прим.'0,5.36''Трубы стальные электрос
     варные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные
     , D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм'м*
20 Е11-221401-0401(А1.0,1875) прим.'10''Заделка битумом и
      прядью концов футляра диам. 150 мм'футляр*
21 Е11-221401-0401(А1.0,0625) прим.'36''Заделка битумом и
      прядью концов футляра диам. 50 мм'футляр*
22 Е11-221401-0401(А1.0,05) прим.'12''Заделка битумом и п
     рядью концов футляра диам. 40 мм'футляр*
23 Е11-191101-0101'370''Пневматическое испытание газопров
     одов'м*
24 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'37''Масляная окраска
      решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром
      менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,
      количество окрасок 2'м2*
25 С123-021104-0405'108.0,03+6.0,5+12.1,79''Крепления для
      трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
26 П2 ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт*
27 Е11-090701-0107(РС247899)'0,0133.1,01.4''Изготовление
      листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки
     , воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных услов
     иях и на производственных базах'т*
28 С121-050101-0402'0,0133.1,01.4''Прокат тонколистовой г
     орячекатаный с обрезными кромками из углеродистой
     стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,
     9 мм ГОСТ 16523-97'т*
29 Е11-090601-0103(РС248298)'0,0133.1,01.4''Стеллажи и др
     угие конструкции, закрепляемые на фундаментах внут
     ри зданий. Монтаж'т конструкций*
30 С121-130211-0501'2.4''Петля накладная'шт*
31 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,56.4''Масляная окр
     аска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами
      с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
32 Е11-250126-0101(РС151368)(РС151425)(РС187490)(РС262755
     )(РС280187)'0,37''Трубопровод диаметром до 350 мм.
      Продувка воздухом'км трубопровода*
33 П2 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ*
34 Ц13-110401-0701 прим.'54+54''Монтаж сигнализаторов'шт.
     *
35 Ц13-110204-0102 прим.'54''Клапан диаметр условного про
     хода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
36 Ц13-080206-1202(РС249432РС249434)'10.54''Кабель двух-ч
     етырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по
      установленным конструкциям и лоткам с установкой
     ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароп
     асных помещениях'м кабеля*
37 ТПрайс-лист стр.12(=13)'54'36000:1,12.1,02'Двухкомпане
     нтная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"
     'шт*
38 К'Сластухина Л.В.'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-10
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение

ОСНОВАНИЕ: ГСВ СО альбом 5

Сметная стоимость 8810,472 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1006,877 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,185 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	E11-19010 1-0102 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит НР - 98%; СП - 8%	прибор	54	3602,48 1413,35	240,85 118,15	194534 76321	13006 6380	105207 --	81047 22046	297627			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 54		1256		67824						
1.2.	254240 С	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1 54		673		36342						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				54	51699	--	2791746	--	2791746	--	3015086
	С123-0901 -01-0203 2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		--	--	--	--	--	223340	
		СП - 8%									
3.				54	1375,74	--	74290	--	11488	47102	131103
	Ц13-11020 -3-0102 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж газовых счетчиков бытовых	шт		1163	--	62802	--	--	9711	
		НР - 75%; СП - 8%									
4.				54	10440	--	563760	--	563760	--	608861
	С123-0901 -01-0503 2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.		--	--	--	--	--	45101	
		СП - 8%									
5.				20	822,46	39,57	16449	791	583	15059	34029
	Е11-16040 -1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопро вода		753,74	14,57	15075	291	--	2521	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				20	1365	--	27300	--	27300	--	29484
	С123-0102 -01-0146 2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2184	
		СП - 8%									
7.				20	2289,99	21,52	45800	431	37855	7526	57592
	Е11-16030 -1-0304 1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.	м трубопро вода		375,7	8,29	7514	166	--	4266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	20							
С	157981	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1877		37540			
8.				40	1484,81	21,52	59392	861	43503	15052	80400
	Е11-16030 1-0303 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода		375,7	8,29	15028	332	--	5956	
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	40							
С	157980	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1073		42920			
9.				100	1730,14	21,52	173014	2152	133292	37631	227497
	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода		375,7	8,29	37570	829	--	16852	
	Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	100							
С	157979	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1319		131900			
10.				190	1666,64	21,52	316662	4089	241190	71499	419214
	Е11-16030 1-0301 1116-0301	-Трубопроводы газоснабжения из стальных	м трубопровода		375,7	8,29	71383	1575	--	31053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1	190							
С	157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1256		238640			
11.				6	1207	--	7242	--	7242	--	7821
	С123-0409 10-0102 2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	579	
12.				108	673	--	72684	--	72684	--	78499
	С123-0409 05-0206 2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5815	
13.				5	1606,19	93,92	8031	470	718	6855	16077
	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1368,64	30,41	6843	152	--	1191	
14.				5	3684	--	18420	--	18420	--	19894
	С123-0102 01-0217 2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1474	
15.				6	1845,81	39,57	11075	237	6316	4518	16840
	Е11-16040 1-0201 1116-0401	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м		753,74	14,57	4522	87	--	1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1	6							
С	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м			1026		6156			
16.				18	822,46	39,57	14804	712	525	13553	30626
	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		753,74	14,57	13567	262	--	2269	
17.				18	945	--	17010	--	17010	--	18371
	С123-0102 01-0141 2301-0201 -0141 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1361	
18.				10	5839,24	603,52	58392	6035	34275	18026	82531
	E11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		1808,24	12,53	18082	125	--	6113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,025	0,25							
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			158132		39533			
18.2.			0,0098	0,098							
С	147076	Каболка	т			1358550		133138			
19.				36	1946,41	201,17	70071	7242	41130	21631	99038
	E11-22140 1-0401	-Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр		602,75	4,18	21699	150	--	7336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,9		158132		142319			
19.2.	147076 С	Каболка	0,0098 т	0,3528		1358550		479296			
20.	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	12	1557,13	160,94	18686	1931	10969	5768	26411
					482,2	3,34	5786	40	--	1956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,3		158132		47440			
20.2.	147076 С	Каболка	0,0098 т	0,1176		1358550		159765			
21.	Е11-19110 1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Пневматическое испытание газопроводов НР - 98%; СП - 8%	м	370	555,9	--	205683	--	4973	196696	434569
					542,46	--	200710	--	--	32190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	3,7		756		2797			
21.2.	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	3,33		458		1525			
22.	Е11-15040	-Масляная окраска	м2	37	899,9	1,04	33296	39	4933	22674	60448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	28324	19	--	4478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	9,102		458		4169			
23.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	27,72	537 --- ---	-- --- ---	14886 --- ---	-- --- ---	14886 --- ---	-- --- ---	16077
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт									
24.	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах НР - 69%; СП - 8%	т	0,053732	361134,53 --- 208495	142669,8 --- 20150,5	19404 --- 11203	7666 --- 1083	535 --- --	8477 --- 2231	30112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0438 т	0,002353		219512		517			
25.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,053732	278883 --- ---	-- --- ---	14985 --- ---	-- --- ---	14985 --- ---	-- --- ---	16184
26.	Е11-09060 1-0103 1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,053732	111534,78 --- 106305	2682,08 --- 626,48	5993 --- 5712	144 --- 34	137 --- --	3964 --- 797	10754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,0001	0,000005							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863677		10			
26.2.			0,0036	0,000193							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		42			
26.3.			0,0006	0,000032							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575639		19			
26.4.			0,00194	0,000104							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			412028		43			
27.				8	295	--	2360	--	2360	--	2549
	С121-1302	-Петля накладная	шт		---	---	---	---	---	---	
	11-0501				--	--	--	--	--	189	
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				2,24	281,9	1,04	631	2	334	237	937
	Е11-15040	-Масляная окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1002 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			131,54	0,51	295	1	--	69	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,273	0,61152							
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		280			
29.				0,37	394544,88	332462,94	145982	123011	213	45652	206964
	Е11-25012	-Трубопровод диаметром	км		---	---	---	---	---	---	
	6-0101 1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	до 350 мм. Продувка воздухом	трубопро вода		61509	74076,78	22758	27408	--	15331	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ									
30.				108	1168,35	27,35	126182	2954	--	93504	237261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-11040 1-0701 1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015 прим.	-Монтаж сигнализаторов НР - 75%; СП - 8%	шт.		1141	13,37	123228	1444	--	17575	
31.	Ц13-11020 4-0102 1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	54	3523,21 1302,56	1618,2 649,4	190253 70338	87383 35068	32532 --	79054 21545	290852
32.	Ц13-08020 6-1202 1308-0206 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	540	355,09 155,4	138,71 53,25	191749 83916	74903 28755	32930 --	81123 21830	294702
33.	Прайс-лис т стр.12	-Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2" СП - 8%	шт	54	32785,71 --	-- --	1770428 --	-- --	1770428 --	-- 141634	1912062
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8810472
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				902676				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				334059				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					104201			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6044458				
Накладные расходы			Тенге				876648				
Сметная прибыль			Тенге				652630				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-10

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО НА ЕД.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1117,893032	807,48	-	-	902677
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	67,379402	1546,5	-	-	(104202)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	902677
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,277652	1451	-	-	4756
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,034	5496	-	1598	16675
						-	-	4848,33	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	141,52	625	-	-	88450
						-	-	-	
6	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,406	6274	-	1910	8821
						-	-	2685,46	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,17301704	351	-	-	61
						-	-	-	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0107464	15	-	-	0,16
						-	-	-	
9	661С	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	4,255	5306	-	1598	22577
						-	-	6799,49	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3578	6086	-	1337	2178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	478,38	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29189712	4989	-	1910	1456
						-	-	557,52	
12	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	20,0912292	5356	-	1910	107609
						-	-	38374,25	
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,7	7167	-	1910	26518
						-	-	7067	
14	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0752248	260	-	-	20
						-	-	-	
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,05534396	30	-	-	2
						-	-	-	
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	123,54	731	-	-	90308
						-	-	-	
17	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1128372	491	-	-	55
						-	-	-	
18	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,543924	2205	-	1119	1199
						-	-	608,65	
19	1966С	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	1,85	18051	-	1598	33394
						-	-	2956,3	
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,58	200	-	-	2916
						-	-	-	
21	2270С	3101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	1,406	10149	-	1910	14269
						-	-	2685,46	
22	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01397032	217	-	-	3
						-	-	-	
23	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,25548968	2735	-	1337	82749
						-	-	40451,59	
24	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,026866	3687	-	1337	99
						-	-	35,92	
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,606561	27	-	-	691
						-	-	-	
26	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,161196	2492	-	1337	402
						-	-	215,52	
27	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,55	19	-	-	333
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					107763,87	505541
			Строительные материалы и конструкции						
28	102636С РСНБ РК 2015	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00922	16011 - -	13592 - -	- - -	148
29	127966С РСНБ РК 2015	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,623	607 - -	595 - -	- - -	2199
30	128070С РСНБ РК 2015	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00161196	70 - -	68 - -	- - -	0,11
31	128849С РСНБ РК 2015	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00100479	4801 - -	4706 - -	- - -	5
32	131643С РСНБ РК 2015	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	19314 - -	18280 - -	- - -	560
33	144636С РСНБ РК 2015	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,45	158132 - -	154333 - -	- - -	229291
34	146643С РСНБ РК 2015	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000665	622632 - -	608926 - -	- - -	414
35	146645С РСНБ РК 2015	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1863	5717 - -	5603 - -	- - -	1065
36	146649С РСНБ РК 2015	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,995998	283 - -	259 - -	- - -	282
37	146664С РСНБ РК 2015	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,090249	146 - -	141 - -	- - -	13
38	147045С РСНБ РК 2015	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,097	320 - -	313 - -	- - -	671
39	147047С РСНБ РК 2015	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,11324	90 - -	87 - -	- - -	10
40	147074С РСНБ РК 2015	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000537	1863677 - -	1826336 - -	- - -	10
41	147076С РСНБ РК 2015	2113-0804-0401	Каболка	т	0,5684	1358550 - -	1331123 - -	- - -	772200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликазиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,864	652 -	638 -	- -	563
43	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,27	1755 -	1719 -	- -	474
44	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2755	211187 -	206114 -	- -	58182
45	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01026	234278 -	228752 -	- -	2404
46	147344С	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00037	490966 -	480407 -	- -	182
47	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0025469	219512 -	214275 -	- -	559
48	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	446 -	437 -	- -	482
49	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,925	127 -	124 -	- -	117
50	147840С	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	38,88	497 -	486 -	- -	19323
51	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001666	491397 -	480189 -	- -	8
52	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003224	575639 -	562854 -	- -	19
53	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,31068	756 -	740 -	- -	4015
54	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,855	560 -	548 -	- -	1039
55	150569С	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1365 -	1334 -	- -	27300
56	157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244	1256 -	1230 -	- -	306464
57	157979С	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1319 -	1292 -	- -	131900
58	157980С	2301-1306-0303	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	40	1073	1050	-	42920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм			-	-	-	
59	157981С	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	1877 -	1838 -	- -	37540
60	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	537 -	526 -	- -	14886
61	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,62	1810 -	1774 -	- -	2932
62	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,864	4265 -	4128 -	- -	3685
63	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,108	380 -	372 -	- -	41
64	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8041	268 -	268 -	- -	1020
65	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,41	458 -	448 -	- -	2020
66	254240С	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	54	673 -	660 -	- -	36342
67	254984С	2304-0910-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1207 -	1182 -	- -	7242
68	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,25352	458 -	448 -	- -	5154
69	278602С	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	1026 -	1004 -	- -	6156
70	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,053732	278883 -	272787 -	- -	14985
71	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00010424	412028 -	403321 -	- -	43
72	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0432	1607 -	1575 -	- -	69
73	286033С	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный	т	0,0918	224750	219715	-	20632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	круглый из углеродистой обыкно-венной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)			-	-	-	
74	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	21,708	1052 -	1030 -	-	22837
75	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00053732	326 -	319 -	-	0,18
76	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,214	1092 -	1071 -	-	2418
77	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00216	503480 -	491626 -	-	1088
78		ТПрайс-лист стр.12	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	32785,71 -	-	-	1770428
79		2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	295 -	289 -	-	2360
80		2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	945 -	924 -	-	17010
81		2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3684 -	3604 -	-	18420
82		2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dу 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	673 -	660 -	-	72684
83		2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духо-вым и сушильным шкафом четырехго-релочные	шт	54	51699 -	50611 -	-	2791746
84		2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагмен-ные модели ВК-G4, производите-льностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.	54	10440 -	10233 -	-	563760
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7018316

Составил Сластухина Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э15350'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''17''''''*
2 Ю'''Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Т
      уран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома
      ) в г.Шымкенте"Жилой дом №11'02-20-11'2-2'Жилой до
      м №11'Р.П.'2'2-2-11'Приобретение и монтаж лифта'АР
      .44,45 альбом 2''в текущих ценах на 03.12.2020 год
      а*
3 Ц13-030501-0114(П-1303035)'1''Лифт грузопассажирский с
       о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемно
      сть 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 4
      4 м.Монтаж оборудования.Лифты в сейсмостойком и сп
      олнении,применен коэффициент - 1,15 к затратам тру
      да рабочих,времени эксплуатации машин и расход у м
      атериалов'лифт*
4 Ц13-030501-0115(ВП)'3''Вычитается позиция: Лифт грузоп
       ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с
      г рузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,
      высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять ил
      и уменьшать за каждую остановку,более или менее ук
      азанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116(ВП)'44-27,9''Вычитается позиция: Лифт
      грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
       м/с грузоподъемность 1000 кг,количество останово
      к 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Доба вл
      ять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,б ол
      ее или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 51-100101-1903'1''Лифт грузопассажирский, грузоподъемн
      ость 1000 кг, количество остановок 9, скорость под
      ъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь'компл
      ект*
7 К'Сластухина Л.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не "Туран"(2 очередь)(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте"Жилой дом №11

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-11
(Локальный сметный расчет)

НА Приобретение и монтаж лифта

ОСНОВАНИЕ: АР.44,45 альбом 2

Сметная стоимость	10400,028 тыс.тенге
Сметная заработная плата	812,645 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,628 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.				1	1194969,33	31299,85	1194969	31300	77802	665881						2009718
	Ц13-03050 1-0114 1303-0501 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	-Лифт грузопассажирский с о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Лифты в сейсмостойком и сполнении,применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих,времени эксплуатации машин и расход у материалов НР - 61%; СП - 8%	лифт		1085866,54	5741,32	1085867	5741	--	148868						
2.				3	-50285,15	-433,27	-150855	-1300	-16919	-81033	-250439					
	Ц13-03050 1-0115 1303-0501 -0115	-Вычитается позиция: Лифт грузоп ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г	остановка		-44212,08	-68,38	-132636	-205	--	-18551						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	рузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	Ц13-03050 1-0116 1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество останово к 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Доба влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,б олее или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	16,1	-10690,2 -9060,73	-101,63 -15,15	-172112 -145878	-1636 -244	-24598 --	-89134 -20900	-282146
4.	51-100101 -1903 5110-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8922895 --	-- --	8922895 --	-- --	-- 8922895	-- --	8922895
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								10400028
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				807353				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				28364				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5292			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				36286				
Оборудование, инвентарь			Тенге				8922895				
Накладные расходы			Тенге				495714				
Сметная прибыль			Тенге				109417				

Составил Сластухина Л.В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-11

Составлена в текущих ценах на 03.12.2020 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	623,43833	1295	-	-	807353
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,66762	1442,97	-	-	(5292)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	807353
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,984825	6410	-	1337	19133
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,01795	56	-	3990,71	337
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,41122	9079	-	2282	3733
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,00062	33	-	938,4	66
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,011335	95	-	-	2471
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,554875	200	-	-	1511
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,271575	2735	-	1337	743
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,46419	19	-	363,1	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5292,21	28364
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С РСНБ РК 2015	2105-0307-0802	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,42355	812 -	795 -	- -	344
12	147172С РСНБ РК 2015	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,391125	652 -	638 -	- -	255
13	147337С РСНБ РК 2015	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	211187 -	206114 -	- -	1309
14	149219С РСНБ РК 2015	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00496	491397 -	480189 -	- -	2437
15	279805С РСНБ РК 2015	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121505	262867 -	257085 -	- -	31940
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	36285
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	51-1001 01-1903 РСНБ РК 2015	5110-0101-1903	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8922895 -	8922895 -	- -	8922895
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8922895

Составил Сластухина Л.В.