Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.03.2021 жыл № 710000000-4-6-125094

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 191240005853, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№1 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5303324-1 2021 жылға арналған өртке қарсы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Лоттың № 38213444-ОК1 Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.03.2021 года № 710000000-4-6-125094

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Нур-Султан, 191240005853, г.Нур-Султан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5303324-1 услуги по техническому обслуживанию противопожарного оборудования и обеспечению пожарной безопасности на 2021 год № лота 38213444-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктам 4) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно пункта 5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). Согласно, Приложения 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов: – Слесарь КИПиА. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии средне-специального технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»подтвердить наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 4 человека; - Инженер электронщик. Квалификация специалиста подтверждается путём представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» подтвердить наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 2 человека; - Инженер по автоматизированным системам управления. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»подтвердить наличие наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 2 человека. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» для подтверждение Слесарь КИПиА заявлены следующее специалисты: Сыздыков Е.Н. с приложением диплома «инженер-электрика»; Сыздыков Н.Н. с приложением диплома «инженер-электрика»; Жусупов Б.Е. с приложением диплома «электроэнергетик»; Сабыров Р.М. с приложением диплома «инженер-механик», при этом, данные специалисты не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии средне-специального технического образования по специальности. Также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» для подтверждение Инженера электронщика заявлен Турлыбеков К.К. с приложением диплома «информационные системы», что не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии высшего технического образования по специальности. Кроме того, согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации Правил, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 12 единиц. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» заявлены 8 требуемых трудовых ресурсов. На основании вышеизложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» не соответствует требованиям конкурсной документации. Аналогичное нарушение установлено в заявке потенциального поставщика ТОО «Зуммер» и ТОО «ИСБ-Инжиниринг». Заявленный как «работник ответственный за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики с высшим техническим образованием» Рысмагамбетов Д.И, отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ и проверки знаний ПТМ. Выданный Диплом №0047537 от 13.05.2008 на Нуркуспан Е., заявленного как «Оператор пожарной сигнализации», не соответствует требования инженера КИПиА и отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ. Также у следующих специалистов: Изтелеуова Н.С., Серикова Д.А., Цылев В.В., Имангали С.А., протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ действительны до 05.02.2020 года; А также у специалиста Мырзамуратова О. отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ. Кроме того, выданный Диплом №0378446 от 23.06.2006 на Ахметова А.С. заявленный как «Оператор пожарной сигнализации, 3 группа допуска №1163 от 13.05.2019» является среднетехническим, что не дает права заявлять специалиста как инженер электронщик. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «Зуммер» не заявил и не подтвердил Инженер по автоматизированным системам управления; инженера электронщика; четырех слесарей КИПиА. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» для подтверждение Слесарь КИПиА заявлены следующее специалисты: Лебедев Роман Сергеевич с приложением диплома «электроснабжение»; Маркштедер Дмитрий Анатольевич с приложением диплома «радиотехники, электроники и телекоммуникации»; Савостьянов Юрий Александрович. с приложением диплома «менеджмента информационных технологий», при этом, данные специалисты не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии средне-специального технического образования по специальности. Также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» для подтверждение Инженера электронщика заявлен Турлыбеков К.К. с приложением диплома «информационные системы», что не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии высшего технического образования по специальности. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 12 единиц. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» заявлены 5 требуемых трудовых ресурсов. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» не соответствует требованиям конкурсной документации. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ИП «KSA-service» установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП «KSA-service» заполнены не полные сведения о квалификации, не указана номер и дата выдачи удостоверения по ПТМ, удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Также, согласно Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Расшифровка аббревиатур: Ф.И.О. - фамилия имя отчество. Однако, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП «KSA-service» не указана полное фамилия имя отчество специалистов. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма Беркут Астана», ТОО «Зуммер», ТОО «ИСБ-Инжиниринг», ИП «KSA-service» подлежат отклонению от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктам 4) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно пункта 5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). Согласно, Приложения 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов: – Слесарь КИПиА. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии средне-специального технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»подтвердить наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 4 человека; - Инженер электронщик. Квалификация специалиста подтверждается путём представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» подтвердить наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 2 человека; - Инженер по автоматизированным системам управления. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»подтвердить наличие наличие не ниже 3 группы по электробезопасности путем предоставления квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму – 2 человека. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» для подтверждение Слесарь КИПиА заявлены следующее специалисты: Сыздыков Е.Н. с приложением диплома «инженер-электрика»; Сыздыков Н.Н. с приложением диплома «инженер-электрика»; Жусупов Б.Е. с приложением диплома «электроэнергетик»; Сабыров Р.М. с приложением диплома «инженер-механик», при этом, данные специалисты не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии средне-специального технического образования по специальности. Кроме того, согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации Правил, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 12 единиц. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» заявлены 8 требуемых трудовых ресурсов. На основании вышеизложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Фирма Беркут Астана» не соответствует требованиям конкурсной документации. Аналогичное нарушение установлено в заявке потенциального поставщика ТОО «Зуммер» и ТОО «ИСБ-Инжиниринг». Заявленный как «работник ответственный за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики с высшим техническим образованием» Рысмагамбетов Д.И, отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ и проверки знаний ПТМ. Выданный Диплом №0047537 от 13.05.2008 на Нуркуспан Е., заявленного как «Оператор пожарной сигнализации», не соответствует требования инженера КИПиА и отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ. Также у следующих специалистов: Изтелеуова Н.С., Серикова Д.А., Цылев В.В., Имангали С.А., протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ действительны до 05.02.2020 года; А также у специалиста Мырзамуратова О. отсутствует протокол и удостоверение проверки знаний ПТБ и ПТЭ. Кроме того, выданный Диплом №0378446 от 23.06.2006 на Ахметова А.С. заявленный как «Оператор пожарной сигнализации, 3 группа допуска №1163 от 13.05.2019» является среднетехническим, что не дает права заявлять специалиста как инженер электронщик. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «Зуммер» не заявил и не подтвердил Инженер по автоматизированным системам управления; инженера электронщика; четырех слесарей КИПиА. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» для подтверждение Слесарь КИПиА заявлены следующее специалисты: Лебедев Роман Сергеевич с приложением диплома «электроснабжение»; Маркштедер Дмитрий Анатольевич с приложением диплома «радиотехники, электроники и телекоммуникации»; Савостьянов Юрий Александрович. с приложением диплома «менеджмента информационных технологий», при этом, данные специалисты не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии высшего технического образования по специальности. Также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» для подтверждение Инженера электронщика заявлен Турлыбеков К.К. с приложением диплома «информационные системы», что не соответствует требования Приложения 1-4 к конкурсной документации, так как не представлены дипломы о наличии высшего технического образования по специальности. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 12 единиц. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» заявлены 5 требуемых трудовых ресурсов. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «ИСБ-Инжиниринг» не соответствует требованиям конкурсной документации. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ИП «KSA-service» установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП «KSA-service» заполнены не полные сведения о квалификации, не указана номер и дата выдачи удостоверения по ПТМ, удостоверения и протокол проверки знаний ПТБ и ПТЭ, а также наличие допуска при работе на высоте. Также, согласно Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Расшифровка аббревиатур: Ф.И.О. - фамилия имя отчество. Однако, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ИП «KSA-service» не указана полное фамилия имя отчество специалистов. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма Беркут Астана», ТОО «Зуммер», ТОО «ИСБ-Инжиниринг», ИП «KSA-service» подлежат отклонению от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.