Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5048648

Конкурстың № 5584805-1
Конкурстың атауы Далалық жарықтандыруды ағымдағы ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-15 16:34:44 дейін 2021-03-25 16:34:44
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	030740001503	КҚ жобасына ескерту	3) Согласно условий,предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора,в приложении 2-2 к Конкурсной документации в общих критериях работ указывается о соблюдении мероприятий по энергосбережению.Данные мероприятия противоречивы и не могут быть выполнены при отсутствие централизованного диспетчерского управления.	2021-03-19 17:15:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

2	030740001503	ҚҚ жобасына ескерту	4) Согласно условий,предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора,в приложении 2-2 к Конкурсной документации указано,что все работы по текущему содержанию уличного,паркового и внутридворового освещения должны осуществляться в строгом соответствии со следующими нормативными документами,такими как ПУЭ,Закона об электроэнергетики РК,закон "Об архитектурной,градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан",СН РК «Естественное и искусственное освещение»,однако данные требования противоречат отсутствию диспетчерского пункта,так как согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной,градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан" и подпунктом 489) функции ведомств пункта 16 Положения о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 об утверждении СН РК 2019 года.Глава11.Проектирование системы управления наружным электрическим освещением.Пункт 98.Система управления наружным освещением определяется в зависимости от количества жителей в населенном пункте. Пункта 1 «централизованное телемеханическое управление при количестве жителей свыше 50 тысяч».В этой связи ТОО «Астана қалалық жарық» считает обоснованным добавить пункт о наличие «Диспетчерского пункта» с централизованным телемеханическим управлением в квалификационных требованиях,так как это не противоречит подпункту 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках»от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон),о не допущении установления квалификационных требований,которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-03-19 17:15:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

3	030740001503	КҚ жобасына ескерту	В приложении 1-3 (квалификационные требования, предоставляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок) не учтён пункт о наличие диспетчерского пункта, управляющий наружным освещением района, путём передачи сигнала от диспетчерского пункта до шкафов АСУНО (автоматическая система управления наружным освещением). Согласно Общих положений, закона Об электроэнергетике» РК от 9 июля 2004 года №588, пункт 20 гласит о тот, что централизованное оперативно-диспетчерское управление - осуществляемый системным оператором процесс непрерывного управления технически согласованной работой энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, обеспечивающий нормативный уровень надежности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и соблюдение нормативного качества электрической энергии. 1.) По скольку в приложении 1-3 квалификационных требований, в разделе «Трудовые ресурсы» в пунктах 1,2,3 гласится о необходимости у сотрудников потенциального поставщика услуг пройти курс обучения по владению Автоматической системой управления наружным освещением (АСУ НО), а так же в пунктах технической спецификации закупаемых работ, заполняемые заказчиком, отражены работы монтажу/демонтажу шкафов и оборудования АСУ НО (п.240,241,259,260). Отсутствие централизованного диспетчерского пункта управляющим шкафами АСУ НО противоречиво вышеуказанным работам. 2.) Согласно условий, предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора, в приложении 2-2 к Конкурсной документации отображается чёткий график включения и отключения наружного освещения. Данное требование является не приемлемым без наличия централизованного управления.	2021-03-19 16:59:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Аким района Джакенов Берик Оралович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5048648

№ конкурса 5584805-1
Название конкурса Текущее содержание уличного освещения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-15 16:34:44 по 2021-03-25 16:34:44
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	030740001503	Замечание к КД	3) Согласно условий,предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора,в приложении 2-2 к Конкурсной документации в общих критериях работ указывается о соблюдении мероприятий по энергосбережению.Данные мероприятия противоречивы и не могут быть выполнены при отсутствие централизованного диспетчерского управления.	2021-03-19 17:15:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

2	030740001503	Замечание к КД	4) Согласно условий,предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора,в приложении 2-2 к Конкурсной документации указано,что все работы по текущему содержанию уличного,паркового и внутридворового освещения должны осуществляться в строгом соответствии со следующими нормативными документами,такими как ПУЭ,Закона об электроэнергетики РК,закон "Об архитектурной,градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан",СН РК «Естественное и искусственное освещение»,однако данные требования противоречат отсутствию диспетчерского пункта,так как согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной,градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан" и подпунктом 489) функции ведомств пункта 16 Положения о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 об утверждении СН РК 2019 года.Глава11.Проектирование системы управления наружным электрическим освещением.Пункт 98.Система управления наружным освещением определяется в зависимости от количества жителей в населенном пункте. Пункта 1 «централизованное телемеханическое управление при количестве жителей свыше 50 тысяч».В этой связи ТОО «Астана қалалық жарық» считает обоснованным добавить пункт о наличие «Диспетчерского пункта» с централизованным телемеханическим управлением в квалификационных требованиях,так как это не противоречит подпункту 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках»от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон),о не допущении установления квалификационных требований,которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-03-19 17:15:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

3	030740001503	Замечание к КД	В приложении 1-3 (квалификационные требования, предоставляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок) не учтён пункт о наличие диспетчерского пункта, управляющий наружным освещением района, путём передачи сигнала от диспетчерского пункта до шкафов АСУНО (автоматическая система управления наружным освещением). Согласно Общих положений, закона Об электроэнергетике» РК от 9 июля 2004 года №588, пункт 20 гласит о тот, что централизованное оперативно-диспетчерское управление - осуществляемый системным оператором процесс непрерывного управления технически согласованной работой энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, обеспечивающий нормативный уровень надежности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и соблюдение нормативного качества электрической энергии. 1.) По скольку в приложении 1-3 квалификационных требований, в разделе «Трудовые ресурсы» в пунктах 1,2,3 гласится о необходимости у сотрудников потенциального поставщика услуг пройти курс обучения по владению Автоматической системой управления наружным освещением (АСУ НО), а так же в пунктах технической спецификации закупаемых работ, заполняемые заказчиком, отражены работы монтажу/демонтажу шкафов и оборудования АСУ НО (п.240,241,259,260). Отсутствие централизованного диспетчерского пункта управляющим шкафами АСУ НО противоречиво вышеуказанным работам. 2.) Согласно условий, предъявляемых к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора, в приложении 2-2 к Конкурсной документации отображается чёткий график включения и отключения наружного освещения. Данное требование является не приемлемым без наличия централизованного управления.	2021-03-19 16:59:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, Уважаемый потенциальный поставщик! Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Аким района Джакенов Берик Оралович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»