Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5058318

Конкурстың № 5575671-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" КММ үшін Алматы қаласында типтік аялдама павильондарын құрылыс барысында техникалық қадағалауды жүзеге асыру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-12 20:13:11 дейін 2021-03-19 20:13:11
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить требование по трудовым ресурсам. Просим отменить требование о наличии такого количества экспертов, так как, согласно приказа 257-НК на данный конкурс требуется не более 3-х экспертов. Завышение требований в сфере автомобильных дорог также не соответствует нормам. Просим исключить требование об образовании в сфере автомобильных дорог у инженера по материалам. Завышенное требование, которое ставит в не равные условия потенциальных поставщиков и лоббирует интересы определенных поставщиков услуг. Просим исключить требование об образовании в сфере автомобильных дорог у инженера по качеству и проверке объемов выполненных работ.. Завышенное требование, которое ставит в не равные условия потенциальных поставщиков и лоббирует интересы определенных поставщиков услуг. Эксперты с высшим образованием проходят обучение и сдавали экзамены по предмету автодорог. Таким образом, имеют необходимую квалификацию. О данных требованиях в обязательном порядке будет информирована мониторинговая группа Министерства финансов РК	2021-03-19 11:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию дать разъяснение по следующему вопросу: можно использовать измеритель влажности стройматериалов или необходимо использовать именно экспресс анализатор? Данные приборы по техническим характеристикам являются схожими. Указание на полезную модель является нарушением п.51 Правил	2021-03-19 10:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
3	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии плотномер статистический пенетрационный, так как, во-первых это ссылка на действие прибора (МЕТОД), а во-вторых истек срок сертификации данного прибора в государственном реестре средств измерений. Необходимо указать в КД требование о наличии измеритель плотности грунта. Без указание на метод работы, модель и так далее.	2021-03-19 11:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

4	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Исключить из КД требование об описании область аккредитации Просим исключить из технической спецификации требование об указании в технической спецификации работы указанные в области аккредитации специализированной дорожной лаборатории, так как, в области аккредитации дорожных лабораторий имеется описание производимых работ. А специальное указание подтверждает факт умышленно завышенных требований. В министерстве финансов РК проводят специальный мониторинг завышенных требований и делают выводы о заинтересованности отдельных Заказчиков при утверждении КД. К данным лицам и членам конкурсных комиссий будет уделено пристальное внимание со стороны уполномоченного органа при проведении камерального контроля по отмене конкурсов, а также со стороны правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.	2021-03-19 11:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
5	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Требование об высшем образовании в сфере автомобильных дорог у инженера-сметчика является не законным и не обоснованным, так как, инженер по работе с ПСД достаточно общего образования с прохождением специальных курсов по сметному ресурсу и аттестата по Экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов. При этом данный аттестат выдан уполномоченным государственным органом КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы" и при принятии документов, сдаче спец.экзамена гос.орган не требует специального образования в сфере автомобильных дорог.	2021-03-19 11:51:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Для сведения конкурсной комиссии и Заказчика. Так как на результаты контроля ровности с помощью толчкомера оказывают влияния многие факторы, то для контроля необходимо строго соблюдать требования по техническому обслуживанию и эксплуатации установок. Для проведения контроля измерений следует использовать только установки прошедшие калибровку. Она должна осуществляться перед началом измерительного сезона. Через 1-2 месяца эксплуатации и при замене элементов подвески необходимо проверять калибровку. Необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, необходимое давление однотипных шин, колеса должны быть отбалансированы и иметь минимальные биения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рессоры смазаны графитовой смазкой, масса автомобиля, рабочая скорость, проверять по специальной методике и так далее. Все эти процессы отслеживаются. И если не применяются, то это опять подтверждает факт использования требования в пользу определенного поставщика. При этом, указание на полезную модель ТОЛЧКОМЕРИР-2 является грубейшим нарушением пункта 30 и 51 Правил В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику,	2021-03-19 10:53:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

7	060640001000	КҚ жобасына ескерту	. Для контроля качества и осуществления качественного технического надзора, при строительстве подъездной дороги, необходимо добавить следующие приборы и оборудование: 1)Для измерения максимальной плотности и оптимальной влажности грунта, необходима - "Установка для испытания грунта по методу Проктора - 1шт, согласно СТ РК 1285-2004 с поверкой, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД; 2)Для определения влажности границы текучести грунта согласно СТ РК 1290-2004 необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, Установку для определения предела текучести грунтов, с поверкой-1 шт.; 3)Для определения коррозии грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, прибор Миллиамперметр-1 шт.,с поверкой.	2021-03-19 11:49:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В связи с чем требуемая конкурсной документацией материальных и трудовых ресурсов является достаточной по указанному конкурсу. Касательно наличие сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом

8	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Считаем что для осуществления технического надзора за ходом строительства типовых остановочных павильонов не требуется данное оборудование и требуем его исключить:GPS/Глонасс приемник , дорожный курвиметр, инфракрасный пирометр, передвижная дорожная лаборатория с толчкомером ИР-2 для определения ровности а/б покрытия, динамический плотномер асфальтобетона , 3-х метровая рейка дорожная универсальная в комплекте, дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная таможенным союзом, плотномер статический пенетрационный.	2021-03-18 12:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
9	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из раздела Материальные ресурсы квалификационных требований 1-4 требование о наличии разрывной машины, так как, данное оборудование должно входить в перечень приборов и оборудования аккредитованной дорожной лаборатории.	2021-03-19 11:49:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
10	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Требуем конкурсную комиссию исключить из конкурсной документации требование о наличии передвижной дорожной лаборатории с ТОЛЧКОМЕРОМ ИР-2 так как, усматривается прямое лоббирование интересов определенного или определенных потенциальных поставщиков. Мониторинговой группой Министерства финансов РК уже обращено пристальное внимание на ОРГАНИЗАТОРА УПРАВЛЕНИЕ ГОС.АКТИВОВ по городу АЛМАТЫ и ЗАКАЗЧИКА Управление городской мобильности города Алматы, постоянно грубо нарушают действующее законодательство, необоснованно утверждая конкурсную документацию в пользу определенных поставщиков, наименование которых уже определено так как, многие потенциальные поставщики направляют информацию в различные инстанции для информирования.	2021-03-19 10:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5058318

№ конкурса 5575671-1
Название конкурса Осуществление технического надзора за ходом строительства типовых остановочных павильонов в городе Алматы для КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-12 20:13:11 по 2021-03-19 20:13:11
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060640001000	Замечание к КД	Изменить требование по трудовым ресурсам. Просим отменить требование о наличии такого количества экспертов, так как, согласно приказа 257-НК на данный конкурс требуется не более 3-х экспертов. Завышение требований в сфере автомобильных дорог также не соответствует нормам. Просим исключить требование об образовании в сфере автомобильных дорог у инженера по материалам. Завышенное требование, которое ставит в не равные условия потенциальных поставщиков и лоббирует интересы определенных поставщиков услуг. Просим исключить требование об образовании в сфере автомобильных дорог у инженера по качеству и проверке объемов выполненных работ.. Завышенное требование, которое ставит в не равные условия потенциальных поставщиков и лоббирует интересы определенных поставщиков услуг. Эксперты с высшим образованием проходят обучение и сдавали экзамены по предмету автодорог. Таким образом, имеют необходимую квалификацию. О данных требованиях в обязательном порядке будет информирована мониторинговая группа Министерства финансов РК	2021-03-19 11:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
2	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию дать разъяснение по следующему вопросу: можно использовать измеритель влажности стройматериалов или необходимо использовать именно экспресс анализатор? Данные приборы по техническим характеристикам являются схожими. Указание на полезную модель является нарушением п.51 Правил	2021-03-19 10:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии плотномер статистический пенетрационный, так как, во-первых это ссылка на действие прибора (МЕТОД), а во-вторых истек срок сертификации данного прибора в государственном реестре средств измерений. Необходимо указать в КД требование о наличии измеритель плотности грунта. Без указание на метод работы, модель и так далее.	2021-03-19 11:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
4	060640001000	Замечание к КД	Исключить из КД требование об описании область аккредитации Просим исключить из технической спецификации требование об указании в технической спецификации работы указанные в области аккредитации специализированной дорожной лаборатории, так как, в области аккредитации дорожных лабораторий имеется описание производимых работ. А специальное указание подтверждает факт умышленно завышенных требований. В министерстве финансов РК проводят специальный мониторинг завышенных требований и делают выводы о заинтересованности отдельных Заказчиков при утверждении КД. К данным лицам и членам конкурсных комиссий будет уделено пристальное внимание со стороны уполномоченного органа при проведении камерального контроля по отмене конкурсов, а также со стороны правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.	2021-03-19 11:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

5	060640001000	Замечание к КД	Требование об высшем образовании в сфере автомобильных дорог у инженера-сметчика является не законным и не обоснованным, так как, инженер по работе с ПСД достаточно общего образования с прохождением специальных курсов по сметному ресурсу и аттестата по Экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов. При этом данный аттестат выдан уполномоченным государственным органом КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы" и при принятии документов, сдаче спец.экзамена гос.орган не требует специального образования в сфере автомобильных дорог.	2021-03-19 11:51:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

6	060640001000	Замечание к КД	Для сведения конкурсной комиссии и Заказчика. Так как на результаты контроля ровности с помощью толчкомера оказывают влияния многие факторы, то для контроля необходимо строго соблюдать требования по техническому обслуживанию и эксплуатации установок. Для проведения контроля измерений следует использовать только установки прошедшие калибровку. Она должна осуществляться перед началом измерительного сезона. Через 1-2 месяца эксплуатации и при замене элементов подвески необходимо проверять калибровку. Необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, необходимое давление однотипных шин, колеса должны быть отбалансированы и иметь минимальные биения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рессоры смазаны графитовой смазкой, масса автомобиля, рабочая скорость, проверять по специальной методике и так далее. Все эти процессы отслеживаются. И если не применяются, то это опять подтверждает факт использования требования в пользу определенного поставщика. При этом, указание на полезную модель ТОЛЧКОМЕРИР-2 является грубейшим нарушением пункта 30 и 51 Правил В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику,	2021-03-19 10:53:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

7	060640001000	Замечание к КД	. Для контроля качества и осуществления качественного технического надзора, при строительстве подъездной дороги, необходимо добавить следующие приборы и оборудование: 1)Для измерения максимальной плотности и оптимальной влажности грунта, необходима - "Установка для испытания грунта по методу Проктора - 1шт, согласно СТ РК 1285-2004 с поверкой, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД; 2)Для определения влажности границы текучести грунта согласно СТ РК 1290-2004 необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, Установку для определения предела текучести грунтов, с поверкой-1 шт.; 3)Для определения коррозии грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016, необходимо включить квалификационное требование раздел 1-4 КД, прибор Миллиамперметр-1 шт.,с поверкой.	2021-03-19 11:49:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4 п.1 Статьи 9 Закона РК О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В связи с чем требуемая конкурсной документацией материальных и трудовых ресурсов является достаточной по указанному конкурсу. Касательно наличие сертификата о проверке будет установлено к поставщику услуги при исполнении договорных обязательств. Кроме того подтверждающим документом наличия материальных ресурсов является счет фактура и накладная или первичных документов бухгалтерских документов. А также, сертификата о проверке не является материальным ресурсом

8	070440006322	Замечание к КД	Считаем что для осуществления технического надзора за ходом строительства типовых остановочных павильонов не требуется данное оборудование и требуем его исключить:GPS/Глонасс приемник , дорожный курвиметр, инфракрасный пирометр, передвижная дорожная лаборатория с толчкомером ИР-2 для определения ровности а/б покрытия, динамический плотномер асфальтобетона , 3-х метровая рейка дорожная универсальная в комплекте, дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная таможенным союзом, плотномер статический пенетрационный.	2021-03-18 12:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
9	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить из раздела Материальные ресурсы квалификационных требований 1-4 требование о наличии разрывной машины, так как, данное оборудование должно входить в перечень приборов и оборудования аккредитованной дорожной лаборатории.	2021-03-19 11:49:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
10	060640001000	Замечание к КД	Требуем конкурсную комиссию исключить из конкурсной документации требование о наличии передвижной дорожной лаборатории с ТОЛЧКОМЕРОМ ИР-2 так как, усматривается прямое лоббирование интересов определенного или определенных потенциальных поставщиков. Мониторинговой группой Министерства финансов РК уже обращено пристальное внимание на ОРГАНИЗАТОРА УПРАВЛЕНИЕ ГОС.АКТИВОВ по городу АЛМАТЫ и ЗАКАЗЧИКА Управление городской мобильности города Алматы, постоянно грубо нарушают действующее законодательство, необоснованно утверждая конкурсную документацию в пользу определенных поставщиков, наименование которых уже определено так как, многие потенциальные поставщики направляют информацию в различные инстанции для информирования.	2021-03-19 10:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель/ Басшы Алиев Рустем Мамырханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»