ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№____05-06/1712_____

_____от 29.03.2021 года_____

ТОО «D2R»
г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 244

На ваше обращение №91071 от 09.03.2021 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение в отношении КГУ «Управление государственных активов города Алматы», *(далее - Организатор)* при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №5325446-2 «Текущее содержание Турксибского района» лот №40081586-ОК1, сообщает следующее.

Так, согласно протоколу об итогах №4949506 от 02.03.2021 года, заявка потенциального поставщика ТОО «D2R» отклонена от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям по причине: *«несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые материальные ресурсы указанные в Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) конкурсной документации) отсутствует: трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с., объем ковша не менее 0,65-0,8 м3 - 1 ед., вакуумная машина с размерами объемом цистерны:от 3,25 до 3,75м3 - 1 ед., Подметально вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объем бака для воды не менее 2.0 м3 ширина захвата не менее 2.3 м (дорожная) не менее 1 ед. Малогабаритная многофункциональная универсальная вакуумная подметально-уборочная машина, максимальная ширина уборки не менее 2.5 м и объеме мусоросборного бункера не менее 1.85 м. куб., Регулировка положения каждой из щёток осуществляется независимо друг от друга непосредственно из кабины, поворотной цилиндрической щеткой, Распылители системы водяного орошения, расположенные на обеих дисковых щётках и во всасывающем канале обеспечивают эффективное пылеподавление, предусмотрена возможность управление каждой из боковых щеток в отдельности и осуществление качественного контроля процесса подметания, расположением щеток в поле зрения оператора, подача воды с помощью электрического водного насоса. Водные сопла для контроля пылеобразования на щетках и во всасывающем канале, Стандартное, затемненное ветровое стекло с обогревом, изготовленное из многослойного небьющегося стекла,*

отличная обзорность, передний вакуумный уборочный комплекс, Регулировка положения щеток по высоте, Обе щетки управляются независимо одна от другой: обороты не менее 120 об/мин., давление щеток, повороты, высота, Всасывающий канал: диаметр не менее 200 мм, прямой и аэродинамический. Всасывающий вентилятор: многолопастной вентилятор. Гидравлический привод, независимая регулировка, бесступенчатая регулировка оборотов не менее 3000 об/мин. Гидравлический наклон для разгрузки не менее 450, , подача воды с помощью электрического водного насоса. Водные сопла для контроля пылеобразования на щетках и во всасывающем канале, Система рециркуляции воды для дополнительной подачи с резервуаром не менее 60 л. в отсеке для мусора и отдельным баком не менее 40 л. для отработанной воды, ширина уборки, миллиметров – не менее 2500 длина машины с щетками, миллиметров – не менее 4550 ширина машины (без учёта Размера зеркал заднего вида), миллиметров – не менее 1 300 высота машины, миллиметров – не менее 1 990 колея, миллиметров – не менее 1 017 колесная база, миллиметров – не менее 1 900 дорожный просвет, миллиметров – не менее 150 радиус поворота, миллиметров – не менее 4 300 масса личная, килограмм – не менее 2 700 Предельная разрешенный вес, килограмм – не менее 4 500 ёмкость бака чистой воды, л – не менее 350 Мощность: не менее 74 кВт Скорость движения рабочий режим, не менее 15 км/ч - 1 ед., Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками - 1 ед. (предоставленные техники на уборочные машины, заключенные с АО "ДЭУ Автобаза", не соответсвуют требованиям КД) Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанные в Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) конкурсной документации): рабочие - 19. В приложении 6 сведений о квалификации пункт 5 не прописан наименование специальности трудовых ресурсов».

Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК *(далее - Закон)*, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 *(далее-Правила)*, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам по конкурсу №5325446-2 установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно:

Материальные ресурсы:

- трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3 м. отвал не менее 1,8 м, в количестве 2 ед.;

- Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками, в количестве 1 ед.;

- Малогабаритная многофункциональная универсальная вакуумная подметально-уборочная машина, максимальная ширина уборки не менее 2.5 м и объеме мусоросборного бункера не менее 1.85 м. куб., Регулировка положения каждой из щёток осуществляется независимо друг от друга непосредственно из кабины, поворотной цилиндрической щеткой, Распылители системы водяного орошения, расположенные на обеих дисковых

щётках и во всасывающем канале обеспечивают эффективное пылеподавление, предусмотрена возможность управление каждой из боковых щеток в отдельности и осуществление качественного контроля процесса подметания, расположением щеток в поле зрения оператора, подача воды с помощью электрического водного насоса. Водные сопла для контроля пылеобразования на щетках и во всасывающем канале, Стандартное, затемненное ветровое стекло с обогревом, изготовленное из многослойного небьющегося стекла, отличная обзорность, передний вакуумный уборочный комплекс, Регулировка положения щеток по высоте, Обе щетки управляются независимо одна от другой: обороты не менее 120 об/мин., давление щеток, повороты, высота, Всасывающий канал: диаметр не менее 200 мм, прямой и аэродинамический. Всасывающий вентилятор: многолопастной вентилятор. Гидравлический привод, независимая регулировка, бесступенчатая регулировка оборотов не менее 3000 об/мин. Гидравлический наклон для разгрузки не менее 450, , подача воды с помощью электрического водного насоса. Водные сопла для контроля пылеобразования на щетках и во всасывающем канале, Система рециркуляции воды для дополнительной подачи с резервуаром не менее 60 л. в отсеке для мусора и отдельным баком не менее 40 л. для отработанной воды, ширина уборки, миллиметров – не менее 2500 длина машины с щетками, миллиметров – не менее 4550 ширина машины (без учёта Размера зеркал заднего вида), миллиметров – не менее 1 300 высота машины, миллиметров – не менее 1 990 колея, миллиметров – не менее 1 017 колесная база, миллиметров – не менее 1 900 дорожный просвет, миллиметров – не менее 150 радиус поворота, миллиметров – не менее 4 300 масса личная, килограмм – не менее 2 700 Предельная разрешенный вес, килограмм – не менее 4 500 ёмкость бака чистой воды, л – не менее 350 Мощность: не менее 74 кВт Скорость движения рабочий режим, не менее 15 км/ч, в количестве 1 ед.;

- Подметально вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объем бака для воды не менее 2.0 м3 ширина захвата не менее 2.3 м (дорожная) не менее 1 ед.

Трудовые ресурсы: разнорабочие в количестве 20 работников.

При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.5 Приложения 6 к КД, а именно: *Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка).*

Также, при наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.4 Приложения 6 к КД, а именно: *Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего документа, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)*.

Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «D2R» в п.4 Приложения 6 к КД, в подтверждении материального ресурса *«трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3 м. отвал не менее 1,8 м»,* заявлено наличие 2 ед. арендованной техники. 1 ед. арендована у АО «Дорожно-эксплуатационное управление – Автобаза» на основании договора аренды машин и механизмов №11 от 04.02.2021 года, технический паспорт №0119017. При этом, согласно Приложения 1 к договору

аренды №11 от 04.02.2021 года установлено, что арендодатель передает в аренду «Трактор с плужно-щеточным оборудованием ОР-253, МТЗ-82.1».

Касательно 2-ой ед. установлено, что арендованная техника у ТОО «Асат-Курылыс» на основании договора аренды №21/1 от 07.01.2021 года, (технический паспорт №000338), является «Трактором экскаватором». Тогда как, по требованиям конкурсной документации необходимо наличие трактора с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м, отвал не менее 1,8 м.

Тем самым, потенциальным поставщиком не подтверждено наличие вышеуказанного материального ресурса.

Далее, касательно материальных ресурсов «*Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками, в количестве 1 ед.; Малогабаритная многофункциональная универсальная вакуумная подметально-уборочная машина; Подметально вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объем бака для воды не менее 2.0 м3 ширина захвата не менее 2.3 м (дорожная) не менее 1 ед.*» установлено, что предоставленные ресурсы соответствуют требованиям конкурсной документации.

В связи с чем, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «D2R» по вышеуказанной причине, является необоснованным

Касательно трудовых ресурсов «*: разнорабочие в количестве 20 работников*» установлено, что в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «D2R» указано наличие 33 работников. Однако, на данных работников не указана специальность. В связи с чем, решение конкурсной комиссии, в части отклонения заявки ТОО «D2R» от участия в конкурсе, принято обоснованно.

Далее, на доводы в части несоответствия квалификационным требованиям заявки потенциального поставщика ТОО «ИнтегроСтройМонтаж», сообщаем.

Согласно сведениям о квалификации от потенциального поставщика ТОО «ИнтегроСтройМонтаж» предоставлены все необходимые материальные ресурсы в соответствии с требованиями конкурсной документации по конкурсу №5325446-2.

Касательно трудовых ресурсов предоставленных ТОО «ИнтегроСтройМонтаж» установлено наличие 22 рабочих с заполнением соответствующей информации и приложением копии подтверждающих документов. При этом, отсутствие приказа о приеме на работу, не является основанием для отклонения заявки потенциального поставщика, поскольку согласно законодательства о государственных закупках, предоставлением приказа о приеме на работу, предусмотрено в случае наличия требовании по стажу работы на трудовой ресурс. Однако, по конкурсу №5325446-2, не установлено требованием по стажу работы.

Тем самым, на основании вышеизложенного, доводы изложенные в обращении, не нашли свое подтверждение.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 г. №598.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе.

При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

Заместитель руководителя **Б.Бугембаев**

исп. Ж.Букенов
тел. 279-40-89